Zurich, Botanical Garden, 14.2.31.

To the Librarian of the Missouri Botanical Garden

St. Louis.

Dear Sir,

regarding the Conspectus Florae africae, publishes by Durand and Schinz, I am obliged to tell you, that you possess all that has been published. Immediately after the publication of vol. Xxxx one second part my fried Durand died and it was impossible for me to find another botaniste to take up the publication with me.

Yours very truly

Hans Schinz

Pb 60

QK 381
D 95
v. 5

CONSPECTUS

FLORÆ AFRICÆ

OU

ÉNUMÉRATION DES PLANTES D'AFRIQUE

PAR

TH. DURAND

Aide-naturaliste au Jardin botanique de l'État,
à Bruxelles,

ET

HANS SCHINZ

Professeur à l'Université et Directeur du Jardin botanique
à Zurich.

All that was published here

VOLUME V

(Monocotyledoneæ et Gymnospermeæ).

Mo. Bot. Garden,
1895.

BRUXELLES
JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

BERLIN
R. FRIEDLÆNDER & SOHN
11, Carlstrasse

PARIS
Paul KLINCKSIECK
52, rue des Ecoles.

M D CCC XCV

CONSPECTUS

FLORÆ AFRICÆ

BRUXELLES

IMPRIMERIE CHARLES VANDE WEGHE

12, place de la Vieille-Halle-aux-Blés, 12.

CONSPECTUS

FLORÆ AFRICÆ

OU

ÉNUMÉRATION DES PLANTES D'AFRIQUE

PAR

TH. DURAND

Aide-naturaliste au Jardin botanique de l'État,
à Bruxelles,

ET

HANS SCHINZ

Professeur à l'Université et Directeur du Jardin botanique
à Zurich.

VOLUME V

(Monocotyledoneæ et Gymnospermeæ).

Mo. Bot. Garden,
1895.

BRUXELLES

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

BERLIN

R. FRIEDLÆNDER & SOHN

11, Carlstrasse

PARIS

Paul KLINCKSIECK

52, rue des Ecoles.

M D CCC XCV

Dates d'impression des différentes parties du volume :

Pages 1 à 142 (1892)
143 à 464 (1893)
465 à 959 (1894)

MONOCOTYLEDONES

HYDROCHARIDEÆ

Tribus I. — **Hydrilleæ.**

1 HYDRILLA *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 6719.

1 **H. verticillata** (*L. f.*). *Casp.* in Monatsber. Akad. Berl. (1857) p. 40 ; *Benth.* Fl. Austral. VI p. 259 ; *Roxb.* Pl. Coromand. II t. 164 ; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V. p. 659.

Serpicula — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 416.
Hottonia serrata *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 416.
Vallisneria verticillata *Roxb.* Fl. Ind. III (1832) p. 751.
Udora — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 170 pr. p.
Hydrilla ovalifolia A. *Rich.* Mém. Inst. sc. et arts (1811) p. 76 pr. p.
H. Wightii *Planch.* in Annal. sc. nat. sér. 3, XI (1849) p. 79 pr. p. (1)

Madagascar, Hildebr. 3523, **Maurice.** — DISTRIB. : Eur. or., Asie, Australie.

— — var. **brevifolia** *Casp.* in *Pringsh.* Jahrb. I (1858) p. 495; *Chatin* Anat. comp. (1856) p. 22, t. 9 f. 1-3 ; *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 152.

Afr. centr. : dans le Nil à 2° de latitude N., Grant.

2 LAGAROSIPHON *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 6721.

1 **L. cordofanus** *Casp.* in *Pringsh.* Jahrb. I (1858) p. 479 et 504 t. XXIX f. 75-78 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.

Udora — *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. (1841) n. 170.

Afr. centr.-bor. : Kordofân.

2 **L. densus** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 235.

Madagascar, Hildebr. 3804.

(1) Pour la synonymie complète de cette espèce, voir le Jahrbücher f. wiss. Bot. de *Pringsheim* (loc. cit.)

3 **L. madagascariensis** *Casp.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 252; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 235.
Madagascar, Hildebr. 3422.

4 **L. muscoides** *Harv.* in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) p. 230 t. XXII; *Casp.* in *Pringsh.* Jahrb. I (1858) p. 477 et 504 t. XXIX f. 79-88.
Hydrilla Dregeana *Presl* in Abhandl. Bœhm. Gesell. d. Wiss. III (1845) p. 542.
H. muscoides *Planch.* in Annal. sc. nat., sér. 3, XI (1849) p. 79.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2276 *b* et *c.*, Zeyher 1732, Harv. 1187.

— — var. **major** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 233.
Afr. austr. : colonie du Cap, Cooper 17, **Transvaal,** Rehm. 6559, 6678.

5 **L. nyassæ** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 234.
Afr. austro.-or. : lac Nyassa.

6 **L. rubellus** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 234.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6472.

7 **L. Schweinfurthii** *Casp.* in Bot. Zeit. (1870) p. 88.
Afr. centr. : pays des Djur et des Bongo, Schweinf. 2158, 2452.

8 **L. Steudneri** *Casp.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 200 t. IV.
Afr. or. : Abyssinie.

Tribus II. — **Vallisnerieæ.**

3 VALLISNERIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 6722.

1 **V. alternifolia** *Roxb.* Fl. Ind. III (1832) p. 750; *Wight* in *Hook.* Bot. Misc. II p. 344, t. XI n° 7.
Nechamandra — *Thw.* Enum. pl. Zeyl. (1864) p. 332.
N. Roxburghii *Planch.* in Ann. sc. nat., sér. 3, XI (1849), p. 78.
Lagarosiphon — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 451; *Hook f.* Fl. Brit. Ind. V. p. 659.
Afr. or. : Socotra, Boivin 1064 (introd.?). — DISTRIB. : Asie trop.

2 **V. spiralis** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 1015; *A. Rich.* Mém. Inst. sc. et arts (1811) t. 3; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 60; *Benth.* Fl. Austral. VI p. 259; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V p. 660.
Physkium natans *Lour.* Fl. Cochinch. (1793) p. 814.
Vallisneria nana *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 345.
V. spiraloides *Roxb.* Flor. Ind. III (1832) p. 750.
Afr. bor. : Algérie.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone, Lagos. — DISTRIB. Rég. chaudes des deux hémisphères et Amér. temp.; Eur. mérid., France (Seine).

— — forma **æthiopica** *Nob.*
V. æthiopica *Fenzl* in *Kotschy* Pl. Nubic. (1837-38) n. 284 et in Flora (1844) p. 311; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 236.
Afr. centr.-bor. : Senâar, Bahr el-Abiad.

V. spiralis *L.* forma **numidica** *Nob.*

V. numidica *Pomel*, Nouv. mat. fl. Atlant. (1874) p. 386.

Afr. bor. : Algérie.

4 BLYXA *Thou.* — *Th. Dur.* Index. n. 6723.

1 **B. Auberti** *L. C. Rich.* in Mém. Inst. sc. et arts (1811) p. 62 t. 4; *Gürke* et *Aschers.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Hydrocharitaceæ) p. 253.

Diplosiphon oryzetorum *Dcne* in *Jacquemont* Voy. dans l'Inde IV (1844) p. 166 t. 167.

Blyxa — *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V. (1888) p. 661.

Madagascar. — DISTRIB. Asie trop., ? Australie.

2 **B. octandra** (*Roxb.*) *Planch.* ex *Thw.* Enum. pl. Zeylan. (1864) p. 332; *Gürke* et *Aschers.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Hydrocharitaceæ) p. 253, fig. 50.

Vallisneria — *Roxb.* Pl. Corom. II (1798) p. 34. t. 165.

Blyxa Roxburghii *L. C. Rich.* in Mém. Inst. sc. et arts (1811) p. 63, t. 5; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 236; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V. p. 660.

B. graminea *Thou.* in Herb. *Willd.* ex *Steud.* Nom. Bot. ed. II (1840) p. 212.

Madagascar, Hildebr. 2805, 3443. — DISTRIB. Asie trop., Australie.

3 **B. radicans** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 236.

Afr. austro-occ. : Angola.

Tribus III. — **Stratiotieæ.**

5 HYDROCHARIS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 6726.

* **H. Morsus-Ranæ** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 1036; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 62; Engl. Bot. t. 808; *Dietr.* Fl. Boruss. t. 60, etc.

« In **Madagascaria** verisimiliter inquilina » (*Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 453) (1). — DISTRIB. Eur., Asie bor. et or., Java (Australie, indig. ?).

6 OTTELIA *Pers.* — *Th. Dur.* Index. n. 6727.

1 **O. alismoides** *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 400; *L. C. Rich.* in Mém. Inst. sc. et arts (1811) t. 7; Bot. Mag. (1809) t. 1201.

Stratiotes — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 535; *Sm.* Exot. Bot. t. 15.

Damasonium indicum *Willd.* Sp. pl. II (1799) p. 276.

Afr. bor. : Égypte.

Afr. centr.-bor. : Nubie, Sahara or., Kordofân. — DISTRIB. Chine, Japon, Bornéo, Timor, Philippines, Australie.

(1) C'est peut-être la forme appelée *H. asiatica* Miq.

2 **O. lancifolia** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 280 t. 95 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII p. 238 ; *Schweinf.* Beîtr. Fl. Æthiop. p. 293.
Boottia — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 454.
Afr. or. : Abyssinie (Grant) (1).
Afr. austro-or. : bassin du Zambèse.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6466.

— — var. **fluitans** *Ridl.* loc. cit. XXII (1886) p. 238.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6468.

3 **O. plantaginea** *Welw.* mss. ex *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 238.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6469.

4 **O. ulvæfolia** (*Planch.*) *Buchenau* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 263 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 238.
Damasonium — *Planch.* in Ann. sc. nat., sér. 3, XI (1849) p. 81.
Madagascar, Lyall 149, Baron 900, Hildebr. 3803.

5 **O. vesiculata** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 237.
Afr. austro--occ. : Angola, Welw. 6497.

7 BOOTTIA *Wall.* — *Th. Dur.* Index. n. 6728.

1 **B. abyssinica** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 239.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1452.

2 **B. cordata** *Wallich* Pl. Asiat. rar. I (1830) p. 51, t. 65. ; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V p. 662 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 240.
Madagascar, Forbes 11. — DISTRIB. Asie trop. (Birmanie).

3 **B. crassifolia** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 239.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6470.

4 **B. exserta** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 240 t. XIII.
Madagascar, Forbes 2.
Afr. austro-or. : bassins du Chiré et du Zambèse.

5 **B. Rohrbachiana** *Aschers.* et *Gürke* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Hydrocharitaceæ) (1889) p. 256.
Afr. centr.-bor. : Bahr el-Ghazal.

6 **B. scabra** *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 454.
Ottelia — *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 151.
Afr. centr.-bor. : Mogren el-Bahr, Bahr el-Ghazal, Schweinf. 1121.

7 **B. Schinziana** *Aschers.* et *Gürke* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Hydrocharitaceæ) (1889) p. 256.
Afr. austro-occ. : pays des Ambo.

(1) M. Ridley croit que les exemplaires de Grant appartiennent au genre *Boottia* et ont des affinités avec le *B. abyssinica* Ridl.

Tribus IV. — **Thalassieæ.**

8 ENALUS *L. C. Rich.* (1). — *Th. Dur.* Index. n. 6730.

1 **E. acoroides** (*L. f.*) *Steud.* Nom. Bot., ed. II (1840) p. 554; *Boiss.* Fl. Or. V p. 6; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V p. 663.

Stratiotes — *L. f.* **Suppl. pl. (1781) p. 268.**
Enhalus Kœnigii *L. C. Rich.* in Mém. Inst. sc. et arts (1811) p. 64.
E. marinus *Griff.* Pl. Asiat. rar. (1830) p. 178.
Nossibé, Hildebr. 3209, **Mer Rouge.**— DISTRIB. Océan Indien, Océan Pacifique.

9 THALASSIA *Soland.* — *Th. Dur.* Index. n. 6731.

1 **T. Hemprichii** (*Ehrbg*) *Aschers.* in *Boiss.* Fl. Or. V (1881) p. 7.

Schizotheca — *Ehrbg* Symb. phys. (bot.) (1823) t. XI, 1 (ined.) et in Act. Berl. Acad. I (1832) p. 426; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 194, 246 et 293; *Aschers.* in Linnæa XXXV (1867) p. 159.
Phucagrostis rotundata *Ehrbg* et *Hempr.* in *Ehrbg* Symb. phys. (bot.) (1823) t. XI, 2 (ined.).
Afr. or. : Mer Rouge, Abyssinie, Zanzibar, ? Nubie. — DISTRIB. Océan Indien, Océan Pacifique.

10 HALOPHILA *Thou.* — *Th. Dur.* Index. n. 6732.

1 **H. ovalis** (*R. Br.*) *Hook. f.* Fl. Tasman. II (1860) p. 45; *Balf. f.* in Trans. bot. Soc. Edinb. XIII (1878) p. 336.

Caulinia ? — *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 339.
Kernera ? — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 170.
Halophila ovata *Gaudich.* in *Freycin.* Voy. bot. (1826) p. 429 t. 40 f. 1; *Aschers.* in Sitzungsb. Gesell. Naturf. Freunde Berl. (1866) p. 22.
Barkania punctata *Ehrbg* et *Hempr.* in *Ehrbg* Symb. phys. (bot.) (1823) t. V. I (ined.)
Halophila madagascariensis *Steud.* Nom. Bot. ed. II (1841) p. 720.
H. Kotschyana *Fenzl* **mss. ex *Boiss.* Fl. Or. V (1881) p. 2.**
Lemnopsis major *Zoll.* Syst. Verz. Ind. Archip. Pfl. (1852) p. 75.
Mer Rouge, Seychelles, Rodriguez, Maurice, Nossibé, Madagascar. — DISTRIB. Océan Indien, Océan Pacifique.

2 **H. stipulacea** (*Forsk.*) *Aschers.* in Sitzungsb. Gesell. Naturf. Freunde Berl. (1867) p. 21 et in Bot. Zeit. XXV (1867) p. 95; *Balf. f.* in Trans. bot. Soc. Edinb. XIII (1878) p. 336.

Zostera — *Forsk.* Fl. Æg.-Arab. (1775) p. CXX et 158.
Thalassia stipulacea *Kœn.* in *Kœn.* et *Sims* Ann. of Bot. II (1806) p. 97.
Caulinia ? spinulosa *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 339.
Zostera bullata *Delile* Ill. fl. Ægypt. (1813) p. 145 t. 53 f. 6.

(1) M. Ascherson soutient que ce nom doit s'écrire *Enalus* et non *Enhalus* (Cf. *Aschers.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Hydrocharitaceæ) p. 254).

Kernera ? spinulosa *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 170.
Barkania bullata *Ehrbg* et *Hempr.* in *Ehrbg* Symb. phys. (bot.) (1823 t. V. 2 (ined.) et in Act. Berl. Acad. I (1832) p. 429.
Thalassia vaginata « *Kœn.* » Mus. Paris (1837) in Herb. *Kunth* ex *Aschers.* in Linnæa XXXV (1867) p. 172.
T. bullata *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 120.
Barkania stipulacea *Zanardini* in Mem. Inst. Venet. VII (1857) p. 225.
Mer Rouge, Maurice, Madagascar, Rodriguez, Nossibé, Kotschy 412, Schimp. 1001, **Lamu,**
Afr. austr. : ? Cap de Bonne Espérance.

BURMANNIACEÆ

1 BURMANNIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 6733.

1 **B. candida** (*Bl.*) *Griff.* mss. ex *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V (1888) p. 667.
Gonyanthes ? — *Bl.* Enum. pl. Javæ (1830) p. 29 ; *Miers* in Trans. Linn. Soc. XVIII (1873) p. 537.
Madagascar. — DISTRIB. Inde. or., Siam, Cochinchine.

2 **B. capensis** *Mart.* Nov. gen. et sp. I (1824) p. 12 ; *D. Dietr.* Syn. pl. I p. 162 ; *Harv.* Gen. S.-Afr. pl., ed. 2 p. 370.
Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **B. cœlestis** *D. Don* Prodr. fl. Nepal. (1825) p. 44 ; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V p. 665 ; *Royle* Illustr. bot. Himal. p. 373 t. 91.
Cryptonema — *Turcz.* in Bull. Soc. Natur. Mosc. (1848) I p. 590.
Maurice. — DISTRIB. Asie trop., Australie. bor.
Obs. C'est sur l'autorité de M. J. Hooker (loc. cit.) que nous indiquons cette espèce en Afrique.

4 **B. madagascariensis** *Mart.* Nov. gen. et sp. I (1824) p. 12 ; *D. Dietr.* Syn. pl. I p. 162 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1888) p. 268.
Maburnia *Thou.* Gen. nov. Madag. (1806) p. 4.
Madagascar, Baron 1049, 1561, Gerrard 101.

5 **B. paniculata** *Willd.* mss. ex *Schultes* Syst. veg. VII, pars 2 (1830) p. LXXIV ; *D. Dietr.* Syn. pl. I p. 163.
Madagascar.

2 GYMNOSIPHON *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6735.

Dans le Gen. pl. (III p. 458). Bentham dit que ce genre comprend douze espèces, dont une originaire de l'Afrique tropicale.

M. le Dr Stapf, à qui nous avions demandé des renseignements à ce sujet, nous écrit : « Dans l'Index, M. Jackson n'a pas d'espèce africaine, mais dans l'Herbier de Kew, je trouve une espèce récoltée dans le Gabon, par Soyaux (Pl. Afr. occ. n. 165) et déterminée par M. Oliver, in sched. sous le nom de *Gymnosiphon* (*Dictyostegia longistyla ?*) »

3 DICTYOSTEGIA *Miers.* — *Th. Dur.* Index. n. 6736.

1 **D. longistyla** *Benth.* in *Hook.* Nig. Fl. (1849) p. 258.
Afr. occ. : Haute-Guinée.

ORCHIDEÆ

Tribus I. — **Epidendreæ.**

1 MICROSTYLIS *Nutt.* — *Th. Dur.* Index. n. 6754.

1 **M. cardiophylla** *Rchb f.* in Flora (1885) p. 543; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXIV (1888) p. 346.
Comores, Humblot 437.

2 **M. stelidostachya** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 118; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXIV (1888) p. 347
Afr. occ. : Ilha do Principe, Mann 1151.

2 ORESTIA *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXIV (1887) p. 197.

1 **O. elegans** *Ridl.* loc. cit. (1887) p. 198 t. VI; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 201; IX (1891) p. 138.
Afr. occ. : Sâo-Thomé.

3 OBERONIA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6755.

1 **O. equitans** (*Thou.*) *Mutel* Mém. orch. nouv. ou peu conn. in Mém. Soc. centr. agric. (1835-36), extr. p. 8.
Epidendrum — *Forst.* Fl. insul. austr. prodr. (1786) p. 60.
Cymbidium — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 91.
Malaxis — *Rchb. f* in Flora (1885) p. 379.
Pleurothallis disticha A. *Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 55 t. 8 f. 1: *Boj.* Hort. Maur. p. 319; Mém. Soc. hist. nat. Par. IV (1828) t. 8.
Oberonia brevifolia *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 16 et Fol. Orch. p. 6; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 341; *Ridl.* in Journ. **Linn. Soc. XXI (1885) p. 457.**
Malaxis — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1861) p. 215; Otia Hamb. II p. 73.
Comores, Hildebr. 1709, **Maurice, Réunion, Madagascar, ?Rodriguez.** — DISTRIB. **Iles de la Société.**
Obs. M. Rolfe (Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 138) dit qu'une espèce de ce **genre a été découverte à Sâo-Thomé.**

4 LIPARIS *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 6756 (1).

1 **L. abyssinica** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 281; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 265.

Sturmia — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III (1852) p. 527.

Afr. or. : Abyssinie.

2 **L. bicornis** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 458; XXII (1886) p. 260.

Madagascar, Hildebr. 3849. Elliot 2004.

3 **L. Bowkeri** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 7 t. 109; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 270.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **L. cæspitosa** *Lindl.* in Bot. Reg. (1825) sub t. 882 et Gen. et sp. Orch. p. 32; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 53; *Boj.* Hort. Maur. p. 321; *S. Moore* in *Baker* Fl. of Maur. p. 342; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 458; XXII (1886) p. 290.

Malaxis — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 89.

M. angustifolia *Bl.* Bijdr. Fl. Ned. Ind. (1825) p. 393.

Liparis — *Lindl.* Gen. et sp. Orch. (1830) p. 31.

Madagascar, Maurice, Réunion. — DISTRIB. Sumatra, Java.

5 **L. capensis** *Lindl.* in Ann. of nat. hist. II (1840) 314; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 103 t. 22 f. 1-3; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 272; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 187.

Sturmia — *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 71.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyher 3887, Bolus et Mac Owan 151.

Afr. occ. : Kameroun (Mann ex Hook f. in Journ. Linn. Soc. VII p. 218).

6 **L. connata** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 462; XXII (1886) p. 270.

Madagascar.

7 **L. disticha** (*Thou.*) *Lindl.* in Bot. Reg. (1825) sub t. 882; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 54; *Boj.* Hort. Maur. p. 324; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 292; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V p. 706.

Malaxis — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 88.

Cestichis — *Pfitz.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Orchideæ (1889) p. 131.

Stelis micrantha *Sieb.* Herb. Maur. II (1822-23) n. 168.

Malaxis mucronata *Bl.* Bijdr. fl. Ned. Ind. (1825) p. 391.

Liparis — *Lindl.* Gen. et sp. Orch. (1830) p. 32.

L. gregaria *Lindl.* l. c. (1830) p. 33; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 342.

Maurice, Réunion. — DISTRIB. Ceylan, Moulmein, Philippines, Timor.

(1) H. N. Ridley. A monograph of the genus Liparis in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) pp. 244-297.

8 **L. flavescens** (*Thou.*) *Lindl.* in Bot. Reg. (1825) sub t. 882 et Gen. et sp. Orch. (1830) p. 29; *Boj.* Hort. Maur. p. 320; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 51; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 342; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 460; XXII (1886) p. 271; XXV (1889) p. 490.

Malaxis — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 25.

Madagascar, Maurice, Seychelles, Réunion.

9 **L. Gerrardi** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 118; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 275; *Bolus* in id. XXV (1889) p. 181.

Afr. austro-or. : Natal.

10 **L. gracilis** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 138 (juin 1892).

Afr. occ. : São-Thomé.

11 **L. guineensis** *Lindl.* in Bot. Reg. (1834) t. 1671; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 261; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. VII (1889) p. 236; IX (1891) p. 136.

Afr. occ.-bor : Sierra Leone.

Afr. occ. : Ilha do Principe, Barter 1980, **Kameroun.**

12 **L. Guingangæ** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 103; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 274.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 723.

13 **L. longicaulis** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 461; XXII (1886) p. 120 et 270.

Madagascar, Hildebr. 3979.

14 **L. longipetala** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 459; XXII (1886) p. 275.

Madagascar, Hildebr. 3980.

15 **L. lutea** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 458; XXII (1886) p. 274.

Madagascar.

16 **L. ochracea** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 461; XXII (1886) p. 270.

Madagascar.

17 **L. ornithorrhynchos** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 460; XXII (1886) p. 270.

Madagascar, Hildebr. 4049, Elliot 2065.

18 **L. parva** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 462; XXII (1886) p. 275.

Madagascar.

19 **L. polycardia** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 543; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 271; *Bolus* in id. XXV (1889) p. 181.

« **Afr. austro-or.** » (sine loco speciali).

20 **L. puncticulata** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 119 et p. 270.
Madagascar, Baron 4334.

21 **L. purpurascens** (*Thou.*) *Lindl.* in Bot. Reg. (1825) sub t. 882 et Gen. et sp. Orch. p. 27; *Boj.* Hort. Maur. p. 320; *Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 53; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 279;
Malaxis — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 26 et 27.
Ophrys Salassia Herb. *Commers.* ex *A. Rich.* loc. cit. (1828) p. 53.
Maurice, Réunion, ? Comores.

22 **L. xanthina** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 275.
Madagascar.

23 **L. Welwitschii** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 184; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 280.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 660.

5 BULBOPHYLLUM *Thou.* (Bolbophyllum *Auct.*) — *Th. Dur.* Index. n. 6767.

1 **B. andongense** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 184.
Afr. austro-occ.: Angola.

2 **B. apetalum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 127.
Afr. occ.: Bas-Niger, Mann 72, **Kameroun.**

3 **B. approximatum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 117.
Madagascar, Baron 4128.

4 **B. aurantiacum** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 219.
Afr. occ.: Kameroun, Braun 62.

5 **B. barbigerum** *Lindl.* in Bot. Reg. XXIII (1837) t. 1942; Bot. Mag. (1861) t. 5288; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 252; *Veitch* Man. Orch. pl., fasc. III p. 94 cum xylogr.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

6 **B. Baronii** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 463.
Madagascar, Hildebr. 3728, Baron 714, 1176, Elliot 1763, 1827.

7 **B. bifarium** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 219.
Afr. occ.: Kameroun.
Afr. austro-occ.: Angola.

8 **B. Braunii** *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 154.
Afr. occ.: Kameroun, Braun 81.

9 **B. cæspitosum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 102; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 55; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 346.
Maurice, Réunion.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

10 **B. calamarium** *Lindl.* in Bot. Reg. XXIX (1843) misc. 109; Bot. Mag. (1843) t. 4088; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 252.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1482, **Kameroun.**

11 **B. clavatum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 99; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 61; *Lindl.* Gen. and. sp. Orch. p. 55.
Maurice.

12 **B. cochleatum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 123.
Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 643.

13 **B. cocoinum** *Batem.* ex *Lindl.* in Bot. Reg. XXIII (1837) t. 1964; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 255.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Afr. occ. : Kameroun.

14 **B. comatum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 128.
Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 642.

15 **B. Commersonii** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 96; *Lindl.* Gen. and. sp. Orch. p. 52.
Réunion.

16 **B. conchidioides** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 117.
Madagascar, Baron 4471.

17 **B. conitum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 99.
Maurice.
Obs. Lindley (Gen. and sp. Orch. p. 55) réunit cette espèce au *B. clavatum* Thou.

18 **B. coriophorum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 119.
Comores, Humblot 337.

19 **B. coriscense** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 118.
Afr. occ. : baie de Corisco, Mann 1883.

20 **B. densum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 107; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 64; *Lindl* Gen. and sp. Orch. p. 52; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 347.
Maurice.

21 **B. denticulatum** *Rolfe* in Bull. misc. inform. Kew (1891) p. 197.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

22 **B. distans** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 125.
Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 525.

23 **B. elaidum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 127.
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 73, 1841.

24 **B. Elliotii** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 51.
Madagascar.

25 **B. erectum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 95; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 53; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 464.
Madagascar.

26 **B. falcipetalum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 128.
Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 526.

27 **B. flavidum** *Lindl.* in Bot. Reg. XXVI (1840) misc. 195; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 257.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

28 **B. fuscum** *Lindl.* in Bot. Reg. XXV (1839) misc. 5; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 256.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

29 **B. gabonis** *Lind.* et *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 185.
Afr. occ. : Gabonie.

30 **B. gracile** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 100; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 32; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 118.
Madagascar, Baron 4129, **Maurice.**

31 **B. gravidum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 126.
Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 650.

32 **B. Herminiostachys** *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1861) p. 254.
Taurostalix — *Rchb. f.* in Bot. Zeit. (1852) p. 933.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

33 **B. Hildebrandtii** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 74.
Madagascar, Hildebr. 2988 a.

34 **B. Humblotii** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 50.
Madagascar, Humblot 378, Elliot 2771.

35 **B. imbricatum** *Lindl.* in Bot. Reg. XXVII (1844) misc. 65; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 249.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

36 **B. inæquale** *Rchb. f.* in Flora (1886) p. 353.
Afr. occ. : Gabonie.

37 **B. incurvum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822), t. 94; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 64; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 32; *Balf. f.* Bot. of Rodrig. p. 70.
Maurice, Réunion, Rodriguez.

38 **B. intertextum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 127.
Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 527.

39 **B. lupulinum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 126.
Afr. occ. : Kameroun, Mann 783.

40 **B. Mannii** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864), p. 218.
Afr. occ. : Kameroun.

41 **B. megalonix** *Rchb f.* Otia Hamb. II (1881) p. 74.
Comores, Hildebr. 1707.

42 **B. micropetalum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1861) p. 127.
Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 644.

43 **B. minutum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 109; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 52; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885), p. 463.
Madagascar.

44 **B. Molossus** *Rchb. f.* in Flora (1888) p. 155.
Madagascar.

45 **B. monticolum** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 219.
Afr. occ.: Kameroun.
Afr. austro-occ.: Angola.

46 **B. multiflorum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 463.
Madagascar.

47 ? **B. nigripetalum** *Rolfe* in Bull. misc. inform. Kew (1891) p. 197.
« It is said to have been imported from the west coast of Africa » (Rolfe).

48 **B. nutans** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 106; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 52; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 345; *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 254; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 463.
Madagascar, Maurice, Réunion.

49 **B. occlusum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 465.
Madagascar, Hildebr. 3985.

50 **B. occultum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 92 et 93; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 64.
Dendrochilum — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 34.
Maurice, Réunion.

51 **B. Ophiuchus** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 118.
Madagascar, Baron 4468.

52 **B. oreonastes** *Rchb f.* Otia Hamb. II (1881) p. 118.
Afr. occ.: Kameroun, Mann 2122.

53 **B. pavimentatum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 128.
Afr. occ.: Bas-Niger, Mann 519; **Kameroun,** Braun 66.

54 **B. pendulum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 103; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 65; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 52; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 347.
Maurice.

55 **B. Pervillei** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 51.
Nossibé, Pervillé 136, Humblot 380.

56 **B. Pipio** *Rchb. f.* in Linnæa XLI (1876) p. 92 et Xen. Orchid. III pars 2 (1881), t. 219.
Seychelles.
Afr. occ.: Kameroun.

57 **B. prismaticum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 108; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 72, t. 8 f. 3.
Lyræa — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 46.
Maurice, Réunion.

58 **B. ? pumilum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 54.
Dendrobium — *Sw.* in *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 523.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

59 **B. pusillum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 101 ; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 64 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 55 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 347.
Maurice.

60 **B. Quintasii** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 138 (juin 1892).
Afr. occ. : São-Thomé.

61 **B. recurvum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 53 ; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 138.
Tribrachia pendula *Lindl.* in Bot. Reg. (1826) t. 963 et Collect. Bot. t. 41 A.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Afr. occ. : São-Thomé. — DISTRIB. Guyane (Rchb. f.)

62 **B. resupinatum** *Ridl.* in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 198.
Afr. austro-occ. : Angola.

63 **B. rhizophoræ** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 125.
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 2118.

64 **B. rupincola** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 184.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 697.

65 **B. saltatorium** *Lindl.* in Bot. Reg. (1837) t. 1970.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

66 **B. sechellarum** *Rchb. f.* in Linnæa XLI (1876) p. 93 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 345 ; *Rchb. f.* Xen. Orchid. III (1878) t. 207.
Seychelles.

67 **B. ? serpens** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 57.
Dendrobium reptans *Sw.* in Acta Acad. Holm. (1800) p. 247 ; *Pers.* Syn. pl. II p. 523.
Cymbidium — *Sw.* in N. Acta Acad. Upsal. VI p. 71.
Maurice.

68 **B. strobiliferum** *Kraenzl.* in Mittheil. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 155.
Afr. occ. : Kameroun.

69 **B. tenuicaule** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 126.
Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 648.

70 **B. tetragonum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 53.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

71 **B. Thompsonii** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 464.
Madagascar.

72 **B. variegatum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 107; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 64; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 51.

B. nutans *A. Rich.* (non *Thou.*) loc. cit. (1828) p. 63, t. 8.

Maurice, Réunion.

6 CIRRHOPETALUM *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6769.

1 **C. umbellatum** (*Forst.*) *Hook* et *Arn.* Bot. Beech. Voy. (1841) p. 71 (excl. cit. *Reinw.*)

Epidendrum — *Forst.* Fl. insul. austr. prod. (1786) p. 321.

Cymbidium — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 723.

Bulbophyllum longiflorum *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 97. (Guillem. in Annal. sc. nat. VII (1839) p. 179; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 260; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 346, pr. p.)

Cirrhopetalum Thouarsii *Lindl.* in Bot. Reg. (1824) sub t. 832 et Gen. and sp. Orch. p. 58 pr. p. (non Bot. Reg. (1838) t. 11, nec Bot. Mag (1846) t. 4237); *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 465 pr. p.; *Rolfe* in Gard. Chron., ser. 3, X (1891) p. 69; *Hook. f.* in Bot. Mag. (1892) t. 7214.

Madagascar, Maurice, Réunion. — DISTRIB. : Tahiti, Fiji, îles de la Société, Luçon.

7 MEGACLINIUM *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6770.

1 **M. Bufo** *Lindl.* in Bot. Reg. XXVII (1841) misc. 82.

Bulbophyllum — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1861) p. 258.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

2 **M. Clarkei** *Rolfe* in Bull. misc. inform. Kew (1891) p. 198.

«Afr. trop.-occ.» (sine loco speciali).

3 ? **M. colubrinum** *Rchb. f.* in Bonplandia III (1855) p. 223.

Bulbophyllum — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1861) p. 257.

Le pays d'origine n'en est pas connu, mais nous croyons que cette espèce est bien africaine.

4 **M. falcatum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 46 et Bot. Reg. (1826) t. 989; *Ch. Morr.* in Nouv. mém. Acad. Brux. XV (1842) t. 0; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 775; *Ridl.* in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 198.

Bulbophyllum — *Rchb. f.* loc. cit. VI (1861) p. 258.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Guinée.

Afr. austro-occ. : Angola.

5 ? **M. leucorrhachis** *Rolfe* in Bull. misc. inform. Kew (1891) p. 198.

«Nothing is recorded of its habitat, but no doubt it is a native of some part of Africa.» (Rolfe).

6 **M. maximum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 47; Bot. Reg. (1837) t. 1959; Bot. Mag. (1844) t. 4028.
Bulbophyllum — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1861) p. 259.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

7 **M. melanorrhachis** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, IV (1875) p. 162.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

8 **M. Melleri** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1871) sub t. 5936.
Bulbophyllum — *Rchb. f.* in Flora (1878) p. 78.
Afr. austro-or. : bassin du Zambèse.

9 **M. oxyodon** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 3, IV (1888) p. 91.
Madagascar.

10 **M. oxypterum** *Lindl.* in Bot. Reg. (1839) misc. 10 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 128.
Bulbophyllum — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1861) p. 258.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Afr. occ. : Ilha do Principe, Barter 2026

11 **M. purpuratum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 128; Bot. Mag. (1871) t. 5936.
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1854.

12 **M. Sandersoni** *Oliv.* in Bot. Mag. (1871) sub t. 5936.
Bulbophyllum — *Rchb. f.* in Flora (1878) p. 78; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 181.
Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 898.

13 **M. scaberulum** *Rolfe* in Gard. Chron., ser. 3, IV (1888) p. 6.
Bulbophyllum — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 181.
Afr. austro-occ. : pays des Pondo.

14 **M. tentaculigerum** (*Rchb. f.*) *Nob.*
Bulbophyllum — *Rchb. f.* in Flora (1878) p. 77.
Afr. occ. : Kameroun.

15 **M. velutinum** *Lindl.* in Bot. Reg. (1847) sub t. 32 in admot.
Bulbophyllum — *Rchb.f.* in *Walp.* Annal. VI (1861) p. 258.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Afr. occ. : Guinée.

8 PACHYSTOMA *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6783.

1 **P. Thomsonianum** *Rchb f.* in Gard. Chron., ser. 2, XII (1879) p. 582 et 625 cum xylogr. 102 et 103 et Xen. Orch. III (1878) p. 35 t. 213; Bot. Mag. (1880) t. 6471; *Williams* Orch. Alb. V (1886) t. 220; *Veitch* Man. Orchid. pl. VI p. 4 cum xylogr.
Afr. occ. : Kameroun, Braun 72, **Vieux-Calabar.**

9 PHAJUS *Lour.* — *Th. Dur.* Index. n. 6786.

1 **P. Humblotii** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XIV (1880) p. 812; XXVI (1886) p. 176 cum xylogr.; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 466; *Veitch* Man. Orch. pl. VI p. 12 cum xylogr.; Reichenbachia t. 17; Lindenia VI (1890) t. 254.

Madagascar, Hildebr. 3984.

2 **P. Mannii** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 118.

Afr. occ. : Sierra de Crystal, Mann 1624.

3 **P. pulchellus** *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 254.

Madagascar.

4 **P. stuppeus** *Bl.* Fl. Jav. (Orchid.) (1858) p. 14.

Réunion.

5 **P. tetragonus** (*Thou.*) *Rchb. f.* in Bonplandia III (1855) p. 221 et in *Walp.* Annal. VI p. 458; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 348.

Epidendrum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822), t. 34.
Broughtonia — *R. Br.* in *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 734.
Limodorum — *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 47, t. 7 fig. 4.
Pesomeria — *Lindl.* in Bot. Reg. XXIV (1838) misc. 6; Bot. Mag. (1849) t. 4442.

Maurice, Seychelles.

6 **P. tuberculosus** (*Thou.*) *Bl.* in Mus. Bot. Lugd.-Bat. II (1856) p. 181 et Fl. Jav. (Orchid.) p. 13 t. II B.; Gard. Chron., ser. 2, XVIII (1881) p. 341, cum xylogr. 67; *Williams* Orch. Alb. II (1883) t. 91; The Garden XXVI (1884) t. 449; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 466.

Limodorum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 31.
Bletia — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 744; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 123.

Madagascar.

7 **P. villosus** (*Thou.*) *Rchb. f.* mss. ex *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 348.

Limodorum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 32.
Bletia — *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 42; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 123.
Calanthe inaperta *Ayres* mss. ex *Trimen* in Journ. of Bot. (1876) p. 290.

Maurice.

— — var. **longibracteatus** *S. Moore*, loc. cit. (1877) p. 349.

Bletia lancifolia *Ayres* mss. ex *S. Moore* loc. cit. (1877) p. 349.

? AGROSTOPHYLLUM *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6795.

? **A.** sp. n. *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 263.

Madagascar, Seychelles.

« A small genus found in India, the Malayan Peninsula and Archipelago and the Pacific Islands; the following species, its western outlier, can be but partially described, owing to the absence of specimens in flower.»

(*S. Moore* l. c.)

10 CALANTHE *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 6803.

1 **C. corymbosa** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 129; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 139.

Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 392, **Sâo-Thomé.**

2 **C. natalensis** *Rchb. f.* in Bonplandia IV (1856) p. 322; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 65; XXV (1889) p. 181; Bot. Mag. (1885) t. 6844.

C. sylvatica *Hemsl.* (non *Lindl.*) in Gard. Chron., ser. 2, XIX (1883) p. 636.

C. — *Lindl.* var. natalensis *Rchb. f.* in Linnæa XIX (1847) p. 374 et in *Walp.* Annal. I p. 793; *Lindl.* Fol. Orch. (Calanthe) p. 5.

Afr. austr. et austro-or.: de la Cafrerie brit. à Natal, Bolus 6101, d'Urban 108, Sanderson 1003, 1047.

3 **C. sylvatica** (*Thou.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 250 et Fol. Orch. (Calanthe) p. 5; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 914 et in Flora (1885) p. 541; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 363; *Ridl.* in Journ. Linn. XXI (1885) p. 466.

Centrosis — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 35 et 36.

Bletia — *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 318.

Centrosia Auberti *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 45 t. 7 f. 3.

Afr. austr. (sine loco spec.) (*Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 466.)

Madagascar, Elliot 2357, **Maurice,** Sieber 170, **Seychelles,** Humblot 418, 601, **Réunion.**

11 EULOPHIA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 6832.

1 **E. abyssinica** (*Hochst.*) *Rchb. f.* in Linnæa XXII (1849) p. 866 et in *Walp.* Annal. III p. 551; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 187.

Orthochilus — *Hochst.* in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 284 t. 32.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. III n. 1700, 1636.

2 **E. adenoglossa** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 66.

Cymbidium — *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 134.

Afr. occ. : Bas-Niger.

3 **E. alismatophylla** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 543; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.

Afr. austro-or. (sine loco speciali).

4 **E. aloifolia** *Welw.* mss. ex *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 104.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 857.

5 **E. Antunesii** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. VII (1889) p. 236.

Afr. austro-occ. : Angola.

6 **E. articulata** (*Schumacher*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 181.

Limodorum — *Schumacher* Beskr. Guin. pl. (1827) p. 399.

Afr. occ. : Guinée.

7 **E. baginsensis** *Rchb f.* Otia Hamb. I (1878) p. 66.

Afr. centr.-bor. : pays des Niam-Niam, Schweinf. sect. II n. 24.

8 **E. barbata** (*Thunb.*) *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 720; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 184; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 182.

Limodorum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 4 et Fl. Capens, p. 29.

Serapias capensis *L.* Mant. pl. (1771) p. 293 (non Satyrium capense *L.* = Eul. capensis *Bolus*).

Eulophia ovalis *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 202; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 74; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 46.

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **E. bella** *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 3, VI (1889) p. 214; *Rolfe* in Bull. mis. inform. Kew. (1890) p. 45.

Afr. centr.-austr. : Zambèse.

10 **E. beravensis** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 74; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 470.

Madagascar, Hildebr. 3055.

11 **E. bicolor** *Rchb. f.* et *Steud.* (mss. 1853) in Flora (1865) p. 186; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1884) p. 184.

Afr. austro-or. : Transvaal.

12 **E. Buchanani** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Cymbidium — *Rchb. f.* in Flora (1881) p. 329 et in Gard. Chron. ser. 2, XXIV (1885) p. 231.

Eulophia Reichenbachiana *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 185.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : Orange, Gri-Koua.

13 **E. caffra** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 186; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.

Afr. austr. : pays des Zoulou.

14 **E. callichroma** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 116 et in Gard. Chron., ser. 3, VI (1889) p. 298; *Rolfe* in Bull. misc. inform. Kew (1890) p. 45.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.

15 **E. capensis** (*L.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. **XIX** (1882) p. 336.

Satyrium capense *L.* Amœn. acad. VII (1763) p. 110.
S. aculeatum et pedicellatum *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 402.
Serapias — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.
Eulophia — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 720; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 625; *Bolus*, Orch. Cape penins. p. 109 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 182.
Cymbidium — *Sw.* in *Schrad.* Journ. f. Bot. II (1799) p. 225; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 27; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 72.
Serapias pedicellata *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.
Cymbidium — *Sw.* loc. cit. (1799) p. 224; *Thunb.* Fl. Capens. I (ed. Schult.) p. 27.
Cyrtopera — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 190; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 669; *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II p. 204.
Cymbidium plicatum *Harv.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 203; *Hook.* Icon. pl. II (1837) t. 104.
Eulophia — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 336 (syn. pr. p. excl.).
E. odontoglossa *Rchb. f.* in Linnæa XIX (1847) p. 573; XX (1847) p. 684; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 785 et in Flora (1883) p. 463.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 653, 4571, Bolus 3900, Mac Owan 1859, 2129.

16 **E. carunculifera** *Rchb. f.* in Flora (1881) p. 329; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. **XXV** (1889) p. 184.

Lissochilus — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 115.
Afr. austro-or. : Transvaal.

17 **E. ciliata** (*Schumacher*) *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1863) p. 647.

Limodorum — *Schumacher*, Beskr. Guin. pl. (1827) p. 400.
Galeandra extinctoria *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 187.
G. gracilis *Lindl.* loc. cit. (1833) p. 187 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 133; *Rchb. f.* in Flora (1878) p. 77; *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc., v. *Danckelmann* II (1889) p. 156.
Eulophia — *Lindl.* in Bot. Reg. (1823) t. 742.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Afr. occ. : Kameroun.

18 **E. cochlearis** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 202; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 74; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 646; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 107 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4594, 6177, 6201, Zeyher 1589, 3897, Bolus 4561.

19 **E. comosa** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 72; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 785; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.
Afr. austr. : colonie du Cap.

20 **E. Cooperi** *Rchb. f.* in Flora (1881) p. 330; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.

Afr. austr.: Orange, Cooper 977b.

21 **E. cordylinophylla** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 541.

Comores.

22 **E. dispersa** *N. E. Brown* in Bull. misc. inform. Kew (1892) p. 127; *Monteiro* Delagoa Bay p. 174 cum ic. in frontisp.

Afr. or.: Zanzibar.

Afr. austro.-or.: lac Nyassa, Lourenço Marques, Shupanga.

Afr. centr.-austr.: lac Ngami, bass. de la Zonga.

23 **E. Dregeana** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 202; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 75; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 644; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.

Afr. austro-or.: Transvaal, Natal.

Afr. austr.: Orange.

— — var. **angustior** *Sond.* loc. cit. (1847) p. 75.

Afr. austr.: colonie du Cap.

24 **E. Elliotii** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 52.

Madagascar, Elliot 2421.

25 **E. ensata** *Lindl.* in Bot. Reg. XIV (1828) t. 1147; Gen. and sp. Orch. p. 183 et in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II p. 201; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 72; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap.

? Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone (fide Lindl.). Indication vraisembl. inexacte.

26 **E. euglossa** *Rchb. f.* in Bot. Mag. (1866) t. 5561 et in Flora (1867) p. 103.

Galeandra — *Rchb. f.* in Bot. Zeit. (1852) p. 935 et in *Walp.* Annal. VI p. 649.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

27 **E. foliosa** (*Lindl.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 337; XXV (1889) p. 183; *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 542.

Cyrtopera — *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 203; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 668.

Afr. austr.: Cafrerie.

28 **E. galbana** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 469.

Madagascar.

29 **E. gracillima** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 292.

Afr. occ.: Vieux-Calabar.

30 **E. guineensis** *Lindl.* in Bot. Reg. VIII (1823) t. 686; Gen. and sp. Orch. p. 181 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 131; Bot. Mag. (1824) t. 2467; Bot. Cab. (1824) t. 818; *Benth.* in *Hook.* Niger

Fl. p. 530; *Rchb. f.* Otia Hamb. I, p. 66; The Garden XIV (1881) p. 322 t. 277.

Saccolabium abyssinicum *Hochst.* ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 292.

Afr. centr.-bor. : pays des Djur, Schimp. 1672, 1861 et **des Niam-Niam,** Schimp. 3754, 3554.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1485.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 656

E. guineensis *Lindl.* var. **purpurata** *Rchb. f.* in *Kotschy* Pl. Binder. Nilot. Æthiop. (1865) p. 3; *Kotschy* Pl. Tinn. p. 63; *Williams,* Orchid. Alb. II. (1883) T. 89.

31 **E. hians** (*L. f.*) *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 720; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 183; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 182.

Satyrium — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 401.

Limodorum — *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 3 et Fl. Capens. (edit. Schult. 1823) p. 30.

Eulophia emarginata *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 202; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 645.

E. clavicornis *Lindl.* loc. cit. (1836) p. 202; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 73; *Rchb. f.* loc. cit. VI p. 645.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

32 **E. lamellata** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 184; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 72; *Bolus,* Orch. Cape penins. p. 107 t. 22 fig. 4 - 7 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7072, Bolus 4558, Zeyher 1590.

33 **E. latifolia** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 139 (juin 1892).

Afr. occ. : São-Thomé.

34 **E. leontoglossa** *Rchb. f.* in Flora (1881) p. 329; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.

Afr. austro-or. : Transvaal.

35 **E. lissochiloides** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 203; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 75; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 644; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6761.

36 **E. lonchophylla** *Rchb. f.* in Flora (1883) p. 541.

Comores.

37 **E. longibracteata** (*Lindl.*) *Nob.*

Galeandra — *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 133.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

38 **E. longicollis** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 132.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 2121.

39 **E. lurida** (*Afzel*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 182; Bot. Reg. (1836) t. 1821 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 132.

Limodorum — *Afzel* in *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 521.

Angræcum — *Lindl.* in Trans. hort. Soc. Lond. (1825) p. 26.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 2040.

40 **E. lutea** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 132.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1480.

41 **E. macra** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 120.

Madagascar, Baron 3423, Elliot 2967.

42 **E. maculata** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1863) p. 647; *Stein* in Gartenfl. XXXVII (1888) p. 609 t. 1285.

Angræcum — *Lindl.* Coll. Bot. t. 15; Bot. Reg. (1822) t. 618.

Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 718.

Œceoclades — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 237 et Bot. Reg. (1832) t. 1522.

Eulophidium — *Pfitz.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Orchideæ) (1888) p. 188.

Angræcum monophyllum *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 66 t. 9; *Boj.* Hort. Maur. p. 315.

Eulophia — *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 360.

Geodorum pictum *Link* ex *Lindl.* in Bot. Reg. (Ind. gener.) XXXI; *Link* et *Otto* Icon. pl. select. II (1821) t. 14.

Eulophia Ledienii *Stein* in Verh. d. schles. Gesell. vaterl. Kult. (1886) ex *Stein* loc. cit.

Angræcum parciflorum *Hort.*

Maurice.

Afr. occ. : Bas-Congo (Ledieu).

Afr. austro-occ. ; Angola, Welw. 661. — DISTRIB. Brésil.

Obs. D'après M. N. E. Brown, *E Ledienii* Stein serait distinct de *E. maculata* de Maurice et du Brésil (Bull. misc. inform. Kew (1889) p. 90.

43 **E. madagascariensis** *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 255.

Madagascar.

44 **E. Mechowii** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Orthochilus — *Rchb. f.* in Flora (1882) p. 532.

Afr. austro-occ. ; Angola, Mechow 300.

45 **E. megistophylla** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 379 et in Gard. Chron., ser. 2, XXIII (1885) p. 786.

Madagascar? (Gard. Chron.), **Comores** (Flora).

46 **E. Meleagris** *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 683 et in *Walp.* Annal. I p. 776; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.

Afr. austr. : colonie du Cap.

47 **E. micrantha** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 184 et in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II p. 202; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 74;

Rchb. f. in *Walp.* Annal. VI p. 646; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.

Afr. austr. : colonie du Cap.

48 **E. Milnei** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 116

Afr. occ. : Gabonie.

49 **E. monile** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 105.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 709.

50 **E. natalensis** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 186; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.

Afr. austro-or. : Natal.

51 **E. nutans** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 73; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 785; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.

Afr. austr. ; Cafrerie.

52 **E. Oliveriana** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 185.

Cyrtopera — *Rchb. f.* in Flora (1881) p. 329.

Afr. austro-or. : Natal.

53 **E. pandurata** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 52.

Madagascar, Elliot 2546.

54 **E. parvilabris** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 201; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.

Afr. austr. ; Cafrerie.

55 **E. Petersii** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 186 et Otia Hamb. II p. 74.

Galeandra — *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 679 et in *Walp.* Annal. I p. 786; III p. 551; *Peters* Reise n. Mossamb. p. 514; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

Epidendrum Schimperi *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. III n. 1592.

Eulophia Schimperiana A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 283.

Afr. or. : Abyssinie, Zanzibar, Hildebr. 1043, 2647.

Afr. austro-or. : Moçambique.

56 **E. pileata** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 468.

Madagascar.

57 **E. platypetala** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 202; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 75; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 645; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6611.

58 **E. protearum** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 104.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 739.

59 **E. pulchra** (*Thou.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 182; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 360.

Limodorum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 43 et 44; A. *Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 49; *Boj.* Hort. Maur. p. 313.

Maurice, Réunion, Comores. — D'après M. Pfitzer cet *Eulophia* se trouverait aussi à Madagascar.

E. pulchra *Lindl.* var. **divergens** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XXII (1884) p. 102.

60 **E. Quartiniana** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 284 t. 81.
Galeandra — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III (1852) p. 552; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.
Afr. or. ; Abyssinie.

61 **E. ramosa** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 470.
Madagascar.

62 **E. Renschiana** (*Rchb f.*) *Nob.*
Orthochilus — *Rchb. f.* in Flora (1882) p. 532.
Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 299.

63 **E. reticulata** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 470.
Madagascar.

64 **E. rupestris** *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 682 et in *Walp.* Annal. I p. 786; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.
Afr. austr. : colonie du Cap.

65 **E. Rutenbergiana** *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 255; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 469.
Madagascar, Hildebr. 3842, Elliot 1843, 1927.

66 **E. Sandersiana** *Rchb. f.* in Bot. Zeit. (1866) p. 378 et in Flora (1878 p. 77.
Afr. occ. : Kameroun.

67 **E. sclerophylla** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 542.
« **Afr. austro-or.** » (Rchb. f.).

68 **E. scripta** (*Thou.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 182; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 359; *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 379; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 468.
Limodorum — *Thou.* Orch. iles Afr. (1822) t. 46 et 47; A. *Rich.* Orch. iles Fr. et Bourb. p. 48 (excl. syn.); *Boj.* Hort. Maur. p. 313.
Eulophiopsis — *Pfitz.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanz. (Orchideæ) (1888) p. 183.
Madagascar, Maurice, Réunion, Comores.

— — var. **concolor** *S. Moore* loc. cit. (1877) p. 360.
Eulophia concolor (*Thou.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch (1833) p. 181.
Limodorum — *Thou.* Orch. iles Afr. (1822) t. 45; *Boj.* Hort. Maur. p. 318.
Réunion.

69 **E. sphærocarpa** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 74; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 785; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 106 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.
Afr. austr. ; colonie du Cap.

70 **E. stachyodes** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 66.
Afr. centr.-bor. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3554.

71 **E. striata** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 53.
Madagascar, Elliot 2545.

72 **E. tabularis** (*L. f.*) *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 108 t. 1.
Satyrium — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 403.
Serapias — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.
Cymbidium — *Sw.* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 224; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 27; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 166; *Bolus* in. Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 471.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7358, Bolus 4844.

73 **E. tenella** *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 681 et in *Walp.* Annal. I p. 786; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.
Afr. austr. : colonie du Cap.

74 **E. tristis** (*L. f.*) *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 720; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 184 et in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II p. 202; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 72; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 106.
Satyrium — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 402.
Limodorum — *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 4 et Fl. Capens. p. 29.
L. capense *Berg.* Deser. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 347.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 3984, 4213, Bolus 4779, Mac Owan 1220.

75 **E. ustulata** *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 110, t. 2 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.
Cymbidium — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 469; XXV (1889) p. 184.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 1848, Mac Owan 153.

76 **E. vaginata** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 467.
Madagascar, Hildebr. 3864, Elliot 1967.

77 **E. venulosa** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 116.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèze.

78 **E. violacea** *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 683 et in *Walp.* Annal. I p. 786; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.
Afr. austr. : colonie du Cap.

79 **E. virilis** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 132; *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 156.
Afr. occ. : Kameroun, Mann 782.

80 **E. Welwitschii** (*Rchb. f.*) *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. VII (1889) p. 236.
Orthochilus — *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 186.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 720.

81 **E. Zeyheriana** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 73; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 785; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.
Afr. austr. : colonie du Cap, Orange.

Species valde dubia.

? **Limodorum cristatum** *Afzel* in *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 521 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 185.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

12 LISSOCHILUS *R. Br.* — *Th. Dur.* Index n. 6833.

1 **L. abyssinicus** (*A. Rich.*) *Nob.*

Hypolematium — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 286 t. 83.
L. Rueppelii *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 686 in obs. ; XXII (1849) p. 865 et in *Walp.* Annal. III p. 553.

Afr. or. : Abyssinie.

2 **L. æqualis** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 204; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 670.

Eulophia — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 182.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **L. Alexandri** *Rchb. f.* in Flora (1882) p. 532; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1886) p. 440.

Afr. occ. : Bas-Congo, Naumann 159.
Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 366.

4 **L. anjoanensis** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 188.

Galeandra — (sphalm. angornensis) *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 680 et in *Walp.* Annal. I p. 787 ; VI p. 659; *Peters* Reise n. Mossamb. p. 513.

Ile Anjoana (Comores).

5 **L. angolensis** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 64.

Cymbidium — *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 188.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 734.

6 **L. antennisepalus** *Rchb. f.* in Flora (1882) p. 533.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 419.

7 **L. Antunesii** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. VII (1889) p. 236.

Afr. austro-occ. : Angola.

8 **L. arenarius** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 133; *Rchb. f.* Otia Hamb. I p. 61 ; II p. 75 et in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 307.

Eulophia — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 185.

Afr. centr.-bor. : pays des Djur.
Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1959, 1959 b, « **Nyika.** »
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 686.
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1488.

9 **L. aurantiacus** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 187.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 691.

10 **L. Bouliawongo** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 189.

Galeandra— *Rchb f.* in Bot. Zeit. (1852) p. 935 et in *Walp.* Annal. VI p. 650.

Afr. occ. : Gabonie.

11 **L. Buchanani** *Rchb. f.* in Otia Hamb. I (1878) p. 64 et in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 307.

Eulophia — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 185.

Afr. austro.-or. : Natal.

12 **L. calopterus** *Rchb. f.* in Bonplandia III (1855) p. 218, in Flora (1865) p. 187 et in *Walp.* Annal. VI p. 670; Otia Hamb. II p. 76; *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 513.

Afr. or. : « ex ora orientali » (Peters) **Zanzibar**, Hildebr. 1044, 1044b.

Afr. occ. : Angola, Welw. 652.

13 **L. clitellifer** *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 687 et in *Walp.* Annal. I p. 787.

Eulophia — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 182.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

14 **L. dilectus** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 62.

L. arenarius *Rchb. f.* (non *Lindl.*) in Flora (1865) p. 188

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 886.

— — form. **minor** *Rchb. f.* in Flora (1882) p. 533.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 314, 528.

15 **L. Ephippilum** *Rchb. f.* in Flora (1882) p. 533.

« Afr. trop.-occ. » (Rchb. f.)

16 **L. fallax** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 115 et in Flora (1885) p. 379.

Comores.

Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1951.

17 **L. Friderici** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 113.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 676.

18 **L. giganteus** *Welw.* mss. ex *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 187; *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Dinckelman* II (1889) p. 156; *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 3, III (1888) p. 616 fig. 83.

Eulophia — *N. E. Brown* in Bull. misc. inform. Kew (1889) p. 99.

Afr. occ. : Bas-Congo.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 673.

19 **L. graniticus** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 75; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 187.

Afr. or. : Abyssinie, Hildebr. 382.

20 **L. heteroglossus** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 115.

Afr. austro-or. : bassin du Chiré (expéd. Livingst.).

21 **L. Heudelotii** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 63; II p. 114.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

22 **L. Horsfallii** *Batem.* in Bot. Mag. (1865) t. 5486 et Sec. cent. of Orchid. pl. t. 121 ; *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 188 ; *Kraenzl* in *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1886) p. 439.

Afr. occ. : Bas-Congo, Naumann 157, **Gabonie.**

23 **L. Krebsii** *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 685 et in *Walp.* Annal. I p. 787 ; Bot. Mag. (1870) t. 5861 ; Gard. Chron., ser. 2, XXVI (1886) p. 58.

Eulophia — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 185.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

— — var. **purpuratus** *Ridl.* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1884) p. 102 ; *Williams* Orch. Grow. Man., edit. 6 (1885) p. 635, et Orchid. Alb. VI (1886) t. 259.

Eulophia Krebsii *Bolus* var. purpurata *Bolus* loc. cit. (1889) p. 185.

« **Afr. austr.** » (Ridl.)

24 **L. Lindleyanus** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 65.

L. longifolius *Lindl.* (non *Benth.*) in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 138.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1486.

25 **L. Livingstonianus** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 114.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.

26 **L. longifolius** *Benth.* in *Hook.* Nig. Fl. (1849) p. 530 ; *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 133 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 553 ; in Flora (1878) p. 77 et Otia Hamb. I p. 65.

Afr. occ. : Bas-Niger, Kalbr. 34, Barter 1486.

27 **L. macranthus** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 191.

« **Afr. æquinoct.** » (Lindl.)

28 **L. madagascariensis** *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 256.

Madagascar.

29 **L. malangensis** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 114.

L. malanganus *Rchb. f.* in Flora (1882) p. 533.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 261, 290, 365.

30 **L. Mechowii** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 75.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 264.

31 **L. microceras** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 115.

Afr.or. : Sotshi (expéd. Livingst.)

32 **L. orthoplectrus** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 63.

Afr. centr.-bor. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3270.

33 **L. Paivæanus** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 187.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 731.

— — var. **stenophyllus** *Rchb. f.* loc. cit. (1867) p. 105.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 690.

34 **L. paludicolus** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 63.
Afr. centr.-bor. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3983.

35 **L. platypetalus** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 204; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 75; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 670.
Eulophia tuberculata *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 182.
Afr. austr.: colonie du Cap.

36 **L. platypterus** *Rchb. f.* in Flora (1882) p. 533.
Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 415.

37 **L. porphyroglossus** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 61.
Eulophia — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.
Lissochilus Sandersoni *Rchb. f* loc. cit. (1878) p. 62 et in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 307; Bot. Mag. (1886) t. 6858.
Afr. austro-or. : Natal, Bas-Zambèze.
Afr. centr.-bor. : pays des Niam-Niam, Schimp. 2863 **et des Monbouttou,** Schimp. ser. II n. 22.

38 **L. purpuratus** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 331; *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 188; Otia Hamb. I p. 63; II p. 75 et 114.
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 3331.
Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1951.
Afr. centr.-bor. : pays des Djur, Schweinf. 1587 **et des Niam-Niam,** Schweinf. ser. II n. 23.

39 **L. pyrophilus** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 65.
Afr. centr.-bor. : pays des Mittou, Schweinf. 2795.

40 **L. Renschianus** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 75.
Afr. austro.-occ. : Angola, Mechow 138.

41 **L. Roscheri** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 62.
Afr. or. : Zanzibar.
Afr. centr.-bor. : pays des Bongo.

42 **L. roseus** *Lindl.* in Bot. Reg. XXIX (1843) misc. 37; XXX (1844) t. 12 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 133.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 80, 1481, 3429.

43 **L. Rutenbergianus** *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 257.
Madagascar.

44 **L. Schweinfurthii** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 60.
Afr. centr.-bor. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3776.

45 **L. speciosus** *R. Br.* in *Lindl.* Collect. Bot. (1821) t. 31; Bot. Reg. (1821) t. 573; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 191 et in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II p. 204; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 75; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 669; *Paxton*, Mag. of Bot. IV (1837) t. 25.
Eulophia — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 182.

Satyrium giganteum *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 402.
Limodorum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 4
Cymbidium — *Sw.* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 224 et in K. Vet. Akad. Handl. XXI (1800) p. 288; *Thunb.* Fl. Capens. (1823) p. 28.
Cyrtopera? — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 190.

Afr. austro-or. : Natal, Burch. 4262.

Afr. austr. : colonie du Cap.

46 **L. streptopetalus** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 191 et in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II p. 204; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 75; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 669.

Eulophia — *Lindl.* in Bot. Reg. XII (1824) t. 1002; Bot. Mag. (1839) t. 2931. *Rchb. f.* Fl. exot. t. 203; *Bolus* in Journ. Linn Soc. XXV (1889) p. 183.

L. parviflorus *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 191 et Bot. Reg. XXIV (1838) misc. 14; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 669.

Afr. austr. : colonie du Cap.

47 **L. stylites** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 61; II p. 75 et in Flora (1885) p. 379.

Comores.

Afr. centr.-bor. : pays des Monbouttou, Schweinf. ser. II n. 21.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 203.

48 **L. Taylori** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 293.

« **Afr. trop.-or.** » (Ridl.)

49 **L. Wakefieldi** *Rchb. f.* et *S. Moore* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 136; *Rchb. f.*, Otia Hamb. II p. 76.

Afr. or. : « Nyika », Zanzibar, Hildebr. 1044, 1044*c*, 1951.

50. **L. Welwitschii** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 188.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 673

13 CYMBIDIUM *Sw.* — *Th. Dur.* Index. n. 6835.

1 **C. flabellulatum** (*Thou.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 167; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 472.

Limodorum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 39 et 40.

Madagascar.

Obs. D'après Bentham, le **C. Huttonii** *Hook.* (Bot. Mag. t. 5076) est originaire de Java et non de Madagascar (*Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 538).

14. ANSELLIA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6836.

1 **A. africana** *Lindl.* in Bot. Reg. XXVIII (1842) sub t. 12; Bot. Mag. (1857) t. 4965; Gartenfl. III (1854) t. 95; *Rchb. f.* in *Walp.*

Annal. VI (1863) p. 627 et in Xen. Orch. II p. 18; Bot. Mag. (1857 t. 4965; Orchid. Alb. VIII (1889) t. 367.

Afr. occ.-bor.. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Fernando-Po.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 711.

2 **A. gigantea** *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 673; Xen. Orch. II. p. 18 ; in *Walp.* Annal. I p. 784 ; in Gard. Chron., ser. 2, IX (1878) p. 378 et in *Saund.* Refug. bot. II (1882) t. 136.

A. africana *Lindl.* var. natalensis *Hook.* in Bot. Mag. (1857) t. 4965 f. 3.
Cymbidium Sandersoni *Hart.* Gen. S - Afr. pl.. ed. 2 (1868) p. 360.

Afr. austro-or. : Natal, Lourenço-Marquès.

— — var. **citrina** *Rchb. f.* Xen. Orch. II (1862) p. 18.

Afr. austro-or. : Natal.

3 **A. confusa** *N. E. Brown* in Lindenia II (1886) p. 36.

A. africana *Lindl.* in Bot. Reg. XXXII (1846) t. 30 (non 1842 t. 12).

« **Afr. trop.-occ.** » (N. E. Brown)

4 **A. congoensis** *Rodigas* in Illustr. hort. XXXIII (1886) p. 143; *N. E. Brown* in Lindenia II (1886) p. 35, t. 64.

Afr.-occ. : Congo.

5. **A. humilis** *W. Bull* Catal. (1891) p. 3; Gartenfl. (1891) p. 333; *Rolfe* in Bull. misc. inform. Kew (1892) p. 30.

Afr. austro.or. : Bas-Zambèze.

6 **A. nilotica** *N. E. Brown* in Lindenia II (1886) p. 36.

A. africana *Lindl.* var. nilotica *Bak.* ex *Rchb. f.* Otia Hamb. II p. 74.

Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1952.

15 GRAMMANGIS *Rchb. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 6837.

1 **G. Ellisii** *Rchb. f.* in Allgem. Gartenz. XVI (1860) p. 320 et Xen. Orch. II p. 17; *Pfitz.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Orchideæ (1888) p. 185, fig. 194 G.-J.; *Rolfe* in Lindenia VIII (1892) t. 338.

Grammatophyllum — *Lindl.* in Bot. Mag. (1860) t. 5179; *Williams.* Orch. Alb. IV (1884) t. 147; *Batem.* Sec. cent. of Orch. pl. t. 176; Fl. des serres XIV (1861) p. 45 t. 1488-89.

Madagascar.

— — var **Dayana** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XIV (1880) p. 326.

2 **G. falcigera** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 541; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 185.

« **Afr. austro-or.** » (Rchb. f.)

3 **G. pardalina** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 541; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 185.

« **Afr. austro-or.** » (Rchb. f.)

16 GRAMMATOPHYLLUM *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6841.

1 **G. Kœmplerianum** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, VII (1877) p. 240.
G. Rœmplerianum *Ridl.* (lapsu calami) in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 122.
Madagascar.

17 NEOBENTHAMIA *Rolfe* in Gard. Chron., ser. 3, X (1891) p. 272.

1 **N. gracilis** *Rolfe* loc. cit. (1891) p. 272; Bot. Mag. (1892) t. 7221.
Afr. or. : Zanzibar.

18 POLYSTACHYA *Hook.* — *Th. Dur.* Index. n. 6845.

1 **P. Adansoniæ** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 185 et Otia Hamb. II p. 112 in obs.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 654.

2 **P. affinis** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 73 et Bot. Reg. XXV (1839) misc. 44; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 642.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

3 **P. albescens** *Ridl.* in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 199.
Afr. occ. : São-Thomé.

4 **P. alpina** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 131; VII (1863) p. 220; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 187.
Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 647.

5 **P. anceps** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 473.
Madagascar, Hildebr. 4222, Baron 192, Elliot 1874, 1875

6 **P. angularis** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 114.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 696.

7 **P. Beccarii** *Rchb. f.* in *Martelli* Fl. Bogos. (1886) p. 80.
Afr. or. : Abyssinie.

8 **P. Bennettiana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 113.
Afr. or. : Abyssinie.

9 **P. bifida** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 129.
Afr. occ. : Fernando-Po, Welw. 649, Mann 649.

10 **P. bracteosa** *Lindl.* in Bot. Reg. XXVI (1840) misc. 102; Bot. Mag. (1845) t. 4162; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 642.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

11 **P. bulbophylloides** *Rolfe* in Bull. misc. inform. Kew (1891) p. 199; (1892) p. 41.

« **Afr. occ.** » (Rolfe).

12 **P. caduca** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 110.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1159.

13 **P. caloglossa** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 111.

Afr. occ. : Kameroun, Mann 2110.

14 **P. coriscensis** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 112.

Afr. occ. : baie de Corisco, Mann 1884.

15 **P. cucullata** (*Sw.*) *Nob.*

Limodorum — *Sw.* ex *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 521 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 185.

Polystachya grandiflora *Lindl.* in Bot. Mag. (1839) t. 3707.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. austro-or. : Natal.

16 **P. cultriformis** (*Thou.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 111.

Dendrobium — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 87; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 59 t. 8 fig. 3.

Polystachya cultrata *Lindl.* in Bot. Reg. (1821) sub t. 851 et Gen. and sp. Orch. p. 73; *Rchb. f.* in Bonplandia (1856) p. 324; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 361; *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 254.

Madagascar, Hildebr. 2863, **Maurice, Réunion.**

— — var. **Humblotii** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 377.

Comores.

— — var. **nana** *S. Moore* loc. cit. (1877) p. 371.

Madagascar, Maurice.

17 ? **P. dendrobiiflora** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 76.

De provenance africaine? Originaire sans doute d'Angola.

18 **P. dixantha** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XVII (1882) p. 294.

« **Afr. trop.-occ.** » (Rchb. f.).

19 **P. elastica** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 131.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 902.

20 **P. elegans** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 113.

Afr. occ. : Kameroun, Mann 1338, 2113.

21 **P. ensifolia** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 129.

Afr. occ. : Angola, ilha do Principe, Barter 1986, Welw. 670.

22 **P. fusiformis** (*Thou.*) *Lindl.* in Bot. Reg. (1824) sub t. 851 et Gen. and sp. Orch. p. 73.

Dendrobium — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 86.

Polystachya minutiflora *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 330; XXII p. 475 (err. typ. « multiflora »).

Madagascar, Fox 39, Hildebr. 4220, **Maurice, Réunion, ? Seychelles.**

23 **P. galeata** (*Sw.*) *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1861) p. 637.

Dendrobium — *Sw.* in *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 523.

Bulbophyllum? — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 57.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

24 **P. galericulata** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 111.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1055.

25 **P. Gerrardi** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 49, t. 176.

Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 1557.

26 **P. golungensis** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 185 et Otia Hamb. I p. 60.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 674.

Afr. centr. : pays des Monbouttou, Schweinf. 3150.

27 **P. hypocrita** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 685.

Afr. occ. (sine loco speciali) (Rchb. f.).

28 **P. Jussieuiana** *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1861) p. 641 et in Flora (1885) p. 379.

Madagascar, Comores.

29 **P. kilimandjari** *Rchb. f.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 349.

Afr. or. : Kilima N'djaro.

Obs. Nous avons vainement cherché une description de cette espèce ; c'est sans doute un *nomen solum.*

30 **P. laxiflora** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 129.

Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 437, **Bas-Niger,** Barter 2126.

31 **P. leonensis** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 112.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

32 **P. luteola** (*Sw.*) *Hook.* Exot. Fl. (1825) t. 103; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 73; *Wight* Icon. pl. Ind. or. V (1852) t. 1678.

Cranichis — *Sw.* Fl. Ind. Occ. III (1806) p. 1433.

Maurice. — DISTRIB. Mexique, Antilles, Ceylan.

Obs. Reichenbach f. pense que le *P. luteola* Hook. n'est peut-être qu'un synonyme du *P. zeylanica* Lindl. (*P. mauritiana* Spreng.).

33 **P. mauritiana** *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 742; *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 53.

Dendrobium polystachyum *Sw.* in Act. Acad. Holm. (1800) p. 247; *Thou.* Orch. iles Afr. (1822) t. 85; A. *Rich.* Orch. iles Fr. et Bourb. p. 57 (excl. syn.) t. 8 fig. 4.

P. zeylanica *Lindl.* in Bot. Reg. (1838) misc. 144; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 639; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 362.

Maurice, Seychelles, Nossibé, Elliot 2360, 2655.

— — var. **racemifer** *S. Moore*, loc. cit. (1877) p. 362.

Maurice.

34 **P. modesta** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 114.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 675.

35 **P. nitidula** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 114.
Afr. austro-occ. : Angola.

36 **P. odorata** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 130 ; *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 156.
Afr. occ. : Fernando-Po, Barter 2126, Mann 437, **Kameroun.**

37 **P. Ottoniana** *Rchb. f.* in *Otto* Hamb. Gartenz. XI (1855) p. 249; Bonplandia III (1855) p. 237 et in *Walp.* Annal. VI p. 638; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.
P. capensis *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 130.
Pleurothallis. — « *Sond.* » ex *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 51 t. 179.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap.

38 **P. polyglossa** *Rchb. f.* Xen. Orch. III (1878) t. 207, fig. 1-3.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

39 **P. puberula** *Lindl.* in Bot. Reg. (1824) t. 851 et Gen. and sp. Orch. p. 73 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 530 ; *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 156.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Afr. occ. : Kameroun.

40 **P. pubescens** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1861) p. 643; Bot. Mag. (1866) t. 5586.
Epiphora — *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 201 et in Bot. Reg. (1840) misc. 103 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 71.
Lissochilus sylvaticus *Eckl.* mss. ex *Sond.* loc. cit. (1847) p. 71.
Polystachya Lindleyana « *Sond.* » ex *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 51 t. 178.
Afr. austr. et austro-or. : de la colonie du Cap à Delagoa Bay, Barber 261, Bowker 354, Burch. 3590.

41 **P. pyramidalis** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 130.
Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 522.

42 **P. ramulosa** *Lindl.* in Bot. Reg. XXIV (1838) misc. 142; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 643; *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 156.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Afr. occ. : Kameroun.

43 **P. reflexa** *Lindl.* in Bot. Reg. XXVI (1841) misc. 43; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 637.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

44 **P. rigidula** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 117; *Kraenzl.* Xen. Orch. III pars 4 t. 237 fig. 1 et 2; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.
Afr. austro-or. : Natal.

45 **P. rhodoptera** *Rchb. f.* (err. typ. « rhodopterya ») in Hamb. Gartenzeit XIV (1858) p. 214 et Otia Hamb. II p. 113.

P. carnea *Ad. Brongn.* in *Van Houtte* Fl. des serres XV (1862-65) p. 45 t. 1521.

Afr. occ. : Gabonie.

46 **P. rosea** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 474.

Madagascar.

47 **P. rosellata** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 330.

Madagascar.

48 **P. rufinula** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XI (1879) p. 41 et Otia Hamb. II p. 76.

Afr. or. : Zanzibar.

49 **P. Sandersoni** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 149 t. 177; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.

Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 134.

50 **P. setifera** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 130.

Afr. occ. : ilha do Principe, Mann 1984.

51 **P. shirensis** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 112.

Afr. or. : Abyssinie.

52 **P. similis** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 112; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.

Afr. austro-or. : Natal.

53 **P. Steudneri** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 113.

Afr. : Guang (Rchb. f.).

54 **P. sulfurea** *Ad. Brongn.* in *Van Houtte* Fl. des serres XV (1862-65) p. 45.

Afr. occ. : Gabonie.

55 **P. superposita** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 111.

Afr. occ. : Kameroun, Mann 2125.

56 **P. tessellata** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 130; *Ridl.* in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 198.

Afr. occ. : Kameroun, Bas-Niger.

Afr. austro-occ. : Angola.

57 **P. tricruris** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 118; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.

Afr. austro-or. : Natal.

58 **P. virescens** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 474.

Madagascar.

19 CYRTOPODIUM *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 6847.

1 **C. plantagineum** (*Thou.*) *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 471.

Limodorum plantagineum *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 41 et 42; *Boj.* Hort. Maur. p. 313.

Cyrtopera — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 189; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 361.

Madagascar, Hildebr. 3986, **Nossibé, Maurice, Réunion.**

20 CYRTOPERA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6848.

1 **C. flavo-purpurea** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 118.

Afr. centr. : pays des Monbouttou, Schimp. 3846.

2 **C. longifolia** *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1863) p. 658 et in Flora (1865) p. 189.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 661. — DISTRIB. « Orchidea americana in Africa lecta » (*Rchb. f.*).

3 **C. Shupangæ** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 116.

Afr. centr.-austr. : Shupanga 14-19 lat. (expéd. Livingstone).

4 **C. Walleri** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 117.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèze.

5 **C. Woodfordii** *Sims* in Bot. Mag. (1816) t. 1814; *Ridl.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1886) p. 292.

« **Afr. trop. occ.** » (Ridl.). — DISTRIB. Ind. occ., Amér. mér.

Obs. Le *Zygopetalum africanum* Hook. (Bot. Mag. (1840) t. 3842) indiqué par erreur comme originaire de Sierra-Leone est l'*Odontoglossum bictoniense* Lindl.

21 PTEROGLOSSASPIS *Rchb. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 6850.

1 **P. eustachya** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 67; *Pfitz.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Orchideæ) p. 158.

Afr. or. : Abyssinie.

22 AERANTHUS *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6942.

1 **A. Arachnites** (*Thou.*) *Lindl.* in Bot. Reg. (1821) sub t. 517 («Aeranthes» lapsu calami); Bot. Mag. (1873) t. 6034 «A. Arachnitis»; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 352; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 495.

Dendrobium — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 88.

Aeranthus grandiflorus *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 243 pr. p.

Madagascar, Maurice, Rodriguez.

— — var. **Balfourii** *S. Moore*, loc. cit.; *Balf.* Bot. of Rodrig. p. 70.

Rodriguez.

2 **A. grandiflorus** *Lindl.* in Bot. Reg. (1824) t. 817 et Gen. and sp. Orch. p. 243 pr. p. ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 495 ; Lindenia III (1887) t. 109.

Madagascar.

3 **A. polyanthemus** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 121.

? « Angræcum palmiferum *Thou.* » ex *Ridl.* loc. cit.

Madagascar, Fox 32.

? AERIDES *Lour.* — *Th. Dur.* Index. n. 6943.

? **A. coriaceum** *Sw.* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 234; *Willd.* Sp. pl. IV p. 131.

Saccolabium — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 224.

L'existence de cette espèce en Afrique est fort problématique. M. Ridley (Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 498 écrit : A. coriaceum *Sw.*, « from Madagascar is quite indeterminable. »

23 ACAMPE *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6948.

1 **A. pachyglossa** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 76.

Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1991.

2 **A. Renschiana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 77 et in Flora (1885) p. 557.

Comores, Nossibé, Hildebr. 3392.

24 RADINOCION *Ridl.* in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 200.

1 **A. flexuosum** *Ridl.* loc. cit. (1887) p. 200.

Afr. occ. : São-Thomé.

25 ANGRÆCUM *Thou.* — *Th. Dur.* Index. n. 6956.

1 **A. acutum** *Ridl.* in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 199.

Afr. occ. : São-Thomé.

2 **A. alcicorne** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 117.

Afr. centr.-austr. : Shupanga, bassin du Chiré.

3 **A. arachnopus** *Rchb. f.* in Bonplandia II (1854) p. 93 et in *Walp.* Annal. VI p. 905.

Afr. occ. : Côte de l'Or.

4 **A. armeniacum** *Lindl.* in Bot. Reg. XXV (1839) misc. 109 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 905.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 685.

5 **A. articulatum** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, III (1875) p. 73; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 485; Reichenbachia II t. 55.

A. descendens *Rchb. f.* loc. cit., ser. 2, XVII (1882) p. 558.

Madagascar.

6 **A. astroarche** *Ridl.* in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 199.

Afr. occ. : São-Thomé.

7 **A. bicaudatum** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 205; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 75; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 905; *Harv.* Thes. Capens. II, p. 205 t. 108; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.

Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **A. bilobum** *Lindl.* in Bot. Reg. XXVI (1840) misc. 151; XXVII (1841) t. 35; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 904; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 187.

A. apiculatum *Hook.* in Bot. Mag. (1845) t. 4159.

Afr. bor.-occ. : Sierro-Leone.

Afr. occ. : Guinée.

Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1286, **Etsin,** Schimp. 1314.

— — var. **Kirkii** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XVIII (1882) p. 486; *Williams* Orch. Alb. IV (1884) t. 162.

Afr. or. : Zanzibar.

9 **A. Boutoni** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 117.

Comores.

10 **A. bracteosum** *Balf. f.* et *S. Moore* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 297.

Réunion.

11 **A. Brongniartianum** *Rchb. f.* in Pescatorea (1854) p. 16 et in *Walp.* Annal. VI p. 904; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 480.

Nossibé, Hildebr. 2990, **Comores,** Hildebr. 1704, **Mahé, Seychelles.**

12 **A. Burchellii** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 117; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 5841.

13 **A. Calceolus** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 78; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 248; *A. Rich.* Orch. des Fr. et Bourb. p. 76 t. 10 fig. 4.

Aerobion — *Spreng.* Syst. veg III (1826) p. 716.

Aeranthus? — *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 353.

Angraecum carpophorum *Thou.* loc. cit. (1822) t. 76; *Lindl.* loc. cit. p. 247.

Madagascar, Maurice, Réunion.

14 **A. Chiloschistæ** *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 678 et in *Walp.* Annal. I p. 791; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.

Afr. austro-or. : Natal.

15 **A. citratum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 61; Bot. Mag. (1867) t. 5624; Illustr. hort. (1886) t. 592; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 481; Lindenia V (1889) t. 238.

Madagascar, Baron 201; Hildebr. 3907, Elliot 1880.

16 **A. clandestinum** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 206; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 906.

« Afr. trop.-occ. » (sur la côte, Loddiges).

17 **A. clavigerum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 485.

Madagascar, Hildebr. 3978.

18 **A. conchiferum** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 205; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 75; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 792; VI p. 906; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

19 **A. cornutum** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 538.

Comores, Humblot 238.

20 **A. Cowanii** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 484.

Madagascar.

21 **A. crassum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 70 et 71; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 245; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 486.

Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.

Madagascar.

22 **A. cryptodon** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XIX (1883) p. 307; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 482; *Veitch* Man. Orch. pl. VII p. 126.

Madagascar.

23 **A. cucullatum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 48; A. *Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 67; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 247; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 358.

Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.

Maurice, Réunion.

24 **A. culiciferum** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 538.

Comores.

25 **A.? Curnowianum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 486.

Aeranthus — *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XIX (1883) p. 306.

Madagascar.

26 **A. eburneum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 65; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. t. 71; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 245; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 792; VI p. 904; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 356; *Williams* Orch. Alb. I (1882) t. 41.

Limodorum eburneum *Bory*. Voy. îles mers d'Afr. I (1804) p. 359, t. 19.
Madagascar, Pervillé 148, **Comores, Seychelles, Réunion.**
Afr. or. : Nyika, ? Kilima N'djaro.

A. eburneum var. **virens** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1860) t. 5174.
A. virens *Lindl.* in Bot. Reg. (1847) sub t. 19; *Paxton* Fl. Gard. I p. 25 fig. 9 et 10.

— — var. **superbum** *Williams* Man. grow. Orch. p. 116.
Lindenia V (1889) t. 236.
Madagascar.

27 **A. Eichlerianum** *Kraenzl.* in Gart. Zeit. (1882) p. 434 fig. 102; *Williams* Man. grow. Orch. p. 117.
Afr. occ. : Kamerun.

28 **A. elegans** *Rolfe* in Bol. Sot. Brot. IX (1891) p. 140 (juin 1862).
A. Henriquesianum *Rolfe* (non *Ridl.*) in Gard. Chron., ser. 3, VII (1890) p. 466.
Afr. occ. : São-Thomé.

29 **A. Elliotii** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 54.
Madagascar, Elliot 2272.

30 **A. Ellisii** *Rchb. f.* in Flora (1872) p. 278 et in Gard. Chron., ser. 2, III (1875) p. 277.
Madagascar.

31 **A. Englerianum** *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1886) p. 383.
Afr. occ.: Kameroun.

32 **A. expansum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 37; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 246.
Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.
Aeranthus? — *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 351.
Maurice, Réunion.

33 **A. fastuosum** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1884) p. 748 et 844; XXIII (1885) p. 533 fig. 96; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 483; *Veitch* Man. Orch. pl. III p. 130 cum xylogr.
Madagascar.

34 **A. filicornu** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 32; A. *Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 68; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 246; *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 257; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 483.
Aerobion Thouarsii *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.
Aeranthus? — *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 351.
Madagascar, Maurice.

35 **A. florulentum** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 380 et in Gard. Chron., ser. 2, XXIII (1885) p. 786.
Madagascar, Comores.

36 **A. fragrans** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 54; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 69; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 246; Bot. Mag. (1891) t. 7161; *Veitch* Man. Orch. pl. VII p. 130.

Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.

Aeranthus — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 899; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 350.

Maurice, Réunion,

37 **A fuscatum** *Rchb. f.* in Gard. Chron. ser. 2, XVIII (1882) p. 488 et in Flora (1885) p. 380; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI p. 483; Gartenflora (1886) p. 559 t. 1234; Rev. hort. (1887) p. 235 fig. 49; *Veitch* Man. Orch. pl. VII p. 131.

Madagascar, Comores.

38 **A. Galeandræ** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 189.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 658.

39 **A. Germinyanum** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1889) t. 7061; *Veitch* Man. Orch. pl. VII p. 132.

Madagascar.

40 **A. glomeratum** *Ridl.* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 678.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

41 **A. gracile** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 77; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 74.

Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.

Eccoclades? — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 357.

Maurice.

42 **A. Henriquesianum** *Ridl.* in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 231.

Afr. occ. : ilha do Principe.

43 **A. Hildebrandtii** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, IX (1878) p. 725; Otia Hamb. II (1881) p. 78; *Williams* Man. Orch. pl. p. 118 cum xylogr.

Comores.

44 **A. hyaloides** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XIII (1880) p. 264; XV (1881) p. 236; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1865) p. 483; Xenia Orch. III pars 4 p. 73; *Godefroy* in l'Orchidoph. (1889) p. 347; *Veitch* Man. Orch. pl. VII p. 132.

Madagascar.

45 **A. ichneumoneum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 137.

Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 520.

46 **A. implicatum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 58; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 243.

Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.

Madagascar.

47 **A. infundibulare** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 136.
Afr. occ. : île do Principe, Barter 2005.

48 **A. intricatum** *Lindl.* in Journ Linn. Soc. VI (1862) p. 137.
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1484.

49 **A. Kotschyi** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XIV (1880) p. 456 et 693 cum xylogr. 131 ; XXII (1884) p. 712 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 (lapsu cal. « Kotschyanum ») ; *Williams* Orch. Alb. IV (1884) t. 179 ; *Veitch* Man. Orch. pl. VII p. 132 cum icone.
A. Grantii *Batem.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) p. 153; *Williams* Man. Orch. pl. p. 118.
Afr. or. : Madi, 3° 15 lat. N. (Speke et Grant), **Zanzibar.**
Afr. or. : Abyssinie, Sennâar.

50 **A. Leonis** (*Rchb. f.*) *Veitch* Man. Orch. pl. VII (1891) p. 134 cum xylogr.
Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 380 et in Gard. Chron., ser. 2, XXIII (1885) p. 726 ; XXIV (1886) p. 80 cum xylogr. 17 et 18; *Williams* Orch. Alb. V (1885) t. 213.
Comores.

51 **A. maxillarioides** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) 479.
Madagascar.

52 **A. megalorrhizon** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 117 et in Bot. Zeit. (1882) p. 341.
Afr. austro-or. : bassin du Chiré.

53 **A. modestum** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1883) t. 6693 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 482 ; *Veitch* Man. Orch. pl. p. 135.
A. Ellisii *Rodig.* (non *Rchb. f.*) in Lindenia II (1886) p. 91 t. 92
A. Sanderianum *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 3, III (1888) p. 168; Rev. hort. (1888) p. 516 ; Rev. hort. belge (1889) p. 217.
Madagascar, Comores.

54 **A. Mystacidii** *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 677 et in *Walp.* Annal. I p. 792 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.
Afr. austro-or. : Natal.

55 **A. parvulum** *Ayres* ex *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 357.
Maurice.

56 **A. pectinatum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 51 ; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 68 t. 10 fig. 5 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 247 ; *Hook.* Journ. of Bot. I (1834) p. 47 t. 116.
Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 717.
Aeranthus — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 900 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 350.
Madagascar, Maurice, Réunion.

57 **A. pusillum** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 205; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 76; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 906; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.

Afr. austr. : colonie du Cap.

58 **A. Quintasii** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 140 (juin 1892).

Afr. occ. : São-Thomé.

59 **A. rectum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 55; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 70.

A. fragrans *Thou.* var. *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 246.
Aeranthus ? rectus *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 331.

Madagascar, Maurice, Réunion.

60 **A. recurvum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 56; *A. Rich.* Orch. Maur. p. 70; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 477.

A. fragrans *Thou.* var. *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 246.
Aeranthus rectus *S. Moore* var. ? recurvus *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 351.

Madagascar, Maurice, Réunion.

61 **A. rhipsalisocium** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 189.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 692.

62 **A. Rohlfsianum** *Kraenzl.* in Bot. Zeit. (1882) p. 341.

Afr. austro-or. : Abyssinîe.

63 **A. Rohrii** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1883) p. 117 et in Bot. Zeit. (1882) p. 341 in obs.

Afr. or. : Abyssinie.

64 **A. rostellare** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 380 et in Gard. Chron., ser. 2, XXX (1885) p. 726.

Comores (Flora), **Madagascar** (Gard. Chron.).

65 **A. rostratum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 485.

Madagascar, Hildebr. 3976.

66 **A. Rutenbergianum** *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 257.

Madagascar.

67 **A. sacciferum** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 205; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 76; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 906; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.

Afr. austr. : colonie du Cap.

68 **A. Saundersiæ** *Bolus* in *Hook.* Icon. pl. (1888) t. 1728 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.

Afr. austro-or : Natal.

69 **A. Schimperianum** *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III (1853) p. 573; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 187.

Dendrobium Schimperianum A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 282.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. III n. 1318.

70 **A. Schumanni** *Kraenzl.* in Mitth. v. Forchungsr. etc. von *Dankelman* II (1889) p. 139.
Afr. occ. : Kameroun.

71 **A. Scottianum** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, X (1878) p. 556; Otia Hamb. II p. 77 et in Flora (1885) p. 379; Xen. Orch. III pars 4 p. 75 t. 239 fig. 4-8; Bot. Mag. (1883) t. 6723; *Godefr.* in Orchidoph. (1886) p. 387 cum ic.; Floral Magaz., new ser. V t. 421 *Veitch* Man. Orch. pl. (1891) p. 137.
Comores.

72 **A. sesquipedale** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 66 et 67; *Lindl.* in Gard. Chron. (1857) p. 253; Bot. Mag. (1859) t. 5113; Fl. des serres XIV t. 1413; Gartenflora (1872) t. 744; Lindenia IV (1888 t. 175; Reichenbachia IV t. 175; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 475.
Aeranthus — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 244.
Macroplectrum — *Pfitz.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Orchideæ) (1888) p. 214.
Madagascar, Hildebr. 3983, Meller 1617, Elliot 2056, 3042, **Zanzibar.**

73 **A. spathulatum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 478.
Madagascar, Hildebr. 3988.

74 **A. striatum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 72; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 72; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 357.
Saccolabium — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 224.
Maurice, Réunion.

75 **A. subclavatum** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 140 (juin 1892).
Afr. occ. : Sâo-Thomé.

76 **A. subulatum** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 205.
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 2125.

77 **A. superbum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 62, 63 et 64; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 245.
A. eburneum *Lindl.* (non *Thou.*) in *Paxton* Mag. of Bot. XXI (1849) p. 90; Bot. Reg. XVIII (1832) t. 1522; Bot. Mag. (1854) t. 4761.
Nossibé, Elliot 2971.

78 **A. teretifolium** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 481.
Madagascar.

79 **A. thomense** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 140 (juin 1892).
Afr. occ. : Sâo-Thomé.

80 **A. tricuspe** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 163 et 186.
Afr. austro-or. : Natal.

81 **A. tridactylites** *Rolfe* in Gard. Chron., ser. 3, IV (1888) p. 34.
« **Afr. trop.-occ.** » (sine loco speciali).

82 **A. tridentatum** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 9; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.
Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 562.

83 **A. triquetrum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 49; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 247; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 358.
Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.
Maurice, Réunion.

84 **A. vagans** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 135.
Afr. occ. : ilha do Principe, Barter 1988.

85 **A. xylopus** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 538.
Comores, Humblot 178.

86 **A. Wittmackii** *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 158.
Afr. occ. : Kameroun, Braun 2.

Species dubiæ.

? **A. Christyanum** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XIII (1880) p. 806.
Reichenbach n'a pas indiqué le pays d'origine de cette espèce qui est vraisemblablement africaine.

? **A. crenatum** *Rchb. f.* (ubi ?) ; *Williams* Man. grow. Orch. p. 115.
« **Afr. trop.-occ.** » (sine loco speciali).

? **A. crystallinum** *Rchb. f.* ? (ubi ?) ; *J. Henschall* Pract. treat. of Orchid. pl. (1845) p. 10.
Afr. occ. : pays des Ashantis.
Ces deux espèces ne figurent pas dans l'*Index kewensis* de Jackson.

? **A. Reichenbachianum** *Kraenzl.* Xen. Orchid. III pars 4 (1891) p. 74 t. 239.
Afr. ? (provenance inconnue) (Kraenzl.)

? **A. ramosum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 59.

? **A. yuccæfolium** *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 318.

25 LISTROSTACHYS *Rchb. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 6957.

1 **L. Althoffii** (*Kraenzl.*) *Nob.*
Angræcum — *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 160.
Afr. occ. : Kameroun.

2 **L. Aphrodite** *Balf. f.* et *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 354; *Balf. f.* Bot. of Rodrig. p. 70 t. 36.

Rodriguez.

3 **L. arcuata** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 907.

Angræcum — *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 204 et 205 cum xylogr. et in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 220; *Paxton* Flow. Gard. II p. 120 cum xylogr. 199; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 75; *Harv.* Thes. Capens. II p. 5 t. 107; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 338; XXV (1889) p. 186; *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 157.

? A. capense *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 248 (sec. *Harv.*).

Afr. occ.: Kameroun, Bas-Niger, Mann 521.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap.

4 **L. Aschersoni** (*Kraenzl.*) *Nob.*

Angræcum — *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman.* II (1889) p. 157.

Afr. occ.: Kameroun.

5 **L. ashantensis** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 908.

Angræcum — *Lindl.* in Bot. Reg. XXIX (1843) misc. 75.

Afr. occ.: pays des Ashantis.

6 **L. Bakeri** (*Kraenzl.*) *Nob.*

Angræcum — *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 159.

Afr. occ.: Kameroun.

7 **L. Braunii** *Nob.*

Angræcum cephalotes *Kraenzl.* (non Listrostachys — *Rchb. f.*) in Mitth. v. Forschungsr, etc. von *Danckelman* II (1889) p. 156.

Afr. occ.: Kameroun.

8 **L. Bucholziana** (*Kraenzl.*) *Nob.*

Angræcum — *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1886) p. 334.

Afr. occ.: Kameroun.

9 **L. capitata** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 190.

Angræcum — *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 137.

Afr. occ.: Bas-Niger, Kameroun.

10 **L. caudata** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 907.

A. caudatum *Lindl.* in Bot. Reg. XXII (1836) t. 1844; Bot. Mag. (1848) t. 4370; Reichenbachia II t. 67; The Garden XXXIX t. 804; *Williams* Orch. Alb. VIII t. 358.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

Afr. occ.: Bas-Niger.

11 **L. cephalotes** *Rchb. f.* in Gard. Chron. (1872) p. 1687.

« **Afr. trop.** » (sine loco speciali).

12 **L. Chailluana** (*Hook. f.*) *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 381; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1886) p. 339.

Angræcum Chailluanum *Hook. f.* in Bot. Mag. (1866) t. 5589; *Veitch* Man. Orch. pl. VII p. 124.

Afr. occ. : Gabonie, Kameroun.

13 **L. dactyloceras** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 190.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 177.

14 **L. fragrantissima** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 189.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 702.

15 **L.? monodon** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 908.

Angræcum — *Lindl.* in *Paxt.* Flow. Gard. II p. 102 cum xylogr. 187.

Afr. occ. : Guinée or., Barter 3352.

16 **L. palmiformis** (*Thou.*) *Nob.*

Angræcum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 68 et 69; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 72 t. 10 fig. 1; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 246; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 356.

Maurice.

17 **L. Papagayi** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 189.

Afr. occ. : ilha do Principe, Welw. 629.

18 **L. parviflora** (*Thou.*) *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 355.

Angræcum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 60; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 70.

Eeeocludes — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 236.

Maurice.

19 **L. pellucida** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 908.

Angræcum — *Lindl.* in Bot. Reg. XXX (1844) t. 2; *Veitch* Man. Orch. pl. VII p. 136.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 37, 1757.

20 **L. pertusa** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 908.

Angræcum — *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 205 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 135; Bot. Mag. (1853) t. 4782; *Veitch* Man. Orch. pl. VII p. 136.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1826.

21 **L. Pescatoriana** (*Lindl.*) *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 354.

Angræcum — *Lindl.* in Journ. hort Soc. Loud. IV (1849) p. 263.

L. pertusa *Rchb. f.* var. Pescatoriana *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 909.

Maurice, Réunion.

22 **L. ringens** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, X (1878) p. 266.

Afr. occ. : Kameroun.

23 **L. Sedeni** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, IX (1878) p. 138 et Otia Hamb. II (1881) p. 78.

Angræcum — *Rodigas* in Lindenia III (1887) p. 81 t. 135.

Afr. : Duruma.

24 **L. tridens** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 190.
Angræcum — *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 135.
Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 646.

25 **L. vesicata** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 190.
Angræcum — *Lindl.* in Bot. Reg. XXIX (1843) misc. 9 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 135; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 905.
Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 646, **pays des Ashantis.**

26 **L. Welwitschii** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 190.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 703.

26 AERANGIS *Rchb. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 6958.

1 **A. brachycarpa** (*A. Rich.*) *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 191.
Dendrobium? — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 282.
Angræcum — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III (1852) p. 373; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. II n. 1314.

2 **A. flabellifolia** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 191.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 657.

27 CRYPTOPUS *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6959.

1 **C. elatus** (*Thou.*) *Lindl.* in Bot. Reg. (1824) sub t. 817 et in *Hook.* Journ. of Bot. I p. 45, t. 115; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 349.
Angræcum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 79.
Beclardia — *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 78 t. 11 fig. 3.
Epidendrum dipterum *Sieber* Herb. Maurit. n. 210.
Limodorum — *Tausch* in *Sieb.* loc. cit. n. 43.
Maurice, Réunion, ? Madagascar.

28 ŒONIA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6960.

1 **Œ. brachystachya** (*Thou.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 245.
Epidendrum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 83.
Beclardia — *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 80.
Aeranthus? — *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 314; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 352.
Maurice, Réunion.

2 **Œ. Elliotii** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 55 t. XI.
Nossibé, Elliot 2842, 2843.

3 **Œ. macrostachys** (*Thou.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 245; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 495.
Epidendrum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 83.

Aerides macrostachyon *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 719 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 313.

Beclardia macrostachys A. *Rich.* Orch. iles Fr. et Bourb. (1828) p. 19 t. 11 fig. 2.

Aeranthus — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 980 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 352 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 331.

Madagascar, Maurice, Réunion.

4 **Œ. polystachya** (*Thou.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 584 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 497.

Epidendrum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t 82.

Angraecum — A. *Rich.* Orch. iles Fr. et Bourb. (1828) p. 74, t. 10 fig. 2 ; *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 205.

Listrostachys — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 909 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 354.

Madagascar, Maurice, Réunion.

5 **Œ. rosea** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 496 ; XXII (1886) p. 488.

Madagascar, Fox 26.

6 **Œ. volucris** (*Thou.*) *Nob.*

Epidendrum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 81.

Aeranthus — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 900 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 352.

Œonia Auberti *Lindl.* in Bot. Reg. (1824) sub t. 817 et Gen. and sp. Orch. p. 244 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 496.

Madagascar, Maurice, Réunion.

29 MYSTACIDIUM *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6961.

1 **M. aphyllum** (*Thou.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 584.

Angræcum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 73 ; *Hook.* Lond. Journ. of Bot. III (1844) p. 482 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 907 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 358.

Gussonia — A. *Rich.* Orch. iles Fr. et Bourb. (1828) p. 76 t. 11 fig. 1 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 492.

Saccolabium — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 223.

Madagascar, Hildebr. 3256, **Maurice, Nossi-Komba,** Hildebr. 3256.

2 **M. arachnanthus** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 539.

Comores, Humblot 423.

3 **M. caulescens** (*Thou.*) *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 539.

Angræcum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 75 ; *Rich.* Orch. Maur. p. 73 t. 10 fig. 3 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 247 ; *Hook.* Journ.

of Bot. I (1834) p. 48 t. 117; *S. Moore*. in *Bak*. Fl. of Maur. p. 357.

Aerobion caulescens *Spreng*. Syst. veg. III (1826) p. 716.

Madagascar, Maurice, Réunion.

M. caulescens var. **multiflorum** (*S. Moore*) *Nob.*

Angræcum caulescens *Thou*. var. multiflorum *S. Moore* loc. cit. (1877) p. 357.

Angræcum multiflorum *Thou*. Orch. îles Afr. (1822) t. 74; *A. Rich*. Orch. îles Fr. et Bourb. p. 73; *Lindl*. Gen. and sp. Orch. p. 247.

Aerobion — *Spreng*. Syst. veg. III (1826) p. 716.

Maurice, Réunion.

4 **M. comorense** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 540.

Comores, Humblot 247.

5 **M. dauphinense** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 54.

Nossibé, Elliot 2499.

6 ? **M. dentiens** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 381.

Espèce, sans nul doute, originaire de Madagascar (Rchb. f.).

7 **M. distichum** (*Lindl.*) *Pfitz*. in *Engl*. et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Orchid.) (1888) p. 216.

Angræcum — *Lindl*. in Bot. Reg. XXI (1835) t. 1781.

Aeranthus — *Rchb. f.* in *Walp*. Annal. III (1852) p. 901.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone, Barter 1854, 1992.

Afr. occ. : ilha do Principe, Mann 523, **Bas-Niger.**

8 **M. dolabriforme** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 141 (juin 1892).

Afr. occ. (sine loco speciali).

9 **M. erythropollinium** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 190.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 665.

10 **M. exile** (*Lindl.*) *Nob.*

Microcælia — *Lindl*. Gen. and sp. Orch. (1830) p. 61.

Gussonia — *Ridl*. in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 493 et in *Trim*. Journ. of Bot. (1886) p. 292.

Madagascar, Forbes 28.

Afr. or. : Nyika.

11 **M. Gerrardi** (*Rchb. f.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 187.

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 117.

Afr. austro-or. : Natal.

12 **M. Gilpinæ** (*Rchb. f.* et *S. Moore*) *Nob.*

Angræcum — *Rchb. f.* et *S. Moore* in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) p. 206; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 54.

Gussonia Gilpinæ *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 491.
Madagascar, Baron 199, **Nossibé**, Elliot 2653.

13 **M. gladiator** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 539.
Comores, Humblot 415.

14 **M. globulosum** (*Hochst.*) *Nob.*

Angræcum — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. III n. 1565.
Gussonia — *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 491.
Afr. or. : Abyssinie.
D'après Reichenbach f. cette espèce doit rentrer dans le *M. radicosum* (A. Rich.) Nob.

15 **M. gracile** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 48 t. 174; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1885) p. 187.

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 117.
Afr. austr. : colonie du Cap, Fannin 295, Cooper 271.

16 **M. graminifolium** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 490.
Madagascar, Hildebr. 3977.

17 **M. Grandidieranum** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 381 et in Gard. Chron., ser. 3, III (1888) p. 72.
Comores.

18 **M. inapertum** (*Thou.*) *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 489.

Angræcum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 50; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 247; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 358.
Madagascar, Maurice, Réunion.

19 **M. longicornu** (*Thunb.*) *Nob.*

Limodorum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3 et Fl. Capens., (ed. Schult 1823), p. 28; *Sw.* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 230.
Eulophia longicornis *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 720.
Mystaudium filicorne *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 206; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 76; *Harv.* Thes. Capens. p. 48 t. 175; Gard. Chron., ser. 3, II (1887) p. 135 fig. 33; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 187.
Aeranthus — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 900.
? Epidendrum capense *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 407.
? Angræcum — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 248.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap.

20 **M. mauritianum** (*Lam.*) *Nob.*

Orchis — *Lam.* Encycl. Bot. IV (1797) p. 502; *Willd.* Sp. pl. III p. 42.
Angræcum gladiifolium *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 53; *Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 69; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 246 et in Bot. Reg. XXVI (1840) t. 68.
Aeranthus — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 900; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of. Maur. p. 350.
Madagascar, Maurice, Sieber 171, **Réunion.**

21 **M. Meirax** (*Rchb. f.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 187.
Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 540.
Afr. austro-or. (sine loco speciali) (Rchb. f.).

22 **M. micranthum** (*Lindl.*) *Nob.*
Angræcum — *Lindl.* in Bot. Reg. XXI (1836) t. 1772.
Aeranthus — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 901.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

23 **M. muscicolum** (*Rchb. f.*) *Nob.*
Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1864) p. 190.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 699.

24 **M. ochraceum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 488.
Madagascar.

25 **M. ophioplectron** (*Rchb. f.*) *Nob.*
Aeranthus — *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 3, IV (1888) p. 91.
Madagascar.

26 **M. phalænophorum** (*Rchb. f.*) *Nob.*
Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 539.
Comores, Johanna.

27 **M. physophorum** (*Rchb. f.*) *Nob.*
Angræcum — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 78.
Gussonia — *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 492.
Madagascar, Hildebr. 3255.

28 **M. pusillum** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 47 t. 173; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 187.
Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 117.
Afr. austro-or. : Natal.

29 **M. radicosum** (*A. Rich.*) *Nob.*
Saccolabium — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 285.
Angræcum Guyonianum *Rchb. f.* in Linnæa XXII (1849) p. 85 et in *Walp.* Annal. III p. 572; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 198 et 292.
Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 190 et Otia Hamb. II (1881) p. 73.
Microcælia? tæniophyllum *Hochst.* mss. in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. III n. 1565.
Afr. or. : Abyssinie, Sennaar.

30 **M. rutilum** (*Rchb. f.*) *Nob.*
Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 382.
Angræcum — *Rchb. f.* (ubi ?) ex *Ridl.* in Bol. Soc. Brot. V (1887 p. 200.
« **Afr. occ. æquator.** » (sine loco speciali) (Rchb. f.)

31 **M. tenellum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 489.
Madagascar.

32 **M. trichoplectrum** (*Rchb. f.*) *Nob.*
Aeranthus — *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 3, III (1888) p. 264.
Madagascar.

33 **M. trifurcum** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 539.

Comores, Humblot 450.

34 **M. viride** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 122.

Madagascar.

35 **M. xanthopollinium** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 190.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 678.

Tribus III. — **Neottieæ.**

30 VANILLA *Sw.* — *Th. Dur.* Index. n. 6974.

1 **V. africana** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 137 ; *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 161.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 47, **Kameroun,** Braun 17.

2 **V. cucullata** *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 161.

Afr. occ. : Kameroun, Braun 4.

3 **V. grandifolia** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 138; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 141.

Afr. occ. : ilha do Principe, Barter 1981.

4 **V. Humblotii** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 378 et in Gard. Chron., ser. 2, XXIII (1885) p. 726.

Comores (*Flora*), **? Madagascar** (*Gard. Chron.*)

5 **V. Phalænopsis** *Rchb. f.* in Fl. des serres XVII (1867-68) p. 79 t. 1769-70; *De Puydt* Les Orchid. t. 49.

Madagascar.

* **V. planifolia** *Andrews* in Bot. Reposit. VIII (1808) t. 538 ; Bot. Cab. (1822) t. 733 ; *Bl.* Rumphia I t. 68 ; *Pfitzer* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Orchideæ) p. 110 fig. 108 ; *Hook. f.* in Bot. Mag. (1891) t. 7167.

Maurice, Réunion.

Obs. C'est M. Pfitzer (loc. cit.) qui indique cette plante à Maurice et à la Réunion ; M. Baker (Fl. of Maur.) n'en parle pas. Elle est originaire de l'Amérique tropicale et n'est que cultivée et introduite en Afrique.

31 CORYMBIS *Thou.* — *Th. Dur.* Index. n. 6979.

1 **C. corymbosa** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 37 et 38 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 498.

Corymbis Thouarsii *Rchb. f.* in Bot. Zeit. (1849) p. 868.
C. disticha *Lindl.* Fol. Orch. (Corymbis) (1854) p. 1 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 138 pr. p.
Centrosis? corymbosa *Thou.* ex *Lindl.* loc. cit.
Corymborchis Thouarsii *Bl.* Fl. Javæ (Orchid.) (1858) p. 126, t. 44 fig. 1 a-c.
Madagascar, Pervillé 142, **Nossibé, Réunion.**
Afr. occ.: Sâo-Thomé, Fernando-Po, Barter 1478, Mann 430. — DISTRIB. Asie trop.

2 **C. Welwitschii** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 183; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 141.
Afr. occ.: Sâo-Thomé.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 668.

32 SPIRANTHES *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 6992.

? **S. æstivalis** (*Lam.*) *L. C. Rich.* in Mém. Mus. Paris (1817) p. 58; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 464; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 33; *Rchb. f.* Pl. crit. II t. 196 et Icon. fl. Germ. XIII t. 475; *Grenier* et *Godron* Fl. de Fr. III p. 267.
Obs. Munby (loc. cit.) a indiqué cette espèce de l'Europe centr. et occid. à Bône (Algérie) où elle serait R. Elle est aussi signalée en Sicile.

1 **S. spiralis** (*L.*) *C. Koch* in Linnæa XIII (1839) p. 290.
Ophrys spiralis — *L.* var. *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 945; Engl. Bot. VIII (1799) t. 541.
Epipactis — *Crantz* Stirp. Austr. (1769) p. 470.
S. autumnalis *L. C. Rich.* in Mém. Mus. Paris IV (1817) p. 59; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 469; *Batt.* et *Trab.* Fl. d'Algér. (1884) p. 188; *Munby*, Catal. pl. Alg. ed. I p. 33.
O. autumnalis *Balb.* in Addit. ad Fl. Pedem. (1801) p. 96.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. Europe, Asie min., Caucase.

33 GALEOLA *Lour.* — *Th. Dur.* Index. n. 6973.

1 **G. Humblotii** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 378.
Comores.

34 SACCOLABIUM *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6946.

1 **S. Humblotii** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 337.
Comores.

35 ZEUXINE *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7000.

1 **Z. africana** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 103.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 669.

2 **Z. elongata** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 142 (juin 1892).
Afr. occ. : ilha do Principe.

3 **Z. lepida** (*Rchb. f.*) «*Benth.*» ex *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 142 (juin 1892).
Monochilus — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 110.
Afr. occ. : Kameroun, Mann 2130 pr. p., **Sâo-Thomé.**

4 **Z. tetraptera** (*Rchb. f.*) *Nob.*
Monochilus — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 110.
Afr. occ. : Sierra de Crystal, Mann 1701.

36 CHEIROSTYLIS *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7001.

1 **C. gymnochiloides** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 537.
Monochilus — *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 499.
Madagascar, Hildebr. 3800, Baron 2842.

2 **C. heterosepala** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 110; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 142 (juin 1892).
Afr. occ. : Kameroun, Mann 3130 pr. p., **Sâo-Thomé.**

3 **C. Humblotii** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 537.
Comores.

37 GOODYERA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7008.

1 **G. macrophylla** *Lowe* Prim. fl. Mader. (1831) p. 13 cum icone; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 493.
Madère.

38 HETÆRIA *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7010.

1 **H. Mannii** (*Rchb. f.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 604.
Rhamphidia — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 109.
Afr. occ. : Kameroun, Mann 2131.

2 **H. occulta** (*Thou.*) *Nob.*
Goodyera — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 28.
Etheria — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1840) p. 491.

Notiophrys occulta *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. I (1857) p. 189.
Platylepis goodyeroides *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1823) p. 36 t. 9 fig. 4; *S. Moore* in *Bak.* Fl of Maur. p. 340.
Maurice, Seychelles, Réunion.

3 **H. vaginalis** *(Rchb. f.) Nob.*
Etæria — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 537.
Comores.

39 PLATYLEPIS *A. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7012.

1 **P. angolensis** *(Rchb. f.) Nob.*
Diplogastra — *Welw.* mss. ex *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 183.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 672.

2 **P. glandulosa** *(Lindl.) Rchb. f.* in Linnæa XLI (1877) p. 62; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXI (1889) p. 187; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 142.
Notiophrys — *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 138.
Afr. occ. : ilha do Principe, Barter 1952.
Afr. austro-or. : Natal.

3 **P. polyadenia** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 537.
Comores.

4 **P. ? sechellarum** *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 340.
Seychelles, Mahé.

40 MANNIELLA *Rchb. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 7013.

1 **M. Gustavi** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 109.
Afr. occ. : São-Thomé, Mann 1047, **Kameroun,** Mann 1336.

41 GYMNOCHILUS *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7015.

1 **G. nudus** *Bl.* Fl. Javæ (Orchid.) (1858) p. 109 t. 32 fig. 1.
Goodyera — *Thou.* Orch. iles Afr. (1822) t. 29; *A. Rich.* Orch. iles Fr. et Bourb. p. 38, t. 6 fig. 3; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 494; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 340.
Maurice, Réunion.

2 **G. recurvus** *Bl.* Fl. Javæ (Orchid.) (1858) p. 109 t. 32 fig. 2; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 499.
Madagascar.

42 POGONIA *Juss.* — *Th. Dur.* Index. n. 7043.

1 **P. Barklyana** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 378 et in Gard. Chron., ser. 2, XXIII (1885) p. 726.
Comores.

2 **P. Kotschyi** *Rchb. f.* in Oesterr. Bot. Zeitschr. (1864) p. 338; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 198.

Afr. or.: Abyssinie.

3 **P. purpurata** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 184; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 187.

Afr. austro-or.: Transvaal, Zeyh. 1584.

4 **P. Renschiana** *Rchb. f.* in Otia Hamb. II (1881) p. 73.

Nossibé, Hildebr. 3303.

5 **P. simplex** (*Thou.*) *Nob.*

Arethusa — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 24.

Aplostellis ambigua *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1829) p. 41; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 341.

Haplostellis truncata *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1840) p. 411.

Pogonia Thouarsii *Bl.* Fl. Javæ (Orchid.) (1858) p. 152 t. 59.

Maurice.

6 **P. umbrosa** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 102; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 142.

Afr. occ.: São-Thomé, ilha do Principe, Welw. 739.

7 **P. viridiflora** *Rchb. f.* in Flora (1882) p. 532.

Afr. austro-occ.: Angola, Mechow 298.

43 EPIPOGUM *Gmel.* — *Th. Dur.* Index. n. 7049.

1 **E. nutans** (*Bl.*) *Rchb. f.* in Bonplandia V (1857) p. 36; *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. I (1857) p. 177; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 308; *Hook.* Fl. Brit. Ind. VI p. 124.

Galera — *Bl.* Bijdrag. Fl. Nederl. Ind. (1825) p. 415 t. 3 et Fl. Javæ (Orchid.) p. 159 t. 52 et 54 E.

Ceratopsis rosea *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1832) p. 183.

Limodorum — *D. Don* Prodr. fl. Nepal. (1825) p. 30.

Podanthera pallida *Wight* Icon. pl. Ind. or. (1852) t. 1759.

Afr. occ.: Bas-Niger, Mann 784. — DISTRIB. Ind. or., Ceylan, Java, Australie.

44 LIMODORUM *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7050.

1 **L. abortivum** (*L.*) *Sw.* in Act. Acad. Holm. VI (1799) p. 80; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 398; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 481, 491; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 189.

Orchis — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 943; *Jacq.* Fl. Austr. icon. t. 193.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. Eur. centr. et mérid., Asie min.

2 **L. Trabutianum** *Batt.* in Atlas fl. Alg. (1886) p. 15 t. X et in Bull. Soc. Bot. Fr. XXXIII (1886) p. 298.

Afr. bor.: Algérie.

45 CEPHALANTHERA *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7053.

1 **C. longifolia** (*Scop.*) *Fritsch* in Oesterr. Bot. Zeitschr. XXXVIII (1889) p. 81.

Serapias — *Scop.* Fl. Carniol. ed. 2, II (1772) p. 202.
S. Helleborine *L.* var. longifolia *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 950.
Serapias Xiphophyllum *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 404; Fl. Dan. t. 506.
S. ensifolia *Moir.* Syst. veg. ed. XIV (1784) p. 813; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33.
Cephalanthera — *L. C. Rich.* in Mém. Mus. Par. IV (1817) p. 60; *Lindl* Gen. and sp. Orch. p. 412; *Boiss.* Fl. Or. V p. 85; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 188.
Serapias nivea *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 321.

Afr. bor. : Algérie — DISTRIB. Europe, Sibérie, Afghanistan, Himalaya.

46 EPIPACTIS *R. Br.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 7054.

1 **E. latifolia** *All.* Fl. Pedem. II (1785) p. 151; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII, t. 486; Bot. Cab. X (1824) t. 982; *Dietr.* Fl. Boruss. I t. 12.

Serapias Helleborine *L.* var. latifolia *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 949.
S. latifolia *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 83.
Cymbidium. — *Sw.* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. I (1799) p. 225.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Europe, Sibérie, Altaï, Asie min.

47 ORCHIS *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 7055.

1 **O. canariensis** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 263; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, part. 2 p. 303.

O. patens. *Desf.* var. canariensis *Christ* in. *Engl.* Bot. Jahrb. IX (1888) p. 152.

Canaries.

2 **O. coriophora** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 940; *Lindl.* Gen. and. sp. Orch. p. 267; *Rchb. f* Icon. fl. Germ. XIII t. 367; *Boiss.* Fl. Or. V p. 61; *Desf.* Fl. Atlant. p. 318; *Jacq.* Fl. Austr. icon. t. 122, *Munby* Fl. de l'Algér. p. 100 et Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 30; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 192.

Afr. bor. : Algérie, Tunisie. — DISTRIB. Eur. occ., centr. et mérid., Asie occ.

— — var. **fragrans** *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 (1859) p. 30; ed. 2 p. 34; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 192.

O. fragrans *Pollini* Elem. di botan. compel. II (1811) p. 155; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 366.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Eur.mérid., Asie occ.

3 **O. foliosa** *Soland.* mss. ex *Lowe* Prim. fl. Mader. (1831) p. 13; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p, 264 et Sert. Orchid. t. 44 ; Bot. Reg. (1834) t. 1701 ; Bot. Mag. (1858) t. 5074; *Batem.* Second cent. of Orch. t. 170 ; *Rchb. f.* Icon fl. Germ. XIII t. 401.

Madère.

4 **O. hircina** (*L.*) *Crantz* Stirp. Austr. (1769) p. 484; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 199 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 100.

Satyrium — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 944; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 33.

Loroglossum — *L. C. Rich.* in Mém. Mus. Par. IV (1817) p. 54.

Himantoglossum — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 694.

Aceras — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 282 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 360 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 56.

Afr. bor. ; Algérie. — DISTRIB. Eur. occ., centr. et mérid.

5 **O. lactea** *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1789) p. 594; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII, t. 370; *Boiss.* Fl. Or. V p. 63; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 162.

Aceras acuminata *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 318, t. 247; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 268.

Orchis tridentata *Scop.* var. acuminata *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) t. 8, *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 671.

O. — *Scop.* var. Tenoreana *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 (1866) p. 34.

O. variegata *Munby* (non *All.*), loc. cit. ed. 1 (1859) p. 30.

O. Hanrii *Jord.* Obs. esp. nouv. ou rar. Fr. I (1846) p. 27.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Eur. mérid., Crète, Syrie, Bithynie.

6 **O. latifolia** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 941 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 50; *Boiss.* Fl. Or. V p. 71 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 672.

Afr. bor. : Maroc. — DISTRIB. Eur., Asie occ., Sibérie, Himalaya.

— — var. **Munbyana** *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (1884) p. 146.

O. elata *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 248; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 317 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 99.

Gymnadenia? — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 277.

Orchis Munbyana *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. Afr. bor. (1852) p. 112 ; *Munby* Catal. pl. Algér. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 34.

O. latifolia *Munby* (non *L.*) Fl. de l'Algér. (1847) p. 99.

O. incarnata *L.* var. algerica *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIV (1851) p. 53 t. 44 fig. 1.

Afr. bor. : Algérie.

— — var. **elatior** *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (1884) p. 196.

O. elatior Afzel (ubi ?) ex *Batt.* et *Trab.* loc. cit.

— — var. **trifurca** *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1881) p. 196.

O. incarnata *L.* var. trifurca *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIV (1851) p. 53 t. 47 fig. 2.

— — var. **Durandi** *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 672.

O. Durandi *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. Afr. bor. (1852) p. 111.

Afr. bor. : Maroc. — DISTRIB. Espagne.

7 **O. laxiflora** *Lam.* Fl. de Fr. III (1778) p. 504; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 393; Engl. Bot. (1839) t. 2828; *Boiss.* Fl. Or. V p. 71; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 34.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Eur. occ., centr. et mérid., Asie occid.

8 **O. longibracteata** *Biv.* Sicul. pl. cent. I (1806) p. 57 t. IV; *Viv.* Fl. Libyc. tent. p. 60; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2, p. 304; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 198.

Aceras — *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) p. 3 t. 119; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33; *Boiss.* Fl. Or. V p. 55.

Barlia — *Parl.* Fl. Ital. III (1858) p. 447.

Orchis Robertiana *Lois.* Fl. Gall. ed. I, II (1828) p. 606.

Canaries.

Afr. bor. : Algérie, Cyrénaique. — DISTRIB. Eur. mérid., Crête.

9 **O. longicornu** *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 247; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 317, t. 246; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 269; Bot. Reg. (1817) t. 202; Bot. Mag. (1817) t. 1944, *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 364.;

O. longicornis *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 591.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Eur. (rég. médit. occ.).

10 **O. longicruris** *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. II (1799) p. 323 *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 375; *Boiss.* Fl. Or. V p. 65; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 193.

O. militaris *Poir.* (non *L.*) Voy. en Barb. II (1789) p. 247; *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 671.

O. tephrosanthos *Desf.* (non *Vill.*) Fl. Atlant. II (1800) p. 319.

O. undulatifolia *Biv.* Pl. Sicul. cent. II (1807) p. 44; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34.

O. tephrosanthos *Vill.* var. undulatifolia *Ker* in Bot. Reg. (1819) t. 375.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Eur. mérid., Bithynie, Syrie, Chypre.

? **O. maculata** *L.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1335; Fl. Dan. VI, t. 933; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 406-408.

« Hæc planta exstat inter plantas africanas caffras Cooperi, n. 1879. Vidi plura specimina. Rem non intelligo. Lapsum suspicor. » (*Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 102).— DISTRIB. Eur., Asie occ. et bor.

11 **O. mascula** *L.* Fl. Suec. ed. II (1755) p. 310 et Sp. pl. ed. II p. 1333; Fl. Dan. t. 457; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 314; *Rchb. f.* Icon. Fl. Germ. XIII t. 390; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34; *Batt* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 194.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Europe, Sibérie, Taurus.

12 **O. palustris** *Jacq.* Collect. bot. I (1786) p. 75 et Icon. pl. rar. t. 181; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 392; *Boiss.* Fl. Or. V p. 70; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 195.

O. mediterranea *Guss.* Pl. rar. Sicil. (1826) p. 365.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Eur. occ. et centr., Reg. Médit., Syrie.

13 **O. papilionacea** *L.* Syst. nat. ed. X (1759) p. 1242 et Sp. pl. ed. II (1763) p. 1331 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 316 ; Bot. Reg. (1817) t. 1155 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 266 ; *Ball* Spicil. fl. Maroc p. 671 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 191 ; *Munby* Fl de l'Algér. p. 99 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 34.

O. rubra *Jacq.* Icon. pl. rar. I (1781) p. 28.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Eur. et Asie (rég. médit.)

14 **O. patens** *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 318 t. 248 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 265 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 384 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 67 ; *Munby* Fl. d'Algér. p. 100 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 34 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 194.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Italie ?

— — var. **atlantica** *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1884) p. 194.

Afr. bor. : Algérie.

M. Sauer (Catal. pl. insul. Canar. 1880 p. 37) indique dans les îles Canaries une variété qu'il appelle *O. patens* Desf. var. *brevicornis*.

15 **O. provincialis** *Balb.* Misc. alt. (1806) p. 20 t. 2 ; *Tenore* Fl. Napol. t. 87 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 387 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 69.

Afr. (le type n'y a pas encore été trouvé). — DISTRIB. Eur. (rég. médit.), Asie min.

— — var. **pauciflora** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 263 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 195.

O. læta *Steinh.* in Annal. sc. nat., sér. 2, IX (1838) p. 209 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII, t. 388 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 34.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Europe médit.

16 **O. pseudo-sambucina** *Ten.* Syn. fl. Neap. (1815) p. 72 et Fl. Napol. t. 86 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) t. 413 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 72 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 196.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Eur. mérid., Asie occid.

17 **O. pyramidalis** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 940 ; *Jacq.* Fl. Austr. icon. III t. 266 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 199.

Anacamptis — *L. C. Rich.* in Mém. Mus. Par. IV (1817) p. 55 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 57 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 99 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 33 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 361.

Aceras — *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) p. 6.

Orchis condensata *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 316 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 99.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Eur. occ., centr. et mérid., Asie occ.

18 **O. saccata** *Ten.* Fl. Nap. prodr. (1811) p. LIII et Fl. Napol. t. 248 ; *Rchb. f.* Icon fl. Germ. XIII t. 382 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 67 et *Munby*

Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 194.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Eur. mérid., Orient.

19 **O. Simia** *Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 307; *Coss.* et *Germ.* Atlas fl. env. Paris t. 32 ; *Grenier* et *Godron* Fl. de Fr. III 288.

O. tephrosanthos *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 32 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 319 ; Bot. Mag. (1835) t. 3426 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 273 *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 193 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 373.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Eur. occ., centr. et mérid., Caucase.

46 SERAPIAS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7056.

1 **S. cordigera** *L.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1345 ; Bot. Mag. (1870) t. 5868 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 440 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca t. 932 ; *Andr.* Bot. Rep. VII t. 475 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 54; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 321 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 101 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 189 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 674 ; *Seub.* Fl. Azor. p. 157 ; *Drouot* Fl. îles Açores p. 119 ; *Godm.* Nat. hist. Azores p. 225.

Helleborine — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 512.

Açores.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Eur. et Asie (rég. médit.).

2 **S. Lingua** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 950 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 377 ; Bot. Mag. (1870) t. 5868 B ; Bot. Cab. (1823) t. 655 ; *Hook.* Exot. Fl. t. 11 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca t. 931 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 53 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 322 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 101 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 190 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 674.

Helleborine — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 512.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Europe et Asie (rég. médit.).

— — var. **Duriæi** *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1884) p. 190).

S. Lingua *L.* var. *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. (1850) t. 499 fig. 3.

Afr. bor. : Algérie.

3 **S. longipetala** (*Ten.*) *Poll.* Fl. Veron. III (1824) p. 30 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 378 ; Bot. Reg. (1828) t. 1189 ; *Rchb. f.* Exot. fl. t. 264 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. d'Algér. (monoc.) p. 19 ; *Tod.* Hort. bot. Panorm. p. 29 t. X fig. sin.

Helleborine — *Ten.* Fl. Napol. prodr. (1811) p. LIII.

H. pseudocordigera *Sebast.* Pl. Rom. fasc. 1 (1813) p. 14.

Serapias — *Moric.* Fl. Veneta (1820) p. 374 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 441.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Eur. mérid., Caucase, Syrie.

4 **S. occultata** *Gay* in Ann. sc. nat., sér. 2, VI (1836) p. 110 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 190.

S. longipetala *Poll.* var. parviflora *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 378.

S. oxyglottis *Lindl.* (non *Willd.*) loc. cit. (1839) p. 378 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 101.

S. parviflora *Parl.* in Giorn. lett. ed art. per la Sicil. (1837) p. 66 et in Linnæa XII (1842) p. 347, t. 4 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30.

S. laxiflora *Chaub.* in *Bory* Fl. du Pélop. (1838) p. 62 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 442.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Europe mérid., Asia occid.

47 ACERAS *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7057.

1 **A. anthropophora** (*L.*) *R. Br.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, V (1813) p. 191 ; Bot. Cab. (1831) t. 1775 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 357 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 55 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 33 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 672.

Ophrys — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 948 ; Fl. Dan. t. 103 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 200.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Eur. occid., centr. et mérid.

48 OPHRYS *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 7058.

1 **O. apifera** *Huds.* Fl. Angl. I (1762) p. 340 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 79 ; Engl. Bot. (1797) t. 383 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 457 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1. p. 30 ; ed. 2 p. 34 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 202 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 673.

— — var. **Muteliæ** *Mutel* in Ann. sc. nat., sér. 2, III (1835) p. 243 t. 8 b fig. 2 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 101.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Eur. occid., centr. et mérid.

2 **O. atlantica** *Munby* in Bull. Soc. bot. Fr. III (1856) p. 108 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 34 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 200 et Atlas fl. Alg. p. 5. t. I.

O fusca *Link* var. Durieui *Rchb.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) p. 73 t. 462 (O. Duriæi « *Rchb.* » ex *Batt.* et *Trab.* loc. cit.).

O. — *Link* var. atlantica *Coss.* in *Letourn*, Catal. pl. Kabyl. (1872).

Afr. bor. : Algérie.

3 **O. bombyliflora** *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. II (1799) p. 325 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 80 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 456 et Pl. crit.

IX t. 867 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc. p. 201 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 673.

O. insectifera *L.* var. biflora *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 320.

O. tabanifera *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 68; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 101; Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 34 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 305 ; *Rchb.* Pl. crit. IX p. 26 t. 878.

O. umbilicata *Desf.* Choix pl. coroll. Tourn. (1808) p. 10 tab. 5.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Eur. (rég. médit.)

4 **O. fusca** *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 324 ; *Mutel* in Ann. sc. nat., sér. 2, III (1835) p. 242; Bot. Reg. (1827) t. 1071; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 444; *Boiss.* Fl. Or. V p. 75 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 101 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 200.

O. insectifera *L.* var. γ et x *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 949.

Afr. (Le type n'y a pas encore été indiqué). — DISTRIB. Eur. et Asie (rég. médit.).

— — var. **iricolor**. *K. Richt.* Pl. Europ. (1890) p. 261.

O. iricolor *Desf.* Choix pl. coroll. Tourn. (1808) t. 3 ; *Rchb.* Pl. crit. IX p. 21 t. 856.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Espagne, Grèce.

— — var. **oligantha** *Clary* in Bull. Soc. bot. Fr. XXXVII (1890) p. 271.

Afr. bor. : Algérie.

5 **O. lutea** *Cav.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 46 t. 160; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 372; *Rchb.* Pl. crit. IX t. 857 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 75; *Mutel* in Ann. sc. nat., sér. 2, III (1835) p. 242; *Hook.* Exot. fl. (1823) I t. 10 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 101 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 201; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 673.

Arachnites lutea *Tod.* Orch. Sicul. (1842) p. 95.

Ophrys Myodes *Jacq.* var. lutea *Gouan* Fl. Monsp. (1765) p. 299.

O. insectifera *L.* var. ε *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 949.

O. — var. glaberrima *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 321.

O. vespifera *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 65 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 372.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Eur. et Asie (rég. médit.)

— — var. **subfusca** *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) p. 76 t. 517 fig. 1, 2 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 201.

O. funerea *Vis.?* Fl. Cors. (1824) p. 15; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 34 sec. *Batt.* et *Trab.*

6 **O. pallida** *Raf.* Caratt. nuov. piante d. Sicil. (1810) p. 87 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 443 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 201.

O. Pectus *Mutel* in Ann. sc. nat., ser. 2, III (1835) p. 242 t. 8 b. fig. 3 ; XI (1839) p. 16 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 373 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 34.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Sicile.

7 **O. Scolopax** *Cav.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 46 t. 161 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 374 ; *Mutel* in Ann. sc. nat., sér. 2, III (1835) p. 243 t. 8 b fig. 1 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 101 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 34 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 202 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 673.

O. sphegifera *Willd.* Sp. pl. IV. (1805) p. 65 ; *Lindl.* loc. cit. p. 374.

O. insectifera *L.* var. apiformis *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 321.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Eur. (rég. médit.), Crète, Perse.

— — var. **œstrifera** *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) p. 99 t. 459 fig. 3, 4, 5 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 202.

Afr. bor. : Algérie.

8 **O. Speculum** *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 324 ; *Mutel* in Ann. sc. nat., sér. 2, III (1835) p. 242 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 373 ; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 448. ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 76 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 673 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 201.

Arachnites — *Tod.* Orch. Sicul. (1842) p. 93.

O. insectifera *L.* var. *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 940.

O. Scolopax *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 69.

O. ciliata *Biv.* Pl. Sicul. cent. I (1806) p. 60 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 101 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 34.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Europe et Asie (rég. médit.)

9 **O. tenthredinifera** *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 67 ; *Mutel* in Ann. sc. nat., sér. 3, III (1835) p. 243 ; Bot. Reg. (1817) t. 205 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 100 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 34 ; *Rchb. f.* t. 463 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 674 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 203.

Arachnites — *Tod.* Orch. Sicul. (1842) p. 85.

Ophrys arachnites *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 325.

O. insectifera *L.* var. rosea *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 320.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Europe et Asie (rég. médit.)

— — var. **minor** *Lindl.* in Bot. Reg. (1827) t. 1093.

O. villosa *Desf.* in Ann. Mus. Paris X (1807) p. 225.

O. grandiflora *Ten.* Fl. Napol. II (1820) p. 309.

Afr. bor. : Algérie.

49 HERMINIUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7059.

1 **H. natalense** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 108 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 188.

Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 1541.

2 **H. Steudneri** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1884) p. 109.
Afr. or. : Abyssinie, Steudn. 706.

50 STENOGLOTTIS *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7060.

1 **S. calcarata** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 180.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 233.

2 **S. fimbriata** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 210; Bot. Mag. (1870) t. 5872; *Harv.* Thes. Capens. I p. 36 t. 56; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 188.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **S. longifolia** *Kook. f.* in Bot. Mag. (1891) t. 7186.
Afr. austro-or. : Natal.

51 ARNOTTIA *A. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7061.

1 **A. inermis** (*Thou.*) *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 339; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 127.
Amphorchis — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 5.
Arnottia mauritiana *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 33 pr. p.; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 333 pr. p.
Madagascar, Maurice.

2 **A. mauritiana** *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 33 t. 7 fig. 1; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 333 pr. p.; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 339.
Maurice, Réunion.

52 BARTHOLINA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7062.

1 **B. Burmanniana** (*L.*) *Ker* in Journ. sc. R. Instit. IV (1818) p. 204 t. VI fig. 2; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 83.
Orchis — *L.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1334.
O. pectinata *Thunb.* Fl. Cap. (1794) p. 4; *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 11.
Bartholina — *R. Br.* in *Aiton* Hort. Kew. ed. 2, V (1813) p. 194; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 111 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 188 pr. p.
Arethusa ciliaris *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 405.
Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **B. Ethelæ** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 472; XXV (1889) p. 188 et Orch. Cape penins. p. 112 t. 3.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4859, Bolus et Mac Owan 500.

3 **B. Lindleyana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.

B. pectinata *Lindl.* in Bot. Reg. (1835) t. 1653 et in *Endl.* Icon. gen. pl. (1838) t. 40.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Obs. Reichenbach f. qui a vu l'échantillon type de l'*Orchis pectinata* Thunb. considère le *B. pectinata* de Lindley comme en étant spécifiquement distinct.

53 HUTTONÆA *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7063.

1 **H. fimbriata** (*Harv.*) *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 161; *N. E. Brown.* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1885) p. 307; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 188.

Hallackia — *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 2 t. 102.

Huttonæa Hallackii *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 339.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **H. pulchra** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 1 t. 101; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1885) p. 307; *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 115; *Pfitz.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanz. (Orchid.) p. 93 fig. 93; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 188.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Orange.

54 HOLOTHRIX *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7064.

1 **H. arachnoidea** (*A. Rich.*) *Nob.*

Peristylus — *A. Rich.* in Annal. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 267 et Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 289; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 583; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.

Platanthera — *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 179.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 752.

2 **H. aspera** (*Lindl.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

Bucculina — *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 209.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **H. brachylabris** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 78; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 796; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **H. Brongniartiana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 107.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1850) n. 65 (1852) n. 651, 1329.

5 **H. Burchellii** (*Lindl.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

Scopularia — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 303; Bot. Reg. (1834) sub t. 1701 et in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II p. 207; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 79.

Orchidea pectinata *Burch* Catal. geogr. (1824) n. 6709.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **H. condensata** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 76; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 796; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189 et Orch. Cape penins. p. 115 t. 22.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4905.

7 **H. exilis** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 283 et in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II p. 207; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

Orchidea — *Burch.* Catal. geogr. (1824) n. 6738.

Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **H. glaberrima** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 125; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 55.

Madagascar, Scott Elliot 1974.

9 **H. gracilis** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 207; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 116 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1253 a.

10 **H. grandiflora** (*Sond.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

Scopularia — *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 79; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 797.

Afr. austr. : colonie du Cap.

11 **H. hispidula** (*L. f.*) *Nob.*

Orchis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 40.

O. hispida *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 4 et Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 6.

Habenaria — *A. Spreng.* Tent. suppl. Syst. veg. (1828) p. 27.

H. parvifolia *Lindl.* (non *Hook.*) Gen. and sp. Orch. (1835) p. 283; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 115 t. 24 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 188.

Afr. austr. : colonie du Cap.

12 **H. incurva** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 207; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

Afr. austr. : colonie du Cap.

13 **H. Lindleyana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

Tryphia secunda *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 209; *Harv.* Thes. Capens. II t. 105.

Afr. austr. : colonie du Cap.

14 **H. longiflora** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. VII (1889) p. 237.

Afr. austro-occ. : Angola.

15 **H. Mac Owaniana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 108; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

Tryphia — *Rchb. f.* mss. (loc. cit.).

Afr. austr. : colonie du Cap.

16 **H. madagascariensis** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 55.

Madagascar, Scott Elliot 2257, 2643.

17 **H. Monotris** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

Monotris secunda *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 303 et in Bot. Reg. (1834) sub t. 1701.

Orchidea — *Burch.* Catal. geogr. (1824) n. 6369.

Afr. austr. : colonie du Cap.

18 **H. montigena** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 295.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1372.

19 **H. multiseta** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 170 et 190.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

20 **H. Mundtii** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 77; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 796; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 113 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4971.

21 **H. orthoceras** (*Harv.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

Tryphia — *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 4. t. 105.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

22 **H. parviflora** (*Lindl.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

Tryphia — *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 209.

Afr. austr. : colonie du Cap.

23 **H. pilosa** (*Lindl.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

Saccidium — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 301.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7483.

24 **H. præcox** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 108.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1536.

25 **H. Schimperi** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 108.

Afr. or. : Abyssinie.

26 **H. Scopularia** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

Scopularia secunda *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. I (1836) p. 207.

Afr. austr. : colonie du Cap.

27 **H. secunda** (*Thunb.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

Orchis — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 4.

Tryphia major *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 82; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 798.

Afr. austr. : colonie du Cap.

28 **H. squamata** (*Hochst.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.

Peristylus — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1164; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 289; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

Deroemeria — *Rchb. f.* De poll. Orchid. (1852) p. 29 et in *Walp.* Annal. III p. 579; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 185;

Spiranthes abyssinica *Hochst.* mss. in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 982.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 982, 1164, Steudn. 194, 195.

29 **H. squamulosa** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 206; *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 114 t. 23 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1884) p. 189.

Afr. austr. : colonie du Cap. Bolus 7022; Bolus et Mac Owan 410.

— — var. **hirsuta** *Bolus* loc. cit. (1888) p. 114.

H. Harveyana *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 206; *Hook.* Icon. pl. II (1837) t. 103 a.

— — var. **scabra** *Bolus*, loc. cit. (1888) p. 114.

30 **H. tridentata** (*Hook. f.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.

Peristylus — *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc VII (1864) p. 221.

Platanthera — *Engl.* Hochgeb. trop Afr. (1892) p. 179.

Afr. occ. : Kameroun.

31 **H. unifolia** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 119; *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 614; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 178.

Deroemeria — *Rchb. f.* in Bonplandia III (1855) p. 213; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

Peristylus — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (1850) n. 129.

Afr. or. ; Abyssinie.

32 **H. Vatkeana** *Rchb. f.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 346 et Otia Hamb. II (1881) p. 72.

Afr. or. : pays des Çomalis, Hildebr. 1465.

33 **H. villosa** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 207; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 76; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 117 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4655.

55 BICORNELLA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7065.

1 **B. gracilis** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 331; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 500 t. 15 fig. 1-4; XXIX (1891) p. 56.

Madagascar, Baron 202, Lyall 305 pr. p., Scott Elliot 1759, 1808, 2113.

2 **B. longifolia** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 335; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 501.

Madagascar (Ile Sainte-Marie).

3 **B. parviflora** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 500 t. 15 fig. 5-9; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 56.

Madagascar, Hildebr. 3820, Lyall 305 pr. p., Scott Elliot 2058.

56 HABENARIA *Willd.* — *Th. Dur.* Index. n. 7066.

1 **H. alta** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 509; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 66.

Madagascar.

2 **H. anaphysema** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 101; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 81.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 744.

3 **H. anguiceps** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 164 fig. 2 et 192; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 216.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 7312.

4 **H. anisoptera** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 101; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 192; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 184.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1320.

5 **H. anomala** « *Lindl.* mss. » ex *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 209.

Afr. or. : Abyssinie.

6 **H. antennifera** *A. Rich.* in Ann. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 268 t. 17 fig. 1 et Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 297; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 584; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 91; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 181.

H. leptobrachiata *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. XXIV (1886) p. 293.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1324.

7 **H. arachnoides** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 18; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 308; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 508; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 67.

Madagascar, Hildebr. 3982.

8 **H. arenaria** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 317; *Harv.* Thes. Capens. p. 35 t. 35; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 172; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **H. armatissima** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 98; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 151.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 630, Steudn. 696.

10 **H. attenuata** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 221; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 158; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 184.

Afr. occ. : Kameroun.

11 **H. aurea** *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 209.

Afr. occ.-bor. : Haut-Sénégal, Lécard 204.

12 **H. barrina** *Ridl.* in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 202 cum ic.; IX (1892) p. 143; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 81.

Afr. occ. : São-Thomé.

13 **H. bimaculata** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 506.

Madagascar.

14 **H. bongensium** *Rchb f.* Otia Hamb. I (1878) p. 58; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 109.

Afr. centr.-or. : pays des Bongo, Schimp. 1974.

15 **H. bracteosa** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1189; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 212; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 587; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 109; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 184.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1189, 1304.

16 **H. Buettneriana** *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 68.

Afr. occ. : Hereroland, Buettn. 213 et 288.

17 **H. cardiochila** *Kraenzl.* mss. ex *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 182 et in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 144.

Afr. or. : Abyssinie.

18 **H. cassidea** (*Sond.*) *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I (1849) p. 797; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 80; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (2889) p. 190.

Bonatea — *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 81.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Harfield 1529.

19 **H. cataphysema** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 101; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 76.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 722, 743.

20 **H. ceratopetala** *A. Rich.* in Annal. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 267 t. 16 fig. 4 et Tent. fl. Abyss. II p. 295 t. 88; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 583; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 (lapsu cal. « centro-petala »; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 73; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 180.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1863-68) n. 1176.

21 **H. chirensis** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 99 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 107.

Afr. or. : Abyssinie.

22 **H. chlorotica** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 178; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 160; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 182.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 725.

23 **H. ciliosa** *Lindl.* in Ann. of nat. hist. IV (1840) p. 314; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 162.

Afr. austro-or. : Natal, Drège 4573.

Afr. austr. : colonie du Cap.

24 **H. cirrhata** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 180 et Otia Hamb. I p. 58; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 511; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 57 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 69.

Bonatea — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 327.

H. Schweinfurthii *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 58.

Madagascar, Scott Elliot 1857.

Afr. or. : Abyssinie, Schweinf. 2023, 2458.

Afr. occ. : Hereroland, Buettn. 160, 317.

25 **H. citrina** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 16; *Boj.* Hort. Maur. p. 309; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 21 t. 3.

Peristylus — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 298; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 335.

Maurice, Réunion.

26 **H. clavata** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 180 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1885) p. 307 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 191 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 72.

Bonatea — *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 208.

Afr. austro-or. : Natal, Sanders. 189.

Afr. austr. : colonie du Cap : Mac Owan et Bolus 451, **Cafrerie, Orange,** Cooper 1097.

27 **H. combusta** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 294; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 141 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 182.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1312.

28 **H. Commersoniana** (*A. Rich.*) *Nob.*

Gymnadenia — *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 27 t. 24.

Peristylus — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 297.

Réunion.

29 **H. conopodes** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 124; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 117.

Madagascar.

30 **H. cornuta** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 208 ;

Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 71.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

Afr. austr. : Cafrerie, Drège 4570, **Gri-Koua.**

31 **H. crocea** *Schweinf.* in *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 57; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 208.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 3968, 4031.

32 **H. cultrata** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 297; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 584; *Schweinf.* Beitr Fl. Æthiop. p. 292; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 88; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 181.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1862) n. 554.

33 **H. cultriformis** *Kraenzl.* mss. ex *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 181 et in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 89.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1862) n. 548.

34 **H. dauphinensis** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 56.

Madagascar, Scott Elliot 2867.

35 **H. debilis** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 221; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 138; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 183.

Afr. occ. : Kameroun.

36 **H. decaptera** *Rchb. f.* in Flora (1882) p. 531; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 91; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 181.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 438.

37 **H. decorata** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1253; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 294; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 587; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 184.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 629, 1253, 1306.

38 **H. deflexa** *Hochst.* mss. ex *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 146; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 183.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 606, Schweinf. 123.

39 **H. densiflora** (*Sond.*) *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I (1849) p. 797; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 191; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 68.

Bonatea — *Sond* in Linnæa XIX (1847) p. 80

Afr. austr. : colonie du Cap.

40 **H. diphylla** (*Link*) *Nob.*

Satyrium — *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 322.

Platanthera — *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) p. 128 t. 436.

Gennaria — *Parl.* Fl. Ital. III (1858) p. 405; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 197.

Orchis cordata *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 28.

Habenaria cordata *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1809) p. 312; Bot. Mag. (1832) t. 3164.

Peristylus — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 298 : *Mumby* Catal. Pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 308.

Herminium — *Lindl.* in Bot. Reg. (1832) t. 1499.

Madère, Ténériffe, Canaries.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Portugal, Espagne, Italie.

41 **H. disoides** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 344 ; XXIX (1891) p. 57.

Madagascar, Scott Elliot 1969.

42 **H. distantiflora** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 291 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 586 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 183 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 175.

Afr. or. : Abyssinie.

43 **H. dives** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 117 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 191 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 86.

Afr. austr. et austro-or. : de la Cafrerie à Natal.

44 **H. Dregeana** *Lindl.* in Ann. of nat. hist. IV (1840) p. 314 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 183 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 149 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

Afr. austr. et austro-or. : de la Cafrerie à Natal.

— — var. **calva** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 179.

Afr. austro-occ. : Angola.

45 **H. eburnea** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 293.

Afr. occ. : « Mandra » (Ridl.).

46 **H. Elliotii** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 57 t. 12 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 70.

Madagascar, Scott Elliot 2004, 2037, 2219, Humblot 669.

47 **H. epipactidea** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 100 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 184 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 167.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 735.

48 **H. falcicornis** *Ridl.* (lapsu calami « falciformis ») in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 340.

Orchidea — *Burch.* Catal. geogr. (1824) n. 5178.

Bilabrella — *Lindl.* in Bot. Reg. (1835) sub t. 1701.

Bonatea Bilabrella *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 228.

Habenaria — *Kraenzl.* (non *Rchb. f.*) in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 86.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 511.

49 **H. filicornis** (*Thonn.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 318; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 70.

Orchis — *Thonn.* in *Schumach.* Beskr. Guineisk. Fl. (1827) p. 171.

Afr. occ. : Guinée.

50 **H. filiformis** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 504.

Peristylus — *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 258.

Madagascar.

51 **H. Foxii** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXVI (1886) p. 124; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 107.

Madagascar.

52 **H. gabonensis** *Rchb. f.* in Bot. Zeit. (1852) p. 934; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1892) p. 143; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 159.

Afr. occ. : Gabonie, îlha do Principe.

53 **H. Gerrardi** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 97; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 110.

Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 1559.

54 **H. graminea** (*Thou.*) *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 690; *Boj.* Hort. Maur. p. 310; *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 258.

Satyrium — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 6.

Platanthera — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 292.

Peristylus ? — *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 336.

Madagascar, Maurice.

55 **H. Guingangæ** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 179; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 207.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 692 (681 sec. Kraenzl.). Mechow 556.

56 **H. Hildebrandtii** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 503.

Madagascar, Hildebr. 3860.

57 **H. Hilsenbergii** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 509; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 57; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 106.

Madagascar, Scott Elliot 1920, 2118.

58 **H. hircina** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 100; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 166.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 736.

59 **H. huillensis** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 179; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 78; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 180.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 437.

60 **H. Humblotii** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 535; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 82.

Comores, Humblot 426.

61 **H. Hochstetteriana** *Kraenzl.* mss. ex *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 180 et in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 73.

H. replicata *Hochst.* (non *Rich.* in Pl. Cubens.) in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1645 ; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 296; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 584 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.

Afr. or. : Abyssinie.

62 **H. humilior** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 100 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 79 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 180.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1373.

63 **H. ichneumonea** (*Sw.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 313; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 136.

Orchis — *Sw.* in *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 506.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 681.

Afr. occ. ; Gabonie, Soyaux 346.

64 **H. ichneumoniformis** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 125 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 162.

Madagascar, Baron 3879.

65 **H. imerinensis** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 505.

Madagascar, Hildebr. 3731.

66 **H. incarnata** « Lyall mss. » ex *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 328; *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 180 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 80 ; *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX p. 118.

Bonatea — *Lindl.* loc. cit. (1835) p. 327.

Madagascar, Baron 213, Scott Elliot 2576.

67 **H. intacta** (*Link*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 625.

Orchis — *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 322

Tinea — *Boiss.* Fl. Or. V (1881) p. 58.

Aceras — *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) t. 500 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33.

Neotinea — *Rchb. f.* De pollin. Orchid. (1852) p. 29.

Satyrium maculatum *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 319.

Orchis — *Batt.* et *Trab.* (non *L.*) Fl. de l'Algér. (1884) p. 198.

O. atlantica *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 42.

Satyrium — *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 319.

Peristylus ? — *Lindl.* Gen and sp. Orch. (1835) p. 300.

Orchis secundiflora *Bertol.* Rar. Ligur. pl. dec. II (1806) p. 42.

Aceras — *Lindl.* in Bot. Reg. (1832) t. 1525.

Ophrys densiflora *Desf.* Coroll. inst. Tournef. (1808) p. 11 t. 16.

Tinea cylindrica *Biv.* in Giorn. sc. lett. ed. art. Sicil. p. 149.

Orchis sagittata *Munby* in Rev. Bot. III p. 503 et Fl. d'Algér. (1847) p. 100; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 794.

Canaries, Madère.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Europe (rég. médit.), Asie min., Chypre.

68 **H. involuta** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 165 fig. 3 et 193 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 87.

Afr. austro-or. ; Natal, Sanderson 833.

69 **H. Johannæ** *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 77.

Ile Anjouan (Comores) Hildebr. 1883.

70 **H. kilimanjari** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 75 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 180 « kilimandschari ».

Afr. équat.-or. ; Kilima N'djaro.

71 **H. lævigata** *Lindl.* in Ann. of nat. hist. IV (1840) p. 315 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 171.

II. ornithopoda *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 696 et in *Walp.* Annal. I p. 798.

Afr. austr. : colonie du Cap.

72 **H. lancifolia** *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 20 t. 1 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 310 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 333 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 105.

Maurice.

73 **H. latifolia** (*Thou.*) *Nob.*

Satyrium — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 10.
Benthamia — *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 43 t. 7 fig. 2.
Peristylus — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 297.
Herminium — *Lindl.* in Bot. Reg. (1832) sub t. 1499.
Habenaria chlorantha *Spreng.* Syst. vég. III (1826) p. 691 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 309.

Maurice, Réunion.

74 **H. Lecardi** *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 150.

Afr. occ.-bor. : Haut-Sénégal, Lécard 190.

75 **H. Lefeburiana** (*A. Rich.*) *Nob.*

Peristylus — *A. Rich.* in Ann. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 266 t. XVI fig. 3 et Tent. fl. Abyss. II p. 288 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.
Platanthera — *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 179.

Afr. or. : Abyssinie.

76 **H. leonensis** *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 217.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

77 **H. longibracteata** *Hochst.* mss. in *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 156 t. V ; *Drouet* Fl. îles Açor. p. 119 ; *Watson* Fl. of Azor. p. 244 ; *Godman* Nat. hist. Açor. p. 225.

Açores.

78 **H. Mac Owaniana** *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 150.

H. arachnoides *Mac Owan* in *sched.* (ex *Kraenzl.* loc. cit.).
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 767.

79 **H. macrandra** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 139 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 161.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 663.
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 518.

80 **H. macrantha** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1256 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 294 t. 87 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 587 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 190.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1176, 1322. — DISTRIB. Arabie.

81 **H. macrura** *Kraenzl.* mss. ex *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 183 et in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 152.
Afr. austro-occ. : Malange, Mechow 369.

82 **H. malacophylla** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 67 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 191 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 66.
Afr. austr. : Cafrerie, Gri-Koua.

83 **H. Mannii** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 222 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 184 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 184.
Afr. occ. : Kameroun.

84 **H. martialis** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 99 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 111.
Afr. trop.-or. : bassin du Rovuma (Kirk).

85 **H. Mechowii** *Rchb. f.* in Flora (1882) p. 532 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 151 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 183.
Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 450.

86 **H. micrantha** (*Lindl.*) *Hochst.* mss. in *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 155 t. 5 ; *Drouet* Catal. fl. îles Açor. p. 119 ; *Watson* Fl. of Azor. p. 244 ; *Godman* Nat. hist. Azor. p. 225.
Bonatea — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 329 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 82.
Açores (Hochst.).
Afr. austr. : colonie du Cap.

Obs. On fait ordinairement suivre la combinaison *Habenaria micrantha* du nom de Reichenbach f. qui l'a donnée en 1865 (Flora p. 180). M. Kraenzlin a récemment encore adopté cette appellation (Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 171) : mais dès 1844, Hochstetter avait reconnu que le *Bonatea micrantha* Lindl. doit rentrer dans le genre *Habenaria.*

87 **H. microceras** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 221 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 182 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 142.

Afr. occ. : Kameroun.

88 **H. Milnei** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 66 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 142.

Afr. occ. : Gabonie.

89 **H. minutiflora** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 503.

Madagascar, Hildebr. 3729.

90 **H. misera** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 509.

Madagascar.

91 **H. montana** (*Schmidt*) *Nob.*

Orchis — *Schmidt* Fl. Bohem. (1794) p. 35; *Grenier* et *Godron* Fl. de Fr. III 297; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 19.

Platanthera — *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) p. 123, t. 430.

P. chlorantha Custor ex *Rchb. f.* in *Mossl.* Handb. II (1828) p. 1565; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. I p. 30, ed. 2 p. 33 ; *Rchb.* Pl. crit. IX t. 953; *Koch* Syn. fl. Germ. ed. 3 p. 598.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Europe, Sibérie.

92 **H. Montolivæa** *Kraenzl.* mss. in *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 183 et in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 176.

Montolivæa elegans *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 107.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1852) n. 625, (1863-68) n. 1268.

93 **H. Mundtii** *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 79.

Bonatea minor *Mundt* in *sched.* ex *Kraenzl.* loc. cit.

Afr. austr. : colonie du Cap.

94 **H. natalensis** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 97 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 191 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 146.

Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 1552.

95 **H. njamnjamica** *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 106.

Afr. centr.-or. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3960.

96 **H. nutans** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 507 ; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 56.

Madagascar, Baron 1703.

97 **H. nyikana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 100 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 72.

Afr. or. : « Nyika » (Rchb. f.).

98 **H. occultans** *Welw.* mss. ex *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 178 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 93 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 181.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 237.

99 **H. orangana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 101 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 191 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 85.

Afr. austr. : Orange, Cooper 1096.

100 **H. paludosa** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 139 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 208.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1479.

101 **H. pantothrix** *Kraenzl.* mss. ex *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 181 et in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 89.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1324 pr. p.

102 **H. papillosa** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1885) p. 504 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 166.

Madagascar, Hildebr. 3860.

103 **H. pedicellaris** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 100 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 78 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 180.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1369.

104 **H. peltastes** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 99 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 75 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 180.

Afr. or. : Abyssinie.

105 **H. perbella** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 98 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 92; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 182.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 592.

106 **H. peristyloides** *A. Rich.* in Ann. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 270 et 271, t. 17 fig. 3 et Tent. fl. Abyss. II p. 291 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 586 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 168 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 184.

Afr. or. : Abyssinie.

107 **H. Petitiana** (*A. Rich.*) *Nob.*

Peristylus — *A. Rich.* in Annal. sc. nat., sér. 2. XIV (1840) p. 266 et Tent. fl. Abyss. II p. 288 t. 88 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 583 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.

Platanthera — *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 179.

Afr. or. : Abyssinie.

108 **H. Petromedusa** *Webb* Spicil. Gorgon. in *Hook.* Nig. Fl. (1849) p. 180 et 530 ; *Rchb. f.* in *Walp* Annal. III p. 584 ; *Schmidt* Fl. Cap. Verd. Inseln p. 166 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 75.

Iles du Cap Vert.

109 **H. plectomanniaca** *Rchb. f.* et *S. Moore* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 136 et Otia Hamb. II (1881) p. 73 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 87.

Afr. or. : « Nyika » (Rchb. f.).

110 **H. pleistadenia** *Rchb. f.* ex *Oliv.* in Journ. Linn. Soc. XVI (1885) p. 404 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 350.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

111 **H. Poggeana** *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 207.

Afr. occ. : Lulua, Pogge 1443.

112 **H. polypodantha** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 97 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXI (1889) p. 191 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 70.

Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 1554.

113 **H. porrecta** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 167 fig. 5 et 192 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 71.

Afr. austro-or. : Natal, Mac Ken 11, Pappe 17.

114 **H. præalta** (*Thou.*) *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 21 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 321 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 333 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 180 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 182.

Satyrium — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. II.

Maurice, Réunion.

Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 645.

115 **H. procera** (*Sw.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 318 et in Bot. Reg. XXII (1836) t. 1858 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 164.

Orchis — *Sw.* in *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 506.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

116 **H. protearum** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 57 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 215.

H. paludosa *Rchb. f.* (non *Lindl.*) in Flora (1865) p. 178.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 708.

117 **H. psiloceras** *Welw.* mss. ex *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 99 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 165.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 680.

118 **H. purpurea** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 17 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 317.

Peristylus ? — *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 335.

Madagascar, Baron 623, Hildebr. 3495, **Maurice.**

119 **H. Quartiniana** *A. Rich.* in Ann. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 271 t. 14 fig. 4 et Tent. fl. Abyss. II p. 294 t. 86 ; *Rchb. f.* in

Walp. Annal. III p. 587; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 184 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 191.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1176, 1322, 1256, 1320, sect. 2, I, 1349.

120 **H. raricolorata** *Rchb. f.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 350.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

121 **H. Rehmanni** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 169 fig. 6 et 192 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 81.

Afr. austro-or. : Transvaal, Rehm. 5780.

122 **H. Ridleyana** *Kraenzl.* mss. ex *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 179 et in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 65.

Afr. or. : Abyssinie.

123 **H. robusta** *Welw.* mss. ex *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 102; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 75.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 695.

124 **H. Roemeriana** *Nob.* (non H. Quartiniana *A. Rich.*).

Peristylus Quartinianus *A. Rich.* in Ann. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 265 t. 16 fig. 1 et Tent. fl. Abyss. II p. 287 ; *Rchb. f.* in *Walp* Annal. III p. 582 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.

Platanthera — *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 278.

Afr. or. : Abyssinie.

125 **H. Rutenbergiana** *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 310 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 76.

Madagascar.

126 **H. sacculata** (*Bulf. f.* et *S. Moore*) *Nob.*

Peristylus — *Bulf. f.* et *S. Moore* in *Trim* Journ. of Bot. (1876) p. 293.

Réunion.

127 **H. Schimperiana** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1210; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 295 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 583 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 87 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 180.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 596, 703, 1210, 1378.

128 **H. Sigillum** *Thou.* Orch. iles Afr. (1822) t. 19 et 20 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 326 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 333 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 82.

Madagascar (Thou. ex Kraenzl.), **Maurice, Réunion.**

129 **H. simensis** *Rchb. f.* in Linnæa XXII (1849) p. 859 et in *Walp.* Annal. III p. 583 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 91 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 181.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 6071, 1324 pr. p.

130 **H. simplex** *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 260 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 146.

Madagascar.

131 **H. sochensis** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 100 ; *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 295 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 108.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèze, Mombaza.

132 **H. socotrana** *Balf. f.* in Proc. Soc. of Edinb. XII (1883) p. 96 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 143.

Afr. or. : Socotra, Balf. 315.

133 **H. Soyauxii** *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 93.

Afr. occ. : « Kitamba ».

134 **H. spiralis** (*Thou.*) *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 502; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 56.

Satyrium — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 9.
Benthamia — *A. Rich.* Orch. iles Fr. et Bourb. (1828) p. 44.
Peristylus — *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 335.
Spiranthes africana *Lindl.* in Bot. Reg. (1824) t. 823; *Sprng.* Syst. veg. III (1826) p. 709.

Madagascar, Baron 849, Hildebr. 3975, Elliot 1982, 2096, **Maurice, Réunion.**

135 **H. Spiranthes** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 178 (non Otia Hamb. II p. 81) ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 165.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 684.

136 **H. stenochila** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 139 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 216.

Afr. occ. : ilha do Principe, Barter 1995.

137 **H. stricta** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 510 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 163.

Madagascar.

138 **H. stylites** *Rchb. f.* et *S. Moore* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 136 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 349; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 77.

Afr. or. : « Nyika ».
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.
Afr. austro.-or. : Bas-Zambèze.

139 **H. subarmata** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 98 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 150.

Afr. austro-or. « près de Tete » (Livingst.).

140 **H. tenerrima** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 505.

Madagascar.

141 **H. tentaculigera** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 101 ; *Kraenzl.* in

Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 71 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 179.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 716, 716[b].

142 **H. tetrapetala** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 180 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1885) p. 307 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 79.

Bonatea — *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 208 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 81.

H. tetramera *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 340.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Gri-Koua, Bolus et Mac Owan 477.

143 **H. thomana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 97 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 110.

Afr. occ. : São-Thomé.

144 **H. Thomsoni** *Rchb. f.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 405 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 181.

Afr. équat.-or. : Lykipia.

145 **H. Thouarsii** *Nob.*

Satyrium flexuosum *Thou.* Orch. iles Afr. (1822) t. 7.

Gymnadenia ? — *A. Rich.* Orch. iles Fr. et Bourb. (1828) p. 27 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 278 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 336.

Maurice, Réunion.

146 **H. tomentella** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 536 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 107.

Comores.

147 **H. tricruris** (*A. Rich.*) *Rchb. f.* in Bonplandia III (1855) p. 213 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 185 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 194.

Platanthera — *A. Rich.* in Annal. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 265 t. 16 fig. 1 ; *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2, n. 1255 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1255.

148 **H. tridactyla** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 292 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 586 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 145 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 182.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 551.

149 **H. tridactylites** (*Webb*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 318 ; *Sauer* Catal. pl. Azor. p. 38 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 143.

Orchis — *Webb* in *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 307 t. 221.

Canaries, Bourg. 26, 1455.

150 **H. tridens** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 208 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 105.

Afr. austro-or. : Natal.

151 **H. truncata** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 311 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 500 ; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 57 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 110.

Madagascar, Scott Elliot 1919, Baron 689, 2270.

152 **H. Tysoni** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 116 fig. 4 et 192 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 149.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : Gri-Koua.

153 **H. vaginata** *A. Rich.* in Annal. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 269 t. 17 fig. 2 et Tent. fl. Abyss. II p. 290 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 586 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 152 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 183.

H. microcorys *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 (1853) n. 634.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 2. n. 552, 634, 1350.

154 **H. variabilis** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 294 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 144 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 182.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1863) n. 1265, 1292, 1295, 1304.

— — var. **acutifolia** *Ridl.* loc. cit. (1886) p. 295.

— — var. **parviflora** *Ridl.* loc. cit. (1886) p. 295.

155 **H. vesiculosa** *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 20 t. 2 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 310 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 333 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 104.

Maurice.

156 **H. Vogelii** *Ridl.* in *Trim.* Journ. of Bot. 1886) p. 295 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 65.

Afr. occ. : Bas-Niger, Vogel 40.

157 **H. Walleri** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 98 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 92 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 182.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèze.

158 **H. Welwitschii** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 179 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 68 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 179.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 721.

159 **H. Wilfordii** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 295 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 210.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

160 **H. zambesina** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 96 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 213.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèze.

Species dubiæ.

Obs. 1. On a indiqué comme croissant à Sierra-Leone un *H. membranacea*. Nous n'avons trouvé aucune donnée sur cette espèce et M. Kraenzlin ne la mentionne pas dans sa Monographie.

Obs. 2. M. Le Merchant Moore a indiqué à la Réunion un *H. Richardiana* Herb. Rich. (Trim. Journ. of. Bot. (1876) p. 293). Nous ne connaissons qu'un *H. Richardiana* Wight, originaire des Indes or.

57 BONATEA *Willd.* — *Th. Dur.* Index. n. 7068.

1 **B. Boltoni** (*Harv.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 340 ; *Benth.* in *Benth* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 628.

Habenaria — *Harv.* Thes. Capens. I (1859) p. 55 t. 88 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 142.

Afr. austr. et austro-or : de la Cafrerie à Natal.

2 **B. foliosa** (*Sw.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 329 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 82.

Orchis — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. (1800) p. 206.

Habenaria — *Rchb. f.* (non *Rich.*) in Flora (1865) p. 180.

H. polyphylla *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 214.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **B. Saundersiæ** (*Harv.*) *Nob.*

Habenaria — *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 29 t. 147 ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 57.

H. Darwini *Weale* in Journ. Linn. Soc. X (1869) p. 470.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan, 1529.

4 **B. speciosa** (*L. f.*) *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 43 ; Bot. Mag. (1818) t. 2926 ; Bot. Cab. (1818) t. 284 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 327 et in *Hook.* Comp. bot. Mag. II p. 208 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 80.

Orchis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 401 ; *Thunb.* Fl. Capens. (éd. 1823) p. 27.

Habenaria Bonatea *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 101 in obs. ; *Pfitz.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Orchideæ) p. 95 fig. 94 a-c ; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 57.

H. robusta *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 307.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **B. Steudneri** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Habenaria — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 101; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 57 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 179.

Afr. or. : Abyssinie, Steudn. 700. Hildebr. 2652.

58 CYNOSORCHIS *Thou.* (Cynorchis *Thou.* et *Auct.*). — *Th. Dur.* Index. n. 7069.

1 **C. angustipetala** (*Ridl.*) *Nob.*

Cynorchis — *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 514.

Madagascar.

2 **C. arnottioides** *Rchb. f.* (ubi ?).

Cynorchis — *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 513.

Réunion.

3 **C. aurantiaca** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 123.

Madagascar.

4 **C. Baronii** (*Rolfe*) *Nob.*

Cynorchis — *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 58.

Madagascar, Baron 725, 5246, Scott Elliot 1853.

5 **C. brevicornu** (*Ridl.*) *Nob.*

Cynorchis — *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 516.

Madagascar.

6 **C. Boryana** (*A Rich.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 72.

Gymnadenia — *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 28 t. 5; *Boj.* Hort Maur. p. 311.

Cynorchis — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 331 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 337.

Maurice.

7 **C. calanthoides** (*Kraenzl.*) *Nob.*

Cynorchis — *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 260.

C. gibbosa *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 331 ; XXI (1885) p. 514; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 57.

Madagascar, Scott Elliot 2055.

8 **C. calcarata** (*Thou.*) *Nob.*

Amphorchis — *Thou.* Orch. iles Afr. (1822) t. 4 ; *Bl.* in Mus. bot. Lugd. Bat. II (1856) p. 190 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 338 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1885) p. 518.

Habenaria Amphorchis *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 689 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 310.

Gymnadenia squamata *A. Rich.* Orch. iles Fr. et Bourb. (1828) p. 24 t. 6 fig. 2.

Cynorchis squamosa *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 332 ; *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 536.

Cynosorchis — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 72.

Madagascar, Maurice, Réunion, Comores, Hildebr. 1705.

9 **C. compacta** *Rchb. f.* in Flora (1888) p. 149.
Afr. austro-or. : Natal.

10 **C. elata** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 58.
Madagascar, Scott Elliot 2477.

11 **C. elegans** *Rchb. f.* in Flora (1888) p. 180 et in Gard. Chron., ser. 3, III (1888)) p. 424.
Madagascar.

12 **C. fastigiata** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 13.
Orchis mauritiana *Sieb.* Herb. Maurit. (1822-23) n. 169.
O. fastigiata *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 687.
Gymnadenia — *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 25 : *Boj.* Hort. Maur. p. 515.
Cynorchis — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 332 et Bot. Reg. (1837) t. 1998 ; *Meissn.* Miscell. Bot. t. 59 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 337 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 515.
Madagascar, Baron 204, 492, **Maurice,** Sieber II n. 169, **Pamplemousses, Seychelles.**

— — var. **triphylla** *S. Moore* loc. cit. (1877) p. 371.
C. triphylla *Thou.* loc. cit. (1822) t. 11 ; *Lindl.* loc. cit. p. 332.
Orchis — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 687.
Gymnadenia — *A. Rich.* loc. cit. (1828) p. 20.
Maurice.

13 **C. flexuosa** (*Lindl.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 72.
Cynorchis — *Lindl.* Gen, and sp. Orch. (1835) p. 331 ; *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 261 : *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 514.
Madagascar, Hildebr. 3257, 3837, 3838, Perrillé 588, **Nossi-Komba,** Hildebr. 3257.

14 **C. galeata** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 530.
Comores, Humblot 209.

15 **C. glandulosa** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 123
Madagascar.

16 **C. grandiflora** (*Ridl.*) *Nob.*
Cynorchis — *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 332 ; XXI (1885) p. 514.
Madagascar, Baron 133.

— — var. **albata** et **purpurea** *Ridl.* loc. cit. XX (1883) p. 332.

17 **C. hispidula** (*Ridl.*) *Nob.*
Cynorchis — *Ridl.* in Journ. Linn Soc. XXI (1885) p. 517.
Madagascar, Hildebr. 3981.

18 **C. laxiflora** (*Bl.*) *Nob.*
Amphorchis — *Bl.* in Mus. Bot. Lugd. II (1856) p. 190.
Réunion.

19 **C. lilacina** (*Ridl.*) *Nob.*

Cynorchis — *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 518.

Madagascar, Baron 229, Hildebr. 3730.

20 **C. Lowiana** *Rchb. f.* in Flora (1888) p. 150 et in Gard. Chron., ser. 3, IV (1888) p. 424.

Madagascar.

21 **C. occidentalis** (*Lindl.*) *Nob.*

Amphorchis — *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 139.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1487.

22 **C. pauciflora** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 58.

Madagascar, Scott Elliot 1983.

23 **C. purpurascens** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 15.

Orchis — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 687.

Gymnadenia — *A. Rich.* Orch îles Fr. et Bourb. (1828) p. 29 t. 6 fig. 1 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 311.

Cynorchis — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 331 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 337 ; *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 260 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 515.

Madagascar, Nossi-Komba, Hildebr. 3349, **Maurice, Réunion.**

24 **C. Ridleyi** *Nob.*

Amphorchis lilacina *Ridl.* (non Cynorchis lilacina *Ridl.*) in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 519.

Madagascar, Hildebr. 3730.

25 **C. speciosa** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 122.

Madagascar, Fox 18.

26 **C. tenella** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 124.

Madagascar, Comores.

27 **C. uniflora** (*Lindl.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 72.

Cynorchis — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 331 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 513.

Madagascar.

Species dubia.

Obs. On indique à la Réunion un *Cynosorchis parviflora* Rchb. f.; nous avons vainement cherché une description de cette espèce. M. le Dr Stapf nous écrit qu'elle ne figure pas dans l'*Index kewensis* de M. Jackson.

59 SATYRIUM *Sw.* — *Th. Dur.* Index. n. 7072.

1 **S. acuminatum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 339 ; *Sond.* in Linnaea XIX (1847) p. 86 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **S. amœnum** (*Thou.*) *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 31 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 339 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 332 ; *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 59.

Diplecthrum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1882) t 21 et 22.

Madagascar, Scott Elliot 1981, **Maurice. Réunion.**

3 **S. aureum** *Paxt.* in Mag. of Bot. XV (1848) p. 31 cum icone.

« **Afr. austr.** » (Paxton).

4 **S. Atherstonei** *Rchb. f.* in Flora (1881) p. 328 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

5 **S. bicallosum** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 6 et Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 9 ; *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 216 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 88 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 128 t. 3 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Diplecthrum — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 509.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4554, Bolus et Mac Owan 335.

— — var. **ocellatum** *Bolus* loc. cit. (1888) p. 129.

— — var. **Thunbergianum** *Bolus* loc. cit. (1888) p. 129.

6 **S. bicorne** (*L.*) *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 6 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 122 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 192.

Orchis — *L.* (non *Jacq.*) Amœn. Acad. VI (1764) p. 109 (nec *L.* Sp. pl.).

Satyrium cucullatum *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 216 t. III fig. *c.* ; Bot. Reg. (1819) t. 416 ; Bot. Reposit. V (1803) t. 315 ; *Lindl.* Gen. and sp Orch. p. 339 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 84.

Diplecthrum — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 508.

Orchis lutea etc. *Buxb.* Cent. III (1729) p. 6 t. 8.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4550, Drège 8294, 8295, Eckl. et Zeyh. 1559, 4679.

7 **S. bifolium** *A. Rich.* in Ann. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 272 t. 18 fig. 2 et Tent. fl. Abyss. II p. 300 t. 62 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 589 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n. 1554.

8 **S. brachypetalum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 299 t. 90 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 589 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 185.

Afr. or. : Abyssinie.

9 **S. bracteatum** (*L. f.*) *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 6 et Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 18 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 130 t. 32 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Ophrys bracteata *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 403.
Diplecthrum — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 509.
Satyrium pictum *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 344 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 89.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3982, Burch. 650, Zeyh. 1562.

S. bracteatum var. **glandulosum** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 89.

— — var. **latebracteatum** *Sond.* loc. cit. (1847) p. 89.
S. lineatum *Lindl.* var. *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 343.

— — var. **nanum** *Bolus* loc. cit. (1888) p. 130.
S. lineatum *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 343.
S. striatum *Ker* in Journ. sc. R. Inst. Lond. VIII (1820) p. 221 t 3 fig. 3.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4820.

10 **S. candidum** *Lindl.* in Bot. Reg. (1838) misc. 153 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 339 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 85 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.
S. utriculatum *Sond.* loc. cit. (1847) p. 84 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 799.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4331, Zeyh. 1558

— — var. **minus** *Sond.* loc. cit. (1847) p. 89.

11 **S. carneum** (*Ait.*) *R. Br.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, V (1813) p. 193 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 336 ; Bot. Mag. (1813) t. 1512 ; Fl. des serres IV (1848) t. 329 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 83 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 120 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.
Orchis — *Aiton* Hort. Kew. ed 1, III (1789) p. 294.

Afr. austr. : colonie du Cap.

12 **S. chlorocorys** *Rchb. f.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 350 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.
Satyrium sp. *Oliv.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 404.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

13 **S. cordifolium** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 344 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Afr. austr. : colonie du Cap.

14 **S. coriifolium** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 216 ; Bot. Mag. (1820) t. 2172 ; Bot. Reg. (1823) t. 703 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 124 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.
Diplecthrum — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 509.
Orchis bicornis *L.* (non *Jacq.*) Sp. pl. ed. II (1763) p. 1330 (nec *L.* Amœn. Acad.).

Satyrium erectum *Lindl.* (non *Sw.*) Gen. and sp. Orch. (1838) p. 340.
S. cucullatum *Lodd.* (non *Lindl.*) Bot. Cab. (1818) t. 104.
S. chrysostachyum *Herschel* in Bot. Reg. XXIV (1838) sub t. 154.
Orchis lutea etc. *Buxb.* Cent. III (1729) p. 7 t. 10.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4557, Burch. 5551, 6067, Drège 1556 b, Zeyh. 1555.

15 **S. coriophoroides** *A. Rich.* in Annal. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 274 t. 18 fig. 3 et Tent. fl. Abyss. II p. 298 t. 89 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 589 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 243 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 185.

S. macrostachyum *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1606.

Afr. or. : Abyssinie. — DISTRIB. Cette espèce a été indiquée dans l'Himalaya, mais M. J. D. Hooker n'en parle pas dans sa Flore de l'Inde.

16 **S. cristatum** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 84 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 799 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Afr. austr. : colonie du Cap.

17 **S. debile** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 67 ; XXV (1889) p. 194.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5907.

18 **S. emarcidum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 67 ; XXV (1889) p. 193 et Orch. Cape penins. p. 121.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4847, Bolus et Mac Owan 159.

19 **S. erectum** *Sw.* (non *Lindl.*) in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 216 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 16 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.

Diplecthrum — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 509.
S. papillosum *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 341 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 87.
S. pustulatum *Lindl.* in Bot. Reg. XXVI (1840) t. 18 ; *Bauer* Illustr. Orchid. pl. t. 14.

Afr. austr. : colonie du Cap, pays des Namaqua.

20 **S. eriostomum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 342 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 88 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

S. lydenburgense *Rchb. f.* in Flora (1881) p. 328.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **squamatum** *Sond.* loc. cit. (1847) p. 88.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

21 **S. foliosum** *Sw.* (non *Lindl.*) in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 216 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 18 ; *Sond.*

in Linnæa XIX (1847) p. 83 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4858, Bolus et Mac Owan 155.

22 **S. gigas** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 126.

Madagascar.

Obs. M. Rolfe (Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 52) dit que ce *Satyrium* qu'il appelle par erreur *S. giganteum*, est identique au *S. rostratum* Lindl.

23 **S. gracile** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 338 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 520.

Madagascar, Lyall 314, 315.

24 **S. Hallackii** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 476 ; XXV (1889) p. 194 et Orch. Cape penins. p. 128. t. 29 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331.

S. foliosum *Lindl.* (et var. helonioides) Gen. and sp. Orch. (1838) p. 336.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4372, 4379, Bolus 6092, Drège 4772, Pappe 654, Zeyh. 1556.

25 **S. humile** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 339 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 86 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.

Afr. austr. : colonie du Cap.

26 **S. Ivantalæ** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 183.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 729.

27 **S. leucocomos** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 182.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 728.

28 **S. ligulatum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 342 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 88 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 122 t. 28 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4853, Bolus et Mac Owan 332, Mac Owan 693, Zeyh. 3910.

29 **S. Lindleyanum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 474 XXV (1889) p. 194 et Orch. Cape penins. p. 130 t. 30.

S. bracteatum *Lindl.* (non *Thunb.*) Gen. and sp. Orch. (1838) p. 342.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4828, Burch. 650, Drège 1231 d.

30 **S. longibracteatum** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. VII (1889) p. 238.

Afr. austro-occ. : Angola.

31 **S. longicauda** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 337 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 84 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.

Afr. austr. : colonie du Cap.

32 **S. lupulinum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 338 ; *Bolus*

Orch. Cape penins. p. 123 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4553.

33 **S. macrophyllum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 338; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Afr. austr. et austro-or. : de la Cafrerie à Natal.

34 **S. maculatum** *Burch.* (catal. geogr. n. 6854) ex *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 337 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 84 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.

S. longicolle *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 335; *N.E.Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331.

Afr. austr. : colonie du Cap.

35 **S. marginatum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 476 ; XXV (1889) p. 194 et Orch. Cape penins. p. 127.

S. parviflorum *Lindl.* (non *Sw.*) Gen. and sp. Orch. (1838) p. 336 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 83.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4550, 4551, Cooper 1613, 1684, Drège 1260 a, Eckl. 1561, 3913, Pappe 65, 66.

36 **S. Mechowii** *Rchb. f.* in Flora (1882) p. 531.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 284 d.

37 **S. membranaceum** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 216 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 335 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.

Diplecthrnm — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 509.

Afr. austr. : colonie du Cap.

38 **S. muticum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 344 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Afr. austr. : colonie du Cap.

39 **S. ochroleucum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 66 ; XXV (1889) p. 193 et Orch. Cape penins. p. 123 t. 26.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4982, 5371, Bolus et Mac Owan 318, 411, Drège 1857 a.

— — var. **ochroleucum** *Bolus* loc. cit. (1885) p. 66.

Orchis bicornis *Jacq.* (non *L.*) Hort. Schœnb. II (1797) p. 26 t. 179.

40 **S. odorum** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 86 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 799 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 125 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4559, Bolus et Mac Owan 157, Drège 8291, Eckl. et Zeyh. 1557, Wright 138.

41 **S. paludosum** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 182.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 727.

42 **S. parviflorum** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 216 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Diplecthrum — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 509.

S. cassideum *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 341.

S. densiflorum *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 340 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 86.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 3854.

43 **S. princeps** *Bolus* in *Hook.* Icon. pl. XVIII (1888) t. 1729 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 120 in obs. et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5929.

44 **S. pumilum** *Thunb.* Prodr. fl. Cap. (1794) p. 6 et Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 19 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 195.

Aviceps — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 346 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 89.

Diplecthrum — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 509.

Afr. austr. : colonie du Cap.

45 **S. pygmæum** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 86 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 799 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Afr. austr. : colonie du Cap.

46 **S. retusum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 343 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Afr. austr. : colonie du Cap.

47 **S. rhynchanthum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 342; XXV (1889) p. 194 et Orch. Cape penins. p. 133 t. 25.

Satyridium rostratum *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 345 ; *Harv.* Thes. Capens I p. 55 t. 87 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 89.

Afr. austr. ; colonie du Cap, Bolus 4999, Bolus et Mac Owan 331.

48 **S. riparium** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 183.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 730.

49 **S. rostratum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 338 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 89 ; *Harv.* Thes. Capens. I p. 55 t. 87 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 520 ; *Rolfe* in id. XXIX (1890) p. 89.

Madagascar, Scott Elliot 1955.

50 **S. saxicolum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 474 ; XXV (1889) p. 194 et Orch. Cape penins. p. 131 t. 4.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3855, Bolus et Mac Owan 156, Drège 1259, Harv. 117, Wright 136.

51 **S. Schimperi** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1185 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 300 t. 91 ; *Rchb. f.* in

Walp. Annal. III p. 589 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 185.

Afr. or.: Abyssinie.

52 **S. sphærocarpum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 337 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

S. militare *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 342.

Afr. austro-or.: Natal, Lourenço-Marques.

53 **S. stenopetalum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 336 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6856, 6880.

54 **S. striatum** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 6 et Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 19 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 345 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 475 ; XXV (1889) p. 194 et Orch. Cape penins. p. 132, t. 33.

Diplecthrum — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 509.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4946, Bolus et Mac Owan 317.

55 **S. trinerve** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838 p. 344 ; *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 261 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 519 ; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 59.

Madagascar, Hildebr. 3872, Scott Elliot 1757, 1929.

56 **S. Welwitschii** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 182 ; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. VII (1889) p. 238.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 726.

60 PACHITES *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7073.

1 **P. appressa** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 301 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 196.

Orchidea — *Burch.* Catal. geogr. n. 7356.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7356.

61 DISA *Berg.* — *Th. Dur.* Index. n. 7074.

1 **D. aconitoides** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 91 ; *Harv.* Thes. Capens. p. 26 t. 41 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **D. æmula** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 69 ; XXV (1889) p. 199 et Orch. Cape penins. p. 180.

? D. macrantha *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 210 ;

Thumb. Fl. Capens (ed. Schult. 1823) p. 8; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 349 ; The Garden XVII (1880) p. 49 t. 235 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1886) p. 499.

Afr. austro-or. : Natal ?

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4330, Harv. 244.

3 **D. alpina** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 220 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.

Afr. occ. : Kameroun.

4 **D. atricapilla** (*Harv.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 344 ; XXV (1889) p. 202 et Orch. Cape penins. p. 167 t. 10.

Penthea — *Harv.* in *Hook.* Lond. Journ. Bot. I (1842) p. 17.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4638, Bolus et Mac Owan 409, Zeyh. 1579.

5 **D. atropurpurea** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 96 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1886) p. 532 ; *Hook. f.* in Bot. Mag. (1886) t. 6891 (lapsu cal. « atrosanguinea ») ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 203.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **D. attenuata** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 351 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1843) p. 93 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **D. aurantiaca** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 98.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 713.

8 **D. Baurii** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 174 cum xylogr. 12 et p. 203.

Afr. austr. : Cafrerie, Baur 814.

9 **D. bivalvata** (*L. f.*) *Nob.*

Ophrys — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 403.

Serapias melaleuca *Thumb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.

Disa — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 213 ; *Thumb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 16 ; *Harv.* Thes. Capens. I p. 53 t. 84 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232 : *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.

Penthea — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 361 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 104.

Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **D. Bodkini** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 74 ; XXV (1889) p. 202 et Orch. Cape penins. p. 165 t. 13.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4968, Bolus et Mac Owan 333.

11 **D. borbonica** *Balf. f.* et *S. Moore* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 293.

Réunion.

12 **D. brachyceras** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 355 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 98 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austr. : colonie du Cap.

13 **D. Buchenaviana** *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 261 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 524 (lapsu cal. «Rutenbergiana») ; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 59.

Satyrium calceatum *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 520.

Madagascar, Baron 3845, Scott Elliot 1832.

14 **D. caffra** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 171 fig. 9 et p. 199.

Afr. austro-occ. : pays des Pondo, Tyson 2611,

15 **D. caulescens** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 351 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austr. : colonie du Cap.

16 **D. cephalotes** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 106 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austro-or. : Natal, Mac Owan 1533.

Afr. austr. : colonie du Cap.

17 **D. Charpentieriana** *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 688 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 231 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc XXV (1889) p. 203.

Afr. austr. : colonie du Cap.

18 **D. chrysostachya** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 211 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 349 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 90 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 196.

D. gracilis *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 348.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4139.

19 **D. Cooperi** *Rchb. f* in Flora (1881) p. 328 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

Afr. austr. : Orange, Cooper 1898.

20 **D. cornuta** (*L.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 210 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 7 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 349 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 90 ; Bot. Mag. (1844) t. 4091 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 197.

Orchis — *L.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1330.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

Repandra — *Lindl.* in Bot. Reg. (1834) sub t. 1701.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4505, Bolus et Mac Owan 565, Burch. 538, 3680, 3856, 4030.

21 **D. crassicornis** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 348 ; *Sond.*

in Linnæa XIX (1847) p. 90 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

D. megaceras *Hook. f.* in Bot. Mag. (1880) t. 6529.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

22 **D. cylindrica** (*Thunb.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 213 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 13 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 356 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 197.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

D. bracteata *Lindl.* in sched. ex *Rchb. f.* in Flora (1883) p. 461.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4537.

23 **D. Deckenii** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 105 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 350 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

24 **D. Draconis** (*L. f.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XVI (1800) p. 210; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 10 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 352 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 94 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 231.

Orchis — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 400.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

Afr. austr. : colonie du Cap.

25 **D. elegans** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 182 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XVV (1889) p. 200.

Penthea — *Sond.* in Linnæa XX (1847) p. 220.

Afr. austr. : colonie du Cap.

26 **D. equestris** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 181.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 717.

27 **D. excelsa** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 212 (excl. syn.) ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 14 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 356 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 203.

Afr. austr. (sine loco speciali).

28 **D. extinctoria** *Rchb. f.* in Flora (1881) p. 328 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austro-or. : Transvaal.

29 **D. fasciata** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 350 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 92 ; *Harv.* Thes. Capens. I p. 54 t. 85 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 231 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 167 t. 36 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 202.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4955, Bolus et Mac Owan 320.

30 **D. ferruginea** (*Thunb.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI

(1800) p. 210 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 11 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 355 ; *Harv.* in *Hook.* Icon. pl. (1840) t. 214 (fig. *c* et *d* erron.) ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 172 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 175 et 203.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

Disa porrecta *Ker* (non *Sw.*) in Journ. sc. R. Instit. V (1818) t. 1 fig. 1 ; *Lindl.* loc. cit. p. 352.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4764, Bolus et Mac Owan 165, Burch. 8199, Kennedy 31, Mac Owan 2419.

31 **D. filicornis** (*L. f.*) *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 17 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232.

Orchis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 400.

Penthea — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 361 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 105.

D. patens *Sw.* (non *Thunb.*) in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 214 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

Penthea reflexa *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 361 ; *Sond.* loc. cit. p. 105.

Disa — *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 182.

P. pulchella *Mundt* (non *Hochst.*) ex *Sond.* loc. cit. (1847) p. 105.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3365, Bolus et Mac Owan 163, Drège 1233, Zeyh. 3931.

32 **D. ? gladioliflora** *Burch.* ex *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 352 ; *Rchb. f.* in Flora (1883) p. 463 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

D. capricornis *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 689.

Afr. austr. : colonie du Cap.

33 **D. glandulosa** *Burch.* ex *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 351 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 159 t. 35 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4540, Mac Owan 149, Burch. 7337.

34 **D. Harveyana** *Lindl.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 15 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 158 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3304, Bolus et Mac Owan 162.

35 **D. hircicornis** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 105.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèze.

36 **D. incarnata** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 348 ; *Kraenzl.* in Abhand. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 263 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 127 ; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 59.

Madagascar, Scott Elliot 1940.

37 **D. lacera** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 212 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 12 ; *Lindl.* Gen. and sp.

Orch. p. 354 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 97 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 202.

D. lacera var. **multifida** *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 3, IV (1888) p. 664.

Afr. austr. : colonie du Cap.

38 **D. læta** *Rchb.-f.* Otia Hamb. II (1881) p. 106 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austro-or. : Natal, Fannin 53.

39 **D. lineata** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 74 ; XXV (1889) p. 179 et Orch. Cape penins. p. 155 t. 18.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4966, Bolus et Mac Owan 405.

40 **D. longicornu** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 406 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 92 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 350 ; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 727 fig. 2 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 145 t. 6 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 197.

D. longicornis *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 4 et Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 8 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 350.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4818, Bolus et Mac Owan 161.

41 **D. longifolia** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 349 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austr. : colonie du Cap.

42 **D. Mac Owani** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 106 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1123, **Cafrerie.**

43 **D. minor** (*Sond.*) *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 182 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 202.

Penthea — *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 104.

Afr. austr. : colonie du Cap.

44 **D. multifida** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 353 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 97 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 203.

Afr. austr. : colonie du Cap.

45 **D. montana** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 90 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austr. : Cafrerie.

46 **D. neglecta** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 100 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austr. : colonie du Cap.

47 **D. nervosa** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 352 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

Afr. austr. : Cafrerie.

48 **D. obtusa** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 355 ; *Bolus* Orch. Cape penins. 153 t. 34 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4549, Bolus et Mac Owan 336.

49 **D. ocellata** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 477 ; XXV (1883) p. 199 et Orch. Cape penins. p. 149 t. 5.

D. maculata *Harv.* (non *L.*) in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 15.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4849.

50 **D. lugens** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 483 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1885) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 171 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 203.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3810, Bolus et Mac Owan 494, Eckl. 1566, Pappe 39, 377.

51 **D. ochrostachya** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 181.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 702.

52 **D. oligantha** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 182 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 202.

Penthea triloba *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 104 ; *Rchb. f* in *Walp.* Annal. III p. 804.

D. parvilabris *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 344.

Afr. austr. : colonie du Cap.

53 **D. Oliveriana** *Rchb. f.* in Flora (1886) p. 547 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 199.

Afr. austr. (sine loco speciali).

54 **D. oreophila** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 170 fig. 8 et p. 199.

Afr. austro-or. : Natal, Wood 3413.

Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1073.

55 **D. ovalifolia** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 93 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

Afr. austr. : colonie du Cap.

56 **D. Papilio** (*Lindl.*) *Nob.*

Penthea — *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 138.

Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 904.

57 **D. patens** (*L. f.*) *Thunb.* (non *Sw.*) Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 16 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1885) p. 232.

Ophrys — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p 404.

Serapias — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.

Penthea — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 362 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 105.

D. tenuifolia *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 214 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 157 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 199.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3913, Burch. 656, 7053, 7838, Zeyh. 1589.

58 **D. patula** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 94 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

Afr. austro-or. : Transvaal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

59 **D. physodes** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 211 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 197.

Monadenia — *Rchb. f.* in Flora (1883) p. 461.

Afr. austr. : colonie du Cap.

60 **D. picta** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 99 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p 198.

Afr. austr. : colonie du Cap.

61 **D. polygonoides** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 349 ; Bot. Mag. (1880) p. 6532 ; *Peters* Reise nach Mossamb. p. 312 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

D. natalensis *Lindl.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 16.

Afr. austro-or. : Natal, Lourenço-Marquès, pays des Zoulous.

Afr. austr. : colonie du Cap.

62 **D. porrecta** *Sw.* (non *Ker*) in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 211 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 352 et in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 15 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 173 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 175 et 204.

D. Zeyheri *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 95 ; *Rchb. f.* in Flora (1883) p. 461 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1889) p. 232.

D. ferruginea *Thunb.* mss. ex *Rchb. f.* in Flora (1883) p. 461.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 1298, Burch. 4693, 5014, Mac Owan 1478.

63 **D. propinqua** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 93 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 203.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **trifida** *Sond.* loc. cit. (1847) p. 96.

64 **D. pulchella** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1192 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 301 t. 93 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 590 ; *Ridl.* in Journ. of Bot. (1886) p. 296 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1316.

65 **D. pulchra** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 94 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

Afr. austr. : colonie du Cap, Orange.

66 **D. purpurascens** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 482 ; XXV (1889) p. 203 et Orch. Cape penins. p. 169.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4893.

67 **D. racemosa** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 406 ; Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; ser. 3, et (1887) p. 809 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 155 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 199 ; *Rolfe* in Bull. misc. inform. Kew (1888) p. 102 ; Bot. Mag. (1888) t. 7021.

Satyrium secundum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 4.

Disa — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 213 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 348 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 90.

Disa — *Sw.* var. pauciflora *Sond.* loc. cit. (1847) p. 90.

D. fontinalis *Mundt* mss. ex *Sond.* loc. cit. (1847) p. 90.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 1888, Burch. 7408, Mac Owan 387, Zeyh. 3915.

— — var. **isopetala** *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 156.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bodkin 7033 in herb. Bolus.

68 **D. Richardiana** *Lehm.* ex *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 361 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 164 et in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 480 ; XXV (1889) p. 202.

Penthea obtusa *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 361.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 1846, Bolus et Mac Owan 168, Harv. 121.

69 **D. rosea** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 350 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 92 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 164 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4562, Bolus et Mac Owan 319.

70 **D. sagittalis** (*L. f.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 212 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. 350 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 93 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

Orchis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 399.

Satyrium — *Thunb* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 5344.

71 **D. sanguinea** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 97 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

D. Huttonii *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 105.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7323.

72 **D. ? schizodioides** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 92 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 202.

Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie.

73 **D. scutelligera** *A. Rich.* in Ann. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 272 t. 18 fig. 1 et Tent. fl. Abyss. II p. 302 t. 94 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 (lapsu calami «scutellifera») ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.

Afr. or. : Abyssinie.

74 **D. Scullyi** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 70 ; XXV (1889) p. 199.

Afr. austr. : colonie du Cap.

75 **D. spathulata** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 210; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1820) p. 15 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 353 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 95 ; *Bauer.* Ill. Orch. pl. t. 14 ; *Harv.* Thes. Capens. I p. 54 t. 86 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 203.

Afr. austr. : colonie du Cap.

76 **D. stachyoides** *Rchb. f.* in Flora (1881) p. 328 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

D. hemisphærophora *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 106.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

Afr. austr. : Cafrerie, Orange, Cooper 975.

77 **D. ? stenoglossa** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1883) p. 173 fig. 11 et p. 199.

Afr. austro-or. : Natal.

78 **D. stricta** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 91 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie.

79 **D. tabularis** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 99 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 168 t. 15 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4819, Bolus et Mac Owan 406.

80 **D. telipogonis** *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 689 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 204.

Afr. austr. : colonie du Cap.

81 **D. tenella** (*L. f.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 212; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 11; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 353 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 98; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 151 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 197.

Orchis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 400.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **lutea** *Sond.* loc. cit. (1847) p. 98.

82 **D. tenuicornis** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 68 ; XXV (1889) p. 199 et Orch. Cape penins. p. 151 t. 14.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4967, Bolus et Mac Owan 407, Mac Owan 2590.

83 **D. tenuis** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 354 ; *Bolus* in

Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 484 ; XXV (1889) p. 204 et Orch. Cape penins. p. 173.

D. leptostachys *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 98.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bodkin in herb. Bolus 4874, Mac Owan 2566.

84 **D. triloba** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 351 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

Afr. austr. : colonie du Cap.

85 **D. tripartita** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 351 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 203.

Afr. austr. : colonie du Cap.

86 **D. tripetaloidea** (*L. f.*) *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 3, V (1889) p. 360.

Orchis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 398.

Disa venosa *Lindl.* (non *Sw.*) Gen. and sp. Orch. (1838) p. 351.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4209, Burch. 6123, 7409, Mac Owan 1095, Wood 1981, Zeyh. 3916.

87 **D. Tysoni** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 172 fig. 10 et p. 199.

Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1609.

88 **D. uncinata** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 478 ; XXV (1889) p. 199.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5279, 6095, Cooper 1878, 3598.

89 **D. uniflora** *Berg.* Descr. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 348 t. 4 fig. 7 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1885) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 147.

D. grandiflora *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 406 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 7 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 347 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 89 ; Bot. Reg. (1825) t. 926 ; Bot. Mag. (1844) t. 4073 ; Fl. des serres II (1846) t. 160 ; Pescatorea (1860) t. 18 ; *Lindl.* Sert. Orchid. t. 49 ; *Rchb. f.* Fl. exot. II (1834) t. 110 ; Flor. Magaz. II t. 69 ; Belg. hort. V (1855) p. 97 t. 7 fig. 1-2 ; Reichenbachia I p. 38 t. 15 ; Lindenia VII (1891) t. 308.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 4.

— — var. **superba** *Moore* in Proc. hort. Soc. Lond. II p. 617 ; Flor. and Pomol. II (1863) p. 105 t. 223 ; *Warner* Select. Orch. pl. I t. 36.

D. Barelli *Hort.* ex Flor. Magaz. II (1874) t. 104 ; *De Puydt* les Orchid. p. 275 t. 18.

D. grandiflora var. Barelli *Hort.* ex The Gard. XXI (1882) p. 84 t. 324.

— — var. **psittacina** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XII (1879) p. 424.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4662, Bolus et Mac Owan 559, Burch. 858.

90 **D. vaginata** *Harv.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 15 ;

Sond. in Linnæa XIX (1847) p. 93 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

D. modesta *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 690.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3898, Bolus et Mac Owan 164.

91 **D. venosa** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 213 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 15 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 93 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 156 et in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 479 ; XXV (1889) p. 199.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4815, 5274, Drège 1239, Pappe 54.

92 **D. venusta** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 482 ; XXV (1889) p. 203 et Orch. Cape penins. p. 170 t. 9 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4566, Burch. 151, 747, Harv. 140.

93 **D. versicolor** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 181.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 714.

94 **D. Walleri** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 105.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèze.

95 **D. Welwitschii** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 181.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 715.

62 RŒPEROCHARIS *Rchb. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 7075.

1 R. alcicornis *Kraenzl.* in *Rchb. f.* Xen. Orch. III (1892) p. 105 t. 258 fig. 13-15.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1364 pr. p.

2 **R. Bennettiana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 104 ; *Hook. f.* Icon. pl. XV (1885) t. 1500 ; *Kraenzl.* in *Rchb. f.* Xen. Orch. III (1892) p. 104 t. 228 fig. 6-8.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1327.

Obs. C'est par erreur que M. Kraenzlin (loc. cit.) attribue à M. Hooker le nom de *Habenaria Bennettiana* pour cette espèce.

3 **R. platyanthera** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 104 ; *Kraenzl.* in *Rchb. f.* Xen. Orch. III (1892) t. 258 fig. 1-5.

Habenaria — *Rchb. f.* in Linnæa XXII (1849) p. 860 et in *Walp.* Annal. III p. 587 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

Afr. or. : Abyssinie.

4 **R. Urbaniana** *Kraenzl.* in *Rchb. f.* Xen. Orch. III (1892) p. 104 t. 258 fig. 9-12.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1333.

63 HERSCHELIA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7076.

1 **H. barbata** (*L. f.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 236.

Orchis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 399.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

Disa — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 212 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 354 ; *Sond.* in Linnaea XIX (1847) p. 97 ; *N.E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 231 ; *Bolus* Cape Orch. penins. p. 170 t. 8 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 202.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 1857, Bolus et Mac Owan 166, Zeyh. 1567.

2 **H. graminifolia** (*Ker*) *Nob.*

Disa — *Ker* in Journ. sc. R. Instit. VI (1819) p. 44 t. 1 fig. 2 ; *N.E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 168 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 202.

H. cœlestis *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 363 ; *Sond.* in Linnaea XIX (1847) p. 105 ; *Rchb. f.* Orchid. Europ. t. 2 fig. 18, 19, 20.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4884, Bolus et Mac Owan 167, Burch. 7372, 7801.

64 MONADENIA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7077.

1 **M. comosa** *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 687 et in *Walp.* Annal. III p. 804.

M. rufescens *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 356 (syn. excl.) (non Disa rufescens *Sw.*).

Disa affinis *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 402 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 71 ; XXV (1889) p. 196 et Orch. Cape penins. p. 143.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4555, Bolus et Mac Owan 170, Burch. 7321, 7357, Drège 1252 *a* et *d*, Pappe 52, Zeyh. 3925.

2 **M. ? bracteata** (*Sw.*) *Nob.*

? Disa — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 211 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 154 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 196 ; Bot. Reg. IV t. 324.

Afr. austr. : colonie du Cap, (sine loco speciali).

3 **M. brevicornis** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 357 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 101.

Disa — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **M. cernua** (*Sw.*) *Nob.*

Disa — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 211 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 12 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 356 ;

Bolus Orch. Cape penins. p. 141 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 196.

D. prasinata *Ker* in Bot. Reg. (1817) t. 210.

Monadenia — *Lindl.* loc. cit. (1838) p 358.

M. inflata *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 102 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 803.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4973, Zeyh. 1569.

5 **M. densiflora** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 357.

Disa — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 197.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **M. macrostachya** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 357.

Disa — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 197.

Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **M. micrantha** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 357 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 101.

Disa — *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 142 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 196.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3859, Burch. 4015, 6139, Drège 1261, Eckl. et Zeyh. 4680, Mac Owan 381.

8 **M. multiflora** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 101 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 804.

Disa — *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 140 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 196.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4538, Bolus et Mac Owan 171, Zeyh. 3924.

9 **M. ophrydea** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 358.

Disa — *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 142 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 196.

Monadenia lancifolia *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 100 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 804.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4538, Bolus et Mac Owan 171, Zeyh. 3924.

10 **M. pygmaea** *(Bolus) Nob.*

Disa — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 73 ; XXV (1889) p. 196 et Orch. Cape penins. p. 140 t. 17.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4970.

11 **M. reticulata** *(Bolus) Nob.*

Disa — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1884) p. 73 ; XXV (1889) p. 196 et Orch. Cape penins. p. 143 t. 16.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4897, 4988.

12 **M. rufescens** *(Sw.) Nob.* (non *Lindl.*).

Disa — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 210 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 13 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 144 et in Journ Linn. Soc. XXV (1889) p. 196.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

Monadenia macrocera *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 358.

M. leptostachya *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 101 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 803.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4551, 4969, 4903, Zeyh. 1570.

63 SCHIZODIUM *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7078.

1 **S. bifidum** (*Sw.*) *Rchb. f.* in Flora (1883) p. 460.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

Disa — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 212 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 355 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 163 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.

Schizodium rigidum *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 360; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 103 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3742, Zeyh. 3929.

2 **S. biflorum** (*L.*) *Nob.*

Orchis — *L.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1330.

Satyrium tortum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

Disa — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 211 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 10 ; *Rchb. f.* in Flora (1883) p. 460 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 161 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.

Schizodium arcuatum *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 359 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 103.

Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1326.

3 **S. clavigerum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 360 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 103.

Disa — *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 163 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **S. flexuosum** (*L. f.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 359 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 103.

Orchis — *L. f.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1331.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

Disa — *Sw.* in Kongl. Vet Acad. Handl. XXI (1800) p. 212; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 9 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 160 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus et Mac Owan 172. Tyson 642. Zeyh. 3927.

5 **S. Gueinzii** *Rchb. f.* in Linnaea XX (1847) p. 694 et in *Walp.* Annal. III p. 804.

Disa — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.

Afr. austr. (sine loco speciali) (Rchb. f.).

6 **S. inflexum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 360 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 103.

Disa — *Mundt* mss. ex *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 360; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 162 t. 22 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3882, Burch. 355, 655.

7 **S. longipetalum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 359.
Disa — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.
Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **S. ? maculatum** (*L. f.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 360.
Disa — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 407; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 4 et Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 14; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 478; XXV (1889) p. 197.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 1843, Bolus et Mac Owan 160.
Obs. H. Bolus (l. c. p. 197) considère cette espèce comme étant un vrai *Disa*.

9 **S. obliquum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 359; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 103.
Disa — *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 162 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.
S. — obtusatum *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 359; *Sond.* loc. cit. p. 103.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 7037, Bolus et Mac Owan 173, Zeyh. 1571.

66 BROWNLEEA *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7079.

1 **B. cœrulea** *Harv.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 16 et Thes. Capens. II p. 2 t. 103; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.
Disa — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.
B. macroceras *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 106; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 800.
Disa — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **B. madagascarica** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 126.
Madagascar.

3 **B. parviflora** *Harv.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 16; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 117; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 204.
Disa — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **B. recurvata** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 107; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. p. 800; *Harv.* Thes. Capens. II p. 3 t. 104; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 204.
Disa — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap.

67 FORFICARIA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7080.

1 **F. graminifolia** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 362 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 105 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.

Afr. austr. : colonie du Cap.

68 BRACHYCORYTHIS *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7081.

1 **B. Kalbreyeri** *Rchb. f.* in Flora (1878) p. 77 et Otia Hamb. I p. 59.

Afr. occ. : Kameroun.

2 **B. Macowaniana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 104.

Habenaria — *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 3, V (1889) p. 168.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **B. ovata** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 363 ; *Harv.* Thes. Capens. p. 34 t. 53; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

4 **B. pleistophylla** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 104.

Afr. austro-or. : Morambala (Rchb. f.).

5 **B. pubescens** *Harv.* Thes. Capens. I (1859) p. 35 t. 54 ; *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 98 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.

Afr. austro-occ. : Angola.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

Afr. austr. : Cafrerie.

6 **B. Schweinfurthii** *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 59.

Afr. centr.-or. : pays de Monbouttou et des Niam-Niam, Schweinf. 3577.

7 **B. tenuior** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 183 et Otia Hamb. II p. 104.

Habenaria — *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 307.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

8 **B. Tysoni** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 485 ; XXV (1889) p. 205.

Afr. austro-or. : Transvaal.

Afr. austr. : Cafrerie, Gri-Kola, Barber 40, Mac Owan 1109, Tyson 1083.

9 **B. Welwitschii** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 99.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 707.

69 SCHIZOCHILUS *Sond.* — *Th. Dur.* Index. n. 7082.

1 **S. Bulbinella** (*Rchb. f.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.

Brachycorythis — *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 116.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **S. Gerrardi** (*Rchb. f.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.

Brachycorythis — *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 116.

Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 1542.

3 **S. Zeyheri** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 78 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 796 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.

Brachycorythis — *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 117.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

Afr. austr. : Cafrerie.

70 PLATYCORYNE *Rchb. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 7083.

1 **P. Pervillei** *Rchb. f.* in Bonplandia III (1855) p. 212 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 321 ; XXII (1886) p. 127.

Habenaria — *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 209.

H. depauperata *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 259.

Madagascar, Baron 4545, 4579, Pervillé 593.

71 PTERYGODIUM *Sw.* — *Th. Dur.* Index. n. 7084.

1 **P. acutifolium** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 366 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 308 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 185.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4334, Bolus et Mac Owan 175, Zeyh. 1572. 1573 pr. p.

2 **P. alare** (*Thunb.*) *Nob.*

Arethusa — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.

P. platypetalum *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 366 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 109 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 184 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.

P. catholicum *Sw.* var. minus *Thunb.* in herb.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **P. alatum** (*Thunb.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800)

p. 218 ; *Ker* in Journ. sc. R. Instit. Lond. (1820) t. 3 fig. 2; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 24; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 109.

Ophrys — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 2.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3930, Bolus et Mac Owan 337, Drège 1255, Eckl. 673, Zeyh. 3948.

4 **P. caffrum** (*L.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 218; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 23 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 110 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 308 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 186 t. 22 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 208.

Ophrys — *L.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1344 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 2.

Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **P. carnosum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 367 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 110 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 9, XXIV (1885) p. 308 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 189 t. 12 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 209.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **P. catholicum** (*L.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 217 ; *Ker* in Journ. sc. R. Instit. Lond. (1819) t. 1 fig. 3 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 22 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 105 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 208.

Ophrys — *L.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1344.

O. alaris *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 404.

Orchis affinis etc. *Buxb.* Centur. III (1729) p. 15 t. 21.

Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **P. cruciferum** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 109 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 805 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 186 t. 22 fig. 18-21 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 208.

Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **P. hastatum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 177 fig. 14 et p. 208.

Afr. austr. : Orange, Cooper 1090.

9 **P. inversum** (*Thunb.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 218 ; *Ker* in Journ. sc. R. Instit. Lond. (1820) t. 4 fig. 1 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 24 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 110 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 208.

Ophrys — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 2.

Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **P. magnum** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 117 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXVI (1885) p. 75 ; XXV (1889) p. 208.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : Gri-Koua.

11 **P. rubiginosum** *Sond.* ex *Drège* in Linnæa XX (1847) p. 220 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 486 ; XXV (1889) p. 208.

Afr. austr. : colonie du Cap, Pappe 34, Zeyh. 3946.

12 **P. venosum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 367 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 110 ; *Harv.* Thes. Capens. I p. 59 t. 94 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 208.

Afr. austr. : colonie du Cap.

13 **P. Volucris** (*L. f.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 218 ; *Ker* in Journ. sc. R. Instit. Lond. (1820) t. 4 fig. 1 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 22 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 188 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 209.

Ophrys — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 403.

Ommatodium — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 363 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 108.

Ophrys triphylla *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 2.

Afr. austr. : colonie du Cap, au N. jusqu'au pays des Namaqua.

72 DISPERIS *Sw.* — *Th. Dur.* Index. n. 7085.

1 **D. Anthoceros** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 103 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1210, 1295.

Afr. austro-or. : Natal.

2 **D. capensis** (*L. f.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 220 t. 3 fig. 1 ; *Ker* in Journ. sc. R. Inst. Lond. (1818) t. 1 fig. 2 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 370 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 175 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 205 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 175 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.

Arethusa — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 405 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.

Dipera — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 696.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3735, Bolus et Mac Owan 177, Burch. 5943, 8527.

— — var. **tenera** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 112.

Dipera tenera *Spreng.* loc. cit. (1826) p. 696.

3 **D. cardiophora** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 4 t. 106 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Sanderson 458.

4 **D. circumflexa** (*L.*) *Nob.*

Orchis — *L.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1344.

Arethusa secunda *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.

Disperis — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 220; *Ker* in Journ. sc. R. Inst. Lond. (1818) t. 1 fig. 3; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 370; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 112; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 177 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4817, Drège 8279, Zeyh. 3939.

5 **D. Cooperi** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 47 t. 172; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : Orange, Cooper 1100.

6 **D. crassicaulis** *Rchb. f.* in Linnæa XXII (1849) p. 860 et in *Walp.* Annal. III p. 593; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.

Pterygodium biflorum *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 570; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 303.

Afr. or. : Abyssinie.

7 **D. cucullata** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. (1800) p. 220; *Ker* in Journ. sc. R. Inst. Lond. (1819) t. 1 fig. 4; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 371; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 112; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 177 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4887, Bolus et Mac Owan 338, Zeyh. 3938 pr. p.

8 **D. Fanniniæ** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 46 t. 171; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

Afr. austro-or. : Natal, Fannin 88, **Transvaal.**

Afr. austr. : colonie du Cap, Orange, Cooper 1092.

9 **D. galerita** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 104.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 631, 1270.

10 **D. Hildebrandtii** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 73.

Nossibé, Lakobé, Hildebr. 3158.

11 **D. Johnstoni** *Rchb. f.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 349 et in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 404; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.

Afr. équat.-or. : Kilima-N'djaro.

12 **D. Humblotii** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 377.

Comores.

13 **D. Kersteni** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 102 et ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 349; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.

Afr. équat.-or. : Kilima-N'djaro, v. Hoehnel 135.

14 **D. Lindleyana** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 181; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

Afr. austr. : colonie du Cap.

15 **D. Macowani** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 77 t. 1 fig. 13-17 ; XXV (1889) p. 206.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 807, 2626.

16 **D. Meirax** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 103.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 632.

17 **D. micrantha** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 370 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

Afr. austr. : colonie du Cap.

18 **D. oppositifolia** *Smith* in *Rees* Cyclop. XI (1809) n. 6 ; *Lindl.* Gen. and sp Orch. (1839) p. 371 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 331 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 522.

Dryopeia — *Thou.* Orch. iles Afr. (1822) t. 1 ; A. *Rich.* Orch. iles Fr. et Bourb. p. 35.

Madagascar, Maurice, Réunion.

19 **D. oxyglossa** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 76 t. 1 fig. 6-12 ; XXV (1889) p. 206.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : Cafrerie, Gri-Koua, Barber 28, Baur 813, Sanderson 1071, Tyson 1603.

20 **D. paludosa** *Harv.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 14 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 112 ; *Harv.* Thes. Capens. II p. 30 t. 148 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 176 t. 19 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 1499, Bolus et Mac Owan n. 339.

21 **D. purpurata** *Rchb. f.* in Linnæa XLI (1877) p. 55 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

D. namaquensis *Bolus* loc. cit. XX (1884) p. 486.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5820.

— — var. **parviflora** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 79; XXV (1889) p. 206.

22 **D. Reichenbachiana** *Welw.* mss. ex *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 180.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 694.

23 **D. stenoplectron** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 102 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

Afr. austr. : colonie du Cap.

24 **D. tripetaloidea** (*Thou.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 371 pr. p. : *Wight* Icon. pl. Ind. or. III (1843-46) p. 12 t. 930 : *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 331 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 127.

Dryopeia — *Thou.* Orch. iles Afr. (1822) t. 3 ; A. *Rich.* Orch. iles Fr. et Bourb. p. 36.

Madagascar, Baron 4288, Scott Elliot 2305, 2731, **Maurice, Réunion, Galega.**

25 **D. Tysoni** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 79 t. 4 ; XXV (1889) p. 207.

Afr. austr. : Gri-Koua, Cafrerie, Baur 151, Mac Owan 59, Tyson 1079.

26 **D. villosa** (*L. f.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 220 ; *Ker* in Journ. sc. R. Inst. Lond. (1819) t. 1 fig. 3 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 112 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 178 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.

Arethusa — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 403.

? Disperis cordata *Sw.* loc. cit. (1800) p. 220.

? Dryopeia discolor *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 2 ; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 36.

Maurice, Seychelles.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3966, Bolus et Mac Owan 178, Drège 481, Eckl. 248, Zeyh. 3937.

27 **D. Wealei** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 103 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

Afr. austr. : colonie du Cap, Weale 917.

28 **D. Woodii** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 78 t. 1 fig. 18-22 ; XXV (1889) p. 207.

Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 101?, Wood 127.

73 CORYCIUM *Sw.* — *Th. Dur.* Index. n. 7086.

1 **C. bicolorum** (*Thunb.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 220 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 24 ; *Lindl.* in *Bauer* Ill. Orch. pl. (1838) t. 15 ; *Sond.* in. Linnæa XIX (1847) p. 111 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 179 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 207.

Ophrys — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 2.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 2856, Burch. 6605, Zeyh. 3952.

2 **C. bifidum** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 111 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 803 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 180 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1885) p. 207.

C. ligulatum *Rchb. f.* in Linnæa XIX (1847) p. 375 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 805.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **C. crispum** (*Thunb.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 220 ; *Ker* in Journ. sc. R. Inst. Lond. (1819) t. 1 (sub C. bicoloro) ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 21 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 110 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 207.

Arethusa — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.

Orchis coccinea etc. *Buxb.* Cent. III (1729) t. 11.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **C. excisum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 368 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 111 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 182 et in Journ Linn. Soc. XXV (1889) p. 207.

Afr. austr. : colonie du Cap. Bolus 4832, Bolus et Mac Owan 180, Drège 8283, Zeyh. 1576.

5 **C. microglossum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 369 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 111 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 207.

Afr. austr.: colonie du Cap.

6 **C. nigrescens** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 110 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 805 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 207.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **C. orobanchoides** (*L. f.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 222 ; *Ker* in Journ. sc. R. Inst. Lond. (1820) t. 3 fig. 3 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 20 ; *Lindl.* in Bot. Reg. XXIV (1838) t. 45 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 111; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 207.

Satyrium — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 402 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 6.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3955, Bolus et Mac Owan 181, Drège 4782.

8 **C. tricuspidatum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 176 fig. 13 et p. 207.

Afr. austr. : colonie du Cap, Cooper 1321.

9 **C. vestitum** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 222 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 21 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 207.

Ophrys — *Thunb.* (non *L.*) Prodr. pl. Cap. (1794) p. 2.

Afr. austr. : colonie du Cap.

74 CERATANDRA *Eckl.* et *Zeyh.* — *Th. Dur.* Index. n. 7087.

1 **C. affinis** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 108 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 804 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 209.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **C. bicolor** *Sond.* ex *Drège* in Linnæa XX (1847) p. 220 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 487 et Orch. Cape penins. p. 190 t. 21 fig. 1-8.

C. Harveyana *Sond.* (non *Lindl.*) in Linnæa XIX (1847) p. 108.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4564, Bolus et Mac Owan 340, Zeyh. 1574.

3 **C. atrata** (*L.*) *Nob.*

Ophrys — *L.* Mant. pl. 1767) p. 121 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 2.

Pterygodium — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 218 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 24.

Ceratandra chloroleuca *Eckl.* ex *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 364; *Bauer* Ill. Orch. pl. t. 16 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 108 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 209.

C. auriculata *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 364.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4546, Burch. 6900, 7151. Drège 1241. Zeyh. 1577.

4 **C. globosa** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 364 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 192 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 209.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4565, Drège 1243.

5 **C. grandiflora** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 364 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 108 ; *N. E. Brown.* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 136 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 209.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **C. Harveyana** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 365 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 191 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 209.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4548.

7 **C. parviflora** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 364 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 192 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 209.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 560, 662, 7336.

ZINGIBERACEÆ

Tribus I. — **Zingibereæ**

1 KÆMPFERIA *L.* - *Th. Dur.* Index. n. 7119.

1 **K. æthiopica** (*Solms*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 642.

Cienkowskia — *Solms* in Sitzungsb. Gesell. Nat. Freunde Berl. (1863) p. 7 et in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 197 t. 1.

Afr. or. : Abyssinie, Sennaar, Schweinf. 292.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 244.

K. æthiopica var. **angustifolia** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 131.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 683.

2 **K. Kirkii** (*Hook. f.*) *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 426.

Cienkowskia — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1872) t 5994 ; Gartenfl. XXI (1872) p. 373 ; Illustr hort. XXX (1888) p. 129 t. 495.

K. rosea *Schweinf.* mss. ex *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 642.

Afr. centr.-bor. : pays des Djur.

Afr. or. : Zanzibar.

3 **K. pleiantha** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 425.

Afr. austro-occ. : Angola, Buchner 694, Mechow 559 b.

2 HEDYCHIUM *Koen.* — *Th. Dur.* Index. n. 7121.

1 **H. flavescens** *Carey* in *Rosc.* Scitam. (1828) t. 30 ; *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI (1853) p. 17 t. 2008-09 ; Bot. Cab. (1823) t. 723 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 268.

H. flavum *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 31 ; Bot. Mag. (1823) t. 2378.

Madagascar. — DISTRIB. Ind. or.

Obs. M. Baker (in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI p. 226) en fait une var. *flavescens* de l'*H. coronarium* Koen.

2 **H. peregrinum** *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXII (1883) p. 368 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 268 ; Gartenfl. XXXIII (1884) p. 113 ; *Petersen* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Zingib.) p. 20.

Madagascar.

Obs. l'*H. chrysoleucum* Hook. f. (Bot. Mag. (1850) t. 4516) espèce originaire de l'Inde est subspontanée à Sainte-Hélène.

* CURCUMA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7122.

* **C. longa** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 2 ; *Schumach.* Beskr. Guin. pl. p. 392 ; *Pers.* Syn. pl. I p. 4 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 19 ; Bot. Reg. (1825) t. 886 ; *Bentley* et *Trim.* Medic. pl. t. 269 ; *Bak.* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI p. 214.

Amomum Curcuma *Jacq.* Hort. Vindob. III (1776) t. 4.

Cette espèce, dont la patrie est douteuse (Inde or. ? Cochinchine ?), est largement cultivée et se rencontre à l'état subspontané dans la zone tropicale. Schumacher (loc. cit.) l'a indiquée en Guinée et Melliss à Sainte-Hélène.

3 AMOMUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7125.

1 **A. alboviolaceum** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 130.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6453.

2 **A. angustifolium** *Sonner.* Voy. Ind. or. et Chine II (1782) p. 242 t. 137 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 327 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 19 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I p. 28 ; *Hanb.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 154.
A. madagascariense *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1823) t. 2 fig. 1.
Marogna paludosa *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 283.
Zingiber Meleguetta *Gaertn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 31 t 12 fig. 1.
Madagascar.

3 **A. arundinaceum** *Oliv.* et *Hanb.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 109.
Afr. occ. : baie de Corisco.

4 **A. cereum** *Hook.* in Kew Journ. of Bot. VI (1854) p. 296.
? A. citratum *Pereira* ex *Oliv.* et *Hanb.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 110.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Afr. occ. : Gabonie.

5 **A. Danielli** *Hook. f.* in Kew Journ of Bot. IV (1852) p. 119 t. 5 (sub nom. « A. Afzelii ») *Bak.* Fl. of Maur. p. 326.
? A. Clusii *Sm.* in *Rees* Cyclop. (1819) ; Bot. Mag. (1861) t. 5250 ; *Hanb.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 155.
? A. macrospermum *Sm.* loc. cit. (1819) n. 39.
? A. nemorosum *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 327.
A. angustifolium *Hanb.* (non *Sonner.*) in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 155.
Madagascar, Maurice, Seychelles.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Afr. occ. : Fernando-Po, São-Thomé, Vieux-Calabar, ilha do Principe.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6455.

— — var. **purpureum** *Hook.* in Kew Journ. of Bot. (1854) p. 293.
A. Danielli *Hook. f.* in Bot. Mag. (1854) t. 4764.
A. erythrocarpum *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 130.
Afr. occ. : São-Thomé, Welw. 6449.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6451, 6452, 6456.

6 **A. giganteum** *Oliv.* et *Hanb.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 109.
Afr. occ. : Gabonie.

7 **A. glaucophyllum** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 416.
Afr. occ. : Kameroun, Preuss 254.

8 **A. grana Paradisi** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 76 ; *Schumach.* Beskr. Guin. pl. p. 396 ; *Rosc.* Scitam. p. 29 ; *Pereira* Mater. med. II p. 1130 fig. 234 ; Bot. Mag. (1851) p. 4603 ; *Lem.* Jard. fleur. II (1852) t. 178 ; *Guibourt* Hist. drog. simpl. II p. 221 fig. 122.

A. elatum *Salisb.* (ubi ?) ; *Steud.* Nomencl. bot. I (1840) p. 78.

Corymenes officinalis *Salisb.* in Trans. Hort. Soc. I (1812) p. 283.

Madagascar.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Guinée. — DISTRIB. Ceylan.

— — var. **Afzelii** *Rosc.* Scitam. (1828) p. 29.

A. Afzelii *Rosc.* in Trans. Linn. Soc. VIII (1807) p. 534.

A. exscapum *Sims* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 248 t. 13.

A. grandiflorum *Sm.* Exot. Fl. II (1805) p. 103 t. 111 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I p. 29.

Alexis — *Salisb.* in Trans. Hort. Soc. Lond. I (1812) p. 284.

9 **A. Kayserianum** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 415.

Afr. occ. : Kameroun, Preuss 826.

10 **A. latifolium** *Afzel.* Remed. Guin. I (1813) p. 5 ; *Rosc.* Scitam. p. 5 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 17 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I p. 29 ; *Spreng.* Syst. veg. I p. 11.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone, Gambie.

Afr. occ. : Congo.

11 **A. leptolepis** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 414.

Afr. occ. : Kameroun, Preuss 555.

12 **A. limbatum** *Oliv.* et *Hanb.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 110.

Afr. occ. : Fernando-Po.

13 **A. luteo-album** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 413.

Afr. centr. : pays des Niam-Niam.

14 **A. longiscapum** *Hook.* in Kew Journ. of Bot. VI (1854) p. 296.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

15 **A. macrolepis** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 416.

Afr. occ. : Kameroun, Preuss 5.

16 **A. magnificum** (*Rosc.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 644.

Alpinia — *Rosc.* Scitam. (1828) t. 75 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 328 ; Bot. Mag. (1832) t. 3192.

Phæomeria — *Lindl.* Introd. nat. syst. ed. 2 (1835) p. 446.

Nicolaia imperialis *Horan.* Prodr. mon. Scit. (1862) p. 32 t. 1.

Madagascar, Maurice, Seychelles.

17 **A. Mannii** *Oliv.* et *Hanb.* in Journ. Linn. Soc. VII (1863) p. 110.

Afr. occ. : baie de Corisco.

18 **A. Melegueta** *Rosc.* Scitam. (1828) p. 29 t. 98 ; *Pereira* Mater.

med. II fig. 225-241 ; *Hook.* in Kew Journ. of Bot. VI (1854) p. 293 ; *Guibourt* Hist. drog. simpl. II p. 222 ; *Petersen* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Zingib.) p. 27 ; *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 130.

Afr. occ. : São-Thomé, ilha do Principe.

Afr. occ. et occ.-bor. : du Congo à Sierra-Leone.

A. Melegueta var. **minus** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1872) t. 5987.

— — var. **violaceum** *Ridl.* loc. cit. (1887) p. 130.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6457, 6458.

19 **A. pilosum** *Oliv.* et *Hanb.* in Journ. Linn. Soc. VII (1863) p. 110.

Afr. occ. : Fernando-Po.

20 **A. polyanthum** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 411.

Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3092, 3262, 3312.

21 **A. sanguineum** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 412.

Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3022, 3273, 3310, 3323.

22 **A. Sceptrum** *Oliv.* et *Hanb.* in Journ. Linn. Soc. VII (1863) p. 109 ; Bot. Mag. (1869) t. 5761.

Afr. occ. : Gabonie, Bas-Niger, Vieux-Calabar.

23 **A. subsericeum** *Oliv.* et *Hanb.* in Journ. Linn. Soc. VII (1863) p. 110.

Afr. occ. : Gabonie, baie de Corisco.

Species dubiæ.

? **A. heteranthum** *Bl.* Enum. pl. Javæ (1827-28) p. 49 cum icone ; *Rosc.* Scitam. p. 29 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 18.

Cult. dans les jardins à Java où il passe pour être originaire de l'île Maurice.

? **A. palustre** *Afzel.* (ubi ?) ex *Rosc.* Scitam. (1828) p. 29.

Espèce mal connue, originaire de la Guinée.

? **A. strobilaceum** *Sm.* in *Rees* Cyclop. (1819 ?) ; *Rosc.* Scitam p. 29.

Espèce également peu connue, indiquée à Sierra-Leone.

4 ZINGIBER *Adans.* — *Th. Dur.* Index. n. 7128.

1 **Z. Cliffordiæ** *Andrews* Bot. Reposit. IX (1809) t. 555 ; *Rosc.* Scitam. (1828) t. 27.

Afr. occ. : Guinée.

2 **Z. dubium** *Afzel.* Remed. Guin. (1813) p. 9 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 14 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I p. 566 ; *Spreng.* Syst. veg. I p. 13.

Afr. occ. : Guinée.

* **Z. officinale** *Rosc.* in Trans. Linn. Soc. VIII (1807) p. 348 et Scitam. t. 83 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I p. 23 ; *Horan.* Prodr. mon. Scit. p. 27 ; *Bak.* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI p. 246 ; *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 129.

Amomum Zingiber *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 1 ; *Jacq.* Hort. Vindob. I t. 75 ; *Tratt.* Archiv. d. Gewächsk. III t. 202 ; *Schumach.* Beskr. Guin. pl. p. 395 ; *Delile* Cent. pl. voy. à Méroé IV p. 380.

Patrie inconnue. Abondamment cultivé dans l'Inde et indiqué en Afrique à Qamâmyl (Delile) et à Sierra-Leone où il était sans aucun doute échappé des cultures. Cultivé dans l'Angola (Welw. 6463) à Zanzibar, en Abyssinie, etc.

3 COSTUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7129.

1 **C. afer** *Ker* in Bot. Reg. VIII (1833) t. 683 ; Bot. Mag. (1857) t. 4977 ; *Rosc.* Scitam. p. 36 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 16 ; *Spreng.* Syst. veg. I p 13 ; *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 131 ; *Petersen* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Zingib.) p. 22 ; *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 422.

C. maculatus *Rosc.* Scitam. (1826) p. 36 t. 82 ; *Ridl.* loc. cit. (1887) p. 131.
C. afer *Ker* var. *Ker* loc. cit. (1823) sub t. 683.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone, îles de Los.
Afr. occ. : Congo. (C. Sm.).
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6464.

2 **C. bicolor** *J. Braun* et *K. Schum.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 152 ; *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 422.

Afr. occ. : Kameroun.

3 **C. Englerianus** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 419 et 422 t. 13.

Afr. occ. : Kameroun, Preuss 461.

4 **C. giganteus** *Welw.* mss. ex *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 131 ; *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 422.

Afr. occ. : São-Thomé, Welw. 6405.

5 **C. Lucanusianus** *J. Braun* et *K. Schum.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 151 ; *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 422.

Afr. occ. : Kameroun.

6 **C. pauciflorus** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 421.

Afr. occ. : Gabonie, Soyaux 119.

7 **C. phyllocephalus** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 420.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 508.

8 **C. pistiifolius** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 422 et 424.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 315.

9 **C. sarmentosus** *Boj.* in Ann. sc. nat., ser. 2, IV (1835) p. 262 t. 8 ; *Rosc.* Scitam. p. 38.

Afr. or. : Zanzibar ? (Roscoe).

Obs. Cette espèce a été indiquée à l'île Maurice, mais Baker n'en fait pas mention dans sa Flore.

10 **C. spectabilis** (*Fenzl*) *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 422.

Cadalvena — *Fenzl* in Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien. II p. 139.
Kæmpferia — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 642.

Afr. or. : Abyssinie, Sennaar.

11 **C. Tappenbeckianus** *J. Braun* et *K. Schum.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelmann* II (1889) p. 152 ; *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 422.

Afr. occ. : Kameroun.

12 **C. trachyphyllus** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 420.

Afr. centr. : pays des Niam-Niam Schweinf. sect. 3 n. 206.

13 **C. uniflorus** *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 3, XI (1892) p. 696.

Afr. occ. : côte de l'Or.

Obs. Nous croyons que l'espèce de Brown est identique au *C. Engleria-nus* K. Schum.

Species dubia

Le *C. arabicus* Jacq. (an *L.* ?) Icon. pl. rar. I (1781)t. 1 et Coll. bot. 2 (1788) p. 143 (*C. speciosus* Willd. Sp. pl. I (1798) p. 11) paraît se trouver partout en culture chez les Arabes (Arabie, Zanzibar, etc.); il a été indiqué en Guinée par Schumacher (Beskr. Guin. pl. (1827) p. 295.

6 ALPINIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7134.

1 **A. africana** *Ridl.* in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 203.

Afr. occ. : São-Thomé.

Obs. 1. L'*A. nutans* Rosc., espèce de l'Inde, est subspontané à Sainte-Hélène et à Zanzibar.

Obs. 2. L'*A. recta Roxb.*, autre espèce de l'Inde, est cultivé à Sainte-Hélène.

7 RENEALMIA *L. f.* (1) — *Th. Dur.* Index. n. 7136.

1 **R. africana** *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XV (1883) p. 24 t. 1430; *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 132.

Ethanium — *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 425.

Afr. occ. : Fernando-Po, baie de Corisco.

2 **R. circinnata** *(K. Schum.) Th. Dur.*

Ethanium — *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 424.

Afr. occ. : Gabonie, Soyaux 180.

3 **R. Mannii** *Hook. f.* Icon. pl. XV (1883) p. 25.

Ethanium — *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 425.

Afr. occ. : Fernando-Po.

Obs. Fischer a trouvé dans l'Afrique or. (n. 582) une autre espèce de ce genre non encore déterminée.

Tribus II. — **Maranteæ.**

* MARANTA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7138.

* **M. arundinacea** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 2; *Rosc.* Scitam. p. 9 t. 25; *Red.* Liliac. I (1802) t. 57; Bot. Mag. (1822) t. 2307; *Hook.* Nig. Fl. p. 531; *Koern.* in Bull. Soc. Natur. Mosc. (1862) p. 34.

Espèce originaire de l'Amérique méridionale ; cultivée et naturalisée en Afrique (Bas-Congo, Bas-Niger, Cape Coast, Sainte-Hélène, Maurice, Zanzibar).

8 THALIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7141.

1 **T. cœrulea** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 132.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6444.

2 **T. Welwitschii** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 133.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6343, 6445.

9 MYROSMA *L. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 7142.

1 **M. unilateralis** *(Bak.) Nob.*

Phrynium — *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot (1871) t. 312.

M. madagascariensis *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 651.

? P. Myrosma *Rosc.* Scitam. (1828) p. 39.

Madagascar.

(1) Le Dr H. Schinz estime que c'est avec raison que O. Kuntze a abandonné le nom de *Renealmia*. La nécessité d'un tel changement ne m'étant pas démontrée, j'ai préféré conserver l'ancienne nomenclature et signer seul le *R. circinnata*. (T.D.).

10 **DONAX** *Lour.* — (Clinogyne *Salish.* *Th. Dur.* Index. n. 7144).

1 **D. arillata** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 438.
Afr. occ. : Kameroun, Preuss 379.

2 **D. azurea** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 434.
Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3216.

3 **D. congensis** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 439
Afr. occ. : Congo, Buettn. 547, **pays des Baschilan,** Pogge 1451.

4 **D. cuspidata** (*Rosc.*) *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 440 in obs.
Maranta — *Rosc.* Scitam. (1828) t. 25.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Obs. « *M. cuspidata* Rosc. ex icon. videtur species *Clinog. filipedi* valde affinis nisi eadem » (Benth. in Benth. et Hook. Gen. pl. III (1883) p. 681).

5 **D. filipes** (*Benth.*) *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 440.
Phrynium — *Benth.* in *Hook.* Nig. Fl. (1849) p. 532.
Clinogyne — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 651.
Afr. occ. : Bas-Niger.

6 **D. leucantha** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 436.
Afr. occ. : Kameroun, Preuss 354, 495.

7 **D. oligantha** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 435.
Afr. occ. : Gabonie, Soyaux 241.

8 **D. purpurea** (*Ridl.*) *K. Schum* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 440 in obs.
Clinogyne — *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 132.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6440.

9 **D. Schweinfurthiana** (*O. Ktze*) *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 437.
Arundastrum — *O. Ktze* Revis. gen. II (1891) p. 684.
Afr. occ. : Kameroun, Preuss 386. 424, 425.
Afr. centr. : pays des Niam-Niam et des Djur, Schweinf. 3103.
Obs. Schweinfurth a trouvé un *Donax* malheureusement sans fleur (n. 3045) différent des espèces connues.

11 **HYBOPHRYNIUM** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 428.

1 **H. Braunianum** *K. Schum.* loc. cit. p. 428 cum xylogr.
Afr. occ. : Kameroun, Preuss 256, **Congo,** Buettn. 540.
Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 2934, 3044, 3061, 3085, 3713.

12 TRACHYPHRYNIUM *Benth.*— *Th.Dur.* Index. n. 7145.

1 **T. Danckelmannianum** *J. Braun* et *K. Schum.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelmann* II (1889) p. 153 ; *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 432 cum xylogr.

Afr. occ. : Kameroun.

2 **T. Poggeanum** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 431 cum xylogr.

Afr. occ. : Kameroun, Preuss 873, 873 b.

Afr. austro-occ. : Angola, Pogge 1445, 1458.

3 **T. Preussianum** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 430.

Afr. occ. : Kameroun, Preuss 32, 60, 78, 144, 340, **Gabonie,** Buettn. 541, 544.

4 **T. violaceum** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 133 ; *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 432.

Afr. occ. : Congo (C. Sm.).

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6441, 6441 b.

Obs. Le *T. Preussianum* K. Schum. est probablement identique à cette espèce.

13 THAUMATOCOCCUS *Benth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7146.

1 **T. Danielli** (*Rosc.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 652.

Monostiche — *Rosc.* Scitam. (1828) p. 13.

Phrynium — *Bennett* in Lond. pharmac. journ. XIV p. 161 cum icone.

Afr. occ.-bor. : Guinée supérieure.

14 PHYLLODES *Lour.* (Phrynium *Willd.* — *Th. Dur.* Index. n. 7147).

1 **P. adenocarpum** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 442.

Afr. occ. : Kameroun, Preuss 343.

2 **P. baccatum** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 442.

Afr. occ. : pays des Baschilan, Pogge 1439.

3 **P. brachystachyum** (*Benth.*) *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 445.

Maranta — *Benth.* in *Hook. f.* Nig. Fl. (1849) p. 531 ; *Walp.* Annal. III p. 606.

Thalia — *C. Koch* in Berl. Allg. Gartenzeit. (1857) p. 146.

Phrynium brachystachyum *Koern.* in Bull. Soc. Natur. Mosc. (1862) p. 108.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Bas-Niger.

4 **P. flexuosum** (*Benth.*) *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 445.

Phrynium — *Benth.* in *Hook.* Nig. Fl. (1849) p. 531; *Walp.* Annal. III p. 606.

Maranta — *D. Don* mss. (non *Presl*) ex *Koern.* in Bull. Soc. Natur. Mosc. (1862) p. 108.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

5 **P. leiogonium** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 442.

Afr. occ. : pays des Baschilan, Pogge 696.

6 **P. macrophyllum** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 444.

Afr. occ. : Kameroun, Preuss 382.

7 **P. macrostachyum** (*Benth.*) *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 445.

Phrynium — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 653.

Afr. occ. (sine loco speciali) Mann 1335.

8 **P. monophyllum** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 440.

Afr. occ. : Gabonie, Soyaux 176.

9 **P. oxycarpum** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 443.

Afr. occ. : Kameroun, Preuss 381, 513.

10 **P. prionogonium** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 441.

Afr. occ. : Kameroun, Preuss 458.

11 **P. ramosissimum** (*Benth.*) *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 442.

Phrynium — *Benth.* in *Hook.* Nig. Fl. (1849) p. 532; *Rosc.* Scitam. p. 11.

Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 1907.

12 **P. textile** (*Ridl.*) *Nob.*

Phrynium — *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 133.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6439.

13 **P. villosum** (*Benth.*) *Nob.*

Phrynium — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 653.

Afr. (sine loco speciali) (Benth.).

15 CALATHEA *G. F. W. Mey.* — *Th. Dur.* Index. n. 7148.

1 **C. conferta** *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 653; *Petersen* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Marant.) p. 40.

Afr. occ. : Kameroun, Mann 2144.

2 **C. Mannii** *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 653 ; *Petersen* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Marant.) p. 40.
Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 1173.

3 **C. rhizantha** *K. Schum.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 433.
Afr. occ. : Gabonie, Soyaux 84.

Tribus III. — **Canneæ.**

16 CANNA *L.*(1) — *Th. Dur.* Index. n. 7149.

1 **C. bidentata** *Bertol.* Miscell. bot. XX (1859) p. 9 t. 1.
Afr. austro-or. : Moçambique.

* **C. glauca** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1 ; *Rosc.* Scitam. t. 7 ; *Sm.* Exot. Bot. II p. 83 t. 102 ; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 354 ; Bot. Mag. (1822) t. 2302 et (1825) t. 3437.
Cette espèce, qui est dite commune à Sainte-Hélène, est-elle originaire de l'Afrique ?

* **C. indica** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1 pr. p. ; Bot. Reg. (1824) t. 776 ; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 201 ; *Rosc.* Scitam. t. 1 ; *Baron* in Journ. Linn. Soc. XXV (1890) p. 292 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 148 et suppl. p. 773 ; *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 134.
Cette espèce, originaire de l'Asie trop., est cultivée dans l'Afrique tropicale et indiquée comme naturalisée sur certains points : **Açores, Maurice, Seychelles, Madagascar, Rodriguez, Angola,** Welw. 6448, 6448 b, Buettn. 539, 740, **Égypte.**

— — var. **coccinea** *Aiton* Hort. Kew. I (1789) p. 1.
C. coccinea *Pers.* Syn. pl. 1 (1805) p. 1 ; *Schumach.* Be kr. Guin. pl. p. 395 ; Bot. Cab. (1823) t. 739 ; *Rosc.* Scitam. t. 11.
Cette variété a été indiquée à Sainte-Hélène et en Guinée.
Obs. Le *C. iridiflora* Ruiz et Pavon (Fl. Peruv. et Chil. I (1798) t. 1 fig. 1 ; Bot. Mag. (1818) t. 1968, espèce du Pérou, est subspontané à Sainte-Hélène.

* **C. patens** *Rosc.* in Trans. Linn. Soc. VIII (1807) p. 338 et Scitam. p. 15 t. 3 ; Bot. Reg. (1827) t. 576 ; *Hook.* Exot. Fl. III (1827) t. 228 ; *Bak.* in Gard. Chron. ser. 3, XIII (1893) p. 43.
C. indica *L.* var. — *Willd.* Sp. pl. I (1797) p. 3 ; Bot. Mag. (1799) t. 454 ; *Aiton* Hort. Kew. ed. 2, I p. 1.
C. augustifolia *Hort.* ex *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2 (1840) p. 274.

(1) Baker vient de commencer dans le Gardener's Chronicle la publication d'une intéressante revue des *Canna.*

C. crocea *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 12 ; *Rchb.* Iconog. bot. t. 148.

C. thyrsiflora *Hegetschw.* Comment. bot. Sett. (1813) t. 1 fig. 8.

Cette espèce indiquée par certains auteurs comme originaire de l'île Sainte-Hélène a, sans doute, l'Amérique tropicale pour patrie.

* **C. speciosa** *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 7 ; *Rosc.* Scitam. t. 17 ; Bot. Mag. (1825) t. 2317 ; Bot. Reg. XV (1829) t. 1276.

Afr. «Seeds of this very ornamental species were brought from Africa» (Roscoe).

Obs. Le *C. Warscewiczii* Dietr. in Allg. Gartenzeit. XIX p. 290 cum icone ; Bot. Mag. (1855) t. 4851 ; Bak. in Gard. Chron., ser. 3, XIII (1893) p. 164, espèce originaire du Costa-Rica, est cultivé à Sainte-Hélène.

MUSACEÆ

1 HELICONIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7150.

* **H. vaginalis** *Benth.* in Bot. of H. M. Sulphur (1844) p. 171 ; *Rosc* Scitam. p. 39 ; *Walp.* Annal. I p. 812

Canaries (Gorgone).

2 MUSA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7151.

1 **M. Ensete** *Gmel.* Syst. natur. II (1791) p. 567 ; *Hook. f.* in Kew Journ.of Bot. VIII (1856) p. 210 ; Bot. Mag. (1861) t. 5223-24 ; Fl. des serres XIV (1861) p. 65 t. 1418-19 ; Belg. hort. XI (1861) p. 279 t. 16 ; Gartenfl. XIX (1870) p. 66 t. 643 et XXIV (1875) p. 100 t. 828 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Grant* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1872) p. 153.

Ensete edule *Bruce* Trav. in Abyss. VII (engl. edit. 8°) p. 149 et atlas in-4° t. 8 et 9.

Afr. centr.-bor. : Nubie, Bahr el-Abiad.

Afr. or. : Abyssinie.

Afr. équator. : Uganda.

2 **M. Livingstoniana** *Kirk* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) p. 128.

Afr. occ. : Bas-Niger ? (Kirk).

Afr. austro-or. : Bas-Zambèze (Kirk).

? **M. maculata** *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) t. 446 ; *Spreng.* Syst. veg. I p. 833 ; *Kern.* Hort. semperv. t. 677.

Maurice.

Obs. Baker ne parle pas de ce *Musa* dans sa Flore.

* **M. paradisiaca** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1043 ; *Trew* Ehret. t. 18-20; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 443; Bot. Cab. (1822) t. 684 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 332; *Rich.* in N. acta Acad. nat. curios. XIV suppl. (1831) p. 141 et XV t. 8 fig. 1 et Tent. fl. Abyss. II p. 304 ; *Van Vooten* Fl. fr. et feuilles de Java (1863) t. 34 ; *Balf.* Bot. of Rodrig. p. 70 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

Cette espèce, originaire de l'Asie tropicale et cultivée dans toute la zone torride notamment à Maurice et à Rodriguez, se rencontre parfois à l'état subspontané (Abyssinie).

? **M. rosacea** *Jacq.* Fragm. bot. (1809) t. 132; Bot. Cab. (1822) t. 615; Bot. Reg. IX (1823) t. 706 ; *Rchb.* Fl. exot. t. 72.

M. Carolinæ *Sterl.* Hort. Nymph. (1821) p. 119.

M. rubra *Hort.* ex *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2 (1840) p. 167.

La patrie de cette espèce est encore incertaine, Steudel l'a dit originaire des îles Mascareignes.

* **M. sapientum** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) p. 1477 ; *Trew* Ehret. t. 21-23; *Roxb.* Pl. Corom. t. 275 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 332; *Kern.* Hort. semperv. t. 397-99 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 371 ; *Balf. f.* Bot. of Rodrig. p. 70 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Grant* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1872) p. 132 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 148 ; *Petersen* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Musac.) p. 8 et 9.

Afr. occ. : côte de Loango.

Afr. équator. : Uganda.

Obs. Cette espèce, originaire de l'Inde, est cultivée à Sainte-Hélène, en Égypte, dans le pays d'Ukereve, dans le Bas-Zambèze et à Rodriguez.

— — var. **chinensis** *Aschers.* et *Schweinf.* loc. cit. (1887) p. 148.

M. chinensis *Sweet* (ubi ?) ex *Steud.* Nomencl. bot. II (1841) p. 167.

M. Cavendishii *Paxt.* Mag. of Bot. III (1836 ?) t. 51 ; *Rosc.* Scitam. p. 41.

Ascherson et Schweinfurth disent (loc. cit.) que cette variété est cultivée en Égypte ; Roscoe (loc. cit.) l'indique avec doute à l'ile Maurice.

— — var. **sanguinea** *Welw.* mss. ex *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 134.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6446, 6446 b.

— — var. **vittata** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1863) t. 5402.

M. vittata *W. Ackerm.* ex *Rodig.* in Fl. des serres XV (1863-65) p. 25 t. 1510-13.

Afr. occ. : São-Thomé (Ackerm.).

? **M. ventricosa** *Welw.* Apunt. geogr. in Consilho ultram. (1838) p. 544 et 587.

Afr. austro-occ. . Angola, Welw. 6447.

3 STRELITZIA *Ait.* — *Th. Dur.* Index. n. 7152.

1 **S. alba** (*L.*) *Hort.* ex *Andrews* Bot. Repos. VI (1806) sub t. 432.
Heliconia — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 157.
S. Augusta *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 45 et Fl. Capens. p. 216 ; Bot. Mag. (1845) t. 4167-68; Fl. des serres II (1846) p. 217 t. 173-74 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 850 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. V p. 594.
S. angusta *Dryand.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 56.
Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **S. glauca** *Rich.* in N. acta Acad. nat. curios. XV suppl. (1831) p. 12, 17 et 19 t. 2 et 3.
Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **S. Nicolai** *Regel* et *Koern.* in Gartenfl. VII (1858) p. 265 t. 235 in Mitth. d. Russ. Gartenb. I p. 54 cum icone ; *Van Houtte* in Fl. des serres XIII (1858) t. 1356 ; Bot. Mag. (1889) t. 7038.
Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **S. Reginæ** *Banks* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, I (1789) p. 285 t. 2 ; *Red.* Liliac. II (1805) t. 77 et 78 ; Bot. Cab. (1829) t. 1535 ; *Wendl.* in Gart. Mag. (1810) t. 24 et 25 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 850.
Heliconia Strelitzia *Gmel.* Syst. nat. II (1791) p. 423.
Afr. austr. : colonie du Cap. — Cultivé en Egypte, à Sainte-Hélène, etc.

— — var. **angustifolia** *Nob.*
S. angustifolia *Dryand.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 56; *Loud.* Encycl. of pl. p. 194.

— — var. **farinosa** *Nob.*
S. farinosa *Dryand.* loc. cit. (1811) p. 56.

— — var. **juncea** *Nob.*
S. juncea *Andrews* Bot. Repos. VI (1806) sub t. 432.
S. parvifolia *Dryand.* var. — *Ker?* in Bot. Reg. VI (1821) t. 516; *Van Geel* Sert. bot. III (1831) t. 100; *Rchb.* Fl. exot. (1835) t. 181.

— — var. **ovata** *Nob.*
S. ovata *Dryand.* loc. cit. (1811) p. 56 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 850 ; *Kern.* Hort. semperv. t. 493 et 708.
S. Reginæ *Auct. nonn.* ; Bot. Mag. (1790) t. 119 et 120 ; Bot. Repos. VI (1806) t. 432.
Heliconia Bihai *Mill.* (non *L.*) Fig. pl. Gard. Dict. t. 59.

— — var. **parvifolia** *Sm.* in *Rees* Cyclop. XXXIV (1816).
S. parvifolia *Dryand.* loc. cit. (1811) p. 56 ; *Dietr.* loc. cit. p. 850.
S. angustifolia *Dryand.* var. — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 833.
On trouve aussi cette variété à Sainte-Hélène, mais cultivée.

— — var. **Principis** *Nob.*
S. Principis *Andrews* Bot. Repos. VII (1806) sub t. 432.
S. angustifolia *Dryand.* var. — *Spreng.* loc. cit. (1825) p. 833.

— — var. **rutilans** *Ch. Morr.* in Annal. de Gand (1846) t. 53.

Species dubiæ.

? **S. humilis** *Hort.* ex *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2 (1840) p. 645.
S. pumila *Hort.* ex *Steud.* loc. cit. (1840) p. 645.
Afr. austr. : colonie du Cap (Steud.).

? **S. lanceolata** *Hort.* ex *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2 (1840) p. 645.
Afr. austr. : colonie du Cap (Steud.).

? **S. macrophylla** *Hort.* ex *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2 (1840) p. 645.
Afr. austr. : colonie du Cap (Steud.).

? **S. teretifolia** *Barrow* (ubi ?) ex *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2 (1840) p. 645.

4 RAVENALA *Adans.* — *Th. Dur.* Index. n. 7153.

1 **R. madagascariensis** *Sonner.* Voy. Ind. or. et Chine III (1782) p. 224 t. 124 26 ; *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 93 ; Belg. hort. IX (1859) p. 324 t. 31 ; XI (1861) p. 46 t. 4 ; Illustr. hort. VII (1860) t. 234 ; Fl. des serres XIII (1860) p. 117 t. 1355 ; XXI (1875) p. 161 t. 2254-55 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 371.
Urania — *Raensch* Nomencl. bot. ed. 3 (1797).
U. Ravenala *L. C. Rich.* in N. acta Acad. nat. curios. XV suppl. (1831) p. 12 et 19 t. 4-5.
U. speciosa *Willd.* Sp. pl. II (1800) ; p. 7 *Boj.* Hort. Maur. p. 333.
Phenakospermum madagascariense *Endl.* Prodr. fl. Norf. (1833) p. 35 in adnot.
Madagascar. — Subsp. aux îles Maurice et Rodriguez.

HÆMODORACEÆ

Tribus I. — **Euhæmodoreæ.**

1 WACHENDORFIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7194.

1 **W. graminifolia** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 101.
W. graminea *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 12 et Fl. Capens. p. 309 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 170 ; *Spreng.* Syst. veg. I p. 169.
Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **W. hirsuta** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 12 et Fl. Capens. p. 308 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 249 (excl. syn.) ; Bot. Mag. (1803)

t. 614 ; *Spreng*. Syst. veg. I p. 169 ; *Roem*. et *Schult*. Syst. veg. I p. 485 ; *Dietr*. Syn. pl. I p. 170.

W. villosa *Andrews* Bot. Repos. VI (1805) t. 398.
W. brevifolia *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1166.
Pedilonia violacea *C. B. Presl* in Flora II (1839) p. 568.
Aspidistra lucida *Sieb*. mss. ex *Steud*. Nomencl. bot. II (1841) p. 781.
Afr. austr. : colonie du Cap.

W. hirsuta var. **brevifolia** *Nob.*

W. brevifolia *Soland*. in *Ait*. Hort. Kew. ed. 2, I (1810) p. 107 ; *Roem*. et *Schult*. Mant. pl. (1817) p. 286 et Syst. veg. I p. 486 ; *Spreng*. Syst. veg. I p. 169.
W. Breyniana *Ker* (ubi ?) *Dietr*. Syn. pl. I (1839) p. 170.

3 **W. paniculata** *L*. Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 5 ; *Thunb*. Prodr. pl. Cap. p. 12 et Fl. Capens. p. 307 ; Bot. Mag. (1803) t. 616 ; *Kern*. Hort. sempervir. t. 43 ; *Sm*. Icon. pict. pl. I t. 5 ; *Red*. Liliac. II (1805) t. 92 ; *Roem*. et *Schult*. Syst. veg. I p. 485 ; *Dietr*. Syn. pl. I p. 170.

— — var. **pallida** *Nob.*

W. paniculata *L*. var. fl. pallide lutea *Hook*. in Bot. Mag. (1825) t. 2610.
W. Herberti *Sweet* (ubi ?) ex *Steud*. Nomencl. bot. II (1841) p. 781.
W. Hibberti *Loud*. (ubi ?) ex *Steud*. loc. cit. II (1841) p. 781.

4 **W. tenella** *Thunb*. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 12 et Fl. Capens. p. 308 ; *Willd*. Sp. pl. I p. 249 ; *Spreng*. Syst. veg. I p. 169 ; *Roem*. et *Schult*. Syst. veg. I p. 486 ; *Dietr*. Syn. pl. I p. 170.
Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **W. thyrsiflora** *L*. Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 59 ; *Gaertn*. De fruct. et sem. p. 52 t. 15 ; *Thunb*. Prodr. pl. Cap. p 12 ; *Willd*. Sp. pl. I p. 248 ; *Red*. Liliac. II (1805) t. 93 ; Bot. Mag. (1807) t. 1060 ; *Spreng*. Syst. veg. I p. 169 ; *Dietr*. Syn. pl. I p. 170.
Afr. austr. : colonie du Cap.

2 DILATRIS *Berg*. — *Th. Dur*. Index. n. 7197.

1 **D. corymbosa** *Berg*. Descr. pl. Cap. B. Spei. (1767) p. 9 ; *Sm*. Exot. Bot. I t. 16.
Ixia hirsuta *L*. Mant. pl. (1767) p. 27.
I. umbellata *Burm*. Prodr. fl. Cap. (1768) p. 2.
Wachendorfia — *L*. Syst. veg. ed. 13 (1774) p. 80.
Dilatris — *L. f*. Suppl. pl. (1781) p. 101 ; *Vahl* Enum. pl. II p. 161 ; *Roem*. et *Schult*. Syst. veg. I p. 483.
D. ixioides *Lam*. Pl. bot. Encycl. I (1791) t. 34.
Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **D. paniculata** *L. f*. Suppl. pl. (1781) p. 101 ; *Thunb*. Fl. Capens.

p. 260 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 247 ; *Vahl* Enum. plant. II (1806) p. 161 ; *Spreng.* Syst. veg. I p. 159 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I p. 484.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **D. viscosa** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 101 ; *Thunb.* in Schrift. d. Berl. Gesell. nat. Freunde I p. 48 ; Prodr. pl. Cap. p. 10 et Fl. Capens. p. 259 ; *Gaertn.* De fruct. et sem. III p. 11 t. 182 fig. 1 ; *Spreng.* Syst. veg. I p. 158 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I p. 483 ; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 34 ; *Schnizl.* Iconog. fam. veg. I t. 62.

Afr. austr.: colonie du Cap.

3 BARBERETTA *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7199.

1 **B. aurea** *Harv.* Gen. S.-Afr. pl., ed. 2 (1868) p. 377.

Afr. austr.: Cafrerie.

Tribus II.— **Ophiopogoneæ.**

4 SANSEVIERIA *Thunb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7213.

1 **S. cylindrica** *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 349 ; Bot. Mag. (1859) t. 5093 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 549.

S. angolensis *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 549.

S. sulcata *Boj.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 549.

Afr. occ.-bor. ? Sierra-Leone (Bull. misc. inform. Kew (1887) p. 10).

Afr. trop. : de Zanzibar au Kalahari et à l'Angola, Mechow 260, 262.

Maurice (Bull. misc. inform. Kew loc. cit.).

2 **S. Ehrenbergii** *Schweinf.* Pl. Nubic. exsicc. (1865) n. 31 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 549.

Afr. centr.-or. : Nubie.

3 **S. guineensis** (*Jacq.*) *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 159 ; Bot. Mag. (1809) t. 1179 ; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 330 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 16 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 547.

Aletris hyacintoides *L.* var. *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 456 ; *Murr.* Syst. veg. (1784) p. 336.

A. guineensis *Jacq.* Hort. Vindob. I (1770) p. 63 t. 84 ; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 237.

Aeyntha — *Medic.* Theod. spec. (1789) p. 76.

Salmia — *Car.* Icon. pl. rar. III (1794) p. 24 t. 246.

Sansevieria latifolia *Boj.* Hort Maur. (1837) p. 348.

S. hyacinthoides *Hort.* ex *Steud.* Nomencl. bot. II (1840) p. 511.

Afr. or. : de l'Abyssinie aux bassins du Zambèze et du Kunene. Cultivé dans les îles de l'Ascension, Maurice et Sainte-Hélène. — DISTRIB. Répandu dans les Indes occid. (Bull. misc. inform. Kew 1887 p. 6).

S. guineensis form. **glauca** *Nob.*

S. glauca *Haw.* Syn. pl. succ. (1819) p. 65 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 359 ; *Kunth* loc. cit. V p. 20.

Patrie ? « verisimil. f. hortensis » *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 547.

— — form. **lætevirens** *Nob.*

S. lætevirens *Haw.* loc. cit. (1819) p. 66 ; *Schult.* loc. cit. VII p. 356 ; *Kunth* loc. cit. V p. 17.

Patrie ? « verisimil. f. hortensis » *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 547.

— — form. **polyphylla** *Nob.*

S. polyphylla *Haw.* loc. cit. (1819) p. 67 ; *Schult.* loc. cit. VII p. 359 ; *Kunth* loc. cit. V p. 20.

Patrie ? « verisimil. f. hortensis » *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 547.

4 **S. Kirkii** *Bak.* in Bull. misc. inform. Kew (1887) p. 8.

Afr. or. : ? Zanzibar.

5 **S. longiflora** *Sims* in Bot. Mag. (1826) t. 2634 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 357 et 1678 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 17 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 548.

Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 1169, Barter 2060, **Congo** (Smith).
Afr. austro-occ. : Angola (Monteiro).
Afr. centr. : pays des Niam-Niam (Schweinf.).
Afr. or. : « Zanzibar, côte opposée ». (Kirk).
Afr. austro-or. : bassin du Zambèze (Buchanan).

6 **S. nilotica** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 548.

Afr. centr.-bor. : Bahr el-Abiad.

7 **S. paniculata** *Schinz* (sp. nova).

Afr. austr. : Port Alfred, Schoenland 290.

8 **S. senegambica** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 548.

Afr. occ.-bor. : Sénégal, Perrottet 76, 782.

9 **S. thyrsiflora** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 65 et Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 329 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 547.

S. spicata *Haw.* Syn. pl. succul. (1819) p. 66 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 20.
S. fulvo-cincta *Haw.* loc. cit. (1819) p. 30 (teste *Bak.*).
S. angustiflora *Lindl.* in Act. Soc. Fenn. X (1875) p. 130 t. 5.
S. rufo-cincta *Hort. Angl.* ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 547.

Afr. austr. : colonie du Cap, Barber 439, Cooper 3269, Drège 8613, Zeyh. 612.

10 **S. zeylanica** (*L.*) *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 159 ; *Red.* Liliac. V (1889) t. 290 ; Bot. Reg. (1816) t. 160 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 357 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 18 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 548 ; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V p. 270

Aloe — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 321.
A. hyacinthoides *L.* loc. cit. (1753) p. 321.
Aletris — *L.* var. zeylanica *L.* loc. cit. ed. 2 (1762) p. 456.
A. zeylanica *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 4.

S. æthiopica *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 65 et Fl. Capens. (ed. *Schult.* 1823) p. 329 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 19.
Salmia spicata *Cav.* Icon. pl. rar. III (1794) p. 24 t. 246.
Afr. or.: ? Zanzibar.
Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. Inde or.
Obs. Cette espèce est cultivée dans l'île Maurice.

S. zeylanica form. **grandicuspis** *Nob.*
S. grandicuspis *Haw.* Syn. pl. succul. (1819) p. 67 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 359 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 20.
Patrie ? « verisimil. f. hortensis » (*Bak.* loc. cit.).

— — form. **pumila** *Nob.*
S. pumila *Haw.* Syn. pl. succul. (1819) p. 67 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 359 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 20.
Afr. austr. : colonie du Cap ? « verisimil. f. hortensis » (*Bak.* loc. cit.).

— — form. **stenophylla** *Nob.*
S. stenophylla *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 342 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 359 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 20.
Patrie ? « verisimil. f. hortensis » (*Bak.* loc. cit.).

Tribus III. — **Conantheræ.**

5 PAURIDIA *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7219.

1 **P. minuta** (*L. f.*) *Nob.*
Ixia — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 92 ; *Thunb.* Diss. Ixia n. 2 t. 1.
Galaxia — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 241.
Romulea — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 19.
P. hypoxidioides *Harv.* Gen. S.-Afr. pl ed. 1 (1838) p. 341 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 126.
Hypoxis triandra *Pappe* et H. nana *E. Mey.* in herb. *Drège* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 126.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 8448.

IRIDEÆ (1)

Tribus I.— **Moreæ**.

1 IRIS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7220.

1 **I. alata** *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 86 ; Bot. Mag. (1817) t. 1875 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Alger. (monoc.) p. 180 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 45.

Xiphion alatum *Bak.* in *Seem.* Journ. of Bot. (1871) p. 108.
Coresanthe — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 575 pr. p.
Thelysia — *Parl.* Fl. Ital. III (1858) p. 317 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p.
Iris scorpioides *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 40 t. 6 ; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 217 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 6 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29.
Neubeckia — *Alef.* in Bot. Zeit. (1863) p. 297.
I. microptera *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 142.
Thelysia grandiflora *Salisb.* in Trans. hort. Soc. V (1824) p. 303.
Xiphion planifolium *Mill.* Gardn. dict. ed. 8 (1768) n. 4 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 123.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Europe mérid.

Cette espèce devrait prendre le nom d'*I. planifolia* (Th. Dur. et Schinz).

2 **I. biflora** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 38 ; *Sweet* Brit. Flow. Gard. II (1826) t. 152 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 332 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 597 et 708 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 141 et Handb. Irid. p. 33.

I. nudicaulis *Hook. f.* (non *L.*) in Bot. Mag. (1869) t. 5806.

Afr. bor. : Maroc. — DISTRIB. Portugal.

3 **I. filifolia** *Boiss.* Voy. bot. Espag. II (1845 ?) p. 602 t. 170 ; *Batt* et *Trab.* Fl. de l'Alger. (monoc.) p. 183 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 41.

Xiphion — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 571 ; *Hook. f.* in Bot.

(1) M. le Dr F. W. Klatt nous ayant spontanément envoyé l'article *Irideæ* pour le *Conspectus*, nous avons été heureux de substituer le travail du savant spécialiste au nôtre.

A la fin de 1892, M. J.-G. Baker a fait paraître un *Handbook of Irideæ* qui développe le *Systema Iridearum* que le même auteur avait publié en 1877 dans le tome XVI du *Journal of the Linnean Society*. MM. Baker et Klatt ont des vues fort différentes sur l'espèce. Par la synonymie et aussi par les notes que nous avons ajoutées au bas des pages, il sera facile de retrouver comment le savant botaniste de Kew comprend les Iridées d'Afrique.

Si nous osions donner notre avis dans la matière, nous dirions qu'il nous semble que M. Baker réunit trop et M. Klatt pas assez. (Th. Dur et Schinz).

Mag. (1871) t. 5928 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 5 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 123.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Espagne.

I. filifolia var. **latifolium** *Bak.* loc. cit. (1877) p. 123.

X. tingitanum *Hook. f.* (non *Bak.*) in Bot. Mag. (1872) t. 5981.

Afr. bor. : Maroc.

* **I. florentina** *L.* Syst. nat. ed. 10 (1759) p. 863 et Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 55 ; *Red.* Liliac. I (1802) t. 23 ; Bot. Mag. (1803) t. 671 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 36 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 26 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 5 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 314 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 603 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 183 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 146 et Handb. Irid. p. 38.

Cette espèce de l'Europe mérid. a été indiquée en Algérie et aux Canaries, mais sans doute échappée des jardins. Elle est cultivée en Egypte et Schousboe dit aussi qu'elle est cultivée au Maroc ainsi que l'*I. germanica* L., pour l'ornementation des tombes.

4 **I. fœtidissima** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 39 ; Engl. Bot. (1799) t. 596 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 38 ; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 354 ; *Rchb.* Pl. crit. X t. 916 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 6 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. ; 29 *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 315 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 616 ; *Drouet* Fl. îles Açor. p. 119 ; *Godm.* Nat. hist. Azor. p. 226 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 182 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 141 et Handb. Irid. p. 13.

Xyridium — *Alef.* in Bot. Zeit. (1872) p. 500.

I. Reichenbachiana *Klatt* in Linnæa XXXIV (1867-68) p. 613.

Xyridion — *Klatt* in Bot. Zeit. (1872) p. 500.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Europe centr. et mérid.

5 **I. Fontanesii** *Godr.* in *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 245 ; *Batt* et *Trab.* Fl. de l'Alger. (monoc.) p. 183 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 40.

Xiphion — *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, V (1876) p. 559 et Syst. Irid. p. 123.

I. Xiphium *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 37 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 5 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Espagne.

* **I. germanica** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 38 ; Bot. Mag. (1803) t. 670 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 36 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 27 ; *Red.* Liliac. (1812) t. 309 ; *Rchb.* Pl. crit. X t. 924 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 314 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 5 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 601 ; *Godm.* Nat. hist. Azor. p. 226 ; *Sauer* Catal. pl. Canar. p. 38 ; *Batt.* et

Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 183 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 146 et Handb. Irid. p. 37.

Cette espèce de l'Europe centr. et mérid. et de l'Orient a été indiquée aux Canaries, aux Açores, en Algérie et en Égypte, mais sans doute naturalisée ou échappée des jardins.

6 **I. Helenæ** *Barb.* Herbor. au Levant (1882) p. 159 et in *Boiss.* Fl. (1884) p.132 ; *Aschers.* et Or. V *Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 149.

Afr. bor. : Égypte.

7 **I. imberbis** *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 85.

I. juncea *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 39 t. 4 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 6 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; *Batt* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 181 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 41.

Xiphion — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 570 ; Bot. Mag. (1871) t. 5890 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 123.

I. mauritanica *Ker* in Bot. Mag. (1794) sub t. 986.

Diaphane stylosa *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 305.

Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tunisie. — DISTRIB. Italie, Sicile.

8 **I. pallida** *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 294 ; Bot. Mag. (1803) t. 685 ; *Red.* Liliac. VII (1813) t. 366 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 340 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 315 ; *Sauer* Catal. pl. Canar. p. 38 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 604 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 146 et Handb. Irid. p. 38.

Canaries. — Cette espèce de l'Europe mérid. et de l'Orient n'est sans doute que naturalisée dans ces îles.

9 **I. Pseudacorus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 38 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 37 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 28 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 5 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; Engl. Bot. (1799) t. 578 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 141 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 127 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 182 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 140 et Handb. Irid. p. 11.

Xiphium — *Parl.* Fl. Ital. III (1858) p. 290.

Xyridion — *Klatt* in Bot. Zeit. (1872) p. 500.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Europe, Orient.

10 **I. Sisyrinchium** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 40 ; *Desf.* Fl. Atlant. p. 38 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 28 ; *Red.* Liliac. I (1802) t. 29 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I (1806) t. 42 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 6 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 120 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 184 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 43.

Moræa — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 132 ; Bot. Mag. (1811) t. 1407 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 132.

Gynandriris — *Parl.* Nuov. gen. piant. monoc. (1854) p. 49.

M. humilis *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 15.

Xiphion Sisyrinchium *Bak.* in *Seem.* Journ. of Bot. (1871) p. 42 ; Bot. Mag. (1874) t. 6096 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 675.

Afr. bor. : Maroc, Algérie, Égypte. — DISTRIB. Rég. Médit., Orient, Afghanistan.

Iris Sisyrinchium *L.* var. **Ægyptia** (*Bak.*) *Klatt.*

Morœa — *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 132.

I. Ægyptia *Delile* Fragm. fl. Arab. (1833) p. 6.

— — var. **fugax** (*Bak.*) *Klatt.*

M. Sisyrinchium *Ker* var. — *Bak.* loc. cit. (1877) p. 132.

I. fugax *Ten.* Fl. Napol. I (1810-11) p. 15 t. 4 ; *Steinh.* in Ann. sc. nat. IV (1835) p. 330.

Morœa — *Ten.* Syll. pl. fl. Neapol. (1831) p. 46.

M. Tenoreana *Sweet* Brit. Fl. Gard. (1823-29) t. 110.

— — var. **minor** *Camb.* Enum. pl. Balear (1827) p. 142.

I. Sisyrinchium *L.* var. monophylla *Heldr.* in Atti d. Congr. d. Firenze (1861) p. 134 ; *Boiss.* loc.cit. V p. 120; *Bak.* Handb. Irid. p. 44.

Gynandriris monophylla *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 578.

Iris — *Boiss.* et *Balansa* Herb. norm. n. 51.

Afr. bor. : Égypte. — DISTRIB. Iles Baléares, Attique.

— — var. **Samaritani** (*Bak.*) *Nob.*

M. Sisyrinchium *Ker* var. — *Bak.* loc. cit. (1877) p. 132.

I. Samaritani *Heldr.* in Atti d. Congr. d. Firenze (1864) p. 234.

Afr. bor. : Égypte.

Obs. Baker ne fait pas mention de l'*I. syrtica* que Viviani (Fl. Libyc. spec. 1824 p. 3 t. 1 fig. 1) indiquait « in aggeribus sabulosis Magnæ Syrteos ». Dans la révision de l'ouvrage de Viviani (Bull. Soc. bot. Fr. XII p. 280) Cosson dit que cet *Iris* n'est qu'une forme *robustior* de l'*I. Sysirinchium.*

11 **I. spuria** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 39 ; Bot. Mag. (1788) t. 58 ; *Jacq.* Fl. Austr. icon. I t. 4 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 38 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 5 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 612 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 182 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 140 et Handb. Irid. p. 14.

Xiphion — *Alef.* in Bot. Zeit. (1863) p. 297.

Xyridion — *Klatt* in id. (1872) p. 500.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Eur. centr. et mérid., Perse.

12 **I. tingitana** *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. Afr. bor. et Hisp. (1852) p. 13 ; *Bak.* in Bot. Mag. (1881) t. 6775 et Handb. Irid. p. 40.

Xiphion — *Bak* in *Seem.* Journ. of Bot. (1871) p. 13 et Syst. Irid. p. 123.

Afr. bor. : Maroc.

13 **I. unguicularis** *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 56 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 184 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 138 et Handb. Irid. p. 3.

I. stylosa *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 40 t. 5 ; Bot. Mag. (1869) t. 5773; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 6.

Neubeckia — *Alef.* in Bot. Zeit. (1863) p. 297 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 589.

Ioniris — *Klatt* in Bot. Zeit. (1872) p. 502.

Afr. bor. : Algérie.

14 **I. Xiphium** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 40 pr. p. ; Bot. Mag. (1803) t. 686 ; *Red.* Liliac. VII (1812) t. 337 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 39.

Xiphion vulgare *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 2; *Bak.* Syst. Irid. p. 122.

I. variabilis *Jacq.* Coll. bot. II (1788) p. 23.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Espagne, France mérid., Corse.

Obs. 1. C'est le *Xiphion angustifolium* Tourn. (Instit. p. 369).

Obs. 2. L'*I. japonica* Thunb. est subspontané à Madère et l'*I. orientalis* Mill. à Sainte-Hélène.

* HERMODACTYLUS *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7221.

* **H. tuberosus** (*L.*) *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 304.

Iris — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 40; Bot. Mag. (1801) t. 531 , *Red.* Liliac. I (1803) t. 48; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 348 ; Fl. des serres XI (1856) t. 1083 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 582 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 124 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 185 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 148 et Handb. Irid. p. 47.

Afr. bor. : Algérie (natur.). — DISTRIB. Rég. Méditerr. (Eur. et Asie), Arabie.

2 MORÆA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7222.

1 **M. andongensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc. ser. 2, I (1878) p. 271 ; Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 55.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1532.

* 2 **M. angusta** (*Thunb.*) *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1276 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 559 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130 et Handb. Irid. p. 50.

Iris — *Thunb.* Diss. Iris (1782) p. 19 et Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 76.

I. edulis *Thunb.* in herb. ex *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 308.

I. tripetala *Thunb.* in herb. ex *Klatt* loc. cit. (1867-68) p. 307.

Iris — *Schrank* ex *Willd.* in herb. n. 992.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 10, Krauss 1448, 1449.

3 **M. arenaria** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 52.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8324.

4 **M. barbigera** *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 306 : *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 557 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130.

M. ciliata *Ker* var. β *Ker* in Bot. Mag. (1807) t. 1012.

Morœa — *Ker* var. barbigera *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 49.

M. pilosa *Wendl.* Botan. Beobacht. (1798) p. 45.

Vieusseuxia ciliata *Eckl.* (1) Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 11.
V. nervosa *Eckl.* (1) loc. cit (1827) p. 12.
Ixia papilionacea *L. f.* var. γ *Thunb.* in herb.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 43, 46, Krauss 1456.

5 **M. Baurii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 50.
Afr. austr. : colonie du Cap, Baur 247.

6 **M. bituminosa** (*L. f.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 240 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 567 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 131.
Iris — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 98 ; *Thunb.* Diss. Iris (1782) p. 26 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 79.
Vieusseuxia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 14 ; Bot. Mag. (1807) t. 1045.
M. viscaria *Ker* var. — *Bak*, Handb. Irid. (1892) p. 55.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 24, 41.

7 **M. Bolusii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 57.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 6574.

8 **M. Burchellii** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 132 et Handb. Irid. p. 55.
Afr. austr. : pays des Bechuana, Burch. 2250.

9 **M. Candelabrum** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 271 ; Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 54 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 173.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1544.

10 **M. Candolleana** *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 164.
Iris curtopetala *DC.* in *Red.* Liliac. VI (1812) t. 340.
Vieusseuxia iridioides *Red.* ex *Spreng.* loc. cit.
Afr. austr. : colonie du Cap.

11 **M. capensis** (*Burm.*) *Klatt.*
Moræa — *Burm.* Prodr. fl. Capens. (1768) p. 2.
Iris edulis *L.* Suppl. pl. (1781) p. 98 ; *Thunb.* Diss. Iris (1782) p. 24 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 78.
Moræa — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 241 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV p. 565 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130 et Handb. Irid. p. 56.
Vieusseuxia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 14.
Moræa vegeta *Jacq.* (non *Mill.*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 224.
M. fugax *Jacq.* Hort. Vindob. III (1776) p. 14 t. 20.
Vieusseuxia — *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 33.
Iris Sisyrinchium *Red.* (non *L.*) Liliac. IV (1808) t. 224.
M. umbellata *Thunb.* Diss. Moræa (1787) p. 16 et in herb.
M. odora *Salisb.* Parad. Lond. (1806) t. 10.
M. edulis *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 131.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 12, 16, 17, 22, 23.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 49) rapporte ces espèces d'Ecklon au *M. papilionacea* Ker.

M. capensis var. **gracilis** (*Bak.*) *Nob.*
M. edulis *Ker* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 56.
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1647.

12 **M. Cooperi** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 54.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5248, Cooper 1661.

13 **M. ciliata** (*L. f.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 241 ; Bot. Mag. (1807) t. 1061 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 558 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130 et Handb. Irid. p. 48.
Iris — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p 98 ; *Thunb.* Diss. Iris p. 8 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 74.
I. minuta *Thunb.* in herb. ex *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 307.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2186, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 44, 45, Krauss 1454.

14 **M. cladostachya** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 58.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2610.

15 **M. crispa** (*L. f.*) *Thunb.* Diss. Moræa (1787) p. 17 t. 1 fig. 1 ; *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 751 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 566 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 53.
Iris — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 98 ; *Thunb.* Diss. Iris (1782) p. 22 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 77.
Iris — *L. f.* var. α *Thunb.* in herb.
Vieusseuxia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 12.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 36, 40.

— — var. **undulata** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 131.
Moræa undulata *Ker* (1) Irid. gen. (1827) p. 43.

16 **M. decussata** *Klatt* (2) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 33.
M. crispa *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1284.
Iris — *Thunb.* var. α *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 36.
Afr. austr. : colonie du Cap.

17 **M. diversifolia** (*Steud.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 130 et Handb. Irid. p. 52 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 172.
Iris — *Steud.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1173.
Xiphion — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 572.
Vieusseuxia Schimperi *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1296 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 305.
Hymenostigma — *Hochst.* in Flora (1844) p. 24.
V. tridentata *Hochst.* in *Schimp.* loc. cit. n. 1296 ; *A. Rich.* loc. cit. (1851) p. 305.
Hymenostigma — *Hochst.* loc. cit. (1844) p. 25.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 1173, 1296, Steudn. 489, 490, 491.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 56) accepte ce *Morœa* comme une espèce distincte à laquelle il rapporte, comme synonyme, le *M. crispa* Thunb.
(2) Baker (Handb. Irid. p. 53) réunit cette espece à la précédente.

18 **M. falcifolia** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 32 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 49.

Afr. austr. : colonie du Cap.

19 **M. fasciculata** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 32 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 49.

M. longiflora *Klatt* (non *Ker*) in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 725.

M. polyphylla *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 49 (nom. nud.) et Handb. Irid. p. 49.

Afr. austr. ; colonie du Cap, Drège 2301, 2600.

20 **M. filicaulis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 56.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2605.

21 **M. fimbriata** *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-65) p. 561 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130 et Handb. Irid. p. 50.

Vieusseuxia crispa *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 12.

Moræa — *L. f.* var. β *Thunb.* in herb.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 42, Zeyh. 4091.

22 **M. galaxioides** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 130 et Handb. Irid. p. 49.

Afr. austro-or. : Transvaal.

23 **M. gigantea** *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 381 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 54.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1388, 1431.

24 **M. glutinosa** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 271 ; Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 55.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1543.

25 **M. gracilis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 272; Syst. Irid. p. 130 et Handb. Irid. p. 51 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 173.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1545.

26 **M. hantamensis** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 31 :

Afr. austr. : colonie du Cap.

27 **M. juncea** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 59 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130 et Handb. Irid. p. 52.

Afr. austr. : colonie du Cap.

28 **M. longiflora** *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 712 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 725 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 132 et Handb. Irid. p. 57.

Helixyra flava *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 305.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2600.

(1) Baker, dans le Handbook of Irideæ p. 48, fait du *M. barbigera* Salisb. une var. *barbigera* du *M. ciliata* Ker et il lui donne comme synonymes les *M. pilosa* Wendl. *tricolor* Andr. et *hantamensis* Klatt.

29 **M. longifolia** *Sweet* (*Schneevogt*) Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 497.
Iris — *Schneevogt* Icon. pl. rar. (1793-95) t. 20; Bot. Repos. I (1799) t. 45.
Vieusseuxia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 14.
M. edulis *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 131 et Handb. Irid. p. 56.
Moræa — *Ker* var. γ *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1238.
Afr. austr. : colonie du Cap.

30 **M. lurida** *Ker* in Bot. Reg. IV (1818) p. 312 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 559 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130 et Handb. Irid. p. 50.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 19, Krauss 1455.

31 **M. macrochlamys** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 49.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2186.

32 **M. Mechowii** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 151.
Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 557 c.

33 **M. minuta** (*L. f.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 219 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130.
Iris — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 98.
M. ciliata *Ker* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 98.
Afr. austr. : colonie du Cap.

34 **M. mira** *Klatt* in Trans. S.-Afr. phil. Soc. III (1885) p. 202 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 53.
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2612.

35 **M. natalensis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 562.
Afr. austro-or. : Natal.

36 **M. nigra** *Klatt* (1) in Trans. S.-Afr. phil. Soc. III (1885) p. 196.
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2, 2612.

37 **M. papilionacea** (*L. f.*) *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 750 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 560 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 129 et Handb. Irid. p. 49.
Iris — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 98 ; *Thunb.* Diss. Iris n. 37 t. 1 fig. 1 ; *Jacq.* Collect. bot. (suppl.) p. 159 t. 3 fig. 2.
M. hirsuta *Ker* Irid. gen. (1827) p. 42.
Iris — *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 478 pr. p. ; *Thunb.* Diss. Moræa t. 2 fig. 1 ; *Jacq.* Collect. bot. (suppl.) t. 3 fig. 2 ; *Willd.* in herb. n. 994.
Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1453.

38 **M. plumaria** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 240 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130.
Iris — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 16.
Vieusseuxia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 14.
M. iriopetala *L.* Suppl. pl. (1781) p. 100 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 53.

(1) Baker ne fait aucune mention de cette espèce.

M. vegeta *L.* in herb. ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 130.
V. geniculata *Eckl.* in herb.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2327 a, Krauss 1455 b.

39 **M. polyanthos** *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 14 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 563 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130 et Handb. Irid. p. 53.
Vieusseuxia graminifolia *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 11.
Afr. austr. : colonie du Cap (Irid.) 7, 28, 31.

40 **M. polystachya** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 20 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 54.
Iris — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 41.
Vieusseuxia — *Eckl.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 131.
Iris lacera *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 304.
Afr. austr. : colonie du Cap.

41 **M. ramosa** (*Thunb.*) *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 771 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 54.
Iris — *Thunb.* Diss. Iris (1787) n. 24 et in herb.
? I. ramosissima *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 99.
M. bulbifera *Jacq.* Hort. Schœnbr. II (1797) t. 197 ; Bot. Mag. (1869) t. 5785.
Freuchenia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 14.
M. racemosa *Drège* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 131.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 6, Zeyh. 1645.

42 **M. Rogersii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 57.
Afr. austr. : colonie du Cap.

43 **M. serpentina** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 52.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 6571, 6572, Drège 2599.

44 **M. setacea** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 240 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 563 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130 et Handb. Irid. p. 56.
Iris — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 29 t. 1 fig. 2.
Vieusseuxia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 13.
? Iris setifolia *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 99.
Afr. austr. : colonie du Cap (Irid.) 18, 20, 21, Krauss 1447.

45 **M. simulans** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 58.
Iris — *Thunb.* Diss. Iris (1782) n. 23.
Afr. austr. : colonie du Cap, Nelson 203, Scott Elliot 1250.

46 **M. spathulata** (*L. f.*) *Klatt.*
Iris — *L.f.* Suppl. pl. (1781) p. 99.
Iris spathacea *Thunb.* Diss. Moræa (1787) p. 17.
Moræa — *Ker* in Bot. Mag. (1808) sub t. 1103 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 51.
M. longispatha *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 560.

Dietes Huttoni *Hook. f.* in Bot. Mag. (1875) t. 6147.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 3.

47 **M. spiralis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 57.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5788, Drège 2604.

48 **M. spithamea** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 271 ; Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 55.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1567.

49 **M. textilis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc. ser. 2, I (1878) p. 270 ; Syst. Irid. (1877) p. 130 et Handb. Irid. p. 52 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 173.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1549.

50 **M. Thomsoni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 57.
Afr. austro-or. : lac Nyassa.

51 **M. tricolor** *Andrews* (1) Bot. Repos. II (1800) t. 83 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130.
Afr. austr. : colonie du Cap.

52 **M. tristis** (*L.f.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 241 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 564 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 53.
Iris — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 97 ; *Willd.* in herb. n 1009 ; Bot. Mag. (1802) t. 577.
Vieusseuxia — *Eckl.* Topogr. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 11.
M. sordescens *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 225; *Red.* Liliac. II (1805) t. 71.
M. iriopetala *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 244 et in herb. n. 1015 ; *Mill.* Fig. pl. Gard. Dict. t. 238.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 14.

53 **M. viscaria** (*L. f.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 240 ; Bot. Mag. (1802) t. 587 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 567 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 55.
Iris — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 98.
Vieusseuxia — *Eckl.* et *Zeyh.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 12.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 25.

54 **M. Welwitschii** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 270 ; Syst. Irid. (1877) p. 130 et Handb. Irid. p. 51 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 173.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1548.

55 **M. zambesiaca** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 130 et Handb. Irid. p. 51.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèze, lacs Nyassa et Tanganika.
Afr. austro-occ. : Angola.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 49) réunit ce *Morœa* au *M. ciliata* Ker var. *barbigera* Bak. (*M. barbigera* Salisb.).

5 VIEUSSEUXIA *Delaroche*. (1) (Morœa *L.* et *Th. Dur.* Index. n. **7222** pr. p.

1 **V. Elliotii** (*Bak.*) *Klatt.*

Morœa — *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. XXIX (1891) p. 70 et Handb. Irid. p. 58.

Afr. austro-or. : Transvaal, Scott Elliot 1592.

2 **V. fugax** *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1866) p. 33 ; *Bak.* Syst. Irid p. 133.

Moræa candida *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 59.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **V. glaucopis** *DC.* in Ann. Mus. Paris II (1803) p. 141 ; *Red.* Liliac. I (1802) t. 42 ; Fl. des serres (1848) t. 423 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 133.

Iris Pavonia *Curt.* (non alior.) in Bot Mag. (1791) t. 168.

I. tricuspis *Jacq.* (non *Thunb.*) Coll. bot. IV (1790) t. 9 fig. 1.

Morœa — *Ker* in Bot. Mag. (1803) sub t. 693 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 59.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **V. mutila** (*Lichtenst.*) *Klatt* (2) in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 621 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 133.

Iris — *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 477.

Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **V. Pavonia** (*L.*) *DC.* in Ann. Mus. Par. II (1803) p. 139 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 133 et Handb. Irid. p. 59 pr. p.

Iris — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 98 ; *Thunb.* Diss. Iris t. 1 fig. 3 ; *Jacq.* Hort. Schœnbr. I t. 10 ; Bot. Repos. VI (1805) t. 364.

Morœa — *Ker* in Bot. Mag. (1811) t. 1427.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 39.

6 **V. spiralis** *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 31 t. 5 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 133.

Vieusseuxia Bellendeni *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 498 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 624.

Morœa — *Ker* var. lutea *Ker* in Bot. Mag. (1804) t 772.

M. Pavonia *Ker* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 59.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 27.

7 **V. tenuis** (*Ker*) *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 491 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 622 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 133.

Morœa — *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 1047 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 58.

Iris gracilis *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* loc. cit. (1817) p. 477.

Iris tricuspis *Thunb.* var. fl. minoribus *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93 t. 222 fig. dextr.

(1) Le Dr Schinz dit que c'est avec raison que Baker ne sépare pas les *Vieusseuxia* et les *Dietes* des *Morœa*.

(2) Dans le Handb. Irid. p. 60, Baker ne voit plus dans cette plante qu'une variété velue du *Morœa* (*Vieusseuxia*) *tripetala* Ker.

V. setifolia *Eckl.* in herb. ex *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 622.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 26, 258.

8 **V. tricuspis** (*Thunb.*) *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 165 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 133 et Handb. Irid. p. 58.

Iris — *Thunb.* Diss. Iris (1782) n. 15 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 222 fig. sinistr.

Moræa — *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 696 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 58.

V. aristata *Houtt.* (non *Delaroche*) Pflanz. Syst. XII p. 105 t. 80.

Iris tricuspidata *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 98.

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **V. tripetala** (*L.*) *Klatt.*

Iris — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 92 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 224.

V. tripetaloides *DC.* in Annal. Mus. Paris II (1803) p. 138 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 620 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 133.

Moræa — *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 702 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 60

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 11.

10 **V. unguicularis** (*Ker*) *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 491 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 133.

Moræa — *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1796) p. 275.

M. unguiculata *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 593 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 562 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 59.

V. geniculata *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 12.

Afr. austr. : colonie du Cap.

11 **V. villosa** (*Ker*) *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 165 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 623 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 133.

Iris — *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 571.

Moræa Pavonia *Ker* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 59.

I. tricuspis *Thunb.* var — *Thunb.* Diss. Iris (1782) p. 15.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 13.

Species dubia.

? **V. aristata** *Delaroche* (1) Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 33 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 133.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 DIETES *Salisb.* (2) — Moræa *L.* et *Th. Dur.* Index n. 7222 pr. p.

1 **D. bicolor** (*Lindl.*) *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 584.

Iris — *Lindl.* in Bot. Reg. XVII (1827) t. 1404 ; Bot. Cab. (1831) t. 1886 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 147.

(1) Dans le Handb. Irid. p. 58, Baker fait de cette espece un simple synonyme du *Moræa* (*Vieusseuxia*) *tricuspis* Ker.

(2) Voir la note de la page précédente concernant ce genre.

Moræa bicolor *Spae* in Fl. des serres VII (1851-52) t. 744; *Bak.* Handb. Irid. p. 60.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) n. 257.

2 **D. catenulata** (*Ker*) *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 497.

Moræa — *Ker* in Bot. Reg. (1827) t. 1074.

Iris — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 147.

M. iridioides *L.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 60.

Madagascar.

3 **D. crassifolia** (*Lodd.*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 40.

Iris — *Lodd.* (1) Bot. Cab. (1832) t. 1861.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4555.

4 **D. iridioides** (*L.*) *Sweet* (2) Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 497.

Moræa — *L.* Mant. pl. (1767) p. 28 ; Bot. Mag. (1803) t. 693 ; *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 96 (excl. syn.) ; *Bak.* Handb. Irid. p. 60.

M. vegeta *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1868) n. 1

Iris compressa *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 98 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 147.

Dietes — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 585.

M. irioides *Gaertn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 40.

D. iridifolia *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 317.

Iris moræoides *Ker* in Bot. Mag. (1811) sub t. 1407.

Sainte-Hélène (subsp.)

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) n. 2, Krebs 325.

7 MARICA *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7223.

1 **M. Sabini** *Lindl.* (3) in Trans. hort. Soc. VI (1826 ?) p. 75 t. 1 ; Bot. Cab. XII t. 1164 ; *Neub.* Deutsch Gart. Mag. (juli 1885) cum icone ; *Bak.* Syst. Irid. p. 149.

M. Sabiniana *Herb.* in Bot. Mag. (1840) sub t. 3809.

Sainte-Hélène.

Afr. occ. : Sâo-Thomé. — DISTRIB. Amér. trop.

8 FERRARIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7229.

1 **F. atrata** *Lodd.* Bot. Cab. XIV (1828, t. 1356 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 106 et Handb. Irid. p. 73.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1599.

2 **F. divaricata** *Sweet* Brit. Fl. Gard., ser. 1, II (1827) t. 192 ; *Klatt*

(1) Baker (Handb. Irid. p. 60) fait de cet *Iris* un synonyme du *Moræa iridioides* L.

(2) Baker (Handb. Irid. p. 60) dit que les *Moræa prolongata* Hort. et *Dietes Macleaii* Hort. sont des formes horticoles de cette espèce.

(3) Baker (Handb. Irid. p. 61) considere cette espèce comme une variété du *M. cærulea* Ker (Bot. Reg. (1823) t. 713) et dit qu'elle a été importée de la Guinée par Barter et par Mann.

in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 625 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 106 et Handb. Irid. p. 73.

Afr. austr. ; colonie du Cap.

3 **F. Ferrariola** *Willd.* Sp. pl. III (1801) p. 581 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 106.

Moræa — *Jacq.* Coll. bot. IV (1790) p. 141 et Hort. Schœnbr. IV (1804) t. 456.

F. iridiflora *Andrews* Bot. Repos. IV (1803) t. 285.

F. antherosa *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 751 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 72.

F. minor *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 50.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **angustifolia** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 106 et Handb. Irid. p. 73.

F. angustifolia *Sweet.* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 499.

4 **F. obtusifolia** *Sweet* Brit. Fl. Gard., ser. 1, II (1826) t. 148 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 625 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 106 et Handb. Irid. p. 73.

Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **F. uncinata** *Sweet* Brit. Fl. Gard., ser. 1, II (1826) t. 161 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 106 et Handb. Irid. p. 73.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **F. undulata** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) p. 1353 ; *Jacq.* Hort. Vindob. I (1770) t. 63 ; Bot. Mag. (1792) t. 144 ; *Red.* Liliac. I (1802) t. 28 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 625 pr. p. ; *Bak.* Syst. Irid. p. 106 et Handb. Irid. p. 73.

Moræa — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) p. 14.

F. punctata *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 50 ; *Mill.* Fig. pl. Gard. Dict. t. 280.

Sainte-Hélène (subsp.).

Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **F. Welwitschii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 74.

Afr. austro-occ. : Angola.

9 HOMERIA *Vent.* — *Th. Dur.* Index. n. 7230.

1 **H. aurantiaca** *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 498 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 105.

H. collina *Vent.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 75.

Moræa — *Vent.* var. miniata minor *Ker* in Bot. Mag. (1814) t. 1612.

H. flaccida *Sweet* Hort. Brit. ed. 1 (1827) p. 395.

H. collina *Vent.* var. — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 629.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 8 et 37, Sieber 131.

2 **H. bicolor** *Klatt.*

H. collina *Vent.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 75.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **H. collina** *Vent.* Decas gen. novor. (1808) p. 5 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 629 pr. p. ; *Bak.* Syst. Irid. p. 105 et Handb. Irid. p. 74.

Moræa — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 13 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 226 ; Bot. Mag. (1807) t. 1033.

Sisyrinchium — *Cav.* Monad. class. diss. dec. VI (1788) p. 346 ; *Red.* Liliac. V (1809) t. 250.

M. grandiflora *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 14.

Gladiolus aristatus *Schrank* (ubi ?) ex *Stend.* Nom. bot. (1841) p. 685.

Sainte-Hélène (subsp.).

Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie, Castelnau 274, 545, Krauss 1450, 1457, Zeyh. 4073, 4074, 4075.

4 **H. elegans** (*Jacq.*) *Sweet* Hort. Brit. ed. 1 (1827) p. 395; *Klatt* in Linnæa XXXIV p. 628 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 106 et Handb. Irid. p. 75 pr. p.

Moræa — *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 12.

Sisyrinchium — *Red.* Liliac. III (1807) t. 171.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) n 4.

5 **H. lineata** *Sweet* Brit. Fl. Gard., ser. 1, II (1826) t. 178 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 105 et Handb. Irid. p. 75.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **porrifolia** *Bak.* loc. cit. (1877) p. 105.

H. porrifolia *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 105.

6 **H. maculata** *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 627 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 105 et Handb. Irid. p. 74.

Sisyrinchium aurantiacum *Zuccagni* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 486.

Vieusseuxia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 13.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) n. 258, Zeyh. 4079.

7 **H. miniata** (*Andrews*) *Sweet* Brit. Fl. Gard., ser. 1, II (1826) t. 152; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 627; *Bak.* Handb. Irid. p. 75

Moræa — *Andrews* Bot. Repos. VI (1806) t. 404.

H. collina *Vent.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 105.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Gueinzius 5, Zeyh. 4087.

8 **H. ochroleuca** *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 308.

H. collina *Vent.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 105 et Handb. Irid. p. 75.

Sisyrinchium collinum *Red.* Liliac. V (1809) t. 250.

Moræa — *Thunb.* var. γ *Ker* in Bot. Mag. (1808) t. 1103.

H. exaltata *Sweet* Hort. Brit. ed. 1 (1827) p. 395.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 5 et 9, Sieb. 132.

9 **H. pallida** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 75.

Afr. austro-or. : Transvaal.

Afr. austr. : pays des Bechuana, Burch. 2252.

10 **H. spicata** *Sweet* (1) Hort. Brit. ed. 1 (1827) p. 395; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 626 pr. p.

Moræa — *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1283.

Afr. austr. : colonie du Cap, Castelnau 534, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 29, 32, Zeyh. 1644.

10 HEXAGLOTTIS *Vent.* — *Th. Dur.* Index. n. 7231.

1 **H. longifolia** (*Jacq.*) *Vent.* Decas. gen. novor. (1808) p. 6; *Bak.* Syst. Irid. p. 100 et Handb. Irid. p. 76.

Ixia — *Jacq.* Hort. Vindob. II (1776) p. 47 t. 90.
Moræa — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 49.
M. flexuosa *L. f.* Suppl pl. (1781) p. 100 ; Bot. Mag. (1803) t. 695.
Sisyrinchium — *Spreng.* Syst veg I (1825) p. 167.
Hexaglottis — *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 498.
Homeria — *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. I (1869) t. 24.
Plantia flava *Herb.* in Bot. Reg. (1844) p. 89.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **H. virgata** (*Jacq.*) *Sweet* Hort. Brit., ed. 2 (1830) p. 498; *Bak.* Syst. Irid. p. 106 et Handb. Irid. p. 76.

Moræa — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 228.
Ixia — *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 202.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Tribus II. — **Sisyrinchieæ.**

11 CROCUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7232.

1 **C. nevadensis** *Amo* et *Campo* in Rev. cienc. Madrid (1855) p. 55 ; *Maw* Monogr. t. 82 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 88.

C. atlanticus *Pomel* Nouv. mat. fl. Atlant. in Bull. Soc. climat. Alg. (1874) p. 383 ; *Batt* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 177.
C. algericus *Bak.* (mss. ?) ex *Bak.* loc. cit. (1892) p. 88.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Espagne.

2 **C. Salzmanni** *Gay* in Férussac Bull. sc. nat. XV (1828?) p. 220 ; Bot. Mag. (1872) t. 6000 ; *Maw* Monog. t. 9 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 89.

C. serotinus *Salisb.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 84.
C. Salzmannianus *Herb.* in Bot. Mag (1841) sub t. 3868; Bot. Reg. (1847) t. 4 fig. 4.

(1) Baker (Syst. Irid. p. 105 et Handb. Irid. p. 74) considère le *H. spicata* Sweet comme synonyme de *H. elegans* Sweet.

C. tingitanus *Herb.* loc. cit. (1841) sub t. 3868.

Afr. bor. : Maroc.

Obs. 1. Nous ne savons à laquelle de ces espèces il faut rapporter le *Crocus vernus* Desf. (non L.) Fl. Atlant. I p. 33 et les *C. versicolor* (Ker ?) et *reticulatus* du Catal. pl. Alg., de Munby.

Obs. 2. Battandier et Trabut (Fl. de l'Algér. monoc. p. 187) disent que le *C. autumnalis* Poir. est subspontané en Algérie.

12 SYRINGODEA *Hook. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 7233.

1 **S. bicolor** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 67 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 86 et Handb. Irid. p. 96.

Trichonema longitubum *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 665.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **concolor** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 96.

Afr. austr. : Cafrerie, Drège 3498.

2 **S. filifolia** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 67 ; Syst. Irid. p. 86 et Handb. Irid. p. 96.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **S. latifolia** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 69 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 96.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2633.

4 **S. minuta** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 69 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 96.

Afr. austr. ; colonie du Cap.

5 **S. montana** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 69 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 95.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **S. pulchella** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1873) t. 6072 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 85 et Handb. Irid. p. 95.

Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **S. rosea** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 69 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 96.

Crocus capensis *Burm.* (2) Prodr. pl. Cap. (1768) p. 2.

Afr. austr. : colonie du Cap.

12 GALAXIA *Thunb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7234.

1 **G. ciliata** *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 41.

G. obtusa *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 315.

(1) L'*Ixia minuta* L. f. qui a été rapporté comme synonyme à cette espèce appartient au genre *Pauridia* (Bak. loc. cit. p. 96).

(2) Baker (Syst. Irid. p. 89) rapporte ce *Crocus* au *Romulea rosea* Eckl.

G. ovata *Andrews* Bot. Repos. II (1800) t. 94 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 291.
Galaxia — *Thunb.* var. obtusa *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 103.
Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **G. graminea** *Thunb.* Nov. gen. plant. (1781-1801) p. 50 ; *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 782 ; XXXIV (1865-66) p. 701 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 104 et Handb. Irid. p. 97.
Ixia fugacissima *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 94 ; *Jacq.* Collect. bot. II t. 18 fig. 2 ; *Cav.* Monad. class. diss. VI (1788) t. 180 fig. 3; Bot. Mag. (1810) t. 1292.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 306, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 300, Krauss 1444, Zeyh. 4065.

3 **G. grandiflora** *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 315 ; *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 164.
G. ovata *Thunb.* var. α *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1208.
Galaxia — *Thunb.* var. grandiflora *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 104 et Handb. Irid. p. 97.
Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **G. mucronularis** *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 315.
G. ovata *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 291 fig. infer. ad sinistr.
Galaxia — *Thunb.* var. mucronularis *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 104 et Handb. Irid. p. 97 (lapsu cal. mucronulata).
Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **G. ovata** *Thunb.* Nov. gen. plant. (1781-1801) p. 50 t. 3 ; *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 783 ; XXXIV (1865-66) p. 701 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 103 et Handb. Irid. p. 97 pr. p.
Ixia Galaxia *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 93 ; *Cav.* Monad. class. diss. II (1786) p. 701, VI (1788) t. 189 fig. 2 ; *Red.* Liliac. V (1809) t. 246.
Afr. austr. ; colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 256, Krauss 1444, Zeyh. 4066.

— — var. **Eckloni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 97.
G. versicolor *Eckl.* (non *Salisb.*) ex *Bak.* loc. cit.

6 **G. purpurea** *Klatt*
G. ovata *Thunb.* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1516.
Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **G. versicolor** *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 315 ; *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 783 ; XXXIV (1865-66) p. 701.
G. ovata *Thunb.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 104 et Handb. Irid. p. 97.
Galaxia — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 291 fig. inf. ad dextr.
G. violacea *Eckl* Topog. Verzeich. Pfl. (1827) p. 17.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 255, Krauss 1445, Zeyh. 4064.

13 ROMULEA *Maratti*. — *Th. Dur*. Index. n. 7235.

1 **R. arenaria** *Eckl*. Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 18 ; *Bak*. Syst Irid. p. 89 et Handb. Irid. p. 104.

Trichonema — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 667.

? R. ramosa *Eckl*. loc. cit. (1827) p. 18.

Afr. austro-occ. : pays des Nama.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 200, 206.

2 **R. aurea** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 65.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **R. barbata** *Bak*. (2) in *Trim*. Journ. of Bot. (1876) p. 236.

Trichonema — *Herb*. Icon. ined. ex *Bak*. Syst. Irid. (1877) p. 89.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **R. bulbocodioides** *Eckl*. (3) Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 19 ; *Bak*. Syst. Irid. p. 88 et Handb. Irid. p. 101.

Ixia — *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 19.

I. recurva *Red*. Liliac. V (1809) t. 251 fig. 1.

Romulea — *Eckl*. loc. cit. (1827) p. 20.

Trichonema — *Spreng*. Syst. veg. I (1825) p. 149.

R. chloroleuéa *Eckl*. (non *Bak*.) Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 20 (excl. syn).

T. recurvifolium *Poir*. Encycl. méth. Bot. III(1789) p. 201.

Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **R. Bulbocodium** (*L*.) *Seb*. et *Maur*. Fl. Roman. (1818) p. 17 ; *Rchb*. Icon. fl. Germ. IX t. 354 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 677 ; *Moggridge* Contrib. fl. Ment. t. 93 A ; *Boiss*. Fl. Or. V p. 115 ; *Bak*. Syst. Irid. p. 86 et Handb. Irid. p. 98.

Crocus — *L*. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 36.

Ixia — *L*. loc. cit. ed. 2 (1762) p. 51 ; *Desf*. Fl. Atlant. I p. 34 ; Bot. Mag. (1794) t. 265.

Trichonema — *Ker* in *Koen*. et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 223 : *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. France occ., Eur. et Asie médit.

— — var. **dioica** *Batt*. et *Trab*. Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 178.

R. Battandierana *H. Gay* in *Lucante* Rev. de bot. V (1887) p. 238.

Afr. bor. : Algérie.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 100) rapporte cette espèce au *R. sublutea* Bak. ainsi que le *Trichonema filifolium* Poir.

(2) Baker (Handb. Irid. p. 103) réunit cette espèce au *R. rosea* Eckl. var. *speciosa* Bak. (*R. speciosa* Bak. olim).

(3) Baker (Handb. Irid. p. 100) cite encore comme synonyme l'*Ixia reflexa* Thunb. (Fl. Capens. ed. Schult. 1823 p. 55).

R. Bulbocodium var. **Pylium** *Bak.* Syst. Irid. p. 87 et Handb. Irid. p. 98.

Ixia — *L.* var. major *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 25.
Trichonema Pylium *Herb.* in Bot. Reg. XXX (1844) t. 40 fig. 2.
Afr. bor. : Maroc (Schousb.).

— — var. **minor** (*Schousb.*) *Nob.*

Ixia Bulbocodium *L.* var. — *Schousb.* loc. cit. (1800) p. 26.
R. uliginosa *Kunze* in Flora (1846) p. 690.
Afr. bor. : Maroc (Schousb.).

6 **R. Camerooniana** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 236 et Handb. Irid. p. 102 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 172.

Afr. occ. : Kameroun, Mann 2135.
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

7 **R. caulescens** (*Ker*) *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 67.

Trichonema — *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1392.
T. hypoxidiflorum *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 316.
Ixia flava *Lam.* Tabl. encycl. Bot. I (1791) p. 109.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 196, 201, 203, 205, Krauss 1443.

8 **R. Celsii** *Klatt.*

R. rosea *Eckl.* var. Celsii Planch. (1) in Fl. des serres VIII (1852-53) t. 799 ; *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 89.
Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **R. chloroleuca** (*Jacq.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 89 et Handb. Irid. p. 102.

Ixia — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 272.
Trichonema — *Ker* Irid. gen. (1827) p. 82.
I. ochroleuca *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 50.
Trichonema — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 223.
Sainte-Hélène (subsp.).
Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **R. citrina** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 100.

Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Bolus 6619.

11 **R. Columnæ** (*Schult.*) *Seb.* et *Maur.* Fl. Roman. (1818) p. 18 ; *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 639 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 677 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 178 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 117 ; *Drouet* Fl. îles Açores p. 119 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 88 et Handb. Irid. p. 100.

Ixia — *Schult.* Mant. pl. (1822) p. 30.
Trichonema — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 33 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29.
T. Bulbocodium *Sm.* (non *Ker*) in Engl. Bot. (1813) t. 2549.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 101) réunit comme synonymes le *R. caulescens* Klatt au *R. bulbocodioides* et le *R. Celsii* au *R. rosea* Eckl. (loc. cit. p. 104).

Ixia — *L.* var. a et b *Ten.* Fl. Napol. I (1811) p. 12.

Açores.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. De l'Angleterre et du Portugal à la Grèce.

12 **R. cruciata** (*Jacq.*) *Bak.* (1) Syst. Irid. (1877) p. 89.

Ixia — *Jacq.* Collect. bot. suppl. (1796) p. 16 et Icon. pl. rar. II t. 290.

Trichonema — *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 575; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 662 (excl. syn.).

Afr. austr. : colonie du Cap, Castelnau 270, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 198, Krauss 1451, Zeyh. 1602, 4043.

13 **R. cuprea** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 236 et Handb. Irid. p. 104.

Trichonema — *Herb.* Icon. ined. ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 89.

Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1441.

14 **R. dichotoma** (*Klatt*) *Bak.* (2) Syst. Irid. (1877) p. 89.

Trichonema — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 666.

R. fragrans *Eckl.* (non *Jacq.*) Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 19.

Afr. austr. : colonie du Cap.

15 **R. elegans** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 66 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 103.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1602, 4043.

16 **R. filifolia** *Eckl.* et *Zeyh.* in *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 20 (excl. syn.) ; *Bak.* Syst. Irid. p. 88 et Handb. Irid. p. 101.

Trichonema — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 671.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 204.

17 **R. Fischeri** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 150.

Afr. or. : Abori, Fischer 587.

18 **R. flexuosa** *Klatt* (3) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 66.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4038.

19 **R. gracillima** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 103.

Afr. austr. : colonie du Cap.

20 **R. grandiscapa** *J. Gay* in *Bourg.* Pl. Canar. n. 1073 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 677 ; *Batt* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 179 ; *Sauer* Catal. pl. Canar. p. 38 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 98 et Handb. Irid. p. 98.

Trichonema — *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 312 t. 222.

? R. Hartungii *Parl.* in *Hartung.* Geogr. Verh. d. Ins. Lanzar. u. Fuertavent. p. 143 et in *Walp.* Annal. VI (1861) p. 49 ; *Christ* in *Engl.* Bot. Jahrb. IX (1888) p. 17.

Canaries.

Afr. bor. : Algérie (Batt. et Trab.)

(1) Baker réunit cette espèce au *R. longifolia* Bak. (Handb. Irid. p. 103).

(2) Baker réunit cette espèce ainsi que les *R. flexuosa* et *tubata* Klatt au *R. rosea* Eckl. var. *dichotoma* Bak. (Handb. Irid. p. 104).

(3) Voir l'observation précédente.

21 **R. hirsuta** *Eckl.* et *Zeyh.* in *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 29 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 89 et Handb. Irid. p. 102.

Trichonema — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 665.

Ixia campanulata *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) p. 109.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 207, Zeyh. 4044.

22 **R. latifolia** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 237 ; Syst. Irid. p. 89 et Handb. Irid. p. 101.

Trichonema — *Herb.* Icon. ined. ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 89.

Afr. austr. : colonie du Cap.

23 **R. Linaresii** *Parl.* Fl. Panorm. (1839) p. 38 et Icon. pl. rar. Panorm. t. 3 ; *Jord.* et *Fourr.* Icon. ad fl. Europ. t. 107 fig. 162; *Boiss.* Fl. Or. V p. 116 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 179 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 172 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 87 et Handb. Irid. p. 99.

Trichonema — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 600.

Ixia Bulbocodium *Sibth.* et *Sm.* (non *L.*) Prodr. fl. Græc. I (1806) p. 26 et Fl. Græca t. 36.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Italie. Grèce.

Obs. Cette espèce a été indiquée en Abyssinie d'après le n° 550 de la sect. 2 des Pl. Schimperianæ, mais dans le Handb. of Irideæ p. 99, Baker rapporte ce numéro au *R. ramiflora* Ten.

24 **R. longifolia** (*Salisb.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 89 et Handb. Irid. p. 103.

Trichonema — *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 316.

Afr. austr. : colonie du Cap.

25 **R. Macowani** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 236 ; Syst. Irid. p. 88 et Handb. Irid. p. 161.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1547.

26 **R. minutiflora** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 65 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 102.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 538.

27 **R. monadelpha** (*Sweet*) *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 104.

Trichonema — *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 399.

Spatalanthus speciosus *Sweet* Brit. Fl. Gard. (1837) t. 300.

Afr. austr. : colonie du Cap.

28 **R. numidica** *Jord.* et *Fourr.* Breviar. pl. nov. I (1866) p. 49 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 99.

Afr. bor. : Algérie.

29 **R. obscura** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 65.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4041.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 102) fait du *R. obscura* Klatt un synonyme du *R. similis* Eckl.

30 **R. pudica** (*Ker*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 89.

Trichonema — *Ker* in Bot. Mag. (1802) sub t. 575 et (1809) sub t. 1244; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 665.

Ixia — *Soland.* in herb. *Banks.* ex *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. (1817) p. 377.

R. rosea *Eckl.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 103.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2637 b, Zeyh. 1605.

31 **R. ramiflora** *Ten.* (1) Ind. sem. hort. Neap. (1826) p. 113 et Fl. Napol. t. 203 fig. 3 ; *Moggridge* Contrib. fl. Ment. t. 92; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 677 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 117 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 179 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 86 et Handb. Irid. p. 99.

Ixia — *Ten.* Syll. pl. vasc. Neapol. (1831) p. 25 et Fl. Napol. t. 203 fig. 3.

Trichonema — *Sweet* Brit. Fl. Gard. (1829 ?) p. 596.

T. edule *Herbert* ined. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 87.

R. purpurascens *Ten.* Fl. Panorm. I (1839) p. 40.

Afr. bor. : Algérie.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 550.

Socotra. — DISTRIB. Europe médit.

32 **R. Rouyana** *Batt.* in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIV (1887) p. 390.

Afr. bor. : Algérie.

33 **R. rosea** (*Murr.*) *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 19 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 88 et Handb. Irid. p. 103.

Ixia — *Murr.* Syst. veget. XIII (1774) p. 75.

Trichonema — *Ker* in Bot. Mag. (1802) sub t. 375 et (1809) t. 1225; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 663.

Romulea capensis *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 18.

Ixia fugax *Hornem.* Hort. bot. Hafn. I (1813) p. 50.

R. vulgaris *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 18.

Afr. austr. : colonie du Cap, Castelnau 546, 548, Eckl. et Zeyh. (Irid.) n. 197.

— — var. **parviflora** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 103.

— — var. **Zeyheri** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 103.

34 **R. similis** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 19 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 89 et Handb. Irid. p. 102.

Ixia pumila *Soland.* in herb. *Banks.*

Afr. austr. : colonie du Cap.

35 **R. speciosa** (*Ker*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 89.

Trichonema — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 223 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 718.

Ixia Bulbocodium *L.* var. — *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 170 ; Bot. Mag. (1812) t. 1476.

R. rosea *Eckl.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 103.

Ixia neglecta *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I suppl. (1822) p. 279.

(1) Voir l'observation à l'article *R. Linaresii* Parl.

? R. tabularis *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 19.
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh 4039.

36 **R. spiralis** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 90 et Handb. Irid. p. 102.
Trichonema — *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. I (1822) p. 260.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1356.

37 **R. sublutea** (*Lam.*) (1) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 88 et Handb. Irid. p. 190.
Ixia — *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 335.
Geissorhiza — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 223.
Trichonema filifolia *Poir.* Encycl. méth. Bot. (suppl.) III (1813) p. 201.
Ixia — *Red.* Liliac. V (1809) t. 251 fig. 2.
Afr. austr. : colonie du Cap.

38 **R. tortuosa** (*Lichtenst.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 88 et Handb. Irid. p. 100.
Trichonema — *Lichtenst.* Reisen in südl. Afrika IV (1811) p. 51 ; *Willd.* in herb. n. 887 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 666.
Ixia — *Lichtenst* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 375.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1343.

39 **R. tridentifera** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 64 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 101.
Afr. austr. et austro-occ. : colonie du Cap.

40 **R. tubata** *Klatt* (2) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 67.
Afr. austr. : colonie du Cap.

41 **R. umbellata** *Klatt*
Trichonema — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 670.
R. Bulbocodium *Seb.* et *Mauri* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 87 et Handb. Irid. p. 98.
Ixia — *L.* var. media *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 25.
Afr. bor. : Maroc.

42 **R. uncinata** *Klatt.* (3) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 67.
Afr. austr. : colonie du Cap.

14 BOBARTIA *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7247.

1 **B. anceps** *Bak.* Handb. Irid. (1892 p. 121.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6913.

2 **B. aphylla** (*L. f.*) *Ker* Irid. gen. (1827) p. 30 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 555 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 114 et Handb. Irid. p. 120.

(1) Baker (Handb. Irid, p. 100) cite encore comme synonyme l'*Ixia crocea* Thunb. (Fl. Capens ed. Schult. 1823 p. 55).
(2) Voir la note 2 de la page 164.
(3) Baker (Handb. Irid. p. 98, réunit cette espece au *R. hirsuta* Eckl.

Moræa aphylla *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 99 ; *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 10 t. 2 fig. 2 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 69.
Marica — *Ker* in Bot. Reg. (1817) sub t. 229.
Sisyrinchium — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 166.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 48.

3 **B. Burchellii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 120.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7145.

4 **B. filiformis** (*L. f.*) *Ker* Irid. gen. (1827) p. 30 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 555 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 114 et Handb. Irid. p. 119.
Moræa — *L. f.* Suppl. pl. (1781) ; *Thunb.* Diss. Moræa n. 10 t. 2 fig 2 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 70.
Marica — *Ker* in Bot. Reg. (1817) sub t. 229.
Sisyrinchium — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 186.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 49, 50.

5 **B. gladiata** (*L. f.*) *Ker* Irid. gen. (1827) p. 30 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 554 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 114 et Handb. Irid. p. 120.
Ixia — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 93.
Moræa — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 8 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 69.
Marica — *Ker* in Bot. Reg. (1817) t. 229.
Sisyrinchium — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 166.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 47.

6 **B. macrospatha** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 119.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6987.

7 **B. natalensis** (*Regel*) *Klatt* (1).
Keitia — *Regel* in Act. hort. Petrop. V (1877) p. 639.
Afr. austro-or. : Natal.

8 **B. robusta** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 120.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6124.

9 **B. spathacea** (*Thunb.*) *Ker* Irid. gen. (1827) p. 30 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-65) p. 556 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 114 et Handb. Irid. p. 120.
Moræa — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 11 t. 1 fig. 1 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 70 ; *Ker* in Bot. Reg. (1817) sub t. 229.
Sisyrinchium — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 50.
Aristea — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 158.
Bobartia indica *L.* Amœn. Acad. (1749) p. 387 pr. p. et Sp. pl. ed. I (1753) p. 54.
B. juncea *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 313.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 108) dit que le *Keitia natalensis* envoyé de Natal à Haage et Schmidt ne paraît pas distinct de l'*Eleutherine anomala* Herb., espèce largement disséminée dans l'Amérique tropicale.

Xyris altissima *Lodd.* Bot. Cab. XX (1833) t. 1900.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8309 a, Eckl. et Zeyh. (Irid.) n. 51, Krauss 1365.

* SISYRINCHIUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7248.

* **S. bermudianum** *L.* (1) Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 954; *Red.* Liliac. III (1807) t. 149 ; *Klatt* in Linnæa XXXI (1862) p. 68 ; XXXIV (1865-66) p. 712 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 364 et Syst. Irid. p. 117.
Maurice (introd.). — DISTRIB. Amérique bor., Bermudes, Irlande ; naturalisé en Australie.

15 ARISTEA *Ait.* — *Th. Dur.* Index. n. 7255.

1 **A. abyssinica** *Pax* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 173.
Afr. or. : Abyssinie.

2 **A. alata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 405 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 351 ; Handb. Irid. p. 140 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 174.
Afr. or. : pays de Masai, Lykipia, Kilima-N'djaro, H. Meyer 132, 301.

3 **A. anceps** *Eckl.* ex *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 550 ; *Bak* Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 140.
Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 59, Krebs 349.

4 **A. angolensis** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 111 et in Trans. Linn. Soc. ser. 2, I (1878) p. 270 ; Handb. Irid. p. 141 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 174.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1550.

5 **A. angustifolia** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 268 ou 269 et Handb. Irid. p. 142.
Madagascar, Baron 1805.

6 **A. Bakeri** *Klatt*
A. paniculata *Bak.* (non *Pax*) Handb. Irid. (1892) p. 144.
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2077.

7 **A. capitata** (*L.*) *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 603 (excl. syn.) ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 550 (excl. syn.) ; *Bak.* Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 144.
Gladiolus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 53.
Ixia thyrsiflora *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 20.
Moræa cœrulea *Thumb.* Diss. Moræa (1787) t. II fig. 2.

(1) Baker dans le Handbook of Irideæ p. 124 dit que c'est le *S. chilense* Hook. (Bot. Mag. t. 2786) qui est naturalisé à l'île Maurice.

Aristea cœrulea *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 124.
A. major *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 160.
A. bracteata *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 41.
A. spicata *Pers.* loc. cit. I (1805) p. 41.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 58, 262, Krauss 1350.

8 **A. cladocarpa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 268 et Handb. Irid. p. 141.
Madagascar, Hildebr. 3700.

9 **A. compressa** *Buchinger* in Pl. Krauss. (1846) n. 358 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 141.
Afr. austro-or. : Natal.

10 **A. Cooperi** *Bak.* Handb. Irid. (1882) p. 143.
Afr. austr. : Orange, Cooper 3212.

11 **A. cyanea** *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 67 ; Bot. Repos. I (1798) t. 10 ; Bot. Mag. (1799) t. 458 ; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 462 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 548 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 144.
Ixia africana *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 51.
Moræa — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 3.
M. aristea *Lam.* Tabl. encycl. Bot. I (1791) p. 114.
A. criophora *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 41.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 52, Krauss 1353, Sieb. 129.

12 **A. dichotoma** (*Thunb.*) *Ker* (non *Klatt*) Irid. gen. (1827) p. 13 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 144.
Moræa — *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 69.
Aristea intermedia *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 16.
A. juncifolia *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 17.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 53, 54, Krauss 338, 1349.

— — var. **bracteata** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 144.
A. bracteata *Zeyh.* ex *Bak.* (loc. cit.).

13 **A. Eckloni** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 112 et Handb. Irid. p. 144.
A. dichotoma *Eckl.* (non *Ker*) ex *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 551.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 59, Krebs 349.

14 **A. flexicaulis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 143.
Afr. austro-or. : Transvaal.

15 **A. glauca** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 47.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2612.

16 **A. juncifolia** *Bak.* (non *Eckl.*) in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 267 ; Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 143.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4626.

17 **A. Kitchingii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 268 et Handb. Irid. p. 142.

Madagascar.

18 **A. Lastii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 142.

Afr. or. : pays des Makua (Bak.).

19 **A. madagascariensis** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 267 ; Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 142.

Madagascar, Hildebr. 3844.

20 **A. majubensis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 70 et Handb. Irid. p. 142.

Afr. austro-or. : Natal, Scott Elliot 1638.

21 **A. melaleuca** (*Thunb.*) *Ker* (1) in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 236 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 112.

Moræa — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 1 t. 1 fig. 3 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 67.

Cleanthe — *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 312 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 137.

Sisyrinchium — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 16.

S. inundatum *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 16.

M. lugens *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 99 ; *Thunb.* Diss. Moræa p. 5 t. 1.

Afr. austr. : colonie du Cap.

22 **A. oligocephala** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 144.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4049.

23 **A. paniculata** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 151.

Afr. or. : pays des Makua.

24 **A. platycaulis** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, I (1887) p. 732 et Handb. Irid. p. 142.

Afr. austro-occ. : pays des Pondo.

Afr. austr. : colonie du Cap.

25 **A. pusilla** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 236 ; Bot. Mag. (1790) t. 123 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 352 et 702 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 145.

Moræa — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 4.

Sisyrinchium — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 16.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 56, Krauss 1349, Krebs 324, Zeyh. 4055, 4056.

26 **A. racemosa** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 267 ; Syst. Irid. XV (1877) p. 111 et Handb. Irid. p. 143.

Witsenia spicata *E. Mey.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 111.

Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 137) maintient pour cette espèce le genre *Cleanthe* Salisb (Th. Dur. Index. n. 7000).

27 **A. schizolæna** *Harv.* mss. ex *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 267 ; Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 141.

Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie.

28 **A. spiralis** (*L.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 236 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 555 et 702 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 145.

Moræa — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 99 ; Bot. Mag. (1801) t. 520.
Sisyrinchium — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 16.
S. melaleucum *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 16.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 261, **Cafrerie angl.** de Castelnau 273.

29 **A. torulosa** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 48 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 141.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4558, 4559.

30 **A. Zeyheri** *Bak.* Handb. Irid. (1882) p. 143.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4050.

Species dubia.

? **A. Wredowia** *Steud.* Nomencl. bot. II (1840) p. 130 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 112.

? Wredowia pulchra *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 16 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 145.

Afr. austr. : colonie du Cap.

16 WITSENIA *Thunb.* — *Th. Dur.* Index: n. 7256.

1 **W. binata** *Klatt* (1)

Nivenia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 48.
W. ramosa *Klatt* (non *Vahl*) loc. cit. (1882) p. 48.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2184.

2 **W. corymbosa** *Ker* in Bot. Mag. (1805) t. 893 ; *Sm.* Exot. Bot. II t. 68 ; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 453 ; Bot. Cab. III (1818) t. 254 ; *Maund.* The Botan. V t. 202 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 547 et 701.

Nivenia — *Vent.* Decas nov. gen. (1808) n. 1 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 109.
Aristea — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 145 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 145.
N. stylosa *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 311.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 63.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 145) réunit cette espèce à la suivante.

3 **W. fruticosa** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 237.

Ixia — *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 1 t. 1 fig. 3.
Aristea — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 41; *Bak.* Handb. Irid. p. 145.
Nivenia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 109.
W. capitata *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 546.
W. ramosa *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 47.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2184, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 62.

4 **W. maura** (*L.*) *Thunb.* Nov. gen. plant. (1781-1801) p. 34 t. 17; *Red.* Liliac. V (1809) t. 245; VIII (1816) t. 463; Bot. Reg. (1815) t. 5; *Maund* The Botan. III t. 125; *Bak.* Syst. Irid. p. 108 et Handb. Irid. p. 146.

Ixia disticha *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 333 et Pl. bot. Encycl. I t. 30.
Antholyza — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 175; Fl. des serres II (1846) t. 72; *Rchb.* Fl. exot. I (1834) t. 23; *Klatt* in Linnæa (1865-66) p. 545.
W. tomentosa *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 312.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 61.

17 KLATTIA *Bak.* — *Th. Dur.* Index. n. 7257.

1 **K. partita** (*Ker*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 110 et Handb. Irid. p. 146.

Witsenia — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 237; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 546.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 263.

18 SCHIZOSTYLIS *Backh.* et *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7258.

1 **S. coccinea** *Backh.* et *Harv.* in Bot. Mag. (1864) t. 5422; *Bak.* Syst. Irid. p. 108 et Handb. Irid. p. 147.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.
Afr. austr. : Cafrerie.

2 **S. pauciflora** *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 380; *Bak.* Syst. Irid. p. 108 et Handb. Irid. p. 147.

S. ixioides *Harv.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 108.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.
Afr. austr. : Orange.

19 HESPERANTHA *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7259.

1 **H. angusta** (*Willd.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 225; *Bak.* Syst. Irid. p. 96 et Handb. Irid. p. 152.

Ixia — *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 202.

Ixia radiata *Jacq.* var. angusta *Ker* in Bot. Mag. (1802) sub t. 573.
I. linearis *Jacq.* (non *Thunb.*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 279.
I. acuta *Willd.* in herb.
I. virginea *Soland.* in herb. *Banks.*
Hesperantha — *Ker* loc. cit. I (1805) p. 224.

Afr. austr. et austro-ooc. : colonie du Cap, Krauss 1378.

2 **H. Baurii** *Bak.* (1) in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 182 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 96.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : Cafrerie, Orange.

3 **H. bulbifera** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 182 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 96.

H. angusta *Ker* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 152.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **H. candida** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 151.

Afr. austr. : Orange, Cooper 746.

5 **H. caricina** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 61.

H. radiata *Ker* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1802) sub t. 573; *Bak.* Handb. Irid. p. 152.
H. setacea *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 22 ; Bot. Mag. (1804) t. 790.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **H. cinnamomea** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 225 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 650 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 95 et Handb. Irid. p. 148.

Ixia — *Thunb.* — Diss. Ixia (1783) n. 9 t. 2.

Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **H. cucullata** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 59 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 149.

Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **H. disticha** *Klatt* (2) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 59.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4548.

9 **H. falcata** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 224 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 647 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 96 et Handb. Irid. p. 148.

Ixia — *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 23 fig. 1 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 276 ; Bot. Mag. (1802) t. 566.
I. cinnamomea *Andrews* (non *Thunb.*) Bot. Repos. I (1799) t. 44.
I. maritima *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 22.
I. pallida *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 22.

Afr. austr. : colonie du Cap, Breutel 10, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 240, 298, 299, Krauss 1390, Krebs 340, 341, Zeyh. 1597, 3967, **Cafrerie,** Breutel 10.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 151) réunit à cette espèce les *H. disticha* Klatt et *rubella* Bak.

(2) Voir l'observation précédente.

10 **H. fibrosa** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 149.
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 3960.

11 **H. flexuosa** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 60 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 148.
Afr. austro et austro-occ. : colonie du Cap, Drège 2632.

12 **H. gracilis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 149.
Afr. austro-or. : Natal, Wood 923.

13 **H. graminifolia** *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 503 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 95 et Handb. Irid. p. 148.
H. pilosa *Ker* var. nuda *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1254.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 237, 238, Krauss 1382.

14 **H. humilis** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 239 ; Syst. Irid. p. 95 et Handb. Irid. p. 150.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1320.

15 **H. kermesina** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 61.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8480.

16 **H. lactea** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 151.
Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 240, Wood 1118.

17 **H. leucantha** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 150.
Afr. austro-or. : Natal, Wood 3437.

18 **H. modesta** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 150.
Afr. austro-or. : Natal, Wood 3201.

19 **H. montana** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 57 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 148.
Afr. austr. : colonie du Cap.

20 **H. namaquensis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 149.
Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Scully 50.

21 **H. Petitiana** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 96 et Handb. Irid. p. 147 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 174.
Ixia — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 309.
Geissorhiza abyssinica *Klatt* (non *R. Br.*) in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 716.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 1239, sect. 3, n. 39, 1182.

— var. **uniflora** *Bak.* loc. cit. (1877) p. 96 et Handb. Irid. p. 148.
H. uniflora *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1239.
H. pilosa *Ker* var. — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 649.
G. abyssinica *Klatt* var. parvula *Klatt* loc. cit. (1865-66) p. 717.
Sisyrinchium modestum *Steud.* mss. ex *Klatt* loc. cit.

22 **H. pilosa** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805)

(1) Baker (Handb. Irid. p. 155) fait de l'*H. kermesina* Klatt un synonyme du *Geissorhiza hirta* Ker.

p. 225 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 648 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 95 et Handb. Irid. p. 149.

Ixia — *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 5 ; Bot. Mag. (1812) t. 1475.

Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1391.

23 **H. pulchra** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 150.

Afr. austr. : Cafrerie, Baur 159.

24 **H. quinquangularis** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 23.

Geissorhiza — *Eckl.* in Herb. Un. itin. n. 312 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 654.

G. hirta *Eckl.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 156.

G. ciliaris *Bak.* (non *Salisb.*) Syst. Irid. (1877) p. 94 pr. p.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 214, 215, 296.

25 **H. radiata** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 224 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 649 pr. p.

Ixia — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 280 ; Bot. Mag. (1802) t. 573 ; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 441.

I. fistulosa *Andrews* Bot. Repos. I (1799) t. 59.

Gladiolus recurvatus *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 3.

I. recurva *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 58.

Afr. austro-or. : Natal, Wood 4056.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 232, Krauss 1378.

26 **H. rosea** *Klatt*(1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 41.

Afr. austr. : colonie du Cap.

27 **H. rubella** *Bak.* (2) in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 239 et Syst. Irid. p. 96.

Afr. austr. : colonie du Cap.

28 **H. Tysoni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 151.

Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1580.

29 **H. Woodii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 150.

Afr. austro-or. : Natal, Wood 1868.

20 GEISSORHIZA *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7260.

1 **G. alpina** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 223 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 94.

Hesperantha — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 703 ; *Pax* mss. ex *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 174 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 147.

Afr. occ. : Kameroun.

2 **G. Bellendeni** *Mac Owan* in Journ. Linn. Soc. XXV (1890) p. 393 et Handb. Irid. p. 156.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 810.

(1) Baker ne fait pas mention de cette espèce.

(2) Voir l'observation de la page 174 relative à cette espèce.

3 **G. Bojeri** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 239 et Handb. Irid. p. 153 ; *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 703 ; *Scott Elliot* in Journ. Linn. Soc. XXIV (1891) p. 59.

Madagascar, Scott Elliot 2092.

4 **G. bracteata** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 57 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 158.

G. tabularis *Eckl.* var. elatior *Eckl.* mss. in herb.

Weihea elatior *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 21.

Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **G. Brehmii** *Eckl.* (1) Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 21 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 653.

G. aurea *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 21.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 211, 295, Zeyh. 1599.

6 **G. ciliaris** *Salisb.* (2) in Trans. Hort. Soc. I (1812) p. 321 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 94 pr. p.

Ixia — *Salisb.* mss. ex *Ker* in Bot. Mag. (1802) sub t. 549.

G. rosea *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 20.

Hesperantha ciliata *E. Meyer* mss. in herb. hort. Lubeck.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 214, 215, 295.

7 **G. corrugata** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 57 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 156.

Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **G. Dregei** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 158.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 221.

9 **G. erecta** *Bak* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 238 et Syst. Irid. p. 93.

Hesperantha — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 703 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 150.

Afr. austr. et austro-occ. : colonie du Cap, Drège 8468.

10 **G. excisa** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 223 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 93 et Handb. Irid. p. 159.

Ixia — *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 24 t. 1 fig. 4.

Weihea — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 22 ; Bot. Mag. (1802) t. 584.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 294, Zeyh. 3959.

11 **G. filifolia** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 238 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 94 et Handb. Irid. p. 154.

Afr. austr. : colonie du Cap.

12 **G. flava** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 153 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 153.

Waitzia — *Rchb.* in herb.

Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 158) réunit le *G. Brehmii* Eckl. au *G. humilis* Ker.

(2) Baker (Handb. Irid. p. 158) réunit cette espèce au *G. hirta* Ker.

13 **G. foliosa** *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 658 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 95 et Handb. Irid. p. 158.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 218.

14 **G. furva** (*Soland.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 224 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 94 et Handb. Irid. p. 155.

Ixia — *Soland.* in herb. *Banks* ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 94.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4341, Drège 8487.

15 **G. geminata** (*Vahl*) *E. Meyer* in herb. *Drège* ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 95 et Handb. Irid. p. 159.

Ixia — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 68.

I. setacea *Thunb.* var. fl. luteo *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 13.

Afr. austr. : colonie du Cap.

16 **G. gracilis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 155.

Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1872.

17 **G. grandis** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1870) t. 5877 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 95 et Handb. Irid. p. 158.

Afr. austr. : colonie du Cap.

18 **G. hirta** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 223 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 652; *Bak.* Syst. Irid. p. 94 et Handb. Irid. p. 155.

Ixia — *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 6.

Afr. austr. : colonie du Cap.

19 **G. humilis** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 223 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 93 et Handb. Irid. p. 153.

Ixia — *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 4.

G. setacea *Ker* var. γ *Ker* in Bot. Mag. (1810) sub t. 1255.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **bicolor** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 153.

— — var. **grandiflora** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 153.

— — var. **juncea** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 153.

Ixia juncea *Link* Unio itin. n. 314.

Geissorhiza — *Link* Enum. pl. (1821) p. 50 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 93.

20 **G. imbricata** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 224 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 94 et Handb. Irid. p. 157.

Ixia — *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 17.

G. arenaria *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 21.

Afr. austr. : colonie du Cap.

21 **G. inflexa** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 223 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 94 et Handb. Irid. p. 157.

Ixia — *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 15.

G. vaginata *Sweet* Brit. Fl. Gard., ser, 1, II (1832) t. 138.

Afr. austr. : colonie du Cap.

22 **G. latifolia** (*Delaroche*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 94 et Handb. Irid. p. 156.

Ixia — *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 22.

I. erecta *Jacq.* var. coerulea *Zeyh.* in herb.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 581.

23 **G. longituba** *Klatt* in Linnaea XXXV (1867-68) p. 383.

Hesperantha — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 93 et Handb. Irid. p. 151.

? Ixia acuta *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 383.

? Hesperantha — *Ker* Irid. gen. (1827) p. 91.

Afr. austr. : colonie du Cap, Orange.

24 **G. lutea** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 21 ; *Klatt* in Linnaea XXXIV (1865-66) p. 716 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 95.

Hesperantha — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 703 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 96 et Handb. Irid. p. 149.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 216, 266.

25 **G. minima** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 239 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 95 et Handb. Irid. p. 159.

Afr. austr. : colonie du Cap.

26 **G. nana** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 57 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 157.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 3967.

27 **G. obtusata** (*Soland.*) *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 672 ; *Klatt* in Linnaea XXXIV (1865-66) p. 655.

Ixia — *Soland.* in herb. *Banks* ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 94.

G. imbricata *Ker* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 157.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 213, Drège 2481 b.

28 **G. ornithogaloides** *Klatt* in Linnaea XXXIV (1865-66) p. 656 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 94 et Handb. Irid. p. 153.

G. romuleoides *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 21.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 224, 225, Zeyh. 3966.

29 **G. Pappei** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 154.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 3965, 3967.

30 **G. purpureo-lutea** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 238 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 93 et Handb. Irid. p. 154.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8476.

31 **G. pusilla** (*Andrews*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 58.

Ixia — *Andrews* Bot. Repos. IV (1802) t. 245.

G. secunda *Ker* var. fl. albescentibus *Ker* in Bot. Mag. (1808) t. 1105.

Geissorhiza — *Ker* var. pusilla *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 155.

Afr. austr. : colonie du Cap.

32 **G. quadrangula** (*Delaroche*) *Ker* Irid. gen. (1827) p. 88 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 95 et Handb. Irid. p. 157.

Ixia quadrangula *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 16.
I. Bulbocodium *L.* var. fl. cœruleis *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 3.
Afr. austr. : colonie du Cap.

33 **G. ramosa** *Klatt* in Linnæa XXXIV (1867-68) p. ~~497~~ 657.
Ixia — *Ker* in Bot. Mag. (1802) sub t. 549.
G. secunda *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 94 et Handb. Irid. p. 155.
G. imbricata *E. Meyer* var. α. in herb.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 229, 234, Zeyh. 1596.

34 **? G. recurvifolia** *Klatt* in Linnæa XXXIV (1867-68) p. 655.
Ixia setacea *Thunb.* var. α *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 13.
Geissorhiza — *Bak.* (non *Ker*) Syst. Irid. (1877) p. 95 et Handb. Irid. p. 151.
G. tabularis *Eckl.* mss. in herb. ex *Klatt* loc. cit.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 222, Krebs 339.

35 **G. rochensis** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 223 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 94 et Handb. Irid. p. 156.
Ixia — *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 598.
I. radians *Thunb.* Fl Capens. ed. 1 (1807-13) p. 217 pr. p.
I. monanthos *Thunb.* loc. cit. (ed. *Schult.* 1823) p. 57.
G. monantha et rocheana *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 503.
G. setacea *Ker* var. β *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1255.
G. secunda *Houtt.* Pflanz. Syst. (1773) 12 t. 78 fig. 1.
G. cyanea *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 20.
Rochea venusta *Sulisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 322.
Gladiolus melancholicus *Breutel* in herb.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8486, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 219.
— — var. **spithamea** *Ker* in Bot. Mag. (1800) sub t. 498. ; *Bak.* Handb. Irid. p. 156.

36 **G. sabulosa** *Klatt* in Trans. S.-Afr. phil. Soc. III (1885) p. 203.
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2273.

37 **G. secunda** (*Delaroche*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 223 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 93 et Handb. Irid. p. 154 pr. p.
Ixia — *Delaroche* non *Houtt.* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 17 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 277 ; Bot. Mag. (1802) t. 598.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 226, Krauss 1394, Zeyh. 1598.

38 **G. setifolia** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 22 ou 29.
G. secunda *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 94 et Handb. Irid. p. 135.
G. setacea *Klatt* (non *Ker*) in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 656.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 217, 227, 230, 286.

39 **G. tulipifera** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 56.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8486.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 156) réunit le *Geissorhiza tulipifera* Klatt au *G. rochensis* Ker.

40 **G. Wrightii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 238 ; Syst. Irid. p. 94 et Handb. Irid. p. 154.

Afr. austr. : colonie du Cap, Wright 253.

21 DIERAMA *C. Koch.* — *Th. Dur.* Index. n. 7261.

1 **D. ignea** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 54.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3491.

2 **D. pendula** (*Ker*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) p. 99 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 351 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 174 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 159.

Sparaxis — *Ker* in Bot. Mag. (1812) sub t. 1482 ; Bot. Reg. (1830) t. 1360.
Ixia — *Thunb.* in herb. et Diss. Ixia (1783) n. 16.
Watsonia palustris *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 45.
D. ensifolium *C. Koch* et *Bouché* in *Walp.* Annal. I (1861) p. 43.
D. cupuliflorum *Klatt* in *Aschers.* Bot. Ost-Afrika (1879) p. 73 t. 3.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro, Kerst. 119, H. Meyer 129, 203, 226, 334, v. Hoenhel 112.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **pumila** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 160.

Afr. austro-or. : Natal.

3 **D. pulcherrima** (*Hook.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 99 et Handb. Irid. p. 160.

Sparaxis — *Hook.* in Bot. Mag. (1866) t. 5555.
S. atropurpurea *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 99.

Afr. austr. : colonie du Cap.

22 STREPTANTHERA *Sweet.* — *Th. Dur.* Index. n. 7262.

1 **S. cuprea** *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 501 et Brit. Fl. Gard. ser. 2, II (1834) t. 122 ; *Paxt.* Mag. of Bot. I p. 8 cum icone ; *Bak.* Syst. Irid. p. 93 et Handb. Irid. p. 160.

Sparaxis — *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 378.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **S. elegans** *Sweet* Brit. Fl. Gard. ser. 1, III (1824) t. 209 ; *Lodd.* Bot. Cab. XIV (1828) t. 1359 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 92 et Handb. Irid. p. 160.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **S. lineata** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 56.

Sparaxis — *Sweet* (1) Brit. Fl. Gard. ser. 2 II (1832) t. 131.

Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 159) réunit le *Dierama ignea* Klatt au *D. pendula* Bak. et considère le *Sparaxis linnata* Sweet comme une forme du *S. tricolor* Ker (loc. cit. p. 197).

4 **S. tricolor** (*Curt.*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 56.
Ixia — *Curt.* in Bot. Mag. (1797) t. 381.
Sparaxis — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 225 pr. p.; *Bak.* Syst. Irid. p. 99 et Handb. Irid. p. 197.
Afr. austr. : colonie du Cap.

23 IXIA *L.* — *Th. Dur.* Index, n. 7263.

1 **I. angustifolia** *Klatt.*
Morphixia — *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 50.
I. columellaris *Ker* var. — *Andrews* Bot. Repos. VI (1805) t. 392.
Ixia — *Ker* var. rhodolarynx *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 91.
Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **I. anemonæflora** *Jacq.* (2) (non *Red.*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 273.
Sparaxis — *Ker* in *Koen.* et *Sims.* Ann. of Bot. I (1805) p. 235.
Afr. austr. colonie du Cap, Krebs 330.

3 **I. aristata** *Thunb.* (3) Diss. Ixia (1783) n. 15 ; Bot. Mag. (1802) t. 589 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 91.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 271, 283, Zeyh. 4016.

4 **I. aulica** *Soland.* (4) in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 57 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 97.
Hyalis — *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 318.
Morphixia — *Ker* Irid. gen. (1827) p. 107.
I. capillaris *Thunb.* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1807) t. 1013.
I. phlogiflora *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 432.
Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **I. aurantiaca** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 63.
I. erecta *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 18.
Ixia — *Jacq.* var. coroll. aurant *Ker* in Bot. Mag. (1796) t. 346.
I. lutea *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 91 et Handb. Irid. p. 162.
Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **I. bicolorata** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 62.
I. polystachya *L.* form. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 161.
Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **I. brevifolia** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 165.
Afr. austr. : Gri-Koua.

8 **I. campanulata** *Houtt.* Pflanz. Syst. XII (1773) p. 49 t. 78 fig. 4 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 91 et Handb. Irid. p. 162.
Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker n'indique pas cette plante dans son Handb. of Irideæ.
(2) Baker (Handb. Irid. p. 162) réunit avec doute cette espece à l'*Iria leucantha* Jacq.
(3) Baker (Handb. Irid. p. 162) n'admeet qu'un *I. aristata* Ker et il rapporte la plante de Thunberg. comme var. à l'*I. leucantha* Jacq.
(4) Baker (Handb. Irid. p. 165) réunit l'*I. aulica* Soland. à l'*I. scariosa* Thunb.

9 **I. cana** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 26.

I. viridiflora *Lam.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 92 et Handb. Irid p. 166.

I. maculata *L.* var. amethystina *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 789.

Ixia — *L.* var. cœrulea *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 19.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 277.

10 **I. capillaris** *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 12 t. 2 fig. 2.

Morphixia — *Ker* (1) Irid. gen. (1827) p. 106 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 97.

Ixia — *Thunb.* var. stricta *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 617.

I. stricta *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 65.

I. rapunculoides *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 434.

Hyalis latifolia *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 317.

Afr. austr. : colonie du Cap.

11 **I. columellaris** *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 650 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 163.

Morphixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 50.

Afr. austr. : colonie du Cap.

12 **I. curta** *Andrews* Bot. Repos. IX (1809) t. 564 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 92.

Morphixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 50.

I. monadelpha *Delaroche* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1811) t. 1378 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 164.

Afr. austr. : colonie du Cap, Breutel 9, Eckl. et Zeyh. 165, 269.

13 **I. densiflora** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 63.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 309.

14 **I. dubia** *Vent.* (2) Choix. pl.jard. Cels (1803) p. 10 t. 10 ; *Red.* Liliac. II (1805) t. 64.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 86, 87, Krauss 200, Sieber 130.

15 **I. flexuosa** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 51 ; Bot. Mag. (1803) t. 624 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 90 et Handb. Irid. p. 161.

I. thyrsiflora *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 20.

I. erecta *Jacq.* var. violacea *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 18.

I. polystachya *Red.* Liliac. III (1807) t. 136.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 83, 267, 268, 275, Zeyh. 4007.

16 **I. fucata** *Ker* (3) in Bot. Mag. (1811) t. 1379.

I. candida *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 27.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 75, 76, 77, 91, 266, Zeyh. 4010.

17 **I. fusco-citrina** *Red.* (4) Liliac. II (1805) t. 86.

I. maculata *L.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 91.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 165) réunit cette espèce à l'*I. scariosa* Thunb. et l'*I. densiflora* Klatt à l'*I. patens* Ait.

(2) Baker Handb. Irid. p. 163) réunit l'*Ixia dubia* Vent. a l'*I. maculata* L.

(3) Baker (Handb. Irid. p. 165) pense que l'*I. fucata* Ker est probablemens un hybride artificiel.

(4) Baker (Handb. Irid. p. 165) réunit cet *Ixia* à l'*I. maculata* L.

I. abbreviata *Houtt.* Pflanz. Syst. XII (1773) p. 48 t. 78 fig. 3.

Afr. austr. : colonie du Cap.

18 **I. galaxioides** *Klatt.*

Galaxia ixiaeflora *Red.* Liliac. I (1802) t. 41 (G. ramosa *in textu*).

I. columnaris *Salisb.* var. latifolia *Andrews* Bot. Repos. III (1802) t. 213.

Morphixia latifolia *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1827) p. 51.

Afr. austr. : colonie du Cap.

19 **I. grandiflora** *Klatt.*

Morphixia — *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 49.

I. columnaris *Salisb.* var. — *Andrews* Bot. Repos. IV (1802) t. 250.

Afr. austr. : colonie du Cap.

20 **I. hybrida** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 227 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 161.

I. flexuosa *Ker* (non *L.*) in Bot. Mag. (1790) t. 127.

Afr. austr. : colonie du Cap.

21 **I. incarnata** *Jacq.* (2) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 282 et Coll. bot. V suppl. (1796) p. 13.

I. capillaris *Thunb.* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 617 fig. inf.

Morphixia capillaris *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 97.

Afr. austr. ; colonie du Cap. Eckl. et Zeyh. (Irid.) 17, 90, 93, 274.

22 **I. lancea** *Jacq.* (2) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 281.

I. capillaris *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 12 t. 2 fig. 2.

Ixia — *Thunb.* var. *Ker* lancea in Bot. Mag. (1802) sub t. 570.

Morphixia — *Ker* var. lancea *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 97.

Afr. austr. : colonie du Cap.

23 **I. leucantha** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 278 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 162.

I. candida *DC.* in *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 426.

Afr. austr. : colonie du Cap.

24 **I. linearis** *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 11 et Handb. Irid. p. 165.

Morphixia — *Ker* Irid. gen. (1827) p. 106 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 97.

I. capillaris *Thunb.* var. gracillima *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 570.

Hyalis gracilis *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 517.

Afr. austr. : colonie du Cap.

25 **I. maculata** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) p. 1664 ; *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) t. 21 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 91 et Handb. Irid. p. 163.

I. Milleri *Berg.* Descr. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 8 ; *Mill.* Fig. pl. Gard. Dict. p. 104 t. 156 fig. 2.

I. conica *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 35 ; Bot. Mag. (1801) t. 539 ; *Red.* Liliac. III (1807) t. 138.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 164) considère ces *Morphixia* comme des formes de l'*I. monadelpha* Delaroche.

(2) Baker (Handb. Irid. p. 165) réunit les *I. incarnata* et *lancea* Jacq. à l'*I. scariosa* Thunb.

I. capitata *Andrews* Bot. Repos. I (1799) t. 50.
I. vitellina *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 25.
Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1342.

26 **I. micrandra** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 237 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 90 et Handb. Irid. p. 162.
Afr. austr. : colonie du Cap.

27 **I. monadelpha** *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 22 ; Bot. Mag. (1802) t. 607 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 92 et Handb. Irid. p. 164 pr. p.
Morphixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 50.
I. columnaris *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 36.
I. grandiflora *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 48.
Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. Irid.) 273.— (Cult. à Sainte-Hélène).

28 **I. nigro-albida** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 62.
I. maculata *L.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 163.
I. capitata *Andrews* var. fl. albo, fundo nigro *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 159.
Afr. austr. : colonie du Cap. Zeyh. 1600.

29 **I. ochroleuca** *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 502.
I. maculata *L.* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1285 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 91 et Handb. Irid. p. 163.
Afr. austr. : colonie du Cap.

30 **I. odorata** *Ker* Irid. gen. (1827) p. 101 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 165.
Morphixia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 97.
I. erecta *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 18 fig. minor.
Ixia — *Jacq.* var. lutea odorata *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1173.
Afr. austr. : colonie du Cap.

31 **I. ovata** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 62 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 164.
I. capitata *Andrews* var. — *Andrews* Bot. Repos. I (1798) t. 23.
Afr. austr. : colonie du Cap.

32 **I. polystachya** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 51 ; *Andr.* Bot. Repos. III (1801) t. 155 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 90 et Handb. Irid. p. 161.
I. erecta *Berg.* Descr. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 5 ; Bot. Mag. (1803) t. 623.
I serotina *Salish.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 35.
I. palliderosea *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 24.
I. albo-flavens *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 27.
I. alba *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 27.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 84, 276.

— — var. **flavescens** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 90 et Handb. Irid. p. 161.
Ixia flavescens *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 161.

— — var. **ornata** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 161.

33 **I. purpurea** *Klatt*.

Morphixia — *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 149.
I. columnaris *Andrews* Bot. Repos. III (1802) t. 203.

Afr. austr. : colonie du Cap.

34 **I. patens** *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 59 ; Bot. Mag. (1801) t. 522 ; *Red.* Liliac. III (1807) t. 140 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 91 et Handb. Irid. p. 163.

I. filiformis *Vent.* Pl. nouv. jard. Cels (1800) p. 48 t. 48 ; *Red.* Liliac. (1802) t. 30.
I. aristata *Schneevogt* Icon. pl. rar. (1793) t. 37.
I. flaccida *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap Allert. (1796) p. 37.
I. coccinea *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 61 pr. p.

Afr. austr. : colonie du Cap. — (Cult. à Sainte-Hélène).

35 **I. speciosa** *Andrews* Bot. Repos. II (1801) t. 126 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 91 et Handb. Irid. p. 163.

I crateroides *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 594.
I. coccinea *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 61 pr. p.
I. patens *Soland.* var. kermesina *Regel* in Gartenfl. (1863) p. 90 t. 356.
I. pulcherrima *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 24.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 82, Krauss 1459.

36 **I. stellata** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 62.

I. capitata *Andrews* var. — *Andrews* Bot. Repos. IV (1802) t. 232.
I. ovata *Klatt* var — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 164.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 443.

37 **I. tenella** *Klatt* (2) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 62.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 557.

38 **I. tenuifolia** *Vahl* (3) Enum. pl. II (1806) p. 62.

Wuerthia elegans *Regel* (4) in Gartenfl. II (1853) p. 98 t. 46.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 81.

39 **I. trichorhiza** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 165.

Morphixia — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 237.

Afr. austro-or. : Natal, Tyson 1567
Afr. austr. : Gri-Koua.

40 **I. viridiflora** *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 340 ; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 466 ; *Lodd.* Bot. Cab. (1829) t. 1548.

I. maculata *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 19 pr. p.
Ixia — *Thunb.* var. viridis *Jacq.* Hort. Schoenbr. (1797) t. 23 ; Bot. Mag. (1801) t. 549.
I. viridis *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 62.

(1) Ce *Morphixia* est rapporté comme forme à l'*I. monadelpha* Delaroche, par Baker (**Handb. Irid. p. 164**).

(2) Baker (Handb. Irid. p. 161) considère cet *Ixia* comme une var. de l'*I. flexuosa* L.

(3) Baker (Handb. Irid. p. 163) réunit l'*I. tenuifolia* Vahl à l'*I. linearis* Thunb.

(4) Pour Baker (Handb. Irid. p. 162) le *Wuerthia elegans* Regel est l'*I. aristata* Ker var. ***elegans*** **Bak.**

I. spicata *Soland.* var. viridi nigra *Andrews* Bot. Repos. I (1798) t. 29.
I. spectabilis *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 35.
I. pulchra *Salisb.* in Trans. hort. Soc. Lond. I (1812) p. 320.
I. prasina *Soland.* in herb. *Banks* ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 92.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 89. — (Cult. à Sainte-Hélène).

I. viridiflora var. **cæsia** *Bak.* Syst. Irid. p. 92 et Handb. Irid. p. 164.
I. maculata *L.* var. — *Ker* in Bot. Reg. (1821) t. 530.

41 **I. Zeyheri** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 166.
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1619.

24 FREESIA *Klatt.* — *Th. Dur.* Index. n. 7264.

1 **F. angolensis** (*Bak.*) *Klatt.*
Anomatheca — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 337.
Afr. austro-occ. : Angola.
Baker dit (Handb. Irid. p. 172) que son *Anomatheca angolensis* est peut-être une forme du *Lapeyrousia cyanescens* Bak.

2 **F. cruenta** (*Lindl.*) *Klatt.*
Anomatheca — *Lindl.* in Bot. Reg. XVI (1830) t. 1369 ; *Lodd.* Bot. Cab. (1832) t. 1857 ; *Paxt.* Mag. of Bot. I t. 103 cum icone.
Lapeyrousia — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 705.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 110, Krauss 392.

3 **F. curvifolia** *Klatt* (sp. nov.)
Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **F. grandiflora** (*Bak.*) *Klatt.*
Anomatheca — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 337.
Lapeyrousia — *Bak.* in Bot. Mag. (1887) t. 6924 et Handb. Irid. p. 173.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.

5 **F. juncea** (*L.*) *Klatt.*
Gladiolus — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 94 ; *Red.* Liliac. III (1807) t. 141.
Lapeyrousia — *Pourr.* in Act. Acad. Tolos. III (1786) p. 15 ; Bot. Mag. (1802) t. 606.
? Anomatheca — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 227 ; *Rchb.* Hort. bot. II t. 111 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 154 et Handb. Irid. p. 173.
Ixia spicata *Burm.* Prodr. pl. Cap. (1768) 1.
I. excisa *L.* Suppl. pl. (1781) p. 92.
Gladiolus — *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) t. 491.
I. verrucosa *Trew* Pl. rarior. III (1784) t. 24 fig. 2.
G. marmoratus *Lam.* Tabl. encycl. Bot. I (1791) p. 118.
I. Gawleri *Schrad.* Journ. f. d. Bot. IV (1810) p. 67.
I. emarginata *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 67.
Gladiolus polystachyus *Andrews* Bot. Repos. I (1799) t. 66.

Gladiolus paniculatus *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 45.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **F. juncifolia** (*Bak.*) *Klatt.*

Anomatheca — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 238.

Watsonia — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 178.

Anomatheca longifolia *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 178.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1619.

7 **F. Leichtlini** *Klatt* (1) in *Regel* Gartenfl. (1874) p. 289 t. 808.

Sparaxis Thouberti *Hort. nennull.*

Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **F. refracta** (*Jacq.*) *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 673; *Bak.* Syst. Irid. p. 164 et Handb. Irid. p. 167 pr. p.

Gladiolus — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 241 et Collect. bot. V suppl. (1796) p. 26; *Red.* Liliac. VII (1813) t. 419.

Tritonia — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 227; Bot. Reg. II (1816) t. 135.

G. resupinatus *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 45.

G. Sparmanni *Thunb.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. (1814) t. 9 A; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 49.

Tritonia odorata *Lodd.* Bot. Cab. XIX (1832) t. 1820.

Freesia — *Klatt* loc. cit. (1865-66) p. 672.

F. refracta *Klatt* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 167.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. (Irid.) 4026, 4027. — DISTRIB. Dissém. en Amérique (Dr Ernst).

9 **F. xanthospila** (*DC.*) *Klatt.*

Gladiolus — *DC.* in *Red.* Liliac. III (1807) t. 124.

Tritonia — *Ker* ex *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 154.

Montbretia — *Fenzl* in Delect. sem. hort. Vindob. (1835).

Sparaxis Jouberti *Lodd.* in Delect. sem. hort. Dresd. 1833 et 1835.

I. refracta *Klatt* var. alba *Hort.* ex Zeitschr. d. Schweiz. Gartenbauver. I p. 37 t. 3; *Bak.* Handb. Irid. p. 167.

F. alba *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 167.

F. lactea *Fenzl* in Hort. bot. Vindob.

S. Herberti *Herbar.*

Afr. austr. : colonie du Cap.

25 LAPEYROUSIA *Pourr.* — *Th. Dur.* Index. n. 7265.

1 **L. abyssinica** (*R. Br.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 153 et Handb. Irid. p. 168.

Geissorhiza — *R. Br.* in *Salt.* Voy. to Abyss. (1814) app. p. LXIII.

Montbretia — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 329.

M. gallabatensis *Schweinf.* Pl. Gallabat. exsicc. n. 1.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 55, 328, 485, Steudn. 485.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 167) réunit comme formes les *F. Leichtlini* et *xanthospila* Klatt au *F. refracta* Klatt.

Afr. centr. : pays des Gallabat, Schweinf. 1.
Afr. austro-or. : plateau de Shiré, Buchanan 50.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1531.

2 **L. aculeata** *Sweet* Hort. Brit. ed. 1 (1827) p. 396.
Peyrousia — *Sweet* Brit. Fl. Gard. ser. 2, I (1830) t. 39.
Ovieda — *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 777.
L. anceps *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 156 et Handb. Irid. p. 172.
Gladiolus anceps *L.* in herb. pr. p.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 247, 248.

3 **L. anceps** (*L.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims.* Ann. of Bot. I (1805) p. 238 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 156 et Handb. Irid. p. 172.
Gladiolus — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 94 pr. p. ; *Thunb.* Diss. Gladiol. n. 17 t. 2 fig. 3.
Ovieda — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 147.
Peyrousia — *Sweet.* Brit. Fl. Gard. ser. 1, II (1826) t. 143.
Meristostigma — *Dietr.* Syn. pl. I (1817) p. 164.
Ixia Fabricii *Delaroche* Diss. pl. aliq. nov. (1766) p. 18.
L. compressa *Pourr.* in *Act.* Acad. Tolos. III (1786) t. 6.
I. pyramidalis *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 334.
Witsenia — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 42.
Gladiolus denticulatus *Lam.* Tabl. encycl. Bot. I (1791) p. 118
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8507, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 250, 251, 252.

4 **L. bracteata** (*Thunb.*) *Ker* (1) in Bot. Mag. (1809) sub t. 1246.
Gladiolus — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1800) p. 186.
Lapeyrousia anceps *Lindl.* in Bot. Reg. (1836) t. 1903.
Moræa ovata *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 72.
Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **L. Bainesii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 338 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 156 et Handb. Irid. p. 170.
Afr. austro-or. : Transvaal, pays des Bechuana.

6 **L. Barklyi** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 171.
Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Bolus 6576.

7 **L. Burchellii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 171.
Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Burch. 2341, 2350.

8 **L. cæspitosa** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 174.
Sophronia — *Lichtenst.* (ubi ?) ex *Bak.* loc. cit.
Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **L. caudata** *Schinz* in Verhandl. bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XXXI (1890) p. 213 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 172.
Afr. austro-occ. : pays des Ambo.

10 **L. cœrulea** *Schinz* in Verhandl. bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XXXI (1890) p. 212 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 168.
Afr. austro-occ. : pays des Herero et des Ambo.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 171) réunit cette espèce au *L. fissifolia* Ker.

11 **L. corymbosa** (*L.*) *Ker* in Bot. Mag. (1801) t. 595 et in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 237 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 155 et Handb. Irid. p. 169.

Ixia — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 51 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786) t. 288.
Meristostigma — *Dietr.* Syn. pl. I (1817) p. 161.
Ovieda — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 147.
Peyrousia — *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 499.
I. fastigiata *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 337.
Lapeyrousia — *Ker* in *Koen.* et *Sims.* loc. cit. (1805) p. 237.
I. crispifolia *Andrews* in Bot. Reg. (1815) t. 35.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8509, 8510, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 215.

— — var. **azurea** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 169.
L. azurea *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 111.

— — var. **grandiflora** *Klatt* in Trans. S.-Afr. philos. Soc. III (1885) p. 204.

— — var. **purpurea** *Klatt* loc. cit. (1885) p. 204.

12 **L. cyanescens** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 156 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 272 ; Handb. Irid. p. 172.

Psilosiphon — *Welw.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1887).

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1553.

13 **L. delagoensis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 171.

Afr. austro-or. : Lourenço Marquès, Bolus 7618.

14 **L. divaricata** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 337 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 155 et Handb. Irid. p. 170.

? Gladiolus setifolius *L. f.* Suppl. pl. (1786) p. 96.

Afr. austr. : colonie du Cap.

15 **L. erythrantha** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 155 et Handb. Irid. p. 168.

Ovieda — *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1862) p. 516 t. 18.

Afr. austro-or. : Moçambique.

16 **L. Fabricii** (*Thunb.*) *Ker* in Bot. Mag. (1809) sub t. 1246 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 156 et Handb. Irid. p. 170.

Gladiolus — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1800) p. 186.
Ovieda — *Spreng.* Syst veg. I (1825) p. 147.
Peyrousia — *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 499.
Meristostigma — *Dietr.* Syn. pl. I (1817) p. 161.
Diasia iridifolia *Eckl.* (non *DC.*) Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 31.

Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Eckl. 235, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 249.

17 **L. fasciculata** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 237. *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 169.

Ovieda — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 147.
Galaxia plicata *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 292.
Ixia heterophylla *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 150.
Meristotigma — *Dietr.* Syn. pl. I (1817) p. 161.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2188.

18 **L. fissifolia** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 237 ; Bot. Mag. (1809) t. 1246 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 135 et Handb. Irid. p. 171.

Ovieda — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 147.
Meristostigma — *Dietr.* Syn. pl. I (1817) p. 161.
Peyrousia — *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 499.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2642, 8508.

19 **L. fistulosa** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 155 et Handb. Irid. p. 169.

Ovieda — *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 781.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 254, Drège 2634c.

20 **L. fragrans** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 156 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 272 ; Handb. Irid. p. 172.

Psilosiphon — *Welw.* in herb. ex *Bak.* loc. cit.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1552.

21 **L. galaxioides** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 174.
Afr. austro-or. : Transvaal.

22 **L. homoidea** (*Jacq.*) *Klatt.*

Gladiolus fissifolius *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 268.
Afr. austr. : colonie du Cap.

23 **L. leptostachya** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 170.
Afr. austro-or. : Natal.

24 **L. littoralis** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 156 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 272 ; Handb. Irid. p. 172.
Afr. austro-occ. : Angola.

25 **L. macrochlamys** *Bak.* (1) in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 338 et Syst. Irid. p. 177.
Afr. austr. : colonie du Cap.

26 **L. micrantha** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 156 et Handb. Irid. p. 169.

Ovieda — *E. Meyer* in herb. ex *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 781.
Lapeyrousia manuleæflora *Eckl.* Topog. Verzeichn. Ptl. (1827) p. 31.
I. corymbosa *Jacq.* in herb. Willd. n. 896.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 253.

27 **L. montana** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 25 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 171.
Afr. austr. : colonie du Cap.

28 **L. odoratissima** *Bak.* Syst. Irid (1877) p. 156 et in Trans. Linn Soc., ser. 2, I (1887) p. 273 t. 36 fig. 2 et 3 ; Handb. Irid. p. 173.

Psilosiphon — *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1551.

29 **L. Pappei** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 170.
Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker ne fait plus mention de cette espèce dans le Handbook of Irideæ.

30 **L. purpureo-lutea** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 155 et Handb. Irid. p. 169.

Ovieda — *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p 789.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 246.

31 **L. Sandersoni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 169.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. centr.-austr. : pays des Matabélés, Haut-Zambèse,

32 **L. silenoides** *Ker* in Bot. Mag. (1809) sub t. 1246 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 156 et Handb. Irid. p. 171.

Gladiolus — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 270.

Meristostigma — *Dietr.* Syn. pl. I (1817) p. 161.

Ovieda — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 147.

Peyrousia — *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 499.

Afr. austr. : colonie du Cap.

33 **L. Welwitschii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 168.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1531.

26 WATSONIA *Mill.* — *Th. Dur.* Index. n. 7266.

1 **W. angusta** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 230 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 157 et Handb. Irid. p. 175 pr. p.

Gladiolus merianus *Thunb.* var. *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 231.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **W. campanulata** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 20.

Ixia maculata *Andrews* (non *L.*) Bot. Repos. III (1801) t. 196.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **W. coccinea** *Herb.* mss. ex *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 175.

W. meriana *Mill.* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1194 ; *Trew* Ehret. II t. 40.

W. meriana *Mill.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 158.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **W. cylindrica** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 336 ; Syst. Irid. p. 157 et Handb. Irid. p. 176.

? Madagascar.

5 **W. densiflora** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 336 ; Bot Mag. (1878) t. 6400 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 158 et Handb. Irid. p. 176.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : Cafrerie, Orange.

6 **W. dubia** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 26.

W. meriana *Mill.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 158 et Handb. Irid. p. 175.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 186.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 164) croit que cette plante n'est peut-être qu'une forme de l'*Ixia columellaris* Ker.

7 **W. fulgens** (*Andrews*) *Klatt* (1).

W. fulgida *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 222.
W. iridifolia *Ker* var. fulgens *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 690.
W. atrosanguinea *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 38.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4536, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 178, Krauss 1422.

8 **W. humilis** *Mill.* Gard. Dict. ed. 7 (1759) n. 2 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 158 et Handb. Irid. p. 176.

Antholyza caryophyllacea *Houtt.* Pflanz. Syst. XII (1785?) t. 79 fig. 3.
Gladiolus laccatus *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 232.
Watsonia — *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 631.
Neuberia — *Eckl.* in Un. itin. exsicc. n. 560.
G. strictiflorus *Red.* Liliac. VI (1812) t. 343 ; VII (1813) t. 399.
W. tubulosa *Drège* in herb. pr. p. ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 148.

Afr. austro-or. : Cafrerie, Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 291, Krauss 1424.

9 **W. iridifolia** (*Jacq.*) *Ker* in Bot. Mag. (1800) sub t. 600 pr. p.

Gladiolus — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 234.
W. meriana *Mill.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 158 et Handb. Irid. p. 175.
Neuberia pyramidalis *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 37.
Babiana Gladioli *Spreng.* in herb.
Gladiolus floribundus *Zeyh.* in herb.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 171.

— — var. **O'Brieni** *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 3, X (1891) p. 393 et XII (1892) p. 305 cum xylogr.

Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **W. lapeyrousioides** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 178.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5251.

11 **W. lineata** (*Salisb.*) *Klatt.*

Gladiolus — *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 40.
Tritonia — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 228 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 194.
Montbretia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 169.
Ixia squalida *Thunb.* Fl. Capens. ed. 1 (1807-13) p. 224 pr. p. ; (ed. Schult. 1823) p. 62.
I. reticulata *Thunb.* loc. cit. (ed. Schult. 1823) p. 60.
I. Thunbergii *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 391.

Afr. austr. ; colonie du Cap.

12 **W. litura** *Klatt* (2) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 19.

W. roseo-alba *Ker* var. β *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1193.

Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 175) réunit cette espèce au *W. angusta* Ker.
(2) Baker (Handb. Irid. p. 175) en fait un synonyme du *W. meriana* Mill.

13 **W. maculata** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 18.
W. humilis *Mill.* var β *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1195.
Afr. austr. : colonie du Cap.

14 **W. marginata** (*L.*) *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 608 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 158 et Handb. Irid. p. 177.
Gladiolus — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 95 ; *Willd.* in herb. n. 937.
Ixia — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 59.
Neuberia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 37.
I. Sceptrum *Hort.* ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 158.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 172, Krauss 1423.

— — var. **minor** *Ker* in Bot. Mag. (1813) t. 1530.

15 **W. meriana** (*L.*) *Mill.* Gard. Dict. ed. 7 (1759) n. 1 et Fig. pl. Gard. Dict. II p. 184 t. 276 ; *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 230 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 158 et Handb. Irid. p. 175 pr. p.
Antholyza — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 54 ; Bot. Mag. (1798) t. 418.
Gladiolus — *Jacq.* (non *Thunb.*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 230 ; *Willd.* in herb. n. 933 pr. p. ; *Red.* Liliac. I (1802) t. 11.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 179, 182, 183, 184.

16 **W. minuta** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 19 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 178.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 189.

17 **W. punctata** (*Andrews*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 229 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 158 et Handb. Irid. p. 177 pr. p.
Ixia — *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 177.
Gladiolus — *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 425.
G. rubens *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 98.
Watsonia — *Ker* in Bot. Mag. (1807) sub t. 1072.
Beilia triticea *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 43 (excl. syn.).
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 188, 189, Krauss 1366.

18 **W. pyramidata** (*Andrews*) *Klatt.*
Gladiolus — *Andrews* Bot. Repos. V (1803) t. 335.
W. rosea *Ker* in *Koen* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 230 ; Bot. Mag. (1807) t. 1072 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 158 et Handb. Irid. p. 177 pr. p.
Neuberia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 37.
G. iridifolius *Jacq.* var. α *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 235.
G. glumaceus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1800) p. 186.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 178.

— — var. **Zeyheri** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 139.

19 **W. racemosa** *Klatt* (2) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 20.
Ixia maculata *L.* var. minor *Andrews* Bot. Repos. IV (1802) t. 256.
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1609.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 176) réunit ce *Watsonia* au *W. humilis* Mill.
(2) Baker (Handb. Irid. p. 164) croit que cette plante n'est peut-être qu'une forme de l'*Ixia columellaris* Ker.

20 **W. retusa** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 20 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 178.

Ixia polystachya *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 629.

Afr. austr. : colonie du Cap.

21 **W. roseo-alba** (*Jacq.*) *Ker* in Bot. Mag. (1801) t. 537.

Gladiolus — *Jacq.* Hort. Schœnbr I (1797) t. 13.

W. meriana *Mill.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1817) p. 158 et Handb. Irid. p. 175.

Antholyza Ludwigii *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 34.

Afr. austro-or. : Cafrerie.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 180.

22 **W. spicata** (*Andrews*) *Klatt.*

Antholyza — *Andrews* Bot. Repos. I (1799) t. 56.

W. brevifolia *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 601 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 158 et Handb. Irid. p. 176.

W. hyacinthoides *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 43.

Gladiolus testaceus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p, 105.

G. laccatus *Willd.* in herb. n. 934.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 175, Drège 8541.

23 **W. striata** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 18.

Afr. austr. : colonie du Cap.

24 **W. strictiflora** *Ker* in Bot. Mag. (1811) t. 1416 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 158 et Handb. Irid. p. 176.

Afr. austr. : colonie du Cap.

25 **W. subulata** (*Vahl*) *Klatt* (2) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 19.

Gladiolus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 99 ; *Willd.* in herb. n. 919.

Beilia spicata *Eckl.* in herb.

Watsonia filifolia *E. Meyer* in herb. ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 13.

? G. bracteolatus *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 725.

Afr. austr. : colonie du Cap.

26 **W. tubulosa** (*Jacq.*) *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 42.

Gladiolus — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 229.

Antholyza merianella *Curt.* in Bot. Mag. (1799) t. 441.

W. aletroides *Ker* in Bot. Mag. (1801) t. 538 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 157 et Handb. Irid. p. 174.

Gladiolus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) t, 96.

W. Jacquini *Pers.* loc. cit. I (1805) p. 42.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 185, Krauss 1339.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 177) fait de ce *Watsonia* un synonyme du *W. rosea* Ker.

(2) *W. punctata* Ker var. *triticea* Bak. Handb. Irid. (1892) p. 177 = *G. triticeus* Thunb, (*G. subulatus* Vahl, *Beilia triticea* Eckl., *Watsonia subulata* Klatt).

Species dubia.

? **Lomenia borbonica** *Pourr.* in Act. Acad. Tolos. III (1786) p. 13; *Bak.* Handb. Irid. p. 178.

Réunion.

« It is probably a *Watsonia* near *W. marginata* Ker » (Bak. loc. cit.).

27 MICRANTHUS *Pers.* — *Th. Dur.* Index. n. 7267.

1 **M. plantagineus** (*Ait.*) *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 43; *Bak.* Handb. Irid. p. 179.

Ixia — *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 59 ; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 198.
Gladiolus — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 46.
Watsonia — *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 553.
Gladiolus triticeus *Thumb.* Fl. Capens. ed. I (1807-13) p. 194; (ed. Schult. 1823) p. 47.
Micranthus — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 21.
W. compacta *Lodd.* Bot. Cabin. (1829) t. 1577.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 193, 194, 293, Drège 8444, 8445, Krauss 1359.

— — var. **junceus** (*Bak.*) *Nob.*

W. plantaginea *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 159 et Handb. Irid. p. 179.

2 **M. spicatus** (*L.*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 21.

Gladiolus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 53.
Ixia — *Soland.* ex *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 200.
Watsonia — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 229.
G. alopecuroides *L.* (1) in herb. et *Willd.* in herb. n. 914.
Micranthus — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 43.
Ixia — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 92.
G. fistulosus *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 6.
Ixia — *Ker* in Bot. Mag. (180?) t. 523.
Micranthus — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 44 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 179.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 190, 191, 192, 292.

28 ACIDANTHERA *Hochst.* — *Th. Dur.* Index. n. 7268.

1 **A. æquinoctialis** (*Herb.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 160 et Handb. Irid. p. 188.

Gladiolus — *Herb.* in Bot. Reg. XXVIII (1842) misc. 97.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 179) rapporte en partie ce *Gladiolus* de l'herbier de Linné au *M. plantagineus* Eckl.

2 **A. bicolor** *Hochst.* in Flora (1844) p. 25 ; *Bouché* et *Wittm.* in Berlin Monatssch. XIX p. 12 t. 1 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 160 et Handb. Irid. p. 188.

Ixia Quartiniana *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 310.
Sphærospora gigantea *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 699.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 549, 1634, Steudn. 492.
Afr. austro-or. : plateau de Shiré.

3 **A. brachystachys** *Bak.* Syst. Irid. (1876) p. 338 et Handb. Irid. p. 185.

Afr. or. : Abyssinie.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.

4 **A. brevicollis** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 339 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 160 et Handb. Irid. p. 187.

? Gladiolus Gueinzii *Kunze* in Linnæa XX (1847) p. 14.
Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **A. flexuosa** (*Thunb.*) *Bak.* in Berlin Monatssch. XIX p. 15 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 160 et Handb. Irid. p. 186.

Gladiolus — *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 8 t. 1 fig. 1
Sphærospora — *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 726.
Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **A. Forsythiana** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 186.

Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **A. gracilis** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 154.

A. zanzibarica *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 188.
Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 2015.

8 **A. graminifolia** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 338 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 160 et Handb. Irid. p. 186.

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **A. Huttoni** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 337 ; Syst. *Bak.* Irid. p. 160 et Handb. Irid. p. 187.

Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **A. ? ixioides** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 188.

Afr. austr. : colonie du Cap, Scott Elliot 1174.

11 **A. laxiflora** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 350 et Handb. Irid. (1892) p. 188.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

12 **A. pauciflora** (*Bak.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 706 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 187.

Montbretia — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 336 et Syst. Irid. p. 168.
Afr. austr. : colonie du Cap.

13 **A. platypetala** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 339 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 160 et Handb. Irid. p. 186.

Gladiolus longicollis *Bak.* in *Trim.* loc. cit. (1876) p. 182.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

14 **A. rosea** *Schinz* (sp. nov.).

Afr. austr. : colonie du Cap, Schlechter 75.

15 **A. tubulosa** (*Houtt.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 160 et Handb. Irid. p. 186.

Ixia — *Houtt.* Pflanz. Syst. XII (1785 ?) t. 78 fig. 2.
Sphærospora — *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 725.
Acidanthera — *Bak.* in Berlin Monatssch. XIV p. 15.
Gladiolus ex caspus *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 42.
G. tenellus *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 41.
G. longiflorus *L.* in herb. pr. p. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 160.
Freesia costata *Eckl.* in herb. Zeyher ex *Bak.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, (Irid.) 97, 290.

16 **A. Tysoni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 187.

Afr. austr. : colonie du Cap, Gri-Koua, Tyson 1157.

17 **A unicolor** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2304 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 160 et Handb. Irid. p. 188.

Tritonia Schimperi *Aschers.* et *Klatt* in Linnæa XXXIV (1065-66) p. 697.

Afr. or. : Abyssinie, Beccari 170, Hildebr. 374, Schimp. 109, 138, 2304, Steudn. 484.

29 BABIANA *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7269.

1 **B. angustifolia** *Sweet* Brit. Fl. Gard. ed. 2 (1830) p. 499.

Ixia villosa *Jacq.* var. *Jacq.* Fragm. bot. I (1800) p. 22 t. 14 fig. 3.
B. stricta *Ker* var. α *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 637.
Babiana — *Ker* var. angustifolia *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 166 et Handb. Irid. p. 184.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 124, Krauss 1439.

2 **B. Bainesii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 35 et Handb. Irid. p. 180.

Afr. austro-or. : Transvaal.

3 **B. cuneifolia** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 335 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 182.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2627.

4 **B. densiflora** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 14 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 181.

Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **B. disticha** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 234 ;

Bot. Mag. (1803) t. 626 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 184.

Gladiolus plicatus *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 237.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 127.

6 **B. Dregei** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 336 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 181.

Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Drège 2328.

7 **B. Eckloni** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 14.

Babiana tubiflora *Eckl.* (non *Ker*) ex *Klatt* loc. cit.

Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **B. flabellifolia** *Harv.* mss. ex *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 380 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 182.

Afr. austro-occ. : colonie du Cap.

9 **B. hypogæa** *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. II (1824) p. 589 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 180.

10 **B. lineolata** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 13 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 180.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 132.

11 **B. macrantha** *Mac Owan* in Journ. Linn. Soc. XXV (1890) p. 394 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 184.

Afr. austr. : colonie du Cap.

12 **B. maculata** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 15.

B. plicata *Ker* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 183.

B. angustifolia *Eckl.* (non *Sweet*) Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 31.

Afr. austr. : colonie du Cap. Eckl. et Zeyh. (Irid.) 124.

13 **B. mononeura** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 182.

Afr. austr. : colonie du Cap.

14 **B. mucronata** (*Jacq.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 233 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 183.

Gladiolus — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 253.

Afr. austro-occ. et austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 132.

— — var. **longicollis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 183.

B. spathacea *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 638.

15 **B. multiflora** *Klatt* (2) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 17.

Afr. austr. : colonie du Cap.

16 **B. namaquensis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 181.

Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Bolus 4343.

17 **B. nana** (*Andrews*) *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 156.

Gladiolus — *Andrews* Bot. Repos. II (1801) t. 137.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 180) réunit cette espèce au *B. spathacea* Ker.

(2) Baker (Handb. Irid. p. 184) voit dans cette plante une forme du *B. stricta* Ker.

G. stenophyllus *Schrank* in herb. ex *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 16.
B. pygmæa *Spreng.* in Pl. Zeyh. ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 165 et Handb. Irid. p. 181.
Ixia — *Burm.* Prodr. fl. Cap. (1768) p. 1.
B. fragrans *Eckl.* in herb. ex *Klatt* loc. cit. (1882) p. 16.
B. Sprengelii *Bak.* (1) Syst. Irid. (1877) p. 175 et Handb. Irid. p. 182.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 122, 123.

48 **B. obtusifolia** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 233.
B. stricta *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 166 ; Handb. Irid. p. 184.
Ixia villosa *Jacq.* (non *Soland.*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 284.
Gladiolus villosulus *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 447.
Afr. austr. : colonie du Cap, Sieb. 128.

19 **B. occidentalis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 183.
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2169.

20 **B. parviflora** *Brehm* (2) ex *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 16.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1825 pr. p.

21 **B. plicata** (*Thunb.*) *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 576 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 183.
Gladiolus — *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 24 pr. p.
G. fragrans *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 14.
B. reflexa *Ker* Irid. gen. (1827) p. 154.
B. stricta *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 33.
B. cœrulescens et villosa *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 32.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 125, 130, Krauss 1438. 1440.

— — var. **Forsteri** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 184.

22 **B. punctata** *Klatt* (2) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 14.
Afr. austr. : colonie du Cap.

23 **B. purpurea** (*Jacq.*) (3) *Ker* in Bot. Mag. (1807) sub t. 1019.
Ixia — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 286 et 286 b.
B. stricta *Ker* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1807) t. 1052 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 166.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8480.

24 **B. quadripartita** *Klatt* (3) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 16.
Afr. austr. : colonie du Cap.

25 **B. ringens** (*L.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 233 *Lodd.* Bot. Cab. XI (1825) t. 1006 ; Bot. Mag. (1883) t. 6667 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 166 et Handb. Irid. p. 185.

(1) Pour Baker (Handb. Irid. p. 184) le *B. Sprengelii* est une espèce bien distincte.
(2) Pour Baker (Handb. Irid. p. 184) le *B. parviflora* est une forme du *B. stricta* Ker et (loc. cit. p. 184) le *B. punctata* un synonyme du *B. plicata* Ker.
(3) Baker (Handb. Irid. p. 184) fait du *B. purpurea* Ker un synonyme et du *B. quadripartita* Klatt une forme du *B. stricta* Ker.

Antholyza ringens *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 37 ; *Commel.* Hort. Amstelod. I t. 41.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 64.

26 **B. rubro-cyanea** (*Jacq.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 233.

Ixia — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 285 ; Bot. Mag. (1798) t. 410.
Gladiolus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 98.
B. stricta *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 166 et Handb. Irid. p. 184.
I. cyanea *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 48.
B. rubro-cœrulea *Rchb.* Fl. exot. I (1834) t. 30.

Afr. austr. : colonie du Cap.

27 **B. sambucina** (*Jacq.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 234 ; Bot. Mag. (1807) t. 1019; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 181.

Gladiolus — *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 15.

Afr. austr. : colonie du Cap.

28 **B. scabrifolia** *Brehm* mss. ex *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 15.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2623.

29 **B. secunda** (*Thunb.*) *Ker* Irid. gen. (1827) p. 154 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 166 et Handb. Irid. p. 184.

Gladiolus — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. II (1800) p. 186 et in Act. Soc. Hafn. II t. 4.

Afr. austr. : colonie du Cap.

30 **B. socotrana** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1881) t. 6585 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 183.

Afr. or. : Socotra.

31 **B. spiralis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 183.

Afr. austr. : colonie du Cap.

32 **B. spathacea** (*L.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 234 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 189.

Gladiolus — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 96.

Afr. austr. : colonie du Cap.

33 **B. stricta** (*Soland.*) *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 621 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 166 et Handb. Irid. p. 184 pr. p.

Gladiolus — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 63 ; *Willd.* in herb. n. 943.
G. plicatus *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 53. pr. p.
Ixia — *L.* Amœn. acad. IV (1759) p. 300 pr. p.
G. nervosus *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 722.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 183) considère *B. scabrifolia* Brehm comme synonyme du *B. mucronata* Ker.

B. cœsia *Eckl.* in herb.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 126, Krauss 1437.

B. stricta var. **reflexa** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 184.

B. reflexa *Eckl.* (ubi ?) ex *Bak.* loc. cit.

34 **B. sulphurea** (*Jacq.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 239 et in Bot. Mag. (1807) sub t. 1019 et t. 1053.

Gladiolus — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 239.

B. stricta *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 166 et Handb. Irid. p. 184.

G. plicatus *Andrews* Bot. Repos. IV (1802) t. 268.

B. pygmæa *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 165 (excl. syn.).

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 128.

35 **B. Thunbergii** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 233 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 185.

Antholyza plicata *L. f.* Suppl. (1781) p. 96 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 7 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 40.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2618, 2623, 2624.

36 **B. tubata** (*Jacq.*) *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 396 et Brit. Fl. Gard. ed. 2 (1830) p. 500 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 181.

Gladiolus — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 264.

B. tubiflora *Ker* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 680.

G. longiflorus *Andrews* Bot. Repos. I (1797) t. 5.

B. stricta *Ker* var. tubiflora *Ker* Irid. gen. (1827) p. 151.

Afr. austr. : colonie du Cap.

37 **B. tubulosa** (*Burm.*) *Ker* Irid. gen. (1827) p. 154.

Ixia — *Burm.* Prodr. fl. Cap. (1768) p. 1.

Gladiolus tubiflorus *L.* Suppl. pl. (1781) p. 96 ; *Thunb.* Diss. Gladiol. t. 2 fig. 2.

Babiana — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 233 ; Bot. Mag. (1805) t. 847 ; (1807) t. 1019 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 180.

G. angustifolius *Lam.* Tabl. encycl. Bot. I (1793) p. 119.

G. inclinatus *Red.* Liliac. I (1802) t. 44.

G. alienus *Zeyh.* in herb.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 133, 283, 285.

— — var. **filifolia** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 181.

B. filifolia *Pappe* mss. ex *Bak.* loc. cit.

38 **B. undulato-venosa** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 16.

Afr. austr. : colonie du Cap.

39 **B. villosa** (*Soland.*) *Ker* (1) in Bot. Mag. (1801) t. 583.

Ixia — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 58.

B. stricta *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 166.

I. punicea *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) I. 287.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 184) voit dans ces plantes des formes du *B. stricta* Ker.

Gladiolus puniceus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 144.
I. flabelliformis *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 37.
G. mucronatus *Red.* Liliac. III (1807) t. 142 ; *Willd.* in herb. n. 891 et 942.

Afr. ausfr. : colonie du Cap, Drège 8390 c. Eckl. et Zeyh. (Irid.) 131.

30 CROCOSMA *Planch.* — *Th. Dur.* Index. n. 7270.

1 **C. aurea** (*Pappe*) *Planch.* in *Van Houtte* Fl. des serres VII (1851-52) p. 161 t. 702 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 189.

Tritonia — *Pappe* mss. ex *Hook.* in Bot. Mag. (1847) t. 4335 ; Bot. Reg. XXXIII (1847) t. 61 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 163.
Crocanthus mossambicensis *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1862-64) p. 516 t. 57.

Afr. austro-or. : Moçambique, Transvaal, Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie.

— — var. **maculata** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 189.

31 MELASPHÆRULA *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7271.

1 **M. ramosa** (*L.*) *Klatt.*

Gladiolus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 37.
G. gramineus *L.* Suppl. pl. (1781) p. 95 (excl. syn.) *Andrews* Bot. Repos. I (1799) t. 62.
Melasphærula — *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 615 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 167 et Handb. Irid. p. 189.
Aglæa — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 44.
Diasia iridifolia *DC.* in *Red.* Liliac. I (1802) t. 54.
D. graminifolia *DC.* loc. cit. III (1807) t. 163.
M. parvifolia *Lodd.* Bot. Cab. II (1808) t. 144.
M. intermedia *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 502.
M. iridifolia *Sweet* loc. cit. (1830) p. 502.

Afr. austr. : colonie du Cap.

32 TRITONIA *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7272.

1 **T. Bakeri** *Klatt.*

Montbretia laxifolia *Bak.* (non *Klatt*) in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 165 t. 101 A.

Afr. équat.-or. (sine loco spec.) (Speke et Grant).

2 **T. Bolusii** *Bak.*(1) in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 337 et Syst. Irid. p. 163.

Tritonixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 22.

Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 194) réunit ce *Tritonia* au *T. dubia* Eckl.

3 **T. bongensis** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 150 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 196.

Afr. centr. : pays des Bongo, Schweinf. 4025.

4 **T. capensis** (*Houtt.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 228 ; Bot. Mag. (1813) t. 1531.

Houttuynia — *Houtt.* Pflanz. Syst. XII (1785 ?) p. 448 t. 85 fig. 3.
Montbretia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 168.
Acidanthera — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 700. *Bak.* Handb. Irid. p. 187.
Gladiolus ixioides *Thunb.* Fl. Capens. ed. 1 (1807-13) p. 208 (ed. Schult.) p. 208.
Freesia secunda *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 30.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 155, 282.

5 **T. cinnabarina** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 152.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 573.

6 **T. Cooperi** (*Bak.*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 24.

Morphixia — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 237 et Syst. Irid. p. 98.
Ixia — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 166.

Afr. austr. : colonie du Cap, Cooper 3182.

7 **T. crocata** (*L.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 227 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 162 et Handb. Irid. p. 190.

Ixia — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 52 ; *Linn f.* Pl. rar. hort. Upsal. t. 7; *Mill.* Fig. pl. Gard. Dict. t. 239 fig. 2 ; Bot. Mag. (1792) t. 184
Gladiolus — *Wendl.* Observ. bot. (1798) t. 4.
Tritonixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 22.
Ixia iridifolia *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 24 ; *Willd.* in herb. n. 909.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 279.

— — var. **aurantiaca** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 162 et Handb. Irid. p. 190.

T. aurantiaca *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 29.

— — var. **coccinea** *Bak.* loc. cit. (1877) p. 162 et Handb. Irid. p. 190.

T. coccinea *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 29.

— — var. **sanguinea** *Bak.* loc. cit. (1877) p. 162 et Handb. Irid. p. 190.

T. sanguinea *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 29.

8 **T. deusta** (*Soland.*) *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 622 et in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 227 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 162 et Handb. Irid. p. 190.

Ixia — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 60.
Tritonixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 22.
I. miniata *Red.* Liliac. II (1805) t. 89.

Ixia gibba *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 39.
I. crocata *L.* var. nigro-maculata *Andr.* Bot. Repos. II (1801) t. 139.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 103.

9 **T. disticha** (*Klatt*) *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 193.
Tritonixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 22.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4549.

10 **T. dubia** *Eckl.* mss. ex *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 761 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 194.
Montbretia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 169.
Tritonixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 22.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 102.

11 **T. flava** (*Ait.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 228 ; Bot. Reg. (1823) t. 747 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 196.
Gladiolus — *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 65.
Montbretia — *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 753 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 169.
G. securiger *Ait.* var. — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 45.
Ixia flabellularis *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 67.
Afr. austr. : colonie du Cap.

12 **T. graminifolia** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 195.
Afr. austro-or. : Transvaal, Bolus 2651.

13 **T. hyalina** (*L.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 163 et Handb. Irid. p. 191.
Ixia — *L.* Suppl. pl. (1781) p 91.
Tritonixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 22.
I. fenestrata *Jacq.* (non *Thunb.*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 289.
Tritonia — *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 704.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 278, Krauss 1362.

14 **T. kamisbergensis** *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 760 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 193.
Montbretia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 169.
Freesia — *Eckl.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 169.
Tritonixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 22.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 109.

15 **T. Kraussii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 194.
Afr. austro-or. : Natal.

16 **T. laccata** (*Burm.*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 24.
Gladiolus — *Burm.* Prodr. pl. Cap. (1768) p. 2.
Montbretia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 168.
G. crispus *L.* Suppl. pl. (1781) p. 94 ; *Willd.* in herb. n. 918 ; *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 7 t. 1 fig. 2 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 267 ; *Andrews* Bot. Repos. II (1801) t. 142.
Tritonia — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 228 ; Bot. Mag. (1803) t. 678 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 192 pr. p.
Freesia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 30.
Afr. austr. ; colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 106, 107.

T. laccata *Klatt* var. **parviflora** (*Bak.*) *Klatt*.
T. crispa *Ker* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 192.

— — var. **grandiflora** (*Bak.*) *Klatt*.
T. crispa *Ker* var. — *Bak.* loc. cit. (1892) p. 192.

17 **T. laxifolia** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 25 ; *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 708 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 195 pr. p.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3489 a, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 165, Krauss 1362.

18 **T. lineata** (*Salisb.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 228 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 194.
Montbretia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 169.
Gladiolus — *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 40 ; Bot. Mag. (1800) t. 487 ; *Red.* Liliac. I (1802) t. 55 ; VII (1813) t. 400.
Tritonixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 23.
Afr. austr. : colonie du Cap.

19 **T. miniata** (*Jacq.*) *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 609.
Ixia — *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 24.
Tritonixia — *Bak.* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 22.
T. crocata *Ker* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 190.
I. crocata *Red.* Liliac VI (1812) t. 335.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 104.

20 **T. Nelsoni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 165.
Afr. austro-or. : Transvaal, Nelson 440.

21 **T. nervosa** (*Bak.*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 24.
Morphixia — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 237.
Ixia — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 166.
Afr. austr. : colonie du Cap.

22 **T. pallida** *Ker* in Bot. Mag. (1810) sub t. 1275 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 192.
Montbretia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 168.
Gladiolus longiflorus *Jacq.* (non *L.*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 262.
Afr. austr. : colonie du Cap.

23 **T. paniculata** (*Delaroche*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 24.
Ixia — *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 26 t. 1 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 166.
Morphixia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 97.
Ixia longiflora *Berg.* Descr. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 7.
Gladiolus — *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 22.
Tritonia — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 228.
Hyalis — *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 318.
Freesia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 30.
Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Le Dr Klatt considère la plante décrite par Baker (Trans. Linn. Soc. XXIX p. 165) sous le nom de *Montbretia laxifolia* Bak. comme étant une espèce différente qui est devenue le *Tritonia Bakeri* Klatt (vid. supr. p. 203).

24 **T. paucifiora** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 193.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 6622.

25 **T. pectinata** (*Vahl*) *Ker* in Bot. Mag. (1810) sub t. 1275.
Ixia — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 62.
Gladiolus — *Soland.* in herb. *Banks* ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 168.
Montbretia lacerata *Bak.* var. — *Bak.* loc. cit. (1877) p. 168.
T. crispa *Ker* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 192.
Afr. austr. : colonie du Cap.

26 **T. Pottsii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 195.
Montbretia — *Bak.* in Bot. Mag. (1883) t. 6722.
Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.
Afr. austr. : Gri-Koua.

27 **T. purpurea** (*Lam.*) *Ker* (1) in Bot. Mag. (1810) t. 1275.
Ixia — *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 341.
T. crocata *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 162.
I. crocata *L.* var. *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) p. 20.
Tritonixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 22.
Afr. austr. : colonie du Cap.

28 **T. rochensis** *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1503 ; *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. p. 24.
Morphixia paniculata *Bak.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 97.
Ixia paniculata *Bak.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 167.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 281.

29 **T. rosea** *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 760 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 194.
Montbretia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 169.
Tritonixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 22.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 98.

30 **T. securigera** (*Ait.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 228 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 169 et Handb. Irid. p. 196.
Gladiolus — *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 65 ; *Willd.* in herb. n. 930 ; Bot. Mag. (1802) t. 563.
Montbretia — *DC.* in *Red.* Liliac. I (1802) t. 53.
Ixia gladiolaris *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 341.
G. venosus *Willd.* in herb. n. 929.
Afr. austr. : colonie du Cap.

31 **T. squalida** (*Soland.*) *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 581 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 163 et Handb. Irid. p. 191.
Ixia — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 61 pr. p.
Tritonixia — *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 22.
I. **hyalina** *Red.* Liliac. II (1805) t. 87.
I. similis *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 28.
I. fenestrata *Jacq.* var. *Jacq.* Fragm. bot. (1802 ?) t. 34 fig. 2.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 190) considère ce *Tritonia* comme étant une forme du *T. crocata* Ker.

Ixia lancea *Thumb.* (non *Jacq.*) Diss. Ixia (1783) n. 21.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 952.

32 **T. striata** (*Bak.*) *Klatt.*
Montbretia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 168.
Gladiolus — *Soland.* in herb. *Banks* ex *Bak.* loc. cit.
T. capensis *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 618.
G. roseus *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 261.
Afr. austr. : colonie du Cap.

33 **T. strictifolia** (*Klatt*) *Benth.* (ubi ?) ex *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 195.
Montbretia — *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 753 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 169.
T. laxifolia *Benth.* var. — *Bak.* loc. cit. (1892) p. 195.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 10, 100, 260.

34 **T. Templemanni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 193.
Afr. austr. : colonie du Cap.

35 **T. tenuiflora** (*Jacq.*) *Ker* in Bot. Mag. (1810) sub t. 1275.
Ixia — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 266.
Morphixia paniculata *Bak.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 97.
Ixia paniculata *Delaroche* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 166.
Gladiolus longiflorus *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 263.
Tritonia — *Ker* var. β et γ *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1502; *Lodd.* Bot. Cab. XI (1825) t. 1070.
T. concolor *Sweet* Brit. Fl. Gard. ed. 2 (1830) p. 502.
Afr. austr. : colonie du Cap.

36 **T. teretifolia** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 194.
Afr. austro-or. : Natal, Krauss 430.

37 **T. tigrina** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 152.
Afr. austro-occ. : Angola, Pogge 431.

38 **T. trinervata** *Bak.* Handb. Irid (1892) p. 191.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 242.

39 **T. unguiculata** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 196.
Afr. austr. : colonie du Cap.

40 **T. ventricosa** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 193.
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 3793.

41 **T. viridis** (*Soland.*) *Ker* in Bot. Mag. (1810) sub t. 1275 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 192.
Gladiolus — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. III (1789) p. 481.
Montbretia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 169.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) n. 174.

42 **T. watsonioides** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 195.
Afr. austr. : colonie du Cap, Galpin 1890, Wood 4113.

33 TRITONIXIA *Klatt.* — Tritonia *Ker* et *Th. Dur.* Index. n. 7272 pr. p.

1 **T. conferta** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 21.
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4014.

2 **T. scillaris** (*L.*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 23.
Ixia — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 52; *Red.* Liliac. III (1807) t. 127.
Tritonia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 163 et Handb. Irid. p. 191 pr. p.
Ixia pentandra *L.* Suppl. pl. (1781) p. 92.
Agretta — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 29.
Hesperantha — *Drège* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 163.
I. retusa *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 35.
I. reflexa *Andrews* Bot. Repos. I (1798) t. 14.
I. rotata *Andrews* (recens.) ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 163.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 95, 270.

3 **T. stricta** (*Eckl.*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 23.
Agretta — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p 23.
Tritonia scillaris *Bak.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 191.
Ixia polystachya *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 275 et Collect. bot. III (1789) p. 269.
Ixia scillaris *L.* var. angustifolia *Ker* in Bot. Mag. (1801) sub t. 542 et (1803) t. 629.
I. polystachya *L.?* var. incarnata *Andrews* Bot. Repos. II (1801) t. 128; *Red.* Liliac. III (1801) t. 136.
Afr. austr.: colonie du Cap.

4 **T. undulata** (*Burm.*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 23.
Ixia — *Burm.* Prodr. pl. Cap. (1768) 1.
Tritonia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 163 et Handb. Irid. p. 191.
Ixia crispa *L.* Suppl. pl. (1781) p. 91; *Thunb.* Diss. Ixia t. 2 fig. 3,
Dichone — *Laws.* Catal. p. 6 ex *Bak.* loc. cit.
Agretta — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 24.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 244.

34 SPARAXIS *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7273.

1 **S. atropurpurea** *Klatt* (2) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 55.
Ixia bulbifera *L.* var fl. purpureo *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 16.
I. aristata *Soland.* (nou *Thunb.*) in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 57.

(1) Bak. (Handb. Irid. p. 194) réunit ce *Tritonixia* au *T. dubia* Eckl.
(2) Baker considère les *S. atropurpurea* Klatt, *fimbriata* Ker, *lacera* Ker in Koen. et Sims Ann. of Bot. I p.226, *Liliago* Sweet, *miniata* Klatt, *stellaris* D.Don et l'*Ixia anemonæflora* Red. Liliac. II (1805) t. 85 comme étant des variétés du *S. grandiflora* Ker.

Ixia aristata *Soland.* var. atropurpurea *Andrews* Bot. Repos. II (1800) t. 87.
Ixia — *Willd.* in herb. n. 902 pr. p.
I. holosericea *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-83) t. 283 et Hort. Schœnbr. I (1797) p. 9 t. 17.
I. monanthos *Delaroche* (non *Thunb.*) Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 24 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 283.
I. uniflora *L.* Mant. pl. (1767) p. 27.
I. grandiflora *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 225 pr. p. *Bak.* Syst. Irid. p. 98 pr. p.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **S. blanda** *Sweet* (1) Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 501.

S. tricolor *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 99.
Sparaxis — *Ker* var. subroseo-albida *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1482.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **S. bulbifera** (*L.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 226 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 98 et Handb. Irid. p. 197.

Ixia — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 51 ; Bot. Mag. (1802) t. 545 ; *Red.* Liliac. III (1807) t. 128 ; *Andr.* Bot. Repos. I (1799) t. 48.
Ixia — *L.* var. flava *Thunb.* Diss. Ixia (1783) n. 16.
S. lutea *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 28.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 115, 116, 117, 119.

— — form. **albiflora** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 197.

S. albiflora *Eckl.* ex *Bak.* loc. cit.

4 **S. fragrans** (*Jacq.*) *Ker* (2) in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 274.

Ixia — *Jacq.* Collect. bot. I (1786) p. 9 et Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 274 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 91.
Romulea — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 19.

Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **S. grandiflora** (*Delaroche*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 225 pr.p.; *Bak.* Syst. Irid. p. 98 et Handb. Irid. p. 197 pr.p.

Ixia — *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 23 ; Bot. Mag. (1801) t. 541.
I. bulbifera *Thunb.* (non *L.*) Diss. Ixia (1783) n. 16 pr. p.
I. fimbriata *Lam.* Encycl. méth. bot. III (1789) p. 339.
I. maculata *Willd.* in herb. n. 906 fol. 2 pr. p.
I. aristata *Willd.* in herb. n. 902 pr. p.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 113, 118, Krauss 1395. — (Cult. à Sainte-Hélène).

6 **S. Griffini** *Sweet* (3) Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 501.

S. tricolor *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 99.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 197) considère les *S. blanda* Sweet, *Griffini* Sweet, *lineata* Sweet, *Meleagris* Eckl. et *versicolor* Sweet comme étant des formes du *S. tricolor* Ker.

(2) Dans le Handb. Irid. Baker ne fait plus mention de cette espèce.

(3) Voir la note 1.

S. tricolor *Ker* var. violacco-purpuracea *Ker* in Bot. Mag (1812) t. 1482.

Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **S. Liliago** (*Red.*) *Sweet* (1) Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 501.

Ixia — *Red.* Liliac. II (1805) t. 109.

S. grandiflora *Ker* var. — *Ker* in Bot. Reg. (1818) t. 258 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 99.

Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **S. miniata** *Klatt* (2) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 55.

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **S. stellaris** *D. Don* (3) in *Sweet* Brit. Fl. Gard., ser. 2, IV (1837) t. 383.

S. grandiflora *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 99.

Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **S. tricolor** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 225 ; Bot. Mag. (1812) t. 1482 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 99 et Handb Irid. p. 197.

Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1380.

11 **S. versicolor** *Sweet* Brit. Fl. Gard. ser. 2 (1826) t. 160.

S. tricolor *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 99.

S. tricolor *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 225 pr. p.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 111.

12 **S. violacea** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 37.

S. bulbifera *Ker* form. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 197.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 112, 114.

35 SYNNOTIA *Sweet.* — *Th. Dur.* Index. n. 7274.

1 **S. bicolor** (*Thunb.*) *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 501 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 170 et Handb. Irid. p. 198.

Gladiolus — *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 16 t. 2 fig. 1 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 240.

Ixia — *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 548.

Sparaxis — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 225.

Antholyza — *Gasparini* in Annal. civil. Napol. fasc. IV (1833) ; *Ch. Morr.* in Belg. hort. II (1852) p. 145 t. 25.

Afr. austr. : colonie du Cap Eckl. et Zeyh. (Irid.) 121.

— var. **Roxburghii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 198.

2 **S. galeata** (*Jacq.*) *Sweet* (4) Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 501 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 170.

Gladiolus — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 258.

(1) Voir la note 2 de la page 209.

(2) Baker réunit le *S. miniata* Klatt au *S. grandiflora* Ker.

(3) Dans le Handb. Irid. p. 197 Baker réunit le *S. stellaris* D. Don au *S. grandiflora* Ker.

(4) Baker (Bandb. Irid. p. 198) réunit ce *Synotia* au *S. bicolor* Sweet.

Sparaxis galeaia *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 225.
G. alatus *Thunb.* (non *L.*) Diss. Gladiol. (1784) n. 15 pr. p.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **S. variegata** *Sweet* Brit. Fl. Gard. ser. 1, II (1826) t. 130 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 170 et Handb. Irid. p. 198.

Sparaxis luteo-violacea *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 27.
S. Wattii *Harv.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 170.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 120.

36 GLADIOLUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7275.

1 **G. Adlami** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, V (1889) p. 233 et Handb. Irid. p. 219.

Afr. austro-or. : Transvaal.

2 **G. alatus** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 53 ; *Andrews* Bot. Repos. I (1798) t. 8 ; Bot. Mag. (1803) t. 586 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 177 et Handb. Irid. p. 223.

Hebea — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 42.
H. galeata *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 41.
G. speciosus *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 30.
G. papilionacens *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 408.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8447 a, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 285, Krauss 1408.

— — var. **algoensis** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 3.

G. algoensis *Herb.* in Bot. Mag. (1825) t. 2608.

— — var. **namaquensis** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 177 ; *Klatt* loc. cit. (1882) p. 3.

G. namaquensis *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 592.
G. equitans *Thunb.* Fl. Capens. I (1807-13) p. 192 ; (ed. Schult.) p. 47 et in Act. Soc. Hafn. VI t. 2.
G. galeatus *Andrews* (non *Jacq.*) Bot. Repos. II (1800) t. 122.

— — var. **uniflorus** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 3.

G. uniflorus *Klatt* mss. loc. cit. (1882) p. 3.

3 **G. albidus** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 256.

G. blandus *Soland.* var. — *Ker* Irid. gen. (1827) p. 140 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 217.
G. blandus *Soland.* var. niveus *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 648.
G. blandus *Andrews* (non *Soland.*) Bot. Repos. II (1800) t. 99.
G. carneus *Delaroche* var. *Red.* Liliac. VII (1813) t. 377.
G. miniatus *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 40.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 157, 288.

4 **G. andongensis** *Welw.* in herb. ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 176 et Handb. Irid. p. 221.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1529.

5 **G. Andrewsii** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 6.
G. carneus *Andrews* (non *Delaroche*) Bot. Repos. IV (1802) t. 240.
Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **G. angolensis** *Welw.* in herb. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 269 et Handb. Irid. p. 213.
Afr. occ. : bassin du Congo, Büttn. 516.
Afr. austro-occ. : Angola.

7 **G. angustus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 37 et Hort. Cliffort. p. 20 t. 6 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 252 ; Bot. Mag. (1802) t. 602 ; *Andr.* Bot. Repos. IX (1809) t. 589 ; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 344 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 205.
G. trimaculatus *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) t. 32 fig. 2.
G. cordatus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1800) p. 185.
G. undulatus *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 251 ? (non t. 257) (teste *Bak.*).
G. undulatus *Jacq.* var. β *Thunb.* in herb.
Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **G. antholyzoides** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 227.
Afr. austro-or. : Transvaal, Scott Elliot 1447.

9 **G. arcuatus** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 4 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 224.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2629, 2629 b.

10 **G. atropurpureus** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 335 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 174 et Handb. Irid. p. 211.
Afr. austro-or. : Haut-Zambèse.

11 **G. aurantiacus** *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 378 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 221.
Afr. austro-or. . Natal.

12 **G. Bakeri** *Klatt.*
G. micranthus *Bak.* (non *Stapf*) Handb. Irid. (1892) p. 212.
Afr. austro-or. : pays des Bechuana.

13 **G. benguellensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 268 et Handb. Irid. p. 221.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1540.

14 **G. bicolor** (*Eckl.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 178 et Handb. Irid. p. 224 pr. p.
Hebea — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 42.
G. luteus *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 694.
Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 235.

15 **G. biflorus** *Klatt* in Trans. S.-Afr. phil. Soc. III (1885) p. 197 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 207.
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2279.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 206) réunit ce *Gladiolus* au *G. brevifolius* Jacq.

16 **G. blandus** *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 64 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 217.

G. blandus *Soland.* var. α *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 625.

Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1409.

— — var. **Hibberti** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 207.

G. Hibberti *Hort.* ex *Bak.* loc. cit.

17 **G. Bolusii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 208.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5244.

18 **G. brachyandrus** *Bak.* in Bot. Mag. (1882) t. 6463 et Handb. Irid. p. 214.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèse (bassin du Shiré).

19 **G. brachyscyphus** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 210.

Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1427.

20 **G. brevicaulis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 267 et Handb. Irid. p. 211.

Afr. occ. : bassin du Congo, Büttn. 517.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1534.

21 **G. brevicollis** *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 206.

G. hirsutus *Jacq.* var. brevifolius *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 727.

Afr. austr. : colonie du Cap.

22 **G. brevifolius** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 207 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 206 pr. p.

G. hirsutus *Jacq.* var. aphyllus *Ker* in Bot. Mag. (1807) t. 992.

G. tristis *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 8 pr. p.

G. aphyllus *Ker.* Irid. gen. (1827) p. 134.

G. amœnus *Banks* ex *Willd.* in herb. n. 926.

G. jonquilodorus Zeyh. in herb.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

23 **G. brevispathus** *Klatt.*

G. Welwitschii *Bak.* var. — *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 155.

Afr. austrc-occ. ; bassin du Quango, Pogge 426.

24 **G. Buchanani** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 212.

Afr. austro-or. : Haut-Zambèse.

25 **G. Buettneri** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 155 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 220.

Afr. austro-occ. : pays de Togo, Büttn. 8, Kling 22.

26 **G. byzantinus** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 3 ; Bot. Mag. (1805) t. 874 ; *Rchb.* Pl. crit. t. 643 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 185 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 171 et Handb. Irid. p. 199.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Reg. méditerr. (Eur. et Asie).

(1) Baker (Handb. Irid. p. 206) réunit ce *Gladiolus* au *G. brevifolius* Jacq.

27 **G. campanulatus** *Andrews* (1) Bot. Repos. III (1801) t. 188 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175.

G. blandus *Soland.* var. — *Ker* Irid. Gen. (1827) p. 140.

G. blandus *Soland.* var. purpureo-albescens *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 718.

Afr. austr. : colonie du Cap.

28 **G. cardinalis** *Curt.* in Bot. Mag. (1790) t. 135 ; *Willd.* in herb. n. 935 ; *Schneev.* Icon. pl. rar. t. 27 ; *Red.* Liliac. III (1807) t. 122 ; *Kern.* Hort. semperv. t. 19 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 219.

G. speciosus *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 41.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3503.

29 **G. carneus** *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 33 t. 4.

G. blandus *Ait.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 217.

Neuberia longiflora *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 37.

G. punctatus *Thunb.* in herb

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 153, 174.

30 **G. citrinus** *Klatt* (2) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 6.

G. odorus *Eckl.* mss. (non *Salisb.*) ex *Klatt* loc. cit.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8457.

31 **G. cochleatus** *Sweet* Brit. Fl. Gard. ser. 2, II (1832) t. 140 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 174 et Handb. Irid. p. 208.

Waitzia hastulifera *Herbar.* ex *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 8.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1568, 8447.

32 **G. cœrulescens** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 267 et Handb. Irid. p. 211.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1537.

33 **G. Cooperi** *Bak.* in Bot. Mag. (1875) t. 6202 et Syst. Irid. p. 176.

G. psittacinus *Hook.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 220.

Afr. austro-or. : Natal.

34 **G. corneus** *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 155 t. 100 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 222.

Afr. centr-or. : bassin du Tanganika (Speke et Grant).

35 **G. crassifolius** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 334 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 215.

Afr. austro-or. : Transvaal, Natal.

Afr. austro-or. : pays des Bechuana.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 217) fait du *G. campanulatus* Andr. un synonyme du *G. blandus* Ait. var. *carneus* Bak.

(2) Baker (Handb. Irid. p. 204) réunit cette plante au *G. trichonemifolius* Ker.

36 **G. cruentus** *Moore* in Gard. Chron. (1868) p. 1139 ; Bot. Mag. (1869) t. 5810 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 219.

Afr. austro-or. : Natal.

37 **G. cuspidatus** *Jacq.* (1) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 257 ; Bot. Mag. (1802) t. 582 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 205.

Gladiolus — *Jacq.* var. *Andrews* Bot. Repos. IV (1802) t. 219.
Gladiolus — *Jacq.* var. longiflorus *Red.* Liliac. III (1807) t. 136.
G. undulatus *L.* (non *Jacq.*) Mant. pl. (1767) p. 27 pr. p.
G. affinis *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 45.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8427, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 160. — (Subsp. à Sainte-Hélène).

— — var. **ensifolius** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 205.

38 **G. debilis** *Ker* in Bot. Mag. (1825) t. 2585 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 174 et Handb. Irid. p. 207.

Geissorhiza albens *E. Meyer* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 174.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 209.

39 **G. decoratus** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 333 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 222.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.

40 **G. dichotomus** *Thunb.*(2) Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 45.

G. permeabilis *Bak.* (non *Delaroche*) Syst. Irid. (1877) p. 178 pr. p.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8422.

41 **G. dracocephalus** *Hook.* in Bot. Mag. (1871) t. 5884 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 220.

Afr. austro-or. : Natal.

42 **G. Eckloni** *Lehm.* Ind. sem. hort. Hamb. ex *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 712 ; Bot. Mag. (1877) t. 6335 (excl. syn.) ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 216.

Neuberia longifolia *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 37.
G. carneus *Klatt* (non *Delaroche*) loc. cit.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 162.

43 **G. edulis** *Burch.* mss. ex *Ker* in Bot. Reg. (1817) t. 169.

G. Dregei *Klatt* (3) in Linnæa XXXII (1863) p. 694.
G. permeabilis *Bak.* (non *Delaroche*) Syst. Irid. (1877) p. 178 pr. p.

Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2631.
Afr. austro-occ. : pays des Herero et des Ambo.

(1) Comme il y a un *G. undulatus* Jacq. admis par tous les botanistes et que d'autre part le *G. undulatus* L. ne correspond que partiellement au *G. cuspidatus* Jacq. nous estimons que c'est avec raison que le Dr Klatt préfere conserver les noms donnés par Jacques.

(2) Baker (Handb. Irid. p. 225) réunit les *G. dichotomus* Thunb. et *edulis* Burch. au *G. permeabilis* Delaroche.

(3) Baker (Handb. Irid. p. 225) maintient le *G. Dregei* comme espèce.

44 **G. Elliotii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 215.

Afr. austro-or. : Transvaal, Scott Elliot 1557.

45 **G. excelsus** *Sweet* Brit. Fl. Gard. ed. 2 (1830) p. 301.

G. blandus *Ait.* var.— *Bak.* Syst.Irid.(1877) p.175 et Handb. Irid.p.217.
G. blandus *Soland.* var. ♂ *Ker* in Bot. Mag. (1814) t. 1665.
G. carneus *Red.* (non *Delaroche*) Liliac. I (1802) t. 15.

Afr. austr. : colonie du Cap.

46 **G. festivus** *Herb.* (1) in Bot. Reg. (1844) misc. p. 89.

Afr. austr. : colonie du Cap.

47 **G. floribundus** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 254 ; Bot. Mag. (1802) t. 610 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid p. 218.

G. grandiflorus *Andrews* Bot Repos. II (1800) t. 118.

Afr. austr. : colonie du Cap.

48 **G. formosus** (*Eckl.*) *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 692 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 178 et Handb. Irid. p. 225.

Hebea — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 42.
H. bicolor *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 42.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2629 c, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 140.

49 **G. Garnieri** *Klatt* in Linnæa XXXVII (1872) p. 511 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 214.

G. ignescens *Boj.* mss. ex *Klatt* loc. cit.

Madagascar.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro, Kerst. 120, H. Meyer 278.

50 **G. Gawleri** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 7.

G. Watsonius *Thunb.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 22.
Homoglossum revolutum *Bak.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 161.
G. Watsonius *Thunb.* var. *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 559.
Watsonia pilosa *Klatt* in Trans. S.-Afr. phil. Soc. III (1885) p. 200.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2510.

51 **G. gracilis** *Jacq.* Icon pl. rar. II (1786-93) t. 246 ; *Willd.* in herb. n. 923 ; Bot. Mag. (1802) t. 562 ; *Red.* Liliac. VIII 1816 t. 425 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 204.

G. setifolius *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 37.
G. spilanthus *Spreng.* in herb. *Zeyh.* ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 173.
G. lævis *Thunb.* (2) Prodr. pl. Cap. II (1800) p. 184.
G. pterophyllus *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 43.
G. lividus et setaceus *Hornem.* in herb.

Afr. austro-or. : Natal, Krauss 1403.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3984, 3986.

52 **G. grandis** *Thunb.* Fl.Capens.I (1807-13) p.186 et (ed.Schult.) p. 45; *Bak.* Syst. Irid. p. 172 et Handb. Irid. p. 203.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 206) réunit ce *Gladiolus* au *G. brevifolius* Jacq.

(2) Dans le Syst. Irid. p. 172, Baker rapportait les *G. lævis* Thunb. et *pterophyllus* Pers. au *G. grandis* Thunb.

G. tristis *L.* var. grandis *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 8.
G. versicolor *Andrews* Bot. Repos. I (1798) t. 19.
Gladiolus versicolor *Andrews* var. binervis et major *Ker* in Bot. Mag. (1807) t. 1042.
G. affinis *Pers.* Syn. pl. I (1805) p 45.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8431 b, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 161, 166. Krauss 1413.

53 **G. Grantii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 206.
Afr. centr.-or. : Lac Tanganika.

54 **G. gregarius** *Welw.* in herb. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 268 et Handb. Irid. p. 210.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1528.

55 **G. Gueinzii** *Kunze* (1) in Linnæa XX (1847) p. 14 ; *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. p. 6.
G. blandus *Soland.* var. ? — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 175.
Afr. austro-or. : Natal.

56 **G. Hanningtoni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 212.
« Afr. trop.-or. : entre 2-7° et 5 lat. » (Hannington).

57 **G. hastatus** *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 43 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 203.
G. tigrinus *Eckl.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 173.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 158.

58 **G. hirsutus** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 230 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 217.
G. roseus *Andrews* Bot. Repos. I (1798) t. 11.
G. ambiguus *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 446.
G. mucronatus *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) p. 119.
G. hirsutus *Jacq.* var. roseus *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 579 ; *Red.* Liliac. V (1809) t. 278.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 152, 156.

59 **G. hyalinus** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 242 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 174 et Handb. Irid. p. 209.
G. strictus *Jacq.* Collect. bot. IV (1804) p 170.
G. elongatus *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 43
Afr. austr. : colonie du Cap.

60 **G. illyricus** *Koch* in *Sturm* Deutschl. Fl. XIX (1848 ?) p. 83 t. 83 et Syn. fl. Germ. ed. 2 p. 806 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 352 fig. 780 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 674 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 171 et Handb. Irid. p. 200.
G. bysantinus *Coss.* (non *Mill.*) Index pl. Marocc. (1876) p. 28.
Afr. bor. : Maroc mérid. — DISTRIB De l'Angleterre à l'Espagne et à l'Asie occid.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 187) fait du *G. Gueinzii* Kunze un synonyme de l'*Acidanthera brevicollis* Bak.

61 **G. inandensis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 207.
Afr. austro-or. : Natal, Wood 177, 234.

62 **G. inflatus** *Thunb.* (1) Prodr. pl. Cap. (1800) p. 185 et Fl. Capens (ed. Schult.) p. 43 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 174.
G. carinatus *Willd.* in herb. n. 924.
Afr. austr. : colonie du Cap.

63 **G. involutus** *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 29 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 174 et Handb. Irid. p. 209.
G. elatus *Balb.* Cat. stirp. hort. Taurin. (1813) p. 38.
G. bimaculatus *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 727
G. Thunbergii *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 37.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 5631, 5683, Zeyh. 1628.

64 **G. kilimandscharicus** *Pax* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 175 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 214.
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

65 **G. Kirkii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 222.
Afr. or. : Zanzibar.

66 **G. Lambda** *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 708 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 204.
Afr. austr. : colonie du Cap.

67 **G. laxiflorus** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 268 et Handb. Irid. p. 211.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1536.

68 **G. Leichtlini** *Bak.* (2) Handb. Irid. (1892) p. 214.
Afr. austro-or. : Natal.

69 **G. longicollis** *Bak.* (3) in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 182.
Afr. austr. : Cafrerie.

70 **G. Ludwigii** *Pappe* mss. ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 175 et Handb. Irid. p. 215.
Antholyza — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 34.
G. sericeo-villosus *Hook.* var. — *Bak.* loc. cit. (1877) p. 175.
A. hirsuta *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 379.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : Cafrerie, Orange.

71 **G. lunulatus** *Klatt* (4) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 8.
G. blandus *Soland.* var. η *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 645.
Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker ne parle plus de cette espèce dans le Handb. of Iridea.

(2) Baker (Handb. Irid. p. 214) dit que le *G. Leichtlini* a été décrit par lui dans le Gard. Chron. de 1889, mais nous l'y avons vainement cherché.

(3) Baker (Handb. Irid. p. 186) réunit ce *Gladiolus* à l'*Acidanthera platypetala* Bak.

(4) Baker ne parle pas du *G. lunulatus* Klatt et rapporte la t. 645 du Bot. Mag. au *G. blandus* Ait. vae. *carneus* Bak. (Handb. Irid. p. 317).

72 **G. luridus** *Welw.* in herb. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 267 et Handb. Irid. p. 211.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1533.

73 **G. luteolus** *Klatt* (1) in *Peters* Reise n. Mossamb. (1862-64) p. 515.

Afr. austro-or. : Moçambique.

74 **G. luteus** *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 725 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 178 et Handb. Irid. p. 223.

Madagascar.

75 **G. maculatus** *Sweet* (2) ex *Klatt* in Linnaea XXXII (1863) p. 708.

G. tristis *L.* var. β *Thunb.* in herb.

Gladiolus — *L.* var. *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 244.

G. suaveolens *Ker* Irid. gen. (1827) p. 136.

Gladiolus — var. longifolius *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 556.

Gladiolus — var. tenuior *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 566.

G. punctatus et versicolor *Eckl.* in herb.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 163, 170, Krauss 1415.

76 **G. Macowanianus** *Klatt* (3) in Trans. S.-Afr. phil. Soc. III (1885) p. 199.

Afr. austr. : colonie du Cap.

77 **G. Massonii** *Klatt.* (4)

G. Macowani *Bak.* (non G. Macowanianus *Klatt*) Handb. Irid. (1892) p. 219.

Afr. austr. : colonie du Cap.

78 **G. Melleri** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 334 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 212.

Afr. centr.-austr. : Haut-Zambèse et pays de Namuli-Makua.

79 **G. merianellus** (*L.*) *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 11 ; *Bak.* et Handb. Irid. p. 227.

Antholyza — *L.* Syst. veg. ed. 14 (1784) p. 87.

Homoglossum — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 161.

G. hirsutus *Jacq.* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1804) sub t. 727.

G. hirsutus *Jacq.* var. tenuiflorus *Ker* loc. cit. (1802) t. 574.

Watsonia humilis *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 42.

Afr. austr. : colonie du Cap.

80 **G. micranthus** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 212.

Afr. austro-or. : pays des Bechuana.

(1) Baker ne fait pas mention de cette espèce dans le Handbook of Irideæ.

(2) Baker (Handb. Irid. p. 202) réunit le *G. maculatus* Sweet au *G. recurvus* L.

(3) Baker (Handb. Irid. p. 204) réunit ce *Gladiolus* au *G. angustus* L.

(4) Baker (Handb. Irid. p. 204) n'ayant pas admis la légitimité spécifique de cette espèce qu'il réunit au *G. congestus* L. a dédié une autre espece au Dr Mac Owan. Le Dr Klatt maintenant sa création a donné a l'espece de Baker le nom de *G. Massonii* pour éviter la confusion causée par la similitude des noms.

81 **G. microphyllus** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 206.
Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1852

82 **G. Milleri** *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 632 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 218.
Antholyza spicata *Mill* Gard. Dict. ed. VII (1759) n. 2 et Fig. pl. Gard. Dict. p. 27 t. 40.
G. vittatus *Zucc.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 427.
G. undulatus *Jacq.* var. α *Thunb.* in herb.
Afr. austr. : colonie du Cap.

83 **G. Mortonianus** *Herb.* in Bot. Mag. (1841) t. 3860 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176.
G. blandus *Ait.* var.— *Bak.* (lapsu cal. Mortonius) Handb. Irid. (1892) p. 217.
G. ramosus *Hort.* (non *L.*).
Afr. austr. : colonie du Cap.

84 **G. multiflorus** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 269 et Handb. Irid. (1892) p. 221.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1538.

85 **G. natalensis** (*Eckl.*) *Reinw.* mss. ex *Sweet* Brit. Fl. Gard. ser. 2 (1835) t. 281 ; *Lodd.* Bot. Cab. (1831) t. 1756 ; *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 9.
Watsonia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 34.
G. psittacinus *Hook.* in Bot. Mag. (1830) t. 3032 , Bot. Reg. (1831) t. 1442 ; *Rchb.* Fl. exot. (1834-36) t. 116 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 220.
Afr. austro-or. : Natal, Gueinzius 260, **Transvaal.**
Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie.

86 **G. Newii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 334 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 214.
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

87 **G. Niveni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 210.
G. ringens *Andrews* var. undulatus *Andrews* Bot. Repos. IV (1803) t. 275.
Afr. austr. : colonie du Cap.

88 **G. Oatesii** *Rolfe* in *Oates* Matabele Land, ed. 2 (1881) p. 410 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 226.
Afr. centr.-austr. : pays des Matébélé.
Afr. austro-or. : Transvaal.

89 **G. ochroleucus** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 182 et in Bot. Mag. (1877) t. 6291 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 216.
Afr. austr. : Cafrerie, Baur 94.

90 **G. oppositiflorus** *Herb.* in Bot. Reg. (1842) misc. 98 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 218.

Afr. austr. : Cafrerie, Mac Owan 2254.

Obs. Herbert a indiqué cette espèce comme originaire de Madagascar, mais elle n'a été retrouvée par aucun collecteur moderne dans cette île.

91 **G. orchidiflorus** *Andrews* Bot. Repos. IV (1802) t. 241 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 177 et Handb. Irid. p. 224.

G. alatus *Jacq.* (non *L.*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 258.

G. virescens *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 48.

G. viperatus *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 688 ; *Sweet* Brit. Flow. Gard. ser. 1, II (1826) t. 156.

Hebea alata et viperata *Eckl.* in herb.

Afr. austro-or. : Natal, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 136, 138.

Afr. austr. et austro-occ. : colonie du Cap, pays des Nama.

92 **G. ornatus** *Klatt* (1) in Trans. S.-Afr. phil. Soc. III (1885) p. 198.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2553.

93 **G. Orobanche** *DC* (2) in *Red.* Liliac. III (1807) t. 125.

G. brevifolius *Jacq.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 174.

Afr. austr. : colonie du Cap.

94 **G. paludosus** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 209.

Afr. austro-or. : Transvaal, Scott Elliot 1588.

95 **G. Papilio** *Hook.* in Bot. Mag. (1866) t. 5565 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 216.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Orange.

96 **G. Pappei** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 208.

Afr. austr. : colonie du Cap.

97 **G. pauciflorus** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 350 et Handb. Irid. p. 206.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

98 **G. Paxii** *Klatt.*

G. pubescens *Pax* (non *Bak.*) in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 154.

Afr. austro-occ. ; Angola.

99 **G. permeabilis** *Delaroche* (3) Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 27 t. 2.

Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Drège 2631, 2991, 3501, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 139, Krauss 430.

(1) Baker ne parle pas de cette espèce dans le Handbook of Irideæ.

(2) Baker (Handb. Irid. p. 206) ne voit dans ce *Gladiolus* qu'un synonyme du *G. brevifolius* Jacq.

(3) Baker (Handb. Irid. p. 225) réunit les *G. dichotomus* Thunb. et *permeabilis* Delaroche.

100 **G. primulinus** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, VIII (1890) p. 122 et Handb. Irid. (1892) p. 222.

« Afr. trop. austro-or. : montagnes d'Usagara » (J. T. Laast).

101 **G. pubescens** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 333 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 204.

Afr. austr. : Cafrerie, Cooper 458.

102 **G. pulchellus** (*Eckl.* et *Zeyh.*) *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 693 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 178 et Handb. Irid. p. 224.

Hebea — *Eckl.* et *Zeyh.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 42.

H. Zeyheri *Eckl.* (1) loc. cit. (1827) p. 42.

G. viresceus *Thunb.* var. *6 Thunb.* in herb.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 137, 146.

103 **G. punctatus** *Thunb.* (non *Jacq.*) Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 44 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 209.

Afr. austr. : colonie du Cap.

104 **G. purpureo-auratus** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1872) t. 5944 ; *Bak.* Syst. Irid. p 176 et Handb. Irid. p. 216.

Afr. austro-or. ; Natal.

105 **G. Quartinianus** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 307 ; Bot. Mag. (1884) t. 6739 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid.p. 213.

G. Schimperianus *Steud.* mss. ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 176.

Afr. trop. ; de l'Abyssinie au Zambèse, au pays des Matébélé et à l'Angola.

106 **G. recurvus** *L.* Mant. pl. (1767) p. 28 ; Bot. Mag. (1802) t. 578 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 203.

Watsonia — *Pers.* loc. cit. (1805) p. 43.

G. punctatus *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 247.

G. carinatus *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, I (1789) p. 64.

G. ringens *Andrews* Bot. Repos. I (1798) t. 27 et IV (1807) t. 227.

G. odorus *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 40.

G. rudis *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 408.

G. violascens *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 43.

G. tristis *L.* var. punctatus *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 8.

G. Breynianus *Ker* Irid. gen. (1827) p. 135.

G. suaveolens *Zeyh.* mss. (2) ex *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 711.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 150.

107 **G. Rehmanni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 216.

Afr. austro-or. : Transvaal, Rehm. 5096.

108 **G. rachidiflorus** *Klatt* (3) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 5 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 205.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4537.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 225) rapporte cet *Hebea* au *G. permeabilis* Delaroche.

(2) Baker (Handb. Irid. p. 209) rapporte ce *Gladiolus* au *G. involutus* Delaroche.

(3) « From description I should suppose it to be a *Tritonia* not a *Gladiolus* » (Bak. Handb. Irid. p. 206).

109 **G. Rogersii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 208.
Afr. austr. : colonie du Cap.

110 **G. salmoneus** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 217.
Afr. austr. : colonie du Cap, Gri-Koua.

111 **G. saltatorum** *Bak.* (1) in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 155.
Afr. équat.-or. : « Karagué » (Grant).

112 **G. Saundersii** *Hook.* in Bot. Mag. (1870) t. 5873 ; *Bak.* Syst. Irid. 176 et Handb. Irid. p. 220.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap.

113 **G. scaphochlamys** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 217.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8427, Mac Owan 2553.

114 **G. Scullyi** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 224.
Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Scully 158.

115 **G. segetum** *Ker* (2) in Bot. Mag. (1804) t. 719 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 353 ; *Bull* Spicil. fl. Marocc. p. 679 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Alger. (monoc.) p. 185 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 171 et Handb. Irid. p. 200.
G. communis *Poir.* (non *L.*) Voy. en Barb. II (1789) p. 88 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 35 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 26.
Madère, Canaries.
Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Europe mérid., Perse, Tuckestan.

116 **G. sericeo-villosus** *Hook.* in Bot. Mag. (1864) t. 5427 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 215.
Afr. austro-or. : Natal.

117 **G. spathaceus** *Pappe* mss. ex *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 208.
G. ringens *Eckl.* (non *Red.*) ex *Bak.* loc. cit.
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2167, Zeyh. 2985.

118 **G. spathulatus** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 223.
Afr. austr. : colonie du Cap, Nelson 295.

119 **G. spicatus** *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 377 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 221.
Afr. austro-or. : Natal (3).
Afr. occ. : Guinée.

120 **G. splendens** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 333 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 219.
Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Dans le Handb. Irid. p. 213, Baker dit que ce *Gladiolus* n'est probablement qu'une forme du *G. Quartinianus* A. Rich.

(2) Les *G. Guepini* Koch (Flora 1840 p. 476) et *Ludoviciæ* Jan (Elench. p. 1) indiqués en Algérie ne sont que des formes du *G. segetum* Ker.

(3) Baker (loc. cit.) n'indique cette espèce qu'en Guinée.

121 **G. striatus** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 260; *Bak.* Handb. Irid. p. 209.

Afr. austr. : colonie du Cap.

122 **G. strictus** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 242; *Bak.* Syst. Irid. p. 171 et Handb. Irid. p. 209.

Afr. austr. : colonie du Cap.

123 **G. sulphureus** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 350 et Handb. Irid. p. 213.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

124 **G. tabularis** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 38.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 7057.

125 **G. Templemanni** *Klatt* (1) in Trans. S.-Afr. philos. Soc. III (1885) p. 196.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2608.

126 **G. tenellus** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 248; *Bak.* Syst. Irid. p. 174 et Handb. Irid. p. 204.

G. lævis *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 42.
G. Thunbergii *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 37.
G. tristis *Thunb.* var. humilis et var luteus. *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) p. 12.

Afr. austr. : colonie du Cap.

127 **G. tenuis** *Bak.* (non *Willd.*) in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 335; *Bak.* Syst. Irid. p. 171 et Handb. Irid. p. 208.

Afr. austr. : colonie du Cap, 7303, 7421, Krauss 1412.

128 **G. Thomsoni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 223.

Afr. austro-or. : bassin du lac Nyassa.

129 **G. trichonemifolius** *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1483; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 204.

G. tenellus *Thunb.* (non *Jacq.*) Fl. Capens. (ed. *Schult.* 1823) p. 45.
Ixia spathacea *Soland.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 173.

Afr. austr. : colonie du Cap. Drège 8457, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 210.

130 **G. tristis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 53; *Willd.* in herb. n. 921; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 243; Bot. Mag. (1794) t. 272; *Trew* Ehret. t. 39; *Red.* Liliac. 1 (1802) t. 35; *Bak.* Syst. Irid. p. 172 et Handb. Irid. p. 203.

G. spiralis *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 43.
G. elongatus *Eckl.* in herb. (non *Thunb.*).

Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1404.

— — var. **concolor** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 172.

G. concolor *Salisb.* Parad. Lond. (1806) t. 18; Bot. Mag. (1808) t. 1098.
G. tristis *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 245.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 221) en fait un synonyme du *G. bicolor* Bak.

131 **G. Tysoni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 220.
Afr. austr. : colonie du Cap, Gri-Koua, Tyson 1653.

132 **G. undulatus** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 254; Bot. Mag. (1803) t. 647 ; *Red.* Liliac. III (1807) t. 122; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 218.
G. striatus *Andrews* Bot. Repos. II (1800) t. 111.
Afr. austr. : colonie du Cap.

133 **G. unguiculatus** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 178 et Handb. Irid. p. 223.
G. cochleatus *Bak.* (non *Sweet*) in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 333.
Afr. centr. : pays des Djur et des Bongo.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

134 **G. ventricosus** *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 727.
G. cuspidatus *Jacq.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 173 et Handb. Irid. p. 205.
Gladiolus — *Andrews* var. breviflorus *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 721.
G. carneus *Jacq.* (non *Delaroche*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 255 ; *Red.* Liliac. I (1802) t. 36 ; Bot. Mag. (1802) t. 591.
G. trimaculatus *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 41.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 161, 289.

135 **G. villosus** *Ker* Irid. gen. (1827) p. 133 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 174 et Handb. Irid. p. 210.
G. Lamarckii *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p.
G laccatus *Thunb.* (non *Jacq.*) Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 45.
G. hirsutus *Jacq.* var. villosiusculus *Ker* in Bot. Mag. (1805) t. 823.
G. villosiusculus *Soland.* ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 174.
G. pilosus *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 38.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8433 b, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 141, 149, 159, Krauss 1406.

136 **G. vinulus** *Klatt* (1) in Trans. S.-Afr. philos. Soc. III (1885) p. 199.
Afr. austr. : colonie du Cap.

137 **G. vittatus** *Hornem.* Hort. Hafn. II (1815) p. 950 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 174 et Handb. Irid. p. 210.
G. fasciatus *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 429.
G. undulatus *Schneevogt* Icon. pl. rar. (1793-95) t. 19.
G. undulatus *Jacq.* var. *Ker* in Bot. Mag. (1814) t. 1665.
Afr. austr. : colonie du Cap.

138 **G. vomerculus** *Ker* Irid. gen. (1827) p. 142 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 205.
G. hastatus *Ker* (non *Thunb.*) in Bot. Mag. (1813) t. 1564.
Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 210) réunit cette plante à l'espèce suivante.

139 **G. watsonioides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 405.
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

140 **G. Watsonius** *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 18 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 233 ; Bot. Mag. (1799) t. 450 ; *Red.* Liliac. VI (1813) t. 369 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 161 et Handb. Irid. p. 227 pr. p.
Antholyza revoluta *Burm.* Prodr. pl. Cap. (1768).
Watsonia — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 42.
Homoglossum — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 161.
G. recurvus *Houtt.* Pflanz. Syst. XII (1785 ?) p. 59 t. 79 fig. 1.
Gladiolus præcox *Andrews* Bot. Repos. I (1798) t. 38.
Homoglossum — *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 325.
Watsonia — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 42.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 154, 176, Krauss 1411, 1417.

141 **G. Welwitschii** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 268 et Handb. Irid. p. 213.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1541.

142 **G. Woodii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 207.
Afr. austro-or. : Natal, Wood 618.

143 **G. zambesiacus** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 212.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse, région du lac Nyassa.

37 ANISANTHUS *Sweet.* — *Th. Dur.* Index. n. 7276 pr. p.

1 **A. abyssinicus** (*A. Brongn.*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 10.
Antholyza — *A. Brongn.* in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 306 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 179 et Handb. Irid. p. 231.
Gladiolus — *Walp.* Annal. III (1852) p. 612.
Afr. or. : Abyssinie.

2 **A. caryophyllaceus** (*Burm.*) *Klatt* (1) Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 10.
Antholyza — *Burm.* mss. ex *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 447.
Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **A. Cunonia** (*L.*) *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 500.
Antholyza — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 54 ; *Mill.* Fig. pl. Gard. Dict. t. 113 ; *Red.* Liliac. I (1802) t. 12 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 179 et Handb. Irid. p. 231.
Cunonia Antholyza *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 1.
Gladiolus — *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 31 t. 11 fig. 4.
Antholyza coccinea *Spreng.* Neue Entdeck. I (1820) p. 253.
Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **A. huillensis** (*Welw.*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 10.

Antholyza — *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 270 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 232.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1539.

5 **A. quadrangularis** (*Burm.*) *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 727.

Antholyza — *Burm.* Prodr. pl. Cap. (1768).
Gladiolus — *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 567.
Potamenes — *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 324.
G. abbreviatus *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 166.
Antholyza — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 42.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 69.

6 **A. saccatus** *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 300.

Antholyza — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 180 et Handb. Irid. p. 231.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2646 *α*.

7 **A. splendens** *Sweet* Brit. Fl. Gard., ser. 2, I (1831) t. 84.

Antholyza caffra *Ker* in *Koen.* et *Sims* in Ann. of Bot. I (1805) p. 232; *Bak.* Syst. Irid. p. 179 et Handb. Irid. p. 230.
A. brevifolia et rupestris *Eckl.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 179.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 66, 67.

38 ANTHOLYZA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7276.

1 **A. æthiopica** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 54 ; Bot. Mag. (1802) t. 561 ; *Red.* Liliac. II (1805) t. 110 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 177 et Handb. Irid. p. 230.

A. floribunda *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 324.
A. ringens *Andrews* Bot. Repos. III (1802) t. 210.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 68, Krauss 1419, 1420.

Obs. Cette plante a aussi été indiquée comme spontanée dans l'île Sainte-Hélène, mais elle n'y est sans doute qu'introduite.

2 **A. fimbriata** *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 299 et Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. p. 11.

Babiana — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 166 et Handb. Irid. p. 182.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2619.

3 **A. fucata** (*Herb.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 180.

Tritonia — *Herb.* in Bot. Reg. XXIV (1838) t. 35.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **A. gracilis** *Pax* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 177.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

5 **A. hantamensis** *Klatt.*

Hesperantha montana *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 56.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **A. hypogæa** (*Burch.*) *Klatt* (1) Ergänz.z.Bak. Syst.Irid.(1882) p.11.
Babiana — *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. II (1824) p. 589.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 2241.

7 **A. intermedia** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 180 et Handb. Irid. p. 230.
Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **A. labiata** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 156 cum icone.
Afr. occ. : pays de Togo, Bismarkburg.

9 **A. lucidor** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 96.
Watsonia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 36.
Homoglossum — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 161.
Gladiolus — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 227.
W. lucens *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 42.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 187.

10 **A. montana** (*L.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p.233. *Lodd.* Bot. Cab. XI (1825) t. 1022.
Gladiolus montanus *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 95 ; *Thunb.* Diss.Gladiol. t. 1 fig. 4 ; Prodr. pl. Cap. p. 8 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 45.
G. parviflorus *Jacq.* Observ. bot. icon. (1764-71) t. 78.
Afr. austr. : colonie du Cap.

11 **A. nemorosa** *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 12.
Gladiolus montanus *L. f.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 226.
Schweiggera — *E. Meyer* in herb. ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 178.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1578.

12 **A. nervosa** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 7 et Fl. Capens (ed. *Schult.*) p. 39 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 179.
Gladiolus — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 228.
A. spicata *Brehm* (non *Mill.*) ex *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid (1882) p. 11.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1576, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 65, Krauss 1347.

13 **A. orchidiflora** (*Eckl.*) *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 733
Hebea — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p.
Gladiolus arenarius *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 178.
G. parviflorus *Willd.* in herb. n. 915.
A. fragrans *E. Meyer* in herb. *Drège.*
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 71, 72.

14 **A. paniculata** *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 379 ; *Bak* Handb. Irid. p. 229.
Afr. austro-or. : Natal.

15 **A. præalta** *DC.* (2) in *Red.* Liliac. VII (1813) t. 387.
A. æthiopica *L.* var. ε *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1172.
Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker ne mentionne pas cette espèce dans le Handb. of Irideæ.
(2) Baker (Handb. Irid. p. 230) en fait un synonyme de l'*A. æthiopica* L.

16 **A. ramosa** (*Eckl.*) *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 734.
Hebea — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 43.
Schweiggera — *E. Meyer* mss. ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 178.
Gladiolus montanus *L.* var. — *Bak.* loc. cit. (1867) p. 178 et Handb. Irid. p. 226.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1579, 1580, Eckl. et Zeyh. 70, 264.

17 **A. Steingrœveri** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 156.
Afr. austro-occ. : pays des Nama, Steingrœver 47.

18 **A. striata** (*Jacq.*) *Klatt* Ergänz. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 12.
Gladiolus — *Jacq.* Icon. pl. rar. (1786-93) t. 260 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 174 et Handb. Irid. p. 209.
Tritonia — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 228.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2618.

19 **A. zambesiaca** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 232.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.

AMARYLLIDEÆ

Tribus I. — **Hypoxideæ.** (1)

1 HYPOXIS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7278.

1 **H. acuminata** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 3.
Afr. austro-or. : Natal, Wodd 1847.

2 **H. alba** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 198; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 60 et Fl. Capens. ed. Schult. p. 303; *Jacq.* Collect. bot. IV (1790) p. 135 tab. 2 fig. 1 et Fragm. bot. p. 13 t. 7 fig. 4; *Schult.* Syst. veg. VII p. 774; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 102.
H. affinis *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 774.
H. dubia *Schult.* loc. cit. VII (1829) p. 775.
H. obliqua *Eckl.* et *Zeyh.* (non *Jacq.*) Pl. exsicc. n 4 et 78 (ex Bak.).
H. crassifolia *Pappe* mss. ex *Bak.* loc. cit.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 2813, Burch. 8570, Drège 2395, Harv. 104, 105, Sieb. 126, Zeyh. 4132.
— — var. **Burkei** *Bak.* loc. cit. XVII (1878) p. 102.
H. alba *L.* var. γ *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 304.
— — var. **gracilis** *Bak.* loc. cit. XVII (1878) p. 102.
H. alba *Lodd.* Bot. Cab. XI (1825) t. 1074.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4290, 5495, Mac Owan 1222.

(1) Nous avons suivi l'excellent Synopsis of Hypoxidaceæ de Baker (Journ. Linn. Soc. tome XVII) et pour le restant de la famille le Handbook of Amaryllideæ du même auteur.

3 **H. Andrewsii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 104.

H. obliqua *Andrews* (non *Jacq.*) Bot. Repos. III (1801) t. 195.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **H. angolensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 266 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 116.

Afr. austro-occ. : Angola.

5 **H. angustifolia** *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 182 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 767 ; *Fisch.* et *Mey.* Animad. bot. in Ind. sem. hort. Petrop. X (1845) p. 49 et in Ann. sc. nat., ser. 2, V (1846) p. 375 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 369 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 111.

H. biflora *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 181.

Madagascar, Maurice, Réunion.

Afr. or. : Zanzibar. Hildebr. 1060, **Moramballa.**

Afr. austr. : Cafrerie, R. Baur 317, **Orange,** Cooper 1039.

Afr. austro-occ. : Angola.

— — var. **Buchanani** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 111.

Afr. austro-or. : Natal.

6 **H. Arnottii** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, VIII (1877) p. 552 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 112.

Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **H. aquatica** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 197 ; *Willd.* Sp. pl. II p. 108 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 776 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 102.

Afr. austr. et austro-occ. : colonie du Cap, Bolus 2814, Drège 8515 a et b, Eckl. et Zeyh. 9, 76, Mader 172, **pays des Nama.**

8 **H. argentea** *Harv.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 110.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 50, Burch. 4469.

9 **H. Baurii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 181 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 105.

Afr. austr. : Cafrerie, Mac Owan 501.

10 **H. canaliculata** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 265 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 109.

Afr. austro-occ. : Angola.

11 **H. colchicifolia** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 3.

Afr. austr. (sine loco speciali).

12 **H. costata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 119.

Afr. austr. : Orange, Cooper 879.

13 **H. cuanzensis** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 265 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 111.

Afr. austro-occ. : Angola.

14 **H. filiformis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 109.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap.

15 **H. Fischeri** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 143.
Afr. or. : (sine loco spec.), Fischer 60.

16 **H. Gerrardi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 110.
Afr. austro-or. : Natal.

17 **H. graminea** *Willd.* mss. ex *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 768 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 109.
Madagascar.

18 **H. hemerocallidea** *Fisch.* et *Mey.* Animad. bot. in Ind. sem. hort. Petrop. VIII (1841) p. 64 ; *Walp.* Annal. I p. 847.
H. elata *Hook. f.* (non *Roem.* et *Schult.*) in Bot. Mag. (1868) t. 5690.
Afr. austr. : colonie du Cap, Lessouto, Cooper 3242.

19 **H. iridifolia** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 117.
Afr. centr.-austr. (sine loco speciali).

20 **H. Jacquini** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 112.
H. villosa *Jacq.* (non *Thunb.*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 370 et Collect. bot. suppl. (1796) p. 51
Afr. austr. : colonie du Cap.

21 **H. Kraussiana** *Buching.* in *Krauss* Beitr. z. Flora d. Cap.-u. Natallandes (1846) p. 163 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 109.
Afr. austro-or. : Natal, Krauss 104.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4099, 4742, 8534 α, Drège, Mac Owan 2123.

22 **H. latifolia** *Hook.* in Bot. Mag. (1855) t. 4817 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 115.
Afr. austr. : colonie du Cap.

23 **H. longifolia** *Bak.* in Bot. Mag. (1873) t. 6035 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 115.
Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **Thunbergii** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 116.
H. villosa var. δ *Thunb.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 116.
Afr. austr. : colonie du Cap.

24 **H. Ludwigii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 181 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 116.
Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie, R. Baur 301.

25 **H. membranacea** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 106.
Afr. austro-or. : Natal.

26 **H. microsperma** *Lallem.* in *Fisch.* et *Mey.* Animad. bot. in Ind. sem. hort. Petrop. X (1845) p. 50 ; *Walp.* Annal. I p. 847 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 117.
Afr. austr. : colonie du Cap.

27 **H. milloides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 105.
Afr. austro-or. : Natal, Krauss 24, Fannin 58.

28 **H. minuta** (*L.*) *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 197 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 303 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 773 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 101.
Helonias — *L.* Mant. pl. (1767) p. 225.
Hypoxis pumila *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 184.
H. triflora *Harv.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 102.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Hypox.) 17, Zeyh. 1665.

29 **H. monanthos** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 266 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 108.
Afr. austro-occ. : Angola.

30 **H. multiceps** *Buching.* in *Krauss* Beitr. z. Flora d. Cap.-u. Natallandes (1846) p. 163 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 117.
Afr. austro-or. : Natal, Krauss 248.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3513 d, Mac Owan 104.

31 **H. obtusa** *Burch.* in Bot. Reg. (1816) t. 159 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 765 ; *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 156 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 114.
« Afr. équat.-or. » (Grant).
Afr. austr. : colonie du Cap, Barber 685, Bolus 2572.

32 **H. oligotricha** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 3.
Afr. austro-or. : Natal, Wood 1170.

33 **H. ovata** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 197 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 60 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 306; Bot. Mag. (1807) t. 1010; *Schult.* Syst. veg. VII p. 771 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 103.
Ianthe — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 44.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1555, Zeyh. 4135.

34 **H. parvula** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 113.
Afr. austro-or. : Natal.

35 **H. platypetala** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 105.
Afr. austro-or. : Natal.

36 **H. polystachya** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 266 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 115.
Afr. austro-occ. : Angola.

— — var. **andongensis** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 115.
Afr. austro-occ. : Angola.

37 **H. rigidula** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 116.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 3694, Cooper 883, 1763, 3239, 3241, Drège 2194, Mac Owan 1649, Zeyh. 1670.

H. rigidula *Bak.* var. **pilosissima** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 117.
Afr. austro-or. : Natal, Buke 156, Gerrard 1826, Krauss 155.

38 **H. Rooperi** *Moore* in Gard. Comp. I p. 65 cum icone ; *Lemaire* Jard. fleur. III (1853) t. 303; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 118.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap, Cooper 154, 3240, Drège 8529.

— — var. **Forbesii** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 118.
Afr. austro-or. : Lourenço Marquès.

39 **H. Schimperi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 110.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1863-68) n. 1118.

40 **H. Scullyi** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 2.
Afr. austro-occ. : pays des Nama.
Obs. Nous croyons cette espèce plutôt originaire du Cap.

41 **H. sericea** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 111.
Afr. austr. : colonie du Cap, Barber 708, Bolus 176, Eckl. et Zeyh. 6, Mac Owan 1553 b, Zeyh. 950.

— — var. **Dregei** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 112.
Afr. austr. ; colonie du Cap, Cooper 1811, Drège 8525.

— — var. **flaccida** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 112.
Afr. austr. : colonie du Cap.

42 **H. serrata** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 197 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 60 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 304 ; *Jacq.* Icon. pl. II (1786-93) t. 369 ; Bot. Mag. (1804) t. 709 (excl. var.) ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 768; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 103.
Ianthe — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 44.
H. luzulæfolia *Eckl.* (non *DC.*) Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 10.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 649.

43 **H. setosa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 113.
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 72.

44 **H. stellata** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 197 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 60 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 304 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 776; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 101.
Fabricia — *Thunb.* in *Fabric.* Iter norv. p. 27; *Houtt.* Pflanz. Syst. XII p. 119 t. 81 f. 1.
Spiloxene — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 44.
Amaryllis capensis *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 420.
Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **albiflora** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 101.
H. stellata *L.* var. α *Thunb.* loc. cit.
H. elata *Schult.* (non *Hook.*) loc. cit. VII (1830) p. 778.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 8572, Drège 2657.

H. stellata *L.* var. **elegans** *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 362 ; *Bak.* loc. cit. (1878) p. 101.

H. elegans *Andrews* ex *Poir.* Encycl. méth Bot. III (1813) p. 112.
H. stellata *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 368 ; *Andr.* Bot. Repos. IV (1802) t. 236; Bot. Mag. (1809) t. 1223 ; Fl. des serres X (1854-55) t. 1027.
H. tridentata *DC.* in *Red.* Liliac. III (1807) t. 169; *Schult.* Syst. veg. VII p. 777.
A. pavonina *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 44.
H. coerulescens *DC.* in *Red.* Liliac. III (1807) sub t. 169 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 778.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **Gawleri** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 101.

H. stellata *Curt.* in Bot. Mag. (1803) t. 662 ; *DC.* in *Red.* Liliac. III (1807) t. 169 ; *Andr.* Bot. Repos. II (1800) t. 101.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **linearis** *Bak* loc. cit. (1878) p. 101.

H. linearis *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 171 ; *Poir.* Encycl. méth. Bot. (suppl.) III p. 112 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 769.
H. serrata *L.* var. β *Ker* in Bot. Mag. (1806) t. 917.
H. juncea *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 10.
H. tabularis *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 10 ; *Schult.* loc. cit. VII p. 769.
Ianthe linearis *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 44.

Afr. austr. : colonie du Cap.

45 **H. stellipilis** *Ker* in Bot. Reg. (1803) t. 663 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 767 ; *Fisch.* et *Meyer* Ind. sem. hort. Petrop. X (1845) p. 51 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 118.

H. lanata *Eckl.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 118.

Afr. austr : colonie du Cap, Burch. 330, Drège 8527, Zeyh. 4140.

46 **H. subspicata** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 143.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 249, Pogge 424.

47 **H. villosa** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 198 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 60 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 305 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 765 ; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 314 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 113.

Fabricia — *Thunb.* in *Fabric.* Iter. Norv. p. 31.
H. tomentosa *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 112 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 767.
H. Petitiana A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 315.
H. abyssinica *Hochst.* in Flora (1864) p. 32.
H. simensis *Hochst.* loc. cit. (1864) p. 32.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 172, 1118, 1368, Steudn. 507, 508.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6401, Cooper 3237, Drège 2192 a ; Zeyh. 966, 4138.

— — var. **canescens** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 114.

H. canescens *Fisch.* et *Mey.* Ind. sem. hort. Petrop. X (1845) p. 50 et in Ann. sc. nat., ser. 3, V p. 375 ; *Walp.* Annal. I p. 847.
H. villosa *L.* in herb. pr. p. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 114.
H. decumbens *L.* var. δ et γ *Thunb.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 114.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 3380, 3381, 3382, 3542, Mac Owan 1899.

H. villosa *L.* var. **obliqua** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 114.

H. obliqua *Jacq.* (non *Andrews*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 371 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 54; *Schult.* Syst. veg. VII p. 766.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1594.

— — var. **obtusa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 114.

H. obtusa *Burch.* in Bot. Reg. (1816) t. 159 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 765 ; *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 156.

« Afr. équat.-or. » (Grant).

Afr. austr. : colonie du Cap, Barber 685, Bolus 2572.

— — var. **pannosa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 114.

H. pannosa *Bak.* in Gard. Chron. (1874) p. 130.

— — var. **recurva** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 223 ; *Bak.* in id. XVII (1878) p. 114.

Afr. occ. : Kameroun, Mann 1224, 2133.

— — var. **scabra** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 114.

H. scabra *Lodd.* Bot. Cabin. (1824) t. 970.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 3632, 4745, 6307, Mac Owan 1898.

— — var. **sobolifera** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 114.

H. sobolifera *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 372 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 53 ; Bot. Mag. (1804) t. 711 ; *Red.* Liliac. III (1807) t. 170 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 764 ; *Fisch.* et *Mey* Ind. sem. hort. Petrop. X (1845) p. 51.

? H. Krebsii *Fisch.* et *Mey.* loc. cit. XI (1846) p. 72.

Afr. austr. : colonie du Cap.

48 **H. Woodii** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 3.

Afr. austro-or. : Natal, Wood 4260.

49 **H. Zeyheri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 112.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Hypox.) 7.

2 CURCULIGO *Gærtn.* — *Th. Dur.* Index. n. 7279.

1 **C. gallabatensis** *Schweinf.* Pl. Gallab. exsicc. n. 39 ; *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 266 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 123.

Afr. centr. : pays des Gallabat.

Afr. austro-occ. : Angola.

— — var. **major** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 123.

Gethyllis pilosa *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. pl. (1827) p. 172.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1506.

2 **C. orchioides** *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 63 t. 16 ; *Roxb.* Pl. Corom. I p. 14 t. 13 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 756 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 124.

Hypoxis — *Kurz* in Ann. Mus. Lugd.-Bat. IV p. 177.

Obs. Le type n'a pas encore été, croyons-nous, signalé en Afrique.

— — form. **brevifolia** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 124.

C. brevifolia *Dryand.* in *Ait.* Hort. Kew. edit. 2, II (1811) p. 253 ; *Wight* Icon. pl. Ind.-or. VI (1853) t. 2043.

C. orchioides *Roxb.* var. β *Ker* in Bot. Mag. (1808) t. 1076.

Hypoxis dulcis *Steud.* in *Hohen.* Pl. Canar. n. 135.

Obs. Nous ne savons dans quelles conditions cette plante viendrait aux Canaries.

— — form. **firma** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 124.

C. firma *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinn. (1867) p. 45 t. 22 B.

Afr. centr.-bor. : Nubie (Bahr-el-Abiad).

3 **C. plicata** (*L.*) *Dryand.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 253 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 755 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 122.

Hypoxis — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 197 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 60 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 305.

Fabricia — *Thunb.* in *Fabric.* Iter. Norv. p. 29.

Gethyllis — *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 80.

Empodium — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 43.

Forbesia angustifolia *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 4.

Forbesia plicata *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 5.

Hypoxis luzulæfolia *DC.* in *Red.* Liliac. V (1809) t. 260.

Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 263.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4979, 8451.

— — var. **Barberi** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 123.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **C. rhizophylla** (*Bak.*) *Nob.*

Hypoxis — *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 369.

Molineria ? — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 121.

Seychelles.

5 **C. seychellensis** *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 348 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 368 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 174.

Seychelles, Horne 241.

6 **C. veratrifolia** (*Willd.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 123.

Hypoxis — *Willd.* Sp. pl. II (1799) p. 100 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 770.

H. plicata *Jacq.* (non *L.*) Collect. bot. (suppl.) (1796) p. 55.

Curculigo — *L.* var. *b Ker* in Bot. Reg. (1819) t. 345.

Afr. austr. : colonie du Cap. Zeyher 1664.

Tribus II. — **Conantheræ.** (1)

3 CYANELLA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7215.

1 **C. alba** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 201 ; *Thunb.* in Act. Acad. Holm. (1794) p. 195 t. 7 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 329 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 640 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 497.

Trigella — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 46.

Afr. austr. ; colonie du Cap, Mader 135.

2 **C. capensis** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 443 ; *Jacq.* Hort. Vindob. VIII t. 35 : Bot. Mag. (1802) t. 568 ; Bot. Repos. II (1801) t. 141 ; *Red.* Liliac. VII (1813) t. 373 ; Bot. Cab. (1823) t. 732 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 636 ; *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1864) p. 509 et Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 498.

C. cœrulea *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 4.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 129, 153, 6532, 6584, Drège 8600, Zeyh. 1718.

3 **C. lutea** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 201 ; *Thunb.* in Act. Acad. Holm. (1794) p. 195 t. 7 fig. 1 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 330 ; Bot. Mag. (1809) t. 1252 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 639 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 498.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1630, 2256, 2346, 4148, 6100, 6174, Cooper 270, Drège 8604, Zeyh. 255, 4256.

— — f. **major** *Nob.*

C. lutea *L. f.* form. *Bak.* loc. cit. (1879) p. 498.

C. odoratissima *Lindl.* in Bot. Reg. (1827) t. IV ; *Rchb.* Fl. exot. t. 199 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 637.

— — f. **nana** *Nob.*

C. lutea *L. f.* form. *Bak.* loc. cit. (1879) p. 498.

C. lineata *Burch.* Trav. inter. south-Afr. II (1824) p. 589.

— — var. **rosea** *Bak.* in *Saund.* Ref. Bot. (1870) t. 259.

C. rosea *Eckl.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1879) p. 478 ; Gartenfl. XXV (1876) p. 241.

4 **C. orchidiformis** *Jacq.* Collect. bot. IV (1790) p. 211 et Icon. pl. rar. II (1793) p. 21 t. 447 ; *Willd.* Sp. plant. II p. 131 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 637 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 497.

Pharetrella — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 47.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8602.

(1) Nous croyons avec Pax (Natürl. Pflanzeuf, Amaryllideæ) que les tribus des *Conantherea* et *Conostylideæ* appartiennent plutôt à cette famille qu'aux Hæmodoraceæ avec lesquelles nous les avions laissées dans l'Index phanerogamorum.

Tribus III. — **Conostylideæ.**

4 LANARIA *Ait.* — *Th. Dur.* Index. n. 7201.

1 **L. lanata** (*L.*) *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, I (1789) p. 462.

Hyacinthus — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 318 et Syst. veg. ed. 14 (1784) p. 336.

Argolasia — *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) t. 34.

A. capensis *Gmel.* Syst. nat. II (1791) p. 560.

L. plumosa *Ait.* loc. cit. (1789) p. 462 ; *Schnizl.* Icon. fam. veg. I t. 62 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. *Schult.* 1823) p. 324.

Augea *Retz* Observ. bot. V (1789) p. 3.

A. capensis *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 80 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 389.

Dilatris hexandra *Lam.* Encycl. meth. Bot. II (1786) p 281.

L. transvalensis *Hort.* ex *Morr.* et *Devos* Ind. bibliogr. (1887) p. 135.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Tribus IV. — **Amarylleæ.**

5 CRYPTOSTEPHANUS *Bak.* — *Th. Dur.* Index. n. 7280.

1 **C. densiflorus** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 193 t. 197 et Handb. Amaryll. p. 1 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 170).

Afr. austro-occ. : Angola.

2 **C. hæmanthoides** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 142 cum icone.

Afr. or. (sine loco speciali) Hildebr. 2578.

6 NARCISSUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7281.

1 **N. algericus** *Pomel* Nouv. mat. fl. Atlant. in Bull. Soc. climat. Algér. (1874) p. 383.

Afr. bor. : Algérie.

Obs. 1. Pomel rapporte avec doute à son *N. algericus* le *N. aureus* Lois.

Obs. 2. Le *N. biflorus* Curt. in Bot. Mag. (1796) t. 197 (Bak. Handb. Amaryll. p. 11) est subspontané dans l'île de Sainte-Héléne.

2 **N. Broussoneti** *Lag.* Gen. et sp. pl. nov. (1816) p. 13 ; *Burbidge* The Narcissus t. 47 ; Bot. Mag. (1888) t. 7016 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 12.

Aurelia — *J. Gay* in Annal. sc. nat., ser. 4, X (1858) p. 95.

Narcissus obliteratus *Willd.* ex *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 981.

Hermione obliterata *Haw.* Narciss. monog. XIII (1831) p. 13.

Afr. bor. : Maroc.

3 **N. Bulbocodium** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 289 ; Bot. Mag. (1789) t. 88 ; *Red.* Liliac. I (1802) t. 24 ; *Burbidge* The Narcissus fig. 1 *a* ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 2.

Corbularia — *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 123 et Amaryll. (1837) p. 207 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 705.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Portugal, Espagne.

— — var. **monophyllus** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 3.

Corbularia — *Durieu* in *Duchartre* Rev. de bot. II (1846-47) p. 425 et Explor. Alg. t. 47 fig. 3 ; Bot. Mag. (1870) t. 5833 ; *Burbidge* The Narcissus fig. 2 et 23 *b*.

Narcissus Clusii *Dunal* in Flora (1847) p. 65 ; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 2 p. 33 ; *Walp.* Annal. I p. 836 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 857.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Région méditerranéenne.

4 **N. elegans** (*Haw.*) *Spach* Vég. phanér. XII (1846) p. 452 ; *Burbidge* The Narcissus t. 45 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 11.

Hermione — *Haw.* Narciss. monog. X (1831) p. 13 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 748.

N. Cupanianus *Guss.* Syn. fl. Sicul. I (1842) p. 382 ; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 30.

N. serotinus *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 283 t. 82 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 155.

N. oxypetalus *Boiss.* Voy. bot. Esp. II (1845 ?) p. 600.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Région méditerranéenne.

5 **N. italicus** *Sims* in Bot. Mag. (1809) t. 1188 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 973 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 8.

Hermione — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 325 et 407 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 228 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 744.

N. præcox *Ten.* Fl. Neapol. I (1811-15) p. 146 t. 27 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 33.

Afr. bor. : Algérie.

6 **N. Jonquilla** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 290 (excl. syn.) ; Bot. Mag. (1787) t. 15 ; *Red.* Liliac. III (1807) t. 159 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. t. 811 ; *Burbidge* The Narcissus t. 40 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 10.

Queltia — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 315 t. 38 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 728.

Afr. bor. : Algérie, (subsp. à Sainte-Hélène) — DISTRIB. Région méditerranéenne.

7 **N. serotinus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 290 ; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 145 ; *Viv.* Fl. Lybic. specim. p. 19 ; *Burbidge* The Narcissus t. 46 ; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 33 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 10.

Hermione — *Haw.* Narciss. monog. XIII (1831) p. 13 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 231 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 749.

Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tripolitaine. — DISTRIB. Région méditerranéenne.

8 **N. Tazetta** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 290 ; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 144. ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 282 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 155 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca IV t. 358 ; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 33 ; *Burbidge* The Narcissus t. 29 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 7.

Hermione — *Haw.* Revis. pl. succul. (1821) p. 142 ; *Herb.* Amaryll. p. 321 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 282 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 740.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Toute la région méditerranéenne.

— — subsp. **canariensis** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 8.

N. canariensis *Herb.* (ubi?) ex *Burbidge* The Narcissus (1875) t. 48.

Iles Canaries.

— — subsp. **pachybolbos** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 8.

N. pachybolbos *Durieu* in *Duchartre* Rev. de bot. II (1846-47) p. 425 et Expl. Alg. t. 47 fig. 1 ; Bot. Mag. (1885) t. 6825.

Afr. bor. : Algérie.

— — var. **algericus** *Nob.*

Hermione Tazetta *Haw.* var. — *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 223 : *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 742.

— — var. **discolor** *Batt* et *Trab.* Flore d'Algér (monoc.) (1884) p. 176.

Afr. bor. : Algérie.

Obs. La subsp. *polyanthos* Bak. (Handb. Amaryll. p. 3) *N. polyanthos* Loisel. est cultivée dans les jardins d'Alger et se rencontre parfois subspontanée.

9 **N. viridiflorus** *Schousb.* (1) Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 157 t. 2 ; Bot. Mag. (1814) t. 1687 ; *Burbidge* The Narcissus t. 44 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 10.

Hermione — *Haw.* Revis. pl. succul. (1821) p. 147 ; *Herb.* Amaryll. p. 328 t. 41 fig. 28 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 750.

Chloraster fissus *Haw.* in Phil. Mag. (1824) p. 104.

Afr. bor. : Maroc.

Species dubiæ.

N. poeticus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 289 ; *Red.* Liliac. III (1807) t. 160 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 981 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 734 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 11.

Obs. Cette espèce de l'Europe centr. et mérid., cultivée en Égypte et dans la Tripolitaine, nous paraît douteuse comme plante spontanée africaine.

N. stellatus *Welw.* Fl. Lusit. nos 226 et 972 ; *Godm.* Nat. Hist. Azor. p. 226.

Açores.

(1) D'après Battandier et Trabut (Fl. d'Algér. (monoc.) p. 176) ce n'est qu'une var. de *N. elegans* Spach.

7 TAPEINANTHUS *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7282.

1 **T. humilis** (*Cav.*) *Herb.* Amaryll. (1837) p. 190 et 414 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 183 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 703 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 15.

Pancratium — *Cav.* Icon. pl. rar. III (1794) t. 207 ; *Willd.* Sp. pl. II p. 42.

Tapeinægle — *Herb.* in Bot. Reg. (1847) t. 22 fig. 4.

Amaryllis exigua *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 100.

Sternbergia — *Ker* in *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 795.

Afr. bor. : Maroc. — DISTRIB. Espagne.

8 LEUCOIUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7284.

1 **L. autumnale** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 289 ; Bot. Mag. (1806) t. 960 ; *Salisb.* Parad. Lond. t. 21 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 281 pr.p.; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 153 ; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 33.

Acis — *Salisb.* Parad. Lond. (1806-07) n. 74 in adn. ; *Herb.* Amaryll. p. 332 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 23 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 475.

Afr. bor. : Maroc, Algérie.

— — var. **pulchellum** *Nob.*

Acis pulchella *Jord.* et *Fourr.* Icon. ad fl. Europ. (1866-68) t. 64.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Toute la région méditerranéenne.

2 **L. tingitanum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVI (1878) p. 678 et Handb. Amaryll. p. 20.

Afr. bor. : Maroc.

3 **L. trichophyllum** *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 154 ; Bot. Reg. (1821) t. 544 ; *Rchb.* Pl. crit. VIII t. 703 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 19.

Acis — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 331 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 476.

L. autumnale *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 281 pr. p.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. Portugal, Espagne.

— — var. **grandiflorum** *Bak.* Handb. Irid. (1888) p. 19.

L. grandiflorum *Red.* Liliac. IV (1808) t. 217 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 786 et 1720.

Acis — *Sweet* in *Herb.* Amaryll. (1837) p. 322 t. 30 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 25 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 477.

9 HESSEA *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7286.

1 **H. cinnamomea** (*L'Hérit.*) *Nob.*

Amaryllis — *L'Hérit.* Sert. Angl. (1788) p. 16 t. 18.

H. crispa *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 632 pr. p.; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 22.
Amaryllis — *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 72; *Willd.* Sp. pl. II p. 61.
Strumaria — *Ker* in Bot. Reg. (1831) t. 1383; *Schult.* Syst. veg. VII p. 790.
Imhofia — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 290; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 26.
Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **H. Dregeana** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 633; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 22.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 252 b.

3 **H. gemmata** (*Ker*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 721; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 22.
Strumaria — *Ker* in Bot. Mag. (1833) t. 1620; *Schult.* Syst. veg. VII p. 628.
Imhofia — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 628; *Kunth* Enum. pl. V p. 628.
Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **H. filifolia** (*Jacq.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 721; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 22.
Strumaria — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 360; Bot. Reg. (1820) t. 440; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 295.
Imhofia — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 290 t. 29 fig. 8.
Leucoium strumosum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 58; *Ait.* Hort. Kew. I p. 407 t. 5.
Crinum tenellum *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 194.
Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **H. Rehmanni** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 22.
Afr. austro-or. : Transvaal, Rehm. 6540.

6 **H. spiralis** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 22.
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1662.

7 **H. stellaris** (*Jacq.*) *Herb.* Amaryll. (1837) p. 289; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 26; *Kunth* Enum. pl. V p. 630; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 21.
Amaryllis — *Jacq.* Hort Schoenbr. I (1797) t. 71.
Strumaria — *Ker* in Bot. Mag. (1811) sub. t. 1383; *Schult.* Syst. veg. VII p. 790.
Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **H. Zeyheri** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 22.
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1661.

10 CARPOLYZA *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7287.

1 **C. spiralis** (*L'Hérit.*) *Salisb.* Parad. Lond. I (1806) t. 63; *Herb.* Amaryll. p. 292; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 43; *Kunth* Enum. pl. V p. 629; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 23.
Amaryllis — *L'Hérit.* Sert. Angl. (1788) p. 10 t. 13.

Hæmanthus spiralis *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 58 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 296.
Crinum *Andrews* Bot. Repos. II (1800) t. 92.
Strumaria — *Ait.* Hort. Kew., ed. 2, II (1811) p. 213; Bot. Mag. (1811) t. 1383.
Crinum tenellum *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 363.
Hæmanthus — *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2 (1841) p. 718.
Afr. austr. : colonie du Cap.

11 STERNBERGIA *W.* et *K.* — *Th. Dur.* Index. n. 7288.

1 **S. lutea** (*L.*) *Ker* in *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 795 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 46 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 701 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 373 ; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 29.
Amaryllis — *L.* Sp. pl ed. 1 (1753) p. 292 ; Bot. Mag. (1795) t. 290 ; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 418; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 310.
Oporanthus — *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 38 et Amaryll. p. 188.
Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Europe mérid., Orient.

12 ANOIGANTHUS *Bak.* — *Th. Dur.* Index. n. 7290.

1 **A. breviflorus** (*Harv.*) *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 76 et Handb. Amaryll. p. 27 ; Bot. Mag. (1889) t. 7072.
Cyrtanthus — *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 25 t. 139.
Afr. austro-or. : Natal, Krauss 255.
Afr. austr. : colonie du Cap.
— — var. **minor** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 28.
A. luteus *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 76.

13 GETHYLLIS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7291.

1 **G. afra** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 442 ; Bot. Reg. (1826) t. 1016 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 780 ; *Herb.* Amaryll. p. 185 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 148 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 696; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 24.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7209, Zeyh. 1663.
2 **G. Britteniana** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 227 t. 260 et Handb. Amaryll. p. 24.
Afr. austr. : colonie du Cap.
3 **G. ciliaris** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 198 ; *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 41 t. 79 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 302 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 780 ; *Herb.* Amaryll.

p. 185 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 148 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 696 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 25.

G. polyanthera *Soland.* ex *Britt.* in Journ. of Bot. (1884) p. 148.

G. cuspidata *Thumb.* in *herb.* ex *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 25.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **G. latifolia** *Masson* mss. ex *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 228 t. 259 f. 1 et Handb. Amaryll. p. 25.

Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **G. longistyla** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 396 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 24.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **G. spiralis** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 198 ; Bot. Mag. (1808) t. 1088 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 302 ; *Herb.* Amaryll. p. 185 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 147 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 695 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 24.

Papiria — *Thunb.* in Act. Acad. Lund. I pars 2 p. 211.

Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **G. undulata** *Herb.* Amaryll. (1837) p. 186 t. 25 f. 5 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 147 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 697 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 26.

Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **G. verticillata** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 290 in obs. ; *Kunth* Enum. pl. V p. 697 ; *Herb.* Amaryll. p. 185 t. 25 fig. 6 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 148 ; *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 226 t. 259 f. 2 et Handb. Amaryll. p. 24.

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **G. villosa** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 198 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 303 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 147 ; *Herb.* Amaryll. p. 186 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 697 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 24.

Papiria — *Thunb.* in Act. Acad. Lund. I pars 2 p. 111 cum icone.

Afr. austr. : colonie du Cap.

14 APODOLIRION *Bak.* — *Th. Dur.* Index. n. 7292.

1 **A. Bolusii** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1878) p. 75 et Handb. Amaryll. p. 26.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 717.

2 **A. Buchanani** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1878) p. 75 et Handb. Amaryll. p. 26 ; *Hook. f.* Icon. pl. (1880) t. 1388.

Cyphonema — *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1876) p. 66.

Afr. austro-or. : Natal, Krauss 449.

3 **A. Ettæ** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 26.
Afr. austro-or.: Natal, Wood 3193.

4 **A. lanceolatum** (*L. f.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 722 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 26.
Gethyllis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 198; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59. et Fl Capens. (ed. Schult.) p. 303 ; *Herb.* Amaryll. p. 186 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 146 ; *Kunth.* Enum. pl. V p. 697.
Papiria — *Thunb.* in Act. Acad. Lund. I pars 2 p. 112 cum icone.
Afr. austr. ; colonie du Cap.

5 **A. Mackeni** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1878) p. 75 et Handb. Amaryll. p. 26.
Afr. austro-or.: Natal, Wood 110.

6 **A. Macowani** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 26.
Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1928.

* HIPPEASTRUM *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7278.

* **H. equestre** (*Ait.*) *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 31 et Amaryll. p. 138; *Kunth* Enum. pl. V p. 522 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 135; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 50.
Amaryllis — *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 417 ; Bot. Mag. (1795) t. 305; *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 63; *Red.* Liliac. I (1802) t. 32.
Sâo-Thomé. — DISTRIB. Amérique trop.

15 CRINUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7301.

1 **C. abyssinicum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1374 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 311 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 382 ; *Franch.* Sertul. Somal. p. 65 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 89.
Afr. or.: Abyssinie, Schimper 1198, 1374.
Afr. austro-or.: pays des Çomal.
Obs. Le *C. amabile* Donn Hort. Cantabr. ed. 4 (1807) p. 83 ; Bot. Mag. (1814) t. 1605 se rencontre, mais seulement cultivé, en Égypte, à Sainte-Hélène, etc.

2 **C. ammocharoides** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 195 ; *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 39 et Handb. Amaryll. p. 79.
Afr. centr.-bor.: Kordofan, Pfund 377, 575, **pays des Djur,** Schweinf. 1370, 1787.

3 **C. angolense** (*Bak.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 730 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 80.
Buphane — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 197.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 4012.

4 **C. asiaticum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 292 ; Bot. Mag. (1807) t. 1073 ; *Herb.* Amaryll. p. 243 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 69 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 547 ; *Balf.* Bot. of Rodrig. p. 70 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 367 et Handb. Amaryll. p. 75.

Rodriguez, Maurice, Sainte-Hélène (indig. ?). — DISTRIB. Asie trop.

5 **C. augustum** *Roxb.* Hort. Bengal. (1814) p. 23 ; Bot. Mag. (1823) t. 2397 ; *Herb.* Amaryll. p. 246 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 68 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 551 ; *Bury* Hexandr. pl. t. 4 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 367 et Handb. Amaryll. p. 85.

C. amabile *Donn.* var. — *Ker* in Bot. Reg. (1823) t. 679.

Maurice, Seychelles.

Obs. Dans le Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 180 Baker indiquait cette espèce comme croissant aussi au Transvaal.

6 **C. Bainesii** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 39 et Handb. Amaryll. p. 79.

Afr. austro-occ. : pays des Ovambo et des Herero.

7 **C. Balfourii** *Bak.* in Bot. Mag. (1881) t. 6570 et in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 72; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 82 ; *Balf.* in Trans. Roy. Soc. Edinb. XXXI (1888) p. 287.

Afr. or.: Socotra, Balf. 129.

8 **C. bracteatum** *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 47 ; *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) t. 495 ; Bot. Reg. (1817) t. 179 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 67 ; *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 39 et Handb. Amaryll. p. 77.

C. asiaticum *L.* var. — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 548 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 366.

Seychelles, Maurice.

9 **C. buphanoides** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 193 ; *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, p. XVI (1881) p. 180 et Handb. Amaryll. p. 80.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 4014.

10 **C. campanulatum** *Herb.* in Bot. Mag. (1820) sub t. 2121 et Amaryll. p. 270; *Kunth* Enum. pl. V p. 580 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 92.

C. aquaticum *Burch.* Catal. n. 3785 : Bot. Mag. (1822) t. 2352 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 93.

C. caffrum *Herb.* in *Sweet* Hort. Brit. (1830) et Amaryll. (1837) p. 272.

Hæmanthus hydrophilus *Thunb.* ex *Kunth* loc. cit. (1850) p. 600.

Afr. austr. : colonie du Cap.

11 **C. Careyanum** *Herb.* in Bot. Mag. (1824) t. 2466 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 86 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 573 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 367 et Handb. Amaryll. p. 89.

C. ornatum *Herb.* var. Gareyanum *Herb.* Amaryll. (1837) p. 264.
C. ornatum *Carey* mss. ex *Herb.* in Bot. Mag. (1820) sub t. 2121.
Maurice, Seychelles.

12 **C. crassicaule** *Bak.* Handb. of Amaryll. (1888) p. 85.
« Afr. trop. austro-or. » (T. Baines).

13 **C. distichum** (*Sims*) *Herb.* in Bot. Mag. (1820) sub t. 2121; *Herb.* Treat. bulb. roots p. 22 et Amaryll. (1837) p. 260 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 82; *Kunth* Enum. pl. V p. 569 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 89.
Amaryllis — *Sims* in Bot. Mag. (1817) sub t. 1943.
A. ornata *Afzel.* Remed. Guin. III (182) p. 22 ; *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1253 (excl. syn.).
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

14 **C. fimbriatulum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 196 et Handb. Amaryll. p. 90.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 4018, 4019.

15 **C. firmifolium** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 270 et Handb. Amaryll. p. 78.
Madagascar, Baron 1638, 4431.

16 **C. Forbesianum** *Herb.* Amaryll. (1837) p. 267 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 93 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 577 ; *Bak.* in Bot. Mag. (1881) t. 6545 et Handb. Amaryll. p. 93.
Amaryllis Forbesii *Lindl.* in Trans. hort. Soc. VI p. 88.
Crinum — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 864.
? Brunsvigia magnifica *L. Lind.* et *Rodig.* in Illustr. hort. XXXII (1885) p. 45 t. 552.
Afr. austro-or. : Lourenço-Marquès.

17 **C. giganteum** *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 169; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 181 ; *Bury* Hexandr. pl. t. 17 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 83 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 569 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 91.
Amaryllis — *Ait.* Hort. Kew. ed. 2 II (1811) p. 225.
A. latifolia *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 41.
A. ornata *Ker* in Bot. Mag. (1806) t. 923.
Crinum petiolatum *Herb.* var. spectabile *Herb.* Amaryll. (1837) p. 260.
C. vanillodorum *Welw.* ex *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 196; Illustr. hort. XXXIII (1886) p. 185 t. 617.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Afr. occ. : São-Thomé, Gabonie, Büttner 521.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 4020, 4021.
Obs. Cette espèce a aussi été indiquée dans l'Afrique centrale.

18 **C. Hildebrandtii** *Vatke* in Monat. Kön. Acad. Wiss. Berl. (1876) p. 863 ; Illustr. hort. XXXIII (1886) p. 173 t. 615 (var.) ; Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 180 ; Bot. Mag. (1883) t. 6709 et Handb. Amaryll. p. 84.
Ile Anjouan (Comores).

19 **C. imbricatum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 784 et Handb. Amaryll. p. 92.

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 2207.

20 **C. Kirkii** *Bak.* in Bot. Mag. (1880) t. 6512 et Handb. Amaryll. p. 91.

? Brunsvigia Massaiana *L. Lind.* et *Rodig.* in Illustr. hort. (1887) t. 55.

Afr. or.: Zanzibar, Mombassa, Hildebr. 1228 b.

21 **C. Lastii** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 79.

Afr. or.: montagnes de Kongone (Last).

22 **C. leucophyllum** *Bak.* in Bot. Mag. (1884) t. 6783 et Handb. Amaryll. p. 78.

Afr. austro-occ.: pays des Herero.

23 **C. ligulatum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 270 et Handb. Amaryll. p. 78.

Madagascar, Baron. 1982, 3575, 4389, Hildebr. 3716.

24 **C. lineare** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 195; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 301; *Kunth* Enum. pl. V p. 582; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 99.

Amaryllis revoluta *L'Herit.* Sert. Angl. (1788) p. 14; Bot. Mag. (1806) t. 915; Bot. Reg. (1882) t. 615 et 623.

Crinum — *Herb.* in Bot. Mag. (1820) sub t. 2121; *Herb.* Treat. bulb. roots p. 24 et Amaryll. p. 267; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 92; *Kunth* loc. cit. V p. 577.

A. revoluta *L'Herit.* var. gracilior *Ker* in Bot. Reg. (1822) t. 623.

C. algoense *Herb.* Amaryll. (1837) p. 272; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 94; *Kunth* loc. cit. V p. 582.

Afr. austr.: colonie du Cap.

25 **C. longifolium** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 39 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 302; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 93.

Amaryllis — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 421; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 362; Red. Liliac. VI (1812) t. 347; Bot. Mag. (1803) t. 661.

Ammocharis — *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 62; *Kunth* Enum. pl. V p. 612.

Amaryllis capensis *Mill.* Gardn. Dict. ed. 8 (1768) n. 12.

Crinum — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 269.

Amaryllis bulbisperma *Burm.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 9.

Crinum riparium *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 23.

Amaryllis — *Burch.* mss. ex *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 580.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **Farinianum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1887) p. 833.

Afr. centr.-austr.: désert de Kalahari.

26 **C. longitubum** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 141.

Afr. austro-occ.: Angola, Mechow 294.

27 **C. Macowani** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, IX (1878) p. 298 et in Bot. Mag. (1878) t. 6381 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 94.

Afr. austro-or.: Natal, Mac Owan 2122.

28 **C. mauritianum** *Lodd.* Bot. Cab. VII (1822) t. 650 ; *Herb.* Amaryll. p. 249 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 72 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 554; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 367 in obs. et Handb. Amaryll. p. 78.

Maurice, ?Madagascar (Bak. in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 39).

29 **C. modestum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 528 et Handb. Amaryll. p. 84.

Madagascar, Baron 48, 4223.

30 **C. Moorei** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1874) t. 6143; *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, II (1887) p. 500 fig. 101 et Handb. Amaryll. p. 93.

C. Makoyanum *Corr.* in Rev. Hort. (1877) p. 417 fig. 75.

C. Colensoi, Mackeni et natalense *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1888) p. 93.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr. : Cafrerie.

31 **C. pauciflorum** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot (1878) p. 195 et Handb. Amaryll. p. 88.

Afr. centr.-bor. : pays des Djur, Schweinf. 1975.

Afr. austro-or. : Transvaal, bassin du lac Nyassa.

32 **C. pedicellatum** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 142.

Afr. centr. : bassin du lac Victoria-Nyanza, Fisch. 592.

33 **C. podophyllum** *Bak.* in Bot. Mag. (1880) t. 6483 et Handb. Amaryll. p. 91.

Afr. occ.: Vieux-Calabar.

34 **C. Poggei** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 141.

Afr. austro-occ. : bassin du Quango, Pogge 422.

35 **C. purpurascens** *Herb.* Amaryll. (1837) p. 250 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 72 ; *Knnth* Enum. pl. V p. 554; Bot. Mag. (1880) t. 6525; *Bak.* in Gard. Chron.. ser. 2, XVI (1881) p. 180 et Handb. Amaryll. p. 84.

Afr. occ.: Fernando-Po, Guinée, Vieux-Calabar.

36 **C. Rautanenianum** *Schinz* (sp. nov.).

Afr. austro-occ. : pays des Ovambo, Schinz 822.

37 **C. Sanderianum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XXII (1884) p. 102 et Handb. Amaryll. p. 90; Flor. and Pomol. (1884) p. 157 cum xylogr.

C. ornatum *Bury* Hexandr. pl. (1831) t. 18.

Amaryllis — *Ait.* var. pluriflora *Ker* Review gen. Amaryll. (1817) p. 26.

C. Broussonetianum *Herb.* var. *Herb.* Amaryll. (1837) p. 260; *Kunth* Enum. pl. V p. 568.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone, Ile Corisco.

38 **C. scabrum** *Sims* in Bot. Mag. (1820) t. 2180; *Bury* Hexandr. pl. t. 32; *Herb.* Treat. bulb. roots p. 22 et Amaryll. p. 262 t. 44; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 87; *Kunth* Enum. pl. V p. 571; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 90.

C. scaberrimum *Herb.* in Trans. hort. Soc. III p. 195; *Lodd.* Bot. Cab. (1823) t. 529.

C. undulæfolium *Herb.* in Bot. Mag. (1820) sub t. 2121.

C. Ruppelianum *Fresen.* in Verhandl. z. Beförd. d. Gart. u. Feldb. III p. 265; *Kunth* loc. cit. p. 566.

Amaryllis vittata *A. Rich.* (non *Herb.*) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 311.

Afr. trop.: de la Guinée à l'Abyssinie et au Kordofan, Beccari 120, Pfund 509, 763, Steudn. 497, 499.

Obs. Cette espèce a aussi été rapportée des îles Açores et du Brésil, mais elle n'y est vraisemblablement pas indigène (Bak. loc. cit.).

39 **C. subcernuum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 180 et Handb. Amaryll. p. 84.

Afr. austro-or.: de l'embouchure du Zambèse jusqu'au lac Nyassa.

40 **C. Tinneanum** *Kotschy* et *Peyr.* in Pl. Tinn. (1867) p. 44 t. 21 (C. Tinneæ, in textu); *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 39 et Handb. Amaryll. p. 79.

C. cordofanum *Pritz.* Icon. index (suppl.) (1866) p. 94.

Afr. centr.-bor. : Bahr-el-Ghazal, Kordofan.

41 **C. Thruppii** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 79.

Afr. austro-or.: pays des Çomal.

42 **C. variabile** *Herb.* Amaryll. (1837) p. 268 t. 44 fig. 23; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 93; *Kunth* Enum. pl. V p. 578; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 92.

Amaryllis — *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 14 t. 429.

A. revoluta *L'Hérit.* var. robustior *Ker* in Bot. Reg. (1822) t. 615; *Schult.* Syst. veg. VII p. 866.

C. variabile *Herb.* var. roseum *Herb.* in Bot. Reg. (1844) t. 9.

C. crassifolium *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 23.

Afr. austr. : colonie du Cap.

43 **C. yuccæflorum** *Salisb.* Parad. Lond. (1806) t. 52; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 89.

C. yuccæoides *Herb.* in Bot. Mag. (1820) sub t. 2121.

C. Broussoneti *Herb.* in Bot. Mag. (1820) t. 2121; *Lodd.* Bot. Cab. (1822) t. 668; *Bury* Hexandr. pl. t. 21; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 82; *Schult.* Syst. veg. VII p. 952; *Kunth* Enum. pl. V p. 568.

Amaryllis — *Red.* Liliac. II (1805) t. 62.

A. spectabilis *Andrews* Bot. Repos. VI (1805) t. 390.

A. ornata *Ait.* (non *Ker*) Hort. Kew. I (1789) p. 418.

Afr. centr.-bor. : Madi (Grant).

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 4015?

Obs. 1. Baker rapporte avec doute le n. 4015 de la collection de Welwitsch au *C. yuccæflorum* Salisb.

Obs. 2. Ce *Crinum* devrait s'appeler *C. ornatum*, mais comme Bury a déjà employé ce nom pour désigner une autre espèce, ce serait créer une cause nouvelle de confusion dans un genre déjà trop riche en synonymes.

44 **C. Welwitschii** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 40 et Handb. Amaryll. p. 78.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 4016.

Species dubia.

? C. crassipes *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, II (1887) p. 126 et Handb. Amaryll. p. 90.

? Afr. (sine loco speciali) (Bak).

16 **AMARYLLIS** *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 7302.

1 **A. Belladonna** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 421; Bot. Mag. (1804) t. 733; *Red.* Liliac. III (1807) t. 180; *Herb.* Amaryll. p. 275; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 111; *Kunth* Enum. pl. V p. 601; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 95.

Coburgia — *Herb.* in Bot. Mag. (1819) sub t. 2113.
Amaryllis — *L.* var. autumnalis *Ker* in Bot. Mag (1804) t. 733.
A. rosea *Lam.* Encycl. meth. Bot. I (1789) p. 122.
Callicore — *Link* Handb. Erkenn. vorkomm. Gewächse I (1829) p. 193.
A. Reginæ *Dietr.* Garten-Lexik. I p. 322.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **blanda** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 96.

A. blanda *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1450 et (1821) t. 2253; *Herb.* Amaryll. p. 277 t. 36 fig. 10; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 112; *Kunth* Enum. pl. V p. 601.
Coburgia — *Herb.* in Bot. Mag. (1819) sub t. 2113.
A. Belladonna *L.* var. vernalis *Ker* in Bot. Reg. (1823) sub t. 733.

— — var. **latifolia** *Herb.* Amaryll. (1837) p. 275; *Kunth* Enum. pl. V p. 601.

A. pudica *Ker* Review gen. Amaryll. (1817) p. 6; *Schult.* Syst. veg. VII p. 804; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 111.
Coburgia — *Herb.* in Bot. Mag. (1819) sub t. 2113.

— — var. **pallida** *Ker* Review gen. Amaryll. (1817) p. 17 et Bot. Reg. (1822) t. 714; *Herb.* Amaryll. (1837) p. 275; *Kunth* Enum. pl. V p. 601.

A. pallida *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 479; *Herb.* Treat. bulb. roots p. 15; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 275.
Coburgia — *Herb.* in Trans. hort. Soc. IV p. 181.

17 AMMOCHARIS *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7303.

1 **A. coccinea** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. X (1883) p. 3.
Afr. austr.: Gri-Koua, Marloth 784.

2 **A. falcata** (*Jacq.*) *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 17 et Amaryll. p. 241 ; *Roem.* Amaryll. p. 62 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 612; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 96.

Amaryllis — *L'Hérit.* Soct. Angl. (1788) p. 13.
Hæmanthus — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p 58 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 297.
Crinum — *Jacq.* Hort. Vindob. III (1776) p. 34 t. 60.
Brunsvigia — *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1443 ; *Ker* Review gen. Amaryll. (1817) p. 19.
Amaryllis coranica *Burch.* in Bot. Reg. (1816) t. 139 et (1829) t. 1219.
Ammocharis — *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 17 et Amaryll. p. 241 t. 44 fig. 22; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 62; *Kunth* loc. cit. V p. 613.
Brunsvigia — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 850.

Afr. austro-or.: Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **A. Taveliana** *Schinz* in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. XXXI (1890) p. 214.
Afr. austro-occ. : pays des Nama et des Herero, Belck 48 a, Schenck 347, 358.

18 BRUNSVIGIA *Heist.* — *Th. Dur.* Index. n. 7305.

1 **B. Banksiana** (*Lindl.*) *Nob.*

Amaryllis — *Lindl.* in Bot. Reg. XXVIII (1842) t. 11.
B. Slateriana *Herb.* in Bot. Reg. XXX (1844) misc. 80.
Ammocharis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 613.
Brunsvigia — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 727.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **B. Cooperi** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. (1870) t. 330 et Handb. Amaryll. p. 98.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3518.

3 **B. grandiflora** (*Herb.*) *Lindl.* in Bot. Reg. (1830) t. 1335; *Kunth* Enum. pl. V p. 609; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 97.

Amaryllis — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 278.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **Banksiana** *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 609.

A. grandiflora *Herb.* var. — *Herb.* loc. cit. (1837) p. 278.

Obs. Baker (Handb. Amaryll. p. 97) croit que la var. *Banksiana* Herb. est à rayer.

4 **B. gigantea** *Heist.* Descr. nov. gen. pl. (1753) cum icone ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 98.

B. multiflora *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 230; Bot. Mag. (1814) t. 1619.

Coburgia — *Herb.* in Bot. Mag. (1821) sub t. 2213.

Amaryllis orientalis *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 422; *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 38 t. 74.

Hæmanthus — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 298.

Brunsvigia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 7.

Crinum Candelabrum *Hort.* ex *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 57.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **rubricaulis** (*Herb.*) *Nob.*

B. multiflora *Ait.* var. — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 200; *Kunth* Enum. pl. V p. 606.

B. rubricaulis *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 57.

Amaryllis orientalis *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 74.

5 **B. Josephinæ** (*Red.*) *Ker* in Bot. Reg. (1817) t. 192-93 ; Bot. Mag. (1825) t. 2578; *Kunth* Enum. pl. V p. 607; *Bak.* Handb. Irid. p. 97.

Amaryllis — *Red.* Liliac. VII (1813) t. 370-72.

Coburgia — *Herb.* in Trans. hort. Soc. IV p. 181.

A. Josephiniana *Herb.* Amaryll. (1837) p. 238; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 113.

A. gigantea *Van Marum* ex *Dietr.* Gartenlex. Nachtr. I p. 207.

Afr. austro-or.: Natal, Orange.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **Griffiniana** (*Herb.*) *Nob.*

A. Josephiniana *Herb.* var. — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 276.

A. Griffiniana *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 143.

6 **B. ? Kirkii** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 99.

« **Afr. or. : Montagnes d'Usagara** » (Afr. or. allem.) (Kirk).

Obs. Baker croit que cette espèce devra constituer un nouveau genre.

7 **B. minor** *Lindl.* in Bot. Reg. (1826) t. 954; *Herb.* Amaryll. p. 281; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 57; *Kunth* Enum. pl. V p. 610; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 97.

B. humilis *Eckl.* (ubi ?) ex *Bak.* loc. cit.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **Herbertiana** *Roem.* loc. cit. (1847) p. 57 ; *Kunth* loc. cit. V p. 610.

8 **B. Radula** (*Jacq.*) *Ait.* Hort. Kew., ed. 2, II (1811) p. 230; *Herb.* Amaryll. p. 281; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 56; *Kunth* Enum. pl. V p. 610; *Bak.* Handb. Amaryll.

Amaryllis — *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 35 t. 68.

Coburgia — *Herb.* in Trans. hort. Soc. IV p. 181.

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **B. radulosa** *Herb.* Amaryll. (1837) p. 281; *Kunth* Enum. pl. V p. 610; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 98.

B. Burchelliana *Herb.* loc. cit. (1837) t. 22 fig. 2; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 56.

Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **B. striata** (*Jacq.*) *Ait.* Hort. Kew., ed. 2, II (1811) p. 231; *Herb.* Amaryll. p. 281; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 56; *Kunth* Enum. pl. V p. 609; *Bak.* Handb. Irid. p. 98.

Amaryllis — *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 36 t. 70.

A. nervosa *Poir.* Encycl. méth. Bot. (suppl.) I (1810) p. 321.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **rosea** *Herb.* Amaryll. (1837) p. 281; *Kunth* loc. cit. V p. 609.

Species dubia.

? **B. albiflora** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 7.

Afr. austr. : colonie du Cap.

19 NERINE *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7306.

1 **N. curvifolia** (*Jacq.*) *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 19 et Amaryll. p. 283 t. 36 fig. 4 et t. 45 fig. 3; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 103; *Kunth* Enum. pl. V p. 616; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 100.

Amaryllis — *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 33 t. 64; Bot. Mag. (1804) t. 725; *Red.* Liliac. V (1809) t. 274.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **Fothergilli** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 100.

N. Fothergilli *Roem.* loc. cit. (1847) p. 104.

Amaryllis — *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 163.

2 **N. filifolia** *Bak.* in Bot. Mag. (1881) t. 6547 et Handb. Amaryll. p. 101.

Afr. austro-or. : Orange.

3 **N. flexuosa** (*Jacq.*) *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 16 et Amaryll. p. 283; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 108; *Kunth* Enum. pl. V p. 619; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 100.

Amaryllis — *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 35 t. 67; Bot. Reg. (1817) t. 172.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **angustifolia** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 101.

Afr. austro-or.: Orange, pays des Zoulous.

N. flexuosa var. **pulchella** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 101.
N. pulchella *Herb.* loc. cit. (1821) p. 19 et Amaryll. p. 283; Bot. Mag. (1823) t. 2407; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 107; *Kunth* Enum. pl. V p. 620.

— — var. **Sandersoni** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 101.
Afr. austro-or. : Transvaal.
Obs. Dans le Gard. Chron., ser. 3, VI (1889) p. 195, la var. *angustifolia* devient une espèce distincte sous le nom de *N. angustifolia* W. W.....

4 **N. humilis** (*Jacq.*) *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 19 et Amaryll. p. 283; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 621; *Kunth* Enum. pl. V p. 621; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 102.
Amaryllis — *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 36 t. 629; Bot. Mag. (1804) t. 726; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 449.
Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **N. laticoma** (*Ker*) *Nob.*
Amaryllis — *Ker* in Bot. Reg. VI (1820) t. 497.
Brunsvigia lucida *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 16; *Schult.* Syst. veg. VII p. 847.
Amaryllis — *Burch.* (ubi?) ex *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 847.
Nerine — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 283 t. 26 fig. 3; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 108; *Kunth* Enum. pl. V p. 620, *Bak.* Handb. Amaryll. p. 102.
Afr. austro-occ. : pays des Ovambo.
Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **N. marginata** (*Jacq.*) *Herb.* Amaryll. (1837) p. 283; *Kunth* Enum. pl. V p. 615; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 102.
Amaryllis — *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 34 t. 65.
Brunsvigia — *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 230; *Ker* in Bot. Mag. (1812) sub t. 1443.
Imhofia — *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 18.
Elisena — *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 63.
Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **N. Moorei** *Leichtl.* in Gard. Chron., ser. 2, XXVI (1886) p. 681; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 100.
Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **N. pancratioides** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, X (1891) p. 576.
Afr. austro-or.: Natal.

9 **N. pudica** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1871) t. 5901; Fl. des serres (1880) t. 2464; *Bak.* Hand. Amaryll. p. 101.
Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **Elwesii** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 101.
N. Elwesii *Leichtl.*

10 **N. sarniensis** (*L.*) *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 19; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 105; *Kunth* Enum. pl. V p. 617; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 99.

Amaryllis sarniensis *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 293; Bot. Mag. (1795) t. 294; *Red.* Liliac. I (1802) t. 35.
Imhofia — *Heist.* Descript. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. XIX-XX.
Hæmanthus — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 58 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 298.
A. dubia *Houtt.* Pflanz. Syst. XII (1785) p. 181 t. 84 fig. 1.
Nerine insignis *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1888) p. 99.

N. sarniensis var. **corusca** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 100.
N. corusca *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 19 et Amaryll. p. 283; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 104; *Kunth* Enum. pl. V p. 617.
Amaryllis — *Ker* in Bot. Mag. (1811) sub t. 1430.
A. humilis *Jacq.* var. *Ker* in Bot. Mag. (1808) t. 1089.

— — var. **Jacquiniana** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 617.
Amaryllis Jacquini *Tratt.* Gartenpfl. (1821) p. 43.
Nerine — *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 105.
A. sarniensis *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 34 t. 66.

— — var. **minor** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 617.
N. venusta *Herb.* var. minor *Herb.* Amaryll. (1837) p. 283 Syn. Amaryll. p. 106.

— — var. **Plantii** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 100.
N. Plantii *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1888) p. 100.

— — var. **profusa** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 100.
N. profusa *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1888) p. 100.

— — var. **rosea** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 618; *Bak.* loc. cit. (1888) p. 100.
N. rosea *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 19; Bot. Mag. (1820) t. 2124; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 104.
Galathea — *Herb.* in Bot. Mag. (1819) sub t. 2115.
Amaryllis — *Schult.* (non *Spreng.*) Syst. veg. VII (1830) p. 833.
N. venusta *Herb.* var. — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 283.

— — var. **venusta** *Kunth* Enum. pl. (1850) p. 617; *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 100.
N. venusta *Herb.* loc. cit. (1821) p. 19; Bot. Mag. (1808) t. 1090; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 105.

11 **N. undulata** (*L.*) *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 19 et Amaryll. p. 283 t. 45 fig. 2; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 106; *Kunth* Enum. pl. V p. 621; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 102.
Amaryllis — *L.* Syst. veg. ed. 14 (1784) p. 320; *Jacq.* Hort. Vindob. III (1776) t. 13; *Ait.* Hort. Kew. I p. 420; Bot. Mag. (1795) t. 309; *Red.* Liliac. II (1805) t. 115.
Hæmanthus — *Thunb.* Fl Capens. (ed. Schult. 1823) p. 297.
Nerine crispa *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1888) p. 102.
Afr. austro-occ.: pays des Nama et des Herero.
Afr. austr.: colonie du Cap, Orange.

N. undulata var. **major** *Tratt.* Arch. d. Gewächsk. IV (1814) t. 394; *Kunth* Enum. pl. V p. 621; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 102.

Amaryllis aucta *Tratt.* Thes. bot. (1805-19) p. 9 t. 45.

Nerine — *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 107.

20 STRUMARIA *Jacq.* — *Th. Dur.* Index. n. 7307.

1 **S. angustifolia** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 47 t. 359 et Coll. bot. (suppl.) p. 48 *Herb.* Amaryll. p. 287 t. 29 fig. 14; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 29; *Kunth* Enum. pl. V p. 623; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 104.

Pugionella — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 128.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **S. rubella** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 46 t. 358; *Herb.* Amaryll. p. 288 t. 29 fig. 12; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 29; *Kunth* Enum. pl. V p. 624; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 104.

Stylago — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 127.

Afr. austr. ; colonie du Cap.

3 **S. truncata** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 47 t. 357; *Herb.* Amaryll. p. 288 t. 29 fig. 11; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 30; *Kunth* Enum. pl. V p. 623; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 104.

Hæmanthus vaginatus *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 297.

Hessea — *Herb.* loc. cit. (1837) p. 289; *Roem.* loc. cit. p. 27; *Kunth* loc. cit. V p. 634.

Brunsvigia? — *Schult.* Syst. veg. VII (1729) p. 852.

Amaryllis — *Dietr.* Syn. pl. I (1839) p. 1181.

Hymenetron — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 128.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **linguæfolia** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 104.

S. linguæfolia *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 356; *Herb.* Amaryll. p. 288 t. 29; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 31; *Kunth* Enum. pl. V p. 624.

Hymenetron — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 128.

S. Baueriana *Herb.* loc. cit. (1837) p. 394 t. 45 fig. 5; *Roem.* loc. cit. p. 30; *Kunth* loc. cit. V p. 625.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **S. undulata** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 50 t. 360; *Herb.* Amaryll. p. 288 t. 29 fig. 13; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 30; *Kunth* Enum. pl. V p. 624; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 104.

Eudolon — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 127.

Afr. austr. : colonie du Cap.

21 VALLOTA *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7308.

1 **V. speciosa** (*L. f.*) *Nob.*

Crinum — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 195; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 5 et Fl. Capens. p. 301.

Amaryllis speciosa *L'Hérit.* Sert. angl. (1788) p. 12.
A. purpurea *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, I (1789) p. 417; Bot. Mag. (1811) t. 1430.
Cyrtanthus — *Herb.* in Bot. Mag. (1820) sub t. 2113.
Vallota — *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 29 et Amaryll. p. 134 et 414 t. 31 fig. 15; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 109; *Kunth* Enum. pl. V p. 531; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 53.
Afr. austr.: colonie du Cap, Orange.

V. speciosa var. **minor** (*Ker*) *Nob.*
Amaryllis purpurea *Ait.* var. — *Ker* in Bot. Reg. (1821) t. 532.
Vallota purpurea *Herb.* var. — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 631.
Amaryllis elata *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 32 t. 62.
Vallota — *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 110.

— — var. **magnifica** *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1888) p. 54.

— — var. **major** (*Kunth*) *Nob.*
V. purpurea *Herb.* var. — *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 531.
Amaryllis — *Ait.* var. — *Ker* in Journ. of sc. II p. 360.

22 CYRTANTHUS *Ait.* — *Th. Dur.* Index. n. 7309.

1 **C. angustifolius** (*L.*) *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 414; Bot. Mag. (1794) t. 271; *Red.* Liliac. VII (1813) t. 388; Bot. Cab. IV (1819) t. 368; *Herb.* Amaryll. p. 129; *Kunth* Enum. pl. V p. 538. *Buk.* Handb. Amaryll. p. 57.
Crinum — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 195; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 300.
Amaryllis cylindracea *L'Hérit.* Sert. angl. (1788) p. 15.
Monella — *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 29.
Timmia — *Gmel.* Syst. veg. (1791) p. 538.
Eusipho — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 139.
Cyrtanthus angustifolius et coccineus *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 50.
Afr. austro-or.: Natal.
Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **grandiflorus** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 57.

— — var. **striatus** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 57.
C. striatus *Herb.* in Bot. Mag. (1824) t. 2534 et Amaryll. p. 129; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 50; *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 588.
Amaryllis falcata *Lee* (non *L'Hérit.*) ex *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 538.

— — var. **ventricosus** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 57.
C. ventricosus *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 49; *Herb.* Amaryll. p. 129; *Roem.* loc. cit. p. 51; *Kunth* Enum. pl. V p. 537.
Monella — *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 29.
C. angustifolius *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 76. (excl. syn.).

2 **C. brachyscyphus** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 55.
Afr. austro-occ.: pays des Pondo.

3 **C. carneus** *Lindl.* in Bot. Reg. (1831) t. 1462; *Herb.* Amaryll. p. 129; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 48; *Kunth* Enum. pl. V p. 535; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 54.

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 2619.

4 **C. collinus** *Burch.* mss. ex *Ker* in Bot. Reg. (1816) t. 162; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 51; *Kunth* Enum. pl. V p. 536; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 56.

Monella glauca *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 29.
M. collina *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 139.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 347.

5 **C. Galpini** *Bak.* in Kew Bull. misc. inform. (1892) p. 83.

Afr. austro-or.: Natal, Galpin 409.

6 **C. helictus** *Lehm.* Delect. sem. hort. Hamb. (1839) p. 7; *Kunth* Enum. pl. V p. 541; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 58.

Gastronema — *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 52.
Cyphonema Loddigesianum *Herb.* in Bot. Mag. (1839) sub t. 3710.

Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **C. Huttoni** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 55.

Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **C. lutescens** *Herb.* Amaryll. (1837) p. 129 t. 33 fig. 14; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 49; *Kunth* Enum. pl. V p. 539; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 58.

Monella ochroleuca *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 29.
C. albo-lutens *Burch.* in herb. n. 7144.

Afr. austro-or.: Natal, Transvaal.
Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **Cooperi** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 58.

C. lutescens *Hook. f.* in Bot. Mag. (1870) t. 5874.

9 **C. luteus** *Bak.* (1) in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 46.

Afr. austro-or.: Natal.

10 **C. Mackeni** *Hook. f.* in Gard. Chron. (1869) p. 364; *Bak.* in *Saund.* Ref. bot. VI t. 355 et Handb. Amaryll. p. 57.

Afr. austro-or.: Natal.

11 **C. Macowani** *Bak.* in Gard.Chron., ser.2, IV (1875) p.93; *Regel* in Gartenfl. t. 960; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 56.

Afr. austr.: colonie du Cap.

12 **C. obliquus** (*L. f.*) *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 414; *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 75; Bot. Repos. IV (1802) t. 265; Bot. Mag. (1808) t. 1133; *Red.* Liliac. VII (1813) t. 381; *Herb.* Amaryll. p. 128; *Kunth* Enum. pl. V p. 534; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 54.

(1) Baker ne parle plus de ce *Cyrtanthus* dans son Handb. of Amaryllideæ.

Crinum obliquum *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 195; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 301.
Agapanthus Umbrella *L'Hérit.* Sert. angl. (1788) p. 15 t. 16.
Timmia — *Gmel.* Syst. veg. I (1791) p. 538.
Cyrtanthus obliquus et varius *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 48.

Afr. austr. : colonie du Cap.

13 **C. odorus** *Ker* in Bot. Reg. (1820) t. 503; *Herb.* Amaryll. p. 129; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 49; *Kunth* Enum. pl. V p. 539; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 56.

Eusipho — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 139.
Monella — *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 29.

Afr. austro-or.: Natal.
Afr. austr.: colonie du Cap.

14 **C. pallidus** *Sims* in Bot. Mag. (1824) t. 2471; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 50; *Herb.* Amaryll. p. 129; *Kunth* Enum. pl. V p. 536; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 56.

Afr. austr. : colonie du Cap.

15 **C. rectiflorus** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 56.

Afr. austr.: Cafrerie.

16 **C. sanguineus** *Hook.* in Bot. Mag. (1860) t. 5218; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 59.

Gastronema — *Lindl.* in Journ. hort. Soc. Lond. III (1846?) p. 315.

Afr. or.: pays des Galla.
Afr. austro-or.: Natal.
Afr. austr.: Cafrerie.

17 **C. Smithianus** *Herb.* in Bot. Mag. (1840) sub t. 3779; *Kunth* Enum. pl. V p. 541; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 58.

C. Smithiæ *Watt* mss. ex *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 541.

Afr. austr.: Cafrerie.

18 **C. spiralis** *Burch.* mss. ex *Ker* in Bot. Reg. (1817) t. 167; *Schult.* Syst. veg. VII p. 897; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 51; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 55.

Monella — *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 29 et Amaryll. p. 129; *Rchb.* Fl. exot. I t. 42; *Kunth* Enum. pl. V p. 537.
Gastronema — *Eckl.* et *Zeyh.*? ex *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 537.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 347.

19 **C. Tuckii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 183 et Handb. Amaryll. p. 57.

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 2133.

20 **C. uniflorus** *Ker* in Bot. Reg. (1817) t. 168; *Schult.* Syst. veg. VII p. 899; *Kunth* Enum. pl. V p. 540; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 58.

Amaryllis clavata *L'Hérit.* Sert. angl. (1788) p. 11.
Gastronema — *Herb.* in Bot. Mag. (1822) t. 2291 et Amaryll. p. 132; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 52.

Afr. austr.: colonie du Cap, Cafrerie.

C. uniflorus var.? **pumilio** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 540.

Amaryllis pumilio *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, I (1789) p. 415; ed. 2, II (1811) p. 223.

Cyrtanthus — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 900.

A. humilis *Link.* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 313.

21 **C. vittatus** *Desf.* in Ann. Mus. hist. nat. IX (1823) t. 63; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 182; *Schult.* Syst. veg. VII p. 899; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 49; *Kunth* Enum. pl. V p. 541; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 58.

Afr. austr. : colonie du Cap.

22 **C. Welwitschii** *Hiern* mss. ex *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 197 et Handb. Amaryll. p. 55.

Afr. austro-occ.: Angola, Welwitsch 4028.

23 CLIVIA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7310.

1 **C. Gardneri** *Hook.* in Bot. Mag. (1856) t. 4895; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 62.

Afr. austro-or.: Transvaal, Natal.

2 **C. miniata** (*Hook.*) *Regel* in Gartenfl. (1864) p. 131 t. 434; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 62.

Imantophyllum — *Hook.* in Bot. Mag. (1856) t. 4783; Fl. des serres (1853-54) t. 949-50; (1880) t. 2373-74; Rev. hort. (1859) p. 125 t. 22-30 (sub *Himantophyllo*).

Vallota? — *Lindl.* in Gardn. Chron. (1854) p. 119 et 149.

Afr. austro-or.: Natal.

3 **C. nobilis** *Lindl.* in Bot. Reg. (1828) t. 1182; *Herb.* Amaryll. p. 230 t. 36 fig. 6 et t. 44 fig. 29; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 244; *Kunth* Enum. pl. V p. 585; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 61.

Imantophyllum Aitoni *Hook.* in Bot. Mag. (1828) t. 2856.

Afr. austr. : colonie du Cap.

24 HÆMANTHUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7314.

1 **H. albiflos** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 31 t. 59; Bot. Mag. (1809) t. 1239; *Red.* Liliac. VII (1813) t. 398; Bot. Cab. (1822) t. 602; *Kunth* Enum. pl. V p. 592; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 68.

H. virescens *Herb.* var. — *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 592.

Diacles ciliaris *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 130.

H. intermedius *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 36.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **brachyphyllus** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 68.

— — var. **Burchellii** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 68.

H. albiflos var. **pubescens** *Bak.* Handb. Amaryll.(1888) p. 68.
H pubescens *Ker* in Bot. Reg. (1819) t. 382; Bot. Cab. (1823) t. 702.
Diacles pubescens *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 130.
Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **H. albomaculatus** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, X (1878) p. 202 et Handb. Amaryll. p. 69.
Afr. austro-or.: Natal.

3 **H. amarylloides** *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) t. 408; *Herb.* Amaryll. p. 233; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 34; *Kunth* Enum. pl. V p. 589; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 68.
Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **H. angolensis** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 194; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 65.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 4008.

5 **H. Arnottii** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, X (1878) p. 492 et Handb. Amaryll. p. 68.
Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **H. Baurii** *Bak.* in Bot. Mag. (1886) t. 6875 et Handb. Amaryll. p. 69.
Afr. austro-or.: Natal.
Afr. austr.: Cafrerie.

7 **H. callosus** *Burch.* Catal. mss. ex *Bak.* Handb. Amaryll. p. 71.
Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **H. carneus** *Ker* in Bot. Reg.(1821) t. 509; Bot. Mag. (1834) t. 3373; *Herb.* Amaryll. p. 234; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 39; *Kunth* Enum. pl. V p. 590; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 67.
Melicho — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 130.
H. brevifolius *Herb.* Amaryll. (1837) p. 234 t. 30; *Roem.* loc. cit. p. 34.
H. roseus *Link.* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 309.
Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **strigosus** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 67.
H. strigosus *Herb.* Amaryll. (1837) p. 234 t. 30 fig. 2; *Roem.* loc. cit. p. 34; *Kunth* loc. cit. p. 590.

9 **H. cinnabarinus** *Dene* in Fl. des serres XII (1857) t. 1195; Bot. Mag. (1862) t. 5314; Flor. Mag. n. ser. t. 245; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 64.
Afr. occ.: Kameroun, Côte de l'Or, Gabonie.

10 **H. coccineus** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 412; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 300; *Red.* Liliac. III (1807) t. 139; Bot. Mag. (1808) t. 1075; Bot. Cab. (1818) t. 240;

Herb. Amaryll. p. 236 ; *Roem*. Syn. Amaryll. p. 35 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 596; *Bak*. Handb. Amaryll. p. 71.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Afr. austro-occ.: pays des Nama.

H. coccineus var. **carinatus** *Herb*. Amaryll. (1837) p. 236 ; *Kunth* Enum. pl. p. 597 ; *Bak*. Handb. Amaryll. (1888) p. 72.

H. carinatus *L*. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 413 ; *Roem*. loc. cit. p. 35.

— — var. **coarctatus** *Herb*. loc. cit. (1837) p. 236 t. 31 fig. 6 ; *Kunth* loc. cit. V p. 597 ; *Bak*. loc. cit. (1888) p. 72.

H. coarctatus *Jacq* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 30 t. 57 ; Bot. Reg. (1817) t. 181 ; *Roem*. Syn. Amaryll. p. 39.

Ces deux variétés sont aussi originaires de la colonie du Cap.

11 **H. concolor** *Burch*. in herb. n. 276 ; *Herb*. Amaryll. (1837) p. 238 t. 31 fig. 2 ; *Roem*. Syn. Amaryll. p. 39 ; *Kunth*. Enum. pl. V p. 690 ; *Bak*. Handb. Amaryll. p. 71.

Afr. austr. : colonie du Cap.

12 **H. Cooperi** *Bak*. Handb. Amaryll. (1888) p. 70.

Afr. austr. : colonie du Cap.

13 **H. deformis** *Hook. f*. in Bot. Mag. (1871) t. 5903 ; *Bak*. Handb. Amaryll. p. 69.

Afr. austro-or.: Natal.

14 **H. filiflorus** *Hiern* mss. ex *Bak*. in *Trim*. Journ. of Bot. (1878) p. 94 ; *Bak*. Handb. Amaryll. p. 63.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 4009, 4010.

15 **H. grandifolius** *Balf. f*. in Trans. Bot. Soc. Edinb. XII (1882) p. 96 ; *Bak*. Handb. Amaryll. p. 64.

Afr. or.: Socotra, Balf. 194.

16 **H. hirsutus** *Bak*. in Gard. Chron., ser. 2, IX (1878) p. 756 et Handb. Amaryll. p. 70.

Afr. austro-or. : Transvaal, Natal, Cooper 3231, Wood 3443.

17 **H. humilis** *Jacq*. Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 6 t. 411 ; *Herb*. Amaryll. p. 234 ; *Roem*. Syn. Amaryll. p. 41 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 591 ; *Bak*. Handb. Amaryll. p. 71.

Melicho — *Salisb*. Gen. of pl. (1866) p. 130.

Afr. austr. : colonie du Cap.

18 **H. hyalocarpus** *Jacq*. Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 5 t. 409 ; *Herb*. Amaryll. p. 236 t. 31 fig. 9 ; *Roem*. Syn. Amaryll. p. 40 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 595 ; *Bak*. Handb. Amaryll. p. 72.

? H. zebrinus *Herb*. Amaryll. (1837) ; *Roem*. Syn. Amaryll p. 41 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 599 ; *Bak*. Handb. Amaryll. p. 72.

Afr. austr. : colonie du Cap.

19 **H. incarnatus** *Burch.* Catal. geogr. n. 4556; *Herb.* Amaryll. (1837) p. 237 t. 31 fig. 1; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 40; *Kunth* Enum. pl. V p. 598; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 70.

Afr. austr.: colonie du Cap.

20 **H. Katherinæ** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, VII (1877) p. 656; Bot. Mag. (1884) t. 6778; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 64.

Afr. austro-or.: Natal.

21 **H. lanceæfolius** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 31 t. 60; *Herb.* Amaryll. p. 234; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 33; *Kunth* Enum. pl. V p. 590; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 67.

Afr. austr.: colonie du Cap.

22 **H. Lindeni** *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 3, VIII (1890) p. 436 cum. xylogr. 85; Illustr. hort. (1890) p. 89 t. 114.

Afr. occ.: Congo.

23 **H. longipes** *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1886) p. 332.

Afr. occ.: Kameroun.

24 **H. Mackeni** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 69.

Afr. austro-or.: Natal.

25 **H. magnificus** *Herb.* in Bot. Reg. (1841) misc. n. 153; *Kunth* Enum. pl. V p. 589; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 66.

H. puniceus *L.* var. — *Herb.* in Bot. Mag. (1841) sub t. 3870.

A. Rouperi *Hort.* ex Flor. Magaz. (1875) t. 148.

Afr. austro-or.: Lourenço-Marquès, Natal.

— — var. **Gumbletoni** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 66.

— — var. **insignis** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 66.

H. insignis *Hook.* in Bot. Mag. (1853) t. 4745.

26 **H. Mannii** *Bak.* in Bot. Mag. (1874) t. 6364 et in Gard. Chron., ser. 2, X (1878) p. 189; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 63.

Afr. occ.: Bas-Niger, Libéria.

27 **H. membranaceus** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 66.

Afr. austro-or.: Natal, Gerrard 735, Wood 1219.

28 **H. micrantherus** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 140.

Afr. or.: bassin de l'Ugalla, Böhm. 28a.

29 **H. moschatus** *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 6 t. 410; *Herb.* Amaryll. p. 236 t. 31 fig. 7; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 41; *Kunth* Enum. pl. V p. 596; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 72.

Afr. austr.: colonie du Cap.

30 **H. multiflorus** *Martyn* Monog. cum icone ex *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 25; *Andr.* Bot. Repos. V (1803) t. 318; Bot. Mag. (1806) t. 961; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 204; Bot. Cabin. (1824) t. 912 et (1833) t. 1948; *Herb.* Amaryll. p. 232; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 33; Fl.

des serres I (1845) p. 285 t. 52; *Kunth* Enum. pl. V p. 587; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 63.

H. abyssinicus *Herb.* Amaryll. (1837) p. 232; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 38; *Kunth* Enum. pl. V p. 587; *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 351.

H. arabicus *Roem.* Syn. Amaryll (1847) p. 48.

H. coccineus *Forsk.* (non *L.*) Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 75.

H. delagoensis *Herb.* Amaryll. (1837) p. 233; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 33.

H. tenuiflorus *Herb.* var. — *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 588.

H. tenuiflorus *Herb.* in Bot. Mag. (1841) t. 3870; *Kunth* loc. cit. p. 587.

H. Kalbreyeri *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, X (1878) p. 202; Ill. hort. XXVI (1879) t. 354; Fl. des Serres (1880) t. 2377.

Afr. trop.: toute l'Afrique tropicale de Sierra-Leone au Kordofan, à l'Abyssinie (Beccari 81, 126, Steudn. 503, 504), **à Lourenço-Marquès et à l'Angola.**

31 **H. natalensis** *Pappe* in litt. ex *Hook.* in Bot. Mag. (1863) t. 5378; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 66.

Afr. austro-or.: Natal.

32 **H. pubescens** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 193; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 299; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 37; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 73.

H. virescens *Herb.* var. — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 592.

H. quadrivalvis *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 30 t. 58; Bot. Mag. (1812) t. 1523; *Roem.* loc. cit. p. 36; *Herb.* Amaryll. p. 235 t. 31 fig. 4; *Kunth* loc. cit. V p. 594.

Afr. austr.: colonie du Cap.

33 **H. pumilio** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 32 t. 61; *Herb.* Amaryll. p. 234; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 591; *Kunth* Enum. pl. V p. 591; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 67.

Afr. austr.: colonie du Cap.

34 **H. puniceus** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 413; *Thunb.* Prodr. pl. Cab. p. 39 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 299; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 320; Bot. Mag. (1810) t. 1315; *Herb.* Amaryll. p. 233; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 35; *Kunth* Enum. pl. V p. 588; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 65.

H. Redouteanus *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 38.

Afr. austr.: colonie du Cap.

35 **H. robustus** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 140.

Afr. or.: Gonda, Böhm. 283.

36 **H. rotularis** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, VII (1877) p. 656 et Handb. Amaryll. p. 65.

Afr. occ.: Guinée.

37 **H. rotundifolius** *Ker* in Bot. Mag. (1814) t. 1618; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 37; *Herb.* Amaryll. p. 235 t. 31 fig. 8; *Kunth* Enum. pl. V p. 594; Handb. Amaryll. p. 70.

H. orbicularis *Donn* Hort. Cantabr. ed. 6 (1811) p. 81.
H. Lambertianus *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 891; *Kunth* Enum. pl. V p. 594.

Afr. austr. : colonie du Cap.

38 **H. rupestris** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, VII (1877) p. 656 et Handb. Amaryll. p. 64.

Afr. occ. : Guinée.

39 **H. sanguineus** *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 4 t. 407; *Herb.* Amaryll. p. 235 t. 31 fig. 5; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 40; *Kunth* Enum. pl. V p. 595; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 71.

Melicho — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 130.
? H. Hookerianus *Herb.* Amaryll. (1837) p. 404 t. 46 fig. 7; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 38; *Kunth* loc. cit. p. 600.

Afr. austr. : colonie du Cap.

40 **H. tigrinus** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 29 t. 56; Bot. Mag. (1815) t. 1705; *Herb.* Amaryll. p. 237 t. 31 fig. 10; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 41; *Kunth* Enum. pl. V p. 598; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 72.

Afr. austr. : colonie du Cap.

41 **H. undulatus** *Herb.* Amaryll. (1837) p. 233 t. 30 fig. 1; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 38; *Kunth* Enum. pl. V p. 589; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 70.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Species dubia.

? H. cruentatus *Schumach.* Beskr. Guin. pl. (1827) p. 168.

Afr. occ. : Guinée.

Obs. Dans le Handb. of Amaryllideæ, Baker ne fait pas mention de cette espèce qui est donc douteuse.

25 BUPHANE *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7312.

1 **B. ciliaris** (*L.*) *Herb.* in Bot. Mag. (1825) sub t. 2578; *Kunth* Enum. pl. V p. 604; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 74.

Hæmanthus — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 422; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 299; *Jacq.* Fragm. bot. t. 40 fig. 1 et 41 fig. 1.
Amaryllis — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 195.
Brunsvigia — *Ker* in Bot. Reg. (1817) sub t. 193; *Lindl.* id. (1828) t. 1153; Fl. des serres III t. 193 et 194.
Boophane — *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 18.
Coburgia — *Herb.* in Trans. hort. Soc. IV (1822) p. 181.
Crossyne — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 117.

Buphane amaryllidea *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 61.
Afr. austr. : colonie du Cap.

B. ciliaris var. **guttata** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 74.
B. guttata *Herb.* Amaryll. (1837) p. 240 t. 22 f. 1 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 61 ; *Kunth.* Enum. pl. V p. 604.

2 **B. disticha** (*L. f.*) *Herb.* in Bot. Mag. (1825) sub t. 2578 et Amaryll. p. 239; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 59 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 603; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 73.
Amaryllis — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 195.
Hæmanthus toxicarius *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 405; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 298; *Jacq.* Fragm. bot. (1800-09) t. 39-40 ; Bot. Mag. (1809) t. 1217.
Brunsvigia — *Ker* in Bot. Reg. (1821) t. 567 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 847.
Buphane — *Herb.* in Bot. Mag. (1629) sub t. 2878 et Amaryll. p. 239 t. 36 fig. 7; *Roem.* loc. cit. p. 59; *Kunth* loc. cit. V p. 603.
Boophane — *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 18.
Amaryllis — *Dietr.* Syn. pl. (1839) p. 1181.
Afr. austr. et trop. : de la colonie du Cap à l'Angola et aux lacs Nyassa et Tanganika (cultivé à Sainte-Hélène).

3 **B. longipedicellata** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. X (1889) p. 4.
Afr. austr. : Gri-Koua, Marloth 974.

26 PANCRATIUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7323.

1 **P. canariense** *Ker* in Bot. Reg. (1817) t. 174 ; *Herb.* Amaryll. p. 202 et 205 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 179 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 659 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 309 ; *Sauer* Catal. pl. Canar. p. 38 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 119.
Bollæa — *Parl.* in Bull Soc. bot. Fr. V (1858) p. 509.
P. Teneriffæ *Willd.* mss. in *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 925.
Canaries.

2 **P. collinum** *Coss.* et *Durieu* in Ann. sc. nat., IV (1855) p. 238; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 2 p. 33 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 118.
Afr. bor. : Algérie.

3 **P. fœtidum** *Pomel* in Bull. soc. clim. Algér. (1874) p. 253.
Afr. bor. : Algérie.
Obs. Battandier et Trabut réunissent les *P. collinum* et *fœtidum*.

4 **P. maritimum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 291 ; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 145; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 283 ; *Schousb.* Jagt. vextr. Marokk. p. 159 ; *Cav.* Icon. pl. rar. I (1786-93) t. 56; *Red.* Liliac. I (1802) t. 8 ; Bot. Reg. (1816) t. 161; *Herb.* Amaryll. p. 202 t. 34 fig. 21, 22

et t. 42 fig. 7 ; *Roem.* Amaryll. p. 177 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 658; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 2, p. 33 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 118.

Afr. bor. : Maroc, Algérie (cult. en **Égypte**). — DISTRIB. : Région Méditerr. (Eur. Asie).

5 **P. Saharæ** *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. XX (1873) p. 56 (nom. sol.); *Bonnet* in N. Arch. Mus. Par. ser. 2, V (1883) p. 149 ; *Batt.* et *Trab.* in *Bonnier* Revue gen. de Bot. II (1890) p. 5.

Afr. bor. : Maroc, Tunisie, Sahara.

6 **P. tortuosum** *Herb.* in Ann. nat. hist. IV (1840) p. 28; *Boiss.* Fl. Or. V p. 153 in obs. ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 178 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 663 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 120.

P. tortifolium *Boiss.* Diagn. pl. or., ser. 1, XIII (1853) p. 18.

Afr. bor. : Égypte. — DISTRIB. : Arabie.

7 **P. trianthum** *Herb.* in Ann. nat. hist. IV (1840) p. 28; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 178; *Kunth.* Enum. pl. V p. 663; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 120.

P. tenuifolium *Hochst.* in *Schimp.* Plant. Abyss. sect. 3 n. 1695; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 312.

P. Chapmanni *Harv.* (ubi ?) ex *Bak.* loc. cit.

Afr. trop. : de la Nubie à la Sénégambie, à la Guinée et au pays des Herero.

Species dubiæ.

? P. illyricum *Forsk.* (non *L.*) Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 209.

P. ægyptiacum *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 180.

Obs. Forskal a indiqué cette espèce à Alexandrie, mais sa description ne permet pas une détermination sûre. Il faut peut-être aussi y rapporter le *P. ægyptiacum* Lodd. in Herbert Amaryll. (1837) p. 209.

? P. Sickenbergeri *Aschers.* et *Schweinf.* in Berl. Gartenzeit. (1883) p. 345 cum icone ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 153 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 118.

Afr.? « desert region on the borders of Egypt and Arabia » (Bak. loc. cit.).

Obs. 1. Dans la collection de Hildebrandt, sous le numéro 3207 se trouve un *P. zeylanicum* L. (Bak. Handb. Amaryll. p. 118) récolté à Nossibé, mais provenant de culture.

Obs. 2. L'*Hymenocallis littoralis* Salisb. (Bak. Handb. Amaryll. p. 123) espèce largement disséminée dans l'Amérique tropicale se rencontre à Sainte-Hélène, mais seulement à l'état de culture.

Tribus III. — **Agaveæ.**

* AGAVE *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7337.

* **A. americana** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 323 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 310 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 175 ; *Andr.* Bot. Repos. VII (1806)

t. 438; Bot. Mag. (1838) t. 3654; *Herb.* Amaryll. p. 127; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 287; *Kunth* Enum. pl. V p. 819; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 180.

Obs. Cette espèce de l'Amérique mérid. est maintenant largement naturalisée dans l'Europe mérid., l'Afrique bor. et austr. et dans les îles Maurice, Sainte-Hélène et Zanzibar.

* **A. lurida** *Ait.* Hort. Kew. 1 (1789) p. 472; Bot. Mag. (1813) t. 1522; *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. (1870) t. 307 et Handb. Amaryll. p. 183.

Cette espèce du Mexique croît partout à Sainte-Hélène.

Obs. 1. Beaucoup d'autres espèces se rencontrent en culture. En Égypte notamment, Ascherson et Schweinfurth indiquent (Illustr. fl. Égypte) les *A. attenuata* et *filifera* Salm-Dyck, *striata* Zucc., *univittata* Haw., *Verschaffelti* Lem. et *vivipara* L., etc.

* FURCRÆA *Vent.* (Fourcroya) *Schult.* — *Th. Dur.* Index. n. 7338.

* **F. fœtida** (*L.*) *Haw.* Syn. pl. succul. (1812) p. 73.

Aloe — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 461; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 379.

F. gigantea *Vent.* in *Usteri* Nouv. Ann. XIV (1796) p. 54; Bot. Mag. (1821) t. 2250; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 126; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 293; *Kunth* Enum pl. V p. 841; *Bak.* Handb. Irid. p. 199.

Obs. Cette espèce de l'Amérique trop. est largement naturalisée dans l'Inde, dans l'île Maurice, à Madagascar, au Cap, en Égypte et à Sainte-Hélène.

* DORYANTHES *Correa.* — *Th. Dur.* Index. n. 7339.

* **D. excelsa** *Correa* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) p. 213 t. 23-24; Bot. Mag. (1815) t. 1685; Fl. des serres (1969-70) t. 1912; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 163.

Espèce de la Nouvelle Galles du Sud, naturalisée à Sainte-Hélène.

Tribus IV. — **Xerophyteæ.**

27 XEROPHYTA *Juss.* — (Vellosia *Vand.* — *Th. Dur.* Index. n. 7340).

1 **X. Bakeri** *Nob.*

Vellosia villosa *Bak.* (non X. villosa *Bak.*) in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 3.

Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 5792.

2 **X. capillaris** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 264.
Vellosia — *Welw.* mss. ex *Bay.* loc. cit.
Barbacenia — *Pax* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 171.
Afr. austro-occ.: Angola.

3 **X. clavata** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1875) p. 233.
Afr. austro-or.: Natal, Gerrard 1824.

4 **X. dasylirioides** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1875) p. 235.
Madagascar.

5 **X. elegans** (*Oliv.*) *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1875) p. 235.
Vellosia — *Oliv.* mss. ex *Balf. f.* in Trans. Bot. Soc. Edinb. IX (1868) p. 79; Bot. Mag. (1869) t. 5803.
Talbotia — *Balf. f.* loc. cit. IX (1868) p. 192.
V. Talboti *Balf. f.* loc. cit. IX (1868) p. 190.
Hypoxis barbacenioides *Harv.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 234.
Afr. austro-or.: pays des Zoulou, Natal, Gerrard 1555, Sanders. 598.

6 **X. equisetoides** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1875) p. 233.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

7 **X. Hildebrandtii** (*Pax*) *Nob.*
Barbacenia — *Pax* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 171.
Afr. austro-or.: pays des Somal, Hildebr. 1466.

8 **X. humilis** (*Bak.*) *Nob.*
Vellosia — *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 4.
Afr. austro-or: Moçambique, Transvaal, Burke 122, Rehm. 5133.

9 **X. Melleri** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1875) p. 234.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

10 **X. miniata** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1875) p. 234.
Afr. austro-or.: Natal.

11 **X. mollissima** *Schinz* (sp. nov.).
Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 5792.

12 **X. neglecta** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 289; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1875) p. 235.
? Maurice.

13 **X. pectinata** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1882) p. 270.
Madagascar.

14 **X. pinifolia** *Lam.* in *Lam.* et *Poir.* Encycl. méthod. Bot. VIII (1806) p. 804; *Schult.* Syst. veg. VII p. 289; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1875) p. 233.
Madagascar.

15 **X. retinervis** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1875) p. 233.
Afr. austro-or.: Natal, Transvaal.
Afr. austr.: colonie du Cap.

16 **X. scabrida** (*Pax.*) *Nob.*
Barbacenia — *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 144.
Afr. austro-occ.: bassin du Quango. Pogge 423.

17 **X. Schnitzleinia** (*Hochst.*) *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1875) p. 235.

Hypoxis — *Hochst.* in Flora (1844) p. 31.
Vellosia — *Martelli* Fl. Bogos. (1886) p. 83.
Schnitzleinia amica *Steud.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1365.
Barbacenia — *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 171.

Afr. or.: Abyssinie, Beccari 142, Schimp. 253, 1365, 1693, Steudn. 507, 509.

18 **X. sessiliflora** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1882) p. 271.

Madagascar, Baron 13.

19 **X. Spekei** *Bak.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 156 et in *Trim.* Journ. of Bot. (1875) p. 234.

Afr. centr.-bor.: Boss-Roch (pays de M'gunda M'kali) (Grant).

20 **X. squarrosa** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 264.

Vellosia — *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 264.

Afr. austro-occ.: Angola.

21 **X. stenophylla** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 265.

Vellosia — *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit. p. 265.

Afr. austro-occ.: Angola.

22 **X. tomentosa** (*Pax*) *Nob.*

Barbacenia — *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 144.

Afr. or.: Asi, Fischer 585.

23 **X. velutina** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 265.

Vellosia — *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 265.

Afr. austro-occ.: Angola.

24 **X. villosa** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1875) p. 235.

Afr. austr.: Orange, Barber 749, **territoire de Fakou.**

TACCACEÆ

1 **TACCA** *Forst.* — *Th. Dur.* Index. n. 7342.

1 **T. pinnatifida** *Forst.* Char. gen. plant. (1776) p. 69 t. 35 et Fl. insul. austral. prodr. n. 209; *Lodd.* Bot. Cab. (1817) t. 92; *Regel* in Gartenfl. (1868) t. 582; *Kunth* Enum. pl. V p. 458.

? Leontice leontopetaloides *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 448 (sec. Kunth).
? Tacca involucrata *Schumach.* Beskr. Guin. pl. (1827) p. 177.

Madagascar, Maurice, Seychelles.
Afr. or.: Zanzibar.
Afr. occ.-bor.: Haut-Sénégal, Lécard.
Afr. occ.: São-Thomé, Guinée. — DISTRIB.: Asie et Australie trop.

DIOSCOREACEÆ

1 DIOSCOREA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7345.

1 **D. abyssinica** *Hochst.* Pl. Abyss. sect. 3 (1840) n. 1720; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 318; *Kunth* Enum. pl. V p. 387.
Afr. or.: Abyssinie.

2 **D. acuminata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 449.
Madagascar, Baron 2654.

3 **D. alata** *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 792; *Pers.* Syn. pl. II p. 621; *Schumacher* Beskr. Guin. pl. p. 447; *Balf. f.* Bot. of Rodrig. p. 71.
Sainte-Hélène, Rodriguez.
Afr. occ.: Guinée. — (Cultivé partout).
Obs. Baker (Fl. of Maurit. p. 370) ne rapporte pas sans quelque hésitation la plante récoltée par Balfour dans l'île Rodriguez au *D. alata* L.

4 **D. Buchanani** *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. (1882) p. 76 t. 1397-98.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, (bassin du **Chiré**).

5 **D. Bucholziana** *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1886) p. 332.
Afr. occ.: Kameroun.
Obs. Le *D. bulbifera* L. a été indiqué à Madagascar et aux Seychelles, ainsi que dans l'Afr. centr. et occ.-trop., Hooker f. (Fl. Brit. Ind. VI p. 289) considère le *D. bulbifera* L. comme une espèce douteuse et rapporte le *D. bulbifera* Auct. au *D. sativa* L.

6 **D. Burchellii** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 1.
Afr. austr.: colonie du Cap, Cafrerie, Burch. 5728.
Obs. Le *D. cayennensis Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 323 de l'Amérique mérid. est cultivé dans le Bas-Niger.

7 **D. cotinifolia** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 386.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4500.

8 **D. colocasiæfolia** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 145.
Afr. occ.: Kameroun, Braun 26.

9 **D. crinita** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1885) t. 6804.
Afr. austro-or.: Natal.

10 **D. dæmona** *Roxb.* Fl. Ind. III (1832) p. 805; *Wight* Icon. pl. Ind. or. III (1845) t. 811; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI p. 289.
Helmia ? — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 439.
D. trinervia *Roxb.* ex *Wall.* Catal. (1832) n. 5099.
Afr. occ.: pays des Ashantis. — DISTRIB.: Asie trop.

11 **D. diversifolia** *Griseb.*in *Mart.* Fl. Brasil. III pars I (1842) p. 41 (excl. patria) ; *Kunth* Enum. pl. V p. 375.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4497.

12 **D. Dregeana** (*Kunth*) *Nob.*
Helmia — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 437.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4502.

13 **D. dumetorum** (*Kunth*) *Nob.*
Helmia — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 436.
Dioscorea triphylla *Schimp.* (non *L.*) Pl. Abyss. sect. 2 n. 786 et sect. 3 n. 1449.
Afr. or.: Abyssinie.

14 **D. Forbesii** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 2.
Afr. austro-or.: Lourenço-Marquès.

15 **D. heteropoda** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1882) p. 270.
Madagascar, Baron 119, 139.

16 **D. hexagona** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1882) p. 270.
Madagascar, Baron 98, 140.

17 **D. hirtiflora** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 537.
Afr. occ.: Bas-Niger.

18 **D. lanata** *Balf. f.* in Proc. roy. Soc. Edinb. XII (1882) p. 96 et Trans. roy. Soc. Edinb. XXXI (1888) p. 289.
Afr. or.: Socotra, Balf. 482.

19 **D. latifolia** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 535.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone ?
Afr. occ.: Bas-Niger.

20 **D. malifolia** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 1.
Afr. austro-or.: Natal, Cooper 3247, Gerrard 444, Sanders. 232, Wood 753.
Afr. austr.: Cafrerie, Drège 4500.

21 **D. minutiflora** *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1886) p. 333.
Afr. occ.: Kameroun, Preuss 54.

22 **D. multiloba** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 376.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4495 pr. p.

23 **D. Mundtii** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 1.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8559.

24 **D. odoratissima** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 146.
Afr. occ.: pays de Togo, Büttner, 104.
Afr. centr.-occ.: Lunda, Pogge 1043.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 4035.

25 **D. pentaphylla** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1032; *Wight* Icon. pl. Ind. or. III (1845) t. 814; *Kunth* Enum. pl. V p. 396; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI p. 289.
Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB.: Asie trop.

26 **D. phaseoloides** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 148.
Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3928.

27 **D. Preussii** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 147.
Afr. occ.: Kameroun, Preuss 380, 504.

28 **D. prægensilis** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 536.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.
Afr. occ.: São-Thomé.

29 **D. Quartiniana** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 316.
Botryosicyos pentaphyllus *Hochst.* in Flora (1844) Beil. 3; *Aschers.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 202.
Afr. or.: Abyssinie, Hildebr. 674, 1680, Schimp. 1590.

— — var. **Hochstetteri** *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 172.
Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro.
Afr. austro-occ.: Angola.

— — var. **pentadactylis** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 148.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 4045.

30 **D. retusa** *Mast.* in Gard. Chron. (1870) p. 1149 fig. 217.
Afr. austro-or.: Transvaal, Burke 266, **? Natal.**

31 **D. rubiginosa** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 533.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

32 **D. rupicola** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 378.
Testudinaria — *Eckl.* mss. 1837 ex *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 378.
Afr. austr.: colonie du Cap.

33 **D. sagittifolia** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 147.
Afr. occ.-bor.: Haut-Sénégal, Lécard 14.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1712.

34 **D. salvadorica** *Büttn.* in Mitth. d. Afr. Gesellsch. V p. 256.
Afr. or.: Loma, Büttn. 484.

35 **D. sansibarensis** *Par* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 146.
Afr. or.: Bagamoyo, Hildebr. 1284.

* **D. sativa** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1033; *Schumacher* Beskr. Guin. pl. p. 447; *Benth.* Fl. Austral. VI p. 460; *Bak.* Fl. of Maur. p. 370; *Balf. f.* Bot. of Rodrig. p. 71; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VIp. 295.
D. bulbifera *Wight* (an *L.*?) Icon. pl. Ind. or. III (1845) t. 878.
Helmia — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 435; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.
Obs. Cette espèce de l'Asie trop. est cultivée partout dans l'Afrique trop. et se rencontre naturalisée sur un grand nombre de points: Madagascar, Maurice, Seychelles, Rodriguez, São-Thomé, Guinée, Abyssinie, etc.

36 **D. Schimperiana** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 (1840) n. 1642; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 317; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 684, 1642, 1863.

D. Schimperiana var. **vestita** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 148.

Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3920.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (plateau de **Çhiré**).

37 **D. Schweinfurthiana** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 149.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1869, 1879.

38 **D. trichantha** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 271.

Madagascar, Baron 677, 723, 806.

39 **D. triphylla** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1462; *Jacq.* Icon. pl. rar. III (1793) t. 627; *Spreng.* Syst. veg. II p. 151; *Kunth* Enum. pl. V p. 392; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 316.

Afr. occ.: São-Thomé.
Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB.: Asie trop. or.

40 **D. Tysoni** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 2.

Afr. austr.: Gri-Koua, Tyson 1646.

41 **D. undulatiloba** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 2.

Afr. austro-or.: Natal, Gerrard 1617.

42 **D. vespertilio** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 538.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

Species dubiæ.

Obs. 1. Le *D. aculeata* Roxb. (Fl. Ind. III (1832) p. 800) que *Hooker f.* (Fl. Brit. Ind. VI p. 291) réunit au *D. spinosa* Roxb. a été indiqué à Sainte-Hélène. Le *D. spinosa* Roxb. a aussi été trouvé aux Seychelles à l'état subspontané (Bak. Fl. of Maur. p. 370).

Obs. 2. Vatke (Abhandl. Naturw. Ver. Brem. IX (1885) p. 137) dit qu'une espèce inédite de *Dioscorea* croît à Nossibé.

Obs. 3. Baker (Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 157) dit que dans la collection de Grant il y a une variété inédite du *D. sativa* L. (ou peut-être une espèce nouvelle).

2 TESTUDINARIA *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7346.

1 **T. elephantipes** (*L'Hérit.*) *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. II (1824) p. 147; Bot. Reg. (1825) t. 921; *Kunth* Enum. pl. V p. 441.

Tamus — *L'Hérit.* Sert. Angl. (1788) p. 29; Bot. Mag. (1811) t. 1347.
Dioscorea Elephantopus *Spreng.* Syst. veg. IV pars 2 (1827) p. 143.

Afr. austr.: colonie du Cap. — (cult. à Sainte-Hélène).

2 **T. montana** *Burch.* Catal. geogr. n. 2912 et Trav. inter. S.-Afr. II (1824) p. 248; Bot. Reg. (1825) sub t. 921.

T. sylvatica « *Hort. Berol.* 1839 » ex *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 443.
Tamus sylvestris « *Hort Berol.* 1834 » ex *Kunth* loc. cit.
? Dioscorea — *Spreng.* Syst. veg. IV pars 2 (1827) p. 143.
D. hederifolia *Griseb.* in *Mart.* Fl. Brasil. III pars I (1842) p. 42 (excl. patria).

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4499 *b*.

3 TAMUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7348.

1 **T. communis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1028; *Lam.* Pl. bot. Encycl. IV t. 817; Engl. bot. (1793) t. 91; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 366; *Kunth.* Enum. pl. V p. 453; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 171.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB.: Eur. occ., centr. et mérid., Asie occ.

Obs. La plante indiquée sous ce nom à Madère appartient à l'espèce suivante.

2 **T. edulis** *Lowe* Prim. faun. et fl. Mader. (1831) p. 4; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, part. 2 p. 318 t. 223; *Kunth* Enum. pl. V p. 455

Dioscorea sativa *Bowd.* Excurs. in Madeira (1825) p. 115.

Madère, Canaries.

3 **T. parviflorus** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 454.

Ténériffe.

Species inextricabilis.

? **T. canariensis** *Willd.* in herb. n. 18374; *Kunth* Enum. pl. V p. 455 (an Cucurbitacea?).

Canaries.

LILIACEÆ [1]

Tribus I. — **Smilaceæ.**

1 SMILAX *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7357.

1 **S. anceps** *Willd.* Sp. pl. IV (1806) p. 782; *Kunth* Enum. pl. V p. 244; *A. DC.* Monog. phan. I p. 169.

S. borbonica *DC.* in herb. ex *A. DC.* loc. cit. (1878) p. 169.

Réunion, Frappier 342, 343, 345, 346, **Maurice, Madagascar,** Pervillé 751.

— — var. **Boutoni** *Bak.* mss. ex *A. DC.* loc. cit. (1878) p. 170; *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 378.

Maurice, Bouton 307.

(1) Pour la tribu des *Smilacées* nous avons pris comme guide la belle monographie d'Alphonse de Candolle publiée dans le tome I des *Monographiæ phanerogamorum* et pour les autres tribus les importants travaux de Baker publiés dans le *Journal of the Linnean Society.*

2 **S. aspera** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1028; *A. DC.* Monog. phan. I p. 163.

Canaries.

Afr. or. : Abyssinie, — DISTRIB. : Rég. Méditerr., Inde or.

— — var. **angustifolia** *DC.* in *Lam.* et *DC.* Fl. franç. III (1805) p. 178; *A. DC.* Monog. phan. I p 164.

S. **aspera** *L.* **var.** γ *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1028.

S. aspera *Duham.* Tr. d. arbr. et arbust. ed. 1 (1801) p. 234 t. 53; ed. 2 p. 23 t. 53.

S. sagittæfolia *Lodd.* Bot. Cab. (1831) t. 1799 (patria erron.).

— — var. **genuina** *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855) p. 234; *A. DC.* loc. cit. I p. 164.

S. **aspera** *L.* **var.** α *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1028.

S. aspera *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca X (1840) t. 959; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 817; *Schkuhr* Bot. Handb. IV t. 328; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 438.

Canaries.

Afr. bor.: Algérie.

Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB.: Rég. Méditerr. (Eur. et Asie).

— — var. **mauritanica** *Gren.* et *Godr.* loc. cit. III (1855) p. 234; *A. DC.* Monog. phan. I p. 166.

S. mauritanica *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 367; *Kunth* Enum. pl. V p. 216; Fl. des serres X (1854-55) p. 197 t. 1049; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ed. 2 p. 33.

? S. tetragona *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 427.

Canaries, Bourg. 282, Despréaux 582.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB.: Rég. Méditerr. (Eur. et Asie).

— — var. **ochrocarpa** *A. DC.* Monog. phan. I (1878) p. 167.

Afr. bor.: Algérie.

3 **S. canariensis** *Willd.* Sp. pl. IV (1806) p. 784; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part 2 p. 323 t. 225; *Kunth* Enum. pl. V p. 233; *A. DC.* Monog. phaner. I p. 72.

S. rubra *Link* in *L. de Buch* Uebers. Fl. Canar. Ins. (1825) p. 140 et 179 (fide Webb).

Ténériffe, Bourg. 1023.

— — var. **divaricata** *A. DC.* loc. cit (1878) p. 72.

S. divaricata *Banks* in herb. ex *H. C. Wats.* in Lond. Journ. of Bot. (1844) p. 608.

S. canariensis *Godm.* Nat. hist. Azor. (1870) p. 227 pr. p.

Açores, Wats. 249.

4 **S. excelsa** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1009; ed. 2 (1763) p. 1458; *Duham.* Tr. d. arbr. et arbust. ed. 2, I t. 54; *Kunth* Enum. pl. V p. 212; *A. DC.* Monog. phan. I p. 73.

S. tetragona *Sieb.* (non *L.*) Fl. Azor. (1844) p. 24.

S. canariensis *Godm.* Nat. hist. Azor. (1870) p. 227 pr. p.

Açores. — DISTRIB.: Macéd., Thrace, Caucase, Perse bor.

5 **S. Goudotiana** *A. DC.* Monog. phan. I (1878) p. 172.
Madagascar, Bernier 43, Breon 74.
? Afr. occ. : Gabonie, Mann 954.

6 **S. Kraussiana** *Meisn.* in Flora (1845) p. 312; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 162 t. 106; *Kunth* Enum. pl. V p. 242; *A. DC.* Monog. phan. I p. 171.
?S. mossambicensis *Garcke* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1864) p. 518.
Iles du Cap Vert.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Afr. or.-intér. (Grant).
Afr. or. : Zanzibar.
Afr. austro-or. : Natal, Drège 4503, Krauss 316, **? Moçambique.**

— — var. **Dregei** *A. DC.* Monog. phan. (1878) p. 172.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4505.

— — var. **Morsaniana** *A. DC.* loc. cit. (1878) p. 172.
S. Morsaniana *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 241.
Afr. occ. : Sierra-Leone, Congo (Stanleypool), Büttner 522.

— — var. **senegambiæ** *A. DC.* loc. cit. (1878) p. 172.
Afr. occ.-bor. : Sénégambie.

7 **S. Lessertiana** *A. DC.* Monog. phan. I (1878) p. 173.
Madagascar.

8 **S. pendulina** *Lowe* Prim. faun. et fl. Mader. (1831) p. 12; *Kunth* Enum. pl. V p. 215; *A. DC.* Monog. phan. I p. 168.
S. latifolia *Soland.* mss. (non *R. Br.*) ex *Lowe* loc. cit. (1831) p. 12.
S. mauritanica *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 322 (e Madera).
Madère, Ténériffe, Lowe 670, Mandon 240, Masson 160.

9 **S. Telfaireana** *Wall.* Catal. (1832) n. 5121 A; *A. DC.* Monog. phan. I p. 170.
S. anceps *Willd.* var. — *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 378.
S. semiamplexicaulis *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 353.
? S. herbacea *Thunb.* (non *L.*) Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 340.
S. pseudo-China *Sieb.* Herb. Maurit. n. 195.
Maurice.
Afr. austr. : colonie du Cap.

Species omnino dubia.

? S. stipulacea *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 352.
Patria ignota. «Sp. inextricabilis» (*A. DC.* Monog. phan. I p. 212.)

Tribus II. — **Asparageæ**.

2 RUSCUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7359.

1 **R. aculeatus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1041; Engl. Bot. (1802) t. 560; *Rchb.* Icon. fl. Germ. t. 968; *Kunth* Enum. pl. V p. 273; *Drouet* Fl. îles Açor. (1866) p. 453; *Godm.* Nat. hist. Azor. p. 227; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 629; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 170.

Açores.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe, Caucase, Syrie.

2 **R. Hypophyllum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1041; *Kunth* Enum. pl. V p. 275; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 630; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 170; *Ball.* Spicil. fl. Marocc. p. 696.

Açores, Madère.

Afr. bor.: Algérie, Égypte. — DISTRIB.: Rég. Méditerr., Autriche, Caucase.

— — var. **Hypoglossum** *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 526; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1878) p. 630.

R. Hypoglossum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1041; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca X (1840) t. 955; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 969; *Kunth* Enum. pl. V p. 275; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33.

Avec le type.

— — var. **lanceolatus** *Lowe* Prim. faun. et fl. Mader. (1831) p. 11.

Madère.

— — var. **latifolius** *Lowe* loc. cit. (1831) p. 11.

R. Hypophyllum *Sims* in Bot. Mag. (1819) t. 2049.

Madère.

3 SEMELE *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7360.

1 **S. androgyna** (*L.*) *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 277; *Schweinf.* Pl. quæd Nilot. p. 49; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 630.

Ruscus — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1753) p. 1041; Bot. Mag. (1817) t. 1898 et (1830) t. 3029.

Danae — *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 320.

D. Gayæ *Webb* et *Berth.* loc. cit. (1836-50) p. 321 t. 224.

Canaries. — (Cult. et subsp. aux Açores, Seub. Fl. Azorica p. 125).

4 ASPARAGUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7362.

1 **A. abyssinicus** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1474;

A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 319; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 620.

A. retrofractus *Forsk.* (non *L.*) Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 73.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudel. 204, 462.

Afr. occ.: Congo, Bas-Niger, Barter 1561.

Afr. centr.: Bahr el-Ghazal.

Afr. or.: Abyssinie, Sennaar, Beccari 147, Hildebr. 372, Pfund 861, Schimp. 48, 926, 1474, Steudn. 465. — DISTRIB.: Arabie.

2 **A. acutifolius** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 314; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 337; *Desf.* Fl. Atlant. p. 305; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 174; *Duham.* Tr. d. arbr. et arbust. I t. 31; *Kunth* Enum. pl. V p. 65; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ed. 2 p. 33; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 601.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB.: Toute la région Méditerr. jusqu'en Bithynie.

3 **A. æthiopicus** *L.* Mant. pl. (1767) p. 63; *Willd.* Sp. pl. II p. 153; *Schult.* Syst. veg. VII p. 335; *Saund.* Refug. Bot. III t. 261; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 626.

Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 95.

Asparagus falcatus *L.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 626.

A. lanceus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 334.

Afr. or.: Zanzibar, Hildebr. 1049, **pays des Somal,** v. Höhnel 67.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap.

4 **A. africanus** *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 295; *Schult.* Syst. veg. VII p. 331; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 619.

Asparagopsis Lamarckii *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 87.

Asparagopsis juniperina *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 85.

? Asparagus rubicundus *Berg.* Descr. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 88.

A. capensis *L.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 619.

A. Nivenianus *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 331.

? Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 88.

Afr. austro-occ.: Angola.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 243, 389, 719, 2443, 2677, 4269, 7221, Cooper 191, 523, 3250, Drège 8576, 8577, Gerrard 126, Harv. 423, Krauss 413, Zeyh. 178.

— — var. **concinnus** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 619.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3120.

— — var. **dependens** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 619.

A. dependens *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. p. 133; (ed. Schult.) p. 333; *Kunth* Enum. pl. V p. 74.

Afr. austro-or.: Natal, Krauss 413.

A. africanus var. **microcarpus** *Balf. f.* in Proc. Roy. Soc. Edinb. XII (1883) p. 411.

Afr. or.: Socotra, Balf. 16, Schweinf. 374.

— — var. **pubescens** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 619.

Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 414, Eckl. (Smil.) 15, Zeyh. 236, 4158.

— — var. **Wrightii** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 619.

Afr. austr.: colonie du Cap, Wright 454.

5 **A. albus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 314; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 153; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 305; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 174; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Schult.* Syst. veg. VII p. 332; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 619.

Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 84.

Asparagus Pastorianus *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part 2 (1836-50) p. 329 t. 229; *Sauer* Catal. pl. Canar. p. 38.

Açores.

Afr. bor.; Maroc, Algérie. — DISTRIB.: Europe mérid.

6 **A. angolensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1877) p. 254.

Afr. austro-occ.: Angola, Buchn. 25, Welw. 3879.

7 **A. aphyllus** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 314; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 338; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 306; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 175; *Kunth* Enum. pl. V p 66; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 600.

A. phyllacanthus *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 296.

Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB.: Région Méditerranéenne.

8 **A. arborescens** *Willd.* in herb. n. 6686; *Schult.* Syst. veg. VII p. 337; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 328; t. 228; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 609.

Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 79.

Asparagus equisetifolius *Webb* in *Bourg.* Pl. Canar. exsicc. n. 212.

Canaries, Bourg. 212.

9 **A. asiaticus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 313; *Willd.* Sp. pl. II p. 153; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI p. 316; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 618.

Asparagopsis Willdenowii *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 86.

A. scoparia *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 80; *Schweinf.* Pl. quæd. Nilot. p. 38 t. 13.

Asparagus divaricatus *Rottler* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 618.

A. mitis *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 319.

A. rivalis *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. I (1822) p. 400.

Afr. centr.: Bahr el-Ghazal.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 296, 1431, **Sennaar,** Beccari 36, **Zanzibar.**

Afr. austro-or.: Moçambique, Natal, Gerrard 70.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2376, 2587, Drège 4481 *b.* — DISTRIB.: Inde.

A. asiaticus var. **scaberulus** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 169.

Asparagus scaberulus *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 320.
A. steudneri *Schweinf.* mss. ex *Engl.* loc. cit. (1892) p. 169.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 296, 728, Steudn. 467, 468, 469.

10 **A. benguellensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1877) p. 253.

Afr. austro-occ.: Angola.

11 **A. Burchellii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 618.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2962, Cooper 1574, Zeyh. (Asparag.) 10.

12 **A. Burkei** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 607.

Afr. austr. : colonie du Cap.

13 **A. capensis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 314; *Jacq.* Hort. Schœnbr. III (1798) t. 266; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 66 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 334; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 617.

A. rubicundus *Berg.* Descr. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 88 (ex obs. manuscr. cl. *DC.*).
A. retrofractus *J. C. Wendl.* (non *L.*) Hort. Herrenh. (1801) t. 22.
Asparagopsis passerinoides *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 90.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 8451, Drège 8591, 8593, Sieb. 85, Zeyh. 10, 46.

14 **A. consanguineus** (*Kunth Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 615.

Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 76.
Asparagus scandens *Drège* (non *Thunb.*) in herb.
A. declinatus *Eckl.* et *Zeyh.* (non *L.*) in herb.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1675, Drège 8570, Krauss 1331.

15 **A. Cooperi** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, I (1874) p. 818 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 613.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1810.

16 **A. crispus** *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 293 (sed patria erron.); *Kunth* Enum. pl. V p. 73; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 607.

A. decumbens *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 71 t. 97; *Schult.* Syst. veg. VII p. 326.
Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 77.
Asparagus flexuosus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 333; *Kunth* Enum. pl. V p. 74.
Medeola triphylla *Thibaud* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 607.
Asparagus sinensis *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 607.

Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 3252, 3254, Eckl. et Zeyh. 76, C. Wright 455.
Obs. L'*A. crispus* Boj. Hort. Maur. p. 350 est l'*A. umbellatus* Lam.

17 **A. cuscutoides** *Burch.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 606.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 2673.

18 **A. declinatus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 313; *Lam.* Encycl. meth. Bot. I p. 294; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 66; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 173; *Kunth* Enum. pl. V p. 59; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 609.

Asparagopsis setacea *Kunth* loc. cit. (1850) p. 82.

Afr. bor.: Maroc.

Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 1127, 3497, Drège 8584 *b, c*, Eckl. et Zeyh. (Smilac.) Krauss 1330, 23, Mac Owan 1917, Zeyh. (Asparag.) 3.

19 **A. deflexus** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1877) p. 254.

Afr. austro-occ.: Angola.

20 **A. densus** *Soland* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 616.

Afr. austr.: colonie du Cap.

21 **A. denudatus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 606.

Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 82.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3533, Zeyh. (Asparag.) 29.

— — var. **fragilis** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 606.

Asparagus fragilis *Burch.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 606.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2758.

? Maurice (Schult. Syst. veg. VII p. 321).

22 **A. drepanophyllus** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1877) p. 254.

Afr. austro-occ.: Angola.

23 **A. Eckloni** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 615.

Afr. austr.: colonie du Cap.

24 **A. equisetoides** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1877) p. 253.

Afr. austro-occ.: Angola.

25 **A. erectus** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 65 et Fl. Capens. p. 132; (ed. Schult.) p. 332; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 621.

Dracæna — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 204; *Willd.* Sp. pl. II p. 158; *Schult.* Syst veg. VII p. 346.

Myrsiphyllum — *Schlecht.* in *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 109.

Afr. austr.: colonie du Cap.

26 **A. exuvialis** *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. I (1822) p. 432; *Schult.* Syst. veg. VII p. 337; *Kunth* Enum. pl. V p. 74; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 608.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1768, 1854, 2566, Zeyh. 607, 4157.

27 **A. falcatus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 313; *Kunth* Enum. pl. V p. 71; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 351; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 626.

A. æthiopicus *L.* var. ternifolius *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. IV (1871) t. 261 et in Gard. Chron. (1872) p. 1537 cum icone.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

Afr. or. : Moramballa, côte de Zanzibar.

Afr. occ. : Congo (C. Sm.).

Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 756, Gerrard et Mac Ken 753.

Afr. austr. : Cafrerie, Cooper 3253.

28 **A. flagellaris** (*Kunth*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 614

Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1851) p. 103.

Afr. occ.-bor. : Sénégambie.

? Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1519.

29 **A. fœniculaceus** *Lowe* in Journ. Linn. Soc. V (1861) p. 44; *Bak.* id. XIV (1875) p. 610.

Afr. bor. : Maroc.

30 **A. irregularis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 610.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.

31 **A. juniperoides** *Engl.* in Bot. Jahrb. X (1889) p. 3.

Afr. austro-occ. : pays des Nama (Engler cite Marloth n. 1538, mais Marloth n'a pas visité la localité indiquée) (Schinz).

32 **A. Krausii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 628.

Myrsiphyllum gramineum et Krausianum *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 107.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 3248, 3282, 3861, Krause 1333.

* **A. lævissimus** *Steud.* in *Hohen.* Pl. exsicc. Nilghir. n. 1304 et 1305; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 623; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI p. 317.

Cette espèce de l'Inde est naturalisée à Sainte-Hélène.

33 **A. laricinus** *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. I (1822) p. 537; *Schult.* Syst. veg. VII p. 337; *Kunth* Enum. pl. V p. 75; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 620.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1971, 2227, Zeyh. (Asparag.) 21.

34 **A. Macowani** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 609.

Madagascar, Baron 1091

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1917, Zeyh. 879.

35 **A. madagascariensis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVI (1878) p. 206.

Madagascar.

36 **A. medeoloides** (*L.*) *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 333; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 627.

Dracæna — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 203.

Medeola asparagoides *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 339; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 442.

Myrsiphyllum asparagoides *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. II (1808) p. 25 ; *Kunth* Enum.pl. V p. 205; Bot. Mag. (1866) t. 5584.
Ruscus volubilis *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 13 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 38 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 276.

Afr. austro-or.: Natal, Gerrard 1523.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1230, 2886, 3310, 3801, 5570, Cooper 14, 188, 328, Drège 2704 *b*, Zeyh. 972.

Naturalisé à **Madère,** Bourg. 1022, Mandon 315.

A. medeoloides form. **angustifolius** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 628.
Medeola angustifolia *Mill.* Garden. Dict. ed. 8 (1768) n. 2.
Myrsiphyllum — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 106.

Afr. austr.: colonie du Cap, Krauss 1333.

— — form. **falciformis** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 628.
Myrsiphyllum falciforme *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 107.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2704 *a*.

— — form. **Saundersii** *Nob.*
Myrsiphyllum falciforme *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. I (1868) t. 47.

37 **A. microraphis** (*Kunth*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 612.
Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl V (1850) p. 83.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2781, Drège 3534.

38 **A. minutiflorus** (*Kunth*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 616.
Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 89.

Afr. austro-or.: Lourenço-Marquès.

Afr. austr.: Cafrerie.

39 **A. mozambicus** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 72; *Peters* Reise n. Mossamb. p. 320; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 629.

Afr. austro-or. : Moçambique.

40 **A. multiflorus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 610.

Afr. austr. : colonie du Cap.

41 **A. myriocladus** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. XXVII (1889) p. 43.

Afr. austro-or.: Natal, Wood 355.

42 **A. Nelsoni** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 617.

Afr. austr. : colonie du Cap.

43 **A. nodosus** *Soland.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 608.

Afr. austr. : colonie du Cap.

44 **A. officinalis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 313; Engl. Bot. (1796) t. 339; Fl. Dan. V t. 805; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 518; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 598 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 169.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Eur. médit. et centr., Asie.

A. officinalis var. **altilis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 313.

A. altilis *Aschers.* Fl. v. Prov. Brundenb. (1864) p. 730; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 294.

Cultivé et naturalisé en **Égypte.**

45 **A. Pauli-Gulielmi** *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 613; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 613.

Afr. centr.-bor.: Nubie, Madi.

Afr. or.: Zanzibar et côte opposée.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1125, Irwing 70.

— — var. **Daltoni** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 613.

Afr. occ.: Guinée.

46 **A. Petersianus** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 72?; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 614.

Afr. austro-or.: Moçambique, Bas-Zambèse.

47 **A. pilosus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 610.

Afr. centr.-austr.: lac Ngami.

48 **A. plumosus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 613.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, H. Meyer 172.

Afr. austro-or.: Natal, Gerrard et Mac Ken 754.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4482, **Cafrerie,** Cooper 202.

49 **A. psilurus** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1877) p. 253.

Afr. austro-occ.: Angola.

50 **A. puberulus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 610.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

51 **A. pubescens** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1877) p. 254.

Afr. austro-occ.: Angola.

52 **A. racemosus** *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 182; *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI (1853) t. 2056; *Balf. f.* Bot. of Rodrig. p. 72; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 623.

Asparagopsis floribunda *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 98.
Asparagus dubius *Dcne* in N. Ann. Mus. Paris III (1834) p. 363.
Asparagopsis Decaisnei *Kunth* loc cit. V (1850) p. 103.
Asparagus Petitianus A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 320.
Asparagopsis abyssinica *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 101; *Schweinf.* t. 304.

Rodriguez.

Afr. trop.: de l'Abyssinie à l'Angola, Hildebr. 1094, Mechow 191, Schimp. 374, 725, Steudn. 464, 466, Welw. 3848, 3855. — DISTRIB.: Asie trop. et Australie.

— — form. **retrofractus** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 623.

Asparagopsis retrofracta *Schweinf.* Pl. Nubic. exsicc. n. 504.

Afr. centr.-bor.: Nubie.

A. racemosus var. **tetragonus** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 624.

Asparagus tetragonus *Bresler* Gen. Asparag. hist. (1826) n. 15; *Schult.* Syst. veg. VII p. 329.

A. stachyoides *Spreng.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 624.

Asparagopsis Krebsiana et subquadrangularis *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 93.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 57, Burch. 2889, 3281, Cooper 1311, Drège 3489*b*, Eckl. et Zeyh. 8, Mac Owan 1808, Krauss 1336.

53 **A. ramosissimus** *Bak.* in Gard. Chron. (1874) p. 6 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 622.

Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 5102.

54 **A. retrofractus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 313; *Lam.* Encycl. méth. Bot. I p. 295; *Bresler* Gen. Asparag. hist. n. 10; *Schult.* Syst. veg. VII p. 330; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 621.

Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 89.

Asparagus declinatus *Sieb.* (non *L.*) in Herb. Capens. n. 84.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3060, 3599.

55 **A. sarmentosus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 314; *Aiton* Hort. Kew. ed. 2, II p. 278; *Bresler* Gen. Asparag. hist. n. 18; *Schult.* Syst. veg. VII p. 336; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 625.

Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 97.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3302, 3383, Cooper 3603.

— — var. **comatus** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 625.

Asparagus sarmentosus *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 460.

Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 192, 402, 3251, Mac Owan 1772.

— — var. **densiflorus** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 625.

Asparagopsis densiflora *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 96.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3061, 4208.

— — var. **Kunthii** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 625.

Asparagopsis lancea *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 105 (excl. syn.).

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 5232.

56 **A. Saundersiæ** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1889) p. 42.

Afr. austro-or.: Natal.

57 **A. scandens** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 64 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 335; *Willd.* Sp. pl. II p. 252; *Bresler* Gen. Asparag. hist. n. 3; *Schult.* Syst. veg. VII p. 325; *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. 1 t. 21 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 622.

Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 78.

Asparagus pectinatus *Red.* Liliac. VII (1813) p. 407.

Dracæna volubilis *L.* Suppl. pl. (1781) p. 204.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 434, 5149, 5729, Drège 8570*a*.

— — var. **deflexus** *Bak.* loc. cit. (1876) p. 622.

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1771.

58 **A. Schweinfurthii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 616.
A. abyssinicus *Schweinf.* (non *Hochst.*) Pi. Gallabat. (1865) n. 29.
Afr. centr.: Gallabat, Schweinf. 29.

59 **A. scoparius** *Lowe* Prim. faun. et fl. Mader. (1831) p. 11 et Fl. Salvag. tent. p. 19; *Kunth* Enum. pl. V p. 74; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 t. 226; *Schmidt* Beitr. Fl. Ins. Cap. Verd. p. 165; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 610.
A. exaltatus *C. Sm.* in herb. *Banks* ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 610.
A. plocamoides *Webb* in *Steud.* Nomencl. bot. I (1840) p. 150.
A. scoparius *Lowe* var. — *Bolle* in sched. ex *Christ* Spicil. Canar. (1887) p. 151.
A. altissimus *Munby* in Bull. Soc. bot. Fr. II (1855) p. 287; *Walp.* Annal. p. 151.
Canaries, Bourg. 211, **Madère, îles du Cap-Vert.**
Afr. bor.: Algérie.

60 **A. simulans** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 609.
Madagascar, Gerrard 66.

61 **A. Sprengeri** *Regel* in Act. Hort. Petrop. XI (1890) p. 302.
Afr. austro-or.: Natal.

62 **A. stellatus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 612.
Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 622, Drège 8589.

63 **A. stipulaceus** *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 296; *Bresler* Gen. Asparag. hist. n. 5; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 617.
A. triacanthos *Willd.* ex *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 324.
Asparagopsis stipulacea, triacantha et Zeyheri *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 91 et 92.
A. suaveolens *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. II (1824) p. 226.
Afr. austro-or.: Natal, Gerrard 542.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1956, Mac Owan 1774.

— — var. **spinescens** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 618.
Asparagus spinescens *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 334.
Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 93.
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 4163.

64 **A. stipularis** *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 72; *Kunth* Enum. pl. V p. 62; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 325.
A. aphyllus *L.* var. — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 600.
A. horridus *L.* Suppl. pl. (1781) p. 203; *Cav.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 136; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca IV t. 339; *Red.* Liliac. V (1809) t. 288; *Kunth* Enum. pl. V p. 67; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 169.
A. squarrosus *Schmidt* Fl. Ins. Cap. Verd. (1852) p. 165.
Iles du Cap-Vert.
Afr. bor.: Maroc, Algérie, Égypte. — DISTRIB.: Eur. et Asie médit., **Arabie.**

— — var. **brachyclados** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 338.
Afr. bor.: Égypte.

65 **A. striatus** (*L.*) *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 65 et Fl. Capens. p. 132; (ed. Schult.) p. 332; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 621.

Dracæna — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 204; *Willd.* Sp. pl. II p. 157; *Schult.* Syst. veg. VII p. 346.

Myrsiphyllum — *Schlecht.* in *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 110.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2900, 3271, Cooper 2464, Drège 8564 *c*, Mac Owan 1802.

— — var. **Dregei** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 622.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8565.

— — var. **linearifolius** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 622.

Asparagus erectus *Thunb.* in herb. pr. p. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 622.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 516, Drège 8564 *a*, Burch. 1570, Eckl. (Smilac.) 6, Zeyh. 480.

66 **A. subulatus** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 333; *Kunth* Enum. pl. V p. 74; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 612.

Afr. austro-or.: Natal, Gerrard 228.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3063, Krauss 1335, Zeyh. 250.

67 **A. Thunbergianus** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 333; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1855) p. 615.

A. albus *Thunb.* Prodr. pl. Capens. (1794) p. 66 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 333.

Asparagopsis Dregei *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 81.

A. Schlechtendalii *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 90.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 8318, 8453.

68 **A. umbellatus** *Link* in *L. de Buch* Phys. Beschr. Canar. Inseln (1825) p. 140; *Schult.* Syst. veg. VII p. 324; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 32 t. 22; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 611.

Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 79.

Asparagus grandiflorus *Willd.* mss. ex *Bresler* Gen. Asparag. hist. (1826) n. 23.

Asparagopsis — *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 80.

Madère, Canaries, Bourg. 447, 1536

— — var. **scaber** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 611.

Asparagus scaber *Lowe* Prim. faun. et fl. Mader (1831) p. 11.

Asparagopsis Lowei *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 73.

Madère, Mandon 242.

69 **A. umbellutatus** *Sieb.* Herb. Maur. n. 150; *Bresler* Gen. Asparag. hist. n. 24; *Schult.* Syst. veg. VII p. 324; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 611.

Asparagopsis — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 81.

Asparagus crispus *Boj.* (non *Lam.*) Hort. Maur. (1837) p. 350.

Maurice.

70 **A. undulatus** (*L.*) *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1766) p. 66 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 332; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 628.

Dracæna — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 203.

Myrsiphyllum — *Schlecht.* mss. ex *Kunth* Enum. Pl. V (1850) p. 109.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **rugosus** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 629.

Afr. austr.: colonie du Cap.

71 **A. vaginellatus** *Boj.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 612.

Madagascar, Lyall 13.

72 **A. virgatus** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 214 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 606.

Afr. austro-or.: Natal, Cooper 2248, Gerrard et Mac Ken 755, Krauss 356.

Afr. austr.: colonie du Cap, Barber 269, Burch. 3197, Drège 4483, Eckl. et Zeyh. (Smil.) 28, Mac Owan 1918.

— — var. **capillaris** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 606.

Afr. austr.: Cafrerie, Cooper 202.

73 **A. volubilis** (*L.*) *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 332; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 628.

Dracæna — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 204; *Schult.* Syst. veg. VII p. 349.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1361, Drège 2204.

74 **A. zanzibaricus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 614.

Afr. or.: Zanzibar, Hildebr. 1048.

Tribus III. — **Luzuriageæ.**

5 BEHNIA *Didrichs.* — *Th. Dur.* Index. n. 7364.

1 **B. reticulata** (*Thunb.*) *Nob.*

Ruscus — *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 38.

Hylonome — *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 320; *Kunth* Enum. pl. V p. 276; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 561.

Dictyopsis Thunbergii *Harv.* mss. ex *Hook. f.* in Bot. Mag. (1867) t. 5638.

Afr. austro-or.: Natal, Cooper 1266, 3256, 3258.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3800, 4554, Zeyh. 542.

Tribus IV. — **Hemerocalleæ.**

6 KNIPHOFIA *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7390.

1 **K. abyssinica** (*Red.*) *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 249; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 362.

Veltheimia — *Red.* Liliac. IV (1808) t. 186.

Afr. or.: Abyssinie.

2 **K. ankaratrensis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1890) p. 347.
Madagascar.

3 **K. breviflora** *Harv.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 361 et in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 277.
Afr. austro-or.: Orange, Cooper 1029, 3294.
Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **K. Buchanani** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 276.
Afr. austro-or.: Natal.

5 **K. Burchellii** (*Herb.*) *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 552; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 363 (excl. syn.) et in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 181.
Tritoma — *Herb.* ex *Lindl.* in Bot. Reg. (1835) t. 1745.
Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **K. caulescens** *Bak.* in *Hook.* Bot. Mag. (1872) t. 5946 et in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 281.
Afr. austr.: colonie du Cap.

7 **K. comosa** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (sine num.) et in Flora (1844) p. 31; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 4; Bot. Mag. t. 6549.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (ann. 1863-68) 401, 1145, 1192.

8 **K. densiflora** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 163.
Afr. or.: Abyssinie.

9 **K. elegans** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 162.
Afr. or.: Abyssinie, Hildebr. 378, Schimp. 1200.

10 **K. ensifolia** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 278.
Afr. austro-or.: Transvaal, Holub 1530.

11 **K. foliosa** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (sine num.) et in Flora (1844) p. 30; *Bak.* in Bot. Mag. (1884) t. 6742.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1145, 1192, Steudn. 470, Schweinf. 12.

12 **K. gracilis** *Harv.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 362 et in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 277.
Afr. austro-or.; Natal, Gerrard et Mac Ken 2140.

13 **K. Grantii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 363.
Afr. équat. : au nord du lac Victoria-Nyanza.

14 **K. infundibularis** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 277.
Afr. austr.: colonie du Cap.

15 **K. isoetifolia** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 324; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 362.
Rudolphorœmeria — *Steud.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 752.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 511, 752, Steudn. 474.

16 **K. Kirkii** *Bak.* in Gard. Chron., ser 3, II (1887) p. 712.
« Afr. trop. austro-or. » (Baker).

17 **K. laxiflora** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 552; *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 279.

Afr. austro-or.; Natal, Drège 4527.

18 **K. Leichtlini** *Bak.* mss. in Bot. Mag. (1883) t. 6716.

Afr. or.: Abyssinie.

19 **K. Macowani** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 3; Bot. Mag. (1875) t. 6167; *Carr.* in Rev. hort. (1879) p. 390 cum icone; *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 278.

Tritoma maroccana et rigidissima *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1885) p. 278.

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1530.

— — var. **longiflora** *Bak.* loc. cit. (1885) p. 279.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 761.

20 **K. modesta** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 43; Bot. Mag. (1893) t. 7293.

Afr. austro-or.: Natal, Tyson 1418.

Afr. austr.: Gri-Koua.

21 **K. natalensis** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 278.

Afr. austro-or.: Natal, Wood 636.

22 **K. Nelsoni** *Mast.* in Gard. Chron., ser. 3, XI (1892) p. 554 cum xylogr. 81.

Afr. austro-or.: Orange.

23 **K. Northiæ** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1889) p. 43 et in Gard. Chron., ser. 3, X (1891) p. 67 et 382 cum xylogr.

Afr. austr.: colonie du Cap.

24 **H. pallidiflora** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXX (1884) p. 273; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 3, II (1887) p. 396.

Madagascar, Baron 1990.

25 **K. parviflora** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 553; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1870) p. 361 et in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 280.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4528.

26 **K. pauciflora** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 280 et in Gard. Chron., ser. 3, XII (1892) p. 65 cum xylogr.; Bot. Mag. (1893) t. 7269.

Afr. austro-or.: Natal, Sanderson 416, Wood 1096.

27 **K. porphyrantha** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 4 et (1875) p. 279.

Afr. austro-or.: Orange, Cooper 3207, 3208.

28 **K. pumila** (*Ait.*) *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 552 (excl. syn. *Red.*); *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 363 et in *Britt.* Journ. of Bot. (1882) p. 277.

Aletris — *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 464.
Tritoma — *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 764.

Veltheimia pumila *Willd.* Sp. plant. II (1800) p. 182.
Tritomanthe — *Link.* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 33 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 631.

Afr. austr. : colonie du Cap.

29 **K. Quartiniana** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 324 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 362.

Afr. or. : Abyssinie.

30 **K. Rooperi** *Lem.* Jard. fleur. IV (1854) t. 362 ; Bot. Mag. (1874) t. 6114 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 163 et in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 280.

Tritoma — *Moore* in Gard. Comp. I p. 113 cum icone.

Afr. austro-or. : Cafrerie, Natal.

31 **K. sarmentosa** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 552 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 362 et in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 278.

Aletris — *Andrews* Bot. Repos. I (1799) t. 54.
Veltheimia — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1816) p. 380.
Tritoma media *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 744 ; *Red.* Liliac. III (1807) t. 161.
Tritomanthe — *Link.* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 333 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 630.
Veltheimia — *Donn* Hort. Cantabrig. ed. 11 (1826) p. 131.
V. repens *Andr.* Bot. Repos. XVIII p. 63 (ex Bak. loc. cit.).

Afr. austro-or. ; Natal, Sanderson 416.

Afr. austr. : colonie du Cap.

32 **K. Thomsoni** *Bak.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 351 et in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 406.

Afr. or. : entre 40 et 60 milles de la côte de Zanzibar, Kilima N'djaro, Elhers 18, H. Meyer 225.

33 **K. triangularis** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 551 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 362 et in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 278.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3524.

34 **K. Tysoni** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 43.

Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1709.

35 **K. unifolia** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 278.

Afr. austro-or. : Transvaal.

36 **K. Uvaria** (*L.*) *Nob.*

Aloe — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 323.
Aletris — *L.* Mant. pl. (1771) p. 308.
Veltheimia — *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 182.
Tritoma — *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 758 ; *Red.* Liliac. V (1809) t. 291.
Tritomanthe — *Link.* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 333.
Aloe longifolia *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 90.
K. aloides *Mœnch* Method. pl. Marb. (1794) p. 631 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 551 ; Fl. des serres (1858) t. 1393 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 364 et in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 282.

K. carnosa *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1885) p. 282.
K. Sandersoni *Hort.* ex *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 282.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 217, Cooper 3324, Mac Owan 1908, Wood 1330, Zeyh. 113.

K. Uvaria var. **maxima** *Bak.* in Bot. Mag. (1881) t. 6553 et in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 282.
Tritoma grandiflora *Hal* ex *Bak.* loc. cit. (1885) p. 282.
K. præcox *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 168 et in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 163.

— — var. **minor** (*Bak.*) *Nob.*
K. aloides *Moench* var. — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 364.
Afr. austro-or. : pays des Zoulou.

— — var. **nobilis** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 280.
Tritoma nobilis *Guillon* in Rev. hort. (1882) p. 24 et (1883) p. 252 cum icone.

7 NOTOSCEPTRUM *Benth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7391.

1 **N. alooides** (*Bolus*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 775.
Urginea — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 395.
Afr. austro-or.: Transvaal.

2 **N. andongense** (*Bak.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 775.
Kniphofia — *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 246.
Afr. austro-occ.: Angola.

3 **N. benguellense** (*Bak.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 775.
Kniphofia — *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 246.
Afr. austro-occ.: Angola.

8 GASTERIA *Dun.* — *Th. Dur.* Index. n. 7392.

1 **G. acinacifolia** (*Jacq.*) *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 49 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 196.
Aloe — *Jacq.* Eclog. plant. (1811-16) p. 49 t. 31 ; Bot. Mag. (1812) t. 2369; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 11 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 537.
Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **ensifolia** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 196.
G. ensifolia *Haw.* in Phil. Mag. (1825) p. 282.
Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 681 ; *Salm-Dyck* loc. cit. fig. 12 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 538.
G. pluripunctata *Haw.* loc. cit. (1825) p. 359.

G. acinacifolia var. **nitens** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 196.

Gasteria nitens *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 48.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 680; *Kunth* Enum. pl. IV p. 538.

— — var. **venusta** *Nob.*

Gasteria venusta *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 539.

2 **G. apicroides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 197.

? Afr. austr. — Cult. dans les jardins de Kew (Bak.).

? G. Bayfieldii (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 197.

Aloe — *Salm-Dyck* Monog.gen.Aloes, sect. XXIX fig.24; *Kunth* Enum. pl. IV p. 538.

? Afr. austr. — Cult. dans les jardins de Kew, etc. (Bak.).

3 **G. bicolor** *Haw.* in Philos. Mag. (1826) p. 275; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 188.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 682; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 5; *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 537.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **G. brevifolia** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 89 et in Phil. Mag. (1827) p. 350; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 186.

Aloe brachyphylla *Salm-Dyck* Hort.Dyck.(1834) p. 332 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 8; *Kunth* Enum. pl. IV p. 535.

Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **G. candicans** *Haw.* in Philos. Mag. (1827) p. 360; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1888) p. 196.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 681; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 13; *Kunth* Enum. pl. IV p. 538.

G. linita *Haw.* loc. cit. (1827) p. 360.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **G. carinata** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 87; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 192.

Aloe — *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 21; *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 13; Bot. Mag. (1810) t. 1331 pr. p.; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 20; *Kunth* Enum. pl. IV p. 543.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 4180.

7 **G. cheilophylla** *Bak.* in Journ. Linn. Soc XVIII (1880) p. 189.

G. undata *Hort.* (non *Haw.*) ex *Bak.* loc. cit. (1880) p. 189.

Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **G. colubrina** *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, VIII (1877) p. 38; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 190.

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **G. Croucheri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 196.

Aloe — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1869) t. 5812.

Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **G. decipiens** *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 356; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 192.

Haworthia nigricans *Haw.* loc. cit. (1824) p. 301.

Aloe decipiens *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 674; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 16; *Kunth* Enum. pl. IV p. 539.

Afr. austr. : colonie du Cap.

11 **G. dicta** *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, VI (1876) p. 68; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 189.

Afr. austr. : colonie du Cap.

12 **G. disticha** (*L.*) *Haw.* in Phil. Magaz. (1827) p. 351; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 186.

Aloe disticha *L.* var. α *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 321; *Schult.* Syst. veg. VII p. 666; *Kunth* Enum. pl. IV p. 546.

A. Lingua *Thunb.* Diss. de Aloe (1785) n. 14 pr.p.; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 33.

A. linguiformis *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 13 pr. p.; *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 68.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **angulata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 187.

G. angulata (*Willd.*) *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 353.

Aloe — *Willd.* in Berl. Ges. nat. Freunde Mag. V (1811) p. 256; *Salm-Dyck* loc. cit. sect. XXIX fig. 29; *Kunth* Enum. pl. IV p. 546.

A. Lingua *Thunb.* var. longifolia *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 13.

G. longifolia *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 88.

— — var. **angustifolia** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 187.

G. angustifolia *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 88.

Aloe — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 57 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 30.

A. Lingua *Thunb.* var. — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 13.

— — var. **conspurcata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 187.

G. conspurcata *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 3521.

Aloe — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck II (1821) p. 59 et Monog. Aloes, sect. XXIX fig. 31; *Kunth* Enum. pl. IV p. 546.

— — var. **minor** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 187.

— — var. **natalensis** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 187.

Afr. austro-or.: Natal.

13 **G. excavata** (*Willd.*) *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 253; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 188.

Aloe — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 276; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 29; *Kunth* Enum. pl. IV p. 545.

A. obscura *Willd.* loc. cit. V (1811) p. 275.

G. latifolia *Haw.* var. multifaria *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 89.

Aloe Lingua *Thunb.* var. multifaria *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 12.
Aloe africana etc. *Mill.* Fig. pl. Gard. Dict. 1 (1760) t. 19.

G. excavata var. **tortulata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 189.

14 **G. excelsa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 195.
Afr. austr. : colonie du Cap.

15 **G. fuscopunctata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 195.
Afr. austr. : colonie du Cap.

16 **G. glabra** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 87 et in Phil. Mag. (1827) p. 357 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 194.
Aloe — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. I (1821) p. 48 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 19 ; *Schult* Syst. veg. VII p. 677 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 540.
A. carinata *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1331 fig. sinistra.
Aloe — var. subglabra *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 14.
Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **major** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 194.
A. glabra *Salm-Dyck* var. — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 540.

17 **G. gracilis** *Hort. Saund.* ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 193.
Afr. austro-or. ; Natal.

18 **G. lætepunctata** *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 356 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 193.
Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 676 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 537.
Afr. austr. : colonie du Cap.

19 **G. maculata** *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 348 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 191.
Aloe — *Thunb.* Diss. de Aloe (1785) n. 10 pr. p. ; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 536.
A. obliqua *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 14.
Gasteria — *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 88.
A. maculata *Thunb.* var. obliqua *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 469.
A. Lingua *Ker* in Bot. Mag. (1806) t. 979 (excl. syn.).
Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **fallax** *Haw.* loc. cit. (1827) p. 348 ; *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 192.

20 **G. marmorata** *Hort. Peacock* ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 194.
Afr. austr. : colonie du Cap.

21 **G. mollis** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 46 et 203 et in Phil. Mag. (1827) p. 350 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 187.
Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 665 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 548
Afr. austr. : colonie du Cap.

22 **G. nigricans** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 86; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 185.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 13; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes sect. XXIX fig. 7; *Kunth* Enum. pl. IV p. 534.

A. obliqua *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) t. 418 (excl. syn.).

A. Lingua *Thunb.* var. crassifolia *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 469; Bot. Mag. (1805) t. 389.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **crassifolia** *Nob.*

G. crassifolia *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 530.

— — var. **fasciata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 185; *Haw.* Revis. pl. succ. p. 47.

G. fasciata *Haw.* loc. cit. (1827) p. 349.

Aloe nigricans *Haw.* var. — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 66.

A. vittata *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 662.

— — var. **guttata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 185.

Aloe guttata *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 332 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 9; *Kunth* Enum. pl. IV p. 547.

Gasteria subnigricans *Haw.* var. glabrior *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 351.

— — var. **marmorata** *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck II (1821) p. 64; *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 185.

— — var. **platyphylla** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 186.

G. latifolia *Hort. Kew.* an *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 87 ?

— — var. **polyspila** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 185.

Afr. austr.: Algoa Bay.

— — var. **subnigricans** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 186.

G. subnigricans *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 353.

Aloe — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 71; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes sect. XXIX fig. 10; *Kunth* Enum. pl. IV p. 547.

23 **G. nitida** *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 195.

Aloe — *Salm-Dyck* Catal. rais. Aloes (1817) p. 13 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 17; Bot. Mag. (1832) t. 2304; *Kunth* Enum. pl. IV p. 539.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **grandipunctata** *Haw.* loc. cit. (1827) p. 358; *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 195.

24 **G. obtusa** *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 194.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 679.

A. trigona *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 18.

A. trigona *Salm-Dyck* var. obscurata *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 46.

Afr. austr. : colonie du Cap.

25 **G. obtusifolia** *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 350; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 186.

Aloe — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 62 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 37; *Kunth* Enum. pl IV p. 548.

A. Lingua *Thunb.* var. brevifolia *Salm-Dyck* Catal. rais. Aloes (1817) p. 17.

Afr. austr.: colonie du Cap.

26 **G. pallescens** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 190.

Afr. austr.: colonie du Cap.

27 **G. parvifolia** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 193.

Afr. austr.: colonie du Cap.

28 **G. picta** *Haw.*(1) in Phil. Mag. (1827) p. 348; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 191.

Aloe Bowieana *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 662; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 536.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **formosa** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 191.

Gasteria formosa *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 349.

29 **G. planifolia** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 188.

Aloe — *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1869) t 162.

Afr. austr.: colonie du Cap.

30 **G. porphyrophylla** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 180.

Afr. austr.: colonie du Cap.

31 **G. pulchra** (*Jacq.*) *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 86; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 191.

Aloe — *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) t. 419; *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 14; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 536.

A. obliqua *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 91.

A. maculata *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 765.

Afr. austr.: colonie du Cap.

32 **G. radulosa** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 43.

Afr. austr.? (Hort. Berol.).

33 **G. relata** *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 349: *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 189.

Aloe dictyodes *Schult.* Syst veg. VII (1829) p. 663; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 4; *Kunth* Enum. pl. IV p. 539.

Afr. austr.: colonie du Cap.

? **G. repens** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 48; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 185.

(1) Les *Gasteria Peacockii* Bak. (*G. ensifolia* × *Aloe heteracantha*) in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 195 et *G. pethamensis* Hort. ex Bak. loc. cit. p. 193 (*G. verrucosa* × *Aloe variegata*) sont des hybrides artificiels.

Aloe repens *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 674; *Kunth* Enum. pl. IV p. 542.

? Afr. — « Verisimiliter hybrida hortensis » (Bak. loc. cit.).

34 **G. spiralis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 189.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **tortulata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 189.

? G. squarrosa *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 197.

? Afr. « Hort. Kew anno 1879 » (Bak. loc. cit.).

? G. subcarinata *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 357; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 192.

Aloe — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 51 et Monog. gen. Aloes sect. XXIX fig. 21; *Kunth* Enum. pl. IV p. 541.

A. pseudo-angulata *Salm-Dyck* Catal. rais. Aloës (1817) p. 16.

Gasteria undata *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 357.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 677; *Kunth* Enum. pl. IV p. 541.

? Afr. austr. : colonie du Cap. — « Verisimiliter hybrida hortensis. » (Bak. loc. cit.).

35 **G. subverrucosa** *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 354; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 184.

Aloe — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 67; *Schult.* Syst. veg. VII p. 671; *Kunth* Enum. pl. IV p. 544.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **marginata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 185.

Afr. austr.: Algoo Bay.

— — var. **parvipunctata** *Haw.* loc. cit. (1827) p. 354; *Bak.* loc. cit. (1880) p. 185.

36 **G. sulcata** *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 353; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 187.

Aloe — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 54 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 32; *Kunth* Enum. pl. IV p. 545.

A. Lingua *Thunb.* var. angulata *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 13.

Afr. austr.: colonie du Cap.

37 **G. transvaalensis** *Hort.* ex *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 44.

Afr. austro-or.: Transvaal.

38 **G. trigona** *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 194.

Aloe — *Salm-Dyck* var. elongata *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 45.

A. elongata *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 15; *Kunth* Enum. pl. IV p. 359.

Afr. austr.: colonie du Cap.

39 **G. variolosa** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 347 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 190.

Afr. austr. : colonie du Cap.

40 **G. verrucosa** (*Mill.*) *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 89; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 184.

Aloe — *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 20; *Willd.* Sp. pl. II p. 189; Bot. Mag. (1805) t. 837; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 25; *Kunth* Enum. pl. IV p. 543.

A. carinata *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 63.

A. disticha *Thunb.* Diss. de Aloe (1785) n. 9.

A. disticha *L.* var. β *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 321.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **intermedia** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 184.

G. intermedia *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 89.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 12; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 24; *Kunth* Enum. pl. IV p. 542.

A. Lingua *Ker* (non *Thunb.*) in Bot. Mag. (1810) t. 1322 (excl. syn.).

— — var. **latifolia** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 47; *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 184.

— — var. **scaberrima** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 184.

Aloe scaberrima *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 322 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 26; *Kunth* Enum. pl. IV p. 543.

G. intermedia *Haw.* var. — *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 355.

41 **G. Zeyheri** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 190.

Aloe — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 3 b.

A. intermedia *Haw.* var. — *Salm-Dyck* Obs. hort. bot. Dyck. II (1821).

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 ALOE *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7393.

1 **A. abyssinica** *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 86 (excl. syn.); *Schult.* Syst. veg. VII p. 695; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XVIII fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 521; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 324; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 174.

A. vulgaris *Lam.* var. — *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. sub t. 27.

Afr. or.: Abyssinie, Beccari 265, Hildebr. 695, 927, Quartin Dillon et Petit 50, Schimp. 927, Steudn. 437, 438, 476.

Afr. centr., Schweinf. 206, 274, 275, 279, **pays d'Unyoro,** Grant 50.

Obs. Baker (loc. cit.) rapporte avec doute à cette espèce l'*A. maculata* Foask. (Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 173.

— — var. **Peacockii** *Bak.* loc. cit. (1880) p. 175.

Afr. or.: Abyssinie.

A. abyssinica var. **percrassa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 175.

A. percrassa *Tod.* Hort. bot. Panorm. I (1878) p. 81 t. 21.

Afr. or.: Abyssinie.

2 **A. africana** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 4; *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 21 et Syn. pl. succ. p. 76; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXVII fig. 2; Bot. Mag. (1824) t. 2517; *Kunth* Enum. pl. IV p. 332; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 180.

Pachidendrum — *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 36.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **A. agavæfolia** *Tod.* Hort. bot. Panorm. I (1878) p. 85 t. 23; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 166.

? Afr. trop. (Todaro).

4 **A. albispina** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 22 et Syn. pl. succ. p. 78; *Schult.* Syst. veg. VII p. 712; *Kunth* Enum. pl. IV p. 527; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 172.

Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **A. andongensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 263 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 173.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 3729.

6 **A. angolensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 263 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 162.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 3728.

7 **A. arborescens** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 3; *DC.* in *Red.* Pl. Grass. t. 38; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 76; *Andr.* Bot. Repos. VIII (1807) t. 468; Bot. Mag. (1810) t. 1306; *Schult.* Syst. veg. VII p. 708; *Salm-Dyck.* Monog. gen. Aloes, sect. XXVI fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 529.

Catevala — *Medic.* Theod. spec. (1786) p. 67.

A. perfoliata *L.* var. — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 466.

A. fruticosa *Lam.* Encycl. meth. Bot. I (1783) p. 87.

A. arborea *Medic.* Bot. Beobacht. (1783) p. 305.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **frutescens** *Bak.* loc. cit. (1880) p. 175.

A. frutescens *Salm-Dyck* Cat. rais. Aloës (1817) p. 30; *Haw.* Suppl. pl. succ. p. 46; *Kunth* Enum. pl. IV p. 530.

Afr. austr.: colonie du Cap.

8 **A. aristata** *Haw.* in Phil. Mag. (1825) p. 280; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 156.

A. longiaristata *Schult.* Syst. veg. VI (1820) p. 284; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XV fig. 7; *Kunth* Enum. pl. IV p. 518.

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1944, Zeyh. 4186.

A. aristata var. **? leiophylla** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 156.

9 **A. Atherstonei** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 170.
Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **A. aurantiaca** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, XI (1892) p. 780.
Afr. austr. : colonie du Cap.

11 **A. Bainesii** *Dyer* in Gard. Chron., ser. 2, I (1874) p. 568 fig. 119 et 120; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 178; Bot. Mag. (1885) t. 6848.
A. Barberæ *Dyer* in Nature (1874) p. 89 et in Gard. Chron. ser. 2, I (1874) fig. 122.
A. Zeyheri *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 178.
Afr. austro-or.: Natal.
Afr. austr.: Cafrerie.

12 **A. Barteri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 168.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1502.

13 **A. Bolusii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 179.
Afr. austr.: colonie du Cap.

14 **A. Bowiea** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 704; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XIV fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 515; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 158.
Bowiea africana *Haw.* in Phil. Mag. (1824) p. 299 et (1827) p. 214; *A. DC.* Pl. rar. hort. Genev. fasc. VII p. 21 t. 2.
Afr. austr.: colonie du Cap.

15 **A. Boylei** *Bak.* in Kew Bull. miscell. inform. (1892) p. 89.
Afr. austro-or.: Natal.

16 **A. brevifolia** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 8; *DC.* Pl. grass. t. 81; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 80; Bot. Reg. (1826) t. 996; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XVI fig. 1; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 160.
A. prolifera *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 16; *Kunth* Enum. pl. IV p. 519.
A. perfoliata *L.* var. γ *Lam.* Encycl. méth. Bot. I 1783) p. 88.
A. africana caulescens etc. *Commel.* Prælud. bot. (1703) t. 22.
Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **depressa** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 16 et Syn. pl. succ. p. 80 (excl. syn.); *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes sect. XVI fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 519; *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 160.
A. africana caulescens etc. *Commel.* Prælud. bot. (1703) t. 21.

— — var. **postgenita** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 714; *Kunth* Enum. pl. IV p. 519; *Bak.* loc. cit. (1880) p. 160.
A. prolifera *Haw.* var. major *Salm-Dyck* Catal. rais. Aloës (1817) p. 23; *Haw.* Suppl. pl. succ. p. 14.

17 **A. Brownii** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 44.
Afr. austr. : colonie du Cap.

18 **A. cæsia** *Salm-Dyck* Catal. hort. Dyck. (1841) p. 29 et Monog. gen. Aloes, sect. XVII fig. 3 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 706 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 531 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 172.
Afr. austr. : colonie du Cap.

19 **A. capitata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 272.
Madagascar, Baron 897, 1353.

20 **A. cernua** *Todaro* Hort. bot. Panorm. II (1890) t. 36.
Madagascar.

21 **A. chloroleuca** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, VIII (1877) p. 38 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 177.
Afr. austr.: colonie du Cap.

22 **A. ciliaris** *Haw.* in Phil. Mag. (1825) p. 281; *Schult.* Syst. veg. VII p 703; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXV fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 529; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 169.
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2689, Burch. 3993, Mac Owan 1146.

23 **A. commutata** *Todaro* Hort. bot. Panorm. I (1878) p. 75 t. 18; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 165.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1863-68) n. 798.

24 **A. consobrina** *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XVIII fig. 3; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 168.
Afr. austr. : colonie du Cap.

25 **A. constricta** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 168.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse (Senna) (Kirk).

26 **A. Cooperi** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, I (1874) p. 628; Bot. Mag. (1878) t. 6377; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 155.
A. Schmidtiana *Regel* in Gartenfl. (1879) p. 97 t. 940.
Afr. austro-or. : Natal, Cooper 1193, 3623.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4482, 4564.

27 **A. crassipes** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 162.
Afr. or.: Nubie (entre Souakim et Berber), Schweinf. 3765.

28 **A. cryptopoda** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1884) p. 52.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.

29 **A. deltoideodonta** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 271.
Madagascar, Baron 752, 946.

30 **A. dichotoma** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 206; *Thunb.* Diss. de Aloe n. 1 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 309; *Paters.* Travels t. 3, 4 et 5; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 75 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 534 ; *J. C. Brown* in Gard. Chron. (1873) p. 713 fig. 137; *Dyer* id.,

ser. 2, I (1874) p. 567 fig. 118 et 121; *Bak.* in Journ. Linn Soc. XVIII (1880) p. 178; *Engl.* Bot. Jahrb. X (1889) p. 2.

Rhipidodendron dichotomum *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 106.

Afr. austro-occ. : pays des Nama, pays des Herero.

31 **A. distans** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 78; *Schult.* Syst. veg. VII p. 714; *Kunth* Enum. pl. IV p. 328; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 1; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 171.

A. mitræformis *Willd.* var. brevifolia *Sims* in Bot. Mag. (1811) t. 1362.
A. brevifolia *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 23.

Afr. austr. : colonie du Cap.

32 **A. drepanophylla** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, III (1875) p. 814; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 176.

Afr. austr. : colonie du Cap.

33 **A. Ecklonis** *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXI fig. 2; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 158.

Afr. austr. : colonie du Cap.

34 **A. ferox** *Mill.* Gard. Dict. ed. VII (1759) n. 22; *Lam.* Encycl. meth. Bot. I p. 87; *DC.* Pl. grass. t. 32; *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 21 et Syn. pl. succ. p. 76; Bot. Mag. (1818) t. 1975; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXVII fig. 3; Gard. Chron., ser. 2, III (1875) p. 243 fig. 44; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 179.

Pachidendrum — *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 38.
A. perfoliata *L.* var. — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 467.
A. muricata et horrida *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 26.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **? incurvata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 180.

— —. var. **subferox** *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 73; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 180.

Pachidendrum pseudo-ferox *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 180.
Aloe — *Salm-Dyck* Catal. rais. esp. Aloes (1817) p. 31.

35 **A. gasterioides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 166.

Afr. austr. : colonie du Cap.

36 **A. glauca** *Mill.* Gard. Dict. edit. 8 (1768) n. 16; *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 18 et Syn. pl. succ. p. 79; *Schult.* Syst. veg. VII p. 690; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes sect. XVII fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 520.

A. rhodocantha *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 44; Bot. Mag. (1810) t. 1278.

Afr. austr. : colonie du Cap.

A. glauca var. **muricata** *Schult.* Obs. (anno?) p. 20 ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 161.

A. glauca *Mill.* var. spinosior *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 40.

37 **A. gracilis** *Haw.* in Phil. Mag. (1825) p. 280; *Bak.* in Journ. Linn. XVIII (1880) p. 170; *Schult.* Syst. veg. VII p. 706; *Kunth* Enum. pl. IV p. 531.

Afr. austr. : colonie du Cap.

38 **A. grandidentata** *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 329 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIII fig. 4; *Kunth* Enum. pl. IV p. 625; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 166.

Sainte-Hélène.

Afr. austr. : colonie du Cap.

39 **A. Greenii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 165 et Bot. Mag. (1880) t. 6520.

Afr. austr. : colonie du Cap.

40 **A. haworthioides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 529.

Madagascar.

41 **A. hereroensis** *Engl.* Bot. Jahrb. X (1889) p. 2.

Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1438.

42 **A. Hildebrandtii** *Bak.* in Bot. Mag. (1888) t. 6981.

« Afr. trop.-or. »: (sine loco speciali) (Bak.).

43 **A. humilis** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 10; *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) t. 420; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 157.

A. perfoliata *L.* var. — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 320.

A. echinata *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 385; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XV fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 516.

A. humilis etc. *Commel.* Prælud. bot. (1703) t. 26.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **acuminata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 157.

A. acuminata *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 84; *Kunth* Enum. pl. IV p. 517.

A. humilis *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 757.

— — var. **Candollei** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 157.

A. humilis *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 39; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XV fig. 1; *Kunth* Enum pl. IV p. 516.

— — var. **incurva** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 157.

A. incurva *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 85; *Salm-Dyck* loc. cit. sect. XV fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 517.

A. humilis *Ker* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1805) t. 828.

— — var. **macilenta** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 157.

— — var. **suberecta** *Nob.*

A. suberecta *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 84.

44 **A. Johnstoni** *Bak.* in Trans. Linn. Soc. II (1887) p. 351 t. 63.
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.
Afr. or. : Zanzibar.

45 **A. kniphofioides** *Bak.* in *Hook. f.* Icon. pl. (1890) t. 1939.
Afr. austro-occ. : pays des Pondo.

46 **A. Kraussii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 159.
Afr. austro-or. : Natal, Krauss 275.

? **A. Lanzæ** *Tod.* Hort. bot. Panorm. II (1890) t. 39.
Todaro indique avec doute cette espèce comme originaire du Cap.

47 **A. latifolia** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 82; *Kunth* Enum. pl. IV p. 526; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIII fig. 3; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 164.
A. Saponaria *Haw.* var.— *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 18; Bot. Mag. (1811) t. 1346.
A. leptophylla *N. E. Brown* mss. ex Bak. loc. cit. (1870) p. 165.
Afr. austr. : colonie du Cap.

48 **A. leptocaulon** *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 345 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 273.
Madagascar.

49 **A. leptophylla** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 44.
Afr. austr. : colonie du Cap.

50 **A. lineata** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 18 ; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XVII fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 520 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 159.
A. perfoliata *L.* var. — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 466.
Afr. austr. : colonie du Cap.

51 **A. littoralis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 263 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 174.
Afr. occ. : Loanda, Welw. 3727.

52 **A. lomatophylloides** *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) p. 22; XVIII (1880) p. 162 et in *Bak.* Fl. of Maur. p. 372; *Balf. f.* Bot. of Rodrig. p. 72.
Rodriguez.

53 **A. longiflora** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, IV (1888) p. 756.
Afr. austr. : colonie du Cap.

54 **A. longistyla** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 158.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 689, Drège 8640.

55 **A. Macowani** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 170.
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1915.

56 **A. macracantha** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 167; Bot. Mag. (1881) t. 6580.
Afr. austr. : colonie du Cap.

57 **A. macrocarpa** *Tod.* Hort. bot. Panorm. I (1876) p. 36 t. 9; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 163.

Afr. or.: Abyssinie.

58 **A. macroclada** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 273.

Madagascar, Baron 1178, 1656.

59 **A. micracantha** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 165; Bot. Mag. (1821) t. 2272; *Link* et *Otto* Icon. pl. rar. I p. 87 t. 40; *Schult.* Syst. veg. VII p. 797; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXI fig. 1; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 159.

Afr. austr.: colonie du Cap.

60 **A. microstigma** *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXVI fig. 4; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 167.

A arabica *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 27; *Schult.* Syst. veg. VII p. 693 (excl. syn.).

Afr. austr.: colonie du Cap.

61 **A. mitriformis** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 1; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 99; Bot. Mag. (1810) t. 1270; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 77; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 171.

Aloe africana mitræformis etc. *Dill.* Hort. Eltham. (1732) p. 21 t. 17.

A. xanthacantha *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 3.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **flavispina** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 171.

A. flavispina *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 22.

— — var. **humilior** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. (1804) p. 23.

A. Commelyni *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Fr. Mag. V (1811) p. 282; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 5.

A. mitriformis *Mill.* var. — *Bak.* loc. cit. (1880) p. 171.

— — var. **pachyphylla** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 172.

— — var. **spinulosa** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 171.

A. spinulosa *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 4 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 6; *Kunth* Enum. pl. IV p. 526.

— — var. **xanthacantha** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 172.

A. xanthacantha *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Fr. Mag. V (1811) p. 282.

A. mitræformis *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 4.

A. mitræformis patula *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1880) p. 172.

62 **A. Monteiroi** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, VI (1889) p. 323.

Afr. austro-or.: Lourenço-Marquès.

63 **A. myriacantha** (*Haw.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 704; *Kunth* Enum. pl. IV p. 515; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 156.

Bowiea — *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 122.

Afr. austro-or.: Natal, Reade 133.

Afr. austr.: colonie du Cap.

64 **A. nitens** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 170.
Afr. austr. : colonie du Cap.

65 **A. nobilis** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 71 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 713; *Kunth* Enum. pl. IV p. 528; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 7; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 172.
A. mitræformis *Salm-Dyck* var. spinosior *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 23.
Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **densifolia** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 172.

66 **A. obscura** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 6 ; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 82; *Schult.* Syst. veg. VII p. 700 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 526; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1880) p. 165.
A. perfoliata *L.* var. — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 467.
A. maculosa *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 87 pr. p.
A. africana maculata etc. *Dill.* Hort. Eltham. t. 15 fig. 16.
A. picta *Thunb.* Diss. de Aloe (1785) n. 4 pr. p.; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 97; Bot. Mag. (1810) t. 1323; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIII fig. 2.
Afr. austr. : colonie du Cap.

67 **A. oligophylla** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 272.
Madagascar, Baron 1207.

68 **A. palmiformis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 263 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 173.
Afr. austro-occ. : Angola.

69 **A. penduliflora** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, IV (1888) p. 178.
Afr. or.; Zanzibar.

70 **A. Perryi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 161 et in Bot. Mag. (1881) t. 6596.
Afr. or. : Socotra, Balf. 473, Schweinf. 744.

71 **A. platylepis** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, VIII (1877) p. 38 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 177.
Afr. austr. : colonie du Cap.

72 **A. platyphylla** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 264 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p 167.
Afr. austro-occ.: Angola.

73 **A. plicatilis** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 7; Bot. Mag. (1800) t. 457; *DC.* et *Red.* Fl. Grass. t. 73; *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) t. 423; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 74 ; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXVIII fig. 1 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 181.
A. disticha *L.* var. — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 321.

Rhipidodendron plicatile *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 45.
Aloe tripetala *Medic.* Bot. Beobacht. (1783) p. 55.
Kumara disticha Medic. Theod. spec. (1786) p. 69 t. 4.
Rhipidodendron — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p 165.

Afr. austr. : colonie du Cap.

A. plicatilis var. **major** *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 30; *Bak.* loc. cit. (1880) p. 181.

74 **A. pluridens** *Haw.* in Phil. Mag. (1824) p. 299; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 176.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1825.

75 **A. pratensis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 156 et in Bot. Mag. (1883) t. 6705.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1896.

76 **A. purpurascens** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 20 et Syn. pl. succ. p. 25; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXII fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 524; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 174.

A. perfoliata *L.* var. — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 466.
A. soccotrina *Lam.* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1474.
A. sinuata *Thunb.* Diss. de Aloe (1785) n. 5 pr. p.
A. ramosa *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 44.

Afr. austr. : colonie du Cap.

77 **A. Salmdyckiana** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 710; *Kunth* Enum. pl. IV p. 590; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXVII fig. 1; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1880) p. 177.

Pachidendron Principis *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 37.
Aloe africana *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1831) p. 31.

Afr. austr.: colonie du Cap.

78 **A. Saponaria** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 83; *Schult.* Syst. veg. VII p. 699; *Kunth* Enum. pl. IV p. 526; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 164.

A. perfoliata *L.* var. — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 467 (excl. syn. *Dill.*).
A. disticha *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 5 (« nomen primum sed ineptum » Bak. loc. cit.).
A. maculosa *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 87 pr. p.
A. umbellata *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XVIII fig. 1.
Aloe — *Salm-Dyck* var. minor *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 98.
A. picta *Thunb.* var. — *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 187.
A. Saponaria *Haw.* var. — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 17 ; Bot. Mag. (1812) t. 1460.
A. africana maculata etc. *Dillen.* Hort. Eltham. (1732) p. 17 t. 14 fig. 15.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **brachyphylla** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 164.

A. Saponaria var. **luteostriata** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 41 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 164.

79 **A. Schimperi** *Tod.* Hort. bot. Panorm. I (1878) p. 70 t. 16; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 159.

A. lineata *Haw.* var. latifolia *A. Braun* Ind. sem. hort. Berol. (1869) p. 7.

Afr. or.: Abyssinie.

80 **A. Schweinfurthii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 175.

Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 167.

81 **A. Serra** *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 81 ; *Haw.* Suppl. pl. succ. p. 44; *Schult.* Syst. veg. VII p. 687; *Kunth* Enum. pl. IV p. 519; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 160.

Afr. austr.: colonie du Cap.

82 **A. serrulata** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 18; Bot. Reg. (1831) t. 1413; *Schult.* Syst. veg. VII p. 697; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XX fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 522; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 163.

A. perfoliata *L.* var. — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 466.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **? pallescens** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 163.

A. pallescens *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 41.

Patria ignota (Bak.).

83 **A. sigmoidea** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 177.

Afr. austr.: Cafrerie.

84 **A. speciosa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 178.

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1922.

85 **A. spicata** *Haw.* (an *L. f.*?) Syn. pl. succ. (1812) p. 76; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 168.

Afr. austr. : colonie du Cap.

86 **A. squarrosa** *Bak.* in Proc. roy. Soc. Edinb. XII (1882) p. 97 et in Trans. roy. Soc. Edinb. XXXI (1882) p. 292.

Afr. or.: Socotra, Balf. 282.

87 **A. striata** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 18 et Syn. pl. succ. p. 81; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 162.

A. paniculata *Jacq.* Fragm. bot. (1800-09) p. 48 t. 68 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 691 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 522.

A. albocincta *Haw.* Suppl. pl succ. (1819) p. 43 ; *Kunth* Enum. pl IV p. 525.

A. Hanburyana *Naud.* in Rev. hort. (1875) p. 165.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1144.

— — form. **rhodocincta** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 163.

A. rhodocincta *Hort.* ex *Bak.* loc. cit.

88 **A. striatula** *Haw.* in Phil. Mag. (1825) p. 281; *Schult.* Syst. veg. VII p. 703; *Kunth* Enum. pl. IV p. 529; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 169.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3115.

89 **A. succotrina** *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 85; *DC.* et *Red.* Pl. Grass. t. 85; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 75; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXII fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 524; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 173.

A. perfoliata *L.* var. — *Curt.* in Bot. Mag. (1800) t. 472.

A. vera *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 15.

A. sinuata *Thunb.* Diss. de Aloe (1785) n. 5 pr. p.

A. succotrina angustifolia etc. *Commel.* Hort. med. Amstel. I (1697) p. 91 t. 48.

Afr. austr.: colonie du Cap. Bolus 2688.

Obs. « Ins. Socotra » auct. vet. « locus mihi dubius » (Bak. loc. cit.).

90 **A. supralævis** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 22 et Syn. pl. succ. p. 77; *Schult.* Syst. veg. VII p. 711; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXVII fig. 6; *Kunth* Enum. pl. IV p. 533; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 180.

Pachidendron — *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 40.

A. africana caulescens etc. *Commel.* Prælud. bot. (1703) t. 20.

Afr. austr. : colonie du Cap.

91 **A. tenuifolia** *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 87; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 163.

A. Kirkii *Bak.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 163.

Afr. or.: Zanzibar.

92 **A. tenuior** *Haw.* in Phil. Mag. (1825) p. 281; *Schult.* Syst. veg. VII p. 704; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXV fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 529; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 169.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3525, Mac Owan 1140.

93 **A. Thraskii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 180.

Afr. austr. : colonie du Cap, Orange.

94 **A. variegata** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 321; *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 n. 9; *Thunb.* Diss. de Aloe n. 12; Bot. Mag. (1801) t. 513; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 21; *Haw.* Syn. pl succ. p. 81; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XX fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 523; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) t. 179.

A. punctata *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 26.

A. africana humilis etc. *Commel.* Prælud. bot. (1703) t. 28.

Afr. austr. : colonie du Cap.

95 **A. venenosa** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 471.

Afr. équat.-occ.: pays du Monato-Jamvo, Pogge 1460.

A. vera *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 321; *Webb* et *Berth.* Hist. nat.

Canar. III part. 2 (1836-50) p. 348; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 176.

A. perfoliata *L.* var. vera *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 320.

A. barbadensis *Mill.* Gard. Dict. ed. 6 (1759) n. 2; *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 19; *Kunth* Enum. pl. IV p. 521.

A. vulgaris *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 86; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 310; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca t. 341; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XVIII fig. 2; *Schmidt* Fl. Cap. Verd. Inseln p. 164; *Bentl.* et *Trim.* Medic. Pl. t. 282; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 147.

A. officinalis *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 73.

A. vacillans *Forsk.* loc. cit. (1775) p. 74.

Iles du Cap Vert, Canaries, Sainte-Hélène.

Afr. bor.: Algérie, Tunisie. — DISTRIB.: Originaire de l'Amérique tropicale et maintenant disséminé dans les régions chaudes du monde entier.

A. vera form. **elongata** *Bak.* loc. cit. (1880) p. 176.

A. elongata *Murr.* in Comm. Soc. Goett. IX p. 191 t. 2.

96 **A. virens** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 17 et Syn. pl. succ. p. 83; Bot. Mag. (1811) t. 1355; *Schult.* Syst. veg. VII p. 686; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XV fig. 8; *Kunth* Enum. pl. IV p. 518; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 157.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **macilenta** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 158.

97 **A. zebrina** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 264 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 167.

Afr. austro-occ.: Angola.

10 APICRA *Willd.* — *Th. Dur.* Index. n. 7394.

1 **A. aspera** (*Haw.*) *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 274; *Haw.* Suppl. pl. succ. p. 63; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 218.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 6; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. II fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 496.

Haworthia — *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 90.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **major** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 63; *Bak.* loc. cit. (1880) p. 218.

2 **A. bicarinata** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 63; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 219.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 652; *Kunth* Enum. pl. IV p. 496.

Afr. austro-or.: Orange.

3 **A. congesta** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 218.

Aloe — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. II fig. 1.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **A. deltoidea** (*Hook. f.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 217.

Aloe — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1873) t. 6071.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2687.

5 **A. foliolosa** (*Haw.*) *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 274; *Haw.* Suppl. pl. succ. p. 64; *Bak.* in. Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 218.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 7; Bot. Mag. (1811) t. 1352; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. II fig. 4; *Knuth* Enum. pl. IV p. 495.

Haworthia — *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 99.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **A. pentagona** (*Haw.*) *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 273; *Haw.* Suppl. pl. succ. p. 62; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 217.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 7; Bot. Mag. (1810) t. 1338; *Jacq.* Fragm. bot. t. III; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. I t. 4.

Haworthia — *Haw.* Syn. pl. succ (1812) p. 97.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **bullulata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 217.

Apicra bullulata *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 273; *Haw.* Suppl. pl. succ. t. 62.

Aloe — *Jacq.* Fragm. bot. (1809) t. 109.

— — var. **spirella** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 217.

Haworthia spirella *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 97.

Aloe — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. I fig. 3 et 3 *b*.

— — var. **Willdenowii** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 217.

Apicra spiralis *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Fr. Mag. V (1811) p. 273.

Haworthia — *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 97.

Aloe — *Haw.* (non *L.*) in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 6; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. I fig. 3.

7 **A. spiralis** (*L.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 217.

Aloe — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 322; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 56; *Jacq.* Fragm. bot. t. 110; Bot. Mag. (1812) t. 1455.

A. imbricata *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 7; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. I fig. 7.

Haworthia — *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 98.

Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 273.

Aloe africana erecta etc. *Commel.* Prælud. bot. (1703) t. 32; *Dill.* Hort. Eltham (1732) t. 13 fig. 14.

Afr. austr.: colonie du Cap.

8 **A. turgida** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 44.
Afr. austr.: colonie du Cap.

21 HAWORTHIA *Dunal.* — *Th. Dur.* Index. n. 7395.

1 **H. affinis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 213.
Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **H. albicans** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 91; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 207.
Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 8; Bot. Mag. (1812) t. 1452; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. V fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 500.
Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 271.
Aloe marginata *Lam.* Encycl méth. Bot. I (1783) p. 89.
H. lævis *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 52.
Aloe lævigata *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 636.
A. africana humilis etc. *Commel.* Prælud. bot. (1703) t. 30 et Pl. rar. t. 48.
Afr. austr.: colonie du Cap.

— — form. **ramifera** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 207.
H. ramifera *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 52.

— — form. **virescens** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 207.
H. virescens *Haw.* loc. cit. (1821) p. 52.

3 **H. altilinea** *Haw.* in Phil. Mag. (1824) p. 301; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 209.
Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 638; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XI fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 512.
Haworthia aristata *Haw.* Suppl. pl. succ. (1812) p. 51.
H. limpida *Haw.* loc. cit. (1812) p. 50.
H. mucronata *Haw.* loc. cit. (1812) p. 50.
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1053.

4 **H. angolensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 263 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 210.
Afr. austro-occ.: Angola.

5 **H. angustifolia** *Haw.* in Phil. Mag. (1825) p. 283; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 210.
Aloe stenophylla *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 641; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XIII fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 514.
Afr. austr.: colonie du Cap.

6 **H. arachnoidea** (*Mill.*) *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 96; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 215.
Aloe — *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 17; *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 10; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 50; Bot. Mag. (1804) t. 756; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XII fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 513.

Apicra arachnoides *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Fr. Mag. V (1811) p. 208.
Aloe pumila *L.* var. arachnoidea *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 302.
Catevala arachnoidea *Medic.* Theod. spec. (1786) p. 68.
A. africana humilis arachnoidea *Commel.* Prælud. bot. (1703) t. 27.

Afr. austr.: colonie du Cap.

7 **H. asperiuscula** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 60; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 200.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 653; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. III fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 496.

Afr. austr.: colonie du Cap.

8 **H. atrovirens** (*DC.*) *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 57; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 212.

Aloe — *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 54; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. X fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 510.
Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 268.
A. herbacea *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 18.
A. pumila *L.* var. ε *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 322.
A. arachnoides *Mill.* var. pumila *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 88; Bot. Mag. (1811) t. 1361.
Catevala atroviridis *Medic.* Theod. spec. (1786) p. 69.

Afr. austr.: colonie du Cap.

9 **H. attenuata** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 92; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 203.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 11; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. IV fig. 12; *Kunth* Enum. pl. IV p. 505.
Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat Freunde Mag. V (1811) p. 270.
Aloe Radula *Ker* (non *Jacq.*) in Bot. Mag. (1811) t. 1345.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **clariperla** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 204.

H. clariperla *Haw.* in Phil. Mag. (1826) p. 186.
Aloe attenuata *Haw.* var. — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 12 b.

10 **H. bilineata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 213.

Afr. austr.: colonie du Cap.

11 **H. Bolusii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 215.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 158.

12 **H. chlorocantha** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 57; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 211.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 641; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XIII fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 514.

Afr. austr.: colonie du Cap.

13 **H. coarctata** *Haw.* in Phil. Mag. (1824) p. 301; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 202.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 647; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VI p. 17; *Kunth* Enum. pl. IV p. 506.

Afr. austr.: colonie du Cap.

14 **H. columnaris** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 45.
Afr. austr. : colonie du Cap.

15 **H. Cooperi** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. IV (1870) t. 233 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 215.
Afr. austr.: colonie du Cap.

16 **H. cordifolia** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 60 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 200.
Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 653; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. III tab. 1 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 496.
Afr. austr. : colonie du Cap.

17 **H. cuspidata** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 58 et Revis. pl. succ. p. 51 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 209.
Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 639.
Afr. austr. : colonie du Cap.

18 **H. cymbiformis** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 93; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 209.
Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 8; Bot. Mag. (1805) t. 802.
H. concava *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 98.
A. cymbæfolia *Schrad.* in Neues Journ. t. Bot. II (1807) p. 17 t. 2.
Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 271.
Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **obtusa** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 209.
H. obtusa *Haw.* in Phil. Mag. (1825) p. 282.
Aloe hebes *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 637; *Kunth* Enum. pl. IV p. 511.

— — var. **planifolia** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 209.
H. planifolia *Haw.* in Phil. Mag. (1825) p. 282.
Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 638; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XI fig. 2.

19 **H. denticulata** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 58 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 213.
Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 639.
A. altilinea *Roem.* et *Schult.* var. — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes sect. XI fig. 3 *b* ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 512.
Afr. austr. ; colonie du Cap.

20 **H. fasciata** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 54; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 204.
Aloe — *Salm-Dyck* Catal. Hort. Dyck (1841) p. 326 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 15; *Kunth* Enum. pl. IV p. 506.
Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 270.
Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **major** *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 15 *b*.

21 **H. glabrata** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 206.

Aloe — *Salm-Dyck* Catal. Hort. Dyck. (1841) p. 325 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 13; *Kunth* Enum. pl. IV p. 505.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **concolor** *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 13 *γ*.

« Forma insignis versimiliter hybrida hortensis » (Bak. loc. cit.).

— — var. **perviridis** *Salm-Dyck* loc. cit. sect. VI fig. 13 *b*.

22 **H. glauca** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 203.

Afr. austr. : colonie du Cap.

23 **H. Greenii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 202.

Afr. austr. : colonie du Cap.

24 **H. hybrida** (*Salm-Dyck*) *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 51; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 203.

Aloe — *Salm-Dyck* Catal. rais. esp. Aloes (1817) p. 7 et Monog. gen. Aloes, sect. IV fig. 4; *Kunth* Enum. pl. IV p. 499.

Afr. austr.: colonie du Cap.

25 **H. icosiphylla** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 207.

Afr. austr. : colonie du Cap.

26 **H. lætevirens** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 43; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 212.

Aloe — *Link.* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 335; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. X fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 511.

Afr. austr.: colonie du Cap.

27 **H. margaritifera** (*Mill.*) *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 55; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 204.

Aloe — *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 14; *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, I p. 468; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 5; *Kunth* Enum. pl. IV p. 502.

A. pumila *L.* var. — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 322.

Haworthia major *Duval.* Pl. succ. hort. Alenc. (1819) p. 7; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 92.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **corallina** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 205.

H. corullina *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1880) p. 205.

— — var. **erecta** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 205.

H. erecta *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 35.

Aloe — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 7.

Haworthia minor *Duval* Pl. succ. hort. Alenc. (1819) p. 7.

A. africana margaritifera minor *Dill.* Hort. Eltham. (1732) t. 16 fig. 17.

— — var. **granata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 205.

H. granata *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 57.

Aloe — *Salm-Dyck* loc. cit., sect. VI fig. 6.

Apiera — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 269.

Aloe margaritifera *Mill.* var. minima *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1300.
Haworthia brevis *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 57.
A. africana margaritifera minima *Dill.* loc cit. (1732) t. 16 fig. 18.

H. margaritifera var. **semimargaritifera** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 205.

H. semimargaritifera *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 53.
Aloe — *Salm-Dyck* Catal. rais. esp. Aloes (1817) p. 6; *Kunth* Enum. pl. IV p. 501.
Haworthia maxima *Duval* Pl. succ. hort. Alenc. (1819) p. 7.
Aloe subalbicaus *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 1.

28 **H. minima** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 215.

Afr. austr. : colonie du Cap.

29 **H. mirabilis** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 95; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 212.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 9; Bot. Mag. (1811) t. 1354; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. IX fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 508.
Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 269.
? H. multifaria *Haw.* in Phil. Mag. (1824) p. 300.

Afr. austr. : colonie du Cap.

30 **H. nigra** (*Haw.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 203.

Apicra — *Haw.* in Phil. Mag. (1824) p. 302.
Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 657; *Kunth* Enum. pl. IV p. 495.

Afr. austr. : colonie du Cap.

31 **H. pallida** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 56; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 214.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 641; *Kunth* Enum. pl. IV p. 514.

Afr. austr. : colonie du Cap.

32 **H. papillosa** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 58; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 201.

Aloe — *Salm-Dyck* Cat. rais. esp. Aloes (1817) p. 7 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 4; *Kunth* Enum. pl. IV p. 501.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **semipapillosa** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 55; *Bak.* loc. cit. XVIII (1780) p. 202.

33 **H. Peacockii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 202.

Afr. austr. : colonie du Cap.

34 **H. pilifera** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. IV (1870) t. 234 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 214.

Afr. austr. : colonie du Cap.

35 **H. polyphylla** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 213.

Afr. austr. : colonie du Cap.

35 **H. Radula** (*Jacq.*) *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 93; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 206.

Aloe — *Jacq.* Hort. Schoenbr. IV (1804) p. 11 t. 422; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VI fig 8; *Kunth* Enum. pl. IV p. 504.

Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 270.

Afr. austr.: colonie du Cap.

36 **H. recurva** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 94 et Revis. pl. succ. p. 51; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 202.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 60; Bot. Mag. (1811) t 1353; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VII p. 13; *Kunth* Enum. pl. IV p. 507.

Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 270.

Afr. austr.: colonie du Cap.

37 **H. Reinwardtii** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 53; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 202.

Aloe — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. (1821) p. 37 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 16; *Schult.* Syst. veg. VII p. 617 et 1713; *Kunth* Enum. pl. IV p. 506.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **major** *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 202.

— — var. **minor** *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 202.

38 **H. reticulata** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 94 et Revis. pl. succ. p. 57; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 210.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 9; Bot. Cab. (1828) t. 1354; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. X fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 510.

Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 272.

A. arachnoides *Mill.* var. reticulata *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1314.

Aloe pumila *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) t. 421.

A. herbacea *DC.* Catal. hort. Monspel. (1813) p. 76.

Afr. austr.: colonie du Cap.

39 **H. retusa** (*L.*) *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 95; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 208.

Aloe — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 322; Bot. Mag. (1799) t. 455; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 45; *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 9; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes sect. IX fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 509.

Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 271.

Catevala — *Medic.* Theod. spec. (1786) p. 68.

Aloe africana etc. *Commel.* Hort. Amstelod. II (1706) t. 6.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — form. **mutica** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 209.

H. mutica *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 55.

40 **H. rigida** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 49; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 203.

Aloe rigida *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 62 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 655 ; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. IV fig. 3 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 499.

H. expansa *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 91.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 8 ; Bot. Cab. (1828) t. 1430.

Afr. austr. : colonie du Cap.

41 **H. rugosa** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 206.

Aloe — *Salm-Dyck* Hort. Dyck (1834) p. 293 et Monog. gen. Aloes, sect. VII fig. 9 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 504.

H. Radula *Haw.* var. asperior *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 54.

Afr. austr. : colonie du Cap.

42 **H. scabra** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 58 et Revis. pl. succ. p. 51 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 207.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 644 ; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VII fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 507.

Afr. austr. : colonie du Cap.

43 **H. semiglabrata** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 205 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 205.

Aloe — *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 321 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 2 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 500.

Afr. austr. : colonie du Cap.

44 **H. setata** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 52 et Revis. pl. succ. p. 216 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 216.

Aloe setosa *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 641 ; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XII fig. 3 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 513.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — form. **nigricans** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 216.

45 **H. sordida** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 51 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 207.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 644 ; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VII fig. 2 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 507.

Afr. austr. : colonie du Cap.

46 **H. subattenuata** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 205.

Aloe — *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 324 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 11 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 504.

H. Radula *Haw.* var. unguiperlata *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 54.

Afr. austr. : colonie du Cap.

47 **H. subfasciata** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 204.

Aloe — *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 325 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 14 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 505.

H. fasciata *Haw.* var. major *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 54.

Afr. austr.: colonie du Cap.

48 **H. subregularis** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. IV (1870) t. 232 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 212.

Afr. austr.: colonie du Cap.

49 **H. subrigida** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 201.

Aloe — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. IV fig. 1.

A. pseudo rigida *Salm-Dyck* Catal. rais. esp. Aloes (1817) p. 9 et 41.

Apicra — *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 62.

Aloe rigida *Jacq.* (non *DC.*) Fragm. bot. (1809) t. 108.

Afr. austr.: colonie du Cap.

50 **H. subulata** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 206.

Aloe — *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 324 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 10; *Kunth* Enum. pl. IV p. 504.

H. Radula *Haw.* var. lævior *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 54.

Afr. austr.: colonie du Cap.

51 **H. tenuifolia** *Engl.* Bot. Jahrb. X (1889) p. 2 t. 1.

Afr. austr.: pays des Bechuana, Marloth 1849.

52 **H. tessellata** *Haw.* in Phil. Mag. (1824) p. 300; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 211.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) t. 635; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VIII fig. 1: *Kunth* Enum. pl. IV p. 508.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **inflexa** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 211.

— — var. **parva** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 211.

H. parva *Haw.* in Phil. Mag. (1824) p. 301.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 653; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VIII fig. 2.

53 **H. Tisleyi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 208.

Afr. austr.: colonie du Cap.

54 **H. tortuosa** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 90; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1890) p. 201.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 7: *Schult.* Syst. veg. VII p. 655; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. IV fig. 2.

A. rigida *Ker* (non *DC.*) in Bot. Mag. (1810) t. 1337.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **curta** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 201.

H. curta *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 60.

— — var. **major** (*Salm-Dyck*) *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 201.

A. tortuosa *Haw.* var. — *Salm-Dyck* loc. cit.

— — var. **tortella** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 201.

H. tortella *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 61.

55 **H. translucens** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 52; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 214.

Aloe — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 300; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XII fig. 1.

Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 268.

A. arachnoides *Mill.* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1811) t. 1417.

H. pellucens *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 96.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 10.

Afr. austr.: colonie du Cap.

56 **H. turgida** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 22; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 209.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 639; *Kunth* Enum. pl. IV p. 510.

Afr. austr.: colonie du Cap.

57 **H. venosa** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 22; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 211.

Aloe — *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 89; *Kunth* Enum. pl. IV p. 514.

A. tricolor *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 25.

Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 271.

Haworthia distincta *N. E. Brown* in Gard. Chron. ser. 2 (1876) p. 130. fig. 30.

Aloe africana humilis etc. *Commel* Prælud. bot. (1703) t. 29.

Afr. austr.: colonie du Cap.

58 **H. viscosa** (*L.*) *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 90; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 200.

Aloe — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 322; *Dillen.* Hort. Eltham. t. 13; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 16; Bot. Mag. (1805) t. 814; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. III fig. 3.

Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 274.

Aloe triangularis *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 89.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 559.

— — var. **concinna** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 200.

H. concinna *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 59.

Aloe — *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. VII (1819) p. 653; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes sect. III fig. 4.

— — var. **indurata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 200.

H. indurata *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 49.

Aloe viscosa *L.* var.— *Salm-Dyck* Monog.gen.Aloes, sect. III fig. 3*b*.

— — var. **pseudo-tortuosa** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 201.

H. pseudo-tortuosa *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 59.

Aloe subtortuosa *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. III fig. 5.

— — var. **torquata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 201.

H. torquata *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 124.

Aloe — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. III fig. 6.

59 **H. vittata** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. IV (1870) t. 263 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 214.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Species dubiæ.

? **H. columnaris** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 45.

Afr.? (espèce créée sur une plante qui a fleuri à Kew.).

? **H. heteracantha** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 161.

Aloe inermis *Hort.* (vix *Forsk.*) ex *Bak.* loc. cit.

Patrie inconnue.

? **H. tricolor** *Bak.* in Bot. Mag. (1877) t. 6324 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 166.

« Patria ignota verisimiliter Capit. B. Spei. » (Bak. loc. cit.).

12 LOMATOPHYLLUM *Willd.* - *Th. Dur.* Index. n. 7369.

1 **L. macrum** (*Haw.*) *Salm-Dyck* in *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1715; *Kunth* Enum. pl. IV p. 549; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 537 et Fl. of Maur. p. 374.

Aloe — *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 45 et 105 et Revis. pl. succ. p. 42.

Maurice, Réunion.

2 **L. purpureum** (*Lam.*) *Nob.*

Aloe — *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 85.

L. borbonicum *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 166; *Kunth* Enum. pl. IV p. 549; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 550 et Fl. of Maur. p. 374.

A. marginata *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 382.

A. marginalis *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 31.

Phylloma aloiflorum *Ker* in Bot. Mag. (1813) t. 1585.

P. borbonicum *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 43.

Maurice, Réunion.

? **L. rufocinctum** (*Haw.*) *Salm-Dyck* in *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1715; *Kunth* Enum. pl. IV p. 549; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 550.

Aloe — *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 45 et Revis. pl. succ. p. 41.

« Patria ignota verisimiliter Mauritius » (Bak.).

13 DRACÆNA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7408.

1 **D. acaulis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 252.

Afr. austro-occ.: Angola.

2 **D. Afzelii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874 p. 167 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 536.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

3 **D. angustifolia** (*Medic.*) *Roxb.* Fl. Ind. II (1832) p. 155; *Kunth* Enum. pl. V p. 4; *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 136; *Bak.* Fl. of Maur. p. 375.

Terminalia — *Medic.* Theod. spec. (1786) p. 83.

Maurice. — DISTRIB.: Asie trop., Austr. bor. et trop.

4 **D. Aubryana** *A. Brongn.* ex *Ed. Morren* in Belg. hort. (1860) p. 348 et in Fl. des serres XV (1862-63) p. 47 t. 1522-23; *Ch. Koch* in Wochenbl. (1867) p. 239.

D. thalioides Hort. ex *Ed. Morren* loc. cit. (1860) p. 248 cum icone *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 147; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 534.

Afr. occ.: Gabonie, Mann 1036, 1038.

5 **D. bicolor** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1861) t. 5248; *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 145; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 537.

Afr. occ.: Fernando-Po, Vieux-Calabar.

6 **D. Braunii** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 479 t. 20.

Afr. occ.: Kameroun.

7 **D. Buettneri** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 478.

Afr. occ.: Gabonie, Büttn. 537.

8 **D. Camerooniana** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 166 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 538.

Afr. occ.: Kameroun, Mann 1204.

9 **D. Cinnabari** *Balf. f.* in Trans. Roy. Soc. Edinb. XXX (1882) p. 623 et XXXI p. 293.

Pterocarpus Draco *Wallst.* (non *L.*) in Journ. geogr. Soc. V (1835) p. 198.

Afr. or.: Socotra, Balf. 11, Schweinf. 565, 785.

10 **D. concinna** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 8; *Regel* in Gartenfl. (1859) p. 329 et (1864) t. 441; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 530 et Fl. of Maur. p. 375.

Cordyline Betschleriana *Gappert* in N. Acta Acad. Leop. Nat. Cur. XXV (1855) p. 55.

Dracæna — *C. Koch* in Wochenbl. (1867) p. 325.

Maurice, Horne 106.

11 **D. cylindrica** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1870) t. 5846; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 536.

Afr. occ.: Vieux Calabar, Mann 2328.

12 **D. densiflora** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 165 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 535.

Afr. occ.: Fernando-Pô, bassin du Gabon, Mann 1037.

13 **D. Draco** *L.* Syst. nat. ed. 14 (1784) p. 451; *Thunb.* et *Dallm.* Diss. de Dracæna p. 3; *Schult* Syst. veg. VII p. 237; *Kunth* Enum. pl. V p. 3; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 30; Bot. Mag. (1851) t. 1571; Fl. des serres VI (1851) t. 613; *Lem.* Jard. fleur. II (1852) t. 123; *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite t. 1; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1888) p. 527.

Asparagus? — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 451.

Canaries, Madère. (Schmidt. Fl. Cap. Verdisch. Ins. p. 166; le dit cultivé aux îles du Cap-Vert).

— — subsp. **Ombet** *Nob.*

D. Ombet *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinn. (1867) p. 47 cum icone habitus; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 294.

Afr. bor.-or.: Nubie (Souakim). — DISTRIB.: « E. montibus Indiæ et verisimiliter Socotræ insulæ incola.» (Baker loc. cit.).

Obs. D'après Baker (loc. cit. p. 527) le *D. Boerhaavii* Ten. Fl. Neap. prodr. (1823) app. 4; Goepp. in N. Act. Acad. Leop. Nat. Cur. XXV (1855) t. 2, n'est qu'une forme horticole du *D. Draco* L.

14 **D. Fischeri** *Bak.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 477.

Afr. or.: Usuri, Fisch. 589.

15 **D. floribunda** *Bak.* in Bot. Mag. (1879) t. 6447.

Rodriguez.

16 **D. Fontanesiana** *Schult. f.* Syst. veg. VII (1830) p. 1676; *Kunth* Enum. pl. V p. 10; *Regel* in Gartenfl. (1859) p. 329; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 535.

Cordyline — *Goepp.* in N. Act. Acad. Leop. Nat. Cur. XXV (1855) p. 25 t. 3.
D. nigra *Hort. Berol.* ex *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 43.
D. elliptica *Desf.* (non *Thunb.*) Cat. pl. hort. Par. (anno ?) p. 388.

Madagascar.

17 **D. fragrans** *Ker* in Bot. Mag. (1808) t. 1081; *Schult.* Syst. veg. VII p. 342; *Kunth* Enum. pl. V p. 9; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 294; *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 137; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 529.

Aletris — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 456; *Andr.* Bot. Repos. V (1803) t. 306; *Red.* Liliac. II (1805) t. 117.
Sanseviera — *Jacq.* Fragm. bot. (1800) t. 5 fig. 6; t. 33 fig. 1.
Pleomele — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 74.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.
Afr. occ.: Guinée.
Afr. austro-occ.: Angola.
Afr. or.: Abyssinie.
Afr. austro-or.: Moramballa, montagnes de Chicadzura.

18 **D. glomerata** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 166 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 536.

Afr. occ.: Ile Kobi, Mann 1630.

19 **D. Goldieana** *Hort. Bull* ex Florist (1873) p. 187; *Bak.* in Journ. Linn.Soc. XIV (1875) p. 535; Illustr. hort. (1878) t. 300; Bot. Mag. (1882) t. 6630.

« Afr. trop.-occ. » (Bak. loc. cit.).

20 **D. Hookeriana** *C. Koch* in Wochenbl. (1861) p. 394 et (1867) p. 235; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 527.

Cordyline Rumphii *Hook.* in Bot. Mag. (1847) t. 4279 (excl. syn.).

Dracæna — *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 141 (excl. syn.).

D. latifolia *Regel* loc. cit. I (1871-72) p. 141 (forma culta).

D. mauritiana et undulata *Hort.* ex *Adlam* in Rev. hort. belge (1888) p. 207.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 3564. Drège 4494 a.

Obs. Le *D. latifolia* Regel loc. cit. I (1871-72) p. 141 : Bak. in Saund. Refug. bot. V (1873) t. 353 n'est d'après Baker (Journ. Linn.Soc. XIV p. 527) qu'une forme de culture.

21 **D. humilis** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 166 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 534.

Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 898.

22 **D. interrupta** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 252.

Afr. austro-occ. : Angola.

23 **D. Kirkii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 164 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 525.

Ile Anjouan (Comores).

24 **D. lævissima** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 478.

Afr. occ. : Mukenge, Pogge 1462.

25 **D. Mannii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 164 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 526.

Afr. occ. : Vieux-Calabar, Mann 2329.

26 **D. marginata** *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 324; *Schult.* Syst. veg. VII p. 340; *Kunth* Enum. pl. V p. 7; *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 148; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 525.

D. tessellata *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 374.

Madagascar.

27 **D. monostachya** *Bak.* in Trans. Linn.Soc., ser. 2, I (1878) p. 252.

Afr. austro-occ. : Angola.

28 **D. nitens** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 252.

Afr. austro-occ. : Angola.

29 **D. ovata** *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1179; *Schult.* Syst. veg. VII p. 345; *Kunth* Enum. pl. V p. 13; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 528.

Aletris pumila *G. Donn* (non *L.*) Hort Cantabr. ed. 4 (1807).
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

30 **D. parviflora** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 252.
Afr. austro-occ. : Angola.

31 **D. Perrottetii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 165 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 528.
Afr. occ.-bor. : Sénégambie.
Afr. occ. : Bas-Niger.

— — var. **minor** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 529.
Afr. occ.-bor. : Sénégambie.

32 **D. phrynioides** *Hook.* in Bot. Mag. (1862) t. 5352; *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 48; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 537.
Afr. occ. : Fernando-Pô, Mann 417, **Sierra del Crystal,** Mann 1625.

33 **D. Poggei** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 478.
Afr. occ. : bassin du Lulua, Pogge 1434, 1456.

34 **D. Preussii** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 477.
Afr. occ. : Kameroun, Preuss 828.

35 **D. reflexa** *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 324; *Red.* Liliac. I (1802) t. 22; *Kunth* Enum. pl. V p. 6; *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 40; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 530 et Fl. of Maur. p. 375; Bot. Mag. (1877) t. 6327.
Lomatophyllum — *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 376.
D. cernua *Roxb.* Fl. Ind. II (1824) p. 158.
D. lancea *Thunb.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 530.
D. Candelaria *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 530.
Maurice. — (Cult. dans la zone trop. de l'Ancien et du Nouveau-Monde).

— — var. **angustifolia** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 531.
Madagascar, Réunion — (cult. à Sainte-Hélène).
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
Afr, austro-or. : Moramballa.

— — var. **brevifolia** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 531.
Madagascar.

— — var. **cernua** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 531.
D. cernua *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 60 t. 96.
Lomatophyllum — *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 439.

— — var. **linearifolia** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 531.
D. linearifolia *Ayres* in herb. Kew. ex *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 376.
Maurice.
Afr. occ. : Bas-Niger.

— — var. **salicifolia** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 531.
D. salicifolia *Regel* in Act. Hort. Petrop. I (1871-72) p. 142.

Cordyline salicifolia *Hoepp.* in N. Acta Acad. Leop. Nat. Curios. XXV (1855) p. 53.

D. flexuosa *Regel* in Gartenfl. (1859) p. 328.

Madagascar.

36 **D. schizantha** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1877) p. 71.

Afr. austro-or. : pays des Somal.

37 **D. spicata** *Roxb.* Fl. Ind. II (1832) p. 157; *Kunth* Enum. pl. V p. 10; *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 141; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1873) p. 263 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 532.

D. Wallichii *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 11.

D. tenuiflora *Roxb.* Fl. Ind. II (1824) p. 159.

D. Heyneana *Wall.* Catal. (1832) n. 5154.

D. terminalis *Wight* (non *Lam.*) Icon. pl. Ind. or. VI (1853) t. 2054.

Afr. occ.: Congo (C. Smith). — DISTRIB.: Asie trop.

— — var. **aurantiaca** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1873) p. 263 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 532.

D. aurantiaca *Wall.* Catal. (1832) n. 5149.

D. Jackiana *Wall.* loc. cit. (1832) n. 5145 pr. p.

D. tenuiflora *Regel* (non *Roxb.*) in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 46.

Afr. occ.: Congo (C. Smith). — DISTRIB.: Asie trop.

38 **D. surculosa** *Lindl.* in Bot. Reg. (1828) t. 1169; t. 5662; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1677; *Kunth* Enum. pl. V p. 14; Bot. Mag. (1867) t. 5662 (var. maculata); *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 143; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 537.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 2095, **Vieux-Calabar,** Mann 2327.

39 **D. umbraculifera** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 50 t. 95; *Lodd.* Bot. Cab. (1818) t. 289; *Schult.* Syst. veg VII p. 341; *Kunth* Enum. pl. V p. 8; *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 135; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 257 et Fl. Maur. p. 375.

Lomatophyllum — *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 349.

Maurice.

40 **D. xiphophylla** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1885) p. 447.

Madagascar, Baron 2455, 2729, 2804.

Species dubiæ.

? **D. cincta** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 530.

D. gracilis et marginata *Hort. Bull* ex *Bak.* loc. cit.

Afr.? « Patria ignota » (Baker).

? **D. fruticosa** *C. Koch* in Wochenbl. (1867) p. 236; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 532.

D. ensifolia *Regel* in Gartenfl.(1864) p.321 t.451 et in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 139.

D. excelsa *Hort.* (non *Ten.*) ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV p. 532.

D. cochinchinensis et quitensis *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. XIV p. 532.

« Patria ignota » (Baker).

? **D. Sanderiana** *Hort. Sander* ex Gard. Chron., ser. 3, XI (1892) p. 731 et XIII (1893) p. 442; *Wittm.* in Gartenfl. (1893) p. 315, 344 et 406 cum icone.

D. thalioides *Hort.* form. fol. variegatis *Hort.* ex *Engl.* in Gard. Chron., ser. 3, XI (1892) p. 576.

Afr.? Patrie inconnue.

? **D. Kochiana** *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 138; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 531.

D. arborea *C. Koch* (non *Link*) in Wochenbl. (1867) p. 236.

Afr.? Patrie inconnue.

? **D. Smithii** *Bak.* mss. ex *Hook. f.* in Bot. Mag. (1875) t. 6169.

Afr.? « probably introduced by Whitfield from the west coast » (Hook. loc. cit.).

? **D. Saposchnikowi** *Regel* in Gartenfl. (1872) t. 705 et in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 139; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 528.

Afr.? (Patrie inconnue) (Regel).

? **D. stenophylla** *C. Koch* in Wochenbl. (1861) p. 395 et (1867) p. 236; *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 140; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 520.

D. punctata *Hort. Van Houtte* ex *Bak.* loc. cit.

Afr.? (Patrie inconnue).

14 ASPHODELUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7446.

1 **A. acaulis** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 302 t. 89; *Schult.* Syst. veg. VII p. 491; *Kunth* Enum. pl. IV p. 560; *Munby* Fl. de l'Alg. p. 36 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 271; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 149.

Clausonia — *Pomel* Matér. fl. Atlant. (1860) p. 1.

Gethosyne — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 72.

Afr. bor.: Algérie, Balansa 222, Kralik 87.

2 **A. cerasiferus** *J. Gay* in Bull. Soc. bot. Fr. IV (1857) p. 610; *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 204; *Moggridge* Contrib. Fl. Ment. t. 69 *a* et *b*; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 149.

A. ramosus *L.* subsp. — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 270.

A. ramosus *Rchb.* (non *L.*) Icon. fl. Germ. X t. 514.
A. albus *Boiss.* Voy. bot. Esp. (1845) p. 618.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Espagne, France.

3 **A. fistulosus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 309; *Poir.* Voy. en Barb. III p. 152; *Cav.* Icon. pl. rar III (1794) t. 202; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 303; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 171; Bot. Mag. (1806) t. 984; *Red.* Liliac. III (1807) t. 178; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 335; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 36 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Balf. f.* Bot. of Rodrig. p. 12; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 148; *Lodd.* Bot. Cab. t. 1124; *Kunth* Enum. pl. IV p. 557; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 270.
Ophioprason — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 72.
Verinea — *Pomel* Matér. fl. Atlant. (1860) p. 1.
Rodriguez.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe mérid., Asie occ.

4 **A. microcarpus** *Viv.* in Linnæa I (1826) p. 500 et Fl. Cors. spec. diagn. p. 5; *Gay* in Bull. Soc. bot. Fr. VI (1859) p. 609; *Moggridge* Contrib. Fl. Ment. t. 69 *d*; *Boiss.* Fl. Or. V p. 313; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 148; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 692; *Christ* in *Engl.* Bot. Jahrb. IX (1888) p. 151.
A. ramosus *L.* subsp. — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 290.
A. ramosus *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 171; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca t. 334; *Kunth* Enum. pl. IV p. 555 pr. p.; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 334; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 294.
A. æstivus *Brot.* (nom. antiq. sed ineptum *Ball*) Fl. Lusit. I p. 525.
Canaries, Madère.
Afr. bor.: Maroc, Algérie, Égypte. — DISTRIB.: Europe et Asie (rég. méditerr.).

— — var. **africanus** *Nob.*
A. africanus *Jord.* et *Fourr.* in Bull. Soc. bot. Fr. VII (1860) p. 730 et Icon ad fl. Europ. (1866-68) t. 186.
Afr. bor.: Algérie.

5 **A. nervosus** *Pomel* in Bull. Soc. climat. Algér. (1874) p. 385; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 148.
Afr. bor.: Algérie.

6 **A. pendulinus** *Coss.* et *Durieu* in *Jamin* Pl. Alger. exsicc. (1853) n. 57; *J. Gay* ex *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. IV (1857) p. 497; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 272; *Bonnet* in Nouv. Arch. Mus. Paris, sér. 2, V (1883) p. 140; *Boiss.* Fl. Or. V p. 315; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 149.
A. refractus *Boiss.* Diagn. pl. Or. ser. 1, XIII (1853) p. 23.
Afr. bor.: Maroc, Algérie, Balansa 745. — DISTRIB.: Arabie pétrée.

7 **A. repens** *Pomel* in Bull. Soc. climat. Algér. (1874) p. 257; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 149.

Afr. bor.: Algérie.

8 **A. tenuifolius** *Cav.* in Ann. sc. nat. III (1800) p. 46 t. 27 fig. 2 et Icon. pl. rar. VI (1800) t. 587 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 558; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 33; *Bonnet* in Nouv. Archiv. Mus. Par., sér. 2, V (1883) p. 149; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 148.

Verinea — *Pomel* Matér. fl. Atlant. (1860) p. 2.

A. fistulosus *L.* var. — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 272.

A. fistulosus *Webb* et *Berth.* (non *L.*) Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 334; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 294.

A. clavatus *Munby* (non *Roxb.*) Catal. pl. Alg. ed. 1 (1859) p. 29.

Canaries, Maurice, Rodriguez.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Tripolitaine, Égypte.

Afr. or.: Nubie, Kordofan, Abyssinie, Socotra, Balfour 319. — DISTRIB.: Europe mérid., Asie *occ.* et jusque dans l'Inde.

9 **A. viscidulus** *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, VII (1846) p. 118; XIII (1853) p. 24 et Fl. Or. V p. 315; *J. Gay* ex *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. IV (1857) p. 497; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 294; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 272.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB. : Arabie pétrée.

— — var. **micranthus** *Bak.* loc. cit. XV (1876) p. 272.

A. micranthus *Coss.* et *Kral.* in *Kralik* Pl. Tunet. exsicc. (1856).

A. viscidulus *Boiss.* var. Gabesianus *J. Gay* ex *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. IV (1875) p. 497.

Afr. bor.: Tunisie.

13 ASPHODELINE *Rchb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7417.

1 **A. brevicaulis** (*Bertol.*) *Gay* in *Balansa* Pl. Orient. exsicc. (1855) n. 816; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 276; *Boiss.* Fl. Or. V p. 317.

Asphodelus — *Bertol.* in Nov. Comm. Acad. Bolon V (1853) p. 430; *Walp.* Annal. I p. 867.

Afr. bor.: Égypte, Aucher Eloy 1209. — DISTRIB.: Asie min., Syrie, Palestine, Mésopotamie.

2 **A. lutea** (*L.*) *Rchb.* Fl. Germ. excurs. (1830) p. 116 et Icon. fl. Germ. X t. 517; *Kunth* Enum. pl. IV p. 561; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 274.

Asphodelus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 443; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 301; Bot. Mag. (1804) t. 773; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 223; *Batt* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 147.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB. : De l'Italie au Caucase et à l'Arabie.

16 SIMETHIS *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7419.

1 **S. planifolia** (*Vandelli*) *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1853) p. 222; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 693.

Anthericum — *Vandelli* in *L.* Mant. pl. (1771) p. 224; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 171.

Phalangium — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 367.

Anthericum bicolor *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 304 t. 90; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29.

Phalangium — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 209 et in *Red.* Liliac. IV (1808) t. 215.

Morgagnia — *Bub.* et *Parl.* in *Bubani* Sched. crit. (1842) p. 6; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 354.

S. bicolor *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 638; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 149.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB.: De l'Angleterre mérid. au Portugal et à l'Italie.

17 BULBINELLA *Kth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7420.

1 **B. Aitoni** (*Bak.*) *Nob.*

Anthericum — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 294.

Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **B. Burkei** (*Bak.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 784.

Anthericum — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 140 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 294.

Afr. austr.: colonie du Cap.

3 **B. carnosa** (*Bak.*) *Nob.*

Anthericum — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 296.

Afr. austro-or.: Natal, Gerrard et Mac Ken 1890.

4 **B. ?cauda-felis** (*L.*) *Nob.*

Anthericum — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 202; *Willd.* Sp. pl. II p. 146; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 137 et in Journ. Linn. Soc. XV (1880) p. 295.

Bulbine — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 150.

Anthericum caudatum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 321.

Bulbinella ? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 572.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3021, Eckl. et Zeyh. 139.

5 **B. ciliolata** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 570.

Anthericum — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 137 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 294.

Bulbine caudata *Herb.* var. ♂ *Herb.* ex *Bak.* loc. cit. XV (1876) p. 294.

Afr. austr.: colonie du Cap.

6 **B. gracilis** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 521.

Anthericum — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 137 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 295.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2670 *a* et *b*.

7 **B. floribunda** *(Ait.) Nob.*

Anthericum — *Ait.* Hort. Kew I (1789) p. 447 ; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 137 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 296.

Trachyandra ? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p 572.

B. latifolia *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 572.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2667 *a*.

8 **B. nutans** *(Thunb.) Nob.*

Anthericum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 319; *Bak.* in Journ Linn. Soc. XV (1876) p. 294.

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **B. ? ornithogaloides** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 693.

Anthericum — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 294.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8695.

10 **B. peronata** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 570.

Anthericum — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 137 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 294.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8695.

11 **B. setosa** *(Willd.) Nob.*

Anthericum — *Willd.* in herb. n. 6656 ; *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 473; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 137 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 295.

B. robusta *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 571.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 3021, Drège 486, 8763, Eckl. et Zeyh. (Asphod.) 132, Harv. 108, Zeyh. 4211.

12 **B. triquetra** *(L.) Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 573.

Anthericum — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 202 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 62 et Fl. Capens.(ed. Schult.) p. 317; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 293.

Bulbine — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 457.

Anthericum filiforme *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 451.

Phalangium — *Poir.* loc. cit. V (1804) p. 247.

Bulbinella — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 572.

Phalangium capillare *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 247.

Anthericum — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 457.

Bulbinella — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 572.

B. setifolia *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 569.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1503, Harv. 109, Wright 226, Zeyh. 1690, 1691, **pays des Nama**.

— — var. **trinervis** *Bak.* loc. cit. XV (1876) p. 297.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 8043.

18 BULBINE *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 7421.

1 **B. alooides** (*L.*) *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 372; *Schult.* Syst. veg. VII p. 448 et 1691; *Kunth* Enum. pl. IV p. 567; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 348.

Anthericum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 319 *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 26; *Red.* Liliac. V (1809) t. 283; Bot. Mag. t. 1317.

Bulbine acaulis *L.* Hort. Cliffort (1737) p. 123.

Afr. trop. austro-occ.: Monts Chiradzura.

Afr. austr.: colonie du Cap, Krauss 1363.

2 **B. annua** (*L.*) *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 372; *Kunth* Enum. pl. IV p. 566; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 346.

Anthericum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 311; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 6; Bot. Mag. (1812) t. 1451; *Red.* Liliac. VII (1813) t. 397.

Afr. austr.: colonie du Cap.

3 **B. asphodeloides** (*L.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 444; *Kunth* Enum. pl. IV p. 564; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 345; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 159.

Anthericum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 311; *Jacq.* Hort. Vindob. II (1772) p. 85 t. 181.

Bulbine abyssinica *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 334 t. 97; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 294.

? B. graminea *Haw.* Revis. pl. succ. (1819) p. 33.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 137.

Afr. or.: Abyssinie, Buchner 681, Hildebr. 638, Quartin Dillon et Petit 177, Schimp. 505, 647, **côte de Zanzibar.**

Afr. austro-or.: Natal, Gerrard 357.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1711, 2002, 2089, 2258, 6822, Cooper 878, Mac Owan 1834, Wright 220, Zeyh. 1692, 4227.

Afr. austro-occ.: Angola.

4 **B. bisulcata** *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 121; *Schult.* Syst. veg. VII p. 445; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 346.

Afr. austr.: colonie du Cap.

5 **B. densiflora** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 347.

Afr. austr.: colonie du Cap.

6 **B. dubia** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 450; *Kunth* Enum. pl. IV p. 568; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 349.

Afr. austr.: colonie du Cap.

7 **B. favosa** (*Thunb.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 444; *Kunth* Enum. pl. IV p. 564; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 343.

Anthericum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 321.

Afr. austr.: colonie du Cap.

8 **B. filifolia** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 344.
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 762.

9 **B. frutescens** (*L.*) *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 372; *Schult.* Syst. veg. VII p. 442; *Kunth* Enum. pl. IV p. 564.
Anthericum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 310; Bot. Mag. (1805) t. 816; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 14; *Red.* Liliac. V (1809) t. 284.
B. caulescens *L.* Hort. Cliffort. (1737) p. 122; *Dillen.* Hort. Eltham. t. 231 fig. 298; *Bak.* in Journ Linn. Soc. XV (1876) p. 343.
Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 3306, Drège 8762.

10 **B. latifolia** (*L.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 447; *Kunth* Enum. pl. IV p. 567; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 349.
Anthericum. — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 202; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 63; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 17 t. 408.
Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1894.
Obs. Baker (loc. cit. p. 349) dit qu'il ne peut séparer du *B. latifolia* Schult. le *Bulbine macrophylla* Salm-Dyck (Hort. Dyck. (1834) p. 333; Kunth. Enum. pl. IV p. 568).

11 **B. laxiflora** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 347.
Afr. austr.: colonie du Cap.

12 **B. longiscapa** (*Jacq.*) *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 372; *Schult.* Syst. veg. VII p. 443; *Kunth* Enum. pl. IV p. 564; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 344.
Anthericum — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 17 t. 404 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 84; Bot. Mag. (1810) t. 1339; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 423.
A. asphodeloides *Ait.* (non *L.*) Hort. Kew. I (1789) p. 450.
A. altissimum *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 8; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 136.
A. Lagopus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63.
Bulbine Mettinghii *Ten.* Syll. pl. vasc. Neap. (1831) app. p. 563; *Kunth* Enum. pl. IV p. 568.
Afr. austr.: colonie du Cap.

13 **B. mesembryanthemoides** *Haw.* in Phil. Mag. (1825) p. 31; *Kunth* Enum. pl. IV p. 568; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 348.
Anthericum — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 136.
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1068.

14 **B. minima** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 344.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 953.

15 **B. narcissifolia** *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 334; *Kunth* Enum. pl. IV p. 567; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 347.
Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1583.

16 **B. nutans** (*Jacq.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 447; *Kunth* Enum. pl. IV p. 567; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 348.

Anthericum — *Jacq.* (non *Thunb.*) Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 17 t. 407 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 86.

Afr. austr.: colonie du Cap.

17 **B. platyphylla** *Bak.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 468.

Afr. or.: Gonda, Böhm 21.

18 **B. præmorsa** (*Jacq.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 446; *Kunth* Enum. pl. IV p. 567; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 346.

Anthericum — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 406 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 15.

Afr. austr.: colonie du Cap, Krauss 1364.

19 **B. pugioniformis** (*Jacq.*) *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 327; *Schult.* Syst. veg. VII p. 564; *Kunth* Enum. pl. IV p. 564.

Anthericum — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 405 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 83; *Andr.* Bot. Repos. VI (1805) t. 386; Bot. Mag. (1812) t. 1454.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6711.

20 **B. rostrata** (*Jacq.*) *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 372; *Schult.* Syst. veg. VII p. 442; *Kunth* Enum. pl. IV p. 564; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 343.

Anthericum — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 17 t. 103 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 82.

Bulbine — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 446; *Kunth* Enum. pl. IV p. 566.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2279, 3618, Drège 8742, Zeyh. 1057, 1059.

— — form. **incurva** *Nob.*

Anthericum incurvum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 319.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1058.

21 **B. urgineoides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 348.

Afr. austr.: colonie du Cap.

22 **B. Zeyheri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 347.

B. nutans *Zeyh.* (non *Schult.*) in herb. ex *Bak.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 4219, 4224.

19 BOWIEA *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7426.

1 **B. volubilis** *Harv.* in Bot. Mag. (1867) t. 5619; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 291.

Afr. austro-or.: Natal, Cafrerie, Barber 892.

20 SCHIZOBASIS *Bak.* — *Th. Dur.* Index. n. 7427.

1 **S. angolensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 253.

Afr. austro-occ.: Angola.

2 **S. flagelliformis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 261.
Anthericum — *Bak.* in *Trim.* Journ. of bot. (1872) p. 140.
Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **S. intricata** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 368 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 261.
Anthericum — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 140.
Asparagus micranthus *Thunb.* in herb. (non *Lindl.*) ex *Bak.* loc. cit.
Afr. austr.; colonie du Cap, Burke 370, Mac Owan 2131, Zeyh. 4284.

4 **S. Macowani** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 140 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 261.
Afr. austr. : colonie du Cap.

21 ERIOSPERMUM *Jacq.* — *Th. Dur.* Index. n. 7428.

1 **E. abyssinicum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 263.
Bulbine unifolia *Schweinf.* Pl. Gallab. exsicc. (1865) n. 26.
Afr. centr.: Gallabat, Schweinf. 26.

2 **E. albucoides** *Bak.* in Gard. Chron. ser. 2, III (1875) p. 716 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 265.
Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **E. andongense** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 261.
Afr. austro-occ.: Angola.

4 **E. Bakerianum** *Schinz* in Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXI (1890) p. 215.
Afr. austro-occ. : pays des Herero, Belck 48.

5 **E. Bellendeni** *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 529; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 265.
E. latifolium *Ker* (non *Jacq.*) in Bot. Mag. (1811) t. 1382.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 517, Burch. 1935, Cooper 3310, Mac Owan 1818, Zeyh. 739, 4281.

6 **E. Bowieanum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 267.
Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **E. brevipes** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 263 et in Gard. Chron., ser. 2, XIV (1880) p. 231.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4779, **Cafrerie.**

8 **E. calcaratum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, III (1875) p. 716 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 264.
Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **E. Cooperi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 265.
Afr. austro-or. : pays des Bassouto, Cooper 3307.

10 **E. corymbosum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 266.
Afr. austro-or. : Transvaal.

11 **E. flexuosum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 261.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 3760.

12 **E. folioliferum** *Andrews* Bot. Repos. VIII (1808) t. 521; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 268.

Phylloglottis — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 15.

Afr. austr.: colonie du Cap.

13 **E. Kirkii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 267.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

14 **E. lanceæfolium** *Jacq.* Icon. pl. rar. I (1782) t. 42 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 72; *Red.* Liliac. VII (1813) t. 394; *Schult.* Syst. veg. VII p. 503; *Kunth* Enum. pl. IV p. 651; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 264.

Afr. austr.: colonie du Cap.

15 **E. lanuginosum** *Jacq.* Hort. Schœnbr. III (1798) p. 7 t. 265; *Kunth* Enum. pl. IV p. 653; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 263.

Afr. austr.: colonie du Cap.

16 **E. latifolium** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 420; *Kunth* Enum. pl. IV p. 265; *Willd.* Sp. pl. II p. 110; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 265.

Ornithogalum capense *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 308; *Commel.* Hort. Amstel. II t. 88.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2008, 4041, 5017, 8335, Zeyh. 537.

17 **E. Mackeni** (*Hook. f.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 266.

Bulbine — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1872) t. 5955.

Afr. austro-or.: Natal.

18 **E. ophioglossoides** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 262.

Afr. austro-occ.: Angola.

19 **E. ornithogaloides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 266.

Afr. austro-or.: Natal, Sanderson 305.

20 **E. paludosum** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 261.

Afr. austro-occ.: Angola.

21 **E. paradoxum** (*Jacq.*) *Ker* in Bot. Mag. (1811) t. 1382; *Kunth* Enum. pl. IV p. 654; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 267.

Ornithogalum — *Jacq.* Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 81 t. 1.

Thaumaza — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 15.

Afr. austr.: colonie du Cap.

22 **E. parvifolium** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 422 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 74; *Kunth* Enum. pl. IV p. 650; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 264.

Hyacinthus convallarioides *Drège* (non *L.*) in herb. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 262.

E. Dregeanum *Presl* Bot. Bemerk (1844) p. 113.

Afr. austr. : colonie du Cap.

23 **E. porphyrovalve** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1891) p. 71.

Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 5765, Scott Elliot. 1602.

24 **E. proliferum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 267.

E. folioliferum *Ker* (non *Andrews*) in Bot. Reg. (1824) t. 795; *Kunth* Enum. pl. IV p. 654.

Afr. austr. : colonie du Cap.

25 **E. pubescens** *Jacq.* Hort. Schœnbr. III (1798) p. 8 t. 264; *Lindl.* Bot. Reg. (1821) t. 578; *Kunth* Enum. pl. IV p. 653; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 263.

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1822, Zeyh. 4279.

26 **E. spirale** (*L.*) *Berg.* in *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1696; *Kunth* Enum. pl. IV p. 654; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 266.

Anthericum — *L.* Mant pl. II (1771) p. 224.

Afr. austr. : colonie du Cap.

27 **E. stenophyllum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 261.

Afr. austro-occ.: Angola.

28 **E. triphyllum** *Bak.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 471.

Afr. or.: Ukambe, Hildebr. 2651, **Ligaijo,** Fischer 607.

22 ACROSPIRA *Welw.* — *Th. Dur.* Index. n. 7430.

1 **A. asphodeloides** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 255 t. 34 fig. 4-7.

Afr. austro-occ.: Angola.

23 ANTHERICUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7431.

1 **A. anceps** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 305.

Afr. austro-or.: Transvaal.

2 **A. andongense** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 257.

Afr. austro-occ.: Angola.

3 **A. angulicaule** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 305.

Afr. austro-or.: Natal, Sanderson 261, **Transvaal.**

Afr. austr. : Cafrerie.

4 **A. angustifolium** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (1840) n. 1623; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 331; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 300.

Phalangium — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 294.

Afr. or.: Abyssinie, Beccari 247, Quartin Dillon et Petit 187, Schimp. 1623.

5 **A. arenarium** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 259.
Afr. austro-occ.: Angola.

6 **A. arvense** *Schinz* in Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXI (1890) p. 216.
Afr. austro-occ.: pays des Ambo.

7 **A. asperatum** (*Kunth*) *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 138 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 310.
Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 574.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8735.

8 **A. benguellense** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 257.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 3794.

9 **A. Brehmeanum** (*Schult.*) *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 139 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 315.
Chlorophytum — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 454.
Trachyandra? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 586.
Afr. austr.: colonie du Cap.

10 **A. calyptrocarpum** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 253.
Afr. austro-occ.: Angola.

11 **A. Cameroni** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 96 et 314.
Afr. or.: bassin du lac Tanganika.

12 **A. canaliculatum** *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 448; *Willd.* Sp. pl. II p. 141; Bot. Mag. (1808) t. 1124; Bot. Reg. (1825) t. 877; *Schult.* Syst. veg. VII p. 460; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 309.
Phalangium — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 204.
Bulbine — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 86.
Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 578.
Afr. austr.: colonie du Cap, C. Wright 214.

13 **A. caulescens** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 303.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1515.

14 **A. ciliatum** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 202; *Jacq.* Hort. Schoenbr. IV (1804) p. 7 t. 413; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 324; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 312.
Bulbine — *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 329; *Schult.* Syst. veg. VII p. 450.
Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 385.
Anthericum blepharophorum *Schult.* loc. cit. VII (1829) p. 461.
Trachyandra — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 578.
T. bracteosa *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 582.
Afr. austro-occ. et austr.: colonie du Cap, Burch. 5601, Drège 1493, C. Wright 213, 225.

15 **A. Cooperi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 304.
Afr. austro-or.: pays des Bassouto, Natal, Cooper 1004.

16 **A. corymbosum** *Bak.* in *Trim.* Journ of Bot. (1877) p. 71.
Afr. or.: pays des Somal, Hildebr. 1471.

17 **A. dianellæfolium** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 529.
Madagascar.

18 **A. dissitiflorum** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 257.
Afr. austro-occ.: Angola.

19 **A. drimiopsis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 301.
Afr. austro-or.: bassin du Zambèse.

20 **A. falcatum** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 202; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 323; *Willd.* Sp. pl. II p. 138; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 311.
Bulbine — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 451.
Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 586.
Anthericum vespertinum *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 44 t. 85; Bot. Mag. (1807) p. 1040.
Phalangium — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 240.
Trachyandra — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 581.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 4076.

21 **A. fasciculatum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 316.
Afr. austr.: colonie du Cap.

22 **A. Fischeri** *Bak.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 468.
Afr. équat.-or.: bassin d. Victoria Nyanza, Fischer 591.

23 **A. flexifolium** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 201; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 318; *Schult.* Syst. veg. VII p. 461; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 307.
Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 579.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2671 *a*, 2671 *b*.

24 **A. Gerrardi** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 137 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 313.
Afr. austro-or.: pays des Zoulou.
Afr. austr.: colonie du Cap, Barber 235, Mac Owan 1454.

25 **A. gramineum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 302.
Madagascar, Pervillé 379, 580.

26 **A. Grantii** *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 160 t. 103 b et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 303.
Afr. centr.: lat. 6° S., long. 33 1/2° (Grant).

27 **A. graptophyllum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVII (1882) p. 460 et in Trans. roy. Soc. Edinb. XXXI p. 295.
Afr. or.: Socotra, Balf. 328, Schweinf. 607.

28 **A. hirsutum** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 322; *Schult.* Syst. veg. VII p. 460; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 313.
Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 577.

Trachyandra corymbosa *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 577.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 4118. («f. dense pilosa vivipara» Bak.) 6654, 6797, Drège 1494, 8716, C. Wright 215.

29 **A. hispidum** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 446; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 321; *Jacq.* Coll. bot. (suppl.) p. 91 et Icon. pl. rar. II (1793) p. 17 t. 409; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 310.

Arthropodium — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 87.
Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p 575.
Anthericum squameum *L.* Suppl. pl. (1781) p. 202.
Phalangium — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 246.
Bulbinella — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 573.
Anthericum undulatum *Thunb.* (non *Jacq.*) Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 321.
Trachyandra — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 583.
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 4693, Krauss 1430, **Orange,** Cooper 3296.

30 **A. humile** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (1840) n. 1369; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 331; *Bak.* in Journ. Linn. Soc XV (1876) p. 300.

Phalangium — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 294.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 320, 1369.

31 **A. inconspicuum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1877) p. 78.
Afr. or.: pays des Somal, Hildebr. 1469.

32 **A. involucratum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 311.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2681.

33 **A. Jacquinianum** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 462; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 138 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 308.

Trachyandra Jacquini *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 578.
Anthericum flexifolium *Jacq.* (non *L.*) Icon. pl. rar. II (1793) t. 412 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 93.
A. filiforme *Thunb.* (non *Ait.*) Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 318.
A. elongatum *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 136; *Schult.* loc. cit. VII p. 456.
Trachyandra — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 584.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 887, 1602, 2344, Cooper 1301.

— — var. **affinis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 308.
Trachyandra affinis *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 579.
Anthericum filiforme *Thunb.* var. ? *Thunb.* in herb. (ex Bak.).
Afr. austro-occ.: Angola.
Afr. austro-or.: Natal, Gerrard. 552.
Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 3398.

34 **A. Liliago** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 310; *Jacq.* Hort. Vindob. II (1774) t. 83; Bot. Mag. (1795) t. 318; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr.

III p. 221 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 512; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 301.

Phalangium — *Schreb.* Spic. fl. Lipsic. (1771) p. 36; Bot. Mag. (1806) t. 914; (1814) t. 1635.

Ornithogalum gramineum *Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 278.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB.: Europe occ., centr., mér. et mér.-or.

A. Liliago *L.* var. **algeriense** *Nob.*

Phalangium algeriense *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. (1852) p. 115; *Mumby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 33.

Anthericum Liliago *Mumby* (non *L.*) Fl. d'Algér. (1847) p. 36.

Afr. bor.: Algérie.

— — var. **bæticum** *Ball* in Journ. Linn. Soc. XVI (1878) p. 693.

Phalangium bæticum *Boiss.* Elench. pl. nov. (1838) p. 84.

Anthericum — *Boiss.* Voy. bot Esp. II (1845) p. 619.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Espagne mérid.

35 **A. longepedunculatum** *Steud.* in *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 457 et 1692; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 138 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 308.

Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 584.

Anthericum filiforme *Thunb.* var. α *Thunb.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. XV (1876) p. 308.

A vermiculare *Soland.* in herb. *Banks* ex *Bak.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Wright 229.

36 **A. limosum** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 257.

Afr. austro-occ.: Angola.

37 **A. longifolium** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 18 t. 413 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 92; *Schult.* Syst. veg. VII p. 464; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 312.

Phalangium — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 243.

Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 582.

Anthericum fimbriatum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens.; (ed. Schult.) p. 322; *Schult.* Syst. veg. VII p. 465.

Trachyandra — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 583.

Afr. austro-or.: Natal, Sanderson 587.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **Burchellii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 312.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3795.

38 **A. longistylum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 305.

Afr. austro-or.: Natal, Cooper 3295, **Transvaal.**

39 **A. Macowani** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 309.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 740.

40 **A. micranthum** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1891) p. 71.

Afr. austro-or.: Transvaal, Scott Elliot 1220.

41 **A. molle** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 259.
Afr. austro-occ.: Angola.

42 **A. monophyllum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 34.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1793.

43 **A. muricatum** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 202; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 322; *Schult.* Syst. veg. VII p. 459; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p.
Arthropodium — *Sprang.* Syst. veg. II (1825) p. 87.
Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 576.
Afr. austr.: colonie du Cap, Krauss 1427.

44 **A. nidulans** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 314.
Afr. austro-or.: Monts Chiradzura.

45 **A. nubicum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 301.
Afr. bor,-or.: Nubie.

46 **A. Oatesii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 324.
Afr. austro-or.: pays des Matébélé.

47 **A. orchideum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 258.
Afr. austro-occ.: Angola. Welw. 3806.

48 **A. pachyphyllum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 304.
Afr. austr.: colonie du Cap.

49 **A. paradoxum** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 459; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 314.
Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 576.
Afr. austr.: colonie du Cap.

50 **A. Parkeri** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1882) p. 269.
Madagascar.

51 **A. pterocaulon** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 258.
Afr. austro-occ.: Angola.

52 **A. pubescens** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 309.
Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1589.

53 **A. pubirachis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 302.
Afr. occ.: Bas-Niger.

54 **A. pudicum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 308.
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1070.

55 **A. pulchellum** (*Kunth*) *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 140 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 316.
Chlorophytum? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 605.
Afr. austro-or.: Lourenço-Marquès, Natal, Gerrard 554, Krauss 74, Plant 78, Sanderson 261.
Afr. austr.: colonie du Cap. Cooper 783, 3309.

56 **A. pyrenicarpum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 259.

Afr. austro-occ. : Angola.

57 **A. revolutum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 310; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 62; Bot. Mag. (1807) t. 1044; *Schult.* Syst. veg. VII p. 462; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 311.

Phalangium — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 368.

Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 580.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 897.

58 **A. rigidum** (*Kunth*) *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 141 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 303.

Chlorophytum — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 604.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8738.

59 **A. rubellum** *Bak.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 352.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

60 **A. Saltii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 309.

Afr. or. : Abyssinie.

61 **A. scabrum** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 92; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 320; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 310.

Bulbine — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 451.

Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 585.

Afr. austr. : colonie du Cap.

62 **A. Schultesii** (*Kunth*) *Bak.* in *Trim.* Journ. of bot. (1872) p. 140 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 315.

Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 586.

Chlorophytum dubium *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 455.

Afr. austr. : colonie du Cap.

63 **A. scilliflorum** *Eckl.* in Herb. Cap. un. itin. n. 36 *b*; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 298.

Cæsia Eckloniana *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1691; *Kunth* Enum. pl. IV p. 609.

Afr. austr. : colonie du Cap.

64 **A. sphacelatum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 303.

Afr. austro-occ. : Angola.

65 **A. subpetiolatum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 302.

« Afr. trop.-or. : Moramballa » (Kirk).

66 **A. superpositum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 324.

Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 174.

67 **A. tenellum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 256.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 3798.

68 **A. thyrsoideum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 139 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 313.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1231.

69 **A. triflorum** *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 448; *Willd.* Sp. pl. II p. 140; *Schult.* Syst. veg. VII p. 466; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 315.

Chlorophytum ? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 606.

Anthericum bipedunculatum *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 18 t. 410 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 88.

Anthericum pauciflorum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 320.

Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 584.

Phalangium pedunculatum *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 244.

P. triflorum *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 369.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8722 *a*, Eckl. et Zeyh. 117.

— — var. **minor** *Bak.* loc. cit. XV (1876) p. 315.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8723 *a*.

70 **A. tripedale** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1882) p. 269.

Madagascar.

71 **A. undulatum** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 18 t. 411 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 89; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 138 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 304.

Phalangium — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 242.

Anthericum graminifolium *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 139; *Schult.* Syst. veg. VII p. 463.

Chlorophytum — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 304.

Afr. austr. : colonie du Cap.

72 **A. ustulatum** *Welw.* mss. ex *Bak* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 258.

Afr. austro-occ. : Angola.

73 **A. venulosum** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 352.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro.

74 **A. viscosum** (*Kunth*) *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 141 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 316.

Chlorophytum ? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 605.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2673.

75 **A. zanguebaricum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 302.

Afr. or.: Mombassa.

76 **A. Zeyheri** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 140 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 298.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 4234.

24 CHLOROPHYTUM *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7432.

1 **C. affine** *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 160 t. 104.
Afr. centr.: pays de Rubaga (Speke et Grant).

2 **C. africanum** (*Bak.*) *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 470.
Caesia — *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 160 t. 103 *a*.
Dasystachys Grantii *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 789.
Afr. équat.-or.: Ugunda, Böhm 18, **Gonda,** Böhm 162, **Kilima N'djaro.**

3 **C. Afzelii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 323.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

4 **C. alismæfolium** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 324.
Afr. occ.: Gabonie, Mann 1030.

5 **C. amplexicaule** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 325.
Afr. or.: bassin du lac Tanganika.

6 **C. andongense** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 260.
Afr. austro-occ.: Angola.

7 **C. aureum** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 469.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1504, et des **Niam-Niam,** Schweinf. 3570, 3752.

8 **C. blepharophyllum** *Schweinf.* Pl. Gallabat. exsicc. (1865) n. 9; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 327.
Afr. centr.: pays des Gallabat.
Afr. austro-or.: Transvaal.

9 **C. Bowkeri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 332 et in *Saund.* Refug. bot. V (1873) t. 352.
Afr. austr.: colonie du Cap.

10 **C. brachystachyum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, XIII (1893) p. 710.
Afr. or.: bassin du lac Nyassa.

11 **C. Burchellii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 330.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3650.

12 **C. campanulatum** (*Bak.*) *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 161.
Dasystachys — *Bak.* in Trans. Linn. Soc, ser. 2, I (1878) p. 256.
Campylandra Dasystachys *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit.
Afr. austro-occ.: Angola.

13 **C. chloranthum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 329.
Madagascar.

14 **C. ciliatum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 325.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1521.

15 **C. colubrinum** (*Bak.*) *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 162.
Dasystachys — *Bak.* in Trans. Linn. ~~Soc.~~, sér. 2, I (1878) p. 256.
Anthericum — *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 3784.

16 **C. comosum** (*Thunb.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 329.

Anthericum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 323; *Schult.* Syst. veg. VII p. 475.

Phalangium — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 252.

Caesia — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 88; *Kunth* Enum. pl. IV p. 610.

Hartwegia — *Nees* ex *Gœthe* in Nov. Act. Acad. Nat. Curios. XV, 2 (1831) p. 373; *Kunth* loc. cit. IV p. 607.

Anthericum Sternbergianum *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1693.

Chlorophytum — *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2, I (1840) p. 354.

Afr. austro-or. : Natal, Cooper 3313.

Afr. austr. : colonie du Cap.

17 **C. cordatum** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 468.

Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 173.

18 **C. crispum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 331.

Anthericum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 324.

Bulbine — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 448; *Kunth* Enum. pl. IV p. 568.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1069.

19 **C. debile** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 260.

Afr. occ. : Congo.

Afr. austro-occ. : Angola.

20 **C. decipiens** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 275.

Madagascar, Baron 2070.

21 **C. densiflorum** *Bak.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 470.

Afr. austro-occ. : Angola, Teuscz 313.

22 **C. elatum** (*Ait.*) *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 277; *Schult.* Syst. veg. VII p. 454; *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 216 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 330.

Anthericum — *Ait.* Hort. Kew. 1 (1789) p. 448.

Phalangium — *Red.* Liliac. IV (1808) t. 191.

P. fasciculatum *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 246.

Asphodelus capensis *L.* Syst. veg. ed. 10 (1758-59) p. 982.

Afr. austr. : colonie du Cap, Cooper 54, Drège 8719, Mac Owan 119, 1967, **Orange,** Cooper 3592.

Obs. Une forme *albo-variegata* de cette espèce a été figurée dans le Floral Mag. n. ser. t. 152 sous le nom de *A. variegatum* Hort.

23 **C. falcatum** (*Bak.*) *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 161.

Dasystachys — *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 256.

Anthericum — *Welw.*, mss. ex *Bak.* loc. cit.

Afr. austro-occ. : Angola.

24 **C. filipendulum** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 260.

Afr. austro-occ. : Angola.

25 **C. gracile** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1890) p. 343.

Madagascar, Baron 5927.

26 **C. inornatum** *Ker* in Bot. Mag. (1807) t. 1071; *Schult.* Syst. veg. VII p. 453; *Kunth* Enum. pl. IV p. 603; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 324.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Gabonie.

27 **C. Kirkii** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVII (1882) p. 108.

Madagascar.

28 **C. lancifolium** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 260.

Afr. austro-occ. : Angola.

29 **C. laxiflorum** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 227; *Schult.* Syst. veg. VII p. 452; *Kunth* Enum. pl. IV p. 603; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 328.

Phalangium falcatum *Wall.* Catal. (1832) n. 5057; *Kunth* loc. cit. IV p. 600.

Chlorophytum — *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. V (1872) t. 333.

C. parviflorum *Dalz.* in Kew Journ. of Bot. II (1850) p. 141; *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2231.

Phalangium — *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI (1853) t. 2039.

Chlorophytum abyssinicum *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinneanæ (1867) p. 46.

Afr. trop. : de l'Abyssinie à la Guinée (Baker). — DISTRIB. : Inde or., Australie.

30 **C. longifolium** (*A. Rich.*) *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 294; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 327.

Anthericum — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 333.

Afr. centr. : pays des Gallabat.

Afr. or. : Abyssinie.

31 **C. longipes** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 325.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1801, 2045.

32 **C. macrophyllum** (*A. Rich.*) *Aschers.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 294; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 323.

Anthericum — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 334.

C. leucolepis *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1513.

Afr. austro-occ.: Angola.

Afr. centr. : pays des Gallabat.

Afr. or.: Abyssinie, Beccari 190, Schimp. 1837.

33 **C. macrosporum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 330.

Afr. austro-or.: Transvaal.

34 **C. madagascariense** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 326.

Madagascar.

35 **C. micranthum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 325.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1745.

36 **C. modestum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 329.

Afr. austro-or.: Natal, Krauss 177.

37 **C. orchidastrum** *Lindl.* in Bot. Reg.(1824) t. 813 et in Trans. hort. Soc. VI (1826) p. 79; *Schult.* Syst. veg. VII p. 453; *Kunth* Enum. pl. IV p. 603; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 325.

Phalangium oligospermum *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI (1853) t. 2038.
C. gallabatense *Schweinf.* Pl. Gallabat exsicc. (1865).

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.
Afr. centr.: pays des Gallabat.
Afr. or.: Abyssinie.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse. — DISTRIB.: Inde or.

38 **C. petiolatum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 326.

Afr. occ.: Kameroun, Mann 2132.

39 **C. pleiostachyum** (*Bak.*) *Nob.*

Dasystachys — *Bak.* in Trans. Linn. Soc. ser. 2, I (1878) p. 255.
Anthericum. — *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit.

Afr. austro-occ.: Angola.

40 **C. polystachys** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 326.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1838.

41 **C. pubiflorum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 329.

Afr. austro-or.: bassin du Zambèse.

42 **C. pusillum** *Schweinf.* Pl. Afric. centr. exsicc. n. 2043; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 325.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2043.

43 **C. rhizomatosum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 230.

Afr. or.: Zanzibar.

44 **C. Rutenbergianum** *Vatke* in Abhandl. nat. Ver. Brem. IX (1885) p. 138.

Madagascar.

45 **C. Schimperi** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 161.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1863) 1203.

46 **C. somaliense** *Bak.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 469.

Afr. or.: pays des Somal, Hildebr. 1468.

47 **C. sparsiflorum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 325.

Afr. occ.: Fernando-Po, Mann 388.

48 **C. stenopetalum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 331.

Afr. occ.: Bas-Niger.
Afr. austro-occ.: Angola.

49 **C. suffruticosum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 326.

Afr. or.: pays des Somal (T. Wakefield).

50 **C. tetraphyllum** (*L. f.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 328; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 160.

Scilla — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 283; *Kunth* Enum. pl. IV p. 331.
Phalangium abyssinicum *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 338.

Asphodelus Chamæmoly *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (1863-68) n. 271.
Anthericum — *Hochst.* loc. cit. (1863-68) n. 1369.
Afr. or.: Abyssinie, Beccari 194, Hildebr. 375, Quartin Dill. et Petit 185, Schimp. 271, 322, Steudn. 460, 461.

51 **C. Tinneæ** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 333.
Chlorophytum (sp.) *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinn. (1867) p. 46 t. 23 B.
Afr. centr.: pays des Bongo.

52 **C. tuberosum** (*Roxb.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 332; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 162.
Anthericum — *Roxb.* Pl. Corom. II (1798) p. 20 t. 138 et Fl. Ind. II p. 141.
Phalangium — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 598; *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI (1853) t. 2036.
Anthericum ornithogaloides *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1261; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 332; *Schweinf.* Pl. quæd. Nilot. p. 40.
Phalangium — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 294.
Afr. centr.: pays des Gallabat.
Afr. or.: Abyssinie, Beccari 127, Hildebr. 376, Schimp. 561, 1261, Steudn. 455, 456, **Sennâar, Kordofan.** — DISTRIB. Inde or.

53 **C. vestitum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 326.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

25 CÆSIA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7403.

1 **C. brevicaulis** (*Bak.*) *Nob.*
Anthericum — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 298.
Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **C. brevifolia** (*Thunb.*) *Nob.*
Anthericum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 319; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 139 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 298.
Bulbine — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 450.
Afr. austr.: colonie du Cap.

3 **C. contorta** (*L. f.*) *Nob.*
Anthericum — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 202; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 319; *Schult.* Syst. veg. VII p. 480 et 1695; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 299.
Cæsia Thunbergii *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1692; *Kunth* Enum. pl. IV p. 610.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 726, 5748, 5951, Drège 1504 *a* et *b*, Harv. 881.

4 **C. Dregeana** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 611.
Anthericum — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 139 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 299.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8767, 8768.

5 **C. scilliflora** (*Eckl.*) *Nob.*

Anthericum — *Eckl.* Herb. Cap. n. 36 *b*; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 298.

Cæsia Eckloniana *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1691; *Kunth* Enum. pl. IV p. 629.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **C. subulata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 530.

Madagascar.

7 **C. Zeyheri** (*Bak.*) *Nob.*

Anthericum — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot (1872) p. 140 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 298.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4234.

26 NANOLIRION *Benth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7447.

1 **N. capense** (*Bolus*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 793; *Hook.* Icon. plant. XVIII (1888) t. 1726.

Herpolirion — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 395.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5170.

Tribus VIII. — **Johnsonieæ.**

27 APHYLLANTHES *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7482.

1 **A. monspeliensis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 294; Bot. Mag. (1808) t. 1132; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 483; *Viv.* Fl. Libyc. specim. p. 19; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 146.

A juncea *Salisb.* Parad. Londin. (1806) t. 9.

Afr. bor. : Algérie, Tripolitaine. — DISTRIB. : Rég. Méditerr. (Eur. et Asie).

Tribus IX. — **Allieæ.**

28 AGAPANTHUS *L'Hérit.* — *Th. Dur.* Index. n. 7461.

1 **A. africanus** (*L.*) *Nob.*

Crinum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 292.

Mauhlia — *Dahl* Observ. bot. (1784) p. 26.

Tulbaghia Heisteri *Fabric.* Enum. pl. Helmstad. (1759) p. 4.

A. umbellatus *L'Hérit.* Sert. Angl. (1788) p. 18; Bot. Mag. (1802) t. 500; *Red.* Liliac. I (1802) t. 4 (excl. var.); *Kunth* Enum. pl. IV p. 479; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 369.

A. umbellifer *Poir.* Encycl. méth. bot. IX (1810) p. 155.

Afr. austr. : colonie du Cap, Sieb. 233, Zeyh. 4267. — (subsp. à Sainte-Hélène).

A. africanus var. **maximus** (*Lindl.*) *Nob.*

A. umbellatus *L'Hérit.* var. — *Lindl.* in Bot. Reg. XXIX (1843) t. 7; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 369.

A. multiflorus *Willd.* Enum. pl. (1809) p. 353; *Kunth* Enum. pl. IV p. 480.

Variété fréquemment cultivée dans les jardins.

2 **A. minor** *Lodd.* Bot. Cabin. (1817) t. 42; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 369.

A. umbellatus *L'Hérit.* var. — *Red.* Liliac. VII (1813) t. 403; *Kunth* Enum. pl. IV p. 479.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7138.

3 **A. præcox** *Willd.* Enum. pl. (1809) p. 353; *Kunth* Enum. pl. IV p. 480; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 369.

A. umbellatus *L'Hérit.* var. minimus *Lindl.* Bot. Reg. (1823) t. 699.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

29 TULBAGHIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7462.

1 **T. acutiloba** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) t. 180; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 371.

Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 463. Zeyh. 262.

— — var. **curta** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 371.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 1516, 2658 pr. p.

— — var. **major** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 371; *Harv.* Thes. Capens. II t. 180 (quoad flores).

Afr. austro-or.: Natal, Fannin 60, Sanderson 271.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1829, 4466.

2 **T. æquinoctialis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 246.

Afr. austro-occ. : Angola.

3 **T. alliacea** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 60 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 306; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 371 et in *Saund.* Refug. Bot. V (1873) t. 349.

Afr. austro-or.: Natal, Fannin 43.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bowker 249, Macowan 913, **pays des Nama.**

— — var. **affinis** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 371.

T. affinis *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 310; *Kunth* Enum. pl. IV p. 482.

Afr. austro-or.: Natal, Sanderson 429.

Afr. austr. : Cafrerie.

— — var. **brachystemon** *Nob.*

T. brachystemon *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 483.

— — var. **Ludwigiana** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 371.

T. Ludwigiana *Harv.* in Bot. Mag. (1837) t. 3547 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 482.

Afr. austr.: Cafrerie.

4 **T. Cameroni** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 321.

Afr. équat.-or.: bassin du Tanganika.

5 **T. capensis** *L.* Mant. pl. II (1771) p. 223; *Jacq.* Hort. Vindob. II (1772) t. 115: *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 370.

T. alliacea *Ker* (non *Thunb.*) in Bot. Mag. (1805) t. 806; *Kunth* Enum. pl. IV p. 481.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **gracilis** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 370.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 4268.

6 **T. cepacea** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 60; *Willd.* Sp. pl. II p. 34; *Kunth* Enum. pl. IV p. 484 (excl. var. *6*); *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 372.

Omentaria — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 87.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 4741.

7 **T. cernua** *Lallem.* in Suppl. Ind. non. hort. Petrop. (1844) p. 25.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Obs. Baker ne fait pas mention de cette espèce.

8 **T. Dregeana** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 371; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 371.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2658, Zeyh. 645.

9 **T. hypoxidea** *Sm.* in *Rees* Cyclop. XXXV (1817); *Kunth* Enum. pl. IV p. 482; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 372.

Afr. austr.: colonie du Cap.

10 **T. natalensis** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, IX (1891) p. 668; Gartenfl. XL (1891) p. 361.

Afr. austro-or.: Natal.

11 **T. violacea** *Harv.* in Bot. Mag. (1837) t. 3555; *Kunth* Enum. pl. IV p. 485; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 372.

Afr. austr.: colonie du Cap, Macowan 914, **Cafrerie,** Cooper 544, **Orange.**

— — var. **minor** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 372.

Afr. austr.: Cafrerie, Barber 41.

— — var. **obtusa** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 372.

T. cepacea *Thunb.* var. robustior *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 484.

Afr. austr.: colonie du Cap.

30 NOTHOSCORDUM *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7475.

* **N. borbonicum** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 462.

Allium — *Regel* Allior. Monog. (1875) p. 218.

Réunion.

Obs. Bentham (in Benth. et Hook. Gen. pl. III p. 802) croit que ce *Nothoscordum* n'est qu'une forme de l'espèce suivante.

* **N. fragrans** (*Vent.*) *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 461.

Allium — *Vent.* Pl. nouv. jard. Cels (1800) t. 26 ; *Red.* Liliac. II (1805) t. 68 ; *Don* Monog. Allior. p. 89 ; *Regel* Allior. monog. p. 218.

Obs. Cette espèce originaire des parties chaudes de l'Amér. bor. se rencontre naturalisée ou subspontanée sur beaucoup de points de l'Ancien monde (Algérie, Égypte, Sainte-Hélène, Maurice, Inde or.).

31 ALLIUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7476.

1 **A. afrum** (*Zucc.*) *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 255 ; *Regel* Allior. monog. p. 256.

Ornithogalum — *Zucc.* in *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 535.

Afr. bor.: Égypte.

Obs. Boissier (Fl. Or. V p. 223) croit que cette espèce n'appartient pas à ce genre

2 **A. albile** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 330 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 294; *Regel* Allior. monog. p. 69.

Afr. or. : Abyssinie.

3 **A. Ampeloprasum** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 295; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; *Ball* Spicil. fl. Marocc. 690; *Regel* Allior. monog. p. 52 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 155.

A. multiflorum *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 288.

A. mogadoreuse *Willd.* in herb. ex *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1004.

Afr. bor. : Maroc, Algérie, Égypte. — DISTRIB. : Eur. mérid., Asie occ.

Obs. Godman (Nat. Hist. Azor. p. 227) indique avec doute cette espèce comme indigène aux Açores.

— — var. **viridi-album** (*Tineo*) *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 236.

A. viridi-album *Tineo* Catal. pl. Panorm. (1827) p. 275.

Afr. bor. : Égypte. — DISTRIB. : Sicile, Grèce.

Obs. L'A. *Porrum* L. que Regel réunit à l'A. *Ampeloprasum* L. a été indiqué par Webb et Berth. (Hist. nat. Canar. III, part. 2, p. 343) aux îles Canaries.

4 **A. angolense** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 262.

Afr. austro-occ. : Angola.

5 **A. Aschersonianum** *Barbey* Herb. au Levant (1882) p. 163 t. 4; *Boiss.* Fl. Or. V p. 283.

Afr. bor.: Cyrénaique, Égypte.

6 **A. Chamæmoly** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 301 ; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 146; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 288 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 148 ; Bot. Mag. (1809) t. 1203 ; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 325; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 501 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 692; *Regel* Allior. Monog. p. 214; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 152.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB.: Eur. de l'Espagne à la Grèce.

7 **A. Crameri** *Aschers.* et *Boiss.* in *Boiss.* Fl. Or V (1884) p. 279.

Afr. bor.: Égypte.

8 **A. Cupani** *Rafin.* Caratt. d. nuov. gen. piant. Sicil. (1810) p. 86; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1060; *Kunth* Enum. pl. IV p. 412; *J. Gay* in Ann. sc. nat., sér. 3, VIII (1847) p. 211; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Regel* Allior. monog. p. 124; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 153.

A. hirto-vaginatum *Kunth* Enum. pl. (1843) p. 412.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Sicile, îles de la mer Egée, Serbie, Asie mineure, Perse.

9 **A. curtum** *Boiss.* et *Gaillardot* in *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 245.

Afr. bor.: Égypte.

10 **A. desertorum** *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 72; *Boiss.* Fl. Or. V p. 267.

Afr. bor.: Égypte.

Obs. Regel (Allior. monog. p. 101) réunit cette espèce à l'*A. odoratissimum* Desf.

11 **A. Duriæanum** *J. Gay* in Ann. sc. nat., ser. 3, VIII (1847) p. 268 et Explor. de l'Algér. t. 46 fig. 2; *Walp.* Annal. I p. 866; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 156.

Afr. bor.: Algérie.

Obs. Regel (Allior. monog. p. 54) réunit cette espèce à l'*A. Ampeloprasum* L.

12 **A. Erdelii** *Zucc.* in Abhandl. Bayr. Acad. III (1837) p. 236 t. 5; *Boiss.* Fl. Or. V p. 269.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB.: Région Méditerr. (Eur. et Asie).

— — var. **roseum** *Boiss.* loc. cit. V (1884) p. 270.

Afr. bor.: Cyrénaique, Égypte.

13 **A. Fontanesii** *J. Gay* in Ann. sc. nat., ser. 2, VIII (1847) p. 209; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 154.

Afr. bor.: Algérie.

Obs. Regel (Allior. monog. p. 189) réunit cette espèce à l'*A. pulchellum* Don.

14 **A. flavum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 299; Bot. Mag. (1810) t. 1330; *Red.* Liliac. I (1805) t. 119; *Regel* Allior. monog. p. 187.

Cette espèce de l'Eur. mérid. et de l'Asie occ. a été indiquée en Kabylie.

— — var. **tauricum** *Rchb.* Pl. Crit. IV (1826) t. 370; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 690; *Regel* loc. cit. p. 187; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 154.

Afr. bor.: Hauts plateaux de l'Algérie (Batt. et Trab.). — DISTRIB.: Italie, Russie mérid., Caucase.

Obs. J. Ball (loc. cit.) indique avec quelque doute cette variété dans le Maroc mérid.

15 **A. magicum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 296.

A. monspessulanum *Gouan* Ill. et obs. bot. (1773) p. 24 t. 16; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 286; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 163; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32.

A. nigrum *Schousb.* (an *L.*?) Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 148; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, part. 2, p.347 t. 234 *b*; *Red.* Liliac.II (1805) t. 102; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 323; *Kunth* Enum. pl. IV p. 447; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 291; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 692; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 150.

A. multibulbosum *Jacq.* Fl. Austr. icon. I (1773) t. 10; *Regel* Allior. Monog. p. 226.

A. paniculatum *Viv.* (non *L.*) Fl. Libyc. specim. (1824) p. 10.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Tripolitaine, Égypte. — DISTRIB.: Europe occ. et mérid.

16 **A. margaritaceum** *Sm.* Fl. Græcæ prodr. I (1806) p. 224; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca IV (1809) p. 14 t. 315; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1025; *Kunth* Enum. pl. IV p. 390; *J. Gay* in Ann. sc. nat. ser. 3, VIII (1847) p. 221; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2, p. 32; *Regel* Allior. Monog. p. 49; *Batt* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 154.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe mérid., Caucase, Orient.

17 **A. Moly** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 301; Bot. Mag. (1800) t. 499; *Red.* Liliac. t. 97; *Kunth* Enum. pl. IV p. 445; *Regel* Allior. monog. p. 214; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 152.

Afr. bor.: hauts plateaux de l'Algérie (Batt. et Trab.). — DISTRIB.: Europe mérid.

18 **A. myrianthum** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 257; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Ægypte p. 151.

Afr. bor.: Égypte.

19 **A. neapolitanum** *Cyrillo* Pl. rar. regn. Neap. I (1788) p. 13 t. 4; *Don* Monog. Allior. p. 86; *Schult.* Syst. veg. VII p. 110; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 507; *Red.* Liliac. V (1809) t.300; *Kunth* Enum.pl. IV t. 439; *Regel* Allior. monog. p. 224; *Boiss.* Fl. Or. V p. 274.

A. album *Santi* Viagg. al Montemiata (1795) p. 352 t. 7.

A. lacteum *Sibth.* et *Sm.* Prodr. fl Græcæ (1806) p. 226.

A. candidissimum *Cav.* Icon. et descr. pl. V (1799) p. 446.

A. Sieberianum *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 1099.

A. amblyopetalum *Link* in Linnæa IX (1834) p. 139.

A. subhirsutum Delile (non *L.*); *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 291.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB: Rég. Méditerr.

Regel et Richter indiquent aussi cette espèce en Algérie, mais Battandier et Trabut n'en parlent pas dans leur Flore de l'Algérie.

20 **A. odoratissimum** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 289 t. 83; *Don*

Monog. Allior. p. 101; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1131; *Kunth* Enum. pl. IV p. 440; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; *Regel* Allior. monog. p. 109; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 152;

A. africanum *Dietr.* Gartenlexik. Nachtr. I (1815) p. 160.

Afr. bor.: Sahara algérien.

21 **A. oleraceum** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 299; *Kunth* Enum. pl. IV p. 400; *Ledeb.* Fl. Ross. IV p. 174; *Regel* Allior. monog. p. 183; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 154.

Afr. bor.: Algérie (Batt et Trab.). — DISTRIB.: Europe.

Obs. Battandier et Trabut font (loc. cit.) quelques réserves sur l'exacte détermination de cette espèce.

22 **A. pallens** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 427; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 290; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 690; *J. Gay* in Ann. sc. nat., ser. 3, VIII (1847) p. 196; *Kunth* Enum. pl. IV p. 405; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 291; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 690; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 153.

A. paniculatum *L.* var. — *Regel* Allior. monog. (1875) p. 690; *Boiss.* Fl. Or. V p. 260; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Egypte p. 151.

A. parviflorum *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 290.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Égypte. — DISTRIB.: Rég. Méditerr., Europe centr.

23 **A. paniculatum** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 428; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 318; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 209; *Regel* Allior. monog. p. 191; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 691.

A. intermedium *DC.* Fl. Franç. V (1805) p. 318; *Kunth* Enum. pl. IV p. 406.

A. dentiferum *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1840-50) p. 345 t. 234.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB.: France occ., Région Méditerr., Russie mér.

— — var. **longispathum** *Richter* Pl. Europ. I (1890) p. 207.

A. longispathum *Red.* Liliac. VI (1812) t. 316.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB.: Europe mérid., Asie occid.

— — var. **macilentum** *Ledeb.* Fl. Ross. IV (1853) p. 176.

A. rupestre *Stev.* in Mem. Soc. natur. Mosc. III (1812) p. 260.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB.: Caucase.

— — var. **tenuiflorum** *Bak.* mss. in *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 691.

A. tenuiflorum *Ten.* Fl. Napol. I (1811-15) p. 165; *Parl.* Fl. Ital. II p. 548; *Kunth* loc. cit. IV p. 409.

Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB.: Italie, Sicile.

24 **A. papillare** *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, XIII (1853) p. 27 et Fl. Or. V p. 271.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB.: Syrie.

25 **A. roseum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 296; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 287; *Bertol.* Fl. Ital. IV p. 53; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 346; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Kunth* Enum. pl. IV p. 438; *Regel* Allior. Monog. p. 228; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 691; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 151.

? A. odoratissimum *Viv.* Fl. Libyc. specim. (1827) p. 19.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB.: Europe occid. et mérid.

— — var. **Tourneuxii** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 152.

Afr. bor.: Égypte.

26 **A. Ruhmerianum** *Aschers.* in herb. Berol.

Afr. bor.: Cyrénaique, Ruhmer 332.

27 **A. rotundum** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 423; *Koch* Syn. fl. Germ. ed. 2 p. 830; *Ledeb.* Fl. Ross. IV p. 164; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 492 fig. 1097; *Kunth* Enum. pl. IV p. 385; *Regel* Allior. monog. p. 58; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 690.

Afr. bor.: Maroc.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Europe centr. et mérid., Orient.

— — var. **erectum** *Regel* loc. cit. (1875) p. 60.

A. erectum *Don* Monog. Allior. (1826) p. 18; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1014; *Kunth* Enum. pl. IV p. 386.

A. polyanthum *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 198.

Afr. austr.: colonie du Cap (Regel). — DISTRIB.: Europe mérid. (endém. sec Richter, Pl. Eur. I p. 201).

— — var. **gramineum** *Regel* loc. cit. (1875) p. 60.

A. gramineeum *C. Koch* in Linnæa XXII (1849) p. 239; *Ledeb.* Fl. Ross. IV p. 164.

Afr. austr.: colonie du Cap (Eckl. et Zeyh. ex Regel). — DISTRIB.: Europe mérid., Orient.

— — var. **Preslianum** *Regel* loc. cit. (1875) p. 59.

A. rubellum *Presl* Fl. Sicul. (1826) p. 42.

A. Preslianum *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1132.

A. verrucosum *Don* Monog. Allior. (1826) p. 20; *Kunth* Enum. pl. IV p. 387.

Afr. austr.: colonie du Cap (Don, Regel). — DISTRIB.: Sicile (endém. sec. Richter), Caucase.

— — var. **rubicundum** *Regel*, loc. cit. (1875) p. 59.

A. rubicundum *Don* Monog. Allior. (1826) p. 16; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1015; *Kunth* Enum. pl. IV p. 386.

A. Ampeloprasum *Thunb.* (non *L.*) Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 329.

Allium — *L.* var. β *Ker* in Bot. Mag. (1813) t. 1560.

Afr. austr.: colonie du Cap (Regel).

— — var. **Synnotii** *Regel* loc. cit. (1875) p. 59.

A. Synnotii *Don* Monog. Allior. (1826) p. 19.

A. Synnotianum *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1015; *Kunth* Enu pl. IV p. 387.

Afr. austr.; colonie du Cap (Regel).

A. rotundum var. **Waldsteinianum** *Schult.* Syst. veg. VII (183 p. 1011 (excl. syn.); *Kunth* Enum. pl. IV p. 386 (excl. syn.); *Reg* Allior. monog. p. 59.

A. Waldsteini *Don* Monog. Allior. (1826) p. 17.

A. Ampeloprasum *Waldst.* et *Kit.* (non *L.*) Descr. et icon. pl. Huang (1802) t. 82.

« **Afr. austr.**» (Regel). — DISTRIB. : Europe, Orient ; mais d'après Richte (Pl. Europ. p. 201) endémique en Paunonie et en Volhynie.

Obs. C'est sur la foi de Regel que nous avons indiqué cette espèce dan l'Afrique australe ? Harvey ne fait aucune mention du genre *Allium* dan le *Genera of South African Plants.*

* **A. Scorodoprasum** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 297; *Sckult.* Syst veg. VII p. 1002; *Kunth* Enum. pl. IV p. 384; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 490; Engl. Bot. t. 2905; *Regel* Allior. monog. p. 42.

A. Dregeanum *Kunth* loc. cit. IV (1841) p. 382.

Afr. austr.: « in Capite Bonæ Spei, verosimiliter cultum. » (Regel). — DISTRIB. : Europe.

— — var. **Babingtoni** *Regel* loc. cit. (1875) p. 43.

A. Babingtoni *Borrer* in Engl. Bot. (1842 ?) t. 2906.

A. Halleri *Bab.* Man. Brit. Bot. (1843) t. 305; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 342.

Canaries. — DISTRIB. : Grande-Bretagne.

28 **A. sphærocephalum** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 297; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 291 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 148; *Schult.* Syst veg. VII p. 1018; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 343; *Kunth* Enum. pl. IV p. 387; Bot. Mag. (1815) t. 1764; Engl. Bot. (1839) t. 2813; *Regel* Allior. monog. p. 45; *Munby* Cat. pl. Algér. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 690; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 155.

A. Duriæanum *Clauson* in herb. (non *Gay*) ex *Batt.* et *Trab.* loc. cit.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc (Scho isb.), **Algérie.** — DISTRIB. : Europe, Caucase, Orient.

— — var. **arvense** *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 565; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1884) p. 155.

Afr. bor.: Algérie.

— — var. **Durandoi** *Batt.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc. (1884) p. 155.

A. Durandoi *Jord.* mss. ex *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1888) p. 155.

Afr. bor.: Algérie.

29 **A. subhirsutum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 295; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 147; *Don* Monog. Allior. p. 78; *Lodd.* Bot. Cab. X

(1824) t. 943; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1100; *Kunth* Enum. pl. IV p. 440; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 502; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 691.

Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB. : Eur. mérid.

A. subhirsutum var. **glabrum** *Regel* loc. cit. (1875) p. 221.

A. permixtum *Guss.* Prodr. fl. Sicul. I (1827) in add. p. 8 et Fl. Sicul. t. 166; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 502.

A. brachystemon *Red.* Liliac. VII (1813) t. 374.

Ténériffe. — DISTRIB. : Italie, Corse.

— — var. **spathaceum** *Regel* loc. cit. (1875) p. 221.

A. spathaceum *Steud.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 1266; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 330; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 291.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 57, 1266, Steudn. 481.

— — var. **trifoliatum** *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 152.

A. trifoliatum *Cyrillo* Pl. rar. regn. Neap. II (1792) p. 11.

Afr. bor.: Algérie (advent?) (Batt. et Trab.). — DISTRIB. : Europe (région Médit.) Chypre, Syrie.

30 **A. subvillosum** *Salzm.* in *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1104.

A. subhirsutum *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 286; *Red.* Liliac. VI t. 305.

Allium — var. subvillosum *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 691.

A. Chamæmoly *Viv.* (non *L.*) Fl. Libyc. specim. (1827) p. 19.

A. vernale *Tineo* in *Guss.* Fl. Sicul. prodr. suppl. I (1832) p. 96; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 152.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB. : Portugal, Espagne, Italie.

— — var. **canariense** *Regel* Allior. monog. (1875) p. 249.

Canaries.

31 **A. Tourneuxii** *Chabert* in Bull. Soc. bot. Fr. XXXVI (1889) p. 319.

Afr. bor.: Algérie.

32 **A. trichocnemis** *J. Gay* in Ann. sc. nat., sér. 3, VIII (1847) p. 210 et Explor. de l'Algér. t. 46; *Munby* Catal. pl. Algér. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Regel* Allior. monog. p. 119; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 154.

Afr. bor. : Algérie.

33 **A. triquetrum** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 300; *Poir.* Voy. in Barb. II p. 146; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 287; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marok. p. 149; Bot. Mag. (1805) t. 819; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 319; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1111; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 503; *Kunth* Enum. pl. IV p. 436; *Regel* Allior. monog. p. 223; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 691; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 151.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. : Europe médit.

— — var. **pendulinum** *Regel* loc. cit. (1875) p. 223.

A. pendulinum *Ten.* Fl. Napol. I (1811) p. 168; *Ball* loc. cit. p. 691.

Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB. : Italie, Corse, Sicile.

32 MASSONIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7484.

1 **M. angustifolia** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 193; *Ait.* Hort. Kew. I p. 105 t. 4; Bot. Mag. (1804) t. 736; *Kunth* Enum. pl. IV p. 298; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 392.

M. lanceolata *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 308.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **M. Bowkeri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 390.

Afr. austro-or. : Orange.

3 **M. candida** *Burch.* in Bot. Reg. (1823) t. 694; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 392.

M. longifolia *Jacq.* var. — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 297.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **M. cordata** *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 36 t. 459; *Schult.* Syst. veg. VII p. 989; *Kunth* Enum. pl. IV p. 297; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 391.

Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **M. echinata** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 193; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 60 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 308; *Kunth* Enum. pl. IV p. 296; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 389.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1717.

6 **M. hirsuta** *Link* et *Otto* Icon. pl. rar. (1828) t. 1; *Schult.* Syst. veg. VII p. 987; *Kunth* Enum. pl. IV p. 296; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 388.

M. pusilla *Masson* mss. ex *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 17.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 130, 4273.

7 **M. Huttoni** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 390.

Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **M. jasminiflora** *Burch.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 390.

? Podocallis nivea *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 17.

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **M. lanceæfolia** *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 29 t. 436; *Schult.* Syst. veg. VII p. 991; *Kunth* Enum. pl. IV p. 297; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 391.

Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **M. latifolia** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 193; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 307; *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 28 t. 455; *Kunth* Enum. pl. IV p. 296; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 390.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2683 *c.*

11 **M. longifolia** *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 29 t. 457; *Schult.* Syst. veg. VII p. 990; *Kunth* Enum. pl. IV p. 297; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 391.

Afr. austr.: colonie du Cap.

12 **M. muricata** *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 559; *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II p. 210; *Kunth* Enum. pl. IV p. 296; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 389.

Afr. austr.: colonie du Cap.

13 **M. nervosa** *Hornem.* Hort. Hafn. (suppl.) (1819) p. 39; *Kunth* Enum. pl. IV p. 298; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 391.

Afr. austr.: colonie du Cap.

14 **M. obovata** *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 29 t. 458; *Schult.* Syst. veg. VII p. 991; *Kunth* Enum. pl. IV p. 297; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 391.

M. grandiflora *Lindl.* Bot. Reg. (1826) t. 958.

Afr. austr.: colonie du Cap.

15 **M. pauciflora** *Dryand.* in *Ait.* Hort. Kew., ed. 2, II (1811) p. 210; *Schult.* Syst. veg. VII p. 987; *Kunth* Enum. pl. IV p. 296; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 389.

Afr. austr.: colonie du Cap.

16 **M. pustulata** *Jacq.* Collect. bot. IV (1790) p. 177 et Hort. Schœnbr. IV (1804) t. 454; Bot. Mag. (1803) t. 642; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 183; *Kunth* Enum. pl. IV p. 296; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 390.

Afr. austr.: colonie du Cap.

17 **M. sanguinea** *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 31 t. 461; *Schult.* Syst. veg. VII p. 989; *Kunth* Enum. pl. IV p. 297; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 391.

M. latifolia *Ker* (non *L.*) in Bot. Mag. (1805) t. 848.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **coronata** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 391.

M. coronata *Jacq.* IV (1804) p. 30 t. 460; *Kunth* loc. cit. IV p. 297.

Afr. austr.: colonie du Cap.

18 **M. setulosa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 389.

Afr. austr.: colonie du Cap.

19 **M. tenella** *Soland.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. (1871) p. 389.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3509.

33 DAUBENYA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7485.

1 **D. aurea** *Lindl.* Bot. Reg. (1835) t. 1813; *Kunth* Enum. pl. IV p. 301; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 394.

Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **D. coccinea** *Harv.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 395.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **D. fulva** *Lindl.* Bot. Reg. (1839) t. 53; *Kunth* Enum. pl. IV p. 300; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 395.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Tribus X. — **Scilleæ.**

34 WHITEHEADIA *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7486.

1 **W. bifolia** (*Jacq.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 226.

Eucomis — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 449; Bot. Mag. (1805) t. 840; *Kunth* Enum. pl. IV p. 303.

Basilæa latifolia *Poir.* Encycl. meth Bot. IX (1810) p. 591.

Whiteheadia — *Harv.* Gen. S.-Afr. pl. edit. 2 (1868) p. 396.

Melanthium massoniæfolium *Andrews* Bot. Repos. VI (1805) t. 368.

Afr. austr. : colonie du Cap.

35 POLYXENA *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7487.

1 **P. Burchellii** (*Bak.*) *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 807.

Massonia — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 393.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **P. comata** (*Burch.*) *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 807.

Massonia — *Burch.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 392.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 2751.

3 **P. Bakeri** *Nob.*

Massonia pygmæa *Schlecht.* mss. ex *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 298; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 393.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **P. hæmanthoides** *Bak.* in *Hook. f.* Icon. pl. (1887-88) t. 1727.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5493.

5 **P. marginata** (*Willd.*) *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 807.

Massonia — *Willd.* in herb. ex *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 299; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 392.

M. rugulosa *Lichtenst.* in herb. Berol; *Kunth* loc. cit. (1843) p. 299.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **P. pygmæa** (*Jacq.*) *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 294.

Polyanthes — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 15 t. 380.

Mauhlia ensifolia *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 308.

Massonia ensifolia *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 554; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 393.

M. violacea *Andrews* Bot. Repos. I (1799) t. 46; *Red.* Liliac. VII (1813) t. 386.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 757.

7 **P. uniflora** (*Soland.*) *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 807.
Massonia — *Soland.* mss. in Bot. Reg. (1823) t. 694; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 393.
Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **P. Zeyheri** (*Kunth*) *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 807.
Massonia *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 298; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. (1871) p. 392.
? M. angustifolia *Red.* Liliac. VII (1813) t. 392.
Afr. austr. : colonie du Cap.

36 LACHENALIA *Jacq.* — *Th. Dur.* Index. n. 7488.

1 **L. anguinea** *Sweet.* Hort. Brit. ed. 1 (1827) p. 420 et Brit. Fl. Gard., ser. 2, II (1833) t. 179; *Kunth* Enum. pl. IV p. 289; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 408.
Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **L. Bowieana** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 410.
Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **L. carnosa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 407.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2689 *a*.

4 **L. contaminata** *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, I (1789) p. 460; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 64; Bot. Mag. (1811) t. 1401; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 406.
L. hyacinthoides *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 382; *Kunth* Enum. pl. IV p. 285.
Himas — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 21.
L. angustifolia *Jacq.* loc. cit. II (1866) p. 21.
Himas — *Salisb.* loc. cit. (1866) p. 21.
L. albida *Tratt.* Archiv. d. Gewächsk II (1813) t. 162.
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 4296, Krauss 1374.

5 **L. convallarioides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 407.
Afr. austr.: Cafrerie, Drège 444.

— — var. **robusta** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 407.
Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **L. Cooperi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 409.
Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **L. fistulosa** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XXI (1884) p. 668.
Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **L. glaucina** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 391; *Willd.* Sp. pl. II p. 171; Bot. Mag. (1837) t. 3552; *Kunth* Enum. pl. IV p. 284; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 405.
L. sessilifolia *Andrews* Bot. Repos. VIII (1807) t. 460.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1492 *b*, Zeyh. 4287-88, Krauss 1371,

9 **L. hirta** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 64 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 327 ; *Willd.* Sp. pl. II p. 178 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 289 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc XI (1871) p. 408.

Phormium — *Thunb.* Nov. gen. pl. (1784) p. 93.

Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **L. isopetala** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 401 ; *Willd.* Sp. pl. II p. 179 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 286 ; *Bak.* in Journ. Linn Soc. XI (1871) p. 406.

L. rosea *Andrews* Bot. Repos. V (1803) t. 296 ; *Kunth* loc. cit. IV p. 286.

L. bifolia *Ker* in Bot. Mag. (1814) t 1611 ; *Kunth* loc. cit. IV p. 286.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6188, Krauss 1373.

11 **L. juncifolia** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 409.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Asphod.) 51.

12 **L. lilacina** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XXI (1884) p. 668.

Afr. austr. : colonie du Cap.

13 **L. liliiflora** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 387 ; *Tratt.* Archiv. d. Gewächsk. t. 157 ; *Willd.* Sp. pl. II p. 126 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 286 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 406.

Afr. austr. : colonie du Cap.

14 **L. lucida** *Ker* in Bot. Mag. (1811) t. 1372 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 605 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 287 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 408.

L. pallida *Red.* Liliac. I (1802) t. 22 ; Bot. Reg. (1818) t. 287.

L. fragrans *Andrews* (non *Jacq.*) Bot. Repos. V (1803) t. 302.

L. latifolia *Tratt.* Archiv. d. Gewächsk. II (1813) t. 142.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8628.

15 **L. Massoni** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 336.

Afr. austr. : colonie du Cap.

16 **L. mediana** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 392 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 604 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 287 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 408.

Chloriza — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 21.

Afr. austr. : colonie du Cap.

17 **L. nervosa** *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1497 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 607 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 288 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 410.

Platyestes — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 21.

Afr. austr. : colonie du Cap.

18 **L. odoratissima** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XXI (1884) p. 668.

Afr. austr. : colonie du Cap.

19 **L. orchioides** *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, 1 (1789) p. 460 ; *Jacq.* Icon.

pl. rar. II (1786-93) t. 390; Bot. Mag. (1805) t. 854 et (1810) t. 1269; *Kunth* Enum. pl. IV p. 405; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 171 et in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 405.

L. mutabilis *Sweet* Hort. Brit. (1827) p. 420 et Brit. Fl. Gard., ser. 2, II (1832) t. 129; *Lodd.* Bot. Cabin. (1825) t. 1076.

L pulchella *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 285.

Afr. austr. et austro-occ.: colonie du Cap, Burch. 1534, 7478, Drège 8628. Zeyh. 4286, 4289.

20 **L. orthopetala** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 385-86; *Tratt.* Archiv. d. Gewächsk. t. 164; *Kunth* Enum. pl. IV p. 286; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 405.

Afr. austr.: colonie du Cap.

21 **L. pallida** *Ait.* Hort. Kew., ed. 1. I (1789) p. 640; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 327; *Willd.* Sp. pl. II p. 172; *Lindl.* in Bot. Reg. (1830) t. 1350 et (1837) t. 1945; *Kunth* Enum. pl. IV p. 284; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 170 et in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 405.

Afr. austr.: colonie du Cap. Drège 1192 *a*.

22 **L. patula** *Jacq.* Icon. pl. rar. (1786-93) t. 384; *Willd.* Sp. pl. II p. 175; *Tratt.* Archiv. d. Gewächsk. t. 156; *Kunth* Enum. pl. IV p. 288; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 406.

Afr. austr.: colonie du Cap.

23 **L. pendula** *Ait.* Hort. Kew., ed. 1, I (1789) p. 461; *Willd.* Sp. pl. II p. 175; *Tratt.* Archiv. d. Gewächsk. t. 156; *Kunth* Enum. pl. IV p. 288; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 403.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 8573, Harv. 111.

24 **L. purpureo-cœrulea** *Jacq.* Icon. pl. rar. V (1786-93) t. 388; Bot. Mag. (1804) t. 745; *Andrews* Bot. Repos. IV (1802) t. 251; *Kunth* Enum. pl. IV p. 288; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 409.

Platyestes — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 21.

Lachenalia botryoides *Tratt.* Archiv. d. Gewächsk. II (1813) t. 140.

Afr. austr.: colonie du Cap.

25 **L. pusilla** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 385; *Kunth* Enum. pl. IV p. 292.

Massonia undulata *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 60 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 308; *Willd.* Sp. pl. II p. 28; *Kunth* loc. cit. IV p. 300.

Brachyscypha — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 394.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2687, Eckl. et Zeyh. (Asphod.) 23.

26 **L. pustulata** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 386; Bot. Mag. (1805) t. 817; *Andrews* Bot. Repos. V (1804) t. 350; *Kunth*

Enum. pl. IV p. 287; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 407.
Chloriza pustulata Gen. of pl. (1866) p. 21.
L. declinata *Dietr.* Gart. Lexik. IV p. 292.
Afr. austr. : colonie du Cap.

27 **L. racemosa** *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1517; *Schult.* Syst. veg. VII p. 608; *Kunth* Enum. pl. IV p. 287; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 408.
Platyestes — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 21.
Afr. austr. : colonie du Cap.

28 **L. reflexa** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 64 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 327; *Schult.* Syst. veg. VII p. 612; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 404.
Cœlanthus complicatus *Willd.* in herb. ex *Schult.* loc. cit. VII (1829) p. XLVI in adnot.; *Kunth* Enum. pl. IV p. 282.
Afr. austr. : colonie du Cap, Harv. 112, Krauss 1375, Zeyh. 4292.

29 **L. rubida** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 398; *Tratt.* Archiv. d. Gewächsk. II (1813) t. 145; Bot. Mag. (1807) t. 993; *Kunth* Enum. pl. IV p. 291; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 404.
Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **punctata** *Ker* in Bot. Mag. (1807) sub t. 993; *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 406.
L. punctata *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 397; *Kunth* Enum. pl. IV p. 291.
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1697.

— — var. **tigrina** *Ker* in Bot. Mag. (1807) sub t. 993; *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 406.
L. tigrina *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 399; *Kunth* loc. cit. IV p. 291.
Afr. austr.: colonie du Cap.

30 **L. succulenta** *Masson* mss. ex *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 336.
Afr. austro-or.: Orange.

31 **L. trichophylla** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 368.
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2197.

32 **L. tricolor** *L.* Syst. veg., ed. 14 (1784) p. 314; Bot. Mag. (1788) t. 82; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 64 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 327; *Red.* Liliac. I (1802) t. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 290; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 404.
Phormium aloides *L.* Syst. veg., ed. 14 (1784) p. 366.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8624, Krauss 1376, Zeyh. 1696.

— — var. **aurea** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1872) t. 5992.

— — form. **colorata** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 404.
L. quadricolor *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 396; *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 148.

L. tricolor form. **lutea** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 404.
L. quadricolor *Jacq.* var. — *Sims* in Bot. Mag. (1815) t. 1704.
L. luteola *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 395; *Red.* Liliac. V (1809) t. 297.

33 **L. undulata** *Masson* mss. ex *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 336.
Afr. austr.: colonie du Cap (part. occ.)

34 **L. unifolia** *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) p. 43 t. 83; *Willd.* Sp. pl. II p. 178; *Kunth* Enum. pl. IV p. 289; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 406.
Monoestes — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 21.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 477.

35 **L. versicolor** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 409.
Obs. Sous ce nom, Baker réunit les espèces suivantes originaires de la colonie du Cap et généralement considérées comme distinctes.

— — var. **fragrans** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 409.
L. fragrans *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 182; *Willd.* Sp. pl. II p. 176; *Kunth* Enum pl. IV p. 287.

— — var. **purpurea** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 409.
L. purpurea *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 393; *Willd.* loc. cit. II p. 177; *Kunth* loc. cit. IV p. 289.

— — var. **unicolor** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 409.
L. unicolor *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 389; *Schult.* Syst. veg. VII p. 607; *Kunth* loc. cit. IV p. 288.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6346, Eckl. et Zeyh. (Lachen.) 43.

36 **L. violacea** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 394; *Willd.* Sp. pl. II p. 177; *Kunth* Enum. pl. IV p. 289; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. (1871) p. 410.
L. bicolor *Lodd.* Bot. Cabin. XII (1826) t 1129; *Kunth* loc. cit. IV p. 289.
Afr. austr. : colonie du Cap.

37 **L. Wrightii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 322.
Afr. austr.: colonie du Cap, C. Wright 219.

38 **L. Zeyheri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 407.
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1694.

37 DRIMIA *Jacq.* — *Th. Dur.* Index. n. 7489.

1 **D. altissima** *Hook.* (non *Ker*) in Bot. Mag. (1865) t. 5522; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 421.
Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **D. angustitepala** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 475.
Afr. or.: Ukamba, Hildebr. 2644.

3 **D. Barteri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 423.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1183.

4 **D. Burchellii** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. II (1872) app. 2 et in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 420.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 4769, Zeyh. 954.

5 **D. ciliaris** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 377; *Willd.* Sp. pl. II p. 165; Bot. Mag. (1812) t. 1444; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 421.
Hyacinthus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) p. 120.
Idothea — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 343.
Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **D. concolor** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 422.
Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **D. elata** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 373; *Willd.* Sp. pl. II p. 165; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 430; Bot. Mag. (1805) t. 822; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 422.
Hyacinthus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) p. 120.
Idothea — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 343.
Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 464.
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1713.

— — var. **Cooperi** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 422.
Afr. austr.: Cafrerie, Cooper 387. « Verisim. sp. dist. » (Bak.).

8 **D. haworthioides** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, III (1875) p. 366 fig. 70.
Afr. (sine loco speciali) (Bak.).

9 **D. Hildebrandtii** *Bak.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 474.
Afr. or.: Mombassa, Hildebr. 2001, 2017.

10 **D. hyacinthoides** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 6.
Afr. austr.: colonie du Cap.

11 **D. laxiflora** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 422.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

12 **D. media** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 375; *Willd.* Sp. pl. II p. 166; *Schult.* Syst. veg. VII p. 596; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 420.
Hyacinthus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) p. 120.
Idothea — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 342.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 4593, 8322, Drège 1496, Zeyh. 4250.

13 **D. pusilla** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 354; *Willd.* Sp. pl. II p. 165; *Schult.* Syst. veg. VII p. 598; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 421.

Hyacinthus pusillus *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) p. 120.
Idothea — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 344.
? I. humilis *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 344.
Afr. austr. : colonie du Cap.

D. pusilla var. **setosa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 422.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Asphod.) 28.

14 **D. rigidifolia** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 420.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bowk. 225.

15 **D. robusta** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 190 et in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 421.
Afr. austr. : colonie du Cap.

16 **D. villosa** *Lindl.* in Bot. Reg. (1830) t. 1346 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 422.
Idothea — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 343.
Afr. austr. : colonie du Cap.

38 RHADAMANTHUS *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7490.

1 **R. convallarioides** (*L.*) *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 37 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 434.
Hyacinthus — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 204 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 326 ; *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) t. 81 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 305.
Afr. austr. : colonie du Cap.

39 LITANTHUS *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7491.

1 **L. pusillus** *Harv.* in *Hook.* Journ. of Bot. (1844) p. 315 t. 9 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 419 ; Bot. Mag. (1872) t. 5995.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8514 *a* ; **Cafrerie,** Barber 767.

40 DIPCADI *Medik.* — *Th. Dur.* Index. n. 7492.

1 **D. Bakerianum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 394.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 2059.

2 **D. Balfouri** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XIV (1880) p. 484 ; *Balf. f.* in Trans. roy. Soc. Edinb. XXI (1888) p. 295.
Afr. or. : Socotra.

3 **D. ciliare** (*Eckl.* et *Zeyh.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 398.
Uropetalum — *Eckl.* et *Zeyh.* mss. ex *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 51 t. 170.
Afr. austro-or. : Natal.
Afr. austr. : colonie du Cap, Cooper 474, 493.

4 **D. Clarkeanum** *Schinz* in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. XXXI (1890) p. 218.

Afr. austro-occ.: Angra Pequena.

5 **D. comosum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 247 t. 34.

Afr. austro-occ.: Angola.

6 **D. crispum** (*Burch.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 399.

Uropetalum — *Burch.* mss. ex *Ker* in Bot. Reg. (1816) t. 156.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2682.

7 **D. Durandianum** *Schinz.*

D. Bakerianum *Schinz* (non *Bolus*) in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. XXXI (1890) p. 217.

Afr. austro-occ.: pays des Ambo.

8 **D. erythræum** *Webb.* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1840-50) p. 341 in obs.; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 400.

Uropetalum — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 286.

Hyacinthus serotinus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. suppl. (1775) p. 209; *Delile* Illustr. fl. Égypte p. 2.

Afr. bor.: Égypte, Wiest 659. — DISTRIB.: Arabie.

9 **D. filifolium** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 322.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1947.

10 **D. glaucum** (*Burch.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 401.

Uropetalum — *Burch.* mss. ex *Ker* in Bot. Reg. (1816) t. 156; *Schult.* Syst. veg. VII p. 619; *Kunth* Enum. pl. IV p. 379.

Afr. austr. et austro-occ.: colonie du Cap, Burch. 2066.

11 **D. heterocuspe** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 274.

Madagascar, Baron 697.

12 **D. hyacinthoides** (*Berg.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 398.

Polemannia — *Berg.* in Linnæa I (1826) p. 250.

Uropetalum — *Spreng.* Syst. veg. IV part. 2 cur. post. (1827) p. 135; *Kunth* Enum. pl. p. 378.

Lachenalia graminifolia *Soland.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 398.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 1571, Zeyh. 1700.

13 **D. lanceolatum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 322.

Afr. centr.: pays des Bongo, Schweinf. 1782.

14 **D. lateritium** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 247.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 3716, 3717.

15 **D. longibracteatum** *Schinz* in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. XXXI (1890) p. 218.

Afr. austro-occ.: pays des Ambo.

16 **D. longifolium** (*Lindl.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 397.

Uropetalum — *Lindl.* in Bot. Reg. (1817) t. 194; *Kunth* Enum. pl. IV p. 378.

Afr. occ.: Bas-Niger, Bart. 3441.

Afr. austro-or.: Moçambique, Bas-Zambèse.

17 **D. Marlothii** *Engl.* in Bot. Jahrb. X (1889) p. 3.

Afr. austr.: pays des Bechuana, Marloth 1041.

18 **D. oxylobum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc, ser. 2, I (1878) p. 244.

Afr. austro-occ.: Angola.

19 **D. minimum** (*Steud.*) *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1840-50) p. 341 in obs.; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 399.

Uropetalum — *Steud.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1168.

Afr. or.: Abyssinie, Schimper 1168.

20 **D. rigidifolium** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 399.

Afr. austr.: colonie du Cap.

21 **D. serotinum** (*L.*) *Medik.* et *Mœnch* in Act. Acad. Palat. VI (1790) p. 431; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 397; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 158.

Hyacinthus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 317; *Cav.* Icon. pl. rar. I (1791) t. 30; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 307; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 202.

Lachenalia — *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 175.

Scilla — *Ker* in Bot. Mag. (1805) t. 859.

Uropetalum — *Ker* in Bot. Reg. (1816) sub t. 156.

Tricharis — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 24.

Canaries.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Espagne, France mérid., Ligurie.

— — var. **fulvum** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 397.

D. fulvum *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1840-50) p. 340.

Hyacinthus — *Cav.* Annal. cienc. nat. III (1801) p. 47.

H. serotinus *L.* var. 6 *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1185.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB.: Espagne.

22 **D. setosum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 398.

Afr. austro-occ.: colonie du Cap.

— — var. **Readii** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 398.

Afr. austr.: colonie du Cap, B. W. Reade 94 « verisim. sp. vera » (Bak.).

23 **D. Taccazeanum** (*Hochst.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 400.

Uropetalum — *Hochst.* mss. in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1696; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 325.

Afr. or.: Abyssinie, Beccari 111.

24 **D. umbonatum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 400.
Uropetalum — *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. I (1868) t. 17.
Afr. austro-or.: Natal, Krauss 137, Saunderson 509.

25 **D. unifolium** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 399.
Uropetalum Taccazeanum *Hochst.* var. angustifolium *Schweinf.* Pl. quæd. Nilot. (1862) p. 40.
Afr. centr.: pays des Gallabat, Schweinf. n. 23.
Afr. or.: Sennaar.

26 **D. viride** (*L.*) *Mœnch* Meth. pl. hort. Marburg. suppl. (1802) p. 267; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 401.
Hyacinthus — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 454; *Jacq.* Icon. pl. rar. I (1781-86) t. 66; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 203.
Lachenalia — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 64.
Zuccagnia — *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 318.
Uropetalum — *Ker* in Bot. Reg. (1816) sub t. 156; *Kunth* Enum. pl. IV p. 379.
Dipcadi filamentosum *Medic.* in *Usteri* Annalen d. Bot. II (1791) p. 13.
Madagascar (cf. Vatke in Abhandl. Nat. Ver. Bremen IX p. 138).
Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 1781, Zeyh. 49.
— — var. **natalense** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 401.
Afr. austr.: colonie du Cap, Faunin 20, Saunderson 430.

27 **D. Welwitschii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 400.
Uropetalum — *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. I (1868) t. 16.
Afr. austro-occ.: Angola, Welwitsch 3714.

Species dubiæ.

? **Uropetalum fesoghlense** *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 204 et 294; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 400.
Afr. bor.-or.: Nubie.

? **U. depressum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 325; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 400.
Afr. or.: Abyssinie.

41 PSEUDOGALTONIA *O. Kuntze* in Jahrb. K. bot. Gart. Berl. IV (1886) p. 274.

1 **P. Pechuelii** *O. Kuntze* loc. cit. IV (1886) p. 274.
Scilla — *O. Kuntze* loc. cit. (1886) p. 274.
Lindneria fibrillosa *Th. Dur.* et *Lubb.* in Bull. Soc. bot. Fr. XXXVI (1889) p. CCXVI t. 18; Gard. Chron., ser. 3, VIII (1890) p. 240.
Afr. austro-occ.: pays des Herero.
Obs. Il serait peut-être plus correct d'appeler cette espèce *Lindneria Pechuelii* Dur. et Schinz, car O. Kuntze a décrit sa plante comme étant un *Scilla* (sect. Pseudogaltonia) en émettant l'idée qu'elle devrait peut-être former un nouveau genre, mais ce genre n'a réellement été créé qu'en 1889 sous le nom de *Lindneria*.

42 GALTONIA *Dene.* — *Th. Dur.* Index. n. 7493.

1 **G. candicans** (*Bak.*) *Dene* in Fl. des serres XXIII (1880) p. 32.

Hyacinthus — *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 174 et in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 425; Gard. Chron. (1871) p. 380; (1872) p. 1099 fig. 258; *Van Houtte* Fl. des serres XXI (1875) p. 47 t. 2172.

Afr. austro-or.: Natal, Gerrard et Mac Ken 2146.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3529.

2 **G. clavata** *Bak.* in Bot. Mag. (1886) t. 6885.

Afr. austr. (sine loco speciali) (Bak.).

3 **G. princeps** *Dene* in *Van Houtte* Fl. des serres XXIII (1880) p. 33.

Hyacinthus — *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 175.

Afr. austr.: Cafrerie, Barber 884.

43 ALBUCA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7494.

1 **A. abyssinica** *Dryand.* in Act. Acad. Holm. (1784) p. 297; *Jacq.* Icon. pl. rar. I (1781-86) t. 64; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 195; *Kunth* Enum. pl. IV p. 376; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 289.

Pallastema — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 36.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 756, 715, 486, Steudner 450.

2 **A. Allenæ** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, III (1888) p. 10.

Afr. or.: Zanzibar.

3 **A. altissima** *Dryand.* in Act. Acad. Holm. (1784) p. 292; *Jacq.* Icon. pl. rar. I (1781-86) t. 63; *Kunth* Enum. pl. IV p. 373; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 286.

A. alba *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 76.

A. cornuta *Red.* Liliac. II (1805) t. 70; *Kunth* loc. cit. IV p. 373.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6197.

4 **A. angolensis** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. V (1872) t. 336 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 290.

Afr. austro-occ.: Angola, Mechow 102, 482, Pogge 433, Welw. 3836.

5 **A. aurea** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 441; *Kunth* Enum. pl. IV p. 376; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 288.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burchell 1817.

6 **A. Bainesii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 290.

« Afr. austro-trop. centr.: prope Koobie » (Baines).

7 **A. Buchanani** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, XII (1892) p. 488.

Afr. austro-or.: bassin du lac Nyassa.

8 **A. caudata** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 442; *Kunth* Enum. pl. IV p. 375; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. I (1868) t. 45; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 288.

Afr. austr.: colonie du Cap.

9 **A. chlorantha** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 251.

Afr. austro-occ.: Angola.

10 **A. Cooperi** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 267.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 1714.

11 **A. fastigiatu** *Dryand.* in Act. Acad. Holm. (1784) p. 296; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 474; Bot. Reg. (1818) t. 277; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. I (1868) t. 44 et in Journ.Linn. Soc. XIII (1873) p. 287.

Falconera — *Salisb.* Gen. of pl (1866) p. 36.

Afr. austr.: colonie du Cap.

12 **A. fibrosa** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, II (1874) p. 386.

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1830.

13 **A. Fischeri** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 165.

Afr. or.: pays des Massai, Fischer 598.

14 **A. flaccida** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 444; *Kunth* Enum. pl. V p. 444; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 331; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. V (1872) t. 334 et in Journ. Linn.Soc. XIII (1873) p. 287 pr. p.; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 366.

Afr. austro-or.: Lourenço Marquès.

Afr. austr.: colonie du Cap, Harv. 812, Zeyh. 1714.

15 **A. fragrans** *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) t. 84; *Kunth* Enum. pl. IV p. 376; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 289.

Afr. austr.: colonie du Cap.

16 **A. galeata** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 251.

Afr. austro-occ.: Angola.

17 **A. glandulosa** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, III (1875) p. 814.

Afr. austr.: colonie du Cap.

18 **A. juncifolia** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, V (1876) p. 334; Bot. Mag. (1878) t. 6395.

Afr. austr.: colonie du Cap.

19 **A. longibracteata** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 472.

Afr. or.: Ukamba, Hildebr. 2646.

20 **A. major** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 438; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 443; Bot. Mag. (1805) t. 804; *Red.* Liliac. II (1805) t. 69; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 339; *Lodd.* Bot. Cab. (1826)

t. 1191 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 374; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 286.

Afr. austr.: colonie du Cap, Harv. 887, Zeyh. 4190.

21 **A. Massoni** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 336.

Afr. austro-or.: Orange.

22 **A. minor** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 438; *Red.* Liliac. I (1802) t. 21; Bot. Mag. (1804) t. 720; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 330; *Kunth* Enum. pl. IV p. 374; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. IV (1870) t. 239 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 287.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 98, Macgillivray 477, Wright 222.

23 **A. monophylla** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 251.

A. juncifolia *Welw.* mss. (non *Bak.*) ex *Bak.* loc. cit.

Afr. austro-occ. Angola.

24 **A. myogaloides** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 250; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 166.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 3860.

25 **A. Nelsoni** *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XIV (1880) p. 193 fig. 4; Bot. Mag. (1882) t. 6449.

Afr. austro-or.: Natal.

26 **A. polyphylla** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, I (1874) p. 471 et in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 367.

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1849

27 **A. purpurascens** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 473.

Afr. centr.: pays des Mittu, Schweinf. 2786, 2796, **pays des Djur,** Schweinf. 1504, 1522, 1659, 1907, 2129.

28 **A. Schweinfurthii** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 473.

Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 168.

29 **A. setosa** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 440; Bot. Mag. (1812) t. 1481; *Kunth* Enum. pl. IV p. 375; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 288.

Branciona — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 36.

Afr. austr.: colonie du Cap.

30 **A. Shawii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 367.

Afr. austr.: colonie du Cap, Cafrerie, Murray 54.

31 **A. spiralis** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 196; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 439; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 331; *Kunth* Enum. pl. VI p. 377; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 289.

Falconera — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 36.

Afr. austr.: colonie du Cap.

32 **A. Steudneri** *Schweinf.* et *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 472.

Afr. centr.: pays des Gallabat, Steudn. 449.

33 **A. subspicata** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 251; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 166.

Afr. austro-occ.: Angola.

34 **A. tenuifolia** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. V (1872) t. 335 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 288.

Afr. austr.: colonie du Cap.

35 **A. trichophylla** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, VI (1889) p. 94.

Afr. austro-or.: Natal.

36 **A. viridiflora** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 446; Bot. Mag. (1814) t. 1656; *Kunth* Enum. pl. IV p. 374; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 287.

Afr. austr.: colonie du Cap.

37 **A. viscosa** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 126; *Dryand.* in Act. Acad. Holm. (1784) p. 297; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 445; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 331; *Kunth* Enum. pl. IV p. 377; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 289.

Falconera — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 36.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6222, Fothergill 1781.

38 **A. Wakefieldi** *Bak.* in Bot. Mag. (1879) t. 6429.

« **Afr. trop.-or.** » (sine loco speciali).

44 URGINEA *Steinh.* — *Th. Dur.* Index. n. 7496.

1 **U. acinacifolia** *Schinz* in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. XXXI (1890) p. 220.

Afr. austro-occ.: Ondonga (Schinz).

2 **U. altissima** (*L.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 221.

Ornithogalum — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 199; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 315; *Schult.* Syst. veg. VII p. 521; *Kunth* Enum. pl. IV p. 357.

Drimia — *Ker* in Bot. Mag. (1808) t. 1074.

Ornithogalum giganteum *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) t. 87.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 649, Burch. 4403, Zeyh. 608

3 **U. angolensis** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 364.

Afr. austro-occ.: Angola.

4 **U. anthericoides** (*Poir.*) *Steinh.* in Ann. sc. nat., ser. 2, I (1834) p. 328; *Durieu* Expl. scient. Alg. t. 45; *Kunth* Enum. pl. IV p. 333; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 320 et XVI (1878) p. 688; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 688; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 163.

Scilla — *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 150; *Desf.* Fl. Atlant.

Squilla — *Jord.* et *Four.* Icon. ad fl. Europ. (1866-68) t. 205.

Scilla serotina *Schousb.* (non *Ker*) Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 165.
Afr. bor.: Maroc, Algérie, Jamin 113.

5 **U. Beccarii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 223.
Afr. or.: Abyssinie, Beccari 121.

6 **U. brachystachys** *Bak.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 474.
Afr. centr.-or.: Uniamwesi, Böhm 62.

7 **U. brevipes** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 364.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Perrottet 782.

8 **U. chlorantha** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 248.
Afr. austro-occ.: Angola.
Afr. austr.: colonie du Cap.

9 **U. ? ciliata** (*L.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 218.
Ornithogalum — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 199; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 316; *Schult.* Syst. veg. VII p. 528; *Kunth* Enum. pl. IV p. 359.
Afr. austr.: colonie du Cap.

10 **U. comosa** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 247.
Afr. austro-occ.: Angola.

11 **U. eriospermoides** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, II (1887) p. 126.
Afr. austr.: colonie du Cap.

12 **U. exuviata** (*Jacq.*) *Steinh.* in Ann. sc. nat., ser. 2, I (1834) p. 330; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 219.
Anthericum — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 415.
Albuca — *Ker* in Bot. Mag. (1805) t. 871.
Ornithogalum ? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 369.
Sypharissa — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 37.
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 4248.

13 **U. filifolia** (*Jacq.*) *Steinh.* in Ann. sc. nat., ser. 2, I (1834) p. 330; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 219.
Anthericum — *Jacq.* (non *Thunb.*) Icon. pl. rar. II (1793) t. 414.
Albuca — *Ker* in Bot. Reg. (1821) t. 557.
Ornithogalum — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 369.
Sypharissa — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 38.
Anthericum spiratum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 317; *Kunth* Enum. pl. IV p. 656.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6907, Drège 2677 *b*, 8644 *a*.

14 **U. fragrans** (*Jacq.*) *Steinh.* in Ann. sc. nat., ser. 2, I (1834) p. 330; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 219.
Anthericum — *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) t. 86.
Ornithogalum — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 366.
Albuca fugax *Ker* in Bot. Reg. (1818) t. 311.
Sypharissa — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 37.
Afr. austr.: colonie du Cap.

15 **U. fugax** (*Moris*) *Steinh.* in Ann. Sc. nat., ser. 2, I (1834) p. 328 t. 14 fig. 1; *Nees* Gen. pl. fl. Germ. X t. 4; *Kunth* Enum. pl. IV p. 335; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 220; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 163.

Anthericum — *Moris* Elench. stirp. Sardoar. I (1827) p. 46.

Scilla — *Nym.* Syll. fl. Europ. (1854-55) p. 369.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Sardaigne, Corse.

16 **U. grandiflora** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 223.

Afr. bor.-or.: Nubie à Hor Tamanib (près de Souakim).

17 **U. hesperida** *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1840-50) p. 339 in nota; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 373.

Afr. bor.: Maroc. — Baker (loc. cit.) l'indique à Ténériffe.

18 **U. indica** (*Roxb.*) *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 333; *Wight.* Icon. pl. Ind. or. (1853) t. 2063; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 222 et in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 363.

Scilla — *Roxb.* Fl. Ind. II (1824) p. 147.

U. senegalensis *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 334.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Perrottet 792, 793, **Sierra-Leone.**

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1099. — DISTRIB.: Inde or.-bor., Coromandel.

Afr. bor.-or. et or.: Abyssinie, Nubie, Sennaar.

19 **U. macrocentra** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, I (1887) p. 702.

Afr. austr.: colonie du Cap.

20 **U. ? marginata** (*Thunb.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 218.

Anthericum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 324; *Schult.* Syst. veg. VII p. 474.

Idothea ? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 346.

Afr. austr.: colonie du Cap.

21 **U. maritima** (*L.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 221; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 687.

Scilla — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 308; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 148: *Desf.* Fl. Atlant. I p. 297; *Red.* Liliac. II (1805) t. 116; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 28.

Ornithogalum — *Brot.* Phyt. Lusit. I (1804) p. 533.

Squilla — *Steinh.* in Ann. sc. nat., ser. 2, VI (1836) p. 376.

Urginea Scilla *Steinh.* loc. cit., ser. 2, I (1834) p. 321; *Seub.* Fl. Azor. p. 24; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 339; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 162.

Stellaris — *Mœnch* Method. pl. hort. Marburg. (1794) p. 304.

Ornithogalum Squilla *Ker* in Bot. Mag. (1806) t. 913.

Canaries, ? Açores.

Afr. bor.: Maroc, Algérie.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3527. — DISTRIB.: Rég. Méditerr.

— — var. **numidica** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 221.

Squilla numidica *Jord.* et *Fourr.* Icon. ad fl. Europ. (1866-68) t. 201.

U. maritima var. **sphæroidea** *Bak.* loc. cit. XIII (1873) p. 221.

Squilla sphæroidea *Jord.* et *Fourr.* loc. cit. (1866-68) t. 202.

Afr. bor.: Algérie.

22 **U. mascarenensis** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 363.

Madagascar.

23 **U. micrantha** (*A. Rich.*) *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 294; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 217; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 363; *Engl.* Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 59 et Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 166 in obs.

Scilla — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 328.

Afr. occ.-bor. : Sénégambie, Perrottet 784.

Afr. occ. : Congo, Naumann 5, 9, 74.

Afr. or. : Abyssinie.

Afr. équat.-or. : partout dans les steppes.

— — var. **Schimperi** *Engl.* in herb. hort. Berol.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1101.

24 **U. ? nematodes** (*Schult.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 218.

Anthericum — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 472.

A. filifolium *Thunb.* (non *Jacq.*) Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62.

Ornithogalum Thunbergii *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 369.

Afr. austr.: colonie du Cap.

25 **U. nigritana** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 224.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 3335.

26 **U. Petitiana** *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 294; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 223; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 166 in obs.

Scilla — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 329.

Afr. or. : Abyssinie.

Afr. centr.-bor. : Matamma, Schweinf. 21.

27 **U. physodes** (*Jacq.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 217.

Anthericum — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 418.

Albuca — *Ker* in Bot. Mag. (1807) t. 1046.

Cæsia — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 88.

Idothea ? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 345.

Afr. austr. : colonie du Cap.

28 **U. porphyrostachys** *Bak.* in Proc. roy. Soc. Edinb. XII (1883) p. 411 et in Trans. Roy. Soc. Edinb. XXXI (1888) p. 296.

Afr. or.: Socotra, Schweinf. 678.

29 **U. psilostachya** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 247.

Afr. austro-occ. : Angola.

30 **U. ? pusilla** (*Jacq.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 217.
Anthericum — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 417; *Schult.* Syst. veg. VII p. 474.
Cæsia — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 88.
Idothea drimioides *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 345.
Afr. austr.: colonie du Cap.

31 **U. Quartiniana** (*A. Rich.*) *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 294; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 223.
Scilla — A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 238.
Afr. or.: Abyssinie.

32 **U. rigidifolia** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 323.
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 783.

33 **U. sanguinea** *Schinz* in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. XXXI (1890) p. 219.
Afr. austro-occ.: pays des Herero (Schinz).

34 **U.? secunda** *Jacq.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 222.
Ornithogalum — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 433; *Schult.* Syst. veg. VII p. 527; *Kunth* Enum. pl. IV p. 369.
Monotassa — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 37.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 1513 *a.*

35 **U. simensis** (*Hochst.*) *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 291; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 222; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 266.
Scilla — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1317; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 327.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1317, 1101.

36 **U. undulata** (*Desf.*) *Steinh.* in Ann. sc. nat., ser. 2, I (1834) p. 330; *Kunth* Enum. pl. IV p. 334; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 184; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 220.
Scilla — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 300 t. 8; *Viviani* Fl. Lybic. specim. p. 20; *Munby* Catal. pl. Alg. ed 1 p. 28; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 163 (lapsu cal. *undulatifolia*).
Afr. bor.: Algérie, Tripolitaine, Égypte. — DISTRIB.: Sardaigne, Corse.

37 **U. zambesiaca** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 223.
« **Afr. trop.-austro-or.: 14-19 S. lat.** » (Kirk ex Bak.).

43 VELTHEIMIA *Gled.* — *Th. Dur.* Index. n. 7497.

1 **V. bracteata** *Harv.* ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 411.
Afr. austr.: Cafrerie, Cooper 320.

2 **V. capensis** (*L.*) *Red.* Liliac. IV (1808) t. 193.
Aletris — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 456; Bot. Mag. (1800) t. 501.
V. viridifolia *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 78; *Willd.* Sp. pl. I.

p. 181 ; *Lodd.* Bot. Cab. (1827) t. 1245 ; *Bak.* In Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 411.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **V. glauca** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 77 ; Bot. Mag. (1808) t. 1091 et (1835) t. 3456 ; *Red.* Liliac. (1816) t. 440 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 282 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 411.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1719 (part. mér. et occ.).

46 RHODOCODON *Bak.* — *Th. Dur.* Index. n. 7498.

1 **R. madagascariensis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 280 t. 8.

Madagascar.

47 MUSCARI *Mill.* — *Th. Dur.* Index. n. 7499.

1 **M. atlanticum** *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. (1852) p. 114 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; ed. 2 p. 33 ; *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 206 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. p. 157.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Espagne.

2 **M. comosum** (*L.*) *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 2 ; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 231 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 414 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 685 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 156 ; *Freyn* in Flora (1885) p. 21.

Hyacinthus — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 318 ; Bot. Mag. 1790) t. 133.

Bellevalia — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 306.

Leopoldia — *Parl.* Fl. Palerm. I (1845) p. 438 : *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2, p. 341.

Canaries, Bourg. 1004.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Tripolitaine, Cyrénaique. — DISTRIB. : Eur. mérid., Caucase, bassin de l'Euphrate.

3 **M. grandifolium** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 173 et in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 417.

Afr. bor. : Maroc. — Baker (loc. cit. XI (1871 p. 417) dit « patria ignota ».

4 **M. Holzmanni** *Heldr.* mss. ex *Freyn* in Flora (1885) p. 18.

Afr. bor. : Égypte.

5 **M. maritimum** *Desf.* (non *Guss.*) Fl. Atlant. I (1798 p. 308 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871 p. 416 ; *Freyn* in Flora (1885) p. 18.

Bellevalia — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 307 pr. p.

Leopoldia — *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 498.

Afr. bor. : Algérie, Balansa 167, **Tripolitaine, Cyrénaique.** — DISTRIB. : Crète,

6 **M. parviflorum** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 309 ; *Guss.* Fl. Sicul.

prodr. I p. 427; *Bertol.* Fl. Ital. IV p. 167; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 418; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 157.

Hyacinthus ciliatus *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 375.

Botryanthus — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 312.

Muscari filifolium *Wahl.* in Isis XXI fasc. 10 (1828) p. 1002.

Afr. bor.: Algérie, Égypte. — DISTRIB.: de l'Espagne à la Syrie

7 **M. racemosum** (*L.*) *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 3; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 232; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 456; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 416; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 685.

Hyacinthus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 318; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 154; *Jacq.* Fl. Austr. icon. IV (1776) t. 187; Bot. Mag. (1790) t. 122.

H. juncifolius *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 194.

Botryanthus odorus *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 311.

H. botryoides *Viv.* Fl. Lybic. specim. (1827) p. 21.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB.: Eur. centr. et mérid, Asie occ.

— — var. **neglectum** *Nob.*

M. neglectum *Guss.* Fl. Sicul. I (1829) p. 411; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 33; *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 416; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 157.

Botryanthus — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) t. 679.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB: France, Allemagne, Italie.

8 **M. stenanthum** *Freyn* in Flora (1883) p. 4.

Afr. bor.: Tripolitaine.

48 HYACINTHUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7500.

1 **H. Battandieri** (*Freyn*) *Nob.*

Bellevalia — *Freyn* in Flora (1885) p. 21 et 25.

Afr. bor.: Algérie, Cyrénaique.

2 **H. brevifolius** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 65 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 325; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 427.

Scilla — *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1468.

Scilla — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 574.

Peribœa — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 294.

S. brachyphylla *Schult.* loc. cit. VII (1829) p. 574.

Peribœa Gawleri *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 293.

Afr. austr.: colonie du Cap.

3 **H. candicans** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 174 et in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 425.

Afr. austro-or.: Natal, Gerrard et Mac Ken 2146.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3529.

4 **H. ciliatus** *Cirillo* Pl. rar. regn. Neapol. II (1792) p. 22 t. 10; *Ten.* Fl. Napol. III p. 376 t. 135; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 432.

Muscari ciliatum *Ker* in Bot. Mag. (1797) t. 394; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 33.

Bellevalia — *Nees* Gen. pl. fl. Germ. IV (1843) t. 8, fig. 4, 5 et 22; *Kunth* Enum. pl. IV p. 308; *Parl.* Fl. Ital. II p. 491; *Pomel* Nouv. mater. fl. Alg. fasc. I (1874) p. 256, *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 157.

Hyacinthus sarmaticus *Pall.* in N. act. hort. Petrop. X (1797) p. 309.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: De l'Italie au Kurdistan et au Beloutchistan.

5 **H. corymbosus** *L.* Mant. pl. II (1771) p. 223; *Jacq.* Collect. bot. III (1789) t. 19; *Andr.* Bot. Repos. V (1804) t. 345; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 325; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 426.

Massonia — *Ker* in Bot. Mag. (1807) t. 931.

Scilla — *Ker* in Bot. Mag. (1812) sub t. 1468.

Peribœa — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 293.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 111, Zeyh. 1715.

6 **H. cryptopodus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 274.

Madagascar, Baron 2164.

7 **H. dubius** *Guss.* Catal. pl. hort. Boccadif. (1821) p. 32; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2, p. 33; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 426.

Bellevalia — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 105; *Pomel* Nouv. mater. fl. Alg. fasc. I (1874) p. 255; *Kunth* Enum. pl. IV p. 308; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 157.

H. romanus *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 308.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Italie, Sicile, Dalm., Grèce, Crète.

8 **H. fallax** *(Pomel) Nob.*

Bellevalia — *Pomel* Nouv. mat. fl. Alg. II (1875) p. 274; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 157.

Afr. bor.: Algérie.

9 **H. ledebourioides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 427.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

10 **H. mauritanicus** *(Pomel) Nob.*

Bellevalia — *Pomel* Nouv. mat. fl. Alg. I (1874) p. 254; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 157.

Afr. bor.: Algérie, Cyrénaique, Bengha.

* **H. orientalis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 317; Bot. Mag. (1806) t. 937; Bot. Reg. (1826) t. 995; *Kunth* Enum. pl. IV p. 303; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 426.

Obs. Cette espèce a été indiquée dans la Barbarie, mais Desfontaines ne l'y indique que comme plante cultivée.

Boissier (Fl. Or. V p. 309) la considère comme originaire de la Syrie et de la Mésopotamie et il dit qu'elle est naturalisée sur beaucoup de points de la région méditerranéenne.

11 **H. princeps** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 175 et in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 426.

Afr. austr.: Cafrerie, Barber 884.

12 **H. romanus** *L.* Mant. pl. II (1771) p. 224; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 334; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 431.

Scilla romana *Ker* in Bot. Mag. (1806) t. 939.

Bellevalia — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 105; *Kunth* Enum. pl. IV p. 307.

B. appendiculata *Lapeyr.* Abrég. fl. Pyr. (1813) p. 186.

B. operculata *Lapeyr.* in Journ. de phys. LXVII p. 425.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Égypte. — DISTRIB.: Eur. méditerr., Chypre.

13 **H. sessiliflorus** *Viv.* Fl. Lybic. specim. (1827) p. 21 t. 7 fig. 3; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 429.

Bellevalia — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 311.

Muscari — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 66.

Hyacinthus nervosus *Bertol.* Miscell. bot. I (1842) p. 2

B. aleppica *Boiss.* Diagn. pl. or., ser. 2, IV (1859) p. 11.

Afr. bor.: Lybie, Grande Syrie, Égypte. — DISTRIB.: Syrie, Mésopotamie.

— — var. **intermedius** *Freyn* in Flora (1885) p. 27.

Afr. bor.: Tripolitaine.

— — var. **latifolius** *Freyn* loc. cit. (1885) p. 27.

Afr. bor.: Cyrénaique.

— — var. **stenophyllus** *Freyn* loc. cit. (1885) p. 26.

Afr. bor.: Cyrénaique.

14 **H. trifoliatus** *Ten.* Fl. Napol. III (1824-29) p. 376 t. 136; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 431.

Bellevalia — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 308; *Parl.* Fl. Ital. II p. 492.

Hyacinthus abortivus *Cavalier* Notes pl. crit. (1848) p. 14 t. 1 fig. A.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: France mérid., Italie, Grèce, Asie occid.

15 **H. variabilis** (*Freyn*) *Nob.*

Bellevalia — *Freyn* in Flora (1885) p. 29.

Afr. bor.: Algérie.

49 DRIMIOPSIS *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7503.

1 **D. Barteri** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 18 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 228.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1512, 3445.

2 **D. botryoides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 227 et in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 364.

Afr. or.: Zanzibar.

3 **D. Burkei** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 228.

Afr. austr.: colonie du Cap.

4 **D. Kirkii** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, II (1874) p. 644; Bot. Mag. (1877) t. 6276.

Afr. or.: Zanzibar.

5 **D. maculata** *Lindl.* in *Paxt.* Fl. Gard. II (1852) p. 73 cum icone ; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 17 t. 191 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 227.

Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **D. minor** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 17 t. 192 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 227.

Afr. austro-or.: Natal.

7 **D. perfoliata** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, X (1878) p. 364.

Afr. or.: Zanzibar.

30 EUCOMIS *L'Hérit.* — *Th. Dur.* Index. n. 7504.

1 **E. amaryllidifolia** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, X (1878) p. 492.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **E. bicolor** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, X (1878) p. 492; Bot. Mag. (1885) t. 6816.

Afr. austro-or.: Natal.

3 **E. nana** *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 432; *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 92; Bot. Mag. (1812) t. 1495; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 316; *Schult.* Syst. veg. VII p. 623; *Kunth* Enum. pl. IV p. 302; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 225.

Ornithogalum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62.
Basilæa — *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 590.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — form. **purpureocaulis** *Bak.* loc. cit. XIII (1873) p. 226.

Eucomis purpureocaulis *Andrews* Bot. Repos. VI (1804) t. 369.

4 **E. pallidiflora** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, II (1887) p. 154.

Afr. austro-or.: Orange.

5 **E. punctata** *L'Hérit.* Sert. Angl. (1788) p. 18 t. 19; Bot. Mag. (1806) t. 913; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 208; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 316; *Kunth* Enum. pl. IV p. 302; *Bak.* in Journ. Linn. Soc XIII (1872) p. 225.

Ornithogalum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62.
Basilæa — *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) t. 289 fig. 2.

Afr. austro-or.: Natal, Sanderson 568, **Orange,** Copper 1195.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — form. **striata** *Bak.* loc. cit. XIII (1873) p. 225.

E. striata *Donn* Hort. Cantabr. ed. 6 (1811) p. 86; Bot. Mag. (1813) t. 1539.

6 **E. regia** *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 433; *Schult.* Syst. veg. VII p. 623; *Kunth* Enum. pl. IV p. 302; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 225.

E. clavata *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. IV (1870) t. 238.
E. macrophylla *Hort.* ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 225.
Afr. austro-or.: Natal, Cooper 1196, Krauss 1343.
Afr. austr.: colonie du Cap.

7 **E. undulata** *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 433; Bot. Mag. (1808) t. 1083; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 317; *Schult.* Syst. veg. VII p. 622; *Kunth* Enum. pl. IV p. 302; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 225.
Ornithogalum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62.
Basilæa — *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 382.
Afr. austro-or.: Natal.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2701, Zeyh. 102, **Cafrerie.**

8 **E. zambesiaca** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XXVI (1886) p. 9.
Afr. austro-or.: bassin du lac Nyassa.
Afr. centr.-austr.: Haut-Zambèse (monts de Mambane).

51 SCILLA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7505.

1 **S. Adlami** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, IX (1891) p. 521.
Afr. austro-or.: Natal.

2 **S. arenaria** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 249.
Afr. austra-occ.: Angola.

3 **S. Aristidis** *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. V (1858) p. 104; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 32; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872 p. 238; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 160.
Afr. bor.: Algérie.

4 **S. autumnalis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 309; Engl. Bot. (1792) t. 78; *Car.* Icon. pl. rar. III (1794) t. 274 fig. 2; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 301; Bot. Mag. (1807) t. 919; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 317; *Kunth* Enum. pl. IV p. 315; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. 170; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872 p. 234; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 86; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 162.
Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB.: Europe, Syrie.

— — form. **dumetorum** *Bak.* loc. cit. XIII (1872) p. 234.
S. dumetorum *Balansa* mss. ex *Bak.* loc. cit. XIII (1872) p. 234.

— — var. **gracillema** *Batt.* in *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1884) p. 162.

— — var. **pulchella** *Bak.* loc. cit. XIII 1872) p. 234.
S. pulchella *Munby* in Bull. Soc. bot. Fr. II (1855) p. 286 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32.

— — form. **racemosa** *Bak.* loc. cit. XIII (1872 p. 234.
S. racemosa *Balansa* Pl. Alger. exsicc. n. 29.

5 **S. Barberi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 247.
Afr. austr.: colonie du Cap, Barber 805.

6 **S. benguellensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 249.
Afr. austro-occ.: Angola.

7 **S. Bertheloti** *Webb* in *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1840-50) p. 337 t. 232; Bot. Mag. (1862) t. 5308; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 236.
Canaries.
Afr. occ.: Guinée.

8 **S. Buchanani** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, XIII (1893) p. 568.
Afr. austro-or.: bassin du lac Nyassa.

9 **S. Camerooniana** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 9; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 248.
Afr. occ.: bords du Kameroun, Mann 728, 2230.

10 **S. concinna** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. IV (1870) t. 235 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 252.
Afr. austr.: colonie du Cap.

11 **S. concolor** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 13 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 252.
Drimia Cooperi *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. I (1868) t. 18.
? D. Dregeana *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 340.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 4568, Drège 8616*a*.

12 **S. congesta** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 250.
Afr. austro-occ.: Angola.

13 **S. Cooperi** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1866) t. 5380; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 7 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) t. 247.
Afr. austr.: colonie du Cap.

14 **S. Currori** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 249.
Afr. occ.: Guinée équinox. Curror 26.

15 **S. edulis** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 475.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 159.

16 **S. Engleri** *Nob.*
S. pallidiflora *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 476.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1848, 1908.
Obs. Nous avons dû changer le nom de cette espèce, Baker l'ayant déjà employé en 1870 pour désigner une espèce de l'Afrique australe. Nous sommes heureux de pouvoir donner à l'espèce de l'Afrique centrale le nom de l'éminent directeur du Jardin botanique de Berlin.

17 **S. exigua** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 247.
Afr. austro-or.: Natal, Sanderson 670.

18 **S. firmifolia** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 7 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 237.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4492, Mac Owan 461.

19 **S. flaccidula** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 249.

Afr. austro-occ.: Angola.

20 **S. flexuosa** (*Thunb.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 245.

Hyacinthus — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 61 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 326; *Kunth* Enum. pl. IV p. 305.

Afr. austr.: colonie du Cap.

21 **S. floribunda** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 188 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 254.

Afr. austr.: colonie du Cap.

22 **S. Gerrardi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 277.

Afr. austro-or.; Natal, Gerrard 1829.

Afr. austr.: Cafrerie.

23 **S. gabunensis** *Bak.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 476.

Afr. occ.: Gabonie, Buettn. 523.

24 **S. hæmorrhoidalis** *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1840-50) p. 336 t. 238; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 235.

S. dasyantha *Webb* et *Berth.* loc. cit. (1840-50) p. 337 t. 231.

S. hyacinthoides *Bourg.* (non *L.*) Pl. Canar. exsicc. n. 30 et 1534.

Canaries.

Obs. Indiqué par Lowe au Maroc, mais sans doute par erreur (J. Ball Spicil. fl. Marocc. p. 687).

25 **S. Hildebrandtii** *Bak.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 351 in obs.

Madagascar.

26 **S. hispanica** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 8; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 255; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 687.

S. campanulata *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 444; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 167; Bot. Mag. (1860) t. 127; *Red.* Liliac. XIII (1816) t. 435.

Afr. bor.; Maroc. — DISTRIB. : Portugal, Espagne.

— — var. **algeriensis** (*Batt.*) *Nob.*

Endymion patulum *Gren.* et *Godr.* var. — *Batt.* in Soc. bot. Fr. (1880) p. 164 et in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 158.

Afr. bor.: Algérie.

27 **S. hispidula** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 248.

Afr. austro-occ.: Angola.

28 **S. humifusa** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XX (1881) p. 626.

Afr. austro-or.: Natal.

29 **S. hyacinthoides** *L.* Syst. nat. ed. 12, II (1767) p. 243; Bot. Mag

(1808) t. 1140; *Kunth* Enum. pl. IV p. 316; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 465; *Lowe* Fl. Salvag. tent. p. 19; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 237.

Nectaroscilla — *Parl.* Nuov. gen. d. plant. monoc. (1854) p. 27.
Prospero hyacinthoideum *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 28.
Scilla eriophora *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 10.

Canaries, Madère. — DISTRIB. : Eur. médit., Asie min., Syrie.

30 **S. indica** (*Wight.*) *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 12 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 250.

Barnardia — *Wight* Icon. pl. Ind or. (1853) t. 2041.
Erythronium — *Rottl.* mss. ex *Bak.* loc. cit.
Ledebouria hyacinthina *Roth* Nov. pl. sp. præsert. Ind. or. (1821) p. 195; *Kunth* Enum. pl. IV p. 336; Bot. Mag. (1833) t. 3226; *Wight* loc. cit. (1853) t. 2040.

Afr. or.: Abyssinie.
Afr. centr. : pays des Gallabat, Schweinf. 13. — DISTRIB. : Inde or., Ceylan.

31 **S. Johnstoni** *Bak.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 351; *Bak.* in *Johnst.* Narrat Kilim. exped. p. 86.

« Afr. équat.-or. : 40-60 mill. à l'intér. des terres ».

32 **S. Kirkii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 254.

Afr. or.: Zanzibar, Kirk 66.

33 **S. Kraussii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 243.

Afr. austro-or.: Natal, Gerrard. 740, Krauss 444.

34 **S. lanceæfolia** (*Jacq.*) *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 182 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 257.

Lachenalia — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1783-93) t. 402; *Red.* Liliac. I (1802) t. 59; Bot. Mag. (1803) t. 643.
Drimia — *Ker* in Bot. Mag. (1811) sub t. 1380; *Kunth* Enum. pl. IV p. 339.
Sugillaria — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 18.
Drimia acuminata *Lodd.* in Bot. Mag. (1807) t. 1041.
S. maculata *Schrank* Pl. rar. hort. Monac. (1819) t. 100.

Afr. austro-occ.: Angola.
Afr. austro-or.: Natal, Krauss 464, Plant 102.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2305, Drège 8617, **Cafrerie.**

— — var. **ovatifolia** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 252.

S. ovatifolia *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 183.

Afr. austr.: colonie du Cap.

35 **S. lanceolata** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 14 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 254.

Drimia — *Schrad.* Diss. de Blumenb. (1827) p. 28; *Kunth* Enum. pl. IV p. 339.
Lachenalia reflexa *Andrews* Bot. Repos. V (1803) t. 299; *Trott.* Archiv. d. Gewächsk. t. 169.

Afr. austr.: colonie du Cap.

36 **S. latifolia** *Willd.* in herb. n. 6618; *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 566; *Kunth* Enum. pl. IV p. 322; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 235.

S. cordifolia *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1840-50) p. 338 t. 233.

Canaries.

37 **S. laxiflora** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, IX (1891) p. 668; Gartenfl. XL (1891) p. 361.

Afr. austr.: colonie du Cap.

38 **S. Ledieni** *Engl.* in Gartenfl. XXXVIII (1889) p. 153 et 305 t. 1294.

Afr. occ.: Congo.

39 **S. lilacina** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 13 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 250.

Eratobotrys — *Fenzl* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 391; *Kunth* Enum. pl. IV p. 679.

Drimia — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 294.

Afr. bor.-or.: Nubie, Kotschy 391.

40 **S. linearifolia** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 184 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 252.

Afr. austro-or.: Transvaal.

Afr. austr.: colonie du Cap. Burch. 2545.

— — var. ? **angustifolia** *Bak.* loc. cit. XIII (1872) p. 252.

Drimia angustifolia *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 340.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8618 *b*.

41 **S. lingulata** *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 151; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 278 t. 85 fig. 1; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 321; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; *Kunth* Enum. pl. IV p. 324; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 244; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 687; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 159.

S. bipartita *Salzm.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XIII (1872) p. 244.

Afr. bor.: Maroc, Algérie.

— — var. **ciliolata** *Nob.*

S. ciliolata *Pomel* Nouv. mat. fl. Atlant. fasc. II (1875) p. 385; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 160.

Afr. bor.: Algérie.

42 **S. livida** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XX (1883) p. 166.

Afr. austr.: colonie du Cap.

43 **S. lorata** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) app. 14 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 253.

Drimia apertiflora *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. I (1868) t. 19.

Afr. austr.: colonie du Cap.

44 **S. Ludwigii** (*Miq.*) *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) app. 9 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 248.

Drimia Ludwigii *Miq.* in Bull. sc. phys. néerl. (1839) p. 39.
Idothea ? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 681.
Drimia ensifolia *Eckl.* in Linnæa XX (1847) p. 235.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8618 *a*, Zeyh. 4262.

45 **S. mæsta** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) app. 10 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 249.
Afr. austro-or.: delta du Zambèse.

46 **S. Macowani** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, III p. 748.
Afr. austr.: colonie du Cap.

47 **S. mauritanica** *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 158 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 324 : *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 687 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 160.
S. vincentina *Hoffmsgg* et *Link* in Abhandl. d. Berl. Ges. IV (1803) p. 17 ; *Kunth* loc. cit. IV p. 323 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 244.
Afr. bor.; Maroc. — DISTRIB. : Portugal.

48 **S. microscypha** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 102.
Afr. austr.: colonie du Cap.

49 **S. minima** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) app. 6 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 246.
Afr. austro-or.: Transvaal.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3510.

50 **S. monophylla** *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. IV (1799) p. 319 ; *Bak.* in Journ. Linn Soc. XIII (1872) p. 242 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 686.
S. tingitana *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 155 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 321.
S. pumila *Brot.* Fl. Lusit I (1804) p. 527 ; Bot. Mag. (1830) t. 3023 ; *Kunth* loc. cit. IV p. 320.
Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB. : Espagne, Portugal.

51 **S. natalensis** *Planch.* in *Van Houtte* Fl. des serres X (1854-55) p. 185 t. 1043 ; Bot. Mag. (1863) t. 5379 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 243.
Afr. austro-or.: Natal.

— — var. **sordida** *Bak.* loc. cit. XIII (1872) p. 243.

52 **S. numidica** *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 150 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 234.
S. parviflora *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 380 t. 87 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 567 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 234 : *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 27 ; ed. 2 p. 32 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 161.
Stellaris — *Steinh.* in Ann. sc. nat., ser. 2, VI (1836) p. 286.
Afr. bor.: Algérie, Jamin 115, Lefèvre 641.

53 **S. obtusifolia** *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 149 ; *Desf.* Fl.

Atlant. I p. 299 t. 86; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 190; *Kunth* Enum. pl. IV p. 315; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; *Schweinf.* Pl. quæd. Nilot. p. 40; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 234; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 686; *Batt.* et *Trab.* fl. de l'Algér. (monoc.) p. 161.

Afr. bor.: Maroc, Algérie.

Afr. or.: Sennâar, Abyssinie. — DISTRIB.: Sardaigne.

S. obtusifolia var. **fallax** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 234; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 686.

S. fallax *Steinh.* in Ann. sc. nat., ser. 2, I (1834) p. 103; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc. p. 161.

Afr. bor.: Maroc, Algérie.

54 **S. pallidiflora** *Bak.* (non *Engl.*) in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 179 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 244.

Afr. austr. : colonie du Cap.

55 **S. paucifolia** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 181 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 251.

Afr. austr. : colonie du Cap.

56 **S. pendula** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) app. 14 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 254.

Drimia — *Burch.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XIII (1873) p. 254.

Afr. austr. : colonie du Cap.

57 **S. peruviana** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 309; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 148; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 298; Bot. Mag. (1804) t. 749; *Viviani* Fl. Libyc. specim. p. 20; *Red.* Liliac. III (1807) t. 167; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 167; *Kunth* Enum. pl. IV p. 318; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 240.

Basaltogeton — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 27.

S. hemisphærica *Boiss.* Voy. bot. Espagne (1839-45) p. 63; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 2 p. 32 (laps. cal. *hemisphærophora*); *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 160.

Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine. — DISTRIB. : Sardaigne, Corse, Sicile, Italie.

— — var. **glabra** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 319; *Bak.* loc. cit. XIII (1872) p. 240.

S. hemisphærica *Boiss.* var. — *Boiss.* Voy. bot. Espagne (1839-45) p. 63; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 686.

Scilla Clusii *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 462.

Caloscilla — *Jord.* et *Fourr.* Icon. ad fl. Europ. (1866-68) t. 245.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. : Espagne, Portugal.

Obs. D'après Baker (loc. cit. p. 240) il faut rapporter à cette espèce les *Caloscilla elegans*, *flaveola*, *grandiflora*, *hipponensis*, *pallidiflora*, *subal-*

bida et *subarmea* Jord. et Fourr. figurés et décrits par ces auteurs dans leurs Icon. ad. fl. Eur. (1866-68) t. 247-55 (1866-68) et indiqués en Algérie.

58 **S. platyphylla** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 209.
Afr. austro-occ. : Angola.

59 **S. plumbea** *Lindl.* in Bot. Reg. (1830) t. 1355; *Kunth* Enum. pl. IV p. 328 (excl. pl. Dregei); *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 245.
Afr. austr.: colonie du Cap. (Peut-être identique au *S. natalensis* Planch.) (Baker).

60 **S. polyphylla** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 209.
Afr. austro-occ. : Angola.

61 **S. prasina** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) app. 10 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 248.
Afr. austr.: colonie du Cap, Cafrerie.

62 **S. princeps** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 189 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 254.
Afr. austr.: colonie du Cap.

63 **S. pusilla** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 183.
Afr. austr.: Cafrerie.

64 **S. revoluta** (*L. f.*) *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) app. 6 et in Journ. Linn. Soc: XIII (1872) p. 246.
Hyacinthus — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 204; *Thunb.* Prodr. fl. Cap. p.64 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 326.
Phalangium — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 367.
Drimia ? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 339.
Xeodolon — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 18.
D. ovalifolia *Schrad.* Diss. de Blumenb. (1827) p. 30; *Kunth* loc. cit. p. 339.
D. Gawleri *Schrad.* loc. cit. (1827) p. 30; *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 339.
D. lanceæfolia *Ker* var. minor *Ker* in Bot. (1811) t. 1380.
D. lanceæfolia *Lodd.* Bot. Cabin. (1818) t. 278.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7892, Krauss 1370.

65 **S. Richardiana** *Buchinq.* in *Quart. Dill.* et *Petit* Herb. Abyss. n. 46; *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) app. 11 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 249.
Eratobotrys bifolia *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1622; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 326.
Drimia — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 291.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 572, 1622, 1855, Quartin, Dillon et Petit 46.

66 **S. rigidifolia** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 330; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 242.
Afr. austro-or.: Natal, Transvaal, pays des Bassouto.
Afr. austr.: colonie du Cap.

S. rigidifolia var. **nervosa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 242.

Ornithogalum nervosum *Burch.* in *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 356.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch 2337-2.

67 **S. Sandersoni** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) app. 3 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 246.

Afr. austro-or.: Transvaal.

68 **S. saturata** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 365.

Afr. austro-or.: Orange, Cooper 993.

69 **S. Schweinfurthii** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 475.

Afr. centr.; pays des Djur, Schweinf. 1898.

70 **S. simiarum** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 249.

Afr. austro-occ.: Angola.

71 **S. socialis** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 180 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 251.

Afr. austr.: colonie du Cap.

72 **S. somaliensis** *Bak.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 407.

Afr. or.: pays des Somal, Hildebr. 1470.

73 **S. spathulata** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 187 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 253.

Afr. austr.: colonie du Cap.

74 **S. spicata** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 323.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 323.

75 **S. subglauca** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 186 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 253.

Afr. austr.: colonie du Cap.

76 **S. tricolor** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2. XIV (1880) p. 230.

Afr. austr.: colonie du Cap.

77 **S. undulata** (*Jacq.*) *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1878) app. 11 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 249.

Drimia — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 376; *Kunth* Enum. pl. IV p. 340.

Afr. austr.: colonie du Cap.

78 **S. versicolor** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. V (1871) t. 305 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 243.

Afr. austr.: colonie du Cap.

79 **S. villosa** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 299 t. 85 fig. 2; Bot. Mag. (1833) t. 3211; *Kunth* Enum. pl. IV p. 319; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 241.

S. hirsuta *Willd.* in herb. n. 6635.

Ni Battandier et Trabut, ni Ball ne parlent de cette espèce indiquée par Desfontaines dans la « Barbarie ». D'après Graham (Bot. Mag. loc. cit.) **Dickson l'a retrouvée en 1831 à Tripoli.**

80 **S. ? viridiflora** *Bak.* in Journ. Linn. Soc XIII (1872) p. 255.
Drimia — *Eckl.*? ex *Kunze* in Linnæa XX (1847) p. 10.
Afr. austr. : colonie du Cap.

81 **S. zambesiaca** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) app. 3 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 347 ou 247.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

82 **S. zebrina** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 185 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 253.
Afr. austr.: colonie du Cap.

Species dubia.

Obs. Ball (Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 686) rapporte presque avec certitude au *S. verna* Huds. var. *major* Boiss. le *S. italica* Schousb. (Jagtt. vextr. Marokk. p. 167) ; il croit l'avoir aussi trouvé près de Tanger.

32 ORNITHOGALUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7307.

1 **O. aciphyllum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 365.
Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **O. albovirens** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, X (1878) p. 364.
Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **O. amboense** *Schinz* in Verh. Bot. Prov. Brand. XXXI (1890) p. 217.
Afr. austro-occ. : pays des Ambo.

4 **O. ? anomalum** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 178 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 284.
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1853.

5 **O. aurantiacum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, X (1878) p. 748.
Afr. austr. : colonie du Cap.

6 **O. arabicum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 307 pr. p. ; *Desf.* Fl. Atlant. Bot. Mag. (1804) t. 728 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 353 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, part. 2, p. 335 ; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; ed. 2 p. 32 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 270 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 689 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 164.
Myanthe — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 34.
Canaries, Madère.
Afr. bor.: Algérie, Égypte. — DISTRIB. : Eur. mérid.

7 **O. barbatum** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 91 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 366 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 278.
Afr. austr.: colonie du Cap.

8 **O. benguellense** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 248.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 3766.

9 **O. Bergii** *Schlecht.* in Linnaea I (1826) p. 254; *Schult.* Syst. veg. VII p. 507; *Kunth* Enum. pl. IV p. 530; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 274.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6447, Drège 1506 *a*, Zeyh. 572.

10 **O. Bolusianum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 279.
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 96.

11 **O. calcaratum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, I (1874) p. 723 et in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 365.
Afr. austr.: colonie du Cap.

12 **O. capitatum** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1863) t. 5388; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 284.
Afr. austr.: Cafrerie, Cooper 208.

13 **O. caudatum** *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 442; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 423; Bot. Mag. (1805) t. 805; *Kunth* Enum. pl. IV p. 357; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 276.
Urophyllum — *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. IV (1871) t. 262.
O. Massoni *Gmel.* Gen. Syst. nat. I (1796) p. 551.
Afr. austr.: colonie du Cap.

14 **O. cepæfolium** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 248.
Afr. austro-occ.: Angola.

15 **O. chloranthum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, IV (1875) p. 323.
Afr. austr.: colonie du Cap.

16 **O. coarctatum** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 435; *Willd.* Sp. pl. II p. 125; *Kunth* Enum. pl. IV p. 353; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 270.
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1679.

17 **O. comosum** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 440; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 426; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 468; *Kunth* Enum. pl. IV p. 359; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 262.
Afr.? (A notre connaissance l'espèce type n'a pas encore été indiquée en Afrique). — DISTRIB.: Autriche, Italie, Dalmatie, Macédoine.

— — var. **atlanticum** *Bak.* in *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 688.
Afr. bor.: Maroc.

18 **O. comptum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 274.
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 939, 942.

19 **O. Cooperi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 284.
Afr. austr.: colonie du Cap.

20 **O. crenulatum** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 198; *Thunb.* Prodr. pl.

Cap. p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 315; *Kunth* Enum. pl. IV p. 371; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 278.

Afr. austr.: colonie du Cap.

20 **O. deltoideum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 281.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2664.

21 **O. Eckloni** *Schlecht.* in Linnæa XXV (1852) p. 177; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 276.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1841.

Afr. or.: pays des Somal, Hildebr. 1467.

Afr. austro-or.: Natal, Gerrard et Mac Ken 746.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1777.

— — var. **acuminatum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 276.

O. acuminatum *Bak.* (non *Schur*) in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 177.

O. canaliculatum *Bak.* (non *Lag.*) loc. cit. ad. calcem.

Afr. austr.: colonie du Cap.

22 **O. flavo-virens** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 366.

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1832.

23 **O. fuscatum** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 429; *Schult.* Syst. veg. VII p. 523; *Kunth* Enum. pl. IV p. 366; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 273.

Ardernia — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 35.

Afr. austr.: colonie du Cap.

24 **O. gracile** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 366.

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1939.

25 **O. graminifolium** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 61 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 313; *Kunth* Enum. pl. IV p. 274; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 274.

O. Rudolphi *Jacq.* Eclog. pl. I (1811-14) t. 20.

O. tenuifolium *DC.* (non *Guss.*) in *Red.* Liliac. VI (1812) t. 312.

O. rupestre *Rudolph* (non *L.*) in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. II (1799) p. 281.

O. juncifolium *Ker* (non *Jacq.*) in Bot. Mag. (1807) t. 972.

O. Dregeanum *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 351.

O. canaliculatum *Lag.* Gen. et sp. plant. (1816) p. 14; *Kunth* loc. cit. IV p. 370.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 1508, Zeyh. 1681.

26 **O. griseum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 281.

Afr. austr.: colonie du Cap.

27 **O. Gussonii** *Ten.* Fl. Napol. III (1824-29) p. 371 t. 225 fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 364; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 32.

O. tenuifolium *Guss.* (non *Spreng.*) Fl. Sicul. prodr. I (1827) p. 413; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 467; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 265; *Ball* Spicil. fl. Marooc. p. 688; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 165.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB.: Italie, Sicile, Grèce.

O. Gussonii var. **trichophyllum** (*Boiss.*) *Nob.*

O. tenuifolium *Guss.* var. — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 249.

O. trichophyllum *Boiss.* et *Heldr.* Diagn. pl. Or., ser. 2, IV (1844) p. 108.

Afr. bor.: Égypte, Letourn. 206.

28 **O. haworthioides** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 322.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 814.

29 **O. hispidum** *Hornem.* Hort. bot. Hafn. (1813) p. 331; *Kunth* Enum. pl. IV p. 352; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 282.

Anthericum pilosum *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1792) t. 416.

Phalangium — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 244.

Afr. austr.: colonie du Cap.

30 **O. humifusum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, I (1874) p. 500 et in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 365.

Afr. austr.: colonie du Cap.

31 **O. juncifolium** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 90; *Schult.* Syst. veg. VII p. 524; *Kunth* Enum. pl. IV p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 274.

Afr. austr.: colonie du Cap.

32 **O. Kirkii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 279.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

33 **O. lacteum** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 434; *Andr.* Bot. Repos. IV (1803) t. 274; Bot. Mag. (1808) t. 1134; *Red.* Liliac. VII (1813) t. 418; *Lodd.* Bot. Cab. (1826) t. 1159; *Kunth* Enum. pl. IV p. 354; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 283.

Aspasia — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 34.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 569.

— — var. **conicum** *Bak.* loc. cit. XIII (1873) p. 284.

O. conicum *Jacq.* loc. cit. II (1793) p. 428; Bot. Mag. (1836) t. 3538; *Kunth* Enum. pl. IV p. 354.

34 **O. longebracteatum** *Jacq.* Hort. Vindob. I (1770) t. 29; *Red.* Liliac. II (1805) t. 120; *Schult.* Syst. veg. VII p. 521; *Kunth* Enum. pl. IV p. 357; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 277.

O. bracteatum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 314.

Afr. austr.: colonie du Cap.

35 **O. macranthum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 280.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2204, 3531.

36 **O. maculatum** *Jacq.* (non *Thunb.*) Coll. bot. II (1789) p. 368 t. 18

fig. 3; *Poir.* Encycl. méth. Bot. IV p. 615; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 269.

O. notatum *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 528.

Phæocles maculata *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 35.

Afr. austr. : colonie du Cap.

37 **O. Melleri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 280 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 10.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.

38 **O. multifolium** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 271.

Afr. austr. : colonie du Cap (part. occid.).

39 **O. narbonense** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 440; Bot. Mag. (1824) t. 2510; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 906; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 336; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Kunth* Enum. pl. IV p. 355; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 277; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 689; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 164.

O. stachyoides *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 441; *Kunth* loc. cit. IV p. 356.

Beryllis — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 33.

O. pyrenaicum *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 293; *Viv.* Fl. Lybic. specim. II p. 20.

Canaries (subsp. à Sainte-Hélène).

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Tripolitaine. — DISTRIB.: Europe mér., Grèce, Caucase.

40 **O. niveum** *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 440; Bot. Reg. (1817) t. 235; *Kunth* Enum. pl. IV p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 274.

Urophyllum — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 35.

O. setifolium *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 35.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3307, 4986, 6977.

41 **O. orthophyllum** *Ten.* Syll. pl. fl. Neapol. (1831) p. 594 et Fl. Napol. t. 225 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 361; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 265; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 688.

O. algeriense *Jord.* et *Fourr.* Breviar. pl. nov. (1866) p. 52 et Icon. ad fl. Europ. (1866-68) t. 12.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. : Italie.

— — var. **bæticum** *Nob.*

O. bæticum *Boiss.* Elench. pl. nov. (1838) p. 84; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Espagne.

42 **O. ovatum** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 345; *Kunth* Enum. pl. IV p. 359; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 278.

Afr. austr. : colonie du Cap.

43 **O. paludosum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 366.
Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 216.

44 **O. pilosum** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 199; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 61 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 315; *Kunth* Enum. pl. IV p. 370; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 282.
O. Mundianum *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 351.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6802, Cooper 1670, 1695.

45 **O. prasinum** *Lindl.* in Bot. Reg. (1816) t. 158; *Kunth* Enum. pl. IV p. 360; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 280.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1966.

46 **O. pyrenaicum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 306 pr. p.; Engl. Bot. (1792) t. 44; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 234; *Kunth* Enum. pl. IV p. 355; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 275.
DISTRIB.: Le type, non signalé en Afrique, croît de l'Angleterre à l'Espagne, la Grèce et la Tauride.

— — var. **flavescens** *Bak.* loc. cit. XIII (1873) p. 275; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 689.
O. flavescens *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) t. 242 fig. 2.
Anthericum sulphureum *Waldst.* et *Kit.* Descr. et icon. pl. Hung. (1882) t. 95.
Ornithogalum — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 518; *Kunth* loc. cit. IV p. 356.
Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB.: De la France à la Phrygie.

47 **O. pubescens** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 282.
Afr. austr.: colonie du Cap.

48 **O. revolutum** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 89; Bot. Mag. (1803) t. 653; Bot. Reg. (1818) t. 315; *Kunth* Enum. pl. IV p. 354; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 271.
Afr. austr.: colonie du Cap.

49 **O. rupestre** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 199; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 61 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 313; *Kunth* Enum. pl. IV p. 367; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 271.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 1512, 2662, 2663.

50 **O. scilloides** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 88; *Schult.* Syst. veg. VII p. 522; *Kunth* Enum. pl. IV p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 276.
Urophyllum — *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. VI (1873) t. 350.
Afr. austr.: colonie du Cap.

51 **O. sessiliflorum** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 295; *Schult.* Syst. veg. VII p. 530; *Kunth* Enum. pl. IV p. 371; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873)

p. 276; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 689; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 161.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Balansa 220.

52 **O. suaveolens** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 431; *Willd.* Sp. pl. I p. 122; *Schult.* Syst. veg. VII p. 523; *Kunth* Enum. pl. IV p. 366; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 279.

O. albucoides *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 314; *Kunth* loc. cit. IV p. 367.

Anthericum — *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, I (1789) p. 449.

Phalangium — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 249.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 1511.

— — var. **odoratum** *Bak.* loc. cit. XIII (1873) p. 280.

O. odoratum *Jacq.* loc. cit. II (1786-93) t. 432; *Andr.* Bot. Repos. IV (1802) t. 260; *Kunth* Enum. pl. IV p. 366.

Osmyne — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 35.

53 **O. subulatum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, I (1874) p. 723.

Afr. austr. : colonie du Cap.

54 **O. tenellum** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 427; *Schult.* Syst. veg. VII p. 526; *Kunth* Enum. pl. IV p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 283.

Afr. austr.; colonie du Cap, Burch. 7216.

55 **O. Thunbergianum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 269.

O. maculatum *Thunb.* (non *Jacq.*) Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 314; *Kunth* Enum. pl. IV p. 352.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8668.

56 **O. thyrsoides** *Jacq.* Hort. Vindob. III (1776) p. 17 t. 28; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 315; Bot. Mag. (1809) t. 1164; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 333; *Kunth* Enum. pl. IV p. 353; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. I t. 20 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 269.

Aspasia — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 34.

O. arabicum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 307 pr. p.

O. Grimaldiæ *Nocca* Ticin. hort. pl. select. (1800) t. 4.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6197, Eckl. 22, 572, Zeyh. 4201.

— — var. **aureum** *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 442.

O. aureum *Curt.* in Bot. Mag. (1792) t. 190; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 439; *Kunth* Enum. pl. IV p. 352.

O. dubium *Houtt.* Pflanz. Syst. XI (1785?) p. 347 t. 82 fig. 3.

O. bicolor *Haw.* Miscell. natur. (1803) p. 24; *Kunth* Enum. pl. IV p. 347.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6198, Eckl. 572, Krauss 1352, Zeyh. 4201.

— — form. **croceum** *Nob.*

O. flavescens *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 437; Bot. Reg. (1818) t. 305.

Afr. austr.: colonie du Cap.

O. thyrsoides form. **flavissimum** *Nob.*

O. flavissimum *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 436; *Andr.* Bot. Repos. VIII (1808) t. 505.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — form. **miniatum** *Nob.*

O. miniatum *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 438; *Kunth* Enum. pl. rar. IV p. 352.

Afr. austr.: colonie du Cap.

57 **O. tropicale** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 365.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

58 **O. tuberosum** *Mill.* Garden. Dict. ed. 8 (1768) n. 10; *Kunth* Enum. pl. IV p. 372; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 279.

O. polyphyllum *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 430; *Kunth* loc. cit. IV p. 366.

O. consanguineum *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 368.

Afr. austr.: colonie du Cap.

59 **O. umbellatum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 307; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 157; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 296; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 164; *Viviani* Fl. Libyc. specim. p. 20; *Munby* Cat.pl. Alg. ed. 2 p. 32; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 266; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 688.

O. umbellatum *L.* var. genuinum *Batt.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 165.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB.: Europe, Palestine, Arménie, Caucase, Amérique bor.

— — var. **angustifolium** *Batt.* in *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1884) p. 165.

O. angustifolium *Bor.* Fl. centr. Fr. ed. 3, II (1857) p. 625.

O. parviflorum *Jord.* et *Fourr.* Icon. ad fl. Europ. (1866-68) t. 119.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe occid.

— — var. **divergens** *Batt.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 165.

O. divergens *Bor.* Fl. centr. Fr. ed. 3, II (1857) p. 625; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: France, Allem. mérid., Italie, Sicile.

— — var. **latifolium** *Batt.* in *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1884) p. 165.

Afr. bor.: Algérie.

60 **O. unifolium** (*L.*) *Ker* in Bot. Mag. (1807) t. 935; *Schult.* Syst. veg. VII p. 529; *Kunth* Enum. pl. IV p. 359; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 282; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 689.

Scilla — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 309.

Cathissa uniflora *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 34.

O. nanum *Brot.* (non *L.*) Fl. Lusit. (1804) p. 529.

Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB.: Espagne, Portugal.

61 **O. virens** *Lindl.* in Bot. Reg. (1824) t. 814; *Schult.* Syst. veg. VII p. 507; *Kunth* Enum. pl. IV p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 275.

Afr. austro-or.: Lourenço-Marquès.

62 **O. virgineum** *Soland.* in herb. Brit. Mus. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 271.

Afr. austr. : colonie du Cap.

63 **O. vittatum** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 368; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 278.

Albuca — *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1329; *Schult.* Syst. veg. VII p. 500.

Tæniola — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 35.

Afr. austr. : colonie du Cap.

64 **O. Zeyheri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 281.

Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 601, Drège 878 *b*, Zeyh. 1686.

Tribus XI. — **Tulipeæ** (1).

53 FRITILLARIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7310.

1 **F. lusitanica** *Wickstr.* in Act. Acad. Holm. II (1821) p. 9 t. 5 fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 248; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 260.

F. Meleagris *Brot.* (non *L.*) Fl. Lusit. I (1804) p. 520.

Le type n'a pas encore été observé en Afrique. — DISTRIB.: Portugal, Espagne.

— — var. **algeriensis** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 261.

Afr. bor.: Algérie, Balansa 223.

2 **F. oranensis** *Pomel* Nouv. mat. fl. Algér. in Bull. Soc. clim. Algér. (1874) p. 253; *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XIII (1880) p. 340 fig. 62; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 167.

F. Meleagris *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 293.

F. pyrenaica *Munby* (non *L.*) Fl. de l'Algér. (1847) p. 35.

F. montana *Munby* (non *Hoppe*) Cat. pl. Alg. ed. 1 (1859) p. 28.

F. messanensis *Munby* (non *Raf.*) loc. cit. ed. 2 p. 32.

F. Munbyi *Bak.* in Gard. Chron. ser. 2, VII (1877) p. 45.

Afr. bor.: Algérie, Munby 33.

(1) Le *Lilium candidum* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 302, Desf. Fl. Atlant. I p. 292, Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 340 est une plante de l'Europe mérid. et de l'Asie occ. qui ne se rencontre en Afrique que cultivée.

54 TULIPA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7511.

1 **T. fragrans** *Munby* in Bull. Soc. bot. Fr. XIII (1866) p. 256; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 291.

T. Celsiana *DC.* var. — *Laxm.* ex *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 167.

T. sylvestris *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 294.

T. Celsiana *Munby* (non *DC.*) Fl. de l'Algér. (1847) p. 35 et Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 28; *Red.* Liliac. I (1802) t. 38.

Afr. bor.: Algérie, Balansa 211.

— — var. **montana** (*Batt.*) *Nob.*

T. Celsiana *DC.* var. — *Batt.* in *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1884) p. 168.

Afr. bor.: Algérie.

2 **T. primulina** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVIII (1882) p. 8; XX (1883) p. 233 et in Bot. Mag. (1884) t. 6736.

Afr. bor.: Algérie.

Obs. « Le *T. oculus-solis* St-Amans indiqué en Algérie par Munby (Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 28) s'est perpétué quelque temps à Birmandreis, échappé des jardins » (Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 168).

55 GAGEA *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7513.

1 **G. arvensis** (*Pers.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 547; *Kunth* Enum. pl. IV p. 240; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 167; *Parl.* Fl. Ital. II p. 426; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 479; *Boiss.* Fl. Or. V p. 205.

Ornithogalum — *Pers.* in *Usteri* Annal. d. Bot. XI (1794) p. 8 t. 1; *Sibth* et *Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 332.

G. villosa *Duby* Bot. Gall. I (1828) p. 467.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe, Asie occ.

2 **G. chrysantha** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 545; *Kunth* Enum. pl. IV p. 239; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Coss.* et *Durieu* Explor. scient. Algér. t. 45*b*; *Parl.* Fl. Ital. II p. 425; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 166.

Ornithogalum — *Jan* ex *Guss.* Fl. Sicul. prodr. suppl. (1832) p. 100.

G. Durieui *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 426 in adnot.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Sicile, Calabre.

3 **G. circinata** *Loud.* Hort. Brit. (1830) p. 134; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 166.

Afr. bor.: Algérie.

4 **G. fibrosa** (*Desf.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 552; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 35 et Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Coss.* et

Durieu Explor. scient. Algér. t. 45 *b* fig. 3; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 166.

Ornithogalum — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 294 t. 84.

Afr. bor.: Algérie.

5 **G. foliosa** (*Presl*) *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1703; *Kunth* Enum. pl. IV p. 236; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 685.

Ornithogalum — *Presl* Delic. Prag. (1829) p. 149.

O. spathaceum *Sibth* et *Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 341.

Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB.: Espagne, Corse, Sicile, Grèce, Asie occ.

6 **G. Granatelli** *Parl.* Fl. Palerm. I (1845) p. 276 et Fl. Ital. II p. 428; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 166.

Ornithogalum — *Parl.* in diar. l'Occhio (1839) p. 45.

G. arvensis *Roem.* et *Schult.* var. — *Richter* Pl. Europ. I (1890) p. 197.

O. fibrosum *Desf.* var. caulescens *Vir.* Fl. Libyc. specim. (1824) p. 19.

G. mauritanica *Durieu* Explor. scient. l'Algér. (1867) t. 45 *b* fig. 4; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32.

Afr. bor.; Algérie. — DISTRIB.: Sicile.

7 **G. polymorpha** *Boiss.* Voy. bot. Espagne (1845) p. 611; *Kunth* Enum. pl. IV p. 239; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 167.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Espagne.

8 **G. reticulata** (*Pall.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 552; *Kunth* Enum. pl. IV p. 238; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 481; *Boiss.* Fl. Or. V p. 205; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 167; *Coss.* et *Durieu* Explor. scient. Algér. t. 45 *b* fig. 1.

Ornithogalum — *Pall.* Reise Prov. russ. Reich. III (1776) p. 553.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Russie mérid., Tauride, Caucase, Asie centr., Sibérie.

— — var. **fibrosa** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 208.

G. rigida *Boiss.* et *Sprun.* in *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, VII (1846) p. 108.

G. alexandrina *Boiss.* mss. (ex *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 208).

G. Granatelli *Boiss.* (non *Parl.*) in *Letourneux* Pl. exsicc. n. 207.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB.: Grèce.

Tribus XII. — **Colchicaceæ.**

56 COLCHICUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7516.

1 **C. autumnale** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 341; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 322; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 228; *Kunth* Enum. pl. IV p. 140;

Rchb. Icon. fl. Germ. X t. 426; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 694; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1880) p. 428; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 143.

Afr. bor. : **Maroc, Algérie.** — DISTRIB. : Europe occ., centr. et mérid.

2 **C. Bivonæ** *Guss.* Adnot. cat. pl. Boccad. (1821) p. 4; *Kunth* Enum. pl. IV p. 139; *Parlat.* Fl. Ital. III p. 173; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 424; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 426; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 143.

C. variegatum *Biv.* Sicil. pl. cent. I (1806) p. 27; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 238.

C. autumnale *Munby* (non *L.*) Fl. de l'Algér. (1847) p. 39 et Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 28.

Afr. bor. : **Maroc.** — DISTRIB. : Sicile, Italie, Dalmatie, Grèce.

3 **C. montanum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 342; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 156; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 322; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 424; Bot. Mag. (1879) t. 6443; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1889) p. 433.

C. Steveni *Munby* (non *Kunth*) Fl. de l'Algér. (1847) p. 39.

C. bulbocodioides *Marsch. Bieb.* Fl. Taur. — Cauc. I (1808) p. 293; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 28.

C. Bertolonii *Stev.* in Bull. Soc. natur. Mosc. VII (1829) p. 268; *Munby* loc. cit. ed. 2 p. 32; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 143.

Fouha bulbocodioides *Pomel* Mat. fl. Atlant. (1860) p. 2.

C. ægyptiacum *Boiss.* Diagn. pl. Or. ser. 1, V (1844) p. 66.

C. hololophum *Coss.* et *Durieu* in Bull. Soc. bot. Fr. IV (1857) p. 489.

Afr. bor. : **Algérie, Égypte.** — DISTRIB. : Toute la région Méditerr., Caucase, Arménie, Kurdistan, Perse.

4 **C. neapolitanum** *Ten.* Fl. Neap. prodr. app. V (1855-56) p. 11 et Fl. Napol. III p. 398 t. 221 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 142; *Parl.* Fl. Ital. III p. 182; *Bak.* in Journ. Soc. XVII (1879) p. 431.

C. arenarium *Gren.* et *Godr.* (non alior.) Fl. de Fr. III (1855) p. 171.

Afr. bor. : **Maroc?** (Baker loc. cit.). — DISTRIB. : Italie, France mér., Autriche, Dalmatie.

Obs. C'est sans doute à cette plante qu'il faut rapporter l'indication suivante des Addenda de la Flore de l'Algérie de Battandier et Trabut (monoc. p. 208) : « *Colchicum arenarium* Lois. ; var. vel nov. sp. — Aumale ».

57 MERENDERA *Ram.* — *Th. Dur.* Index. n. 7519.

1 **M. abyssinica** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 337; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1880) p. 440.

M. Schimperiana *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1126.

M. longispatha *Hochst.* loc. cit. n. 1167.

Afr. bor. : **Abyssinie,** Roth 106, Schimp. 306, 1126, 1167.

2 **M. filifolia** *Cambess.* Enum. pl. Baléar. (1827) p. 147; *Kunth* Enum. pl. IV p. 149; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 39; *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 193; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1880) p. 439; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 144.

Bulbocodium vernum *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 284 (excl. syn.).

M. linifolia *Munby* Pl. Alger. exsicc. n. 60.

B. balearicum *Nym.* Sylk. fl. Europ. (1854-55) p. 379.

Afr. bor.: Algérie, Balansa 37, 236, Munby 60. — DISTRIB.: Iles Baléares.

Tribus XIII. — **Anguillarieæ.**

58 ANDROCYMBIUM *Willd.*— *Th.Dur.* Index. n.7521.

1 **A. Burchellii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 246 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 444.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1401.

2 **A. Burkei** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 246 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 444.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **A. circinatum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 443.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2706.

4 **A. cucullatum** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 7.

Afr. austr.: colonie du Cap.

5 **A. cuspidatum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 245 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 446.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1376.

6 **A. Dregei** *Presl* Bot. Bemerk (1844) p. 116; *Walp.* Annal. I p. 876; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 443.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2705.

7 **A. eucomoides** *Willd.* (non *Sweet*) in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. II (1808) p. 21; *Schlecht.* in Linnæa I (1826) p. 89; *Kunth* Enum. pl. IV p. 153; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 245 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 444.

Melanthium — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 22 t. 452; Bot. Mag. (1803) t. 641.

Cymbanthes fœtida *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 329.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1339, 1395, Drège 2710.

8 **A. leucanthum** *Willd.* in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. II (1808) p. 21; *Schlecht.* in Linnæa I (1826) p. 87; *Kunth* Enum. pl. IV p. 153; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 245 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 443.

A. eucomoides *Sweet* (non *Willd.*) Brit. Flow. Gard. II (1826) t. 165.
A. punctatum *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, I (1874) p. 786 et in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 246.
Melanthium capense *Thumb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 67 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 338.
Anguillaria — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 146.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 5628, Drège 2709, Harv. 101, Sieb. 129, Zeyh. 122, 1720, **pays des Bassouto,** Cooper 3311.

9 **A. littorale** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 7.
Afr. austr.: colonie du Cap.

10 **A. longipes** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 246 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 445.
Afr. austr.: colonie du Cap.

11 **A. melanthioides** *Willd.* in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. II (1808) p. 21 t. 2; *Schlecht.* in Linnæa I (1826) p. 89; *Kunth* Enum. pl. IV p. 153; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 244 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 442.
Afr. austro-or.: Transvaal.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burke 285, Mac Owan 464, Zeyh. 1712.

— — var. **acaule** *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 442.
Afr. austro-or.: Transvaal, Bolus 3042.

— — var. **striatum** *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 442.
A. striatum *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1330; *A. Rich* Tent. fl. Abyss. II p. 336; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 245.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1853) n. 323.

12 **A. punctatum** (*Cav.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 445.
Melanthium — *Cav.* in Anal. cienc. nat. III (1801) p. 49 t. 26 fig. 1 et Icon. pl. rar. VI (1800) p. 64 t. 588 fig. 1.
Erythrostictus — *Schlect.* in Linnæa I (1826) p. 90; *Kunth* Enum. pl. IV p. 154; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 28; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 144.
E. europæus *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I (1870) p. 192.
Afr. bor.: Maroc, Algérie, Tripolitaine, Cyrénaique. — DISTRIB. : Espagne mér.

— — var. **gramineum** *Nob.*
Melanthium gramineum *Cav.* loc. cit. III (1801) p. 49 et Icon. pl. rar. VI (1800) p. 64 t. 587 fig. 1.
Erythrostictus — *Schlecht.* in Linnæa I (1826) p. 90; *Kunth* Enum. pl. IV p. 155.
M. angustifolium *Willd.* in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. II (1808) p. 23.

13 **A. roseum** *Engl.* Bot. Jahrb. X (1889) p. 91.
Afr. austro-occ.: pays des Herero, Marloth 1360.

14 **A. subulatum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 245 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 442.
Afr. austro-or.: Transvaal.

15 **A. volutare** *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. I (1822) p. 213; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 443.

A. volutum *Burch.* ex *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 245.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1215, 1400.

59 WURMBEA *Thunb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7522.

1 **W. Kraussii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 437.

Melanthii sp. *Krauss* Beitr. fl. Cap-und Natall. (1846) p. 165.

Afr. austro-or.: Natal, Gerrard 549, Krauss 450.

2 **W. spicata** (*Burm.*) *Nob.*

Melanthium spicatum *Burm.* Fl. Capens. prodr. (1768) p. 11.

M. monopetalum *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 213; Bot. Mag. (1810) t. 1291.

M. Wurmbeum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 67 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 338.

W. campanulata *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 255; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 270; *Kunth* Enum. pl. IV p. 159; *Bak.* in Journ. Linn. Soc, XVII (1879) p. 435.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3512, Mac Owan 979.

— — form. **inusta** *Nob.*

Melanthium inustum *Soland.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 436.

W. campanulata *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 435.

Afr. austr.: colonie du Cap, Harv. 879.

— — var. **latifolia** (*Bak.*) *Nob.*

W. campanulata *Willd.* var. — *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6628.

— — var. **longiflora** (*Bak.*) *Nob.*

W. campanulata *Willd.* var. — *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

W. longiflora *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 266; *Kunth* Enum. pl. IV p. 161.

Melanthium — *Soland.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2660 B, Mader 183.

— — form. **marginata** *Nob.*

Melanthium marginatum *Desr.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 29.

W. campanulata *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

— — form. **pumila** *Nob.*

Melanthium — *Ker* in Bot. Mag. (1803) sub t. 694.

W. campanulata *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

— — form. **purpurea** *Nob.*

W. purpurea *Dryand.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 326; *Andr.* Bot. Repos. IV (1802) t. 221; Bot. Mag. (1803) t. 694.

W. campanulata *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 435.

W. spicata form. **remota** *Nob.*
Melanthium remotum *Soland* mss. ex *Bak.* loc. cit. XVII(1879) p. 435.
W. campanulata *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 435.

— — form. **revoluta** *Nob.*
Melanthium revolutum *Soland.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.
W. campanulata *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

— — form. **truncata** *Nob.*
W. truncata *Schlecht.* in Linnæa I (1826) p. 93; *Kunth* Enum. pl. IV p. 161.
W. campanulata *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1722.

3 **W. tenuis** (*Hook. f.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 436.
Melanthium — *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 223.

Afr. occ.: Fernando-Po, Mann 1754.

60 BÆOMETRA *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7523.

1 **B. Breyniana** (*L.*) *Nob.*
Tulipa — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 306; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 65.
Kolbea — *Schlecht.* in Linnæa I (1826) p. 80.
Jania — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 98 et 1528.
Melanthium uniflorum *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 21 t. 450; Bot. Mag. (1804) t. 767.
M. æthiopicum *Thunb.* mss. ex *Desr.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 29.
B. columellaris *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 330; *Kunth* Enum. pl. IV p. 162; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 446.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2836, Burch. 6769, Drège 307, Mader 184.

61 DIPIDAX *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7524.

1 **D. ciliata** (*L.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 447.
Melanthium — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 213; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 67 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 338; *Schlecht.* in Linnæa I (1826) p. 83; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1544; *Kunth* Enum. pl. IV p. 156.
M. capense *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 267; *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) t. 269.
Wurmbea purpurea *Drège* in herb. (non *Dryand.*) ex *Bak.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **Bergii** *Nob.*
Melanthium Bergii *Schlecht.* in Linnæa I (1826); *Kunth* Enum. pl. IV p. 157.
D. ciliata *Bak.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 447.

D. ciliata form. **blanda** *Nob.*
Melanthium blandum *Soland.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XVII(1879) p. 447.
D. ciliata *Bak.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 447.

— — form. **cœrulea** *Nob.*
Melanthium cœruleum *Eckl.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 447.

— — var. **Garnotiana** *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 447.
Melanthium Garnotianum *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 157.

— — form. **gracilis** *Nob.*
Melanthium gracile *Desr.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 29 ; *Kunth* loc. cit IV p. 157.
D. ciliata *Bak.* form. *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 447.

— — form. **lurida** *Nob.*
Melanthium luridum *Soland.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1879) p. 447.
D. ciliata *Bak.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 447.

— — var. **marginata** *Nob.*
Melanthium marginatum *Schlecht.* in Linnæa I (1826) p.

— — form. **rubicunda** *Nob.*
Melanthium rubicundum *Willd.* in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. II (1808) p. 22 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 157 ; *Schlecht.* in Linnæa I (1826) p. 85 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1547.

— — var. **Schlechtendaliana** *Nob.*
Melanthium Schlechtendalianum *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1546.
M. capense *Lichtenst.* in herb. ex *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 157.

— — var. **secunda** *Nob.*
Melanthium secundum *Desr.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 28 et Pl. bot. Encycl. I t. 269 fig. 2 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1545 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 156.

Obs. Baker (Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 447) considère les *M. cœruleum* Eckl., *marginatum* Schlecht., *rubicundum* Willd. et *Schlechtendalianum* Schult. comme des formes du *D. ciliata* Bak. var. *Garnotiana* Bak.

2 **D. triquetra** (*L. f.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 447.
Melanthium — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 213 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 67 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 349 ; *Schlecht.* in Linnæa I (1826) p. 86 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1547 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 157.
M. junceum *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 21 t. 451 ; Bot. Mag. (1802) t. 558.
Afr. austr. : colonie du Cap.

62 IPHIGENIA *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7527.

1 **I. guineensis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 451.
Melanthium — *Welw.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 451.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 1625, 1626.

2 **I. Oliveri** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 467.

Walleria nutans *Kirk* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 597 t. 52 fig. 1; *Bak.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p.

W, Mackenzii *Kirk* var. — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 499.

Afr. or.: Taveta.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

3 **I. robusta** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 275.

Madagascar, Baron 773.

63 ORNITHOGLOSSUM *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7526.

1 **O. undulatum** (*Willd.*) *Spreng.* Syst. veg. IV, 2 (1827) p. 143; *Sweet* Brit. Flow. Gard. II (1825) t. 131.

Lichtensteinia — *Willd.* in Ges. nat. Fr. Berl. Mag. II (1808) p. 20.

O. glaucum *Salisb.* et *Kunth* var. — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 449.

O. Lichtensteinii *Schlecht.* in Linnæa I (1826) p. 91.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **Zeyheri** *Nob.*

O. glaucum *Salisb.* et *Kunth* var. — *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 449.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1723.

2 **O. viride** (*L.*) *Dryand.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 327.

Melanthium — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 213; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 67 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 339; *Andr.* Bot. Repos. IV (1802) t. 233; Bot. Mag. (1807) t. 994.

O. glaucum *Salisb.* Parad. Lond. (1806) t. 54; *Kunth* Enum. pl. IV p. 163; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 449.

Lichtensteinia lævigata *Willd.* in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. II (1808) p. 20.

Cymation — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 142.

Afr. austro-or.: Transvaal.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **grandiflorum** *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 449.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1283, 2023, Zeyh. 1724.

— — var. **madagascariensis** *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 449.

Madagascar.

Tribus XIV. — **Uvularieæ.**

64 GLORIOSA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7544.

1 **G. abyssinica** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 322; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 458.

Clynostylis — *Hochst.* in Flora (1844) p. 26.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 346, 1437.

G. abyssinica var. **graminifolia** *Franch.* Sert. Somal. (1882) p. 67.
Afr. or.: pays des Somal.

2 **G. superba** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 305; *Andr.* Bot. Repos. II (1801) t. 129; Bot. Reg. (1816) t. 77; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 457.

Methonica — *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 133; *Red.* Liliac. I (1802) t. 26; *Kunth* Enum. pl. IV p. 276.
G. angulata *Schumacher* Beskr. Guin. pl. (1827) p. 171.
Afr. occ.: Guinée.
Afr. austro-occ.: Angola.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèze, Natal.— DISTRIB.: Asie trop.(de l'Inde à Bornéo).

— — var. **angustifolia** *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 458.
Afr. occ.: bassin du Rovuma (Meller).

— — form. **Doniana** *Nob.*
G. Doniana *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 366.
Methonica — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 277.

3 **G. virescens** *Lindl.* in Bot. Mag. (1825) t. 2539; *Hook.* in Bot. Mag. (1856) t. 4938; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1879) p. 458 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 351.

Methonica — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 277.
Methonica superba *Lam.* var. β *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 133.
G. cœrulea *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 2.
G. simplex *L.* Mant. pl. I (1767) p. 62.
Afr. occ.: Congo, Buettner 528.
Afr. or.: Zanzibar.
Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro.
Afr. austro-or.: Natal, Transvaal.
Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **grandiflora** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1879) p. 458.
Methonica grandiflora *Hook.* in Bot. Mag. (1860) t. 5216; Illustr. hort. VIII (1861) p. 273.
Afr. occ.: Guinée, Fernando-Po.
Afr. centr.-bor.: bassin du Nil Blanc.

— — var. **Leopoldi** *Nob.*
Methonica Leopoldi *Van Houtte* et *Lem.* in Fl. des serres II (1846) t. 163-64.

— — var. **Petersiana** *Nob.*
Methonica Petersiana *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1863) p. 519 t. 54.

— — var. **platyphylla** *Nob.*
Methonica platyphylla *Klotzsch* in *Peters* loc. cit. (1863) p. 520 t. 55.

— — var. **Plantii** *Planch.* in Fl. d. serres IX (1853) p. 21 t. 865.
Methonica Plantii *Hort.* ex *Planch.* loc. cit.
Afr. austro-or.: Natal.

65 SANDERSONIA *Hook.* — *Th. Dur.* Index. n. 7545.

1 **S. aurantiaca** *Hook.* in Bot. Mag. (1853) t. 4716; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 453.

Afr. austro-or. : Natal, Cafrerie, Gerrard 527.

2 **S. littonioides** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 262 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 453.

Afr. austro-occ.: Angola.

66 LITTONIA *Hook.* — *Th. Dur.* Index. n. 7546.

1 **L. modesta** *Hook.* in Bot. Mag. (1853) t. 4723; *Harv.* Gen. S.-Afr. pl., ed. 2, p. 403; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 458.

Afr. austro-or. : Cafrerie, Natal, Transvaal.

2 **L. Revoili** *Franch.* Sertul. Somal. (1882) p. 66.

Afr. or. : pays des Somal.

67 WALLERIA *Kirk.* — *Th. Dur.* Index. n. 7347.

1 **W. angolensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 262.

Afr. austro-occ.: Angola.

2 **W. Mackenzii** *Kirk* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 597 t. 52 fig. 2 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 499.

Afr. centr.-or.: lac Tanganika.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.

PONTEDERIACEÆ

1 EICHORNIA *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7562.

1 **E. natans** (*P. Beauv.*) *Solms* in Abhand. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 254 et in *DC.* Monog. phan. IV (1883) p. 526.

Pontederia — *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 18 t. 68 fig. 2; *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII p. 326; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1147. *Kunth* Enum. pl. IV p. 128; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 294 (sub falso nom. *Monochoriæ natantis* «P. Beauv.»); *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 162.

Madagascar.

Afr. occ.-bor. : Sénégal, Heudel. 258.

Afr. occ.: Bas-Niger, Guinée.

Afr. centr.; Bahr el-Arab, Madi, Speke et Grant 726, 727.

2 HETERANTHERA *R.* et *P.* — *Th. Dur.* Index. n. 7563.

1 **H. callæfolia** *Rchb.* in *Sieb.* Herb. Senegal. n. 58; *Kunth* Enum. pl. IV p. 123; *Solms* in *DC.* Monog. phan. IV p. 521.

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Heudel. 230, Perrottet 781, Sieb. 58.

2 **H. Kotschyana** *Fenzl* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 9 ex *Solms* in *DC.* Monog. phan. IV p. 522; *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 205 et 294.

Monochoria vaginalis *Kirk* (non *Presl*) in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 147.

H. callæfolia *Bak.* (non *Rchb.*) in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 162.

Afr. centr.-or.: Kordofan, pays des Bongo, Schweinf. 2239, **sources du Nil** Speke et Grant 655.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

3 **H. Potamogeton** *Solms* in *DC.* Monog. phan. IV (1883) p. 521.

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Perrottet 779.

3 MONOCHORIA *Presl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7564.

1 **M. vaginalis** (*L.*) *Presl* Reliq. Hænk. II (1836) p. 128; *Kunth* Enum. pl. IV p. 134; *Solms* in *DC.* Monog. phan. IV p. 524.

Pontederia — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 228; *Roxb.* Fl. Ind. II p. 121 et Corom. Pl. II t. 110; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1145.

Le type n'a encore été observé que dans l'Asie or. trop. et subtrop.

— — var. **africana** *Solms* loc. cit. IV (1883) p. 525.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2296.

XYRIDEÆ

1 XYRIS *Lam.* — *Th. Dur.* Index. n. 7568.

1 **X. anceps** *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) p. 132; *Vahl* Enum. pl. II p. 205; *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I p. 331; *Kunth* Enum. pl. IV p. 17; *Nilsson* in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. XXIV (1892) p. 37.

X. platycaulis *Poir.* Encycl. méth. Bot. VIII (1808) p. 820.

X. pallida *Mart.* in Flora XXIV (1841) Beibl. p. 57.

X. Fontanesiana *Kunth* Enum. plant. IV (1843) p. 10.

X. bahiensis *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 287.

X. Perottetii *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 319.
Madagascar, Gerrard 53. **Maurice,** Thou. 1070.
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Perrottet 809. **Sierra-Leone,** Barter 2200.
Afr. occ.: Ile de Loss, Lagos.
Afr. or.: Zanzibar. — DISTRIB.: Amérique mérid.

2 **X. Bakeri** *Nilsson* in Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl. (1891) p. 157.
X. capensis *Bak.* (non *Thunb.*) in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 276.
Madagascar, Baron 568, 1025.

3 **X. capensis** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 12 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 81; *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I p. 552; *Vahl* Enum. plant. II p. 206; *Kunth* Enum. plant. IV p. 24; *Nilsson* in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. XXIV (1892) p. 40.
Madagascar.
Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 5763, **Natal,** Kranss 141.
Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1749. — DISTRIB.: Amérique trop.

— — var. **nilagirensis** *Nilsson* in Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl. (1891) p. 155; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 154.
X nilagirensis *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 288.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1519. — DISTRIB.: Himalaya.

4 **X. congensis** *Buettn.* in Verhandl. bot. Ver. Prov. Brand. XXXI (1890) p. 71.
Afr. occ.: bord du Congo, Buettn. 583.

5 **X. filiformis** *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) p. 132; *Vahl* Enum. pl. II p. 207; *Poir.* Encycl. méth. Bot. VIII p. 821; *Kunth* Enum. pl. IV p. 24; *Nilsson* in Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl. (1891) p. 151.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Sénégal.

6 **X. foliolata** *Nilsson* in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. XXIV (1892) p. 65.
Afr. austro-occ.: Angola.

7 **X. Hildebrandtii** *Nilsson* in Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl. (1891) p. 155.
Madagascar, Hildebr. 3724.

8 **X. humilis** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 13; *Bak.* Fl. of Maur. p. 325.
X. capensis «ex insula Mauritii» *Willd.* in herb. n. 1076.
Maurice, Madagascar, Hildebr. 3431.

— — var. **minima** *Nilsson* in Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl. (1891) p. 152.
X. minima *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 288.
Afr. occ.: Ile de Loss, Jardin 120 B.

9 **X. natalensis** *Nilsson* in Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl. (1891) p. 157.

Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 456.

Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **X. nitida** *Nilsson* in Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl. (1891) p. 156.

« Afr. occ. » (Mann).

11 **X. Rehmanni** *Nilsson* in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. XXIV (1892) p. 29.

Afr. austro-or. : Transvaal, Rehm. 5764.

12 **X. straminea** *Nilsson* in Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl. (1891) p. 153.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 764.

13 **X. Umbilonis** *Nilsson* in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. XXIV (1892) p. 30.

Afr. austro-or. : Natal, Rehm. 8139.

Obs. La plante de l'Afr. occ. que Hooker (Niger Flora p. 548) indique sous le nom de *X. laxifolia* Mart. n'est probablement que le *X. anceps* Lam.

COMMELINACEÆ (1)

Tribus I. — **Pollieæ.**

1 POLLIA *Thunb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7571.

1 **P. condensata** *C.B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 125.

Afr. occ. : Fernando-Po, Barter 1518, 2020, Mann 93, **São-Thomé.**

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6604 pr. p.

2 **P. gracilis** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 124.

Comores, Anjouan, Brewster 89.

3 **P. Mannii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 124.

Afr. occ. : São-Thomé, Mann 1098.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6604 pr. p.

2 PALISOTA *Rchb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7572.

1 **P. ambigua** (*P. Beauv.*) *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 131.

(1) Pour cette famille, nous avons pris comme guide l'excellente monographie publiée par C. B. Clarke dans le tome III des *Monographiæ phanerogamorum* d'A. et C. de Candolle.

Commelina ambigua *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 26 t. 15.
Afr. occ.: Gabonie, Buettn. 506, **Sierra del Crystal**, Mann 1031, **Congo**, Chr. Sm. 63, **Vieux-Calabar, Kameroun.**

2 **P. Barteri** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1862) t. 5318; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 132.
Afr. occ.: Fernando-Po, Mann 94, **Kameroun.**

3 **P. bracteosa** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 133.
Afr. occ.: Bas-Niger.

4 **P. Mannii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 132.
Afr. occ.: Kameroun, Kalbreyer 163, Mann 2139, 2340.

5 **P. prionostachys** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 134.
Afr. centr.: pays des Monbuttu, Schweinf. 3622.

6 **P. Schweinfurthii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 132.
Afr. occ.: São-Thomé, Welw. 6602, **Gabonie**, Buettn. 163.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6599, 6603 *b*.
Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3054, 3497.

7 **P. thyrsiflora** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 544 (syn. excl.); *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 133.
Dracæna hirsuta *Thunb.* Diss. de Dracæna (1808) p. 6.
D. triandra *Afzel.* Remed. Guin. (1813) p. 6.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie.
Afr. occ.: Bas-Niger, Fernando-Po.

Species imperfecte nota.

? **P. bicolor** *Mast.* in Gard. Chron., ser. 2, IX (1878) p. 527; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 134.
Afr. occ.: Fernando-Po.

Tribus II. — **Commelineæ.**

3 COMMELINA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7574.

1 **C. æthiopica** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 189.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1601, 2027.

2 **C. africana** *L.* (1) Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 41; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 207; Bot. Mag. (1811) t. 1431; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 164.

(1) *C. africana* Mirb. (non L.) in Ann. Mus. hist. nat. XVI (1810) p. 456 t. 6 est le *C. communis* L. sp. asiat. (Clarke loc. cit.).

Hedwigia africana *Medic.* in *Roem.* et *Usteri* Magaz. f. Bot. XII p. 124.

Réunion.

Afr. austro-occ.: Angola.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap. Krauss 1460.

C. africana var. **Krebsiana** *C. B. Clarke* III (1881) p. 164; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 154.

C. Krebsiana *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 40.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6635, 6640.

Afr. or.: Abyssinie, Hildebr. 367.

— — var. **polyclada** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 165; *Engl.* loc. cit. p. 155.

C. polyclada *Welw.* in herb. ex *C. B. Clarke* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 4038.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6581.

3 **C. albescens** *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 210 et 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 184.

C. multicaulis *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2268.

C. Schimperiana *Hochst.* loc. cit. n. 1242.

C. striata *Wall.* (non alior.) Catal. (1849) n. 8981 pr. p.

Afr. or.: Socotra, Balf. 134, Schweinf. 444, **Abyssinie,** Beccari 297, Hildebr. 370, Schimp. 2268. — DISTRIB.: Arabie, Bélouchistan, Inde or.

4 **C. amplexicaulis** *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 208 et 295.

Afr. centr.-or.: Sennaar (Cienkowsky).

5 **C. angolensis** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 167; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 155.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6583, 6593.

6 **C. aspera** *G. Don* mss. ex *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 542; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 176.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudel. 176.

Afr. occ.: Bas-Niger.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6592.

— — var. **firma** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 180.

C. firma *Welw.* in herb. ex *C. B. Clarke* loc. cit.

Cyanotis hirsuta *Bak.* (non *Hochst.*) in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 162.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6644, 6645.

Afr. centr.: sources du Nil (forêts d'Ukidi) (Speke et Grant).

7 **C. Bainesii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 184.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6631, 6641, 6643.

Afr. austro-or.: Transvaal.

8 **C. barbata** *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) p. 129 et Encycl. méth. Bot. X p. 320; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 166.

Iles Mascareignes, Madagascar, Balf. 1083.

Afr. austr.: colonie du Cap.

C. barbata var. **villosior** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 167.

Réunion, Boivin 1021.

Afr. austro-or.: Natal.

9 **C. Beccariana** *Martelli* Fl. Bogosensis (1886) p. 87.

Afr. or.: Abyssinie, Beccari 197.

10 **C. benghalensis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 41; *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. p. 12 pr. p.; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 159.

C. canescens *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 73; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 358 t. 239; *Webb* in *Hook.* Niger Fl. p. 197 et 541.

C. procurrens *Schlecht.* in Linnæa XXIV (1851) p. 656 et XXV (1852) p. 183; *Regel* in Gartenfl. III (1854) t. 104; *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 209 et 295.

Canaries, Réunion, Maurice, Madagascar, Comores, Hildebr. 1703, **Socotra,** Balf. 651, Schweinf. 743.

Du Bas-Niger et de l'Angola à l'Abyssinie et au Cap de Bonne-Espérance (subsp. à Sainte-Hélène). — DISTRIB. : Asie trop., Japon (Guiane franç. indig.?).

— — var. **hirsuta** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 160.

C. hirsuta *R. Br.* in *Salt* Voy. to Abyss. app. (1814) p. 62; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

C. latifolia *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1686 pr. p. et 2269.

Madagascar, Comores, Boiv. 2329.

Afr. or.: Abyssinie, Beccari 254, Hildebr. 369, Schimp. 1499.

11 **C. Boissieriana** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 161; *Schweinf.* in Bull. Instit. Égypt. (1887) p. 329; *Aschers.* et *Schweinf.* in Mem. Instit. Égypt. II (1889) p. 776.

Afr. bor.-or.: Égypte.

Afr. or.: Abyssinie, Gaillardot 297.

12 **C. bracteosa** *Hassk.* in Flora (1863) p. 386 et in *Peters* Reise n. Mossamb. (1863) p. 524; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 180.

Afr. or.: Abyssinie, Zanzibar.

Afr. austro-or.: Moçambique.

13 **C. capitata** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 541; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. II. (1881) p. 176.

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Sierra-Leone.

Afr. occ.: Fernando-Po, Mann 91, **Bas-Niger, Kameroun, Guinée.**

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6647. — DISTRIB. : Antilles?

14 **C. condensata** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 190.

Afr. occ.: Fernando-Po, Mann 91 pr. p.

15 **C. congesta** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 160.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

Afr. occ.: Gabonie, Kameroun.

16 **C. cordifolia** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 341; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 165.

Afr. or.: Abyssinie.

17 **C. crassicaulis** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 149.

Afr. austro-occ.: Angola.

18 **C. Eckloniana** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 57; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 174.

Polyspatha — *Hassk.* mss. ex *Clarke* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap.

19 **C. edulis** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 341; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 165; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 155.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 573, 574? (1862) 60.

20 **C. Forskalæi** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 172; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 542; *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 208 et 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 168.

C. falcata *Hassk.* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1863) p. 527.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6634. — DISTRIB: Arabie, Inde or.

Afr. centr.: pays des Berber.

Afr. or.et austro-or.: de l'Abyssinie au Zambèse, Socotra, Balf. 35, Schweinf. 742.

— — var. **hirsutula** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 168.

Iles du Cap-Vert.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

— — var. **ramulosa** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 168.

Zanzibar, Hildebr. 1053, **Madagascar,** Perrillé 546, **Seychelles.**

21 **C. gambiæ** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 146.

Afr. occ.-bor.; Sénégal, Heud. 577, **Gambie.**

22 **C. Gerrardi** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 183.

C. angustifolia *Hassk.* (non *Michx*) in *Peters* Reise n. Mossamb. (1863) p. 528.

Afr. austro-occ.: pays des Ambo.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Moçambique, Natal.

23 **C. Heudelotii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 184.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudelot 788.

24 **C. huillensis** *Welw.* in herb. ex *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 175; *Engl.* Hochebirgsfl. trop. Afr. p. 155.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6585.

25 **C. involucrosa** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 342; *Schweinf.*

Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 165.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 590.

Afr. centr.-or.: Gonda.

26 **C. karooica** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 166.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1988, 1999.

— — var. **Barberæ** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 166.

Afr. austr.: colonie du Cap.

27 **C. Kirkii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 167.

Maurice, Sieb. 204.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèze, Moramballa.

28 **C. Kotschyi** *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 207 et 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 173.

Dissecocarpus — *Hassk.* mss. ex *C. B. Clarke* loc. cit.

C. Forskalii *Hochst.* in herb. *Kotschyi* (non C. Forskalæi) Pl. Kordof. (1838) n. 34.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. centr.-or.: Cordofan, Éthiopie, Kotschy 34.

29 **C. latifolia** *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 340; *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 163; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 173.

C. imberbis *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 209 et 295.

C. sagittifolia *Hassk.* loc. cit. (1867) p. 206 et 295.

Seychelles, Madagascar.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6613, 6615, 6616, 6618.

Afr. centr.: Nubie, Bahr el-Abiad, pays d'Ukereve.

Afr. centr.-or.: Gonda.

Afr. or.: Abyssinie, Sennaar, Zanzibar, Hildebr. 1654.

30 **C. Livingstoni** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 190.

Afr. austro-or.: près du Zambèse (Kirk).

— — var. **villosa** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 190.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2515, Zeyh. 1729.

31 **C. longicapsa** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 176.

Afr. occ.: Gabonie.

32 **C. madagascarica** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 174.

Madagascar, Lyall 70, 107.

33 **C. Mannii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 167; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 155.

Commelina (sp.) *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 223.

Afr. occ.: Kameroun, Mann 2136.

C. Mannii var. **Lyallii** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 168.
Madagascar, Lyall 106.

34 **C. mascarenica** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 174.
Maurice, Comores, Madagascar.

35 **C. nudiflora** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 41; *Kunth* Enum. pl. IV p. 36 (syn. excl.); *Bak.* Fl. of Maur. p. 223; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 144.
C. canariensis *Chr. Sm.* in *L. de Buch* Phys. Beschr. Canar. Ins. (1825) p. 140.
C. agraria *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 38; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 356 t. 238; *Hook.* Niger Fl. p. 541.
C. salicifolia *Boj.* (non *Roxb.*) Hort. Maurit. (1837) p. 360.
Madère, Canaries, Seychelles, Maurice, Madagascar.
Afr. bor.: Égypte.
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Sierra-Leone.
Afr. occ.: São-Thomé, Bas-Niger, Congo.
Afr. austro-or.: Moçambique.
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Inde, Malaisie, Australie, Amérique subtrop. et trop.

— — var. **Werneana** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 145.
C. Werneana *Hassk.* ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 206.
Seychelles.
Afr. bor.: Égypte.
Afr. occ.-bor.: Sénégal.
Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3739.
Afr. austro-or.: Moçambique.

36 **C. Petersii** *Hassk.* in Flora (1863) p. 385 et in *Peters* Reise n. Mossamb. (1863) p. 522; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 169.
Afr. or.- Abyssinie, Schimp. 576.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Moçambique.

37 **C. pyrrhoblepharis** *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 209 et 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 190.
C. acuminata *R. Br.* (non *H. B.* et *K.*) in *Salt* Voy. to Abyss. app. (1814) p. 62; *Hassk.* in *Schweinf.* loc. cit. p. 209.
C. Saltiana *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2 (1840) p.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1591, (1854) 492, (1862) 341.

38 **C. Sabatieri** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 146.
Afr. centr.: sources du Nil-Blanc.

* **C. salicifolia** *Roxb.* Fl. Indica I (1832) p. 172; *Hassk.* Commel. Ind. p. 27?; *C. B. Clarke* Commel. Beng. t. 2 et in *DC.* Monog. phan. III p. 157.
Maurice, Réunion (introd. depuis fort longtemps et peut-être indig.) (Clarke). — DISTRIB.: Inde, Malaisie, ? Hong-Kong.

39 **C. scandens** *Welw.* in herb. ex *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 146.

Madagascar, Boivin 2009.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6642.

40 **C. Schinzii** *C. B. Clarke* mss. in herb. (1).

Madagascar.

41 **C. Schweinfurthii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 158.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2022.

Afr. centr.-or. : Gonda.

42 **C. spectabilis** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 175; *Engl.* Hocbgebirgsfl. trop. Afr. p. 155.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6594.

— — var. **? ramosa** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 175.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6629.

43 **C. subulata** *Roth* Nov. plant. sp. (1821) p. 23; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 148; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 154.

C. striata *Hochst.* mss. ex *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 44; *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 207 t. 295.

C. subaurantiaca *Hochst.* mss. ex *Kunth* loc.cit. IV (1843) p. 658; *Hassk.* in *Schweinf.* loc. cit. p. 208 et 295.

C. nigritana *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 163.

Afr. occ. : Bas-Niger, Vogel 53.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6587, 6588, 6589, 6633.

Afr. or.: Abyssinie, Hildebr. 368, 370, Schimp. 45, 360, 374, 419, **Kordofan,** Beccari I92, Kotschy 59.

Afr. centr.: pays des Gallabat, Matamma, Schweinf. 531, **sources du Nil.**

— — var. **macrosperma** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 149.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or : Cordofan, Kotschy 34 pr. p.

44 **C. umbellata** *Thonn.* in *Schumacher* Beskr. Guin. pl. (1827) p. 21; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 179.

C. nigritana *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 541.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 473, Vogel 85.

45 **C. uncata** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 169.

C. latifolia *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2269.

Afr. or. : Abyssinie.

46 **C. Vogelii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 189.

C. sulcata *Benth.* (non *Willd.*) in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 541.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudel. 476, **Sierra-Leone.**

Afr. occ.: Bas-Niger, Vogel 2.

Afr. austro-occ.: Angola.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 176.

(1) Voir l'appendice : Descriptions d'espèces nouvelles.

C. Vogelii var. **angustior** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 189.
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Perrottet 769.

47 **C. Welwitschii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 175; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 155.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6586, 6627, 6632, 6637, 6638, 6639.

48 **C. zambesica** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 161.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, bassin du lac Nyassa.

Spècies dubiæ.

? **C. commelinoides** *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 12 ; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 193.
Afr. bor.: Égypte.

? **C. senegalensis** «*L.*» ex Catal. Ort. bot. Napol. (1845) p. 22.
«Species nomine tantum nota» (*Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 193).

4 POLYSPATHA *Benth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7575.

1 **P. paniculata** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 543 t. 3; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 194.
Afr. occ.: Fernando-Po, Barter 1494, 2055, Vogel 93.

— — var. **glaucescens** *C. B. Clarke,* loc. cit. III (1881) p. 195.
Afr. occ.: Kameroun, Mann 2138.

5 ANEILEMA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7576.

1 **A. æquinoctialis** (*P. Beauv.*) *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 72; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 221.
Commelina — *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 65 t. 38.
Lamprodithyros — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 211.
Afr. occ: Congo, Loango.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6605.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1660 pr. p., **Zanzibar, Ukamba,** Hildebr. 2641.—
DISTRIB.: Arabie.

— — var. **minor** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 221.
A. Taccazzeanum *A. Rich.* (non *Hochst.*) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 341.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1660 pr. p.

A. æquinoctialis var. **adhærens** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 222.

A. adhærens *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 72.

Lamprodithyros — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 211.

Afr. occ.: Vieux-Calabar.

Afr. austro-occ.: Angola.

Afr. or.: Nyika.

Afr. austro-or.: Natal, Bas-Zambèse.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4466.

— — var. **Kirkii** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 222.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

2 **A. beniniense** (*P. Beauv.*) *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 73; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 546; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 224.

Commelina — *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 49 t. 87.

Lamprodithyros? — *Hassk.* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1863) p. 529.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Forster 25, 29.

Afr. occ.: Fernando-Po, Bas-Niger, Vogel 40, **Congo,** C. Sm. 53, 57, **Gabonie,** Buettn. 303.

Afr. austro occ.: Angola, Welw. 6600, 6601, 6654.

Afr. centr.: pays des Niam-Niam,

— var. **sessilifolium** *Benth.* loc. cit. (1849) p. 546.

Afr. occ.: Fernando-Po.

3 **A. Dregeanum** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 73; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 229.

Lamprodithyros — *Hassk.* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1863) p. 529.

Commelina comosa *E. Meyer* ex *Drège* Zwei Pfl. Docum. (1843) p. 174.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4471, Gerrard 1837.

4 **A. Ehrenbergii** (*Hassk.*) *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 229.

Lamprodithyros — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 210 et 295.

Commelina ebracteata *Ehrenb.* mss. ex *Hassk.* loc. cit. p. 210.

Afr. centr.: pays des Schoho.

? Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6610.

5 **A. giganteum** *R. Brown* Prodr. fl. Nov. Holl. (1810) p. 271; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 88; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 212.

Commelina — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 177.

A. longifolium *Hook.* Exot. Fl. III (1827) t. 204.

A. ensifolium *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI (1853) t. 2074.

Afr. or.: Zanzibar,

Afr. centr.: sources du Nil. — DISTRIB.: Australie et Asie trop.

6 **A. gracile** (*Kotschy* et *Peyr.*) *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 228.

Lamprodithyros gracilis *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinn. (1867) n. 70 t. 23; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; A. *Kanitz* in Flora (1868) p. 513.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1474.

Afr. centr.: Bahr el-Abiad.

7 **A. hirtum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 343; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 228.

Lamprodithyros — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 211 et 295.

Afr. or.: Abyssinie.

8 **A. lanceolatum** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 546; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 227.

Lamprodithyros — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 211 et 295.

L. Ruessegeri *Fenzl* Diagn. stirp. Æthiop. nov. p. 1; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

A. Tacazzeanum *Bak.* (non *Hochst.*) in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 163.

Afr. occ.: Bas-Niger,

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. centr.: bassin du Haut-Nil (Speke et Grant).

— — var. **evolutior** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 227.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1018, 1117, Vogel 101.

9 **A. ovato-oblongum** *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 71 t. 104; *Benth.* in *Hook.* Niger. Fl. p. 545; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 226.

Commelina — *Roem.* et *Schult.* ex *Schult.* Mant. pl. I add. I (1822) p. 376.

C. umbrosa *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 179; *Thonn.* in *Schumacher* Beskr. Guin. Pl. p. 23.

Aneilema — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 71.

Afr. occ.: Fernando-Po, Cap Palmas, Loango, Soyaux 129, **Congo,** Buettn. 302.

— DISTRIB.: Brésil, Guyane anglaise, Pérou.

— — var. **nigritinum** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 227.

Afr. occ.: Bas-Niger.

10 **A. pedunculosum** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 228.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

— — var. **impedunculosum** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 238.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

— — var. **luteum** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 238.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6630.

11 **A. Petersii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 225.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Moçambique.

12 **A. Schweinfurthii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 227.

A. lanceolatum *Bak.* (non *Benth.*) in herb. *Schweinf.* ex *Clarke* loc. cit.

Afr. centr. : pays des Bongo, Schweinf. 1886 **et des Djur,** Schweinf. 214, 1332.
Afr. or. : côte de Zanzibar.

13 **A. sepalosum** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 202.

Afr. or. : pays d'Ukamba, Hildebr. 2640.
Afr. austro-or. : bassin du lac Nyassa.

14 **A. sinicum** *Lindl.* in Bot. Reg. (1823) t. 695; *C. B. Clarke* in et *DC.* Monog. phan. III p. 212.

Commelina — *Roem.* et *Schult.* ex *Schult.* Mant. pl. I add. I (1822) p. 376.

A. secundum *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI (1853) t. 2075.

Madagascar, Pervillé 580.
Afr. occ. : Congo. Buettner 305.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6591, 6627, 6628.
Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1055.
Afr. centr.-or. : Gonda.
Afr. austro-or. : Natal. — DISTRIB. : Chine, Java, Inde or.

— — var. **simplex** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 212.

A. simplex *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 71; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 547.

Commelina — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 177.

Afr. occ. : Acera.

15 **A. Taccazeanum** *Hochst.* (non *A. Rich.*) in *Schimp.* Pl. Abyss. (1840) n. 1660; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 222.

Commelina — *Hochst.* loc. cit. (1844) n. 1729.

Lamprodithyros — *Hassk.* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1863) p. 531; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1660.
Afr. austro-or. : Moçambique.

16 **A. tenerum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 530.

Madagascar, Baron 49, 4118.

17 **A. Welwitschii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 229.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6596, 6597.

Tribus III. — **Tradescantieæ.**

6 BUFORRESTIA *C. B. Clarke.* — *Th. Dur.* Index. n. 7578.

1 **B. Mannii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 233.

Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 96.

2 **B. ?imperforata** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 234.

Afr. occ.: Kameroun, Fernando-Po, Mann 1340, **Ile du Prince.**

Afr. austro-occ.: Angola.

7 FORRESTIA *A. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7379.

1 **F. tenuis** *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 851.

Butforrestia? — *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 234.

Afr. occ.: baie de Corisco, Mann 1873.

8 COLEOTRYPE *C.B.Clarke.* — *Th. Dur.* Index. n. 7580.

1 **C. Baroni** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 530.

Madagascar, Baron 3877.

2 **C. Goudotii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 240.

Madagascar.

3 **C. madagascarica** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 239.

Madagascar, Boivin 2010, Hildebr. 3378.

4 **C. natalensis** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 239.

Afr. austro-or.: Natal, Sanderson 458, Wood 479.

9 CYANOTIS *Don.* — *Th. Dur.* Index. n. 7581.

1 **C. angusta** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 260.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1476.

* **C. cristata** *Schult.* Syst. veg. VII (1830) n. 1150; *Boj.* Hort. Maur. p. 359; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 324; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 247.

C. barbata *Sieb.* (non *Lam.*) Herb. Maurit. n. 143.

* **Maurice.**

Afr. or.: * **Socotra,** Balf. 196. — DISTRIB. : Inde or., Malaisie.

2 **C. djurensis** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 256.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 217, 1944.

3 **C. fœcunda** *Hassk.* Commel. Ind. (1870) p. 110; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 255.

Commelina — *Hochst.* in herb. *Schimp.* ex *Clarke* loc. cit.

Afr. or. : Abyssinie, Hildebr. 380, Schimp. 459, 1242. — DISTRIB.: Arabie.

4 **C. hirsuta** *Fisch.* et *Mey.* Ind. sem. hort. Petrop. (1841) p. 57; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 254; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 155.

Commelina — *Hochst.* (non *R. Br.*) in *Schimp.* Pl. Abyss. (1840) n. 14.

Cyanotis abyssinica *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 344 t. 98; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.
Zygomenes — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 211.
Afr. or.: Abyssinie, Hildebr 371, Schimp. 14, 584, 1197, 1556, sect. 1 n. 14 sect. 3 n. 1556, (1862) n. 59, (1863) n. 1107.

5 **C. lanata** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 542; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 258.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 492, Vogel 122, 183.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6648.

— — var. **Schweinfurthii** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 258.
C. Schweinfurthii *Hassk.* Commel. Ind. (1870) p. 134; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.
Cyanopogon (sp.) *Schweinf.* in herb. ex *Clarke* loc. cit.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudel. 276.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6653.
Afr. centr.: Matamma, Schweinf. 534, 535, **pays des Djur,** Schweinf. 2334, **pays des Bongo,** Schweinf. 2246.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Kirk 246.

— — var. **sublanata** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 258.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1475, **Abeokuta,** Irving 1701.

6 **C. longifolia** *Benth.* (non *Wight*) in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 543; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 259.
Afr. occ.: Congo.

— — var. **Bakeriana** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 259
C. longifolia *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 163.
Afr. occ.: Congo.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6595, 6651.
Afr. centr.: sources du Nil (pays de Tura) (Speke et Grant).

— — var. **cæspitosa** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 259.
C. cæspitosa *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinn. (1867) t. 22 A; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 3440.
Afr. centr.: pays des Bongo, Schweinf. 1811, **Bahr el-Abiad,**

7 **C. Mannii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 258; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop Afr. p. 156.
C. abyssinica *Hook. f.* (non *A. Rich.*) in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 21.
Cyanopogon *Welw.* (gen. nov.) in herb. ex *Clarke* loc. cit.
Afr. occ.: Kameroun, Mann 616, 2140.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6652.

8 **C. montana** *K. Schum.* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 156.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) 280; Steudn. 1485.

9 **C. nodiflora** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 106; Bot. Mag. (1864) t. 5471; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 257.

Tradescantia — *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 371.
Commelina speciosa *Thunb.* Fl. Capens. ed. 1, II (1818) p. 250, (ed. Schult.) p. 294.
Cyanotis — *Hassk.* Commel. Ind. (1870) p. 108.
Tradescantia — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 192.
T. formosa *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 20.

Afr. or.: Abyssinie (Beccari).
Afr. austro-or.: Natal, Cafrerie, Burch. 4008, 4460, 5180, Drège 8781.
Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **madagascarica** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 258.

Commelina flexuosa *Welw.* in herb. ex *Clarke* loc. cit.

Madagascar.
Afr. austro-occ.: Angola.

Obs. Clarke (loc. cit.) rapporte, avec quelque doute, à cette espèce le *C. Gueinzii* Hassk. Commel. Ind. (1870) p. 132.

10 **C. parasitica** *Hassk.* Commel. Ind. (1870) p. 116; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 256; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 156.

Zygomenes — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 214.
Cyanotis — *Hochst.* in sched. ex *Hassk.* loc. cit.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 506, 1107.

11 **C. pauciflora** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 345; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *Hassk.* Commel. Ind. p. 121; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 256.

Zygomenes — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 213.

Afr. or.: Abyssinie, Beccari 262.

12 **C. polyrrhiza** *Hochst.* ex *Hassk.* Commel. Ind. (1870) p. 150; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 255.

Zygomenes — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 214.
Cyanotis — *Hochst.* in sched. ex *Hassk.* loc. cit.

Afr. or.: Abyssinie.

Species dubiæ.

Obs. Nous ne savons à quelles espèces rapporter les *C. barbata* Don et *cephalotes* Fenzl indiqués, le premier en Abyssinie le second dans le Sennaar, par Schweinfurth (Beitr. Fl. Æthiop. p. 295).

10 FLOSCOPEA *Lour.* — *Th. Dur.* Index. 7584.

1 **F. africana** (*P. Beauv.*) *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 267.

Aneilema — *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 57 t. 93.

Commelina Chantransia *Schult.* Syst. veg. mant. II (1824) p. 376.
Afr. occ. : Bénin (herb. Beauv.), **Gabonie**, Mann 1022, **Congo**, Buettn. 163.

2 **F. axillaris** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 268.
Polygala — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 489 (patria excl.).
Afr. occ.-bor. : Sénégambie, Sierra-Leone.

3 **F. flavida** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 269.
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 760.
Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 2537, 4286.

4 **F. glomerata** (*Schult.*) *Hassk.* Commel. Ind. (1870) p. 166 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. III p. 267.
Tradescantia — *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1175.
Dithyrocarpus — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p 78.
D. capensis *Hassk.* loc. cit. (1870) p. 166.
Floscopea — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 78.
Madagascar.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6590, 6631.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4472.

5 **F. Mannii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 268.
Afr. occ. ; baie de Corisco, Mann 1867.

6 **F. rivularis** (*A. Rich.*) *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 267 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 157.
Aneilema — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 342.
Lamprodithyros — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 211.
Afr. centr. ; sources du Nil, pays des Bongo, Schweinf. 2099, 2269.
Afr. or. : Abyssinie.

— — var. **argosperma** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 268 ; *Engl.* loc. cit. p. 157.
Afr. centr. : Fertit, Schweinf. 212.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1863) n. 1226.

7 **F. Schweinfurthii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 269.
Afr. centr. : Sabbi, Schweinf. 2648, **Kulango**, Schweinf. 2672, **pays des Bongo.**

FLAGELLARIEÆ

1 FLAGELLARIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7603.

1 **F. indica** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 333 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 360 ; *Hook.* Niger Fl. p. 540 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 370 ; *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 163 et Fl. of Maur. p. 389.

F. guineensis *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. pl. (1827) p. 181.

Maurice, Seychelles, Madagascar, Zanzibar et côte opposée.

Afr. occ.: Bas-Niger, Guinée.

Afr. centr.: bassin du M'géta (Speke et Grant). — DISTRIB.: Rég. trop. de l'ancien monde.

F. indica var. **angustifolia** *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 361.

— — var. **glauca** *Boj.* loc. cit. (1837) p. 360.

JUNCACEÆ (1)

1 JUNCUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7610.

1 **J. acutangulus** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 462 et 480 et Monog. Junc. p. 442.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 4318.

2 **J. acutus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 325 (var. α); *Desf.* Fl. Atlant. I p. 311; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 177; *Webb* in *Hook.* Niger Fl. p. 181; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 697; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 135; *Buchen.* Monog. Junc. p. 249; *Aschers.* in Bot. Centralbl. VII (1881) p. 286; *Aschers.* et *Schweinf.* in Mém. Inst. Égypt. II p. 803.

J. spinosus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 75.

Madère, Maudon 249, **Açores,** Hunt 255, **Canaries,** Bourg. 491, **Saint-Vincent,** Vogel 42.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Tripolitaine, ?Cyrénaïque, Aschers. It. sec. Libyc. 512, 513, **Égypte,** Kotschy 601.

Afr. or.-bor.: Nubie. — DISTRIB.: Europe, Asie occ, Amérique méridionale.

— — var. **conglomeratus** *Buchen.* Monog. Junc. (1890) p. 250.

Afr. bor.: Égypte inf., Samaritan 3598.

— — var. **Leopoldi** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 421 et Monog. Junc. (1890) p. 251.

J. Leopoldi *Parl.* in Giorn. bot. Ital. II (1846) p. 324.

J. macrocarpus *Nees* in Linnæa XX (1847) p. 243.

Afr. austr.: colonie du Cap.

(1) Dans cet article, nous avons suivi pas à pas la belle *Monographia Juncacearum* publiée par Fr. Buchenau dans le volume XII du *Botanische Jahrbücher* d'Engler. Nous avons aussi renvoyé à la *Monographie der Juncaceen vom Cap*, du même auteur, qui se trouve dans le tome IV (1875) des Abhandl. Nat. Ver. Brem.

3 **J. altus** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 457 et Monog Junc. p. 456.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **J. anceps** *de Laharpe* Essai monog. Joncées (1823) p. 126; Fl. Dan t. 2771; *Kunth* Enum. pl. III p. 327; *Batt.* et *Trab.* Fl. d l'Algér. (monoc.) p. 141; *Mutel* Fl. franç. t. 75; *Buchen.* Monog Junc. p. 375 t. 1 fig. 1.

J. sylvaticus *Rchb.* var. — *Coss.* et *Durieu* Explor. scient. Algé (1854-67) p. 266.

Afr. bor.: Algérie, Tunis. — DISTRIB. : Europe occ. et mérid.

— — var. **atricapillus** *Buchen.* in Ber. deutsch. bot. Gesellsc (1883) p. 493 et Monog. Junc. p. 376.

J. atricapillus *Drejer* in *Kroyer's* Tidsskrift II (1838) p. 182.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: France, Hollande, Allemagne, Danemark

5 **J. anonymus** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 304; *Buchen.* i Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 462 et Monog. Junc. p. 441.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1604 *a.*

6 **J. Bachiti** *Hochst.* in *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 305; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *Buchen.* Monog. Junc. p. 437; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 158.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1850) 114, (1863-68) 1332, 1557.

7 **J. brevistylus** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 433 et Monog. Junc. p. 346 t. 8.

Afr. austr.: colonie du Cap.

8 **J. bufonius** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 328; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 314; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 180; *Thunb.* Fl. Capens. ed. 1, II p. 340, (ed. Schult.) p. 337; *Kunth* Enum pl. III p. 353; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 699; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *Aschers.* et *Schweinf.* in Mém. Inst. Égypt. II p. 777; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monog.) p. 137; *Buchen.* Monog. Junc. p. 174; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 158.

J. ranarius *Nees* in Linnæa XX (1847) p. 243. (nom. sol.).

Canaries, Bourg. 492, **Madère,** Lowe 647, **Ascension,** Wawra 333, **Sainte-Hélène,** Burch. 96.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Choulette 390, **Égypte,** Kotschy 230.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 761, 1858, Eckl. 905, Eckl. et Zeyh. 1, 6. Rehm. 2367, Sieb. 119. — DISTRIB. : Espèce largement disséminée dans le monde entier.

— — var. **foliosus** *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1885) p. 457 et Monog. Junc. p. 175.

J. foliosus *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 315 t. 92; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 275 t. 43; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1

p. 31 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 700 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 138.
Afr. bor. : Maroc, Algérie, ? Tunis. — DISTRIB. : Espagne.

J. bufonius form. **congestus** *Wahlbg.* Fl. Gothob. (1820) p. 38.
J. congestus *Schousb.* mss. ex *E. Mey.* Syn. Junc. (1822) p. 60.
J. bufonius *L.* var. fasciculatus *Koch* Syn. fl. Germ., ed. 3 (1857) p. 635 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 699.
Afr. bor. : Maroc, Schousb. 139. — DISTRIB. : Portugal.

J. capensis *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. ed. 1 p. 340 ; (ed. Schult.) p. 337 ; *Melliss* St-Helena p. 342 ; *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 408, 482 et Monog. Junc. p. 443 t. 11.
Sainte-Hélène.
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2019, 2020.

— subsp. 1 **longifolius** *E. Mey.* ex *Buchen.* loc. cit. p. 144.

— var. **gracilior** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 483 et Monog. Junc. p. 444.
J. stenophyllus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 302 pr. p.
J. capensis *Thunb.* var. longifolius *E. Mey.* et herb. plur. pr. p. (ex Buchen.).
J. cymosus *Spreng.* (non *Lam.*) Neue Entdeck. II (1821) p. 105.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 852, Drège 1604 *k*, Sieb., 108, Zeyh. 102, 4317.

— var. **strictissimus** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 483 et loc. cit. p. 444.
Afr. austr. : colonie du Cap.

— subsp. 2 **angustifolius** *E. Mey.* ex *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 484 et Monog. Junc. p. 445.
J. stenophyllus *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 302 pr. p.
J. capensis *Thunb.* var. — *Drège* Pl. exsicc. fol. d.

— var. **Ecklonii** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 485 et Monog. Junc. p. 445.
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 8, 283, Eckl. 8 ?, 15, 17, pr. p., 18, 19 pr. p., 20, 21, 22, 23, 35, 51, 897, 899.

— var. **flaccidus** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 488 et Monog. Junc. p. 445.
Juncus flaccidus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 303.
J. capensis *Thunb.* Prodr. pl. Capens. (1794) p. 66 ; *Spreng.* Neue Entdeck. II p. 106.
J. sulcatus *Hochst.* in Flora (1845) p. 66.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 16, 18, 48, 898, 900, Rehm. 2306, 2307.

— var. **sphagnetorum** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 489 et Monog. Junc. p. 445.
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 47.

— subsp. 3 **delicatulus** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 490 et Monog. Junc. p. 446.

J. delicatulus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 304.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1604 *d* et *e*, Eckl. et Zeyh. 16, Pott 37, Rehm. 2306, Zeyh. 105, 106.

J. capensis subsp. 4 **parviflorus** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 491 et Monog. Junc. p. 446.

J. cephalotes *Hochst.* (non *Thunb.*) in Flora (1845) p. 342.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — subsp. 5 **geniculatus** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 492 et Monog. Junc. p. 446.

10 **J. capitatus** *Weigel* Observ. bot. XIV (1772) p. 28 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 179; Fl. Dan. (1821) t. 1690; Engl. Bot. (1831) t. 2644; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 699; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 138; *Buchen.* Monog. Junc. p. 450 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 158.

Açores, Canaries.

Afr. bor.: Maroc, Algérie.

Afr. occ.: Kameroun.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) n. 539. — DISTRIB. : Europe, Terre-Neuve, Australie.

11 **J. cephalotes** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. ed. 1, II p. 337, (ed. Schult.) p. 337 pr. p.; *Rostkov.* De Junco (1801) p. 37 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 154 t. 7.

J. capensis *Thunb.* var. angustifolius *E. Mey.* Syn. Junc. (1822) p. 48 pr. p.; *Kunth* Enum. pl. III p. 343.

J. cephalotes *Thunb.* var. minimus *Hochst.* Pl. Krauss. in Flora (1845) p. 342 pr. p.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **ustulatus** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 451 et Monog. Junc. p. 455.

J. cephalotes *Spreng.* Neue Entdeck. II (1821) p. 107.

J. capensis *Thunb.* var. minimus *Herbar. plur.*

Juncus — *Thunb.* var. minimus pollicaris *de Lahorpe* Essai monog. Jonc. (1825) p. 143 pr. p.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 13, 904, Zeyh. 99.

— — var. **varius** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 451 et Monog. Junc. p. 455.

J. cephalotes *Thunb.* var. minimus *Hochst.* in Flora (1845) p. 342 pr. p.

J. isolepoides *Nees* in Linnæa XX (1847) p. 244 pr. p.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 904, Eckl. et Zeyh. 8.

12 **J. Dregeanus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 344; *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 462 et Monog. Junc. p. 436 t. 9.

J. cephalotes *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. ed. I II p. 337, (ed. Schult.) p. 337 pr. p.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 1604 *b* pr. p., 1604 *c*, 1604 *i*. Eckl. 35, pr. p.; Zeyh. 10, 13, 101, 779, 899 pr. p.

J. Dregeanus var. **genuinus** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 462 et Monog. Junc. p. 437.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4387.

— — var. **conglomeratus** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 462 et loc. cit. p. 437.

J. cephalotes *de Laharpe* var. — *Nees* in Linnæa (1844) p. 244.

— — var. **submonocephalus** *Buchen* loc. cit. IV (1875) p. 462 et loc. cit. p. 437.

J. submonocephalus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 303.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 1604 *f.*

13 **J. effusus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 326 (sensu strictiore : var. *b*,; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 312; *Munby* Catal. pl. Alg.,ed. 1 p. 31; *Bak.* Fl. of Maur. p. 389; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 134; *Buchen.* Monog. Junc. p. 228.

J. conglomeratus *L.* var. — *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 697.

J. mauritianus *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 360.

Sainte-Hélène, Madagascar, Maurice, Réunion, îles d'Amsterdam et de Saint-Paul.

Afr. bor.: Maroc, Algérie.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique bor. et mér., Australie.

— — var. **canariensis** *Buchen.* Krit. Verzeichn. aller Junc. (1880) p. 11 et 62 et Monog. Junc. p. 229.

J. canariensis *Willd.* in *E. Mey.* Syn. Luzul. (1823) p. 29; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 353.

Canaries.

14 **J. exsertus** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 435 t. 5 (num. erron. t. 4) et Monog. Junc. p. 337.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 188, Burch. 1906, Drège 879 pr. p., 8793; Rehm. 6698.

15 **J. fasciculatus** *Schousb.* in *E. Mey.* Syn. Junc. (1822) p. 28; *Buchen.* in Bot. Zeit. (1863) p. 205; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 699; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 139 in obs.; *Buchen.* Krit. Verzeichn. aller Junc. p. 67 et Monog. Junc. p. 281.

J. acuminatus *Salzm.* Pl. Tingit. fasc. 3 *n°* ?; *Kunth* Enum. pl. III p. 330.

Afr. bor.: Maroc, Schousb. 141.

16 **J. Fontanesii** *J. Gay* in *de Laharpe* Essai monog. Joncées (1825) p. 130; *Kunth* Enum. pl. III p. 329; *Buchen.* Monog. Junc. p. 328.

J. articulatus *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 313 pr. p.

J. Duvalii *Loret* in Rev. sc. nat. IV (1874) p. 56; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 139.

J. Hochstetteri *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 299.

J. striatus *Coss.* et *Requien* in *Coss.*et *Durieu* Explor. scient. Algér. II (1854-67) p. 268.

Afr. bor.: Algérie.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) n. 555 et 850. — DISTRIB. : Rég. Méditerr. (Europe et Asie), Perse, Afghanistan.

J. Fontanesii var. **pyramidatus** *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. I (1880) p. 140 et Monog. Junc. p. 329.

J. pyramidatus *de Laharpe* Essai monog. Junc. (1825) p. 128.

Afr. bor.: Égypte, Aschers. It. sec. Lib. 519, Schweinf. 59. — DISTRIB.: Grèce, Syrie.

Obs. Buchenau (Monog. Junc. p. 330) considère le *J. Quartinianus* A. Rich. **Tent. fl.** Abyss. II (1851) p. 330 comme une forme à fleurs vertes du *J. Fontanesii* J. Gay.

17 **J. Gerardi** *Loisel.* in *Desv.*Journ.de bot. III (1809) p. 294 ; *Wahlenb.* Fl. Lappon. t. 5 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 352 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX (1847) t. 398; *Buchen.* Monog. Junc. p. 189.

J. compressus *Jacq.* var. — *Godr.* Fl. de Lorr. II (1857) p. 272; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 136.

J. nitidiflorus *L. Dufour* in Ann. sc. nat. V (1825) p. 86.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe, Amérique bor.

18 **J. glaucus** *Ehrh.* Beitr. z. Naturk. VI (1791) p. 83 ; Fl. Dan. (1797) t. 1159 ; Engl. Bot. (1800) t. 665 ; *Lunth* Enum. pl. III p. 326 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 31 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 697 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 245.

J. inflexus *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 326; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 135.

Canaries, Madère.

Afr. bor.: Algérie.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Europe, Asie occ. et centr. N. Zélande.

— — var. **acutissimus** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 417 et loc. cit. (1890) p. 244.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8796 *c.*

19 **J. heterophyllus** *L. Dufour* in Ann. sc. nat. V (1825) p. 88 ; *Coss.* Notes pl. critiq. II (1849) p. 65 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 698 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 140; *Buchen.* Monog. Junc. p. 297.

J. lampocarpus *Ehrh.* var. — *Duby* Bot. Gall. (1828) p. 477 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 334.

J. atlanticus *de Laharpe* Essai monog. Joncées (1825) p. 128.

J. Mimizani *Guilland.* ex *Coss.* et *Durieu* Explor. scient. Algér. Bot. II (1854-67) p. 264.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB. : France mér.-occ., Italie, Sardaigne, Corse, Sicile.

20 **J. inæqualis** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 455 t. 7 et Monog. Junc. p. 455.

J. isolepoides *Nees* in Linnæa XX (1847) p. 244 pr. p.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 12.

— — var. **genuinus** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 456.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 24.

— — var. **viridescens** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 456.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 14, Zeyh. 14, 4319.

21 **J. indescriptus** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 304; *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 462 et 479 et Monog. Junc. p. 442.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 1604 *b*, , Rehm. 5742?

22 **J. Kraussii** *Hochst.* ex *Krauss* Pfl. d. Cap-u. Natalland. in Flora (1845) p. 342; *Buchen.* Monog. Junc. p. 255.

J. spretus *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1656.

J. maritimus *E. Mey.* Pl Eckl. in Linnæa VII (1832) p. 130; *Kunth* Enum. pl. III p. 322; *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 418.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 252, 677, Eckl. 903, 4308, Eckl. et Zeyh. (Junc.) 4, Rehm. 8589.

23 **J. lampocarpus** *Ehrh.* Calam. Gramin. et Tripetal. exsicc. n. 126; Fl. Dan. (1794) t. 1097; Engl. Bot. (1810) t. 2143; *Koch.* Syn. fl. Germ. ed. 3 p. 633; *Kunth* Enum. III p. 325; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 698; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 140; *Buchen.* Monog. Junc. p. 349.

Madère, Lowe 747.

Afr. bor.: Maroc, Algérie.

Afr. austr.: pays des Béchuana, Marloth 994. — DISTRIB.: Europe, Asie, Amérique bor., N. Zélande.

24 **J. Leersii** *Th. Fr. Marsson* Fl. v. Neu-Vorpomm. u. Rügen (1869) p. 451; *Buchen.* Monog. Junc. p. 233.

J. conglomeratus *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 326 pr. p.; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 697; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 134.

J. communis *E. Mey.* var. conglomeratus *E. Mey.* Junc. gen. monog. specim. (1829) p. 20 et Syn. Junc. p. 12.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB.: Europe, Asie min., Transcauc., Sibérie.

25 **J. lomatophyllus** *Spreng.* Neue Entdeck. II (1821) p. 108; *E. Mey.* in Linnæa VIII (1832) p. 130; *Melliss* St-Helena p. 342; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 140; *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 466 et Monog. Junc. p. 429.

J. cymosus *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 267.

J. cephalotes *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. ed. 1, II p. 340, (ed. Schult.) p. 337 pr. p.

J. capensis *Thunb.* var. latifolius *E. Mey.* Syn. Junc. (1822) p. 48.

Sainte-Hélène.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4080, 4219, Eckl. 7, 25. 26, 50, 896, Rehm. 8590, Sieb. 101.

J. lomatophyllus var. **aristatus** *Buchen.* Monog. Junc. (1890) p. 430.

Afr. austr. : colonie du Cap, E. Mey. f.

— — var. **lutescens** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 466.

Afr. austr. : colonie du Cap, E. Mey. n. d. e. et 8788.

26 **J. maritimus** *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1780) p. 325 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 178 ; Engl. Bot. (1807) t. 1725 ; Fl. Dan. (1821) t. 1689 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 31 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 697 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 136 ; *Aschers.* in Bot. Centralbl. VII (1881) p. 286 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 256.

J. acutus *L.* var. n *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 325.

J. spinosus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 75.

J. rigidus *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 312 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

J. caffer *Bertol.* Illustr. piant. Mozamb. in Mem. Acad. Bologna III (1851) p. 253.

Canaries, Açores.

Afr. bor. : Maroc, Schousb. 144, **Algérie, Tunisie,** (**Cyrénaïque ?**), **Fezzan, Kufra,** Kralik 145, 365. **Égypte.**

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 3007.

Afr. or. : pays des Somal, Hildebr. 1475, 1476.

Terrains salins de l'intérieur, de l'Égypte, de la Lybie et du Cap. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique, Australie.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1812, Rehm. 1818, 2266. **pays des Grique,** Marloth 876.

— — var. **arabicus** *Aschers.* et *Buchen.* in *Boissier* Fl. Or. V (1882) p. 354 et in Mém. Inst. Égypt. II p. 806.

J. deserti *Carmel* in sched. ex *Boiss.* loc. cit.

Afr. bor. : Basse-Égypte. — DISTRIB. : Arabie, Palestine, Perse, Afghanistan.

— — var. **socotranus** *Buchen.* Monog. Junc. (1850) p. 258.

Afr. : Socotra, Schweinf. (exped. Biebeck) 604.

27 **J. obtusiflorus** *Ehrh.* Beitr. z. Naturk. VI (1791) p. 82 ; Engl. Bot. (1810) t. 2144 ; Fl. Dan. (1821) t. 1172 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 31 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 141 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 275.

J. articulatus *L.* var. γ *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 327.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIB. : Écosse, Suède mér., Europe occ., centr. et mérid.

28 **J. oxycarpus** *E. Mey.* in *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 336 ;

Buchen. in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 431 t. 8 et Monog. Junc. p. 336.

J. acutiflorus *Spreng*. Neue Entdeck. II (1821) p. 107.

Afr. bor.: Maroc.

Afr. austro-occ.: Angola 3008.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4217, Eckl. et Zeyh. 782, Rehm. 2256. 2551.

29 **J. parvulus** *E. Mey*. ex *Buchen*. in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 447 t. 6 et Monog. Junc. p. 458.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2472 *b*.

30 **J. punctorius** *L. f*. Suppl. pl. (1781) p. 208 ; *Thunb*. Prodr. pl. Cap. p. 66 et Fl. Capens. ed. 1. II p. 339, (ed. Schult.) p. 337 ; *Rosthov*. De Junco (1801) p. 39 ; *Buchen*. Monog. Junc. p. 277.

J. acutiflorus *L*. var. capensis *Spreng*. Neue Entdeck. II (1821) p. 107 ; *E. Mey*. Syn. Junc. (1822) p. 20.

J. oxycarpus *Drège* (non *E. Mey*.) in sched. et in Beilage z. Flora (1843).

J. Schimperi *Hochst*. in *Schimp*. Pl. Abyss. sect. 1 n. 56 ; *A. Rich*. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 338 ; *Schweinf*. Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 56.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1813. 1871, Drège 2470, 4463, 4464, Eckl. 46, 47, 902, Eckl. et Zeyh. 5, Mac Owan 1715, Rehm. 2265, 2549. Zeyh. 104, 1312. — DISTRIB. : Arabie Pétrée, Béloutschistan.

— — var. **mauritanicus** *Buchen*. et *Trab*. in *Buchen*. Monog. Junc. (1890) p. 278.

J. mauritanicus *Trab*. in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIV (1887) p. 395.

Afr. bor.: Algérie, Balansa 739.

31 **J. pygmæus** *L. C. Rich*. in *Thuill*. Fl. env. Paris (1799) p. 198 ; Fl. Dan. (1827) t. 1871 ; *Rchb*. Icon. fl. Germ. IX t. 391 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 341 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 699 ; *Buchen*. in Bot. Zeit. (1865) p. 205 ; *Trim*. in Journ. of Bot. (1873) t. 128 ; *Batt*. et *Trab*. fl. de l'Algér. (monoc.) p. 138 ; *Buchen*. Monog. Junc. p. 279.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Balansa 2397. — DISTRIB. : Europe occ. et mérid., Chypre, Asie min.

32 **J. rostratus** *Buchen*. in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 437 t. 5 (num. erron.) et Monog. Junc. p. 338.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4465. Rehm. 4471, 5741.

33 **J. scabriusculus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 354 ; *Buchen*. in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 444. 459 et 498 et Monog. Junc. p. 457.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **subglandulosus** *Buchen*. in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 444 t. 6 et Monog. Junc. p. 458.

J. subglandulosus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 303.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4812.

J. scabriusculus var. **typicus** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 444 t. 6 et Monog. Junc. p. 457.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8795 pr. p., Eckl. 11 pr. p.

34 **J. singularis** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 302 ; *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 438 t. 9 et Monog. Junc. p. 409.
Afr. austr.: colonie du Cap. Drège 1404 pr. p.

35 **J. Sonderianus** *Drège* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 462 et 477 t. 10 et Monog. Junc. p. 440 t. 10.
J. capensis *Thunb.* var. angustifolius *E. Mey.* pr. p. ex *Buchen.* loc. cit. p. 440.
Juncus — *Thunb.* var. capitatus *Nees* in Linnæa XX (1847) p. 244.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 9, 780.

36 **J. sphærocarpus** *Nees* ex *Funck* in Flora (1818) p. 521 ; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. I (1880) p. 115 et Monog. Junc. p. 178.
J. Tenageia *Ehrh.* var. — *E. Mey.* Syn. Junc. (1822) p. 42 ; *Bluff* et *Fing.* Comp. fl. Germ. II p. 562.
Tenageia — *L.* et *G. Rchb.* Deutschl. Fl. (1847) p. 29.
Afr. bor.: Algérie (RR Constantine). — DISTRIB. : Espagne, France mér., Europe centr. et centr.-or., Russie mér., Asie occ. et centr.
Obs. Cette espèce est aussi figurée dans Host, Icon. et descr. gram. austriac. IV t. 91 sous le nom de *J. Tenageia.*

37 **J. Sprengelii** *Nees* in Linnæa XX (1847) p. 244 (excl. syn.) ; *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 407 et 449 t. 10 et Monog. Junc. p. 453.
Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 11.

— — var. **gracilior** *Buchen.* loc. cit. (1890) p. 454.

— — var. **robustior** *Buchen.* loc. cit. (1890) p. 454.

38 **J. striatus** *Schousb.* in *E. Mey.* Syn. Junc. (1822) p. 27 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; *Ball* Spicil.fl. Marocc. p. 698 ; *Trab.* in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIV (1887) p. 395 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 364.
J. articulatus *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 313 pr. p.
J. sylvaticus *Willd.* var. compressus *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 179.
Afr. bor. : Maroc, Schousb. 145, **? Algérie.** — DISTRIB. : Europe mérid.
Obs. D'après Batt. et Trab. (Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 139 in obs.) le vrai *J. striatus* Schousb. manquerait à l'Algérie.

39 **J. subulatus** *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 75 ; *Aschers.* in Bot. Centralb. VII (1881) p. 286 ; *Aschers.* et *Schweinf.* in Mém. Inst. Égypt. II p. 777 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 171.

J. multiflorus *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 313 t. 91 ; *E. Mey.* Syn. Junc. p. 19 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 323 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 698 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 136 ; *Boiss.* Fl Or. V p. 748.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Cyrénaïque, Égypte. — DISTRIB. : Reg. Médit. (de l'Espagne à la Syrie), Turkestan.

J. subulatus form. **minor** *Buchen.* Monog. Junc. (1890) p. 171.

J. multiflorus *Desf.* var. salinus *Coss.* et *Durieu* Explor. de l'Algér. II (1854-67) p. 263.

J. salinus *Coss.* et *Durieu* loc. cit. (1854-67) t. 43 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31.

Afr. bor.: Algérie.

40 **J. supinus** *Mœnch* Enum. pl. indig. Hess. I (1777) p. 167 t. 3 ; Engl. Bot. (1801) t. 801 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 397 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 698 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 140 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 291.

Madère, Açores.

Afr. bor.: Maroc, Schousb. 146, **Algérie, Tunis.** — DISTRIB. : Toute l'Europe.

41 **J. Tenageïa** *Ehrh.* in *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 208 ; Fl. Dan. (1803) t. 1160 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 699 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 137 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 180.

Tenageia Vaillantii *L.* et *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX (1847) t. 416.

Juncus ambiguus *Guss.* Prodr. fl. Sicil. I (1827) p. 435 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

Afr. bor.: Maroc, Algérie.

Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB : Europe occid., centr. et mérid., Caucase, Asie min., Syrie.

42 **J. tenuis** *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 214 ; Fl. Dan. (1845) t. 2468 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 308 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 193.

J. Smithii *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 349.

J. lucidus *Hochst.* in *Seub.* Fl. Azorica (1848) p. 24 t. 4.

Açores, Madère. — DISTRIB. : France, Belgique, Hollande, Allemagne, Bohème, Amérique bor.

— — var. **tristanianus** *Nob.*

J. tristanianus *Hemsl* Bot. of the Challeng. Exped. (1885) p. 154 ; *F. Buchen.* Monog. Junc. p. 196 in nota.

Tristan d'Acunha.

43 **J. valvatus** *Link* in *Schrad.* Journ. f. Bot. II (1799) p. 316 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 318.

J. echinuloides *Brot.* Fl. Lusit. I (1804) p. 548 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 344 ; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1885) p. 165.

Le type n'a encore été trouvé qu'en Portugal.

— — var. **caricinus** *Coss.* et *Durieu* Explor. de l'Algér. II (1854-67) p. 269 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de

l'Algér. (monoc.) p. 140 ; *Buchen*. Monog. Junc. p. 319 t. III fig. 12.

J.caricinus *Durieu* in *Coss.*et *Durieu* Explor.de l'Algér.II(1854-67) t.43.

Afr. bor.: Algérie.

2 LUZULA *DC.* — *Th. Dur.* Index. n. 7611.

1 **L. africana** *Drège* in *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 294 ; *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 414 t. 5 et Monog. Junc. p. 150.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3963.

2 **L. campestris** (*L.*) *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 161 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 155.

Juncus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 329 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 307.

Le type n'a pas encore été signalé en Afrique. — DISTRIB. : Europe, Amérique, Australie.

— — var. **Mannii** *Buchen.* Monog. Junc. (1890) p. 159 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 157.

Afr. occ.: Fernando-Pô, Kameroun, Mann 48, 658, 1467, 2108.

— — var. **multiflora** *Celak.* Prodr. Fl. Böhm. (1869) p. 85 ; *Buchen.* loc. cit. p. 161 ; *Batt.* et *Trab.* fl. de l'Algér. (monoc.) p. 132.

Juncus campestris *L.* var. γ *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 469.

Luzula multiflora *Lej.* Fl. env. Spa I (1811) p. 169.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe, Asie et Amérique.

— — var. **vulgaris** *Gaudin* Fl. Helv. II (1828) p. 572 ; *Buchen.* loc. cit. p. 157.

Luzula vulgaris *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1886) p. 175.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique. N. Zélande.

3 **L. canariensis** *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) p. 532 ; *E. Mey.* Syn. Luzul. p. 24 ; *Link* in *L. de Buch* Phys. Beschr. d. Canar. Ins. p. 140 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 352 t. 237 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 307 ; *E. Mey.* in Linnæa XXII (1849) p. 390 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 97.

Canaries, Bourg. 503, It. sec. 1553, Husn. 85.

4 **L. elegans** *Guthnick* in *Hochst.* Herb. Azor. (1838) n. 126 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 102.

L. azorica *H. C. Wats.* in Lond. Journ. of Bot. II (1843) p. 408.

L. purpureo-splendens *Seub.* Fl. Azorica (1844) p. 23 t. 4 ; *H. C. Wats.* loc. cit. III (1844) p. 608 ; VI (1847) p. 393 ; *E. Mey.* in Linnæa XXII (1849) p. 392.

Açores, Br. Carreiro 587, Hochst.126.

5 **L. Forsteri** (*F. Sm.*) *DC.* Syn. pl. fl. Gall. (1806) p. 150 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 132 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 78 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 697.

Juncus Forsteri *Sm.* Fl. Brit. III (1804) p. 1395 ; *Desv.* Journ. de bot. I (1808) p. 141 ; *E. Mey.* Syn. Luzul. (1823) p. 12 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 297 ; *E. Mey.* in Linnæa XXII (1849) p. 386.

J. pilosus *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 314.

Luzula — *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 (1859) p. 31.

L. decolor *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 350.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB. : Europe, Asie occ.

6 **L. Johnstoni** *Buchen.* Monog. Junc. (1890) p. 79 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 157.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro.

7. **L. nodulosa** (*Bory* et *Chaub.*) *E. Mey.* in Linnæa XXII (1849) p. 410; *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 310; *Coss.* et *Durieu* Explor. de l'Algér. II (1854-67) p. 257 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 348; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1885) p. 175 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 132 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 116.

Juncus — *Bory* et *Chaub.* Expéd. Morée Bot. III (1832) p. 105.

J. græcus *Bory* et *Chaub.* Nouv. fl. Pélop. (1838) p. 23 t. 12 fig. 1.

Luzula — *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 (1859) p. 31.

Afr. bor.: Algérie, Fontanes 60. — DISTRIB. : Grèce, Crète.

8 **L. Seuberti** *Lowe* in *Hook.* Journ. of Bot. VIII (1856) p. 300 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 102.

Madère, Lowe 867, Mandon 247.

9 **L. spicata** (*L.*) *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 161 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 379 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 127.

Juncus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 330 ; Engl. Bot. (1803) t. 1176.

J. thyrsiflorus *Vest* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 277 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 311.

Le type n'a pas encore été observé en Afrique. — DISTRIB. : Hautes montagnes de l'Europe, de l'Asie centrale et de l'Amérique bor.

— — var. **simensis** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2, n. 1154 ; *Buchen.* Monog. Junc. (1890) p. 128-130 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 157.

L. abyssinica *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 310 in nota.

L. macrotricha *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 294 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1154, (1862) n. 1328.

3 PRIONIUM *E. Mey.* — *Th. Dur.* Index. n. 7612.

1 **P. serratum** (*L. f.*) *Drège* in Flora (1843) p. 10 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 72.

Juncus — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 208 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 66 et Fl. Capens., ed. 1, II p. 341. (ed. Schult.) p. 337.

Acorus Palmita *Lichtenst.* Reisen südl. Afr. II (1812) p. 258 ; *Spreng.* Neue Entdeck. II (1821) p. 104.

Prionium — *E. Mey.* in Linnæa VII (1832) p. 131 ; *Kunth* Enum. pl.III p. 315 ; *Hook.* in Lond. Journ. of Bot. IX (1857) p. 173 t. 4 ; Bot. Mag. (1868) t. 5722 ; *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. V (1875) p. 408 t. 5.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4442, 6144, 6528, Drège 2340, Eckl. Hb. un. it. 904, Eckl. et Zeyh. (Junc.) 1. 786.

PALMÆ

Tribus I. — **Areceæ.**

1 DICTYOSPERMA *Wendl.* et *Drude.* — *Th. Dur.* Index. n. 7631.

1 **D. album** (*Bory*) *Wendl.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 181 et in *de Kerch.* Les Palmiers p. 243 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 384.

Areca — *Bory* Voy. îles mers d'Afr. I (1804) p. 306 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 175 t. 154 et 155 fig. 2 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 305 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 105.

Areca borbonica *Hort.* ex *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 186.

Sublimia palmæcaulis *Commers.* ex *de Kerch.* loc. cit.

Maurice, Réunion, *Seychelles.

— — var. **furfuraceum** *Balf. f.* in *Bak.* loc. cit. (1877) p. 384.

D. furfuraceum *Wendl.* et *Drude* in *de Kerch.* loc. cit. (1878) p. 243.

Areca — *Hort.* ex *Balf.f.* loc. cit.

A. purpurea *Hort.* ex *André* in Illustr. hort. XXIV (1877) p. 186 t. 298.

— — var. **rubrum** *Balf. f.* in *Bak.* loc. cit. (1877) p. 384.

D. rubrum *Wendl.* et *Drude* in *de Kerch.* loc. cit. (1878) p. 243.

Areca — *Hort.* ex *Balf. f.* loc. cit.

2 **D. aureum** *Wendl.* et *Drude* in *de Kerch.* Les Palmiers (1878) p. 243 ; *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 890.

D. album *Wendl.* var. — *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 384.

Areca aurea *Hort.* ex *Van Houtte* Fl. des serres XVII (1867-68) p. 43 t. 1738.

Rodriguez, ? Seychelles.

2 ACANTHOPHŒNIX *Wendl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7645.

1 **A. crinita** (*Bory*) *Wendl.* in *Van Houtte* Fl. des serres XVI (1867) p. 181 t. 1706-07 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 385 ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 323 t. 3.

Areca crinita *Bory* Voy. îles mers d'Afr. I (1804) p. 307 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 174 t. 154 et 155 fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 185.
Sublimia centeninna *Commers.* ex *Mart.* loc. cit. III (1836-50) p. 174.

Seychelles, Maurice, Réunion.

2 **A. rubra** (*Bory*) *Wendl.* in *Van Houtte* Fl. des serres XVI (1865-67) p. 181 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 385.

Areca — *Bory* Voy. îles mers d'Afr. I (1804) p. 306 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 180 (excl. descr. fruct.) ; *Kunth* Enum. pl. III p. 186.
Euterpe prolifera *Gaertn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 25 t. 9 fig. 3.
Sublimia aevidaps *Commers.* mss. ex *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 186.
Calamus Verschaffeltii *Hort.* ex *Balf. f.* loc. cit.

Maurice, Réunion.

Species dubiæ.

? **Areca madagascarica** *Stadtmann* ex *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 305.

Madagascar.

? **Areca madagascariensis** *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 179 et 312 t. 178 fig. 5 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 187.

Madagascar.

3 DECKENIA *Wendl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7646.

1 **D. nobilis** *Wendl.* mss. ex *Seem.* in Gard. Chron. (1870) p. 561; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 386.

Acanthophœnix — *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 898.

Seychelles.

4 NEPHROSPERMA *Balf. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 7661.

1 **N. Van Houtteanum** *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 386.

Oncosperma — *Wendl.* mss. ex *Balf. f.* loc. cit. ; Fl. des serres XVII (1867-68) p. 147 t. 1798.

Seychelles.

5 PHŒNICOPHORIUM *Wendl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7663.

1 **P. sechellarum** *Wendl.* in Illustr. hort. XII (1865) misc. 5 t. 435; Fl. des serres XV (1862-65) p. 177 t. 1595-96 ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 326 t. 12.

Areca — *Hort.* ex *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 388.

Stevensonia grandifolia *Duncan* Cat. hort. Maur. (1863) p. 87 (nom. sol.) ; *Balf. f.* in *Bak.* loc. cit. p. 388.
Astrocaryum Borsigianum *C. Koch* in Wochenschr. (1859) p. 404.
A. pictum *Hort.* ex *Balf. f.* loc. cit. (1877) p. 388.
Stevensonia sechellarum et S. grandifolia *Hort.* ex *Wendl.* in *Van Houtte* Fl. des serres XV (1862-65) p. 177.
Seychelles.

6 VERSCHAFFELTIA *Wendl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7664.

1 **V. splendida** *Wendl.* in Illustr. hort. XVII (1865) misc. 5 t. 436 ; Fl. des serres XV (1865) p. 181 t. 1597-98 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 387 ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 43 fig. 18.
Stevensonia viridifolia *Duncan* Catal. hort. Maur. (1863) ex *Wendl.* loc. cit. p. 387.
Regelia princeps, magnifica et majestuosa *Hort.* ex *Wendl.* loc. cit.
Seychelles.

7 DYPSIS *Noronha.* — *Th. Dur.* Index. n. 7665.

1 **D. concinna** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 526.
Madagascar, Baron 1286, 3413.

2 **D. Curtisii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 526.
Madagascar, Curtis 116.

3 **D. forficifolia** *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 180 et 312 t. 143 fig. 2 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 188 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 325 in obs.
Palmula microcarpa et pygmæa *Commers.* mss. ex *Mart.* loc. cit. III (1836-50) p. 180.
Madagascar, Baron 1490.

4 **D. heterophylla** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 525.
Madagascar, Baron 486, Lyall 323.

5 **D. hirtula** *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 181 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 189.
Madagascar.

6 **D. pinnatifrons** *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 180 t. 156 fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 188 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 525 in obs.
Areca gracilis *Thou.* in herb. (non *Roxb.*) ex *Mart.* loc. cit.
Madagascar.

7 **D. polystachya** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 525.
Madagascar, Baron 1287.

8 **D. rhodotricha** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 525.
Madagascar.

8 PHLOGA *Noronha.* — *Th. Dur.* Index. n. 7666.

1 **P. polystachya** *Noronha* in *Thou.* Prodr. phytol. madag. (1811) p. 2 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 527.
Dypsis nodifera *Mart* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 312.
Areca madagascariensis *Hort. Lind.* (non *Mart.*) ex *Bak.* loc. cit.
Madagascar, Baron 508.

9 RAVENEA *Bouché* in Monatsb. Ver. Bef. Gartenb. (1878) p. 197. — *Th. Dur.* Index. p. 490 (inc. sed.).

1 **R. Hildebrandtii** *Bouché* loc. cit. (1878) p. 197 ; *Drude* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Palmen) p. 165.
Comores.

10 HYOPHORBE *Gærtn.* — *Th. Dur.* Index. n. 7674.

1 **H. amaricaulis** *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 309 ; *Wendl.* in Illustr. hort. XIII (1866) t. 462-63 ; Fl. des serres XVI (1867) p. 177 t. 1704 ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 327 t. 15 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 383.
Sublimia — *Commers.* mss. ex *Mart.* loc. cit.
Areca speciosa *Hort. Verschaff.* ex *Wendl.* loc. cit.
Maurice, îlot de Round Island, ? Réunion.

2 **H. indica** *Gærtn.* De fruct. et sem. II (1791) p. 186 t. 120 ; *Kunth* Enum. pl III p. 176 ; Fl. des serres XIX (1873) p. 105 t. 1991 ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 327 t. 16? ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 382.
Areca lutescens *Bory* Voy. îles mers d'Afr. II (1804) p. 296 ; *Willd.* Sp. pl. IV p. 595 ; *Spreng.* Syst. veg. II p. 139.
Chrysalidocarpus — *Wendl.* in Bot. Zeit. XXXVI (1878) p. 171.
H. Commersoniana *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836) p. 164 t. 143 fig. 1 et t. 154.
Sublimia villicaulis *Commers.* mss. ex *Mart.* loc. cit.
Maurice, Réunion, Madagascar.

3 **H. Verschaffeltii** *Wendl.* in Illustr. hort. XIII (1866) t. 462-63 ; Fl. des serres XVI (1867) p 171 t. 1700 ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 328 t. 17 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 383.
Areca — *Hort.* ex *Wendl.* loc. cit.
Rodriguez.

11 ROSCHERIA *Wendl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7675.

1 **R. melanochætes** *Wendl.* mss. ex *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 387 ; *de Kerch.* Les Palmiers (1878) p. 311 fig. 215.

Verschaffeltia — *Wendl.* in Illustr. hort. XVIII (1871) p. 55 t. 54.

Dypsis gracilis *Bory* ex *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 181 in nota.

Seychelles.

12 PODOCOCCUS *Wendl.* et *Mann.* — *Th. Dur.* Index. n. 7680.

1 **P. Barteri** *Wendl.* et *Mann* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 426 t. 38 *a*, 40 *b* et 43 *a* ; *Drude* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Palmen) p. 57 ; *J. Braun* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelmann* II p. 148.

Afr. occ. : Gabonie, Bas-Niger, Mann 452, **Kameroun.**

13 SCLEROSPERMA *Wendl.* et *Mann.* — *Th. Dur.* Index. n. 7687.

1 **S. Mannii** *Wendl.* et *Mann* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 427 t. 38 *c* et 40 *a* ; *Drude* in *de Kerch.* Les Palmiers p. 256 et in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Palmen) p. 57.

Afr. occ. : Gabonie, Mann 1046.

Tribus II. — **Phœniceæ.**

14 PHŒNIX *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7690.

1 **P. dactylifera** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1188 ; *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. p. CXXVI ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 438 ; *Delile* Fl. d'Égypte ed. 2, p. 169 et 312 t. 62 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 257 t. 120; *Kunth* Enum. pl. III p. 255 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 291 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 683 ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 123-150 fig. 71, 78, 79, 81, 148, 189 et 261 ; *Aschers.* in Bot. Centralbl. VIII (1881) p. 285 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 22 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 153.

Phœnix excelsior *Cav.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 13.

Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tripolitaine, Fezzan, Kuffra, Cyrénaique, Égypte.

Afr. or.-bor. : Nubie, Kordofan.

Obs. Battandier et Trabut disent (loc. cit.) que ce Palmier passe pour être originaire des îles Canaries.

2 **P. Jubæ** *Christ* in *Engl.* Bot. Jahrb. IX (1888) p. 70.

P. dactylifera *L.* var. — *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2. (1836-50) p. 289.

P. canariensis *Hort. nonnul.*

Canaries.

3 **P. reclinata** *Jacq.* Fragm. bot. I (1801 ?) p. 27 t. 24 ; *Willd.* Sp. pl. IV p. 731 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 272 t. 164 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 256, Illustr. hort. VI (1859) misc. 85 cum icone ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 330 t. 22.

? P. natalensis *Hort. Lind.* ex *Morr.* et *Devos* Index bibliogr. (1887) p. 72.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. centr.-austr.: environs du lac de Ngami.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Obs. Cette espèce est probablement largement distribuée dans toute la partie orientale de l'Afrique, car il nous est impossible de trouver une différence spécifique entre les exemplaires de l'Abyssinie et ceux du lac Ngami, et si, comme nous croyons pouvoir l'affirmer, cette espèce n'est pas spécifiquement distincte de la suivante, c'est le Palmier le plus répandu en Afrique.

4 **P. spinosa** *Thonn.* in *Hornem.* Obs. de indole pl. Guineeus. (1819) p. 11 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 273 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 257 ; *Kirk* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) p. 234 ; *Drude* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Palmen) p. 29 cum xylogr. 23 ; *J. Braun* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelmann* II p. 148.

Fulchironia senegalensis *Lestib.* in *Desf.* Cat. hort. Paris ed. 3 (1829) n. 29.

P. leonensis *Lodd.* (fide *Desf.* ubi ?) ex *Mart.* loc. cit.

Afr. occ.-bor. : Sénégambie, Sierra-Leone.

Afr. occ. : Guinée, Kameroun, Congo.

Afr. centr. : Haut Nil à partir du 6° N.

Afr. centr.-austr. : Zambèse supérieur.

« Afr. centr. et trop.-or. (Kirk.) ».

Obs. Klotzsch (sec. Kunth) a indiqué ce Palmier au Cap de Bonne Espérance. Il ne nous paraît pas spécifiquement distinct du précédent.

15 CHAMÆROPS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7695.

1 **C. humilis** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1187 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 437 ; *Andr.* Bot. Repos. IX (1809) t. 599 ; Bot. Mag. (1820) t. 2154 ; *Viv.* Fl. Lybic. specim. p. 62 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 248 et 249 t. 120 et 124 fig. 2-5 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 248 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; *de Kerch.* Les Palmiers

p. 240 ; fig. 77, 84, 85, 117-119, 133, 147 et 186 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 683 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 21.

Phœnix humilis *Cav.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 12 t. 115.

Chamæriphes major et minor *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 26 t. 4 fig. 4.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB : Europe, méditerr., Asie mineure.

C. humilis var. **depressa** *Mart.* loc. cit. III (1836-50) p. 248 ; *Kunth* loc. cit. III p. 249.

— — var. **elata** *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 248 ; *Kunth* loc. cit. III p. 249.

C. humilis *L.* var. arborescens *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 400.

Obs. Le *Livistona chinensis* Mart. (Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 240 ; de Kerch. Les Palmiers p. 333 t. 32, *Latania borbonica* Hort.) de la Chine austr. a longtemps passé pour être originaire des îles Mascareignes, c'est même la patrie qui lui est assignée par Steudel. Dans l'Enum. pl. III p. 241 Kunth (après Martius) dit avec raison : culta in insul. Borboniæ et Mauritii.

Tribus IV. — **Lepidocaryeæ.**

16 CALAMUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7708.

1 **C. secundiflorus** *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 15 t. 9 et 10 ; *Lam.* Encycl. méth. Bot. III p. 305 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 241 t. 116 fig. 12 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 212 ; *Hook.* Niger Fl. p. 328 ; *Mann* et *Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 432 t. 38 g, 41 d, 43 c ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 291.

Ancistrophyllum — *Mann* et *Wendl.* ex *Drude* in *de Kerch.* Les Palmiers (1878) p. 230.

Afr. occ.-bor. : Sénégambie, Sierra-Leone.

Afr. occ. : Benin, Kameroun, Congo.

Afr. centr.-or. : Bahr el-Abiad.

Obs. 1. Steudel (Nomencl. bot., ed 2, I p. 252) indique à Sierra-Leone un *C. grandiflorus* P. Beauv. et à Madagascar un *C. Neumannii* Hort. Angl. ; Linden (Catal. n. 18, 1863) indique un *C. africanus* Linden au Niger et J. Braun (Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman II p. 147) un *C. niger* Willd. au Kameroun.

Obs. 2. Drude dit dans les Natürl. Pflanzenfam. qu'il n'y a en Afrique, qu'un seul *Calamus* qui est, d'après son étude sur la distribution des Palmiers (Petermann's Mittheilungen) le *C. secundiflorus* P. Beauv. Les autres *Calamus* indiqués en Afrique et que nous venons d'énumérer ne sont probablement que des synonymes de cette espèce.

17 RAPHIA *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7716.

1 **R. Gærtneri** *Mann* et *Wendl.* in Trans Linn. Soc. XXIV (1864) p. 436 t. 42 d.

Sagus Palma-Pinus *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 27 t. 10.

Afr. occ. : Fernando-Po.

2 **R. Hookeri** *Mann* et *Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 438 t. 39 b et 42 a.

Afr. occ. : Ile de Corisco.

3 **R. longiflora** *Mann* et *Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 438. t. 39 a et 42 e.

Afr. occ. : Ile de Corisco, Vieux-Calabar, Mann 1911.

4 **R. Ruffia** (*Jacq.*) *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 217 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 217.

Sagus Ruffia *Jacq.* Fragm. bot. (1800) p. 7 t. 4 fig. 2 ; *Pers.* Syn. pl. II p. 562.

Metroxylon — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 139.

Ruffia *Bory* Voy. îles mers d'Afr. I (1804) p. 178.

S. pedunculata *Poir.* Encycl. méth. Bot. XIII (1817) p. 13 et in *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 771 fig. 2.

Raphia — *P. Beauv.* in *Desv.* Journ. de bot. II (1809) p. 87 et Fl. d'Oware I p. 78 t. 44 fig. 2 et t. 46 fig. 2.

R. lyciosa et polymita *Commers.* mss. ex *Mart.* loc. cit. III (1841) p. 217.

? Canna textoria *Thou.* Prodr. phytol. Madag. (1811) p. 2.

Madagascar.

Afr. or. : côte de Zanzibar.

5 **R. vinifera** *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 76 t. 44 fig. 1, t. 45 et 46 fig. 1 et in *Desv.* Journ. de bot. II (1809) p. 87 et ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 216 t. 42 c ; *Kunth* Enum. pl. III p. 217 ; *Kirk* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) p. 234 ; *J. Braun* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelmann* II p. 148.

Sagus — *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. XIII (1817) p. 13 et Pl. bot. Encycl. t. 771 fi. 1 ; *Pers.* Syn. pl. II p. 562.

Metroxylon — *Spreng.* Syst veg. II (1825) p. 139.

S. Raphia *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 393.

S. Ruffia *Jacq.* var. *6 Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 404.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Oware, Bénin, Guinée, Kamerun, Congo.

Afr. austro-or. : Reg. mont. au S. du lac Nyassa et montagnes de Girongozo, au S. du Zambèse (Kirk).

6 **R. Welwitschii** *Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 436 t. 42 b.

Afr. austro-occ.: Angola.

18 ONCOCALAMUS *Wendl.* et *Mann.* — *Th. Dur.* Index. n. 7717.

1 **O. Mannii** *Wendl.* ex *Drude* in *de Kerch.* Les Palmiers (1878) p. 252 *Drude* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Palmen) p. 45.

Calamus Mannii *Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 436 t. 41 et 43 e.

Afr. occ.: Sierra del Crystal, Gabonie.

19 EREMOSPATHA *Wendl. et Mann.* — *Th. Dur.* Index. n. 7718.

1 **E. cuspidata** *Mann* et *Wendl.* ex *Drude* in *de Kerch.* Les Palmiers (1878) p. 244.

Calamus — *Mann* et *Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 434 t. 41 a.

Afr. occ. : Gabonie, Mann 1043.

2 **E. deerrata** (*Mann* et *Wendl.*) *Nob.*

Calamuns — *Mann* et *Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 429 t. 41 f.

Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 895, **Kameroun,** Mann 2147.

3 **E. Hookeri** *Mann* et *Wendl.* ex *Drude* in *de Kerch.* Les Palmiers (1878) p. 244.

Calamus — *Mann* et *Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 434 t. 41 c.

Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 451.

4 **E. macrocarpa** *Mann* et *Wendl.* ex *Drude* in *de Kerch.* Les Palmiers (1878) p. 244.

Calamus — *Mann* et *Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1866) p. 435 t. 41 b et 43 b.

Afr. occ. : Bas-Niger, Vieux-Calabar, Mann 2330.

20 ANCISTROPHYLLUM *Wendl.* et *Mann.* — *Th. Dur.* Index. n. 7719.

1 **A. læve** (*Mann* et *Wendl.*) *Nob.*

Laccosperma — *Mann* et *Wendl.* ex *de Kerch.* Les Palmiers (1878) p. 249.

Calamus — *Mann* et *Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 430 t. 38 b.

Afr. occ. : Gabonie, Mann 1045.

2 **A. opacum** (*Mann* et *Wendl.*) *Nob.*

Laccosperma — *Mann* et *Wendl.* ex *de Kerch.* Les Palmiers p. 249 ; *J. Braun* in Mitth. v. Forschungsr., etc. von *Danckelmann* II p. 148.

Calamus — *Mann* et *Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 431 t. 41 d et 43 d.

Afr. occ. : Kameroun, Fernando-Po, Mann 97.

Tribus V. — **Borasseæ**.

21 BORASSUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7722.

1 **B. flabellifer** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1187 et ed. 2 (1762) p. 1657.

B. flabelliformis *L.* Musa Clifford. (1736) p. 13 ; *Willd.* Sp. pl. IV p. 800 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 222 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 219 t. 108, 121 et 162 ; Fl. des serres VII (1851) p. 154 cum icone ; *Kirk* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) p. 232 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 291 : *Drude* in Bot. Zeit. (1877) p. 635 t. 5 fig. 6-9 ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 211 fig. 122 ; *Drude* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Palmen) p. 40 cum xylogr. 30.

Lontarus domestica (*Rumph.*) *Gaertn.* De fruct. et sem. I 1788 p. 21 t. 8; *Hamilt.* in Mém. Wern. Soc. V (1826) p. 314.

B. Æthiopum *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 221 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 223 ; *Mann* et *Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 439 ; *J. Braun* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelmann* II p. 147.

B. flabelliformis *Thonn.* in K. Danske Vidensk. nat. Afhandl. IV (1829) p. 217.

Socotra, Balf. 523.

Toute l'Afrique tropicale : Sénégale, Benin, Kameroun, Congo, Côte de l'Or, Nubie, Kordofan, Sennaar, pays d'Ukereve, pays de Togo, Melinde, Moçambique, vallée du Zambèse, Bas-Chiré, Nyassa, Rovuma. — DISTRIB. : S'étend jusque dans l'Inde, Ceylan et les îles de la Sonde. (Drude).

Obs. Schweinfurth (loc. cit.) indique avec doute ce Palmier en Abyssinie.

22 LODOICEA *Labill.* — *Th. Dur.* Index. n. 7733.

1 **L. sechellarum** *Labill.* in Ann. Mus. Paris IX (1807) p. 140 t. 13 ; Bot. Mag. (1827) t. 2734-38 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 221 t. 109 et 122 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 225 ; Fl. des serres V (1849) t. 523-26 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 380 ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 41 fig. 17 ; *Drude* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Palmen) p. 44.

Palma maldivensis *Jonst.* Dendrogr. I (1768) p. 153.

Cocos maldivica *Gmel.* Syst. nat. II (1791) p. 569 ; *Willd.* Sp. pl. IV p. 402.

Lodoicea — *Pers.* Syn. pl. II (1805) p. 630.

Borassus Sommerati *Giseke* Linn. prael. in ord. nat. (1792) p. 86.

L. Callipyge *Commers.* mss. ex *Mart.* loc. cit.

Seychelles.

23 LATANIA *Commers.* — *Th. Dur.* Index. n. 7724.

1 **L. Commersonii** *Gmel.* Syst. nat. II (1791) p. 1035 ; *Bory* Voy. îles mers d'Afr. I p. 154 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 223 t. 148 fig. 4, 154, 161 fig. 2 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 226 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 381.

L. rubra *Jacq.* Fragm. bot. (1809) p. 13 t. 8.

L. borbonica *Lam.* (non *Hort.*) Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 427.

L. plagæcoma *Commers.* mss. ex *Thou.* Voy. îles mers d'Afr. (1804) p. 51.

Cleophora lontaroides *Gærtn.* De fruct. et sem. II (1791) p. 185 t. 120 fig. 1.

Maurice, Réunion, * Seychelles.

2 **L. Loddigesii** *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 224 t. 161 fig. II 10-14 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 226 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 381.

Cleophora dendriformis *Lodd.* Cat. hort. Hacken. (anno ?) ex *Mart.* loc. cit.

L. glaucophylla *Hort.* ex *Balf. f.* loc. cit.

Introduit à **Maurice**, originaire des îlots appelés : **Round Island**, **Flat Island**, et **Coin de Mire** (Balf. f.).

Obs. Martius croyait cette espèce originaire du littoral de l'Afrique équat. et peut-être de Madagascar.

3 **L. Verschaffeltii** *Lemaire* in Illustr. hort. VI (1859) t. 229 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 382.

L. aurea *Duncan* Catal. hort. Maur. (1863) p. 52.

Rodriguez.

24 HYPHÆNE *Gærtn.* — *Th. Dur.* Index. n. 7725.

1 **H. benguellensis** *Welw.* mss. ex *Wendl.* in Bot. Zeit. (1881) p. 92.

Afr. austro-occ. : Angola.

2 **H. compressa** *Wendl.* in Bot. Zeit. (1881) p. 92.

Afr. centr. Wendland. (loc. cit) n'indique ni où cette espèce a été récoltée ni le nom du collecteur.

3 **H. coriacea** *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 28 t. 10 fig. 2 ; *R. Br* in *Tuckey* Narr. exped. riv. Zaire, app. p. 457 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 227 ; *Kirk* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) p. 224.

Corypha africana *Lour.* Fl. Cochinch. (1790) p. 264 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1313.

Afr. or.: côte de Zanzibar.

Afr. austro-or. : « rég. marit. de l'Afriq. austro-or., embouchure du Zambèse, district de Rovuma » (Kirk).

4 **H. crinita** *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 28 ; *Mart.* Hist.

nat. Palm. III p. 227 ; *Kirk* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) p. 235.

H. Petersiana Klotzsch in litt. ex *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 227 ; *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 508.

H. natalensis *Kunze* in Linnæa (1847) p. 15 ; *J. Lind.* in Illustr. hort. XXVIII (1881) p. 31 ; *Peters* loc. cit. II (1864) p. 507.

Afr. austro-or. : « manque sur la côte, mais croît à 200 milles en amont de l'embouchure du Zambèse, ainsi qu'à l'extrémité du lac Nyassa, sur le Chiré » (Kirk.), **à Natal, au Moçambique et au Sofala.**

5 **H. guineensis** *Thonn.* ex *Schumach.* Beskr. Guin. pl. (1827) p. 445 et in K. Danske Vidensk. nat. Afhandl. IV (1829) p. 249 ; Bull. univ. sc. nat. XXIV (1831) p. 330 ; *Drude* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Palmen) p. 39.

Afr. occ. ; Guinée, Congo.

Martius (Hist. nat. Palm. III p. 225) réunit cet *Hyphæne* à l'*H. thebaica.* Mart.

6 **H. macrosperma** *Wendl.* in Bot. Zeit. (1881) p. 92.

Afr. occ. — Trouvé par Baikie, probablement dans le **Bas-Niger.**

7 **H. thebaica** (*L.*) *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 225 t. 131-33 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 227 pr. p. ; Fl. des serres XXI (1875) p. 15 t. 2152-53 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 291 ; *de Kerch.* Les Palmiers fig. 82, 100, 120, 129, 134, 136 et 137.

Corypha — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1187.

Cucifera — *Delile* Fl. Égypte (1813) p. 145 et Descr. de l'Egypte II p. 57 t. 1 et 2.

Douma — *Poir.* Encycl. méth. Bot. X (1811) p. 519 et Pl. bot. Encycl. III t. 900.

H. cucifera *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 623.

Afr. or.-bor. et centr.-or. : Égypte supér., Nubie, Kordofan, Sennaar, Bahr el-Abiad, Abyssinie. — DISTRIB. : Arabie.

8 **H. turbinata** *Wendl.* in Bot. Zeit. (1881) p. 92.

Afr. centr. — On ne connaît pas exactement dans quelle région Livingstone a récolté ce Palmier.

9 **H. ventricosa** *Kirk* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) p. 235.

Afr. austro-occ. : pays des Ambo, Angola.

Afr. austro-or. : bassin du Zambèse supérieur.

Afr. centr.-austr. : lac Ngami.

25 MEDEMIA *P. Guil. de Wurt.* et *Braun.* — *Th. Dur.* Index. n. 7726.

1 **M. abiadensis** *Wendl.* (ubi ?).

Afr, centr. : Bahr el-Djebel.

Obs. Cette espèce n'a été observée qu'une fois par le voyageur d'Amand.

2 **M. Argun** (*Mart.*) *Drude* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Palmen) (1887) p. 39.

Hyphæne Argun *Mart.* Hist. nat. Palm.III (1036-50) p.227 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 291.

Areca Passalacquæ *Kunth* in *Passalacqua* Catal. (1826) p. 228.

Afr. or.-bor.: Nubie, Kordofan.

Obs. Kunth a donné le nom de *Areca Passalacquæ* à des fruits de *Medemia Argun* qui furent découverts dans les tombeaux des Pharaons.

3 **M. nobilis** (*Hildebr.* et *Wendl.*) *Drude* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Palmen) (1887) p. 39.

Bismarckia — *Hildebr.* et *Wendl.* in Bot. Zeit. (1880) p. 118 ; *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 882 ; *Stein* in Gartenfl. (1886 p. 193 t. 1221.)

Madagascar.

26 ELÆIS *Jacq.* — *Th. Dur.* Index. n. 7738.

1 **E. guineensis** *L.* Mant. pl. I (1767) p. 137 ; *Schum.* Beskr. Guin. pl. p. 439 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. I p. 62 t. 54 et 56 et III p. 288 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 279 ; Fl. des serres XIV (1865) p. 265 t. 1492-93 ; Illustr. hort. XIII (1866) t. 487 ; *Kirk* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) p. 231 ; *Mann* et *Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 289 ; *J. Braun* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelmann* II p. 148.

Palma spinosa *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 3.

Afr. trop.: Cette espèce s'étend au sud du Cap Vert, à l'ouest du lac Tanganika et au nord de la province d'Angola. De petites colonies se trouvent au nord du lac Nyassa.

Obs. 1. Le *Cocos nucifera* L. (Mart. Hist. nat. Palm. II p. 123 t. 62, 65 et t. 88 fig. 3-6 ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 222, 224, 226, 284 fig. 139, 143, 149, 190-96) qui est originaire de l'Inde et des îles Moluques et de la Sonde est maintenant cultivé et répandu sur les plages de la région tropicale du monde entier. (Kunth, Enum. pl. III p. 285).

Obs. 2. On trouvera dans les excellentes « Lettres sur le Congo » d'Ed. Dupont des détails fort intéressants sur la dispersion, à l'état spontané ou cultivé, des Palmiers de cette partie de l'Afrique.

PANDANEÆ

1 PANDANUS *L. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 7743.

1 **P. angustifolius** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1890) p. 346.

Madagascar, Baron 5269.

2 **P. Barklyi** *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 42 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 42.

P. sylvestris *Kurz* (non *Bory*) in Journ. Soc. Asiat. Beng. (1869) II p. 3 et 149 et in Bot. Zeit. (1869) p. 453.

Vinsonia — *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 17 fig. 16 et 17 ; *Walp.* Annal. I p. 756 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6, I (1875) p. 290.

Maurice.

3 **P. Boivini** *Solms* in Linnæa XVII (1878) p. 26.

Nossibé, Boivin 2021.

4 **P. Boucheanus** *C. Koch* in Wochenschr. f. Gærtnerei I (1858) p. 31 ; *Solms* in Linnæa XXII (1878) p. 70 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 42.

? Vinsonia Pervilleana *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 31 fig. 1-7 ; *Walp.* Annal. I p. 756 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., sér. 6, I (1875) p. 291.

? Pandanus — *Kurz* in Journ. Soc. Asiat. Beng. XXXVIII (1859) II, p. 3 et 149 et in Bot. Zeit. (1869) p. 453 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 70.

Madagascar.

Obs. Solms (Linnæa XLII (1878) p. 35) considère le *P. Pervilleanus* Kurz comme une espèce distincte du *P. Boucheanus* C. Koch et (loc. cit. p. 70) il range ce dernier dans les espèces douteuses.

5 **P. Candelabrum** *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 37 t. 21 et 22 ; *Spreng.* Syst. veg. III p. 398 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 96 ; *Kurz* in Bot. Zeit. (1869) p. 452 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 43 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 27 ; *J. Braun* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelmann* II p. 149.

Tuckeya — *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 26 fig. 10-20 ; *Walp.* Annal. I p. 758.

Afr. occ. ; Guinée, Kameroun, Libéria.

Afr. centr. : pays des Niam-Niam (Schweinf.).

6 **P. ceratophorus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 448.

Madagascar, Baron 2320.

7 **P. concretus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 448.

Madagascar, Baron 2778.

8 **P. conglomeratus** *Balf f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 403.

? Dorystigma mauritianum *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 13 fig. 25-27 ; *Walp.* Annal. I p. 755 ; *A. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6 I p. 291.

Maurice.

9 **P. Doornianus** *De Vriese* ex *Wendl.* Ind. Palm. Cyclanth. et Pand. (1854) p. 45 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 45.

P. deflexus et longifolius *Hort.* ex *Wendl.* loc. cit.

Réunion.

10 **P. drupaceus** *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 184 et

in *Desv.* Journ. de Bot. I (1808) p. 45 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 302 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 96 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 400 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 45 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 70.

P. strigilis *Carmich.* mss. ex *Balf. f.* loc. cit. XVII (1878) p. 45.

Maurice.

11 **P. edulis** *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 185 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 99 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 46 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 71.

Madagascar.

12 **P. ensifolius** *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 184 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 301 (excl. hab.) , *Kunth* Enum. pl. III p. 97 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 46 : *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 71.

Madagascar.

13 **P. Eydouxia** *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 401 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 46 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 110.

Eydouxia macrocarpa *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 18 fig. 1-6 ; *Walp.* Annal. I p. 655 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., sér. 6, I (1875) p. 291.

Maurice.

14 **P. heterocarpus** *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 399 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 48.

Rodriguez.

15 **P. Heudelotianus** (*Gaudich.*) *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 49.

Heterostigma — *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 25 fig. 15-31 ; *Walp.* Annal. I p. 755 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., sér. 6, I (1875) p. 291.

Afr. occ.-bor. : Sénégambie.

16 **P. Hornei** *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 303 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 49.

Madagascar.

17 **P. Iceryi** *Horne* mss. ex *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 400 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 400.

Maurice.

18 **P. madagascariensis** (*Gaudich.*) *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 52.

Dorystigma — *Gaudich.* Voy. Atlas. Bonite (1846) t. 31 fig. 12-13 ; *Walp.* Annal. I p. 755 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., sér. 6, I (1875) p. 291.

Madagascar.

19 **P. microcarpus** *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 396 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 52.

P. microcarpus *Carmich.* mss. ex *Balf. f.* loc. cit.

Maurice.

20 **P. microcephalus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 447.

Madagascar, Baron 2321.

21 **P. microstigma** (*Gaudich.*) *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 53.

Sussea — *Gaudich.* Atl. Voy.Bonite (1846) t. 5 fig. 2-7 ; *Walp.* Annal.I p. 755 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6, I (1875) p. 291.

Madagascar.

22 **P. montanus** *Bory* Voy. îles mers d'Afr.(1804) p. 313; *Balf.f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 53 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 75.

P. conoideus *De Vriese* in Kew Gard. Miscell. VI (1854) p. 264.

Sussea — *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 24 ; *Walp.* Annal. I p. 755 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6, I (1875) p. 291.

P. erigens *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 185 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 97 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 72.

P. pyramidatus *Carmich.* mss. ex *Balf. f.* loc. cit. XVII (1878) p. 53.

Madagascar, Réunion.

23 **P. multispicatus** *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 403 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 54.

Seychelles.

24 **P. muricatus** *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 186; *Boj.* Hort. Maur. p. 301 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 97 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 54 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 75.

Madagascar.

25 **P. myriocarpus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1890) p. 347.

Madagascar, Baron 5291.

26 **P. obeliscus** *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 186 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 100; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 76 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 76.

Madagascar.

* **P. odoratissimus** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 424 ; *Roxb.* Pl. Corom. I p. 65 t. 94 et 95 ; *Spreng.* Syst. veg. III p. 897 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 94 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 401 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 54.

P. Boryi *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 22 fig. 15 ; *Walp.* Annal. I p. 752 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6, I (1875) p. 290.

Eydouxia Delessertii *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 17 fig. 7-8 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6, I (1875) p. 291.

Maurice, Seychelles, Rodriguez, Réunion. — DISTRIB. : **Archipel indien et de l'Australie bor. aux îles Sandwich.**

27 **P. oligocephalus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 448.
Madagascar, Baron 1666.

28 **P. palustris** *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 186 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 301 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 96 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 402 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 57 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 36.
Roussinia indica *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 21 fig. 5-9.
Maurice.

29 **P. prostratus** *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 59.
P. conoideus *Thou.* (non *Lam.*) in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 185 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 97 ; *Kurz* in *Seem.* Journ. of Bot. V (1867) p. 130 et in Bot. Zeit. (1869) p. 454 (exel. syn.); *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 398) ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 70.
Maurice, ? Réunion.

30 **P. purpurascens** *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 183; *Boj.* Hort. Maur. p. 302 (excl. hab.) ; *Kunth* Enum. pl. III p. 97 (excl. hab.) ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 59 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 78.
Vinsonia — *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 18 fig. 6-9 ; *Walp.* Annal. I p. 755 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6, I (1875) p. 290.
V. drupacea *Gaudich.* loc. cit. (1846) t. 30 fig. 6-9 ; *Walp.* loc. cit. I p. 756 ; *Ad. Brongn.* loc. cit., ser. 6, I (1875) p. 291.
Réunion.

31 **P. pygmæus** *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 186 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 99 ; *Kurz* in *Seem.* Journ. of Bot. V (1867) p. 131 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1889) p. 59.
Fouillioya graminifolia *Hort.* ex *Wendl.* Ind. Palm. Cycl. et Pand. (1854) p. 57 (excl. syn.).
P. pygmæus *Hook.* in Bot. Mag. (1853) t. 4736 ; *Walp.* Annal. V p. 857; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 23.
Madagascar.

32 **P. pyramidalis** *Barkly* mss. ex *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 399 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 60.
P. striatus *Carmich.* mss. ex *Balf. f.* loc. cit.
Maurice.

33 **P. sechellarum** *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 402 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 61.
Seychelles.

34 **P. sparganioides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1890) p. 347.
Madagascar, Baron 5268.

35 **P. sphæroideus** *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 185 et in *Desv.* Journ. de Bot. I (1808) p. 46 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 97 ; *Kurz* in *Seem.* Journ. of Bot. V (1867) p. 130 ; *Balf. f.* in

Bak. Fl. of Maur. p. 396 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 61 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 55.

P. globuliferus *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 186 ; *Spreng.* Syst. veg. III p. 898 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 301 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 97 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 73.

Maurice.

36 **P. sylvestris** *Bory* Voy. îles mers d'Afr. II (1804) p. 260 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 62 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 78.

P. elegans *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris(1808) p. 184 et in *Desv.* Journ. de Bot. I (1808) p. 46 ; *Spreng.* Syst. veg. III p. 898 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 302 (excl. hab.) ; *Kunth* Enum. pl. III p. 96 ; *Kurz* in *Seem.* Journ. of Bot. V (1867) p. 133; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 71.

Vinsonia — *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 17 fig. 12 et 13 ; *Walp.* Annal. I p. 755 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6, I (1875) p. 290.

P. humilis *Jacq.* Fragm. bot. (1809) p. 21 t. 14 fig. 2.

Vinsonia — *Gaudich.* loc. cit. (1846) t. 17 fig. 10 et 11; *Walp.* loc. cit. I p. 755 ; *Ad. Brongn.* loc. cit., ser. 6, I (1875) p. 290.

P. lucidus *Wall.* ex *Kurz* in Journ. Asiat. Soc. Bengal. XXXVIII (1869) p. 149.

Vinsonia — *Gaudich.* loc. cit. (1846) t. 17 fig. 14 et 15 ; *Walp.* loc. cit. I p. 755 ; *Ad. Brongn.* loc. cit., ser. 6, I (1875) p. 290.

Réunion.

Obs. Solms (in Linnæa XLII (1878) p. 33) considère le *P. humilis* Jacq. comme spécifiquement distinct et il l'indique à Maurice (Gaudich.) et à Madagascar (Pervillé).

37 **P. tenuifolius** *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 400 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 63.

Rodriguez.

38 **P. utilis** *Bory* Voy. îles mers d'Afr. II (1804) p. 3 ; *Spreng.* Syst. veg. III p. 897 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 301 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 96 ; Illustr. hort. VII (1860) t. 265 ; *Kurz* in *Seem.* Journ. of Bot. V (1867) p. 131 t. 64 et 65 (excl. var. *lucida*) ; Gartenfl. XXII (1873) p. 48 cum xylogr. ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 398 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1878) p. 63 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 29.

Vinsonia — *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 17 fig. 1-5 et t. 18 fig. 1, 6, 9-18 ; *Walp.* Annal. I p. 755 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6, I (1875) p. 290.

P. candelabrum *Hook.* (non *P. Beauv.*) Bot. Mag. (1857) t. 5014 (excl. syn.).

P. flabelliformis (flagelliformis) *Carr.* in Rev. hort. (1866) p. 271 cum icone.

P. maritimus *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 184 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 302 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 96 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 73.

P. mauritianus *Hort.* (P. mauritanus *Kurz*) ex *Lem.* in Illustr. hort. VII (1860) t. 265 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 74.

P. nudus *Thou.* loc. cit. (1808) p. 184 et in *Desv.* Journ. de Bot. I (1808) p. 45 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 96 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 76.

P. sativus *Thou.* loc. cit. (1808) p. 183 et in *Desv.* Journ. de Bot. I (1808) p. 44.

P. Vacqua *Carmich.* mss. ex *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 64.

Vinsonia Thouarsii *Gaudich.* mss. ex *Balf. f.* loc. cit.

V. stephanocarpa *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 23 fig.2-5, 7, 8 ; *Walp.* Annal. I p, 756 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 67.

Madagascar, Maurice.

Obs. Solms (loc. cit.) dit que le *V. stephanocarpa* Gaudich. est originaire de l'île Bourbon (Réunion).

39 **P. Vandermeerschi** *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 398 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 65.

Fouillioya maritima *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 26 fig. 21-24 ; *Walp.* Annal. I p. 755 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6, I (1875) p. 291.

Pandanus — *Solms* (non *Thou.*) in Linnæa XLII (1878) p. 24.

Maurice (Balf. f.).

Obs. « D'après Brongniart, originaire de Madagascar ou de l'île Maurice, mais douteux » (Solms loc. cit.).

Species dubiæ.

? **P. acuminatus** (*Gaudich.*) *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 40 (nom. sol.).

Vinsonia — *Gaudich.* mss. ex *Balf. f.* loc. cit.

Madagascar.

? **P. bromeliæfolius** *Hort.* ex *Desf.* Catal. pl. hort. reg. Paris. (1829) p. 9); *Wendl.* Ind. Palm. Cyclanth. et Pand. (1854) p. 48 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 42.

Réunion.

? **P. cauliflorus** *Commers.* mss. ex *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 44.

Maurice.

? **P. Hoffa** *Chapel.* mss. ex *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 303 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 49.

Madagascar.

? **P. leonensis** *Hort.* ex *Wendl.* Ind. Palm. Cycl. et Pand. (1854) p. 56 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 51.

Afr. occ. : Guinée.

? **P. marginatus** *Roxb.* Hort. Bengal. (1814) p. 71 ; *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, II p. 251 ; *Voigt* Cat. hort. Calcutt. p. 683 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 52.

Maurice. — DISTRIB. : Inde or.

? **P. ornatus** *Hort.* (non *Kurz*) ex Journ. hort. Soc. Lond. (1866) misc. 1 ; *Lem.* in Illustr. hort. XIX (1872) p. 143 t. 97 ; *Balf. f.* in Journ. Linn Soc. XVII (1878) p 57 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 77.

? Rodriguez, Diego.

? **P. polyryzos** *Thou.* Melang. de bot. (1811) ex *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 58.

Madagascar.

? **P. racemosus** *Kurz* in Journ. Asiat. Soc. Beng. XXXVIII (1869) p. 3 (excl. syn.) et in Bot. Zeit. (1869) p. 464 (excl. syn.) ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 60 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 22.

Fouillioya — *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 26 fig. 1-9; *Walp.* Annal. I p. 755 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6,I (1875) p. 291.

« **Verosimiliter Madagassica vel Masearenica** » (Solms loc. cit.).

? **P. reflexus** *Desf.* Catal. hort. reg. Paris (1829) p. 9 ; *Wendl.* Ind. Cycl. Palm. et Pand. (1854) p. 47 ; *Koch* in Wochenschr. f. Gærtner. (1858) p. 132 ; *Kurz* in *Seem.* Journ. of Bot. V (1867) p. 133 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 60.

Doornia — *De Vriese* in Kew Gard. misc. VI (1854) p. 266 et in Linnæa XXVI (1853-54) p. 763 ; *Walp.* Annal. V p. 868.

Iles Mascareignes ?

? **P. sessilis** *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 302 ; *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2, II p. 251 (excl. hab.) ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 61.

« **Afr. trop., Zanzibar, Pemba** » (Balf. f.).

? **P. vittariifolius** *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 302; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 65.

Madagascar.

Obs. « *Freycinetia* sp. a cel. Peters (Reise n. Mossamb. p. 508) commemorata nil nisi *Pandani* species. Conf. Kurz Journ. of Bot. V p. 136.» (Solms in Linnæa XLII (1878) p. 107.)

TYPHACEÆ

1 TYPHA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7751.

1 **T. angustata** *Bory* et *Chaub.* Expéd. scient. Morée II, 2 (1832) p. 338 ; *Rohrb.* in Verh. Bot. Ver. Brand. (1869) p. 87; *Bak.* Fl. of Maur. p. 394 ; *Aschers.* in Bot. Centralbl. VII (1881) p. 285 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 50.

T. latifolia *Boj.* (non *L.*) Hort. Maur. (1837) p. 357.

Maurice, Seychelles.

Afr. centr.-bor.: répandu dans les oasis du **Sahara, Nubie.**

Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB. : Grèce, Crête, Asie.

2 **T. angustifolia** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 971 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 333; *Hook.* Niger Fl. p. 527; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 350 pr. p. ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 321 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 19 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 49 ; *Ball* Spicil. Fl. Marocc. p. 684.

T. australis *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. pl. (1827).

Canaries.

Afr. bor. : Maroc, Algérie.

Afr. occ. : Guinée.

Afr. austro-occ. : Angola, pays des Nama.

Afr. centr. (sine loco speciali).

Afr. or. : Abyssinie. — DISTRIB. : Europe, Syrie, Amérique, Australie.

3 **T. latifolia** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 971 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 333 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 323 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 20 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 49.

T. angustifolia A. *Rich* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 350 pr. p.

Afr. bor.: Algérie.

Afr. or. : Abyssinie. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique bor. et centr.

4 **T. macranthelia** *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. II part. 2 (1836-50) p. 291 t. 218.

Canaries.

2 SPARGANIUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7752.

1 **S. natans** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 971 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 334; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 324 ; *Munby* Cat. pl. Alg., ed. 1, p. 31 ;

Engl. Bot. (1795) t. 273; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 20.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe bor.

Obs. La plante d'Algérie appartient peut-être plutôt au *S. minimum* Fries Summ. veg. II (1846-49) p. 560 (*S. natans* Koch Syn. fl. Germ. (1843-45) p. 780.

2 **S. ramosum** *Huds.* Fl. Angl., ed. 2 (1778) p. 401; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 326; *Boiss.* Fl. Or. V p. 48; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 20.

S. erectum *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. II (1798) p. 334; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe, Asie, Amérique bor.

AROIDEÆ

Tribus I. — **Pothoideæ.**

1 POTHOS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7753.

1 **P. Chapelieri** *Schott* Gen. Aroid. I (1858) p. 22 t. 35 et Prodr. Aroid. p. 564; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 50.

Madagascar, Bernier 212.

2 CULCASIA *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7759.

1 **C. angolensis** *Welw.* in herb. n. 239 ex *Schott* in *Seem.* Journ. of Bot. (1865) p. 35; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 102.

Afr. occ.: Kameroun.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 239.

— — var. **angustifolia** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 447.

Afr. occ.: Kameroun, Preuss 388.

2 **C. Mannii** (*Hook. f.*) *Engl.* in Gartenfl. XXXVI (1887) p. 84 et in Bot. Jahrb. XV p. 447.

Aglaonema — *Hook.* in Bot. Mag. (1869) t. 5760.

Culcasia reticulata *Hort.* ex *Engl.* loc. cit.

Afr. occ.: Kameroun.

3 **C. scandens** *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 4 t. 3; *Hook.* Niger Fl. p. 527; *Kunth* Enum. pl. III p. 46; *Kotschy* et *Peyr.* Fl. Tinn. n. 59; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292; *Schott* Syn. Aroid. p. 115 et Prodr. Aroid. p. 218; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. III p. 102 et 637.

Caladium — *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 489.

Denhamia scandens *Schott* Melet. bot. I (1832) p. 19.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Bas-Niger, Oware, Kameroun, Congo.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw 234.

Afr. centr. : Dembo (Tinne), **pays des Djur et des Bongo,** Schweinf. 1351, 2806, 3248, 3756, **Bahr el-Ghazal.**

3 ZAMIOCULCAS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7760.

1 **Z. Loddigesii** *Schott* Syn. Aroid. (1856) p. 71 ; Bot. Mag. (1872) t. 5985 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 208 et in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. II, 3 p. 117 cum icone.

Caladium zosteræfolium *Lodd.* Bot. Cabin. (1828) t. 1408.

Réunion.

Afr. or. : Zanzibar.

4 GONATOPUS *Hook. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 7761.

1 **G. Boivini** (*Dcne*) *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 209.

Zamioculcas — *Dcne* in Bull. Soc. bot. Fr. XVII (1870) p. 320 pr. p. ; Bot. Mag. (1873) t. 6026.

Afr. or. : Zanzibar.

5 ACORUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7762.

1 **A. Calamus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 462 ; Engl. Bot. (1796) t. 356 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 429 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 173 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 87 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 216.

A. Commersonii *Schott* in Ann. Mus. Lugd.-Bat. I (1850) p. 284.

Réunion. — DISTRIB. : **Europe, Asie, Amérique bor.**

Obs. Engler (loc. cit.) dit de l'A. *Commersonii* Schott : Forma spadice basin atque apicem versus magis.

Tribus II. — **Lasioideæ.**

6 CYRTOSPERMA *Griff.* — *Th. Dur.* Index. n. 7779.

1 **C. Afzelii** (*Schott*) *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 269.

Lasiomorpha — *Schott* Gen. Aroid. (1858) t. 85 fig. 11-20 et Prodr. Aroid. p. 405.

Afr. occ. : Fernando-Po, Guinée.

2 **C. senegalense** (*Schott*) *Engl.* in *DC.* Mong. phan. II (1879) p. 272.

Lasiomorpha — *Schott* in Bonplandia V (1857) p. 127 ; *Schott* Gen. Aroid. t. 86 fig. 1-10 et Prodr. Aroid. p. 406.

Afr. occ.-bor. : Sénégal, Heudelot 639, Perrottet 763.

7 ANCHOMANES *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7789.

1 **A. Boehmii** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 454 t. 14 fig. *a-h.*

Afr. or.: Ouganda, Gonda, Boehm 282.

2 **A. difformis** (*Bl.*) *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 304 et Bot. Jahrb. I (1881) p. 486.

Amorphophallus — *Bl.* Rumphia I (1835) p. 149.
Pythonium Hookeri *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 31.
Anchomanes — *Schott* in Oesterr. Bot. Wochenbl. (1852) p. 314; *Schott* Syn. Aroid. p. 70; Gen. Aroid. t. 34 et Prodr. Aroid. p. 134.
Caladium petiolatum *Hook.* in Bot. Mag. (1835) t. 3428.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudelot 915.
Afr. occ.: Fernando-Po, Oware.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 224 pr. p.

— — var. **pallidus** *Hook.* in Bot. Mag. (1863) t. 5394; *Engl.* loc. cit. II p. 305.

Afr. occ.: Fernando-Po.

Obs. Schweinfurth (Beitr. Fl. Æthiop. p. 292) a indiqué avec doute cette espèce dans l'Afrique centr.-or.: bassin du Bahr el-Ghazal et Baker (Trans. Linn. Soc. XXIX p. 158) dans la même région; à Madi, d'après Speke et Grant.

3 **A. dubius** *Schott* Prodr. Aroid. (1860) p. 135; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 305 et Bot. Jahrb. I (1881) p. 486.

Sauromatum ferox. *Lind.* Catal. (anno ?) ex *Engl.* loc. cit.

Afr. occ.: Gabonie, Griffon du Bellay 273.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 224 pr. p.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1347.

8 HYDROSME *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7792.

1 **H. angolensis** *Welw.* Iter Angol. n. 288; *Schott* in *Seem.* Journ. of Bot. (1865) p. 35; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 324 et Bot. Jahrb. I (1881) p. 487.

Afr. occ.: Gabonie, Griffon du Bellay 285.
Afr. austro-occ.: Angola.

2 **H. consimilis** (*Bl.*) *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 325.

Amorphophallus — *Bl.* Rumphia I (1835) p. 149.
Brachyspatha — *Schott* Prodr. Aroid. (1860) p. 127.
H. Prieuriana *Schott* in Ann. Mus. Lugd. Bat. 1 (1850) p. 279.

Afr. occ.-bor.: promontoire du Cap Vert.

3 **H. dracontioides** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 461 t. 18.

Afr. occ.: Togo, Buettn. 419.

4 **H. Eichleri** *Engl.* in Jahrb. bot. Gart. Berl. II (1883) p. 285 t. 10.
Afr. occ. : Quango (île Bismarck).

5 **H. Fischeri** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1893) p. 460.
Afr. centr.: région au S. du lac Victoria Nyanza, Fisch. 618.

6 **H. Fontanesii** *Schott* Prodr. Aroid. (1860) p. 133 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 322.
Amorphophallus — *Bl.* Rumphia I (1835) p. 149 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 35 ; *Hook.* Niger Fl. p. 527.
Arum ? trifidum *Desf.* Cat. hort. Paris (anno ?) p. 7 et 385 ex *Engl.* loc. cit.
Afr. occ.-bor. : Sénégal.
Afr. occ. : Bas-Niger.

7 **H. grata** (*Schott*) *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 323.
Hansalia — *Schott* in Oesterr. bot. Zeitschr. (1858) p. 82 et Prodr. Aroid. p. 133 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.
Afr. centr. : Bahr el-Ghazal.

8 **H. Hildebrandtii** *Engl.* in Bot. Jahrb. I (1881) p. 187 ; *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 971 ; *Engl.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. II, 3 p. 125.
Madagascar, Hildebr. 3162, **Zanzibar et côte opposée** (fide P. Sacleux).

9 **H. leonensis** (*Lem.*) *Engl.* Bot. Jahrb. I (1881) p. 187.
Amorphophallus — *Lem.* in Fl. des serres II (1846) t. 161.
Corynophallus — *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 326.
C. Afzelii *Schott* Prodr. Aroid. (1862) p. 132 ; *Mast.* in Gard. Chron. (1872) p. 1619 fig. 343.
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Heudelot 765. **Sierra-Leone.**

— — var. **elegans** (*Mast.*) *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 326.
C. Afzelii *Schott* var. — *Mast.* lot. cit. (1872) p. 1619.

— — var. **latifolia** (*Mast.*) *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 326.
C. Afzelii *Schott* var. — *Mast.* loc. cit. (1872) p. 1619.

— — var. **spectabilis** (*Mast.*) *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 326.
C. Afzelii *Schott* var. — *Mast.* loc. cit. (1872) p. 1619.
Ces variétés croissent avec le type.

10 **H. maxima** *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 323.
Afr. or. : Mombassa.

11 **H. mossambicensis** *Schott* Gen. Aroid. (1858) p. 33 et Prodr. Aroid. p. 132 ; *Schott* in *Peters* Reise n. Mossamb. p. 509 t. 56 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 324.
Afr. austro-or.: Moçambique.

12 **H. Preussii** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 459.
Afr. occ.: Kamerun, Preuss 588.

13 **H. Schweinfurthii** *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 322.
Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3573.
Afr. or. : Abyssinie, Steudner 707, 709, **Karatschongo,** Fischer 617.

14 **H. sparsiflora** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 461 t. 14 fig. I-Q.
Afr. or.: Ukamba.

15 **H. Teuszii** *Engl.* Arac. exsicc. et illustr. n. 115 ; *Engl.* in Gartenfl. (1884) t. 1142 et in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 462.
Afr. occ.: Quango (île Bismarck) Tensz 406.

9 PSEUDOHYDROSME *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 455.

1 **P. Buettneri** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 456 t. 17.
Afr. occ.: Gabonie, Buettn. 519.

2 **P. gabonensis** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 455 t. 15 et 16.
Afr. occ.: Gabonie, Soyaux 299.

10 CERCESTIS *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7793.

1 **C. Afzelii** *Schott* in Oesterr. Bot. Wochenbl. (1857) p. 414 ; *Schott* Gen. Aroid. t. 52 et Prodr. Aroid. p. 218 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 300.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.
Afr. occ.: Bas-Niger.

2 **C. congoensis** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 448.
Afr. occ.: Congo (Demeuse).

11 ALOCASIOPHYLLUM *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 449.

1 **A. kamerunianum** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 449.
Afr. occ.: Kameroun, Reuss 147.

12 RHEKTOPHYLLUM *N. E. Brown.* — *Th. Dur.* Index. n. 7794.

1 **R. mirabile** *N. E. Brown* in *Britt.* Jour. of Bot. XX (1882) p. 194 t. 230.
Afr. occ.: Fernando-Po, Vieux-Calabar, Kameroun, Preuss 473.
Afr. centr.: pays des Monboutou, Schweinf. 3621.

13 NEPHTHYTIS *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7795.

1 **N. Afzelii** *Schott* in Oesterr. Bot. Wochenbl. (1857) p. 406 ; *Schott* Gen. Aroid. t. 51 et Prodr. Aroid. p. 218 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 301.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.
Afr. occ.: Guinée.

14 OLIGOGYNIUM *Engl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7796.

1 **O. constrictum** (*N. E. Brown*) *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 453.
Nephthytis — *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XV (1881) p. 790.
Afr. occ.: Fernando-Po, Mann 106.

2 **O. Gravenreuthii** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 453.
Afr. occ.: Kameroun, Preuss 299.

3 **O. libericum** (*N. E. Brown*) *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 453.
Nephthytis — *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XV (1881) p. 790.
Afr. occ.: Liberia.

4 **O. Poissoni** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1883) p. 65.
Afr. occ.: Gabonie, Soyaux 120, 455.

Tribus III.— **Philodendroideæ.**

15 ANUBIAS *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7810.

1 **A. Afzelii** *Schott* in Oesterr. Bot. Wochenbl. (1857) p. 399 ; *Schott* Prodr. Aroid. p. 159 et Gen Aroid. t. 42 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 434.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.
Afr. occ.: Bas-Niger, Kameroun, Braun 7, Preuss 422.
Afr. austro-occ.: Angola, Helwitsch 237, (238 in herb. DC.).

2 **A. Barteri** *Schott* Prodr. Aroid. (1860) p. 159 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 455 et in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 463.
Afr. occ.: Fernando-Po, Barter 2045, **Kameroun,** Preuss 465, 559.

3 **A. hastæfolia** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 462.
Afr. occ.: Kameroun, Braun 5.

— — var. **sublobata** *Engl.* loc. cit. XV (1892) p. 462.
Afr. occ.: Togo, Kling. 36.

4 **A. heterophylla** *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 435.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 236-238.

16 ZANTEDESCHIA *Spreng.* — *Th. Dur.* Index. n. 7815.

1 **Z. æthiopica** (*L.*) *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 175 ; *Engl.* Bot. Jahrb. IV (1883) p. 64.
Calla — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 968 ; Bot. Mag. (1805) t. 832.
Colocasia — *Spreng.* in *Link* Handb. Erkenn. Gewächse (1829) p. 267.
Richardia africana *Kunth* in Ann. Mus. Paris IV (1815) p. 437 t. 20 ;

Schott Syn. Aroid. p. 131 ; Gen. Aroid. t. 62 et Prodr. Aroid. p. 324 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 327.

Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 92.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Cette aroidie est subspontanée à **Madère.**

2 **Z. albo-maculata** (*Hook.*) *Baill.* in Bull. Soc. Linn Paris (1880) p. 254 ; *Engl.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. II, 3 p. 136.

Richardia — *Hook.* in Bot. Mag. (1859) t. 5140 ; *Schott* Prodr. Aroid. p. 325 ; Illustr. hort. (1860) t. 255 ; Gartenfl. (1865) t. 462 ; Fl. des serres XXI (1875) t. 2258 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 327.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3572.

— — form. **latifolia** *Engl.* in Bot. Jahrb. IV (1883) p. 64.

Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 93, 94.

3 **Z. angustiloba** (*Schott*) *Engl.* in Bot. Jahrb. IV (1883) p. 64.

Richardia — *Schott* in *Seem.* Journ. of Bot. (1865) p. 35 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 329.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 230.

4 **Z. hastata** (*Hook. f.*) *Engl.* in Bot. Jahrb. IV (1883) p. 64.

Richardia — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1860) t. 5176 ; *Schott* Prodr. Aroid. p. 325 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 328.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 232.

Afr. austr.: colonie du Cap (fide Hook. f.).

5 **Z. Lutwychei** (*N. E. Brown*) *Nob.*

Richardia — *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 3, XIII (1893) p. 568 et 722.

Afr. austro-or.: Lac Nyassa.

6 **Z. macrocarpa** *Engl.* Bot. Jahrb. IV (1883) p. 64.

Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 82, 83.

7 **Z. melanoleuca** (*Hook. f.*) *Engl.* in Bot. Jahrb. IV (1883) p. 64.

Richardia — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1869) t. 5765 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 328.

Afr. austr.: colonie du Cap (fide Hook. f.).

8 **Z. Rehmanni** *Engl.* in Bot. Jahrb. IV (1883) p. 63.

Afr. austro-or.: Natal, Rehm. 80.

17 TYPHONODORUM *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7816.

1 **T. Lindleyanum** *Schott* in Oesterr. Bot. Wochenb. (1857) p. 69 ; *Schott* Gen. Aroid. t. 43 et Prodr. Aroid. p. 161 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 332.

Madagascar.

2 **T. madagascariense** *Engl.* in Bot. Jahrb. I (1881) p. 188.

Nossibé, Hildebr. 3162.

Tribus IV.— **Colocasioideæ**. (1)

* ALOCASIA *Schott*. — *Th. Dur*. Index. n. 7819.

* **A.macrorrhiza** (*L.*) *Schott* in Oesterr.Bot. Wochenbl. (1854) p.409 ; *Schott* Syn. Aroid. p. 45 ; Gen. Aroid. t. 40 et Prodr. Aroid. p. 146 ; *Bak*. Fl. of Maur. p. 404 ; *Engl*. in *DC*. Monog. phan. II p. 404.

Cette espèce de l'Asie tropicale est naturalisée dans les îles Maurice, Seychelles et Rodriguez.

* COLOCASIA *Schott*. — *Th. Dur*. Index. n. 7822.

* **C. antiquorum** *Schott* Meletem. bot. I (1832) p. 8 ; *Schott* Syn. Aroid. p. 40 et Prodr. Aroid. p. 138 ; *Schweinf*. Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Drouet* Fl. îles Açores p. 118 ; *Bak*. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1878) p. 159 ; *Engl*. in *DC*. Monog. phan. II p. 491 ; *Bak*. Fl. of Maur. p. 404 ; *Gurich* in *Engl*. Bot. Jahrb. VII (1887) p. 157 ; *Batt*. et *Trab*. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 19.

Arum colocasia *L*. **Sp. pl. ed. 1** (1753) p. 965.

Caladium esculentum *Vent*. Pl. jard. Cels (1800) p. 30.

Cette espèce de l'Inde orientale est cultivée et subspontanée ou naturalisée aux îles Açores, en Algérie, dans le Bas-Niger, à Sierra-Leone, en Égypte, en Abyssinie, au Kordofan, au Sennaar, dans le pays d'Ukérévé, l'Ouganda et l'Angola et dans les îles Maurice, Rodriguez et Seychelles.

* XANTHOSOMA *Schott*. — *Th. Dur*. Index. n. 7825.

* **X. sagittifolium** (*L.*) *Schott* Meletem. bot. I (1832) p. 19 ; *Schott* Syn. Aroid. p. 56 et Prodr. Aroid. p. 179 ; Bot. Mag. (1857) t. 4989 ; *Boj*. Hort. Maur. p. 356 ; *Bak*. Fl. of Maur. p. 404 ; *Engl*. in *DC*. Monog. phan. II p. 469.

Arum — *L*. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 966.

Cette espèce des Indes occid. est naturalisée dans l'île Maurice.

Tribus V. — **Aroideæ**.

18 STYLOCHITON *Leprieur*. — *Th. Dur*. Index. n. 7830.

1 **S. angolensis** *Engl*. in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 465.

Afr. austro-occ. : Angola, Teusz 302.

(1) Cette tribu ne renferme que des espèces de l'Asie et de l'Amérique tropicales, mais trois d'entre elles sont plus ou moins largement naturalisées en Afrique.

2 **S. hypogæus** *Leprieur* in Ann. sc. nat., sér. 2, II (1834) p. 184 t. 5 ; *Bl.* Rumphia I p. 88 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 13 ; *Schott* Syn. Aroid. p. 132 et Prodr. Aroid. p. 345 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 522.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

Afr. or.: Abyssinie bor., Becc. 77, 167.

Afr. centr.-bor.: Kordofan, Pfund 761, Colston 53.

3 **S. lancifolius** *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinneanæ (1867) n. 60 t. 20 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 523 et Bot. Jahrb. XV (1892) p. 465.

Afr. centr.: Bahr el-Ghazal, Schweinf. 3740, **pays des Djur**, Schweinf. 199, 1587, 1858, 1553, 3470, **pays des Bogos**, Schweinf. 200.

4 **S. maximus** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 466.

Afr. austro-or.: Lourenço-Marquès.

5 **S. natalensis** *Schott* Aroid. I (1853) p. 10 t. 14 ; *Schott* Syn. Aroid. p. 132 ; Gen. Aroid. t. 68 et Prodr. Aroid. p. 345 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 523.

Gueinzia — *Sond.* in sched. ex *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 523.

Afr. austro-or.: Natal.

19 ARISÆMA *Mart.* — *Th. Dur.* Index. n. 7843.

1 **A. enneaphyllum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1125 et in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 352 ; *Schott* Syn. Aroid. p. 28 et Prodr. Aroid. p. 46 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 533 et Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 153.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 1125 pr. p.

2 **A. Schimperianum** *Schott* in Bonplandia VII (1859) p. 27 et Prodr. Aroid. p. 47 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 553 et Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 154.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1863) n. 1197.

20 ARISARUM *Targ.-Tozz.* — *Th. Dur.* Index. n. 7844.

1 **A. simorrhinum** *Durieu* in *Duchartre* Rev. de bot. I (1846) p. 360 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. de l'Algér. t. 44 ; *Schott* Prodr. Aroid. p. 4 et Syn. Aroid. p. 24 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 31 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 564 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 18.

A. vulgare *Hook. f.* (non *Targ.-Tozz.*) in Bot. Mag. (1873) t. 6026.

A. Aspergillum *Dunal* Petit bouq. méditerr. 31 (1847) p. 8 t. 5.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Balansa 35, 218, Munby cent. 2 n. 4.

2 **A. vulgare** *Targ.-Tozz.* in Ann. Mus. Par. II, 2 (1810) p. 266 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 15 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 7 ; *Moggridge* Contrib. fl. Mentone t. 47 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 684 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 562 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 18.

Arum australe *A. Rich.* in *Guillemin* Archiv. de bot. (1833) p. 20 t. 2.

Arum arisarum *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1370 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 327.

Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Égypte. — DISTRIB. : Europe et Asie (rég. Méditerr.).

— — var. **typicum** *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 562.

A. Sibthorpii *Schott* Prodr. Aroid. (1860) p. 21.

A. vulgare *Schott* Prodr. Aroid. (1860) p. 22 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca X (1840) t. 948.

A. Balansæanum *Schott* in Oesterr. bot. Wochenbl. (1857) p. 190.

Afr. bor. : Algérie, Balansa (1851) n. 34. — DISTRIB. : Europe et Asie (rég. Méditerr.).

— — var. **subexsertum** *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 564.

A. subexsertum *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 293 ou 301 ; *Schott* Prodr. Aroid. p. 23 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 684 in obs.

A. tingitanum *Schott* Prodr. Aroid. (1860) p. 22.

A. azoricum *Schott* in Oesterr. Bot. Wochenbl. (1857) p. 190 et Prodr. Aroid. p. 24.

Arum Arisarum *Drouet* (non *L.*) Fl. îles Açores (1866) p. 118.

Açores, Ténériffe, Bourg. 445.

Afr. bor. : Maroc.

— — var. **Veslingii** *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 563.

A. Veslingii *Schott* Prodr. Aroid. (1860) p. 23 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

Afr. bor. : Égypte, Aucher-Eloy, 2682, Gaillardet 678, Kotschy 398, 678. — DISTRIB. : Morée, Chypre, Palestine, Syrie.

21 SAUROMATUM *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7845.

1 **S. abyssinicum** (*A. Rich.*) *Schott* Syn. Aroid. (1856) p. 25 et Prodr. Aroid. p. 72 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 569 et Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 153.

? Arum — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 332.

Afr. or. : Abyssinie, Beccari 169, Steudn. 510, 707, 711.

2 **S. nubicum** *Schott* Syn. Aroid. (1856) p. 25 et Prodr. Aroid. p. 72 ; *Schott* in *Seem.* Journ. of Bot. (1865) p. 34 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 570.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 229.

22 BIARUM *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7847.

1 **B. Bovei** *Bl.* Rumphia I (1835) p. 114 t. 29 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 22 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 577.

Ischarum — *Schott* Syn. Aroid. (1856) p. 7 et Prodr. Aroid. p. 68.

Le type n'a pas été trouvé en Afrique, il vient en Anatolie et en Syrie.

— — var. **dispar** *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 578 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 17.

Ischarum dispar *Schott* Syn. Aroid. (1856) p. 7 et Prodr. Aroid. p. 69.

B. Bovei *Balansa* Pl. d'Algérie n.33 ; *Munby* Catal. pl. Alg.ed. 1 p. 31.

B. numidicum *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 243.

Afr. bor.: **Algérie**, Balansa 33, Choulette 288, Munby cent. 3 n. 18, Paris 293.

— — var. **rupestre** *Batt.* in *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 17.

B. rupestre *Pomel* Nouv. mat. fl. Atlant. (1874) p. 391.

— — var. **viridis** *Batt.* in *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1883) p. 17.

Ces deux variétés ne sont aussi indiquées qu'en Algérie.

2 **B. longifolium** *Pomel* Nouv. mat. fl. Atlant. (1874) p. 391.

Afr. bor.: **Algérie.**

3 **B. macroglossum** *Pomel* Nouv. mat. fl. Atlant. (1874) p. 390 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 17.

Afr. bor.: **Algérie.**

4 **B. Olivieri** *Bl.* Rumphia I (1835) p. 115 pr. p. ; *Kunth* Enum. pl. III p. 22 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 580.

Ischarum — *Schott* Syn. Aroid. (1856) p. 8.

B. alexandrinum *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, XIII (1853) p. 6.

Leptopetion — *Schott* Gen. Aroid. (1858) t. 8 et Prodr. Aroid. p. 64 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

Afr. bor. : **Égypte,** Gaillard. 380, Kotschy 397, Samaritani 3213.

Obs. Ball (Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 684) indique avec doute dans le Maroc sept. le *B. tenuifolium* Schott ; Engl. in DC. Monog. phan. II 573 l'indique en Espagne, en Italie et en Dalmatie.

23 ARUM *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 7848.

1 **A. italicum** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 2 ; *Munby* Cat. pl. Alg., ed. 1 p. 31; *Willd.* Sp. pl.IV p. 484 ; Bot. Mag. (1823) t.2432 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 24 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 684 ; *Schweinf.* Beitr. fl. Æthiop. p. 292 ; *Drouet* Fl. îles Açores p. 118 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 591 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 18.

A. maculatum *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. II (1800) p. 327.
A. numidicum *Schott* (1) Syn. Aroid. (1856) p. 10 et Prodr. Aroid. p. 83.

Açores.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Égypte. — DISTRIB. : Europe médit., Tessin, Savoie, Tyrol, Chypre.

A. italicum var. **canariense** *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 592.

Arum maculatum *Mason* (non *L.*) Pl. Mader. n. 162.
A. canariense *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 293.

Canaries, Madère.

2 **A. rupicola** *Boiss.* Diagn. pl. Or., sér. 1, XIII (1853) p. 7 ; *Schott* Syn. Aroid. p. 14 et Prodr. Aroid. p. 97 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 588 ; *Aschers.* in Bot. Centralbl. VII (1881) p. 285.

A. hygrophilum *Boiss.* var. — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 38.

Afr. bor.: Cyrénaïque. — DISTRIB. : Syrie, Cataonie.

24 DRACUNCULUS *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7850.

1 **D. canariensis** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 30; *Schott* Syn. Aroid. p. 23 et Prodr. Aroid. p. 121 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 295 t. 219 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 604.

Anarmodium — *Schott* in Bonplandia IX (1861) p. 368.

Canaries, Ténériffe, Bourg. 1013, 1463, **Madère.**

2 **D. vulgaris** *Schott* Meletem. bot. I (1832) p. 17 et Syn. Aroid. p. 23; *Schott* Gen. Aroid. t. 22 et Prodr. Aroid. p. 120; *Kunth* Enum. pl. III p. 29 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 602 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 18.

Arum Dracunculus *L*, Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 964.

Afr. bor. : Algérie.

Obs. Engler n'indique cette espèce que dans l'Europe méditerranéenne, l'Asie mineure, les îles de Rhodes et de Crête ; Battandier (loc. cit.) dit qu'elle croît à Oran.

25 AMBROSINIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7854.

1 **A. proboscidea** (*L.*) *Nob.*

Arum — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 966.
A. Bassii *L.* Gen. pl., ed. 6 (1764) p. 517; *Kunth* Enum. pl. III p. 11; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; *Parl.* Fl. Ital. II p. 230; *Engl.* in

(1) Non differt nisi genitalibus rudimentariis basi tantum verrucosilosis (Engl. loc. cit.).

DC. Monog. phan. II p. 619; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 16.

Afr. bor. : Algérie, Durando 547. — DISTRIB. : Italie, Sicile, Sardaigne.

A. proboscidea var. **angustifolia** (*Engl.*) *Nob.*

A. Bassii *L.* var.— *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 619; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 16.

Afr. bor. : Algérie.

— — var. **reticulata** (*Engl.*) *Nob.*

A. Bassii *L.* var. — *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 232; *Engl.* loc. clt. II (1879) p. 619; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 16.

A. reticulata *Tinco* Cat. hort. Panorm. p. 24 et 176 sec. *Guss.* Syn. fl. Sic. II (1844) p. 594.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Italie.

Tribus VI. — **Pistieæ.**

26 PISTIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7857.

1 **P. Stratiotes** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 963 ; *Roxb.* Pl. Corom. III p. 63 t. 269 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 8 ; *Hook.* Niger Fl. p. 527 ; *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1878) p. 159 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 634

Madagascar, Boivin 1700, **Maurice, Comores**, Hildebr. 1744.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 3214.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 217.

Afr. centr.-or.: Sennaar, Bahr el-Abiad.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Espèce très variable largement disséminée dans les rég. trop. et subtrop. du monde entier.

— — var. **ægyptiaca** *Nob.*

P. ægyptiaca *Schleid.* in *Otto* et *Dietr.* Gartenzeit. VI p. 19 ; *Klotzsch* Ueber Pistia p. 26 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

Afr. bor.: Égypte.

— — var. **africana** *Nob.*

P. africana *Presl* Epimel. bot. (1849) p. 240 ; *Klotzsch* loc. cit. p. 26 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 192 et 292.

Afr. centr.-or. : Sennaar, Bahr el-Abiad, Ukereve.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **æthiopica** *Nob.*

P. æthiopica *Fenzl* mss. ex *Klotzsch* loc. cit. (1852) p. 26 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

Afr. centr.-or. : Bahr el-Abiad ?, Sennaar.

P. Stratiotes var. **Leprieuri** *Nob.*

P. Leprieuri *Bl.* Rumphia I (1835) p. 79 in obs.

P. linguæformis *Bl.* var. — *Schlecht.* in *Otto* et *Dietr.* Gartenzeit. VI p. 20.

Afr. occ.-bor.: Sénégal (Heudelot).

— — var. **natalensis** *Nob.*

P. natalensis *Klotszch* Ueber Pistia (1852) p. 26.

Afr. austro-or.: Natal (Krauss).

LEMNACEÆ

1 **LEMNA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7858.

1 **L. angolensis** *Welw.* mss. ex *Seem.* Journ. of Bot. (1865) p. 112; *Hegelm.* Die Lemnac. p. 141 t. VII fig. 9-17.

L. æquinoctialis *Welw.* in Anaes de Conselho ultram. (1858) p. 543.

Afr. occ.: Guinée.

2 **L. gibba** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 970 ; Fl. Dan. IX t. 1588 ; Engl. Bot. (1803) t. 1233 ; *Hegelm.* Die Lemnac. p. 145 ; *Ball* Spicil. Fl. Marocc. p. 685 ; *Aschers* in Bot. Centralbl. VII (1881) p. 285 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 15.

Telmatophace — *Schleid.* in Linnæa XIII (1839) p. 391 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 6 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

L. vulgaris *Lam.* Fl. Franç. II (1778) p. 189.

Canaries, Maurice.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Égypte.

Afr. austro-or.: Natal

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique, Australie.

3 **L. minor** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 970; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 332; Fl. Dan. IX t. 1587 ; Engl. Bot. (1802) t. 1095 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 4 ; *Hegelm.* Die Lemnac. p. 142 t. 9 et 10; *Bak.* Fl. of Maur. p. 405 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 15.

Lenticula — *Scop.* Fl. Carniol. ed. 2, II (1772) p. 213.

Lemna obcordata *Boj.* (non *Vahl*) Hort. Maur. (1837) p. 358.

Açores, Madère, Canaries, Maurice.

Afr. bor. : Algérie.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Europe, Asie occ. et bor., Amérique. Australie.

4 **L. paucicostata** *Hegelm.* Die Lemnac. (1868) p. 139 t. 8.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 203, 207, 208.

5 **L. trisulca** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 970 ; Fl. Dan. IX t. 1586; Engl. Bot. (1801) t. 926 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 5 ; *Buk.* Fl. of Maur. p.
Maurice.
Afr. bor. : Algérie.

2 SPIRODELA *Schleid.* — *Th. Dur.* Index. n. 7858 pr. p.

1 **S. polyrrhiza** (*L.*) *Schleid.* in Linnæa XIII (1839) p. 392 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 7 ; *Hegelm.* Die Lemnac. p. 151 t. 13 (fig. 10-16), 14 et 15.
Lemna — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 970 ; Fl. Dan. IX t. 158 ; Engl. Bot. (1812) t. 2458 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.
Lenticula — *Lam.* Fl. Franç. II (1778) p. 189.
Madère.
Afr. bor.: Algérie, Égypte.
Afr. centr.-austr.: Haut-Zambèse.
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Europe, Asie, Amérique, Australie.

3 WOLFFIA *Horckel.* — *Th. Dur.* Index. n. 7859.

1 **W. arrhiza** (*L.*) *Wimm.* Fl. v. Schles. (1857) p. 140 ; *Hegelm.* Die Lemnac. p. 124 t. 2 fig. 6-17 et 3 fig. 1-12.
Lemna — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 294; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 14.
Afr. bor.: Algérie.
Afr. occ.: Guinée.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 211.

2 **W. denticulata** *Hegelm.* Die Lemnac. (1868) p. 135 t. 5 et 6.
Afr. austr.: colonie du Cap.

3 **W. hyalina** (*Delile*) *Hegelm.* Die Lemnac. (1868) p. 128 t. 4 fig. 11-19 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.
Lemna — *Delile* Fl. Æthiop. (1813) p. 775.
W. Delilei *Schleid.* in Linnæa XIII (1839) p 390; *Kunth* Enum. pl III p. 4.
Afr. bor.: Egypte.

4 **W. repanda** *Hegelm.* in *Seem.* Journ. of Bot. (1865) p. 113 et Die Lemnac. (1868) p. 129 t. IV fig. 20-30 ; *Engl.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. II, 1 p. 164 fig. 101 h.
Afr. austro-occ.: Loanda.

5 **W. Welwitschii** *Hegelm.* in *Seem.* Journ. of Bot. (1865) p. 114 et Die Lemnac. p. 130 t. IV fig. 1-10.
? W. conguensis *Welw.* mss. in *Seem.* loc. cit. (1866) p. 225.
Afr. austro-occ.: Angola.

ALISMACEÆ

Tribus I. — **Alismeæ**.

1 ALISMA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7862.

1 **A. oligococum** *F. Muell.* Fragm. phyt. Austral. I (1858) p. 23 ; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 183 ; *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 37.

A. glandulosum *Thw.* Enum. pl. Zeyl. (1864) p. 332.

Afa. occ.: Bas-Niger, Barter 1062. — DISTRIB. : Himalaya or., Ceylan, Australie.

2 **A. parnassifolium** *Bassi* ex *L.* Syst. veg., ed. 12, III app. (1767) p. 280 et Mant. pl. II p. 371 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 150 ; *Rchb.* Pl. crit. III t. 228 et Icon. fl. Germ. VII t. 56 *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 35.

Caldesia — *Parl.* Fl. Ital. III (1850) p. 598 ; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. II (1882) p. 168.

Echinodorus — *Engelm.* in *Aschers.* Fl. Mark. Brand. (1864) p. 651 ; *Wight* Icon. pl. Ind. (1843) t. 322 ; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 186.

Madagascar.

Afr. bor. : Égypte.

Afr. centr.-or. : Bahr el-Ghazal, Schweinf. 1166. — DISTRIB. : Europe centr., Italie bor., Inde or., Australie.

3 **A. Plantago** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 342 ; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 157 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 323 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 183 ; Engl. Bot. (1801) t. 837 ; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 452 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 128 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 354 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Abyss. p. 295 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 3 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 110 ; *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 32 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 682.

Açores, Madère.

Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte.

Afr. bor. : Abyssinie, Schimp. III n. 1538 (1870) n. 204. — DISTRIB : Europe, Asie, Amérique bor., Australie.

— — var. **arcuatum** *Nob.*

A. arcuatum *Michalet* in Bull. Soc. bot. Fr. I (1853) p. 312 ; *Celak.* in Oesterr. Bot. Zeitschr. XXXV (1885) p. 418.

A. Plantago *L.* var. decumbens *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 9.

A. repens *Schimp.* Pl. Ægypt. exs. n. 34.

Afr. bor. : Égypte, — DISTRIB. : Europe occid.

2 LIMNOPHYTON *Miq.* — *Th. Dur.* Index. n. 7864.

1 **L. obtusifolium** (*L.*) *Miq.* Fl. Ind. Bat. III (1855) p. 242; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 39; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. II (1882) p. 488; *Th. Dur.* in Rull. Soc. bot. Belg. XXIII² (1884) p. 116.

Sagittaria — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 993; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 157.

Alisma — *Thw.* Enum. pl. Zeyl. (1864) p. 332.

A. sagittifolium *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 277; *Hook.* Niger Fl. p. 528; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 206.

Dipseudochorion — *Buchen.* in Flora (1865) p. 241.

A. Kotschyi *Hochst.* in Flora (1843) p. 499.

S. nymphæfolia *Hochst.* pr. p. loc. cit. (1843) p. 499.

Madagascar, Bernier 210.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Perrottet 807, **Haut-Sénégal,** Lécard.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1532, **Guinée.**

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 3010.

Afr. centr.-or.: Nubie, Kotschy 169, **bassin du Nil-Blanc.**

Afr. or.: Abyssinie, Kotschy 169. — DISTRIB.: Inde or., Ceylan.

3 LOPHOTOCARPUS *Th. Dur.* Index. p. X et 627

(= Lophiocarpus *M. Micheli* (non *Turcz.*). — *Th. Dur.* loc. cit. n. 7866).

1 **L. guyanensis** (*Humb. Bonpl.* et *Kunth*) *Nob.*

Sagittaria — *Humb. Bonpl.* et *Kunth* Nov. gen. et sp. I (1815) p. 250; *Kunth* Enum. pl. III p. 161.

Lophiocarpus — *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 62.

S. cordifolia *Roxb.* Fl. Ind. III (1832) p. 647; *Kunth* loc. cit. III p. 161; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

S. echinocarpa *Mart.* Amœn. bot. Monac. (1929) p. 6 t. 3.

S. Lappula *Don.* Prodr. fl. Nepal. (1825) p. 22.

Lophiocarpus — *Miq.* Ill. fl. Archip. Ind. (1870) p. 2; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. II (1882) p. 489.

Madagascar.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

Afr. centr.-or.: Nubie, Kordofan. — DISTRIB.: Asie et Amérique trop.

— — var. **madagascariensis** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 30.

Madagascar.

4 ECHINODORUS *L.C.Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7867.

1 **E. humilis** (*Kunth*) *Buchen.* in *Pringsh.* Jahrb. VII (1865) p. 28 ; *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 55 ; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. II (1882) p. 489.

Alisma — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 154 ; *Hook.* Niger Fl. p. 528.

Afr. occ. : Sénégal, Perrottet 75, 811.

Afr. centr. : Bahr el-Abiad, Schweinf. 1032.

2 **E. ranunculoides** (*L.*) *Engelm.* in *Aschers.* Fl. Prov. Brand. I (1864) p. 651 ; *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 46; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. II (1882) p. 489.

Alisma — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 345; Fl. Dan. IV t. 322; Engl. Bot. (1796) t. 326 ; *Red.* Liliac. V (1809) t. 268 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 149 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 28 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 682 ; *Batt.* et *Trab.* Fl de l'Algér. (monoc.) p. 4.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB. : Europe bor.-occ., centr. et mérid.

— — var. **repens** (*Duby*) *M. Micheli* loc. cit. III (1881) p. 47.

A. ranunculoides *L.* var. — *Duby* Bot. Gall. (1828) p. 437 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 4.

A. repens *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 515; *Cav.* Icon. pl. rar. I (1791) t. 55 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 449.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Avec le type.

5 BURNATIA *M. Micheli.* — *Th. Dur.* Index. n. 7868.

1 **B. enneandra** (*Hochst.*) *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 81 et 953.

Alisma — *Hochst.* in sched. ex *Kotschy* Iter Nubie. n. 192.

Echinodorus — *Al. Braun* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 295 et 309.

Afr. centr.-or.: Nubie, Kotschy 192, **Kordofan, Bahr el-Ghazal,** Schweinf. 2128.

6 WISNERIA *M. Micheli.* — *Th. Dur.* Index. n. 7869.

1 **W. filifolia** *Hook. f.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1007; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 276.

Madagascar, Baron 571.

2 **W. Schweinfurthii** *Hook. f.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1007.

Afr. centr. (sine loco speciali).

7 DAMASONIUM *Juss.* — *Th. Dur.* Index. n. 7870.

1 **D. Alisma** *Mill.* Gard. Dict., ed. 8 (1768) n. 1 ; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. (1882) p. 489.

Alisma Damasonium *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 343 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 324 : Engl. Bot. (1806) t. 1615 ; *Red.* Liliac. V (1809) t. 289.

A. stellatum *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 815.

Damasonium — *Thuill.* Fl. env. Paris, ed. 2 (1799) p. 186 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 155 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 682 ; *Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 42.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Égypte. — DISTRIB. : Europe occ., centr., mérid. et or., Asie occ. et centr.

— — var. **compactum** *(Micheli) Nob.*

Damasonium stellatum *Thuill.* var. — *Micheli* loc. cit. III (1881) p. 43.

D. Bourgæi *Coss.* Not. pl. nouv. ou crit. Esp. (1849) p. 17 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. I p. 58 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc) p. 4.

Afr. bor.: Algérie, Égypte. — DISTRIB.: Portugal, Espagne.

2 **D. polyspermum** *Coss.* Not.sur pl.nouv. ou crit. Esp. (1849) p. 47 ; *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 43 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 4.

Alisma — *Nym.* Syll. fl. Europ. (1854-55) p. 379.

D. minimum *Lange* Pug. pl. impr. Hisp. (1860) p. 65.

Alisma — *Nym.* loc. cit. (suppl.) (1865) p. 67.

Afr. bor.: Algérie mérid. (Batt. et Trab.). — DISTRIB. : Micheli n'indique cette espèce que dans la France mérid. et l'Espagne.

Tribus II. — **Butomeæ.**

8 TENAGOCHARIS *Hochst.* (1) (= Butomopsis *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7872).

1 **T. lanceolata** *(Roxb.) Nob.*

Butomus — *Roxb.* Catal. of Ind. Flora (1813) et Fl. Ind. II p. 315.

Butomopsis — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 165 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 206 et 295 ; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 187 ; *Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 87.

(1) Les motifs qui nous font préférer, après Buchenau et conformément aux lois de la priorité, le nom de *Tenagocharis*, ont été fort bien mis en relief par ce botaniste dans son article Beiträge zur Kenntniss der Butomaceen, Alismaceen und Juncagineen (in Engl. Bot. Jahrb. II (1882) p. 468.

Butomopsis latifolia *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 164.
Tenagocharis — *Buchen*. Index crit. Alism. (1868) p. 6 et in *Engl*. Bot. Jahrb. II (4882) p. 470.
T. cordofana *Hochst*. in Flora (1841) p. 369.
Butomus senegalensis *Perrottet* ex *A. Braun* in Flora (1843) p. 499.
Butomopsis — *Kunth* in *Walp*. Annal. I (1849) p. 769 ; *A. Braun* in Flora (1843) p. 499.
T. alismoides *Hochst*. in *Kotschy* Iter Nubic. n. 193 et in Flora (1841) Intellig. p. 42.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudelot 120, Perrottet 810.
Afr. occ.: Bas-Niger.
Afr. centr.-or.: Kordofan, Kotschy 193. — DISTRIB. : Inde or., Australie bor

Species dubia.

Obs. Le *Butomus umbellatus* L., espèce de l'Europe et de l'Asie temp. a été indiqué en **Algérie**. Battendier et Trabut (Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 3 in obs.) disent à ce sujet: « Cette plante a été signalée accidentellement, croyons-nous, par MM. Duval-Jouve et Durando, dans un marais à Maison-Carrée.».

JUNCAGINACEÆ

1 TRIGLOCHIN *L.* — *Th. Dur*. Index. n. 7875.

1 **T. bulbosum** *L*. Mant. pl. II (1771) p. 226 ; Bot. Mag. (1812) t. 1445 ; *Thunb*. Prodr. pl. Cap. p. 67 et Fl. Capens. ed. 1, II p. 347 (ed. Schult.) p. 340 ; *Lodd*. Bot. Cab. (1826) t. 1151 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 144 ; *M. Micheli* in *DC*. Monog. phan. III p. 100 ; *Buchen*. in *Engl*. Bot. Jahrb. II (1882) p. 510.
T. Barrelieri *Lois*. Fl. Gall., ed. 2, I (1828) p. 264 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 682 ; *Batt*. et *Trab*. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 5.
Afr. bor.: Maroc, Algérie, Cyrénaique.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 3017.
Afr. austro-or.: Natal.
Afr. austr.: colonie du Cap, Krauss 1398, 1399, 1400. — DISTRIB. : Europe mérid., Asie occ.

2 **T. laxiflorum** *Guss*. Ind. sem. hort. Boccadif. (1825) et Fl. Sicul. prodr. I (1827) p. 451 ; *Schult*. Syst. veg. VII p. 1584 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 144 ; *Rchb*. Icon. fl. Germ. VII t. 51*b* ; *Batt*. et *Trab*. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 5 ; *Micheli* in *DC*. Monog. phan. III p. 101 ; *Buchen*. in *Engl*. Bot. Jahrb. II (1882) p. 510.

? T. palustre *Poir.* (non *L.*) Voy. en Barb, II (1789) p. 156 ; *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 322 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 184.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB.: Rég. médit. (de Naples à Constantinople).

3 **T. striatum** *Ruiz* et *Pav.* Fl. Peruv. III (1802) p. 72; *Kunth* Enum. pl. III p. 144; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 166 ; *Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 101; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. II (1882) p. 510.

T. maritimum *Thunb.* (non *L.*) Fl. Capens. ed. 1, II (1818) p. 346; (ed. *Schult.*) p. 340.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 3016.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 691, 3906. — DISTRIB. : Rég. extratrop. de l'hémisphère austral.

Species dubiæ.

? **T. maritimum** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 339; Engl. Bot. (1795) t. 255; Fl. Dan. II t. 306; *Kunth* Enum. pl. III p. 145 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 52; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. II (1882) p. 510.

Cette espèce a été indiquée en **Algérie** par Munby (Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 31) et dans l'**Afrique australe.**

« Ad Prom. Bonæ Spei quoque indicata sed inconsiderate ; *T. maritima* Thunb. est *T. striata* Ruiz et Pav. ut supra indicatum ; omnia specimina Capensia in herb. s. nom. *T. maritimæ* servata ad *T. striatam* pertinent. » (M. Micheli in DC. Monog. phan. III p. 107).

? **T. palustre** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 338; Fl. Dan. III t. 490; *Kunth* Enum. pl. III p. 143; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 51; *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 98; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. II (1882) p. 510.

« Lecoq (Geogr. bot. VIII p. 442) plantam in pratis humidis **Algeriæ** indicat ; sed specimina non vidi et planta in Desf. Fl. Atlant. I p. 322 descripta verisimiliter ad *T. luciflorum* referenda » (Micheli loc. cit.). — DISTRIB. : **Europe, Asie, Amérique bor. et austr.**

APONOGETONACEÆ (1)

1 APONOGETON *Thunb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7879.

1 **A. abyssinicus** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1483; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 351 ; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 270.

(1) Engler in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 261-274 (Beitrage zur Kenntnis der Aponogetonaceen).

Ouvirandra Hildebrandtii *Hort. Berol.* ex Verh. bot. Ver. Prov. Brand. XIX (1877) p. VIII et in Monatschr. Ver. Beförd. Gartenb. Preuss. St (1878) p. 233 et 322 ; *Eichl.* in Sitz. Ges. nat. Freunde Berl. (1879) p. 6-12 t. 1.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 3011.

Afr. or.: Abyssinie, Ukamba, Hildebr. 2645.

2 **A. angustifolius** *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 495 ; *Willd.* Sp. pl. II p. 928; Bot. Mag. (1810) t. 1268 ; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 272.

A. angustatus *Klotzsch* (ubi?) ex *Engl.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap.

3 **A. Bernierianus** (*Dene*) *Hook. f.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 114; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 271.

Ouvirandra — *Dene* in *Deless.* Icon. sel. pl. III (1837) p. 62 t. 100; *Kunth* Enum. pl. III p. 592 ; Bot. Mag. (1858 t. 5076 ; Belg. hort. IX (1859) p. 132 t. 11 ; Fl. des serres XIV (1861) p. 73 t. 1421-22.

Madagascar, Bernier 1, **Nossibé.**

4 **A. distachyus** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 215; *Thunb.* Nov. gen. pl. IV p. 74 cum icone ; Bot. Repos. V (1803) t. 290; Bot. Mag. (1810) t. 1293; Fl. des serres XVII (1867-68) p. 125 t. 1788 ; *Planch.* in Annal. sc. nat., sér. 3, I p. 110-119 t. 9 ; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 272.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap, Krauss. 1605.

5 **A. fenestralis** (*Pers.*) *Hook. f.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1014 ; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 471.

Hydrogeton — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 400.

Ouvirandra *Thou* Gen. nov. Madag. (1806) n. 2 ; *Mirb.* Elem. de bot. t. 26 fig. 4.

O. fenestralis *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII (1816) p. 237 ; *Dene* in *Deless.* Icon. sel. pl. III p. 62 t. 99 ; *Kunth* Enum. pl III p. 592; Bot. Mag. t. 4894 ; Fl. des serres XI (1856) p. 65 t. 1107-08 ; Illustr. hort. VIII (1861) t. 300; *Regel* in Gartenfl. (1863) t. 387.

Madagascar.

6 **A. gracilis** *Schinz* (sp. nov.) (1).

Afr. austro-or.: Transvaal.

7 **A. Heudelotii** (*Kunth*) *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 271.

Ouvirandra — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 593; *Hook.* Niger Fl. p. 528.

Ouvirandra (sp.) *Dene* in *Deless.* Icon. sel. pl. III (1837) p. 63.

Afr. occ.-bor. : Sénégambie, Perrottet 1009.

8 **A. Holubii** *Oliv.* in *Hook.* Icon. pl. XV (1883-85) t. 1470.

Afr. austr.: pays des Betchouana.

(1) Voir l'appendice : Descriptions d'espèces nouvelles.

9 **A. leptostachyus** *E. Mey.* in sched. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 158 ; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 270.

A. desertorum *Zeyh.* ex *Steud* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 114.

A. Kraussianus *Hochst.* in sched. ex *Engl.* loc. cit. ; *Krauss* Beitr. z. Fl. d. Cap-und Natallandes p. 172.

Afr. austro-or. : Transvaal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss. 1604.

10 **A. natalensis** *Oliv.* in *Hook.* Icon. pl. XV (1883-85) t. 147 A.

Afr. austro-or. : Natal, Rehm. 7429.

11 **A. quadrangulare** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 279; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 271.

Madagascar.

12 **A. Rehmanni** *Oliv.* in *Hook.* Icon. pl. XV (1883-85) t. 147 B.

Afr. austro occ. : pays des Ambo.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal, Rehm. 4835.

13 **A. spathaceus** *E. Mey.* in *Drège* Zwei Pfl. Docum. (1844) p. 165 et in Linnæa XX (1847) p. 215 ; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 272.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1012.

Afr. austro-or. : Transvaal, Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **junceum** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1878) t. 6399.

A. ? junceum *Lehm.* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 114.

Afr. austro-or. : « Upper Transkey Territory » (Baur), **Transvaal.**

14 **A. ulvaceus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 279 ; *Engl.* Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 271.

Madagascar.

15 **A. vallisnerioides** *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 158.

Afr. austro-occ. : Angola.

Species dubia.

? **A. crinifolium** *Lehm.* ex *Steud.* Nomencl. bot. I (1840) p. 114.

Afr. austr. (Steudel).

POTAMOGETONACEÆ

Tribus I. — **Potameæ.**

1 POTAMOGETON *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7880.

1 **P. crispus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p 126 ; Engl. Bot. (1802) t. 1012 ; Fl. Dan. VI t. 927 ; *Cham.* in Linnæa II (1827) p. 186 t. 5 ;

Kunth Enum. pl. III p. 134 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 194 et 292 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 8 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 392.

P. tuberosum *Roxb.* Fl. Ind. I (1832) p. 472 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 358.

Maurice.

Afr. bor. : Algérie, Égypte.

Afr. centr.-or. : Sennaar, Nubie.

Afr. or. : Abyssinie.

Afr. austro-or. : Natal. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique bor., Australie.

2 **P. densus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 126 ; Engl. Bot. (1797) t. 397 ; Fl. Dan. VIII t. 1264 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 138.

Afr. bor. : Tunisie. — DISTRIB. : Europe, Sibérie, Amérique bor.

— — var. **laxiflorus** *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. II (1855-56) p. 320 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 8.

P. serratus *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 126.

P. oppositifolius *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 186.

P. densus *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 149.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Avec le type.

3 **P. lucens** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 126 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 149 ; Engl. Bot. (1797) t. 376 ; Fl. Dan. II t. 195, *Kunth* Enum. pl. III p 132 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 391 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 30 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 7.

Afr. bor. : Algérie, Égypte. — DISTRIB. : Europe, Sibérie, Amérique bor., îles Mariannes.

Obs. Schweinfurth (Beitr. Fl. Æthiop. p. 292) indique avec doute cette espèce dans le pays d'**Ukereve.**

4 **P. natans** *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 126 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 148 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 72 ; Fl. Dan. VI t. 1025 ; Engl. Bot. (1807) t. 1822 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 129 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 294 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 391 ; *Aschers.* in Bot. Centralbl. VII (1881) p. 285 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 683 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér, (monoc.) p. 7.

Maurice, Seychelles, Madagascar.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. Tripolitaine, Égypte. — DISTRIB. : Europe.

— — var. **canariensis** *Cham.* in Linnæa II (1827) p. 222 t. 6 fig. 22.

P. canariensis *Link* in *L. de Buch* Phys. Beschreib. Canar. Ins. (1825) p. 138.

P. nodosus *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII (1816) p. 525.

Canaries.

— — var. **capensis** *Cham.* loc. cit. II (1827) p. 228.

P. natans *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens. ed. I, I p. 578 ; (ed. *Schult.*) p. 159.

Afr. austro-or. : Transvaal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

P. natans var. **mascarensis** *Cham.* loc. cit. II (1827) p. 228.

P. mascarensis *Schlecht.* (ubi?) ex *Stend.* Nomencl. bot. (1841) p. 384.

Iles Mascareignes.

— — var. **serotinus** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 16.

P. serotinus *Schrad.* (ubi?) ex *Boiss.* loc. cit.

Afr. bor. : Égypte.

— — var. **fluitans** *Cham.* Adnot. (1815) p. 4 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 7.

P. fluitans *Roth* Tent. fl. Germ. I (1788) p. 72.

Afr. bor.: Algérie.

Afr. or.: Abyssinie, Socotra, Balfour 733.

Afr. austr.: colonie du Cap, Krauss 1233.

5 **P. javanicus** *Hassk.* in Act. Soc. sc. Indo-Neerl. I (1854) p. 26 ; *Schinz* in Bericht d. Schweiz. bot. Gesells. I (1891) p. 52.

P. tenuicaulis *F. Muell.* Fragm. phytogr. Austral. I (1858) p. 90 et 244.

P. parvifolius *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 32.

P. huillensis *Welw.* mss. ex *Schinz* loc. cit. (1891) p. 61.

Madagascar, Baron 524, 644, 995, 4113, 4137, Hildebr. 3524, 4066, Humblot 330.

Afr. occ.: Jeba, Barter 1069.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 213, **pays des Ambo,** Schinz 1001.

Afr. centr.-or.: Nubie, Schweinf. 1225, 2909, **Haut-Nil,** Nelson 290.

Afr. austro-or.: Natal, Rehm. 9062. — DISTRIB.: Inde or., Chine, Formose, Japon, Corée, Australie.

6 **P. perfoliatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 126 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 148 ; Engl. Bot. (1794) t. 168 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 30 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII t. 29 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 8 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 19.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe, Asie bor., Australie, Amérique bor.

7 **P. pectinatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 127 ; Engl. Bot. t. 323 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 137 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 19 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 294 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 392 ; *Aschers.* in Bot. Centralbl. VII (1881) p. 285 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 683 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 9.

P. marinus *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1878) p. 150 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 13; *Boiss.* Fl. Or. V p. 19.

Maurice.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Égypte.

Afr. austro-occ.: pays des Herero.

Afr. or.: Abyssinie, Socotra, Balf. 176. — DISTRIB.: Europe, Sibérie, Palestine, Kunene.

8 **P. plantagineus** *Ducros* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. III (1818) p. 504 ; *Gaudin* Fl. Helv. I p. 174 t. 3 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 45 et 46 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 7.

P. coloratus *Hornem.* Fl. Dan. (1823) t. 1449.

Afr. bor.: Algérie.

Afr. or.; Socotra, Balfour 152. — DISTRIB.: Europe.

9 **P. polygonifolius** *Pourr.* in Act. Acad. Toul. III (1784) p. 325; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 44; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 8.

P. oblongus *Viv.* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I, 2 (1805) p. 162.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe occ. et mér.-occ.

10 **P. pusillus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 127; Engl. Bot. (1794) t. 215; Fl. Dan. IX t. 145; *Cham.* in Linnæa II (1827) p. 170 t. 4 fig. 5; *Kunth* Enum. pl. III p. 136; *Hook.* Niger. Fl. p. 181 et 528; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 354; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 9; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 110.

Iles du Cap-Vert.

Afr. bor.: Algérie, Égypte.

Afr. occ.: Guinée.

Afr. austro-occ.: Angola.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 179.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB: Europe, Asie occ. et bor., Brésil, Chili.

— — var. **vulgaris** *Fries* Novit. fl. Suec., ed. 2 (1828) p. 48.

P. denticulatus *Link* in *L. de Buch* Phys. Beschr. Canar. Ins. (1825) p. 138.

Canaries, Madère.

11 **P. Richardi** *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 194 et 292; *Engl.* Hochgebirgsfl trop. Afr. p. 110.

P. natans A. *Rich.* (non *L.*) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 354.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. I, 135.

12 **P. trichoides** *Cham.* in Linnæa II (1827) p. 175 t. 4 fig. 6; *Koch* Syn. fl. Germ. ed. 3, p. 677; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 21 et 22; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 9.

P. pusillus *L.* var. — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 137.

P. monogynus *J. Gay* in *Coss.* et *Germ.* Suppl. au Catal. pl. env. Paris (1843) p. 89.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe occ. et centr., Italie.

2 RUPPIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7881.

1 **R. brachypus** *Gay* in *Cosson* Pl. crit. (1848-51) p. 10; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 12; *Boiss.* Fl. Or. V p. 20 in obs.

R. maritima *L.* var. recta *Moris* Stirp. Sard. elench. ed. 1 (1827) p. 43.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe méditerr.

2 **R. drepanensis** *Tineo* in *Guss.* Syn. fl. Sicil. II (1844) p. 878 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 30 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 12 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 20 in obs.

R. maritima *L.* var. spiralis *Moris* Stirp. Sard. elench. ed. 1 (1827) p. 43.
R. trichoides *Coss.* et *Durieu* Atl. Expl. de l'Algér. t. 46.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Espagne, Sardaigne, Sicile, Pouille.

3 **R. maritima** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 126 ; Engl. Bot. (1793) t. 136 ; *Rchb.* Pl. crit. II t. 174 et Icon. fl. Germ. VII t. 17 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 123 ; *Koch* Syn. fl. Germ. ed. 3 p. 588 ; *Batt* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 12.

Afr. bor. : Algérie.
Afr. or.: Mer Rouge, Socotra, Balf. 415. — DISTRIB. : Europe, Asie occ., Amérique bor., îles Sandwich.

— — var. **minor** *Mert.* et *Koch* in *Röhl.* Deutschl. Fl. I (1823) p. 861 ; *Kunth* loc. cit. III p. 123.

R. rostellata *Koch* in *Rchb.* Pl. crit. II (1824) p. 66 t. 174 et Icon. fl. Germ. VII t. 17 ; *Koch* loc. cit. p. 588 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 392 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 12 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 20.

Maurice, Rodriguez.
Afr. bor.: Algérie, Égypte. — DISTRIB. : Europe, Asie occid., Amérique bor.

— — var. **spiralis** *Aschers.* in *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypte (1887) p. 144.

R. spiralis *Dumort.* Fl. Belg. (1827) p. 64 et in Bull. Soc. bot. Belg. VII (1868) p. 368-70 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 19.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB. : Côtes de l'Europe occid. et mérid.

Obs. Ascherson in Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf. II, 1 p. 210, n'admet qu'une espèce dans ce genre avec plusieurs sous-espèces.

Tribus II. — **Posidonieæ.**

3 POSIDONIA *Koen.* — *Th. Dur.* Index. n. 7882.

1 **P. oceanica** (*L.*) *Delile* Fl. Ægypt. (1830) p. 30 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Aschers.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 170.

Zostera — *L.* Mant. pl. I (1767) p. 123 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 328.
Kernera — *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 947.
Caulinia — *DC,* Fl. Franç. III (1805) p. 156.
Tænidium — *Targ.-Tozz.* Cat. veg. mar. (1826) p. 81 t. 1.
Posidonia Caulini *Koen.* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. II (1806) p. 96 t. 6 ; *Kunth* Enum. pl. III p 121 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 5 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 14.
Zostera marina *Vis* (non *L.*) Stirp. Dalm. (1826) p. 51.

Afr. bor. : Mer Méditerranée. — DISTRIB. : Océan Atlantique.

Tribus III. — **Zannichellieæ.**

4 ZANNICHELLIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7884.

1 **Z. palustris** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 969 ; Fl. Dan. I t. 67 ; Engl. Bot. (1808) t. 1844 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 121 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 14.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique bor.

— — var. **brachystemon** *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 393.

Z. brachystemon *J. Gay* (ubi?) ex *Bak.* loc. cit.

Rodriguez.

— — var. **contorta** *Nob.*

Potamogeton contortum *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 150.

Zannichellia — *Cham.* in Linnæa II (1827) p. 231 ; *Kunth* loc. cit. III p. 125.

Afr. bor.: Algérie.

— — var. **genuina** *Aschers.* Fl. Prov. Brandenb. (1864) p. 668 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 15.

Z. repens *Bœningh.* Fl. Monast. prodr. (1824) p. 273.

Z. macrostemon *J. Gay* ex *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 (1859) p. 30 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 10.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe occid. et mérid.-occ.

— — var **pedicellata** *Aschers.* loc. cit. (1864) p. 669 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 15.

Z. dentala *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 181.

Z. pedunculata *Rchb.* Fl. Germ. excurs. (1830) p. 7.

Afr. austro-or.: Natal. — DISTRIB. : Europe.

5 ALTHENIA *E. Petit.* — *Th. Dur.* Index. n. 7887.

1 **A. filiformis** *E. Petit* in Ann. sc. observ. I (1829) p. 451 cum ic. ; *Mutel* Fl. Franç. III p. 230 t. 63 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 321 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 11.

A. setacea *Delile* ex *Petit* loc. cit. ; *Rchb.* Pl. crit. VIII t. 755 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 126.

Zannichellia vaginalis et Bellevalia australis *Delile* ined. ex *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 126.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Espagne, France mérid., Italie.

Tribus IV. — **Zostereæ.**

6 ZOSTERA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7887.

1 **Z. marina** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 968 ; Fl. Dan. I t. 15 ; Engl.

Bot. (1798) t. 467 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 328 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 116 ; *Aschers.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 165 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 683.

Alga marina *Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 539.
Z. oceanica *Web.* Prim. fl. Holsat. (1780) p. 65.
Z. maritima *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 76 t. 19.
Z. serrulata *Bertol.* Fl. Ital. X (1854) p. 5.
? Tænidium acuminatum *Targ.-Tozz.* Catal. veg. mar. (1826) p. 84.

Afr. bor.: **Maroc** (Ball), **Algérie** (Desf.). — DISTRIB. : Côtes de l'Europe et de l'Amérique.

Obs. D'après Ascherson in Engl. et Prantl. Die natürl. Pflanzenf. II, 1 p. 203, cette espèce manquerait aux côtes de l'Afrique boréale.

2 **Z. minor** (*Cavol.*) *Nolte* in *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII (1845) p. 2.

Phucagrostis — *Cavol.* Monog. Phucagr. (1792) p. 14.
Z. nana *Roth* Enum. pl. Germ. (1827) p. 8 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 2 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 117 ; *Mumby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 30 ; *Aschers.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 166 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 13.

Canaries, Nossibé.
Afr. bor. : **Mer Méditerranée.**
Afr. austro-or. : **Natal**, Krauss 70.
Afr. austr. : **colonie du Cap.** — DISTRIB. : Océan Atlantique, Mer Méditerranéenne, Mer Noire et Mer Caspienne.

Tribus V. — **Najadeæ.**

7 NAJAS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7889.

1 **N. graminea** *Delile* Fl. Ægypt. (1824) p. 377 et Illustr. fl. d'Égypte p. 138 t. 50 fig. 3 ; *Cham.* in Linnæa II (1827) p. 522 ; *Kunth* Enum. pl. III p, 115 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 194 et 292 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 11.

Afr. bor. : **Algérie, Égypte.**
Afr. centr.-or. : **Kordofan.**
Afr. or. : **Socotra**, Balf. 731. — DISTRIB. : Italie, Asie.

— — var. **Delilei** *Magnus* in Ber. Deutsch Bot. Gesellsch. I (1883) p. 521.

Afr. bor. : **Égypte inf., oasis du désert de Lybie.** — DISTRIB. : Introd. en Angleterre.

— — var. **vulgata** *Magnus* in *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. d'Égypte (1887) p. 145.

Afr. bor. : **oasis du désert de Lybie.**

2 **N. indica** (*Willd.*) *Cham.* in Linnæa IV (1829) p. 501 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 113.

Caulinia indica *Willd.* in Act. Acad. Berol. (1798) p. 89 t. 1 fig. 3 et Sp. pl. IV p. 182.
Fluvialis — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 530.
C. alternifolia *Willd.* in herb. n. 17093 ex *Cham.* in Linnæa IV (1829) p. 501.

Maurice. — DISTRIB. : Inde or.

3 **N. major** *All.* Fl. Pedem. II (1785) p. 221 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 112 ; *Koch.* Syn. fl. Germ. ed. 3 p. 589 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 322 ; *Parl.* Fl. Ital. III p. 662.

N. marina *L.* var. α *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1015.
N. fluviatilis *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 416 et Pl. bot. Encycl. III t. 799.

Afr. or.: Socotra, Balf. 732, Schweinf. 709. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique bor. et austr., Australie.

Obs. Boissier (Fl. Or. V p. 27), dit que cette espèce croît dans les Canaries en Algérie et à la Réunion.

4 **N. minor** *All.* Fl. Pedem. II (1785) p. 221 ; *Lam.* Pl. bot. Encycl. III t. 799 fig. 2 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 113 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

Fluvialis — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 530.
Caulinia fragilis *Willd.* in Mém. Acad. Berl. (1798) p. 88 t. 1 fig. 2 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 11.
Najas fluviatilis *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 616 ou 416.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB. : Europe, Pensylvanie.

5 **N. muricata** *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 137 t. 50 fig. 1 ; *Cham.* in Linnæa IV p. 500 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 113 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Aschers* et *Schweinf.* Illustr. fl. d'Égypte p. 144 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 11.

Caulinia — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 20.

Afr. bor.: Algérie, Égypte.

6 **N. pectinata** (*Parl.*) *Magnus* in *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. d'Égypte (1887) p. 145.

Caulinia — *Parl.* Fl. Ital. III (1858) p. 665.
N. horrida *A. Br.* ex *Magnus* Beitr. Kenntn. Gatt. Najas (1870) p. 46.

Afr. bor. : Égypte.
Afr. occ. : bassin du Niger.
Afr. centr.: Fazogl, Martin 81, **Onge, Bahr el-Ghazal,** Schweinf. 1137, 1223, **pays des Djur,** Schweinf, 1212, 1228.

Tribus VI. — **Cymodoceæ.**

8 CYMODOCEA *Koen.* — *Th. Dur.* Index. n. 7890.

1 **C. ciliata** (*Forsk.*) *Ehrenb.* ex *Aschers.* in Sitzb. Gesellsch. Naturf.

Freunde Berl. (1867) p. 3 et in Linnæa XXXV (1867-68) p. 162 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 et 309.

Zostera — *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. CXX et 157.

Thalassia — *Koen.* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. II (1805) p. 96.

Afr. bor.: Égypte.

2 **C. isoetifolia** *Aschers.* in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Freunde Berl. (1867) p. 3 et in Linnæa XXXV (1867-68) p. 163 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 et 309.

C. æquorea *Koen.* var. *Wight* in herb. n. 2413 ex *Aschers.* loc. cit. (1867-68) p. 163.

Madagascar, Nossibé.

Afr. or.: Mer Rouge, Zanzibar. — DISTRIB.: Inde, Océan Pacifique.

3 **C. nodosa** (*Ucria*) *Aschers.* in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Freunde Berl. (1869) p. 4.

Zostera — *Ucria* Pl. ad Linn. op. add. (1789 ?) n. 30.

Kernera — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 170.

Phucagrostis major *Cavol.* Monog. Phucagr. (1792) p. 13 t. 1 ; *Willd* Sp. pl. IV p. 649 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 13.

Zostera mediterranea *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 154.

C. æquorea *Koen.* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. II (1806) p. 96 t. 7.

C. Webbiana *A. Juss.* in Ann. sc. nat., ser. 2, XI (1839) p. 355 t. 17 fig. 16.

C. ? Preauxiana *Webb* in *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 302.

Zostera serrulata *Targ.-Tozz.* Cat. veg. mar. (1826) p. 90.

Canaries.

Afr. bor. : Mer Méditerranée. — DISTRIB. : Océan Atlantique.

4 **C. rotundata** (*Ehrenb.* et *Hempr.*) *Aschers.* et *Schweinf.* in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Freunde Berl. (1870) p. 84.

Madagascar.

Afr. or.: Mer Rouge. — DISTRIB.: Océan Pacifique.

5 **C. serrulata** (*R. Br.*) *Aschers.* et *Magnus* in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Freunde Berl. (1870) p. 84.

? Caulinia — *R. Br.* Prodr. fl. Nov. Holl. (1810) p. 339

? Posidonia — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 481

Kernera — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 170.

Phucagrostis ciliata *Ehrenb.* et *Hempr.* Symb. phyt. bot. t. VI ex *Aschers.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 162.

Thalassia indica *Wight* et *Arn.* ex *Aschers.* loc. cit. (1867-68) p. 162.

Maurice, Seychelles, Nossibé, Madagascar.

Afr. bor.: Égypte, Mer Rouge.

Afr. or.: embouch. de la Rovuma et du Louabo. — DISTRIB. : Océan Pacifique.

9 HALODULA *Endl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7890 pr. p.

1 **H. australis** *Miq.* Fl. Nederl. Indie III (1855) p. 227 ; *Aschers.*

in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Freunde Berl. (1867) p. 4 et in Linnæa XXXV (1867-68) p. 163.

Zostera uninervis *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. CXX et 157.

Phucagrostis tridentata *Ehrenb.* et *Hempr.* ex *Aschers.* loc. cit. (1867-68) p. 163.

Diplanthera — *Steinh.* in Ann. sc. nat., ser. 2, IX (1838) p. 98 t. 3 B.

D. madagascariensis *Steud.* Nomencl. bot. I (1840) p. 515.

Maurice, Nossibé, Madagascar.

Afr. or.: Mer Rouge. — DISTRIB.: Inde, Océan Pacifique.

? **H. Wrightii** *Aschers.* in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Freunde Berl. (1868) p. 19.

Afr. austro-occ.: Loanda, Ambriz. — DISTRIB.: Océan Atlant. trop.

Obs. C'est avec doute que Ascherson rapporte les exemplaires de Welwitsch à cette espèce (Anleit. z. wissenschaft. Beobacht. (1888) p. 201.)

ERIOCAULONEÆ

1 ERIOCAULON *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 789.

1 **E. abyssinicum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 3 n. 1944 et in Flora (1845) p. 341 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 273 ; *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 612 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 154.

Afr. or. : Abyssinie.

2 **E. africanum** *Hochst.* in Flora (1845) p. 340 ; *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 649.

Afr. austro-or. : Natal.

3 **E. Afzelianum** *Wickstr.* in herb. ex *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 680.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

4 **E. bifistulosum** *Van Heurck* et *Müll.-Arg.* in *Van Heurck* Obs. bot. et descr. pl. I p. 105.

Afr. trop. (sine loco speciali).

5 **E. Dregei** *Hochst.* in Flora (1845) p. 341 ; *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 672.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4101.

6 **E. fenestratum** *Boj.* ex *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 671.

Maurice, Madagascar.

7 **E. fluitans** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 277.

Madagascar, Baron 926.

8 **E. leucocephalum** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 272 ; *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 644.

Réunion.

9 **E. longifolium** *Nees* in *Willd.* herb. n. 2369 ex *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 567 ; *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 690.

E. sexangulare *Willd.* (non *L.*) in herb. n. 2359 fol. 1.

Madagascar. — DISTRIB. : Inde or., Chine, Sumatra.

10 **E. pulchellum** *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 622.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

11 **E. pumilum** *Afzel.* in herb. ex *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 621.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

12 **E. rivulare** *G. Don* in herb. ex *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 547 ; *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 666.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

13 **E. Sonderianum** *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 669.

Afr. austr.: colonie du Cap.

14 **E. striatum** *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1786) p. 275 (excl. syn.) et Pl. bot. Encycl. I t. 50 fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 561 ; *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 650.

E. borbonicum *Willd.* in herb. ex *Kunth* loc. cit.

Madagascar, Réunion.

15 **E. Thunbergii** *Wickstr.* in herb. ex *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 677.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

16 **E. trilobum** *Ham.* mss. ex *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 645.

Madagascar, Zanzibar. — DISTRIB. : Ceylan, Inde or.

Species dubiæ.

? **E. quinquangulare** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 87 ; *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 641.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone?. — DISTRIB. : Inde or., Australie.

? **E. Richardi** *Koern.* (ubi ?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 309.

Afr. or. ; Abyssinie.

? **E. Schimperianum** *Koern.* (ined ?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 309 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 154 (err. cal. *Schimperi*).

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1863) n. 1217.

Obs. Ces deux espèces ne sont pas citées dans Jackson, Index Kewensis.

? **E. sexangulare** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 87 ; *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 613.

Afr. or.: Abyssinie? — DISTRIB. : Inde or., Asie or.

2 MESANTHEMUM *Koern.* — *Th. Dur.* Index. n. 7892.

1 **M. platyphyllum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 278.
Madagascar, Baron 1863.

2 **M. Prescottianum** *Koern.* in *Mart.* Fl. Brasil. III, 1 (1863) p. 472 t. 60 fig. 1 (patria erron.).
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

3 **M. pubescens** (*Lam.*) *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 575.
Eriocaulon — *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1876) p. 276 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. II p. 866 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 569.
Madagascar, Baron 458.

4 **M. radicans** (*Benth.*) *Koern.* in Linnæa XXVII (1854) p. 573.
Eriocaulon — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 547.
E. giganteum *Afzel.* in herb. ex *Koern.* loc. cit. (1854) p. 573.
E. guineense *Steud.* Syn. pl, glum. II (1855) p. 273.
Afr. occ.-bor. : Sénégal, Sierra-Leone.
Afr. occ.: Bas-Niger, Gabonie, bassin du Congo, Büttner 550.

5 **M. Rutenbergianum** *Koern.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 34.
Madagascar.

3 PÆPALANTHUS *Mart.* — *Th. Dur.* Index. n. 7893.

1 **P. repens** (*Lam.*) *Koern.* in Fl. Brasil. III pars 1 (1863) p. 371.
Eriocaulon — *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1786) p. 275 t. 50 fig. 2 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 486 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. II p. 806 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 569 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 390.
E. quinquangulare *Boj.* (non *L.*) Hort. Maurit. (1857) p. 36.
Maurice, Réunion, Madagascar.

2 **P. Wahlbergii** *Koern.* in Fl. Brasil. III, 1 (1863) p. 459 in obs.
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 74, 1730.

RESTIACEÆ (1)

1 RESTIO *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7907.

1 **R. arcuatus** *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878) p. 247.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7306.

(1) Dans ce chapitre, nous avons suivi pas à pas la belle monographie des *Restiaceæ* publiée par le Dr Masters dans le tome I (1878) des *Monographeæ Phanerogamorum*, de De Candolle.

2 **R. bifarius** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 278 et in *DC.* Monog. phan. I p. 284.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 8078.

3 **R. bifidus** *Thunb.* Fl. Capens. ed. I (1813) p. 331 ; (ed. Schult. 1823) p. 87 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 284.

R. vaginatus *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 719 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 408; *Hochst.* in Bot. Zeit. (1845) p. 337 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 250.

R. pseudoleptocarpus *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 399 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 252.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4439, 4440, Burch. 541, 573, 8070, Drège 28, Rehm. 627, Eckl. et Zeyh. 56.5 et 56.6.

4 **R. bifurcus** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 247 et in *DC.* Monog. phan. I p. 275.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 8106 pr. p., Rehm 1808, Thom 632, Zeyh. 1011.

5 **R. bigeminus** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 246 et in XXI p. 576 et in *DC.* Monog. phan. I p. 289.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4448, Eckl. et Zeyh. 1123.

6 **R. capillaris** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 405 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VII (1865) p. 237 et in *DC.* Monog. phan. I p. 264.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 9, 10.

7 **R. cincinnatus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 240 et in *DC.* Monog. phan. I p. 267.

R. vimineus *Rottb.* var. β *Thunb.* in herb. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1873) p. 420.

Afr. austr.: colonie du Cap, 755.

8 **R. compressus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 6 t. 2 fig. 2 ; *Willd.* Sp. pl. IV 2 p. 725 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 403 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 249 et in *DC.* Monog. phan. I p. 290.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1388, 5900, 7388, Drège 33, Eckl. et Zeyh. 56.5, Zeyh. 4350.

— — var. **major** *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878) p. 291.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4437, 4730, Burch. 568, Drège 8, Eckl. 842, 849, Eckl. et Zeyh. 51-8, Rehm. 623, Sieb. 224, Zeyh. 4350.

9 **R. concolor** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 251 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan I p. 241.

Afr. austr.: colonie, du Cap, Drège 31.

10 **R. ? crinalis** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 229 et in *DC.* Monog. phan. I p. 239.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 11.

11 **R. curviramis** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 395 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 252 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 241 et in *DC.* Monog. phan. I p. 263.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 8061, Drège 54, 57, 70, 1626, 2498, Eckl. et Zeyh. 1, 11 pr. p., Rehm. 2567.

12 **R. cuspidatus** *Thunb.* Fl. Capens. ed. 1 (1813) p. 331 ; (ed. Schult. 1823) p. 87 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 233.

R. squarrosus *Spreng.* (non Lam.) Syst. veg. I (1825) p. 186 ; *Nees* in Linnæa V (1830) p. 643; *Steud.* in Flora (1829) p. 133.

R. Lucæanus *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 385 (quoad pl. masc.).

R. Sprengelii *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 224.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2885, 4453, Burch. 39-1, 120, 854, 7474, 8017, Drège 48, Eckl. 818, Eckl. et Zeyh. 77.9, Harvey 388 b, Rehm. 925, 926.

13 **R. debilis** *Nees* in Linnæa V (1830) p. 641 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 412 ; *Steud.* Syn. pl. II p. 254 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 250 et in *DC.* Monog. phan. I p. 290.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 33.

14 **R. depauperatus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 405 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 262.

Afr. austr. : colonie du Cap, 10, 2021, pr. p.

15 **R. dispar** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 274 et in *DC.* Monog. phan. I p. 274.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 52.8.

16 **R. Ecklonii** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 36 et in *DC.* Monog. phan. I p. 250.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2497, Eckl. 85, Eckl. et Zeyh. 55.8.

17 **R. egregius** *Hochst.* in Bot. Zeit. (1845) p. 337 in adn. ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 245 et in *DC.* Monog. phan. I p. 288.

R. macrogynus *Nees* in herb. ex *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 288.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 8071, Thom. 632, 906.

— — var. **nutans** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 245 et loc. cit. I p. 289.

18 **R. elatus** *Nees* ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 238 et in *DC.* Monog. phan. I p. 266.

Afr. austr.: colonie du Cop, Bolus 4234, 4235, Burch. 5652, Drège 3.

19 **R. Eleocharis** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 233 et in *DC.* Monog. phan. I p. 266.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4433, Drège 2489, Eckl. 1, 560, Rehm. 1802, Zeyh. 78, 894.

20 **R. ferruginosus** *Link* ex *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 393 ; *Steud.*

Syn. pl. glum. II p 252 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 226 et in *DC.* Monog. phan. I p. 245.

R. ameles *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 252.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch, 7632, Drège n. 1 pr. p., 52 pr. p., 1619, 1620 pr. p.

21 **R. festuciformis** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 248 et in *DC.* Monog. phan. I p. 281.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 51.8, 56.5.

22 **R. fraternus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 386 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 235.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4049, Drège 45, 1623.

23 **R. furcatus** *Nees* in herb. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 242 et in *DC.* Monog. phan. I p. 275.

R. bifurcus *Nees* mss. in herb. plur. et *Mast.* loc. cit. VIII (1865) p. 247 (quoad pl. fem.)

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4452, Drège 46, 1608. Eckl. et Zeyh. 1-12, 39, 75-5, 76-5.

24 **R. Garnottianus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 392 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 251 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 280.

R. bifidus *Auct.* pr. p. (haud *Thunb.*) (ex *Mast.*).

Craspedolepis fimbriata *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 264.

C. Verreauxii *Steud.* in herb. *Lenormand* (ex *Mast.*).

? R. filiformis *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 173.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2887, 925, 7647, Drège 59, 82, 197, 1628 *a* et *b*, 2473, Eckl. 77, 814, Eckl. et Zeyh. 51.8, 56.5, Rehm. 922, 930, Zeyh. 4343.

— — var. **monostachyus** *Steud.* in herb. ex *Mast.* loc, cit. I (1878) p. 281.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 840, 846.

— — var. **oligostachyus** *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 281.

R. bifidus *Auct.* var. β *Nees* in Linnæa V (1830) p. 636.

B. bifidus *Auct.* form. gracilis *Ness* in herb. (ex *Mast.*).

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 37, 1624. Eckl. 1.11, 1.12.

25 **R. Gaudichaudianus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 387 ; *Steud.* Syn. pl. II p. 250 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 237 et in *DC.* Monog. phan. I p. 246.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4096, 4107, Drège 52, 58, 1619 *a*, Rehman 2372.

— — var. **microstachys** *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 267.

R. venustulus *Drège* (non *Kunth*) in herb. sub num. 52.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 52, Eckl. 81, Eckl. et Zeyh. 1.11, 1.12.

26 **R. graminifolius** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 407 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 254 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 239 et in *DC.* Monog. phan. I p. 246.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2021.

27 **R. Harveyi** (*Harveii*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 258 t. 15 et in *DC.* Monog. phan. I p. 287.

Afr. austr. : colonie du Cap.

28 **R. Helenæ** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 233 et in *DC.* Monog. phan. I p. 249.

Afr. austr. : colonie du Cap, 1616.

29 **R. hystrix** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 276 et in *DC.* Monog. phan. I p. 252.

Afr. austr. : colonie du Cap.

30 **R. intermedius** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 388 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 251 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 242.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 81, 197, 2475, Rehm. 2562.

31 **R. laniger** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 386 (quoad marem) ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 250 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 230 et in *DC.* Monog. phan. I p. 238.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 2633, 2663 pr. p., Drège 36, 51.

32 **R. leptoclados** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 241 (quoad pl. masc.) et X (1868) p. 270 (quoad pl. fem.) et in *DC.* Monog. phan. I p. 238.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 5652, Drège 3.

33 **R. leptostachyus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 407 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 254 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 237 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 262.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 12.

34 **R. Ludwigii** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 254 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 239 et in *DC.* Monog. phan. I p. 268.

R. nutans *Steud.* (non *Thunb.*) in Flora (1829) p. 104.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 83, 85, Eckl. et Zeyh. 56.11, 75.5 pr. p. 135.

35 **R. macer** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 390 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 251 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 251.

R. macer et divaricatus *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 235 et 236.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7520, Drège 2487, 2490, Eckl. 84 pr. p., Eckl. et Zeyh. 1-11 pr. p.

36 **R. Mastersii** *F. Muell.* Fragm. phyt. Austral. VIII (1874) p. 67 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 292.

R. callistachyus *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 400 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 (quoad pl. fem.).

R. polystachyus *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 402 ; *Steud.* loc. cit. II p. 253 (quoad pl. masc.).

R. fastigiatus *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 250.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 30, 32, 33, 35, 364, Zeyh. 6155, 689, 4341.

37 **R. miser** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 392 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 252 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 251 et in *DC.* Monog. phan. I p. 285.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 1627.

38 **R. monanthos** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 238 et in *DC.* Monog. phan. I p. 264.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2486.

39 **R. multiflorus** *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 187 ; *Nees* in Linnæa V (1830) p. 646 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 412 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 254 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 279 et in Journ. of Linn. Soc. XXI (1885) p. 575.

R. triticeus *Rottb.* var. destructus *Nees* in herb. (ex *Mast.*)

Restio — var. foliosus *Nees* in Linnæa V (1830) p. 640.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4442, 4469, Drège 90, Rehm. 1712.

40 **R. Neesii** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 232 et in *DC.* Monog. phan. I p. 244.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 1, 12, 72, 11.

41 **R. ? oblongus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 229 et in *DC.* Monog. phan. I p. 239.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 65.

42 **R. ocreatus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 385 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 250 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 225 et in *DC.* Monog. phan. I p. 234.

Calopsis peronata *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 426 (quoad pl. masc.).

R. Lehmanni *Nees* in herb. plur. ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 42, 47 pr. p., 1623, 2505, Eckl. 73, Eckl. et Zeyh. 1207, Harv. 388 *c.*

43 **R. pachystachyus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 399 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 252 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 283.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4093, Drège 43.

44 **R. pannosus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 244 et in *DC.* Monog. phan. I p. 278.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 50, Eckl. et Zeyh. 78.7, 1742, Thom. 913, Zeyh. 1742.

45 **R. pauciflorus** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 168 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 412 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 254 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 235.

Afr. austr.: colonie du Cap.

46 **R. pedicellatus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 252 et in *DC.* Monog. phan. I p. 286.

Afr. austr.: colonie du Cap, 82 pr. p., 91, 1629.

47 **R. perplexus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 406 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 286.

R. dichotomus *Willd.* (non *Thunb.*) in herb. ex *Kunth* loc. cit.

R. vimineus *Thunb.* (non *Rottb.*) in herb. ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4095, Drège 8, 339 *a*.

— — var. **gracilis** *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 287.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7420.

48 **R. purpurascens** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 249 et in *DC.* Monog phan. I p. 283.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 59.5.

49 **R. pycnostachyus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 232 et in *DC.* Monog. phan. I p. 243.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 75, 79.

50 **R. quadratus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 277 et in *DC.* Monog. phan. I p. 293.

R. tetragonus *Thunb.* var. exaltatus *Nees* in herb. *Sonder* pr. p. (quoad pl. masc.) (fide *Mast.* loc. cit.).

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 408, 7778, Drège 167 *a*, Eckl. 166 pr. p., Pappe 96, Zeyh. 540.

51 **R. quinquefarius** *Nees* in Linnæa V (1830) p. 639 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 273 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 242 et in *DC.* Monog. phan. I p. 278.

R. xyridioides *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 397.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2888, 4732, 4760, Burch. 188, Drège 35, Eckl. 91, 564, 564 *b*, 565, 566, Eckl. et Zeyh. 78.8.

52 **R. Rhodocoma** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 275 et in *DC.* Monog. phan. I p. 294.

Rhodocoma Equisetum *Nees* in *Lindl.* Natur. Syst. ed. 2 (1837) p. 450 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 480 ; *Steud.* Syn. pl. II p. 248.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3322, Drège 2016, Eckl. 788.

53 **R. rottboellioides** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 394 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 254 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 261.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2494.

54 **R. saroclados** *Mast.* in *DC.* Monog. phan I (1878) p. 291.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 572, 605.

55 **R. schœnoides** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 391 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 251 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 228 et in *DC.* Monog. phan. I p. 237.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 50, Eckl. 84 pr. p.

56 **R. scoparius** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 390 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 251 (quoad pl. fem.) ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 230 (pl. masc.) et in *DC.* Monog. phan. I p. 240.

Afr. austr. : **colonie du Cap,** Bolus 4090 B, 4104, Drège 1608, 2496, 9450 pr. p.

57 **R. setiger** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 345 (quoad pl. fem.) ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 250 (quoad pl. fem.) ; *Mast.* in Journ Linn. Soc. VIII (1865) p. 228 et in *DC.* Monog. phan. I p. 236.

R. fuirenoides *Kunth* loc. cit. V (1841) p. 386; *Steud.* loc. cit. II p. 250 (quoad pl. masc.).

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2503, 2504.

58 **R. Sieberi** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 387 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 250 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 235 et in *DC.* Monog. phan. I p. 244.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2584, 4090, Burch. 3499, Drège 47 pr. p., 81, 9615, Sieb. 228.

59 **R. Sonderianus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 252 et in *DC.* Monog. phan. I p. 285.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 82 pr. p., 2483.

60 **R. spinulosus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 402 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 ; *Mast.*in *DC.* Monog. phan. I p. 292.

Afr. austr. : **colonie du Cap,** Drège 37.

61 **R. squarrosus** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 474 et Pl. bot. Encycl. III t. 804 fig. 1 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 228 et in *DC.* Monog. phan. I p. 236.

R. echinatus *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 384 ; *Steud.* Syn. pl, glum. II p. 250.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 49.

62 **R. strobilifer** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 298 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 252 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 242 et in *DC.* Monog. phan. I p. 282.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2774.

63 **R. subfalcatus** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linnn. Soc. VIII (1865) p. 231 et in *DC.* Monog. phan. I p. 243.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4083, Eckl. 76, Eckl. et Zeyh. 50.

64 **R. subtilis** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 251 et in *DC.* Monog. phan. I p. 282.

Afr. austr. : **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh. 56.6.

65 **R. subulatus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 248 et in *DC.* Monog. phan. I p. 281.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 51.7.

66 **R. subverticillatus** (*Steud.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 227 et in *DC.* Monog. phan. I p. 248.

Ischyrolepis subverticillata *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 252 (quoad pl. fem.).

R. casuariniformis *Nees* in herb. var. in (quoad pl. fem).

R. ferruginosus *Kunth* Enum. pl. III (1837) p. 393.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4084, Burch. 81, 12, Drège 1, 1620 pr. p., Eckl. et Zeyh. 6105.

67 **R. tenuissimus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 394 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 252 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 241 et in *DC.* Monog. phan. I p. 268.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 1625, 1970.

68 **R. tetragonus** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1766) p. 15 et Fl. Capens. ed. 1 p. 332 ; (ed. Schult.) p. 87 ; *Nees* in Linnæa V (1830) p. 642 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 401 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 245 et in *DC.* Monog. phan. I p. 273.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4460-62, Burch. 186, 3463, Eckl. 85, Sieb. 118.

— — var. **exaltatus** *Nees* loc. cit. V (1830) p. 642 ; *Mast.* loc. cit. III p. 274.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 304.

69 **R. triflorus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 3 t. 2 fig. 2 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 15 et Fl. Capens. ed. 1 p. 330 ; (ed. Schult.) p. 86 ; *Spreng.* Syst. veg. I p. 185 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 391 (quoad pl. fem.) ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 249.

R. dichotomus *Thunb.* var. β *Nees* in Linnæa V (1830) p. 641.

R. Kunthii *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 251.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 17, 853, 6800, 7926, Drège 360, Eckl. 56.51, 845, Sieb. 115, Zeyh. 4342.

70 **R. triticeus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 7 t. 3 fig. 1 ; *Thunb.* Diss. de Rest. p. 17 et Fl. Capens. ed. 1 p. 333 ; (ed. Schult.) p. 87 ; *Spreng.* Syst. veg. I p. 185 ; *Nees* in Linnæa V (1830) p. 640 pr. p. ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 243 et in *DC.* Monog. phan. I p. 277.

Calopsis — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 424 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 258.

R. dichotomus *Rottb.* var. α *Thunb.* in herb. et Diss. de Rest. (1788) p. 314 n. 26.

R. triticeus *Rottb.* var gracilis *Nees* in herb. ex *Mast.* loc. cit.

R. glumaceus *Klotzsch* in herb. plur. ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4363-64, Burch. 8005, Drège 85, 9451, Eckl. 844, Eckl. et Zeyh. 3, 4, 7, 105, Rehm. 929, 1454, Sieb. Fl. mixt. et Fl. Cap. 112, Thom. 1026, Wright 495, Zeyh. 1742.

71 **R. venustulus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 388 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 250 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 231 et in *DC.* Monog. phan. I p. 240.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2496, 9450 pr. p.

72 **R. vilis** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 389 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 251 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 241.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 1476.

73 **R. Wallichii** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 234 et in *DC.* Monog. phan. I p. 251.

Afr. austr.: colonie du Cap.

2 DOVEA *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7908.

1 **D. Bolusi** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 576.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 3909, 3910.

2 **D. ebracteata** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 458 (quoad pl. fem.) ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 248 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 250 et in *DC.* Monog. phan. I p. 308.

D. microcarpa *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 459; *Steud.* loc.cit. II p.248 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 252.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4445, Burch. 524, 526, 567, Drège 124, 125, Eckl. 887, Milne 236, 438, Sieb. 232 (sub nom. *R. equisetacei*).

3 **D. Hookeriana** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 249 et in *DC.* Monog. phan. I p. 306.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7568, 8007, 8062, Eckl. 960, Eckl. et Zeyh. 56.6, Thom 632, 901, 1021, Zeyh. 4, 435.

4 **D. macrocarpa** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 458 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 248 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 250 et in *DC.* Monog. phan. I p. 307.

Restio nudus *Nees* var. pauciflorus *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 651.
R. fuscus *Nees* mss. et R. equisetaceus *Rchb.* mss. ex *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 307.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4243, Burch. 824 pr. p., Drège 2507, 2528, Zeyh. 76, 1178, 1740.

5 **D. mucronata** (*Nees*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 251 et in *DC.* Monog. phan. I p. 308 t. 2 fig. 1-6 et t. 5 fig. 6.

Restio — *Nees* in Linnæa V (1830) p. 660.
Elegia — *Rchb.* ex *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 475 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262.
E. panicoides *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 470 (quoad pl. masc.) ; *Steud.* loc. cit. II p. 262.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2878, 4468, Burch. 568, 7026, Drège 34.

6 **D. paniculata** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 577.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4081, 4082, 4097, 4098 ; Burch. 8719.

7 **D. ? racemosa** (*Lam.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 578.
Restio — *Lam.* Pl. bot. Encycl. III (1823) t. 804 fig. 4?
D. tectorum ? *Mast.* olim (quoad pl. fem.) (ex *Mast.* loc. cit.).
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 574, 6999 et 8067 pr. p., Drège 1647, Mac Owan 2050, Thom 804 pr. p.

8 **D. tectorum** (*L.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 249 et in *DC.* Monog. phan. I p. 306 pr. p.
Restio — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 425.
Elegia racemosa *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 607; *Kunth* Enum. pl. III p. 463.
R. nudus *Nees* var. α *Nees* in Linnæa V (1830) p. 651 (excl. syn.).
R. nudus *Nees* var. β *Nees* loc. cit. (excl. syn.).
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 824, 8127, Drège 125, 2506, Eckl. 559, 865, Eckl. et Zeyh, 60.5.

9 **D. thyrsoidea** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 251 et in *DC.* Monog. phan. III p. 309.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 5895.

3 ASKIDIOSPERMA *Steud.*— *Th. Dur.* Index. n. 7909.

1 **A. capitatum** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 257; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 247 et in *DC.* Monog. phan. I p. 304.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 8719, Drège 1651, 2510.

4 ELEGIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7910.

1 **E. acuminata** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 580.
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4640, Burch. 7435, Drège 104.

2 **E. asperiflora** (*Nees*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 474; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 244 et in *DC.* Monog. phan. I p. 355 t. 3 fig. 29-32 et t. 5 fig. 14.
Restio — *Nees* in Linnæa V (1830) p. 656.
Elegia Dregeana *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 469.
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4221, Burch. 3996, 7179, 8140, Drège 102, 106, 107, 1640, 2518, 2520 pr. p., Eckl. et Zeyh. 1.11, 1.12, Harv. 200.

3 **E. coleura** *Nees* in herb. ex *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878) p. 358 et in Journ. Linn. Soc. XXI p. 586.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 168, 571, Eckl. 77.11, 78.8, pr. p., Drège 571, 1638, 1648, Rehm. 2571.

4 **E. cuspidata** *Mast.* in Journ Linn. Soc. X (1868) p. 240 et in *DC.* Monog. phan. I p. 354.
Afr. austr.: colonie du Cap.

5 **E. deusta** (*Rottb.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 460 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 251 ; *Mast.* in Journ. Linn. X (1868) p. 239 et in *DC.* Monog. phan. I p. 352.

Chondropetalum — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 10 t. 3 fig. 2.
Restio tectorum *Steud.* (non *L.*, nec *Thunb.*) in Flora (1829) p. 132.
R. Chondropetalum *Nees* in Linnæa V (1830) p. 652.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4444, Burch. 565, 8114, Eckl. 224, 839, Eckl. et Zeyh. 56.6, Sieb. 226, Rehm. 631, 632, 635, 1810.

6 **E. equisetacea** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 583.

E. propinqua *Mast.* var. — *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878) p. 357.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7429, Drège 103, 367.

7 **E. filacea** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 589.

Afr. austr, : colonie du Cap, Burch, 8121, Drège 110, 120.

8 **E. fistulosa** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 467 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 261 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 243 et in *DC.* Monog. phan. I p. 356.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 3903, Drège 117, 1638, Eckl. 853.

9 **E. glauca** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 579.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4221, Burch. 7105, Rehm. 2564.

10 **E. juncea** *L.* Mant. pl. II (1771) p. 297 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 464 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 261 (excl. syn.) ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X p. 241 et XXI p. 583 et in *DC.* Monog. phan. I p. 357.

Restio thyrsifer *Rottb.* (non *Pers.*) Descr. et icon. pl. (1773) p. 8 t. 3 fig. 4 (quoad pl. fem.).
R. Elegia *L.* Syst. veg., ed. 14 (1784) p. 882.
R. intermedius *Steud.* in Flora (1829) p. 132.
R. erectus *Nees* in herb. ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2884, 4456, 4457, Burch. 6993, 8132, Drège 103, 367, Eckl. 84, 499, 836, pr. p., Eckl. et Zeyh. 78. 4, pr. p., Harv. 389, Mac Gillivray 432, Rehm. 1455, Sieb. 229, Thom 892, Zeyh. 4340.

11 **E. membranacea** (*Nees*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 581.

Restio — *Nees* in Linnæa V (1830) p. 658.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 564, Drège 2520, Harv. 200.

12 **E. nuda** (*Rottb.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 462 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 261 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 239 et in *DC.* Monog. phan. I p. 353.

Chondropetalum — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 11 t. 3 fig. 3.
Restio — *Nees* in Linnæa V (1830) p. 651 pr. p.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 147 b, 9454, Eckl. 84?, 14, 85, 796, Eckl. et Zeyh. 51.8, Sieb. 111.

13 **E. parviflora** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 467 ; *Steud.*

Syn. pl. glum. II p. 262 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 244 et XXI (1885) p. 582 et in *DC.* Monog. phan. I p. 353.

?Restio — *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 13 n. 9 et Fl. Capens., ed. I, I p. 325 : (ed. Schult.) p. 85 ; *Nees* in Linnæa V (1830) p. 655.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4087, 4457, 4432, Burch. 353, 822, 7141, 7412, 7710, 7959, 8866, 8121, 8647, Drège 110, 120, 121, 126, 1639, 1646, 1649, 9455, Eckl. et Zeyh. 1.11, 51.7, 56.5, 75.5, Eckl. 457, 557, 749, 794, 952, 973, Mac Owan 2152, Rehm. 924 pr. p., 1805, 1806, 1807, 2565, Thom 1023, Zeyh. 1004.

14 **E. propinqua** (*Nees*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 473 ; *Steud.* Syn. pl. II p. 261 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 242 et in *DC.* Monog. phan. I p. 356.

Restio — *Nees* in Linnæa V (1830) p. 653.

R. erectus *Nees* loc. cit. V (1830) p. 655 (excl. syn.).

Elegia thyrsifera *Pers.* (non *Thunb.*) Syn. pl. II (1807) p. 607 (excl. syn.).

Restio — *Lam.* (non *Rottb.*) Pl. bot Encycl. III.(1823) p. 803 fig. 3.

E. Kraussii *Hochst.* in Flora (1845) p. 340.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2519, 103, 367, 1638, 1647, Eckl. 1002, Eckl. et Zeyh. 56.5, Harv. 389, Sieb. 229, Thom 892, 904, 1032, Zeyh. 4340, 4331.

— — form. **minor** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 582.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 822, Rehm. 2565, 2570.

15 **E. rigida** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 587.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4100.

16 **E. ? squamosa** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 244 et in *DC.* Monog. phan. I p. 359.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7141 pr. p., Drège 111, 1648, 2519, Eckl. 795, Eckl. et Zeyh. 78.8, Pappe 105.

17 **E. spathacea** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 588.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7710, 7959.

18 **E. stipularis** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 587.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6290.

19 **E. thyrsifer** (*Rottb.*) *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 607 (excl. syn.) ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 585.

Restio — *Rottb.* Descr. pl. rar. progr. (1772) p. 11.

Afr. austr. : colonie du Cap.

20 **E. vaginulata** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 586.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4100, Burch. 7141

21 **E. Verreauxii** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 589.

Afr. austr. : colonie du Cap.

22 **E. verticillaris** (*L.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 471 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 244 et in *DC.* Monog. phan. I p. 350.

Restio verticillaris *L.* Suppl. pl. (1781) p. 425; *Thunb.*Diss. Restio p.19 fig. 7; Fl. Capens, ed. 1, I p. 336 ; (ed. Schult. p. 88).

Afr. a istr. : colonie du Cap, Bolus 4101, Burch. 4845, 6992, Drège 1609, Eckl. et Zeyh. 1-12 pr. p., Zeyh. 81, 4344, Rehm. 2563.

5 LAMPROCAULOS *Mast.*— *Th. Dur.* Index. n. 7910 pr. p.

1 **L. grandis** (*Spreng.*) *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878) p. 349.

Restio — *Spreng.* ex *Nees* in Linnæa V (1830) p. 660.

Elegia — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 475 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X p. 245.

Afr. austr. : colonie du Cop, Drège 1650, Eckl. 34, Zeyh. 4337.

2 **L. Neesii** *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878) p. 350.

Elegia — *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 247.

Restio grandis *Spreng.* var. β *Nees* in Linnæa V (1830) p. 661.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 569, Eckl. 85, 560.

6 LEPTOCARPUS *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7911.

1 **L. Burchellii** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 222 et in *DC.* Monog. phan. I p. 331.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6101, 7146, 7185.

2 **L. incurvatus** (*Thunb.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 223 et in *DC.* Monog. phan. I p. 332.

Restio — *Thunb.* Fl. Capens. ed. 1, I (1813) p. 334: (ed. Schult. 1823)p. 88.

Calopsis — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 427 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 258 (pl. masc. tantum).

R. vimineus *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 4 t. 2 fig. 1.

C. festucacea *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 425; *Steud.* loc. cit. II p. 258 (quoad pl. fem.).

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 832, Drège 63 a et b, 2481 ; Eckl. 83, 349, 847, 934, Eckl. et Zeyh. 1-14, Pappe 99.

3 **L. modestus** *Mast.* (*Thunb.*) in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 225 et in *DC.* Monog. phan. I p. 337.

Thamnochortus — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 434 (quoad pl. masc.).

Restio paleaceus *Nees* mss. pr. p. ex *Mast.* loc. cit.

R. fruticosus *Thunb.* in herb. ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 8016, Drège 7, 138 *b.* Eckl. et Zeyh. 82.

4 **L. neglectus** (*Hochst.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 225 et in *DC.* Monog. phan. I p. 334.

Calopsis — *Hochst.* in Flora (1845) p. 358 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 258.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 8016 pr. p., Drège 6. 68, ? 1612, Eckl. et Zeyh. 78. 7.

5 **L. oxylepis** (*Kunth*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p 223 et in *DC.* Monog. phan. I p. 332.

Calopsis — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 427 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 258.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 38, 39, 2500, 2501 pr. p.

6 **L. paniculatus** (*Rottb.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 221 et in *DC.* Monog. phan. I p. 330.

Restio — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 4 t. 2 fig. 3.

Calopsis — *Desr.* in Ann. sc. nat. (1828) p. 13. p. 44 t. 3 fig. 2 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 421 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 260.

R. ramiflorus *Nees* in Linnæa V (1830) p. 644.

R. fruticosus *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 16.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 405, 5732, 5813, Drège 5, 6, 167 b, Eckl. 166, 540, 563, 568, 922, 849, Zeyh. 922, 4346.

7 **L. peronatus** (*Kunth*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 224 et in *DC.* Monog. phan. I p. 333.

Calopsis — *Kunth* Enum. pl III (1841) p. 426 ; *Steud.* Syn. pl. glnm. II p. 258 (quoad pl. fem.).

Afr. austr.; colonie du Cap, Drège 38, 2499, 2500, 2501, pr. p , Harv. 364.

— — var. **hirtellus** *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 334.

Calopsis hirtella *Kunth* Enum. pl III (1841) p. 426.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2499 et 2500 pr. p.

7 THAMNOCHORTUS *Berg.* — *Th. Dur.* Index. n. 7916.

1 **T. argenteus** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 432 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 250 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 227 et in *DC.* Monog. phan. I p. 317.

Restio — *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 14.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 1509, Burch. 6978, Drège 61, 132, 132 b, 1611 b, Zeyh. 291, 4349.

2 **T. Burchellii** *Mast.* in *DC.* Monog. phan I (1878) p. 382 t. 2 fig. 16-27 et t. 3 fig. 8 a, b.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4237, 4449, Burch. 6169, Drège 129.

3 **T. dichotomus** (*Rottb.*) *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 244 in adnot. ; *Kunth* Enum. pl. III p. 433 pr. p. ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 259 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 229 pr. p.

Restio — *Rottb.* (non *L.*) Descr. et icon. pl. (1773) p. 2 t. 1 fig. 1.

R. Thamnochortus *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 15 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 328 ; (ed. Schult.) p. 86.

R. paleaceus *Nees* in herb. pr. p. ex *Mast.* loc. cit.

T. consanguineus *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 432.

T. Ecklonianus *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 430.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2882, 4091, 4105, 4431, 4436, 4758. Burch. 333, 924, Drège 133, 136, 2502 b, Eckl. et Zeyh. 56. 6, 83, Sieb. 114, 116, 223.

4 **T. elongatus** (*Thunb.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 226 et XIV (1875) p. 416 et in *DC.* Monog. phan. p. 320.

Restio — *Thunb.* in *Hoffmsgg* Phytogr. Blatt. p. 7 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 318; (ed. Schult.) p. 83.

? R. simplex *Forst.* ex *Steud.* in Flora (1829) p. 134.

R. nutans *Thunb.* in herb. vix ejus Fl. Capens., ed. 1, I (1818) p. 318 ; (ed. Schult. 1823) p. 84.

T. dichotomus *Kunth* Enum. pl III (1841) p. 433 et *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 226 pr. p.

R. paleaceus *Nees* in herb. var. pr. p. ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2283, 2883, 4201, Burch. 525, 8629, 6284, 7595, 8126, Zeyh. 1741.

5 **T. erectus** (*Thunb.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 419 et in *DC.* Monog. phan. I p. 321.

Restio — *Thunb.* Diss. Restio (1788) n. 10.

R. paleaceus *Nees* in herb. var. ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4236, 4446 3, Eckl. 77.

6 **T. floribundus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 425 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 328.

Afr. austr.: colonie du Cap.

7 **T. fruticosus** *Berg.* Descr. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 353 t. 5 fig. 8 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 229 et in *DC.* Monog. phan. I p. 316.

R. dichotomus *L.* (non *Rottb.*) Syst. nat., ed. 12, II add. (1766) p. 735.

R. scariosus *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 15 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 327; (ed. Schult.) p. 86.

Thamnochortus — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 244 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 430 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 259.

R. eriophorus *Rchb.* in herb. *Sieber* ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4722, Drège 130, Eckl. 28, 84, Eckl. et Zeyh. 85, Sieb. 230.

— — var. **glaber** *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 317.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 5548.

8 **T. giganteus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 435 : *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 259 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 231 et in *DC.* Monog. phan. I p. 315.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 5711. 5712, Burch. 6994.

9 **T. platypteris** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 429 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 258 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 226 et in *DC.* Monog. phan. I p. 322.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 139, 2502, 2512, Eckl. 76.

10 **T. scirpiformis** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 228 et in *DC.* Monog. phan. I p. 318.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 60.5.

11 **T. spicigerus** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 244; *Kunth* Enum. pl. III p. 440; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 260; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 314.

Restio — *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 11 fig. 56 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 321; (ed. Schult.) p. 84; *Veteri* Delect. opusc. bot. I t. 2.

Afr. austr.: colonie du Cap. Bolus 4326 b, 4446 (?), 4450, Drège 227, Eckl. 567, Eckl. et Zeyh. 78.4.

12 **T. striatus** *Hochst.* in Flora (1845) p. 339; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 329.

Afr. austr.: colonie du Cap.

8 STABEROHA *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7917.

1 **S. caricina** (*Mast.*) *Nob.*

Thamnochortus — *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878) p. 327.

Restio — *Masson* mss. ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Thom 900.

2 **S. cernua** (*Thunb.*) *Nob.*

Restio — *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 10 fig. 2.

Thamnochortus — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 439 (pl. masc. tant.); *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 232 et in *DC.* Monog. phan. I p. 235 t. 2 fig. 28-37 et t. 5 fig. c, d.

R. spicigerus *Lam.* Pl. bot. Encycl. III (1823) t. 804 fig. 2.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2881, Burch. 196, 340, 6963 pr. p., Drège 24, 29. 83, Eckl. 11, 841, Eckl. et Zeyh. 1, 12, 55. 7, Milne 17, 434, Thom 917, Wright 494.

3 **S. ?distachya** (*Rottb.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 444; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 260.

Restio — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 8 t. 3 (quoad. pl. fem.)

Leptocarpus — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl (1810) p. 250.

R. umbellatus *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 11 fig. 3 (nec ejus herb.).

Thamnochortus — *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 440; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 232; XIV (1875) p. 416 et in *DC.* Monog. phan. I p. 324.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 196 pr. p., 6319 pr. p., 7931, Drège 23, Eckl. et Zeyh. 1.12, 56.6 pr. p., 78.8.

4 **S. disticha** (*Rottb.*) *Nob.*

Restio — *Rottb.* Descr. pl. rar. progr. (1772) p. 14 et Descr. et icon. pl. p. 6 t. 7 fig. 5; *Kunth* Enum. pl. III p. 409; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 254; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 243.

Thamnochortus distichus *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 233 et in *DC.* Monog. phan. I p. 326.

Restio ? punctulatus *Nees* mss. ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7040, Eckl. et Zeyh. 1.12, 77, 9, Zeyh. 1737.

5 **S. gracilis** (*Mast.*) *Nob.*

Thamnochortus — *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878) p. 327.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7894 pr. p.

6 **S. imbricata** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 442 (quoad pl. fem.)

Restio — *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 9 fig. 1 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 316; (ed. Schult.) p. 83 (pl. fem.).

Thamnochortus — *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 231 et XIV (1875) p. 421 et in *DC.* Monog. phan. I p. 323.

T. æmulus *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 439 (quoad. pl. masc.).

R. spicigerus *Lam.* var. culmo monostachyo *Nees* in Linnæa V (1830) p. 647.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2880, Burch. 789, 6319 pr. p., 7931, Drège 29, 1652, 2511, Eckl. 83, 588, Eckl. et Zeyh. 1.11, 1.12, 56.6, Milne 227, 433, Thom 908, Wright 493.

— — var. **stenoptera** (*Mast.*) *Nob.*

T. imbricatus *Mast.* var. — *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 231 et XIV (1875) p. 416 et in *DC.* Monog. phan. I p. 324.

S. stenoptera *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 443.

Restio tetrasepalus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 251.

R. vaginatus *Thunb.* in herb. (ex *Mast.*).

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 27, 29, 1636.

9 HYPOLÆNA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7918.

1 **H. ? anceps** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 267 et in *DC.* Monog. phan. I p. 373.

Restio — *Burch.* mss. ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3896, 7080.

2 **H. ? aspera** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 264 et in *DC.* Monog. phan. p. 371.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 8065, 8069, Eckl. 951, Eckl. et Zeyh. 59.5, Thom 632.

3 **H. ? Burchellii** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 268 et in *DC.* Monog. phan. p. 374.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7632 pr. p., 7894, 8116.

4 **H. Eckloniana** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 263 t. 7 A fig. 1-7 et in *DC.* Monog. phan. I p. 369.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4446, Burch. 7844, 7897, 8627, Eckl. 950, 977, Sieb. 228, Thom 1031 pr. p., Zeyh. 4348, 4348 b.

5 **H. filiformis** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 267 et in *DC.* Monog. phan. I p. 372.

Afr. austr.: colonie du Cap, Thom 1031 pr. p., Zeyh. 4349 pr. p.

6 **H. ? gracilis** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 266 et in *DC.* Monog. phan. I p. 375.

H. gracilis *Nees* mss. in herb. *Sond.* ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Wright 509, Zeyh. 1006, 4347.

7 **H. impolita** (*Kunth*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 264 et in *DC.* Monog. phan. I p. 370.

Restio — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 404 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 249.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 67, Eckl. 951, Eckl. et Zeyh. 56.6, Zeyh. 4349.

8 **H. laxiflora** *Nees* in Linnæa V (1830) p. 663 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 451 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 264 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 369.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 10 pr. p., Eckl. 843, Eckl. et Zeyh. 56.6, 70. 10.

9 **H. tenuis** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 265 et in *DC.* Monog. phan. I p. 372.

Restio — *Burch.* mss. ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7028, 7360.

10 **H. ? virgata** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 268 et in *DC.* Monog. phan. I p. 374.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7187.

10 HYPODISCUS *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 7919.

1 **H. albo-aristatus** (*Nees*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 257 et in *DC.* Monog. phan. I p. 382.

Restio — *Nees* in Linnæa V (1830) p. 635 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 407 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II. p. 349 (quoad pl. masc.).

H. duplicatus *Hochst.* in Flora (1845) p. 338.

Bœckhia lævigata *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 450 (quoad pl. fem.).

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4447, Burch. 7655, Drège 16, 199 a, 2478, Eckl. 91, 874, 4.5, 78.5, Rehm. 1184, 2555, Thom 1060, Zeyh. 4333.

2 **H. argenteus** *Mast.* (*Nees*) in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 261 et in *DC.* Monog. phan. p. 383.

Leucoplœus — *Nees* in *Lindl.* Nat. Syst. Bot., ed. 2 (1836) p. 450 et in Sond. (nom. tantum).

R. argenteus *Thunb.* in herb. ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7058, 7901, 8117, 8129, Drège 1642 pr. p., Eckl. 972, Eckl. et Zeyh. 62.8, 75.5, Zeyh. 4337, 4338.

3 **H. aristatus** (*Thunb.*) *Nees* in *Lindl.* Nat. Syst. Bot., ed. 2 (1837) p. 450 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 252 et in *DC.* Monog. phan. I p. 380.

Restio — *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 10 fig. 4 (pl. masc.) et Fl. Capens. ed. 1, I p. 318; (ed. Schult.) p. 83 ; *Nees* in Linnæa V (1830) p. 636 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 383 (quoad pl. masc., excl. syn. *R. squarrosi* Lam.) *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 249 (pl. masc. et excl. syn.).

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4106, Burch. 339, 6027, 7594, 7963, Drège 20, 199 *b*, 2513, Eckl. et Zeyh. 56.6, Eckl. 75, 78, 864, Sieb. 113, Thom 1032, Wright 488, Zeyh. 4332.

— — var. **bicolor** *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 381.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7954, 7963 pr. p., Drège 2509, Eckl. et Zeyh. 56.6, Zeyh. 4332.

4 **H. binatus** (*Steud.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 258 et in *DC.* Monog. phan. I p. 388.

Dovea — *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 248 (pl. fem. tantum).

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7958, Drège 2477.

5 **H. Neesii** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 260 et in *DC.* Monog. phan. p. 384.

Leucoplœus striatus *Nees* mss. in herb. *Sond.* ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 76.

6 **H. nitidus** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 259 et in *DC.* Monog. phan. I p. 383.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 77.11.

7 **H. Oliverianus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 254 et in *DC.* Monog. phan. I p. 381.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4222, Burch. 8118.

8 **H. rugosus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 255 et in *DC.* Monog. phan. I p. 386.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 85, Zeyh. 4336.

9 **H. striatus** (*Steud.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 258 t. 7 c et in *DC.* Monog. phan. I p. 385.

Bœckhia — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 449; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 263.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2022, 2479, 2480, 2484 c, 2484. 9452, Eckl. et Zeyh. 10.53.

10 **H. synchroolepis** (*Steud.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 256 tab. 7 c et in *DC.* Monog. phan. I p. 387.

Restio — *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 250 (quoad pl. masc.).

? Hypodiscus duplicatus *Hochst.* in Flora (1845) p. 338.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4705, Zeyh. 817, 4334.

11 **H. Willdenovia** (*Nees*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 259 et in *DC.* Monog. phan. I p. 389 t. 4 fig. 7-15 et t. 5 fig. 17.

Lepidanthus Willdenovia *Nees* in Linnæa V (1830) p. 665 (quoad pl. masc.).
Willdenovia striata *Spreng.* (non *Thunb.*) Syst. veg. I (1825) p. 188.
Restio sulcatus *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 104 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253.
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4465, Burch. 5406, 6662, 8545, Drège 85, Eckl. et Zeyh. 77. 9, 78. 8, Zeyh. 4352.

11 CANNAMOIS *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7920.

1 **C. scirpoides** (*Kunth*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 236 et in *DC.* Monog. phan. I p. 362.
Thamnochortus — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 138.
Mesanthus ricinus *Nees* in herb. plur. ex *Mast.* loc. cit.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7084, 7960, Drège 100, 2023, Eckl. et Zeyh. 1.11, 51.8, 56.8, Rehm. 2674, Zeyh. 4437.

2 **C. simplex** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 448 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 237 et in *DC.* Monog. phan. I p. 363.
Restio acuminatus *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 13.
Cuculligera dura *Nees* in *Lindl.* Nat. Syst. Bot., ed. 2 (1837) p. 451.
Thamnochortus strictus *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 438; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 251 (quoad pl. masc.).
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4240, Drège 101, 2514, Eckl. 76.

3 **C. virgata** (*Rottb.*) *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 263 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 234 et in *DC.* Monog. phan. I p. 361.
Restio — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 5 t. 1 fig. 2.
R. Scopa *Thunb.* Diss. Restio (1785) p. 20.
R. elegans *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1805) p. 171.
Elegia paniculata *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 263.
C. cephalotes *P. Beauv.* in Ann. sc. nat. (1828) p. 43 t. 3 fig. 1 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 263.
T. robustus *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 436.
T. virgatus *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 436 ; *Steud.* loc. cit. II p. 263.
Mesanthus macrocarpus *Nees* in *Lindl.* Nat. Syst. Bot., ed. 2 (1836) p. 451.
Willdenovia compressa *Thunb.* fide *Nees* (ex *Mast.*).
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4080, 4088, Burch. 5810, 7139, 7163, 8697, Drège 139, 1106, 1635 b, Eckl. et Zeyh. 1.11, 1.12, 91, Zeyh. 4345, 1738.

12 WILLDENOVIA *Thunb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7921.

1 **W. arescens** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 454 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 393.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2156 pr. p., 2522.

2 **W. brevis** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 269 (sub *W. tereti*) et in *DC.* Monog. phan. I p. 397.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **W. cuspidata** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 271 et in *DC.* Monog. phan. I p. 396.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2516.

4 **W. ? Ecklonii** (*Nees*) *Nob.*

Anthochortus — *Nees* in *Lindl.* Gen. Syst. Bot., ed. 2 (1836) p. 451; *Kunth* Enum. pl. III p. 485 ; *Steud.* Syn. pl. glum. IIp. 247 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 274 et in *DC.* Monog. phan. I p. 398.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 70.10.

5 **W. fimbriata** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 455 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 394.

Afr. austr.: colonie du Cap, 1635 *b*.

6 **W. humilis** *Nees* in herb. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 272 et in *DC.* Monog. phan. I p. 396.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 867, Eckl. et Zeyh. 78.5.

7 **W. Lucæana** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 455 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 271 t. 8 D et in *DC.* Monog. phan. I p. 392 t. 5 fig. 19.

Spirostylis Ecklonii *Nees* in herb. *Sond.* ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4085, 4094, Burch. 7961, 8010, Drège 2515 α, Eckl. 84, Eckl. et Zeyh. 1.11, Zeyh. 4351.

8 **W. striata** *Thunb.* in Act. Acad. Holm. (1790) p. 27 t. 2 fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 453 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X p. 270 et in *DC.* Monog. phan. I p. 394.

Nematanthus Ecklonii *Nees* in Linnæa V (1830) p. 662.

W. neglecta *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 263.

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4435, 4458, 4459, 4467, Burch. 787, Drège 2515*b*, 2520, Eckl. 76-3 pr. p., Zeyh. 1736, Rehm. 2556.

9 **W. sulcata** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 270 et in *DC.* Monog. phan. I p. 395.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 930.

10 **W. teres** *Thunb.* in Act. Acad. Holm. (1790) p. 27 t. 2 fig. 2 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 314 ; (ed. Schult.) p. 82 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 452 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 269 et in *DC.* Monog. phan. I p. 392.

Restio dichotomus *Gærtn.* (non *L.*) De fruct. et sem. II (1791) p. 12 t. 82 fig. 3 (excl. syn.).

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2482, Eckl. 3, 76, pr. p.

13 CERATOCARYUM *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 7922

1 **C. argenteum** (*Willd.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 483 (quoad pl. masc.) ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 264 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 273 et in *DC.* Monog. phan. I p. 390.

Restio — *Willd.* in herb. ex *Nees* in Linnæa V (1830) p. 656.

C. speciosum *Nees* in herb. variis ex *Mast.* loc. cit.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7656, 7905, Eckl. et Zeyh. 56.5.

2 **C. fistulosum** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 274 et in *DC.* Monog. phan. I p. 391.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7095.

CYPERACEÆ [1]

Subordo I. — **Scirpo-Schœneæ.**

Tribus I. — **Cypereæ.**

1 KYLLINGA *Rottb.* pr. p. (i. e. species stylo 2-fido). — *Th. Dur.* Index. n. 7924.

1 **K. alba** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 140 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 136 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 430 ; *Ficalho* et *Hiern* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1881) p. 26 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc. ser. 2, II (1884) p. 147.

K. cristata *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 136.

Kyllinga (sp.) *Burch.* Travels inter. S. Afr. I (1822) p. 538 in nota ?

Madagascar, Boivin 2328.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1588.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6808, 6806, 6812 ; **Haut-Zambèze,** Ficalho ; **pays des Herero ; pays des Ambo,** Schinz 364 ; **pays des Nama,** Schinz 363.

Afr. austro-or. : Zambèse, Moçambique, Transvaal, Bolus 6020, 6021.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burke 202, 301, Flanagan 927 pr. p., Rehm 4474, 5633, 5636 ; (**sine loco speciali**) Burch. 1997, Drège 3930, Zeyh. 1760, 1761, 1764 pr. p.

— — var. **alata** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 286 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 136 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 430.

K. **alata** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 139.

(1) Nous sommes heureux de remplacer notre article par l'énumération que M. le Dr C. B. Clarke, l'éminent spécialiste anglais, a bien voulu rédiger pour le *Conspectus*, d'après sa monographie inédite.

K. Schinziana *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 8595.
Cyperus alatus *F. Muell.* Fragm. phyt. Austral. VIII p. 272.
Afr. austro-occ.: pays des Ambo, Nels 14, Schinz 365, 366; **pays des Herero,** Heck 164a.
Afr. austro-or.: Natal, Gerrard 485, Krauss 292, Rehm. 8595, Wood 4014.
Afr. austr.: colonie du Cap, Macowan 727, Zeyh. 4367; **Orange,** Rehm. 3673; **pays des Griqua,** Rehm. 3397; (**sine loco speciali**) Burch. 4681;

2 **K. bracheilema** *Steud.* in Flora (1842) p. 598 et Syn. pl. glum. II p. 70; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 495; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 405.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1371.

3 **K. brevifolia** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 13 t. 4 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. II p. 130; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 424.
K. monocephala *Bak* Fl. of Maur. (1877) p. 414; *Balfour* Bot. Rodriguez p. 82 et Bot. Socotra p. 306; *Hemsley* Bot. Challenger 1 p. 74, 2 p. 37.
K. rigidula *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 71 (quoad pl. Philippin.).
K. cæspitosa *Steud.* var. robusta *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 17.
K. cæspitosa *Steud.* var. angustifolia *Ridl.* in Trans. Linn. Soc. ser. 2, II (1884) p. 145.
Schœnus coloratus *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 64 et herb. propr.
Schœnus *Rumph.* Amboin. VI p. 8 t. 3 fig. 2.
Ascension, Savat. 2012; **Réunion,** Bélanger 188; Boivin 1017. **Maurice, Nossibé,** Pervillé 727; **Seychelles,** Pervillé 95; **Rodriguez,** Balf. 1181.
Afr. occ.: Bas-Niger, Vogel 37.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6781.
Afr. or.: Socotra: Balfour 426, Riebeck 356, 465. — DISTRIB.: Asie, Australie, Polynésie, Amérique, trop. et temp.

4 **K. bulbocaulis** *Boeck.* in Flora (1875) p. 258; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 167.
Afr. centr.: sources du Nil, Grant.
Afr. or.: Zanzibar, Grant.

5 **K. chlorotropis** *Steud.* in Flora (1842) p. 598 et Syn. pl. glum. II p. 70; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 493; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 404.
Afr. or.: Abyssinie, Hildebr 358. Schimp. 5, 238, 573, 859, pr. p., 1303, 1377,

6 **K. controversa** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 70; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 429.
K. alba *Steud.* in Flora (1842) p. 597; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 494.
K. monocephala *Hochst.* in Flora (1844) p. 102.
K. dorsocrena *Nees* mss.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 296, 581, 856.

7 **K. crassipes** *Boeck.* in Flora (1859) p. 444 et in Linnæa XXXV (1867-68) p. 426.
Afr. or.: Zanzibar.

8 **K. cylindrica** *Nees* in *Wight* Contrib. Ind. Bot. (1834) p. 91 et Linnæa IX (1834) p. 286 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 133 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 415 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 146.

K. triceps *Afzel.* Remed. Guin. (1813-17) p. 70.
K. triceps *Afzel.* var. obtusiflora *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 414 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 145.
K. triceps *Afzel.* var. longispicata *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 146.
K. viridula *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 492.
K. monocephala *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 552 pr. p.
K. monocephala *Benth.* var. cylindrica *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 414.
K. macrocephala *Hook.* (non *A. Rich.*).in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 22 et VII (1864) p. 225.
K. odorata *Steud.* var. β gracilis *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 411 pr.p.

Madagascar, Baron 591, 650, 4597 ; **Sainte Marie,** Boivin 1680.
Afr. occ. bor. : Sierra-Leone, Welw. 6989.
Afr. occ.: Fernando-Po, Mann 659, 1474 ; **Kameroun,** Mann 2104.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6795. 6789, 7005.
Afr. centr.: Gallabat, Schweinf. 2051.
Afr. or. : Abyssinie.
Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 98, 323, Wood 1421; **Transvaal,** Rehm. 5634; **pays de Pondo,** Bachm. 102. — DISTRIB.: Inde or., Australie.

— — var. **major** *C. B. Clarke* mss.

K. cylindrica *Nees*? ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887)p. 353.
Sainte Marie: Boivin 1680 pr. p.
Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, Johnston 75.

9 **K. elatior** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 135 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 422 ; ? *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 334.

K. aromatica *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 146.
Madagascar.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6801. 6996, 7007.
Afr. austro-or.: Zambèse, Buchanan ; **Natal,** Buchanan 83, 98 a, 324. Krauss 32,
Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 4384.

10 **K. erecta** *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 42.

K. aurata *Nees* in Linnæa X (1835-6) p. 139 (non in Linnæa VII (1832) p. 512, an in Linnæa IX (1834) p. 286 ?) ; *Kunth* Enum. pl. II p. 137 partim ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 69 pr. min. p.; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 422 (var. γ excl.) ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 146.
K. consanguinea *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 135.
K. polyphylla *Benth.* (non *Willd.*). in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 552 pr. m. p.
K. monocephala *Benth.* in *Hook.* loc. cit. (1849) p. 552 pr. maj. p. (non *Rottb.*).

K. Soyauxii *Boeck.* in Flora (1879) p. 515.
K. tetragona *Nees* mss. fide *Kunth* (non *Spreng.*).
Madagascar, Baron 429, 540, 4701; **Maurice**.
Afr. occ.: Guinée, Barter 1589, **Congo**, Hens 134; **Loango**, Soyaux 175.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6797, 6799, 6800, 6808, 6810, 6999.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2033.
Afr. or.: Zanzibar.
Afr. austro-or.: baie de Delagoa, Junod 240; **Natal**, Gerrard 706, 707, Wood 459, 1076, 3157; **Transvaal**, Rehm. 4475, 5350, 6612.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burke 425, Drège 4387, Eckl. 882, Flanagan 917, Mac Owan 1351, Zeyh. 1763.

— — var. **intricata** *C. B. Clarke.*
K. aurata *L.* var. Hohenackeri *Boeck.* mss. in herb. *Hildebrandt* nec *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 423.
Madagascar, Hildebr. 3740, 3788.

11 **K. exigua** *Boeck.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 36.
Madagascar, Baron 4257, 4481, Hildebr. 3784; **Maurice**, Sieber 34; **Réunion**, Boivin 1018.

12 **K. eximia** *C. B. Clarke* (sp. nov.)
Afr. or.: pays des Çomalis, James et Thrupp (Herb. Kew.).

13 **K. Lehmanni** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 139; *Kunth* Enum pl. II p. 138; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 408.
K. ciliata *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 136.
Afr. austro-or.: Natal, Drège 4386.
Afr. austr.: colonie du Cap, Baur 274, Eckl. 4384, Eckl. et Zeyh. 28.

14 **K. macrocephala** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 491.
K. aurea *T. Thoms.* in *Speke* Nile Journ., append. p. 654.
K. leucantha *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 356.
K. leucocephala *Boeck.* in Flora (1875) p. 257 et in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 166.
Cyperus Richardi *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 8.
Cyperi (potius quam Kyllingæ) sp. *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XV (1877) p. 507.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 540, 1305; **Zanzibar**.
Afr. centr.-or.: sources du Nil, Grant.

— — var. **angustior** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. occ.: Kameroun; **Congo**, Hens 14.
Afr. austro-or.: bassin du lac Nyassa.

15 **K. melanosperma** *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. (1834) p. 91 et in Linnæa IX (1834) p. 286; *Kunth* Enum. pl. II p. 131; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 419; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 166.
Cyperus macrocephalus *T. Thoms.* (non *A. Rich.*) in *Speke* Nile Journ. Append. p. 654.

Madagascar, Hildebr. 4019.
Afr. centr.-or.: sources du Nil, Grant.
Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 325, 326, 327, Rehm. 8596, **Transvaal.**
Afr. austr.: colonie du Cap, Baur 46, Buchanan 188. Burch. 4173, Mac Owan 673, — DISTRIB.: Inde or., Malaisie.

16 **K. monocephala** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 13 t. 4 fig. 4 (syn. quibusdam excl.) ; *Linn. f.* Suppl. pl. p. 104 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 129 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 427 et in *Engl.* Bot. Jahrb. VI (1885) p. 51 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 414 (pr. min. p.); *Hemsl.* Bot. Challenger II p. 85 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 145.

K. triceps *L. f.* (non *Rottb.*). Suppl. pl. (1781) p. 104 pr. p.; *Bak.* Fl. of Maur. p. 414.

K. vaginata *Boj.* Hort. Maurit. (1839) p. 381 (fide *Bak.* Fl. of Maur. p. 415 sed ?).

Schœnus niveus *Linn.* Syst. veg. (ed. Murray, 13) p. 81, e tab. *Jacq.* citat. et *Linn.* herb. propr.

Scirpus cephalotes *Jacq.* Hort. Vindob. I (1770) 42 t. 97.

Ste-Hélène, Burch. 18; **Réunion**, Bélanger 187; **Maurice**, Sieber 2, 34, 35, 335 ; **Comores**; **Diego Garcia**, Bourne 37 ; **Seychelles**, P. Wright 65, Horne 222.

Afr. occ.: Ilha do Principe, Welw. 6988.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse. — DISTRIB.: Asie, Australie, Polynésie, (Bahia et Buenos-Ayres, an indigena ?).

— — var. **angustior** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. or.: bassin du lac Tanganika, Storms.

17 **K. nervosa** *Steud.* in Flora (1842) p. 597 et Syn. pl. glum. II p. 70; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 494 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 407.

K. aurata *Hochst.* in Flora (1844) p. 102.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 263, 1375.

18 **K. oblonga** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. or.: Zanzibar, Mombaz, région de Nyika, W. E. Taylor.

19 **K. pauciflora** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 147 t. 23 fig. 1-4.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6811.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 329, 330.

20 **K. peruviana** *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 366.

K. vaginata *Lam.* Ill. gen. Encycl. I (1791) p. 148 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 129 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 417.

K. globosa *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 50.

K. capitata *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) t. 31.

K. aphylla *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 127 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 552.

Mariscus aphyllus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 373.

Lyprolepis denudata *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 130.
Schœnus globosus *Vahl.* in herb.
— *Sloane* Jamaïca I p. 121 t. 81 fig. 2.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudelot 449, 452, Sieb. 5; **Iles du Cap-Vert, Oware.**

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 63, **Ilha do Principe,** Quintas 10: **bassin du Nun,** Mann 455; **Gabonie ; baie de Corisco,** Mann 1898.

Afr. centr.-or.: Bongo, Schweinf. 4032. — DISTRIB.: Amérique trop.

21 **K. planiceps** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.: Congo, C. Smith.

22 **K. planiculmis** *Boivin* mss. in h. Paris.

K. monocephala *Rottb.* var. ϑ latifolia *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 429.
K. seychellarum *A. Juss.* mss.

Madagascar; **Ste-Marie,** Boivin 1679; **Nossibé,** Boivin 2008, Pervillé 474; **Anjouan,** Richard 251; **Maurice ; Mayotte,** 3066.

23 **K. polyphylla** *Willd.* mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 134 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 409 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 415.

K. elata *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 420.
K. macrantha *Boeck.* loc. cit. (1867-68) p. 420.
K. involucrata *Boj.* mss. ex *Bak.* loc. cit.
K. odorata *Thou.* mss. ex *Kunth* loc. cit.
K. monocephala *C. Smith* mss. ex *Kunth* loc. cit.

Madagascar, Baron 1628, 6330, Boivin 1676, 1678, Pervillé 445, 452, **Nossibé,** Boivin 2007, Pervillé 447; **Réunion ; Maurice,** Ayres 14; **Comores,** Boivin 3064, 3065; **Seychelles,** Bouton 21, Horne 214, 215; Pervillé 111, 182; **Anjouan.**

Afr. or.: Zanzibar, Hildebr. 1065.

24 **K. pulchella** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 137 ; *Hochst.* in Flora (1844) p. 102 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 494 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 405.

K. atrosanguinea *Steud.* in Flora (1842) p. 598 et Syn. pl. glum. II p. 70.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 297, 1269, 1302, 1307, 1313, 1315, 1550.

Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 5620, 6670.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 7384, 1755, Mac Owan 1351.

25 **K. pumila** *Mich.* Fl. bor.-Amer. (1803) p. 28 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 132 pr. p.

K. gracilis *Afzel.* Remed. Guin. (1817) p. 71.
K. cæspitosa *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II, I (1842) p. 12 (syn. *Kunth* et var. β excl.) ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 411; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 145 pr. m. p. (et var. excl.).
K. odorata *Vahl* var. β et γ *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 411 pr. p.
K. polyphylla *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 552 pr. p.

K. rigidula *Steud.* Syn. pl. glum. II (1854) p. 71 (quoad pl. nubicam); *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 416 (non Miq.).
K. tenuifolia *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 69.
K. brevifolia *Boeck.* (forma tricephala) *Boeck.* in Flora (1879) p. 516.
K. Naumanniana *Boeck.* in Flora (1879) p. 516 et (?) var. β tenuis, *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 89.
K. flexuosa *Boeck.* Cyper. novæ II (1890) p. 1.

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Brunner 157.

Afr. occ.: Gabonie, Soyaux 332; **Fernando-Po,** Vogel 219; **Ilha do Principe,** Newton 9; **São-Thomé,** Meller 126; **Kameroun,** Mann 1640; **Congo,** Hens 254, 305, Naum. 153.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6790 pr. p., 6796 pr. p,. 7015 *a*, 7153, 7158, 7167.

Afr. centr.-or.: Éthiopie, Kotschy 416; **Nubie,** Kotschy 516; **pays des Monbouttou,** Schweinf. 3405. — DISTRIB.: Amérique trop. et temp.

26 **K. pungens** *Link* Hort. Berol. I (1827) p. 326; *Kunth* Enum. pl. II p. 128.

K. obtusata *Presl* Rel. Hænk. I (1828) p. 183; *Kunth* Enum. pl. II p. 128; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 418; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 146.
K. brevifolia *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 425 (quoad Barter 1586) et in Flora (1879) p 515.
K. vaginata *Reich.* mss. (fide *Kunth*); ? *Boj.* Hort. Maurit. p. 381.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1586; **Gabonie,** Soyaux 285.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6800.

Afr. or.: Zanzibar. — DISTRIB.: Java, Amérique trop. et subtrop.

27 **K. sphærocephala** *Boeck.* in Flora (1875) p. 258 et in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 166.

Cyperus albiceps *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. XXII (1884) p. 16.

Afr. occ.: Vieux-Calabar; Congo.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6796 pr. p.

Afr. centr.-or.: sources du Nil, Grant.

Afr. austro-or.: Zambèse, Livingstone, **Boruma,** Menyhart n. 1057; **Transvaal,** Rehm. 5631.

Afr. austr.: pays des Bassoutos, Cooper 919.

— — var. **brunnescens** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. occ.-bor.: Haut Sénégal, Lécard 213 pr. p.

« This may be a new species; as it differs not only in color but in the short-cylindric (rather than spherical) heads. There is one piece of it, mixed on each of Lécard's two sheets of *K. triceps* Rottb. The color approaches that of whom *K. aurata* Nees, but the spikelets are too large for any of that or its allies. »

28 **K. squamulata** *Thonn.* mss. ex *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 381; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 41; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 431 et in Flora (1879) p. 515; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 147.

K. cristata *Afzel.* Remed. Guin. (1817) p. 71; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 493 (non *Kunth*) (an *C. A. Meyer* in Mem. sav. étrang. St-Pétersb. (1831) p. 205).
K. dipsacoides *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 41.
K. squamulosa *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 135.
K. dentata *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 70.
K. squamata *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 431.
K. blepharinota *C. B. Clarke* mss. (olim in herb.) (non *Hochst.*).

Afr. occ.-bor.: **Sénégal,** Perrottet 867; **Sierra-Leone,** Welw. 6987; **Iles du Cap-Vert.**
Afr. occ.: **Guinée,** Thonning; **Bas-Niger**; **Congo,** Hens 292.
Afr. centr.-or.: **pays des Djur,** Schweinf. 2333; **Gallabat,** Schweinf. 2052; **Kordofan,** Colston 283, Pfund 45, 616.
Afr. or.: **Abyssinie,** Schimp. 89, 1457, 1733. — DISTRIB.: Inde or., Martinique.

29 **K. teres** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.: **Congo,** F. Demeuse.

30 **K. tetragona** *Spreng.* mss. ex *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 512.

K. aurata *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 137 pr. p.
K. inaurata *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 406.
K. monocephala *Spreng.* mss. fide *Boeck.* l. c.

Afr. austr.: **colonie du Cap,** Drège 3931; **Orange,** Rehm. 3738.

31 **K. triceps** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 14 t. 4 fig. 6 (syn. quibusdam et tab. *Rheedei* excl.); *Kunth* Enum. pl. II p. 133 (partim?); *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 492?; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 68 (nota, nec corpus); *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 413 (var. β excl.); *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 145 (var. excl.).

K. bulbosa *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 11 t. 8; *Kunth* Enum. pl. II p. 138; *Steud.* in Flora (1842) p. 597 et Syn. pl. glum. II p. 71.
K. pumila *Steud.* in Flora (1842) p. 596.
K. geminiflora *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 70.
K. caespitosa *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 145 pr. p.
K. Schimperi *Hochst.* mss ex *Boeck.*
Schœnus coloratus *Vahl* in herb.

Maurice.
Afr. occ.-bor.: **Sénégambie,** Heudelot 323; **Haut-Sénégal,** Lécard 215 pr. p.
Afr. occ.: **Bas-Niger,** Vogel.
Afr. austro-occ.: **Angola,** Welw. 6787, 6787 *b*, 6780, 6791, 7005*b*, 7160.
Afr. centr.-or.: **pays des Djur,** Schweinf. 1705, 1913, 1926 et des **Gallabat,** Schweinf. 2051.
Afr. or.: **Abyssinie,** Schimp. 1310, 1641. — DISTRIB.: Inde or., Chine, Australie.

— — var. **ciliata** *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 414 et in Flora (1879) p. 515; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 216.

K. Welwitschii *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 147.
K. blepharinota *Hochst.* mss. in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2201.

Afr. occ.-bor.: **Sénégambie,** Heudelot 399, Vogel 399.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6779, 6790 pr. p., 6792, 6793, 6596 pr. p., 6798, 6995, 6995 *b*.
Afr. centr.-or. : Kordofan, Colston 123, Pfund 359, 623.
Afr. or. : Abyssinie, Hildebr. 360, Schimp. 95, 478, 856, 1319, 2201.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse, Livingstone.

2 PYCREUS *P. Beauv.* — (Cyperus *L.* pr. p.) *Th. Dur.*

Index. n. 7923.

1 **P. æthiops** (*Welw.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Welw.* mss. ex *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2 II (1884) p. 129.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6875.

2 **P. albo-marginatus** *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil II, 1 (1842) p. 9.

Cyperus — *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 10.

C. Hochstetteri *Nees* mss. ex *Krauss* in Flora XXVIII (1845) p. 755 in nota ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 471 et in Flora (1879) p. 546 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 282 et XXI (1884) p. 69 cum var. β et γ p. 70 et 71 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc. ser. 2, II (1883) p. 126.

C. expansus *Bojer* Hort. Maurit. (1837) p. 380 (an *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 269 ?).

C. retusus *Steud.* in Flora (1842) p. 582 et Syn. pl. glum. II p. 11 pr. p. ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 485 (non *Nees*).

C. argyræus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 11.

C. patuliflorus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 473 et in Flora (1879) p. 546.

C. esculentus *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 138 pr. p.

Madagascar ; Maurice.
Afr. occ.-bor : Sénégambie, Heudelot 537, Perrottet 876, Roger 39.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6907 pr. p., 6938, 7046.
Afr. centr.-or. : pays des Djur et des Gallabat, Schweinf. 1939, 2012, 2018, 2082 ; **Nubie,** Schimp. 52.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1199, 1551.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse, Buchanan 62. — DISTRIB. : Asie, Australie, Amérique trop. et subtrop.

3 **P. angulatus** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 283.

Cyperus unioloides *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 216 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 112 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 60.

C. bromoides *Willd.* mss. ex *Link* Jahrb. d. Gewaechsk. III (1820) p. 85 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 8 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 463.

C. angulatus *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. (1834) p. 73 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 465.

C. luteolus *Boeck.* in Flora (1875) p. 82.

C. pseudo-bromoides *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 464.

Afr. austro-or. : Zambèse, Holub ; **Natal,** Drège 4397 ; **Transkei,** Baur 371 ; **Transvaal,** Rehm. 4326.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3958, Flanagan 958. — DISTRIB.: Asie, Australie, Amérique centr. et mérid.

4 **P. atrobrunneus** (*Bak.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 281.

Madagascar, Baron 2049.

5 **P. atronervatus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 358; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 67.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1244, 1287.

6 **P. atropurpureus** (*Boj.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Bojer* mss. ex *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 497.

Madagascar, Baron 474, 483, Hildebr. 3743, Parker 9.

7 **P. betschuanus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1889) p. 406.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 2081, **pays des Betchouanas,** Marloth, 1027.

8 **P. cæspitosus** (*Poir.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 250; *Kunth* Enum. pl. II p. 109.

C. Boivini *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 281 et XXI (1884) p. 63 pr. maj. p. (non *Boeck.*).

Réunion.

9 **P. capillifolius** *C. B. Clarke.*

Cyperus — *A. Rich.* Tent. fl Abyss. II (1851) p. 475.

C. Afzelii *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 475 et in Flora (1879) p. 547 pr. p. (i. e. var. capillifolius); *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 62; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 127.

C. flavescens *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 164 (non *L.*).

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6907 pr. p., 6919.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1948.

Afr. centr.-or.: sources du Nil, Grant.

Afr. or.: Abyssinie.

10 **P. chrysanthus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 476; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 67.

C. lanceus *Thunb.* var. γ ? mucronatus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 8.

C. bromoides *Boeck.* mss. in herb. *Schinz.*

Afr. austro-or.: Natal, Transvaal, Rehm. 5145.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 4409, Harvey 80.

11 **P. Cooperi** *C. B. Clarke.*

Cyperus (an lanceus ?) *Kunth* mss. in Herb. *Drège.*

C. nilagiricus *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 5652.

Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 5652.

Afr. austr.: Orange, Cooper 912.

12 **P. cuanzensis** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 128.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6899.

13 **P. divulsus** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 126 in obs. et in *Britt.* Journ. of Bot. XXII (1884) p. 15.

C. paucispiculatus *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 497.

Madagascar, Hildebr. 4020.

14 **P. elegantulus** (*Steud.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Steud.* in Flora (1842) p. 583 et Syn. pl. glum. II p. 11; *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 224 ?.

Cyperus melanocephalus *R. Br.* in *Salt.* Voy. Abyss. append. p. 62 (nom. nud.).

C. atronitens *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 476; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 456; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 215; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 66.

C. ischnocormus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 11.

Afr. occ.: Fernando-Po, G. Mann 1470.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 25, 118, 272, 312, 470, 505, 574, 845, 1245, Steud. 925, 928.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, Stuhlm. 3342.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 50, 101, 307. — DISTRIB.: Amérique centr. et austr.

15 **P. ferrugineus** (*Poir.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 261; *Kunth* Enum. pl. II p. 11; *Bak.* Fl. of Maur. p. 408.

C. olivaceus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 332; *Kunth* Enum. pl. II p. 14.

C. micans *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 12; *Krauss* in Flora (1845) p. 754.

C. pilosus *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 413 (non *Vahl*).

C. polystachyus *Rottb.* var. ferrugineus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 479.

C. polystachyus *Rottb.* var. ferrugineus et Bastoni *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 280.

C. polystachyus *Rottb.* var. ferrugineus et micans *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 54, 55.

C. glaber *Thou.* mss. (fide *Kunth*).

C. abyssinicus *K. Schum.* mss. in *Stuhlm.* Pl. exsicc. 3468 (non *Hochst.*).

Torreya cæspitosa *Rafin.* in Journ. de Phys. LXXXIX p. 105 (fide *Kunth*).

Madagascar, Baron 489; **Réunion**; **Maurice,** Sieber 5.

Afr. austro-or.: bassin du lac Nyassa, Stuhlm. 3468; **Natal,** Buchanan 103, 111, 129, 319, Drège 4419 4433, Gueinzius 12.

Afr. austr.: bassin du Kei, Flanagan, 961; **Cafrerie,** — DISTRIB.: Inde or., Etats-Unis, Amérique centr.

16 **P. flavescens** (*L.*) *Rchb.* Fl. Germ. excurs. (1830-32) p. 72; *Th. Nees* Gen. pl. Germ. II t. 22 fig. 14-16.

Cyperus — *Linn.* Sp. pl.,ed. 1 (1753) p. 68 neque h. propr.; *Host* Gram. Austr. III p. 48 t. 72; *Desf.* Fl. Atlant. I, 46; *Kunth* Enum. pl. II p. 5; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 474; *Coss.* et *Dur.* Explor. scient. Algér. II p. 254; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 438 (var. incl.); *T. Thoms.* in *Speke* Nile Journ., app. p. 653; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 36 (var. omnibus incl.); *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 125; *Boiss.* Fl. Or. V p. 364 (exempl. Cabul. excl.).

C. stramineus *Desf.* mss. ex *Link* Jahrb. III p. 84 (fide *Kunth*).

C. abyssinicus *Hochst.* mss.; *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 4; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 440 et in Flora (1879) p. 545 cum var.; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 214 (non *Oliv.*).

Madère, Burch. 634, Mandon 253; **Madagascar.**

Afr. bor.: Algérie, Lefranc 485.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Welw. 7055.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1567; **Congo**, C. Smith 62.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6907, 6911, 6972, 6923, 7022, 7087, 7088, 7096, 7101.

Afr. centr.-or.: Bongo, Schweinf. 1133; **bassin de la Gazelle**, Schweinf. 1173, 1251; **Gallabat**, Schweinf. 2011.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 122, 253, 297; **Zanzibar**, W. E. Taylor.

Afr. austro-or.: bassin du Nyassa, L. Scott; **Natal**, Buchanan 309, Gerrard 489;

Afr. austr.: Orange, Buchanan 110. — DISTRIB.: Europe, Orient, États-Unis.

17 **P. globosus** (*All.*) *Rchb.* Fl. Germ. excurs. (1830-32) addend. p. 140.

Cyperus — *All.* Auctuar. Fl. Pedem. (1789) p. 49; *Rchb.* Pl. crit. III p. 26 t. 229 (syn. *P. Baur.* excl.) et Icon. fl. Germ. VIII p. 32 t. 279 fig. 665; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 458 et in Flora (1879) p. 546 (= var. β infra); *Boiss.* Fl. Or. V p. 364; *Bak.* Fl. of Maur. p. 408; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 279 et XXI (1884) p. 47.

Pycreus capillaris *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 283.

C. confertus *Lam.* Ill. gen. Encycl. I (1791) p. 145.

C. divaricatus *Lam.* loc. cit. I (1791) p. 145.

C. capillaris *Koenig* mss. ex *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 194 (ed. *Wall* p. 198); *Bojer* Hort. Maurit. p. 379.

C. vulgaris *Sieber* mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 4

C. lanceolatus *Sieber* mss. (fide *Nees*).

Maurice, Ayres 46, Sieber 14; **Réunion**, Boivin 1005; **Seychelles**, Horne 212, 213. — DISTRIB.: Europe, Asie, Australie.

— var. β **nilagiricus** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 49.

Cyperus nilagiricus *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 2; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 457 pr. p.

Afr. centr.-or.: pays des Djur, Schweinf. 1462.

Afr. austro-or.: Bas Zambèse. — DISTRIB.: Asie, Australie.

P. globosus var. γ **strictus** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884)p. 49 (i. e. var. strictus et tortuosus *C. B. Clarke* loc. cit. XX (1883) p. 280).

Cyperus strictus *Lam.* Ill. gen. Encycl. I (1791) p. 146 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 12.

Pycreus Linnæanus *Nees* in Linnæa IV (1834) p. 283.

Cyperus — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 16.

C. Afzelii *Boeck.* mss. pr. p.

Réunion ; **Maurice.**

Afr. austro-or.: **Transvaal**, Rehm. 5640. — DISTRIB. : Asie austr.

18 **P. Hildebrandtii** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Cyperus polystachyus *P. Beauv.* var. ε micans *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 54 pr. p.

Afr. or.: **Zanzibar**, Hildebr. 1071 ; **Mombaz**, W. E. Taylor.

19 **P. lanceolatus** (*Poir.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 245; *Kunth* Enum. pl. II p. 9 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 442 et in Abh. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 36 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 279 et XXI (1884) p. 42 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 125 (non *Presl*).

C. intermedius *Steud.* in Flora (1842) p 581 et Syn. pl. glum. II p. 5; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 482 (sub Eucypero perperam ordinata) ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 450 var. β et γ excl.

C. Eragrostis *Krauss* in Flora (1845) p. 754 in nota.

Madagascar, fide Boeck.

Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6873.

Afr. or.: **Abyssinie**, Schimp. 1243, 1267.

20 **P. macranthus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 462; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 477 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 126.

C. lanceus *Thunb.* var. β macrostachyus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 8 (fide *Boeck.*).

C. lanceus *Thunb.* var. angustifolius *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 126.

Afr. austro-occ. : **Angola**, Welw. 6877, 6930.

Afr. austro-or. : **Bas-Zambèse**, Buchanan 28; **Natal**, Drège 4394, Wood 302 ; **Transvaal**, Rehm. 5653.

Afr. austr. : **colonie du Cap**, Flanagan 930, Mac Owan 1362, 1365, Zeyh. 1745; **Cafrerie**, Baur 307.

21 **P. melas** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 127.

Afr. austro-occ. : **Angola**, Welw. 6871, 6613, 6914, 7154.

22 **P. monocephalus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1887) p. 531.

C. flavescens *L.* var. β abyssinicus *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 279.

Madagascar, Baron 636, 3640.

723 **P. Mundtii** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 283 et X (1835-36) p. 131.

Cyperus — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 17; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 448 et in Flora (1879) p. 545; *Boiss.* Fl. Or. V p. 366; *J. Ball* Spicil. fl. Maroc., p. 700; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 281 et XXI (1884) p. 63; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 125; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypt. p. 155.

P. densifolius *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 283 ?.

C. densifolius *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 114.

C. distichophyllus *Steud.* in Flora (1842) p. 582 et Syn. pl. glum. II p. 11; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 488.

C. turfosus *Salzm.* mss. ex *Krauss* in Flora (1845) p. 754.

C. Eragrostis *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 475; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 215 (non *Vahl*).

C. Eragrostis *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 7 in obs. (pl. tingit. *Salzm.*).

C. cruentus *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 408 (non *Retz.*).

C. reptans *Bojer* mss.

C. sanguinolentus *Willd.* mrs. fide *Boeck.*.

C. cinereo-virens *K. Schum.* mss.

Madagascar, Baron 9, 5527; **Réunion**.

Afr. bor.: **Maroc**, Durand 93, Schousboe 152; **désert de Lybie**, Ascherson 528, 529, 530, 2302.

Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6885, 6926, 7092, 7092 *b*; **Mukenge**, Pogge 1581.

Afr. centr.-or.: **bassin du Haut-Nil**, Schweinf. 1115, 1119; **Ouganda**, Stuhlm. 520, 1347; **Bukoba**, Stuhlm. 993.

Afr. or.: **Abyssinie**, Schimp. 344, 745, 760.

Afr. austro-or.: **bassin du Nyassa**, Buchanan 1001 (stigmatibus interdum 4, longis, æqualibus); **Shiré**; **baie de Delagoa**; **Natal**, Krauss 415, Wood 4016.

Afr. austr.: **colonie du Cap**, Harv. 383, Rehm. 1779, 7736. — DISTRIB.: Andalousie.

724 **P. nigricans** (*Steud.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Steud.* in Flora (1842) p. 584 et Syn. pl. glum. II p. 12; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 476; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 462; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 42.

Afr. or.: **Abyssinie**, Schimp. 1286, 1373.

725 **P. nitens** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 283 et in Nov. act. Acad. Nat. Cur. XIX suppl. (1843) p. 43.

Cyperus pumilus *Linn.* Amoen. acad. IV (1759) p. 302 et Sp. pl. p. 69 et herb. propr.; *Gærtn.* De fruct. et sem. I p. 9 t. 2 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. II p. 4 (pr. min. p.); *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 43; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 129; *Balf.* Bot. Socotra p. 301 (non *Rottb.* nec *Nees*).

C. nitens *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 331; *Kunth* Enum. pl. II p. 3; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 483 (non *Retz.*).

C. membranaceus *Vahl* loc. cit. II (1807) p. 330; *Kunth* Enum. pl. II p. 3.

C. patens *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 334 ; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 36 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 16.
C. truncatulus *Steud.* in Flora (1842) p. 581 et Syn. pl. glum. II p. 10.
C. terminalis *Marsh.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 5.
C. laxiusculus *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 14.
— *Pluk.* Alm. p. 179 t. 191 fig. 8.

Afr. occ.-bor. : Sénéganbie. Heudelot 331.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6854, 6879 *b*, 6888, 6907, 6921, 7076.
Afr. or.-bor. : Kordofan Steudner 910; **Nubie**, Kotschy 53.
Afr. or. : Socotra, Balf. 467 b, 475, Schweinf. 592 ; **Abyssinie**, Schimp. 821 ; **Mombaz.**
Afr. équat.-or, : Kilima N'djaro.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse, Menyhart 1051 pr. p. — DISTRIB. : Asie, Australie.

26 **P. pauper** (*Hochst.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 478 (sub Eucypero perperam ordinata) ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 451 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 41 (syn. et pl. himalaica excl.) ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 126.
C. latespicatus *Boeck.* var. tenuis *Boeck.* in Linnæa (1867-68) p. 451.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 7069.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1243, 1311, 1602.

27 **P. pelophilus** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 129.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6887, 7025, 7082.

28 **P. Pervillei** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 359; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 287 (inter Eucyperum perperam ordinata).

Madagascar, Pervillé 645.

29 **P. polystachyus** *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 48 t. 86 fig. 2; *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 283 et X (1835-36) p. 130 et in Nov. act. Acad. Nat. Cur. XIX (1843) suppl. p. 55 et in *Mart.* Fl. Brasil. II p. 10.

Cyperus — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 214 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 515 et X (1335-36) p. 130 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 13 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 549 ; *Krauss* in Flora (1845) p. 754 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-8) p. 477 et in Flora (1879) p. 547 cum var. et in *Peters* Reise n. Mossamb. p. 535 ; *Buk.* Fl. of Maurit. p. 408 ; *Coss.* et *Dur.* Expl. scient. Algér. II p. 253 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 365 ; *C. B. Clarke* in Journ Linn. Soc. XX (1883) p. 280 et XX (1884) p. 51 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypt. p. 155 ; *Balf.* Bot. Rodriguez p. 82 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc. ser. 2 II (1884) p. 127.
C. odoratus *Linn.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 46 et ed. II p. 68 et herb. propr. (pr. min. p.).

C. fascicularis *Lam.* Ill. gen. Encycl. I (1791) p. 144 t. 38 fig. 2; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 44.
C. intactus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 332; *Kunth* Enum. pl. II p. 14.
C. Thouarsii *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 12; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 481.
C. flavidus *Boj.* Hort. Maurit. (1839) p. 380 (non *Retz.*).
C. Sonderi *J. A. Schmidt* Fl. Cap. Verd. Ins. (1855) p. 162.
C. elongatus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 11.
C. tetraphyllus *P. Beauv.* mss.
C. protractus *Delile* mss.

Ste-Hélène, Burchell 8, 9, J. D. Hook 42; **Madagascar**, Baron 4690, 5762, 6396, Pervillé 477, 6538; **Nossibé**, Pervillé 484; **Réunion**, Boivin 1006: **Maurice**, Aublet 19, Sieber 10; **Seychelles**, Pervillé 90; **Comores**, Schmidt 97 pr. p.; **Rodriguez**; **Galega.**

Afr. bor.: Barbarie, Desfont; **Algérie**, Billot 3924, Kralik 92, Lefranc 487; **Lybie**, Aschers. 5341, 2303.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudelot 444; **Sierra-Leone**, Vogel; **îles du Cap-Vert.**

Afr. occ.: **Gabonie**, Jardin 43; **Guinée**, Hornemann 101; **Bas-Niger**, Mann 530, Vogel 11, 35; **Ilha do Principe**, Welw. 7032; **Congo**, C. Smith 14, 25.

Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6890, 6891, 6927, 7041, 7081.

Afr. centr.: **(sine loco speciali)** Schweinf. 1152.

Afr. or.: **Zanzibar**, Hildebr. 1069.

Afr. austro-or.: **Bas-Zambèse**; **Boruma**, Menyhart 1061; **Moçambique**, Peters 21; **Natal**, Buchanan 21, 37, Krauss 213, 310, Rehm. 8606.

Afr. austr.: **(sine loco speciali)** Burch. 683, 831, 851, 1045, 4433, 7567, 8643, Drège 4403, 4404, 4405, Harvey 70, 37, Zeyh. 4358; **colonie du Cap**, Bergius 166, Bolus 3309, Eckl. et Zeyh. 84, Mac Owan 569, Rehm. 2416. — DISTRIB.: Banat, Ischia, Régions trop. et temp.-chaud.

— — var. β **laxiflorus** *Benth.* Fl. Austral. VII (1873) p. 261.
C. polystachyus *Rottb.* var. leptostachyus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 478.
C. globosus *Boeck.* in Flora (1879, p. 546.
C. polystachyus *Rottb.* var. Hookerianus et Thouarsii *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 280 et var. laxiflorus, holosericeus et paniculatus *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 53, 55.

Maurice, Sieber 5.

Afr. occ.-bor.: **Sénégambie**, Adanson 172, Brunner 165; **îles du Cap-Vert**,

Afr. centr.-or.: **pays des Djur**, Schweinf. 1462.

Afr. or.: **Zanzibar**, Hildebr. 1067; **région de Nyika**, W. E. Taylor. — DISTRIB.: Régions trop. et temp.-chaud.

30 **P. propinquus** *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II, 1 (1842) p. 7.
Cyperus Olfersianus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 10; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 439; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 62 pr. p. (non Pycreus Olfersianus *Nees*).
C. pycnocephalus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 5.
C. fluminalis *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 127.

Afr. occ.; **Congo**, Hens 250.

Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6897. — DISTRIB.: Amérique, centr. et austr.

31 **P. Rehmannianus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Cyperus — *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. 5651.

Afr. austro-or. : Transvaal.

32 **P. sanguinolentus** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 283.

Cyperus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 351.

C. Eragrostis *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 322 ? (syn. *Retz.* excl.) ; *Kunth* Enum. pl. II p. 7 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 443 cum var. ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 57 cum var. ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 138.

C. nitidus *Lam.* Pl bot. Encycl. I (1791) p. 145 (non *Boeck*).

C. pumilus *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 282.

C. neurotropis *Steud.* in Flora (1842) p. 583 et Syn. pl. glum. II p. 12 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 476.

C. Rehmanni *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 364 ; *Trautv.* in Acta Hort. Petropol. IX (1884) p. 291.

C. pauper *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 41 (quoad pl. sikkimens.).

Cyperus n. 36 *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 29 t. 9 fig. 4.

Ste Hélène, Burch. n. 7.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 123 pr. p., 317, 765, 1424, Steudn. 933.

Afr. centr.-or.: Bukoba, Stuhlm. 1009 ; **Hariga**, Fischer 636.

Afr. austro-or.: Zanzibar, W. E. Taylor. — DISTRIB. : Asie, Australie.

33 **P. Smithianus** *(Ridl.) C. B. Clarke.*

Cyperus — *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. XXII (1884) p. 15.

C. Olfersianus *K. Schum.* mss. in *Stuhlm.* Pl. exsicc. n. 3960.

Afr. occ. : Congo, Hens 116.

Afr. austro-or. : bassin du lac Nyassa, Stuhlm. 1593, 3960.

34 **P. spissiflorus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or.: bassin du lac Nyassa.

35 **P. subtrigonus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.: Congo, Hens 112, 285.

36 **P. sulcinux** *C. B. Clarke.*

Cyperus — *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 56 et XXV (1889) p. 80.

Afr. austro-or.: bassin du lac Nyassa, L. Scott. — DISTRIB.: Inde or., Malaisie.

37 **P. tremulus** *(Poir.) C. B. Clarke.*

Cyperus — *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 264 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 16 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 469 et in *Peters* Reise n. Mossamb. p. 535 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 409 pr. p. ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 282 et XXI (1884) p. 71 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 364 (excl. habit.) ; *Trautv.* in Acta Hort. Petropol. IX (1884) p. 291 (excl. habit.).

P. colchicus *C. Koch* in Linnæa XXI (1848) p. 623 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 468 (excl. habit.).

C. stachyophorus *C. Koch* in Linnæa XXI (1848) p. 623 (excl. habit.).

C. retusus *Steud.* Syn pl. glum. II (1855) p. 11 pr. p. (non *Nees*).

C. chlorostachys *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1864) p.540 et in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 293.

Madagascar, Baron 4258, Scott-Elliot 2189; **Maurice**, Sieber 7.

Afr. occ.: Congo, Hens 358.

Afr. centr.-or.: Ouganda, Stuhlm. 4610.

Afr. austro-or.: Moçambique, Peters 22.

738 **P. umbrosus** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 130.

C. lanceus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1894) p. 18 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 383; (ed. Schult.) p. 101; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 517 et X (1835-36) p. 136; *Kunth* Enum. pl. II p. 8 (var. β excl. ?); *Krauss* in Flora XXVIII (1845) p. 753; *T. Thoms.* in *Speke* Nile Journ. append. p. 654; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 281 et XXI (1884) p. 66.

C. umbraticola *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 13; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 443.

C. nitidus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 65 pr. p. (i. e. pl. et syn. asiaticis excl.); *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 164.

C. permutatus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 477.

C. melanopus *Boeck.* in Flora (1879) p. 545.

C. brunneo-ater *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 498.

C. fulvus *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 126.

C. oakportensis *Boeck.* ms.

Madagascar, Baron 7, 832. Hildebr. 3743 *a* et *b*, Parker 12.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6872, 6881.

Afr. centr.-or.: Nil Blanc, Schweinf. 1219; **Haut-N.I**, Grant; **bassin du lac Tanganika**, Carson 54.

Afr. or.: Zanzibar.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 97, 99, 100, 308, Drège 4400, Krauss 205, Wood 4099; **Transvaal**, Rehm. 4772, 4773, 5651, 6553.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Berg. 172, Burch. 55, 676, 5453, 5862, Drège 1598, 4398, 4399; **colonie du Cap**, Bolus 4231, Eckl. 885, Harvey 81, 351, 375, 382, Mac Gillivray 4171, Mac Owan 2083, Milne 224, Thom 1063, Zeyh. 634, 715, 4357; **pays des Grikouas**, Tyson 1614.

3 JUNCELLUS *C. B. Clarke* (Cyperi subgen. 2, *Kunth*). — *Th. Dur.* Index. n. 7923 pr. p.

1 **J. alopecuroides** (*Rottb.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 38 t. 8 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. II p. 19; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 361; *Webb* in *Hook.* Niger Fl. p. 182; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 322 var. α excl.; *Boiss.* Fl. Or. V p. 367 (syn. *Delilei* excl.) *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 30, 74; *Bak.* Fl. of Maur. p. 409; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypt. p. 156 (non *Roxb.*).

C. glomeratus *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 277 (syn. *Linn.* excl.) (nec Willd. Enum. Hort. Berol. p. 75).
C. bidentatus *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 250.
C. Poireti *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. II (1817) p. 223 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 98.
C. glaucus *Willd.* mss. ex *Link* Jahrb. d. Gewaechsk. III (1820) p. 88.
C. auricomus *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. II (1817) mant. p. 126 in obs.
C. fastigiatus (ille ægyptiacus) *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. II (1817) p. 220 in obs. et Mant. pl. II p. 126 in obs.
C. altus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 36 pr. p. (non *Nees*).
C. dives *Steud.* loc. cit, II (1855) p. 36 pr. p.
C. semidives *Steud.* loc. cit. II (1855) p 36.
C. speciosus *Vahl* in litt.
C. imbricatus *Willd.* mss.
C. ligularis *J. Gay* in herb. (non *Linn.*).

Madère ; **Canaries** ; **Teneriffe**, Bourgeau 462 ; **Madagascar**, Hildebr. 3426 ; **Comores**, Hildebr. 1738 ; **Seychelles**, Horne 221.
Afr. bor.: **Égypte**, Ascherson 301, Letourneux, 147 (nec 147 bis) Wiest 568 ; **Lybie**, Ascherson 543, Schweinf. 198.
Afr. occ.-bor.: **Sénégambie**, Brunner 46, 64 ; **Iles du Cap-Vert.**
Afr. austro-occ.: **Benguela**, Menyhart 203.
Afr. centr.-or.: **Bornou**, Vogel ; **Kordofan**, Kotschy.
Afr. or.: **Abyssinie**, Hildebr. 361, Schimp. 1101. — DISTRIB. : Asie, Australie, Guadeloupe.

2 J. inundatus (*Roxb.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Roxb.* Hort. Beng. (1814) p. 6 et Fl. Ind. I p. 201 ; (ed. *Wall.* p. 205 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 31, 73 (non *R. Br.*, nec *Nees*).
C. diluvialis *Roem.* et *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 124.
C. puncticulatus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 10 pr. p. (non *Vahl*).
— *Rheede* Hort. Malab. XII p. 105 t. 56 (i. e. C. Iria *Linn.* Sp. Pl. p. 67 pr. p.)

Maurice (vel **Réunion**) Carnichael 24. — DISTRIB. : Inde or., Chine.

3 J. lævigatus (*L.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *L.* Mant. pl. (1771) p. 179 et herb. propr. ; *Rottb.* Descr. et Icon. pl. p. 19 t. 16 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 18 et Fl. Capens. (ed. Schult. p. 102) ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 486 et in Flora (1879) p. 548 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 164 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 250 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 407 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 366 ; *Balf.* Bot. of Rodrig. p. 82 et Socotra p. 301 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 282 et XXI (1884) p. 77 t. 3 fig. 20, 21 et t. 4 fig. 33 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 700 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 128 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 156.
C. mucronatus *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 19 t. 8 fig. 4 ; *Dene* in Ann. sc. nat., ser. 2, (1834) p 15 ; *Boj.* Hort. Maurit. p. 379 ;

Kunth Enum. pl. II p. 17; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 360; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 31 t. 278 fig. 661 ; *Melliss* S. Helena p. 343.

C. lateralis *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 13.

C. monostachyus *Link* in *L. de Buch* Beschr. Canar. Ins. (1825) p. 138.

C. teretifolius *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 477.

C. subaphyllus *Boeck.* in Verh. Bot. Ver. Pr. Brandenb. XXX (1888) p. 139.

C. submonostachyus *Steud.* et *Jard.* in Bull. Soc. Linn. Normand., ser. 2 (1875) p. 272-280

C. uliginosus *Thou.* mss.

Pycreus lævigatus *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 130 et in Nova Acta Acad. Nat. Cur. XIX suppl. I (1843) p. 54.

P. mucronatus *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 283.

Madère: Lowe 71, 77, 121, Mandon 252; **Canaries**; **Sainte-Hélène**, Burch. 10, Melliss 160, 173, 1568, Findlay. 399; **Madagascar**, Baron 5236, 2001; **Réunion**; **Maurice**, Sieber 15; **Rodriguez.**

Afr. bor.: **Maroc**, J. D. Hooker; **Égypte**, Aucher-Eloy 3796, Hildebr. 44, 51; Schweinf. 431, Steudner 921; **Fayoum**, Aschers. 537; **Lybie**, Aschers. 2308 ; **Fezzan.**

Afr. occ.-bor. : **Sénégal**; **Iles du Cap-Vert**, Gray 83; Mac Gillivray 133; Webb 64, 95, 99, 114, 138, Welw. 7075.

Afr. occ. : **Bas-Niger.**

Afr. austro-occ. : **Benguela**, Welw. 6855, 6856, 6857, 6858; **pays des Herero.** Fleck n. 161 pr. p.

Afr. or.: **Suakim**, Schweinf. 139; **Abyssinie**, Schimp. 21, 2160; **pays des Çomalis**, Hildebr. 1474; **Socotra**, Balf. 27, 375, Schweinf. 779.

Afr. centr.: **sources du Nil**, Grant; **territoire de Koner**, Schweinf. 2009.

Afr. équat.-or.: **Kilima N'djaro.**

Afr. austro-or.: **bassin du lac Nyassa**, Stuhlm. 1100, 3047, Fischer 633 ; **Bas-Zambèze**, Meller; **Natal**, Drège 4382, Gerrard 488, Rehm. 8597, Wood 1365, 4007.

Afr. austr.: **colonie du Cap**, Bachm. 759, Bergius 159, Bolus 715, Eckl. et Zeyh. 93, Harvey 172, 188, Rehm. 1786. — DISTRIB. : Europe, Asie, Australie, Polynésie, Amérique centr. et sud.

J. lævigatus var. **junciformis** *C. B. Clarke.*

C. junciformis *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 42 t. 7 fig. 1 ; *Car.* Icon. et descr. pl. III p. 2 t. 204 fig. 1; *Done* in Ann. sc. nat., ser. 2, II (1834) p. 15 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 367.

C. distachyos *All.* Fl. Pedem. auctuar. (1789) p. 48 t. 2 fig. 5 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 367; *Ball* in Journ. Linn. Soc. XVI (1878) p. 700.

C. lævigatus *L.* var.— *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 79.

C. reptans *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 485.

C. mucronatus *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I (1806) p. 34 t. 49.

C. mucronatus *Roth.* var. γ *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 18.

C. lævigatus *L.* var. pictus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-8) p. 487.

Afr. bor.: **Maroc**, Fritsch 395 ; **Algérie**, Balansa 140, 736, Munby 26; **Tripolitaine** ; **Fezzan** ; **Tunisie**, Taubert 283 ; **Égypte** Kotschy 604, Sieb ,

Schweinf. 433 ; **Libye,** Aschers. 2309. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique mérid.

4 **J. pustulatus** (*Vahl.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 341; *Schumàch.* Beskr. Guin. Pl. p. 37; *Kunth* Enum. pl. II p. 63; *Boeck.* in Linnæa XXX (1867-68) p. 491 et in Flora (1879) p. 548; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 128 pr. p.

C. Barteri *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 460; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 76.

Afr. occ.-bor. : Sénégal, Heudelot 313, Lécard 133.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1563; **pays de Togo,** Kling 213.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6918, 7156 ; **Lulua,** Pogge 1569, 1584.

Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 2081, 1939 pr. p.

5 **J. pygmæus** (*Rottb.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 20 t. 14 fig. 4; *Cav.* Icon. et descr. pl. VI p. 65 t. 588 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. II p. 18; *Coss.* et *Dur.* Explor. scient. Algér. II p. 252; *Schweinf.* Pl. Nilot. p. 41 et Beitr. Fl. Æthiop. p. 215; *Boiss.* Fl. Or. V p. 368 (syn. Roxb. excl.); *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 493 (var. β excl.) et in Flora (1879) p. 548; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 282 et XXI (1884) p. 28-30, 81 t. 2 fig. 10, 10 *a* (var. β incl.); *Bak.* Fl. of Maur. p. 407 ? ; *Aschers* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 156.

Dichostylis — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 289.

Pycreus — *Nees* loc. cit. IX (1834) p. 283.

C. hyalinolepis *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 316.

C. Michelianus *Delile* Fl. Ægypt. illustr. (1813) p. 50.

Kyllinga uncinata *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 47 et Hort. Berol. I p. 325 (fide Kunth).

Isolepis Micheliana *Steven* in Mem. Soc. Mosq. V p. 356.

Scirpus — *Sieber* mss., fide Kunth.

Afr. bor.: Maroc, Durand 13; **Algérie,** Kralik 90; **Égypte,** Duparquet 540, Kotschy 947, Letourneux 151, Schweinf. 2010; **Lybie,** Aschers. 2312.

Afr. centr.-or.: Khartoum, Kotschy 329, Schweinf. 488, 620, 852 ; **Dongola,** Bromfield; **Kordofan**, Pfund 482, 609; **Sennaar,** Hartm. 757. — DISTRIB. : Corcyre, Asie, Australie.

4 CYPERUS *Linn.* (char. angustato) (i. e. Sect. Eucyperus *Kunth* Enum. pl. II p. 20-114). — *Th. Dur.* Index. n. 7923.

1 **C. Adansoni** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.: Sénégal, Adanson (n. Mus. Brit.).

2 **C. albostriatus** *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 7 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 34 ; *Krauss* in Flora (1845) p. 754 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 581 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 131.

C. Mariscus *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 515, IX (1834) p. 284 et X (1835-36) p. 134 : *Kunth* Enum. pl. II d. 106.
C. pulcher *Spreng.* in Flora (1829) heft 1 Beil. p. 5.
C. pulcher *Spreng.* var. *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 133.
C. Braunii *Vatke* in *C. Koch* Wochenschr. XV (1872) p. 222 (cf. *Vatke* in Ind. Sem. Hort. Berol. append. (1872) p. 5).

Afr. austro-or.: **Natal,** Buchanan 48, 129, 361, 749, Rehm. 8093, Wood 749, 1088 ; **Transvaal,** Krauss 10, 229, 230, Rehm. 5658, 5659 ; **pays des Pondo,** Bachm. 85.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Burch. 3133, Drège 3960 pr. p. 3961 ; **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh. 13, Flanagan 986 ; Mac Owan 1690 ; **Cafrerie,** Baur 578.

3 **C. alternifolius** *L.* Mant. pl. (1767) p. 28 (tab. *Morison.* citatâ excl.) et herb. propr. ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II p. 8 t. 298 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 33 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 568 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 289 et XXI (1884) p. 130.

Madagascar : fide Kunth ; **Réunion,** fide Boeckeler. — DISTRIB : (Virginie, fide Linn.). In hortis culta.

4 **C. amabilis** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 318 ; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 35 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 108 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 411 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 130 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 283 et XXI (1884) p. 85 ; *Balf.* Bot. Socotra p. 302.

C. microstachyus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 318 ; *Schumach.* Beskr. Guin. pl. II p. 36 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 108.
C. aureus *H. B. K.* Nov. gen. et sp. I (1815) p. 205 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 21 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 494 et in Flora (1879) p. 548 ; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 535.
C. aurantiacus *H. B. K.* loc. cit. I (1815) p. 205 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 20 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 549.
C. lepidus *Hochst.* mss. ; *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 14.
C. triqueter *Boeck.* in Flora (1879) p. 548 et in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 91.

Madagascar : Gerrard 95, Scott Elliott 2220 ; **Nossibé,** Pervillé 488, 521 ; **Mayotte.**

Afr. occ.-bor. : **Sénégambie.**

Afr. occ. : **Bas-Niger**, Vogel 193 ; **Congo,** Hens 61, 135, Naum. 151.

Afr. austro-occ. : **Angola,** Pogge 465 ; Welw. 6892, 6893, 6912, 7024, 7083, 7084.

Afr. centr. : **pays des Djur,** Schweinf, 193, 2256 **et des Bongo,** Schweinf. 2183 ; Kotschy 139 ; **Haut-Nil,** Petherick.

Afr. centr.-or. : **Kordofan.**

Afr. or. : **Socotra,** Balf. 453 ; **Zanzibar,** Schmidt 62, Decken 115.

Afr. centr.-austr. : **bassin du lac Nyassa,** Stuhlm. 103, 4531.

Afr. austro-or. : **Moçambique ; Bas-Zambèse,** Menyhart n. 555, a pr. p. — DISTRIB. : Inde or., Amérique trop.

— — var. ? β **macer** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. occ. : **Congo,** C. Smith 26.

5 **C. amnicola** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 52 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 509.

Afr. austro-or.: Natal, Drège 4392 ; **pays des Pondo,** Bachm. 88.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 7394.

6 **C. angolensis** *Boeck.* in Flora (1880) p. 435.

Afr. austro-occ.: Angola, Mechow 182, Pogge 1604, 1605.

7 **C. apricus** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 141.

C. Schinzii *Boeck.* in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. XXIX (1888) p. 45.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw 6915, 7163, 7164 ; **pays des Ambo,** Schinz.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse; Transvaal, Rehm. 4998, 5648.

8 **C. aristatus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 23 t. 6 fig. 1 ; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 39 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 23 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 478 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 549 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 500 et in Flora (1879) p. 548 (syn. C. hamuloso *M. Bieb.* excl.) ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 164 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 215 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 130 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 91 ; *Balf.* Bot. Socotra p. 302.

C. squarrosus *L.* Amoen. acad. IV (1759) 303 et Sp. pl. p. 66 pr. p.. et herb. propr. pr. p.
Scirpus lappaceus *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 139.
S. intricatus *L.* Mant. pl. II (1771) p. 182 et herb. propr. ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 18 et Fl. Capens. (ed. *Schult.*) p. 98.
Isolepis echinulata *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 205.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudelot 328, Roger 68.
Afr. occ.: Gabonie, Soyaux 312; **Bas-Niger,** Barter 1570, Vogel 13.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6894, 6895, 6909, 6909 b, 7029, 7031, 7078 ; **pays des Herero.**
Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 192, 1984 ; **Soudan,** Kotschy 50, Steudn. 909.
Afr. centr.-or.: Kordofan; Haut-Nil, Grant; **bassin du lac Nyassa,** Stuhlm. 3467.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 217, 437, 822, 855, 1208, 1735, 2155, Hildebr. 365, 366; **Kowanda,** Fischer 634 ; **Zanzibar; Socotra,** Balf. 362.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Menyhart 661 ; **Transvaal,** Rehm. 6647; **pays des Bechouana et des Matabélés.**
Afr. austr.: colonie du Cap, Fleck 817. — DISTRIB.: Inde or., Australie, toute l'Amérique.

9 **C. articulatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1851) p. 66 et herb. propr. ; *Kunth* Enum. pl. II p. 53 (syn. C. nodoso excl.) ; *Webb* in *Hook.* Niger Fl. p. 182 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 274 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 165 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 412; *Boiss.* Fl. Or. V p. 374 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 291 et XXI (1884) p. 155 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 141 pr. p.

C. niloticus *Forsk.* El. Ægypto-Arab. (1775) p. 13; *Beauv.* Fl. d'Oware II p. 63 t. 97 fig. 2.
C. borbonicus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 31.
C. fistulosus *Ehrenb.* mss. fide Boeck.
— *Sloane* Jamaica I p. 121 t. 81 fig. 1.

Madagascar: Baron 2541, 5264; **Réunion**; **Maurice**; **Seychelles**, Horne 237, 637.
Afr. bor.: **Égypte**, Aschers. 300, Duparquet 44, Letourneux 146.
Afr. occ.-bor.: **Sénégal**, Sieber 101; **îles du Cap-Vert**; **Fernando-Po**, G. Mann 894; **Vieux-Calabar**; **pays des Ashantis**; **Bas-Niger**, Soyaux 273; **Congo**, C. Smith 14, 26, Welw. 7051.
Afr. or.: **Abyssinie**, Hildebr. 361 b.
Afr. centr.: **pays de Monbouttou**, Schweinf. 3446; **Haut-Nil**, Grant.
Afr. austro-occ.: **Angola**, Pogge 1586, Welw. 6936, 7051.
Afr. austro-or.: **Zanzibar**, Hildebr. 1058, Schmidt 65; **Bas-Zambèse**; **Moçambique**, Peters 8; **baie de Delagoa**, Junod 39. — DISTRIB.: Arabie, Inde or., Australie, Amérique trop.

10 **C. aterrimus** *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 31; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 299.
Afr. or.: **Abyssinie**, Schimp. 233, 1249, 2448, Rohr.

11 **C. atractocarpus** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 14.
Afr. austro-occ.: **Angola.**

12 **C. atroviridis** *C. B. Clarke.*
C. adoensis *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 225 (non *Hochst.*).
Afr. occ.: **Fernando-Po**, Mann 1466.

13 **C. auricomus** *Sieb.* mss. ex *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 230; *Boiss.* Fl. Or. V p. 373; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 142; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 188 pr. p.; *Boeck.* in Flora (1879) p. 555.
C. ornithopodioides *Delile* Fl. Ægypt. illustr. II (1813) p. 50 (nomen nudum).
C. auricomus *Sieb.* var. subalatus *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl Égypte p. 156.
C. xanthocomus *Link* Hort. Berol. I (1827) p. 316 et II p. 320; *Presl* in *Oken* Isis XXI (1828) p. 271.
C. Wiestii *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 35.
C. venustus *Sieb.* mss. ex *Presl* in *Oken* Isis XXI (1828) p. 271; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 316 pr. p.; *Kunth* Enum. pl. II p. 68 pr. p.
C. subalatus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 291 (non *Steud.*).
C. rhaphiostachys *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 541.
C. racemosus *Boeck.* in *Peters* loc. cit. II (1864) p. 541.
C. aureo-rufus *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 369.
Papyrus — *Solander* mss. ex *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II, I (1829) p. 59 in nota.
Afr. bor.: **Égypte**, Letourneux 149, Schweinf. 41, 2018.
Afr. occ.-bor.: **Sénégambie**, Heudelot 322, Roger 67, Sieber 3.

Afr. occ.: Dahomey, Newton 8, 9 ; **Bas-Niger,** Barter 1565 ; **Congo,** Hens 127, 226.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6870, 7042, 7043, 7080.
Afr. centr.-or.: Kordofan, Pfund 411, 463, 633 ; **pays des Bongo,** Schweinf. 1427 ; **Nil Blanc ; Tanganika**, Boehm 111, 111 a.
Afr. or. ; Abyssinie, Schimp. 709, 1403.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Menyhart 1059, Peters 8.

C. auricomus var. β **minor** *C. B. Clarke.*
C. rotundus *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte(1889) p.157 pr. p.
Afr. centr.-or. : Khartoum, Schweinf. 2025 ; **Nil-Blanc**, Petherick.

14 **C. Baikiei** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone, Scott Elliott 5676.
Afr. occ.: Bas-Niger.

15 **C. Baroni** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 289.
Madagascar, Baron 494, 695.

— — var. β **densus** *C. B. Clarke.*
Madagascar, Baron 985.

— — var. γ **squarrosus** *C. B. Clarke.*
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Meller.

16 **C. bellus** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 52 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 509.
Afr. austro-or.: pays des Bechouana, Zeyh. 1748.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 7396.

17 **C. blysmoides** *Hochst.* in Flora (1844) p. 102.
C. bulbosus *Vahl* var. β spicatus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 301.
C. bulbosus *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 175 pr. p.
Hemichlæna — *Hochst.* mss. ex A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 509.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 17, 188, 580 ; **pays des Bogos**, Steudn. 932.

18 **C. Boehmii** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 498.
Afr. or.: Zanzibar, Schmidt 59 ; **Msilalu,** Hannington ; **Ugalla**, Boehm 75.
Afr. centr.-austr.: Bukoba, Stuhlm. 1104.

19 **C. brunneo-vaginatus** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1890) p. 407.
Afr. austr.: pays des Grikoua, Marloth 874.

20 **C. bulbosus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 342 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 300 et in Flora (1879) p. 554 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 377 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 140 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 157 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 215; *Trim.* in Journ. of Bot. (1884) p. 358 (non *A. Rich.*).
C. jemenicus *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 11 (jeminicus): *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 175 t. 2 fig. 17. 18 (var. β excl.) et in *Britt.* Journ. of Bot. XIX (1890) p. 18 cum fig. (non *Rottb.*).
C. laxus *R. Br.* in *Salt* Voy. Abyss. app. p. 62 (nom. nud.).

C. bulbiferus *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 324.
C. rotundus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 58 pr. p.
C. tener *Nees* et *Ehrenb.* mss. (fide *Boeck.*).
Afr. bor.: **Égypte** (Damiette) ex Aschers. et Schweinf.
Afr. occ.-bor.: **Sénégal,** Perrottet 883 ; **Iles du Cap-Vert.**
Afr. austro-occ.: **Angola,** Welw. 6852, 7073, 7074.
Afr. or.: **Souakim**, Schweinf. 406 ; **Abyssinie,** Schimp. 2238. — DISTRIB. : Arabie, Inde or., Australie.

C. bulbosus var. **stylosus** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. or.: **Mer Rouge** (Hor Tamanib).

21 **C. callistus** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 143.
Afr. occ. : **Dahomey**, Newton 10.
Afr. austro-occ. : **Angola**, Welw. 7079 ; **pays des Herero**
Afr. centr.: **Ouganda**, Wilson 151.
Afr. austro-or.: **Kagelu**, Fischer 630.

22 **C. cancellatus** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 131.
Afr. austro-occ. : **Angola,** Welw. 6862, 6916, 6917.
Afr. or.: **Mombaz**, W. E. Taylor.

23 **C. capitatus** *Vandelli* Fasc. pl. (1771) p. 5; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 156.
C. ægyptiacus *Glox.* Obs. bot. (1785) p. 20 t. 3 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 48; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 541 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 701 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 114.
C. macrorrhizus *L. C. Rich.* mss. ex *Nees* in *Wight* Contrib. Ind. Bot. (1834) p. 83.
C. schœnoides *Griseb.* Spicil. fl. Rumel. II (1884) p. 421 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 368 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 242 (non *Poir.*).
Schœnus mucronatus *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 63 et herb. propr. ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 41; *Host* Gram. Austr. IV p. 40 t. 70.
Scirpus Kalli *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 15.
Galilea mucronata *Parl.* Fl. Palerm. I (1845) p. 299 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 364 ; *Scheuz.* Agrost. p. 367 t. 8 fig. 1.
Canaries: Bourgeau 308.
Afr. bor.: **Maroc**, Kersten 42, Schousboe 157; **Algérie**, Bové 317; **Tunisie**, Kralik 147 ; **Cyrènaique**, Ruhmer 347 ; **Égypte**, Duparquet 294, Kotschy 60. — DISTRIB. : Région Méditerranéenne.

24 **C. clavinux** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. centr.: **Bornu**, Vogel 64, 65.

25 **C. Colymbetes** *Kotsch.* et *Peyr.* Pl. Tinn. (1867) p. 49 t. 24.
Anosporum — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 412 et in Flora (1879) p. 561.
A. macrostachyum *Boeck.* mss.
Madagascar, Baron 5525.
Afr. centr.-or.: **Nil Blanc**, Schweinf. 1125.
Afr. or.: (**sine loco speciali**) Fischer 637.
Afr. austro-or.: (**sine loco speciali**) J. Kirk.

26 **C. compactus** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 144 (non *Retr.*).

C. striatulus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 311.

C. obtusiflorus *Vahl* loc. cit. II (1806) p. 308 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 45; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 528 et in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 36 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 286 et XXI (1884) p. 110; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 132.

C. lævigatus *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 218 partim.

C. serrulatus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 300 (?); *Kunth* Enum. pl. II p. 109.

C. sphærocephalus *Vahl* var. β leucocephalus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 45; *Krauss* in Flora (1845) p. 754.

C. lacteus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 27.

C. ambongensis *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 361.

C. argenteus *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 133.

C. niveus *Retz.* var. β polyphyllus *Boeck.* in Flora (1879) p. 550 (non *Retz.*).

C. polyrrhizus *Boeck.* (mss. ?).

Madagascar, Baron 648, 6155, Humblot 598, **Ambongo**, Pervillé 690 ; **Comores.**

Afr. occ.: Bas-Niger ; Congo.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6900, 6905, 6906.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 187.

Afr. or.: (**sine loco speciali**) Fischer 631, Stuhlm. 900, 3434 ; **pays des Çomalis**, Hildebr. 1477 ; **Zanzibar**, Hildebr. 1064, Linck 117, Schmidt. 67; **Mombaz.**

Afr. centr.-austr.: bassin du lac Albert-Nyanza, Stuhlm. 2873 et du **Tanganika**, Carson 67.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Meller ; **baie de Delagoa** ; **Natal**, Drège 4388, Krauss 324; **Transvaal**, Bachm. 78, 79, 80, 101, 306, Buchanan 132, Gerrard 459, Rehm. 5389, Wood 567; **pays des Pondo** et **des Matébélés.**

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burchell 2613, Nelson 7, Zeyh. 1749 ; **colonie du Cap**, Drège 3954 ; **Cafrerie**, Baur 1170.

— — var. β **flavissimus** *C. B. Clarke.*

C. flavissimus *Schrad.* in Gœtt. Gel. Anz. III (1821) p. 1067 et Anal. Fl. Cap p. 5 t. 2 fig. 2; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 131.

C. obtusiflorus *Vahl* var. — *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 529; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 132.

C. sphærocephalus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 313 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 45; *Krauss* in Flora (1845) p. 754 ; *T. Thoms.* in *Speke* Voy. Nile, app. p. 654 ; *Oliv.* in Trans Linn. Soc. XXIX (1875) p. 164.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6876.

Afr. centr.-or.: Haut-Nil, Grant.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 47, 54, Gerrard 484, Krauss 16, Wood 622, 88; **pays des Pondo**, Bachmann 86; **Transvaal**, Bolus 5816, Rehm. 4477.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Baur 250, Burch. 3691, 4146, Burke 164, Scully 156, Zeyh. 1744; **colonie du Cap**, Baur 280, Cooper 459, 3334, Drège 3955, Eckl. et Zeyh. 18, Zeyh. 651 ; **Cafrerie** ; **Orange**, Buchanan 131 ; **pays des Grikoua**, Tyson 1236.

— — var. γ **tenerior** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. austro-occ.; Angola, Welw. 6803.

27 **C. compressus** *Linn.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 68 et herb. propr. ; *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 27 t. 9 fig. 3 ; *C. A. Meyer* in Mém. savants étrang. Acad. Pétersb. I (1831) t. 3 ; *Bojer* Hort. Maurit. p. 380 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 23 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 410 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 517 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 284 et XXI (1884) p. 97 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 132 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 372 ; *Balf.* Bot. Socotra p. 302 (non *Jacq.*).

C. brachiatus *Poir.* in *Lam.* Encycl.méth.Bot. VII (1806) p. 259 ; *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 284.

C. caffer *Bertol.* in Rendic. Inst. Bologna (1853-54) p. 33 et in Mem. Acad. Sc. Bologna V (1854) p. 464 t. 23.

— *Sloane* Jamaica I p. 117 t. 76 fig. 1.

Madagascar, Baron 5943, Humblot 89 ; **Nossibé**, Hildebr. 2920 ; **Réunion**, Boivin 1007 ; **Maurice**, Sieber 12 ; **Galega** ; **Comores**, Hildebr. 1735, Schmidt 98 ; **Seychelles**, Pervillé 91.

Afr. bor.: **Égypte** (an indig. ?) Ascherson.

Afr. occ.-bor.: **Sénégal**, Leprieur ; **Sierra-Leone**, Welw. 7057 ; **Vieux-Calabar**, Robb.

Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6884, 7021, 7026, 7045.

Afr. or.: **Socotra**, Balf. 375 ; **Zanzibar**, Hildebr. 1072, Schmldt 64.

Afr. austro-or.: **Bas-Zambèse**, Menyhart 583 ; **Natal**, Drège 4396, Gerrard 704.

Afr. austr. : **Cafrerie**, Schultz. — DISTRIB. : Asie (mérid. et orient.), Malaisie, Australie, Amérique trop. et temp.

28 **C. congestus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 358 (non *Poir.*) ; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 9 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 518, IX (1834) p. 285 et X (1835-36) p. 136 (var. β excl.) ; *Kunth* Enum. pl. II p. 87 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 347 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 373 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 182.

C. badius *Steud.* in Flora (1829) p. 153 ; *Boeck.* mss. (in pl. cult.) (non *Desf.*).

C. spectabilis *Link* Hort. Berol. I (1827) p. 318 et II p. 321 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 73 (cf. *Benth.* Fl. Austral. VII p. 258 in obs.) ; (non *Boeck.*).

C. rotunalus *Melliss* S. Helena (1855) p. 343 pr. p.

C. Dianæ *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 28.

Ste-Hélène, Melliss.

Afr. austro-or.: **Natal** ; **Transvaal**, Bolus 5814 ; **pays des Pondo**, Buch. 90.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Berg. 168, Burch. 2646, Drège 4422, Krebs 13, Thom 1028 ; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 24, Eckl. 886, Flanagan 957, Mac Owan 496, Rehm. 1776, 2577 ; **Cafrerie**, Baur 845, 850. — DISTRIB. : (Europe mérid., occ. Asie an efferatæ ?), Australie.

— — var. β **glanduliferus** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. austro-or.: **Natal**, Buchanan 315.

Afr. austr.: **colonie du Cap**, Mac Owan 496.

C. congestus var. γ **brevis** *C. B. Clarke* (var. nov.).

C. brevis *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 341.

C. congestus *Vahl* var. α *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 137.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 134, Zeyh. 16, 504.

29 **C. conglomeratus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 21 t. 15 fig. 7 ; *Dene* in Ann. sc. nat., ser. 2, II (1834) p. 15 ; *Schlecht.* in Bot. Zeit. VII (1849) p. 56, 57 in obs. ; *Coss.* et *Dur.* Expl. scient. Algér. II p. 243 var. β effusus (non = C.effusus *Rottb.*) ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 369 var. α pr. maj. p. ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 156.

C. jeminicus *Rottb.* loc. cit. (1773) p. 25 t. 8 fig. 1 (fide *J. Gay* mss.); *Kunth* Enum. pl. II p. 24 (non *Retz.* nec *C. B. Clarke*) (cf. *Trimen* in Journ. of Bot. XIII (1884) p. 358).

C. complanatus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 14 n. 42 (fide *J. Gay* mss.).

C. pungens *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 537 (vix α elatus); *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 113.

C. fistulosus *Ehrenb.* mss ; cf. *Schlect.* in Bot. Zeit. VII (1849) p. 57.

C. arcuatus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 542.

C. proteinolepis *Boeck.* var. β pumilus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 523.

Schœnus glaucus *Sieb.* mss.

S. macrorrhizus *L. C. Rich.* mss.

Afr. bor.: Algérie, Balansa 944, Bourg. 22.

Afr. occ.-bor. : Sénégal, Roger 69.

Afr. or.-bor. : Darfour, Purdy 42 ; **Nubie.**

Afr. centr. : Matamma, Oudney 4, 5. — DISTRIB. : Orient, Arabie.

— — var. **Aucheri** *C. B. Clarke.*

C. Aucheri *Jaub.* et *Spach* Ill. pl. Orient. II (1844) t. 101 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 114.

Afr. bor. : Égypte, Aucher-Eloy 5483.

Afr. centr.: Agadem, Vogel.

— — var. **socotranus** *Balf.* in Trans. Roy. Soc. Edinb. XII (1833) p. 411 et XXXI (1888) p. 303 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 113 (socotrensis).

Afr. or.: Socotra, Balf. 91.

30 **C. corymbosus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 42 t. 7 fig. 4; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 18 et Fl. Capens. (ed. *Schult.*) p. 101 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 158.

C. diphyllus *Retz.* Obs. bot. V (1789) p. 11 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 54; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 272 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 374.

C. interceptus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 31.

C. articulatus *Ridl.* in Trans.Linn.Soc.,ser. 2, II (1884) p.141 pr. p.

C. enodis *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 271.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6937.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4406. — DISTRIB. : Orient, Inde or., Brésil.

C. corymbosus var. β **Pangorei** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 292 et XXI (1884) p. 159.

C. Pangorei *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 31 t. 7 fig. 3 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 57.

Papyrus — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 286 et in *Wight* Contrib. Ind. Bot. p. 88 pr. p.

C. corymbosus *Vahl* var. macrostachyus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70 p. 277 (cf. *Steud.* Syn. pl. glum. II p 31 in nota ad C. corymbosum).

Nossibé, Boivin. — DISTRIB. : Inde or. (Madras).

31 **C. cruentus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 21 t. 5 fig. 1, 4; *Kunth* Enum. pl. II p. 82.

C. globosus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 13.

C. arundinaceus *Forsk.* loc. cit. (1775) n. 45?

C. falcatus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 546 et in Flora (1879) p. 550; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 215.

C. curvulus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 541 pr. p.

C. conglomeratus *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. V suppl. (1861) p. 38; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 112 var. α.

C. jemenicus (jimenicus) *Edgew.* in Journ. Asiat. Soc. Bengal XVI (1847) p. 1220.

C. pungens *Boeck.* var. multiculmis *Boeck.* in Flora (1867-68) p. 538.

C. erythræus *Ehrenb.* mss.

Afr. bor. : **Égygte**, Bové 281.

Afr. centr.-or. : **Nubie**, Kotschy 21; **Berber**, Schweinf. 645; **Kordofan**, Pfund 245, 466.

Afr. or. : **Massouah**, Steudner 912. — DISTRIB. : L'Orient, Arabie.

— var. β **excisus** *C. B. Clarke.*

C. excisus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 523.

Afr. occ.-bor. : **Sénégambie**, Heudelot 517.

32 **C. debilissimus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 532.

Madagascar, Baron 3374.

33 **C. deciduus** *Boeck.* in Flora (1879) p. 547.

Afr. austro-occ. : **Angola**, Pogge 466.

Afr. austro-or. : **Transvaal**, Rehm. 5642.

34 **C. Deckenii** *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 361.

C. leptocladus *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 353.

Afr. équat.-or. : **Kilima N'djaro**, v. d. Decken 126, H. H. Johnston 84, H. Meyer 273.

35 **C. denudatus** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 102 ; *Steud.* in Flora (1829) p. 152 ; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 8 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 514 et X (1835-36) p. 543 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 36 ; *T. Thoms.* in *Speke* Nile Journ. append. p. 654 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 576 pr. p. et in Abh. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 37 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 165 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 287 et XXI (1884) p. 124.

C. tristis *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 35.
C. spretus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 21.
C. amphibolus *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 22.
C. platycaulis *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1887) p. 532.
Madagascar: Baron 2215, 4456, Parker 13.
Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6861.
Afr. centr.-or.: **Haut-Nil**, Grant.
Afr. or.: **Gonda**, Boehm. 64; **Zanzibar**, Hildebr. 2045.
Afr. centr.-austr.: (**sine loco speciali**) Stuhlm. 872, 1001.
Afr. austro-or.: **Natal**, Buchanan 313, 321, Wood 1398; **Transvaal**, Rehm. 5643.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 6535, Drège 4408, 7390, Harv. 361; **colonie du Cap**, Bolus 4232, Burke 329, Eckl. et Zeyh. 14, 15, Eckl. 888, Flanagan 976, Mac Owan 1363, Rehm. 2578.

C. denudatus var. β **delicatulus** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. équat.-or.: **Kilima Ndjaro**, W. E. Taylor.

36 **C. derreilema** *Steud.* in Flora (1842) p. 585 et *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 20 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 488 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 583.
Afr. or.: **Abyssinie**, Schimp. 534, 659.

37 **C. dichromenæformis** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 26 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 525.
Le type n'a pas été signalé en Afrique. — DISTRIB.: Brésil.
— — var. **major** *Boeck.* in Flora (1879) p. 549 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 132.
Afr. occ.: **pays de Togo**, Buettner 144.
Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6901, 6902, 7093.
Afr. centr.: **pays des Monbouttou**, Schweinf. 3401 et des **Niam-Niam**, Schweinf. 388 *b*.

38 **C. dichroostachyus** *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 481 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1767-68) p. 587 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 137 et in Journ. of Bot. XXII (1884) p. 16 in obs. ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 352.
C. andschoa *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 481.
C. scirpoides *R. Br.* in *Salt* Voy. Abyss. append. p. 63.
C. Fresenii *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 469.
Madagascar, Hildebr. 4016.
Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6864.
Afr. or.: **Abyssinie**, Schimp. 238, 273, 391, 844, 857, 953.
Afr. équat.-or.: **Kilima N'djaro**, H. H. Johnston.

39 **C. difformis** *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 302 et Sp. pl. p. 67 et herb. propr. ; *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 24 t. 9 fig. 2 ; *Bojer* Hort. Maurit. p. 380 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 38 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 550 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 586

et in Flora (1879) p. 550 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 411 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 165 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 370 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 290 et XXI (1884) p. 133 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 137 ; *Balf.* Socotra p. 305.

C. complanatus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 14.
C. angustatus *Thunb.* ex *Link* Jahrb. d. Gewaechsk. III (1820) p. 84.
C. leonensis *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 470.
C. prostratus *Delile* mss. in herb. *Sieber*.
C. protractus *Delile* mss. in herb. *Sieber*.
C. viridis *Willd.* mss. fide *Kunth*.

Ste-Helène, Burch. 6 ; **Madagascar**, Baron 3796, 4324, 4691, 5577, 6522, Hildebr. 3425; **Maurice**, Bouton 4, 5, Pervillé 468, 482, Sieber 17, 30.
Afr. bor.: **Égypte**, Ascherson 299, Duparquet 723, Kotschy 974, Letourneux 148, Schimp. 54, Sieber 5.
Afr. occ.-bor.: **Sénégambie**, Heudelot 213.
Afr. occ.: **Bas-Niger**; **Sao-Thomé**, G. Don ; **Congo**, Hens 6, C. Smith 13.
Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6853, 6883, 6933, 6934, 7027, 7065, 7066, 7067 ; **pays des Herero**, Een.
Afr. or.: **Socotra** : Balf. 171, 472; **Zanzibar**, W. E. Taylor.
Afr. centr.: **pays des Djur**, Schweinf. 2473 et des **Niam-Niam**, Schweinf. 3066; **Libye**, Ascherson 2315; **Haut-Nil**, Grant.
Afr. centr.-austr.: **bassin du lac Albert Nyanza**, Stuhlm. 2872.
Afr. austro-or. : **Zambèse**, (Boruma) L. Scott, Menyhart 672 pr. p. 1062; **Natal**, Burch. 3350, Drège 4428; 4429, Gerrard 702.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 3948; **colonie du Cap**, Macowan, 1347; **Transvaal**, Rehm. 5151 — DISTRIB.: Europe mérid., Asie, Australie, Mexique.

40 **C. diffusus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 321 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 30 ; *Nees* in Nova acta Acad. Nat. Cur. XIX suppl. 1 (1843) p. 58.

C. elegans *Swartz* Obs. bot. (1791) p. 30; *Kunth* Enum. pl. II p. 28 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 549; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 533; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 288 et XXI (1884) p. 125 (tab. *Sloane* citata excl.); *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II(1884) p. 135; (non *Linn.*).
C. laxus *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 146 pr. p.
C. sylvestris *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 134.
C. Buchholzii *Boeck.* Cyp. novæ 1 (1888) p. 3.
C. Buettneri *Boeck.* loc. cit. 1 (1888) p. 3.
C. diffusus *Vahl* var. α longifolius et β brevifolius *Nees* mss.

Madagascar, Baron 526; **Comores**, Hildebr. 1739, Humbl. 96.
Afr. occ.: **ilha do Principe** G.Mann; **Gabonie**, Buettner 9; **Fernando-Po**, Vogel, G. Mann 1895 ; **Kameroun**, J. Braun. 26, Preuss 92.
Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6942, 6943, 6943 b, 6944, 6898, 7071. — DISTRIB.: Asie, Malaisie, Océanie, Amérique trop.

41 **C. digitatus** *Roxb.* Hort. Beng. (1814) p. 81 et Fl. Ind. (ed. *Wall.*) I p. 209.

C. auricomus *F. Muell.* Fragm. phyt. Austral. VIII (1874) p. 263; *C. B Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 188 pr. p.; *K. Schum.* Fl. Kais. Wilhelmsl. p. 23; (non *Sieber*).

C. venustus *Nees* in Flora (1828) p. 333; *Kunth* Enum. pl. II p. 68; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 316 pr. p. (non *R. Br.*).

Papyrus — *Nees* in Linnæa X (1836) p. 138.

Madagascar.

Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3717 a.

Afr. austro-or.: Natal, Krauss (in herb. Mus. Brit.).

Afr. austr.: colonie du Cap, Pappe. — DISTRIB.: Inde or., Chine, Malaisie, Australie, Amérique (trop. et austr.).

42 **C. distans** *L.* mss. ex *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 103; *Jacq.* Icon. pl. rar. II t. 299; *Beauv.* Fl. d'Oware I p. 35 t. 20; *Boj.* Hort. Maurit. p. 380; *Kunth* Enum. pl. II p. 93; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 551; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 612; *Bak.* Fl. of Maur. p. 411; *Balf.* Bot. Rodrig. p. 82; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 290 et XXI (1884) p. 144; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., scr. 2, II (1884) p. 138 pr. p.

C. elatus *Presl* in *Oken* Isis XXI (1828) p. 271; *Boeck.* in Flora (1879) p. 551 (non *L.*).

C. laxus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 362.

C. nutans *Presl* in *Oken* Isis XXI (1828) p. 271; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 291 et XXI (1884) p. 143 pr. p. (i. e. exempla Mascarensia) (vix *Vahl*).

C. squamulatus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 49.

C. dissolutus *Boeck.* in Flora (1879) p. 555 (non *H. B. K.*).

C. laxistachys *Boj.* mss.

Cyperus n. 48 *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 37 t. 10 (syn. excl.).

Canaries: (Fuertaventura) Lowe, **Ste-Hélène**, Cuming 2464, Melliss 132, 161; **Madagascar**, Baron 680. 3717, Scott Elliott 2166; **Nossibé**, Perville 473; **Réunion**, Boivin 1011; **Maurice**, Sieber 13, 18, 35; **Comores**, Hildebr. 1737, Schmidt 96; **Mayotte**, Boivin 3061; **Rodriguez**; **Seychelles**, Horne 216, 646.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, G. Don.

Afr. occ.: Gabonie, Soyaux 326; **São-Thomé**, Meller 118; **Ilha do Principe**, Welw. 7033 b; **Fernando-Po**, Mann 121; **Kameroun** Braun 16, 24; **Congo**, Hens 255.

Afr. austro-occ.: Angola, Pogge 1570, 1571, 1572, 1573, 1580, 2582; Welw. 7047, 7048, 7054, 7095; **Benguela**, Menyhart 202.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2314, **des Niam-Niam**, Schweinf. 3023 et des **Monbouttou**, Schweinf. 3506.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 176, 1552; **Zanzibar**, Schmidt 64.

Afr. centr.-or.: Tanganika, Carson; **Bukoba**, Stuhlm. 3728.

Afr. austro-or.: bassin du Nyassa, L. Scott; **Ukamba**, Hildebr. 2656; **Mombaz**, W. E. Taylor; **Bas-Zambèse** (Shiré) Buchanan 50; **Natal**, Buchanan 19, 20, 116, 117, Drège 4434, 4435, Rehm. 7752; **Transvaal**, Rehm. 5656.

Afr. austr. : colonie du Cap, Flanagan 1264.— DISTRIB.: Asie (mérid.et orient.), Malaisie, Australie, Amérique trop.

C. distans var. β **niger** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1255.

43 **C. effusus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 22 t. 12 fig. 3 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 47.

C. proteinolepis *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 15; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 522; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 113 ; *Balf.* Bot. Socotra p. 302.

C. acutiflorus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 33.

C. conglomeratus *Rottb.* var. α *Coss.* et *Dur.* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 243.

Cyperus — *Rottb.* var. effusus *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 369.

Cyperus — *Rottb.* var. β major *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 544; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 112.

C. curvulus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 541 pr. p.

C. densus *R. Br.* in *Salt* Voy. to Abyss., app. p. 62.

C. involutus *R. Br.* in *Salt* loc. cit. p. 62.

C. compressus *Hochst.* mss., fide *Boeck.*

C foliatus *Ehrenb.* mss., fide *Boeck.*.

Afr. bor.: Égypte ; Mer Rouge, Schimp. 301, 733.

Afr. or.: Massouah, Steud. 911 ; **Abyssinie,** Salt; **Socotra,** Balf. 105. — DISTRIB. : Orient, Arabie.

— — var. β **ensifolius** *C. B. Clarke.*

C. ensifolius *Hempr.* et *Ehrenb.* mss. ex *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 545.

Afr. or.: Mer Rouge, Ehrenb.

44 **C. elatior** *Boeck.* in Flora (1879) p. 553 (non *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 327).

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2280.

45 **C. elephantinus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or. : Natal, Buchanan 113, 320 (in h. Kew.).

46 **C. eleusinoides** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 39 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 596 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 142 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 371.

C. xanthopus *Steud.* in Flora (1842) p. 595 et Syn. pl. glum. II p. 36 (pl. Japon. excl.); *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 485.

C. nutans *Fenzl* in Denkschr. Akad. Wissen. Wien VIII (1854) p. 46 (non *Vahl*), fide *Boeck.*).

C Kotschyanus *Fenzl* mss., fide *Steud.*

Afr. centr. : Éthiopie, Kotschy 528; **pays des Gallabat,** Schweinf. 2005.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1021, 1155. — DISTRIB. : Orient, Asie mérid., Australie.

47 **C. esculentus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 67 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 43 ; (cf. *Schrad.* N. Journ. f. Bot. III (1809) p. 253); *Host* Gram. Austr. III p. 50 t. 75 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 61 ; *Seub.* Fl. Azor.

p. 23 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 287 ; *Coss.* et *Dur.* Expl. scient. Algér. II p. 246 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 377 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 138 pr. p. ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 293 et XXI (1884) p. 178.

C. phymatodes *Muhl.* Descr. gram. Amer. sept. (1817) p. 23 ; *Schweinf.* Beitr. Fl Æthiop. p. 215.

C. melanorrhisus *Delile* Fl. Ægypt. Illustr. (1813) p 50.

C. tuberosus *Pursh* Fl. Amer. sept. I (1813) p. 52 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 410 (non *Rottb.*).

C. Sieberianus *Link* Hort. Berol. I (1827) p. 313 (non *Spreng.*) ; (cf. *Presl* in *Oken* Isis XXI (1828) p. 270.

C. damiettensis *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 269.

C. Tenorii *Presl* Fl. Sicul. (1823) p. XLIII ; *Krauss* in Flora (1845) p. 754.

C. rotundus *L.* var. (an lucidulus *Klein* ?) ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 550 in obs.

C. Buchanani *Boeck.* Cyper. novæ I (1888) p. 4.

C. chrysostachys *Boeck.* in Flora (1859) p. 438 bis.

C. auricomus *Sieber* in herb. pr. p.

C. spectabilis *Boeck.* mss. in *Bourg.* Pl. exsicc. n. 526, 2386.

Madagascar, Baron 5228 ; **Comores.**

Afr. bor. : **Algérie**, Coupard 90 ; **Tripolitaine**, Ruhmer 30 ; **Égypte.**

Afr. occ.-bor. : **Sénégal**, Heudelot 518, Lécard 117 ; **Sierra-Leone**, Vogel 31 ; **îles du Cap-Vert.**

Afr. occ. : **Dahomey** ; **Bas-Niger**, Buettner 6, 17 ; **Congo**, Hens 49, 205, 244

Afr. austro-occ. : **Angola**, Mechow 9, 92, Pogge 463, Welw. 6907 pr. p., 7098, 7102 pr. p. ; **pays des Nama et des Herero.**

Afr. centr.-or. : **pays des Djur**, Schweinf. 1731 ; **Kordofan**, Kotschy 52, Pfund 632.

Afr. or. : **Abyssinie**, Schimp. 21, 62, 273, 1246 ; **Zanzibar, bassin du Tanganika.**

Afr. austro-or. : **Bas-Zambèse** (Shiré) ; **Natal**, Buchanan 23, 83, 121, 212, 316. Krauss 97, Wood 117, 1581 ; **Transvaal**, Rehm. 4776, 5654, 7147. — DISTRIB. : Europe mérid., Inde or., Amérique bor. et austr.

C. esculentus var. γ **acaulis** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Comores, Hildebr. 1738, **Nossibé.**

Afr. occ. : **Congo**, Hens 14. — DISTRIB. : Inde or., Chine, Malaisie, Australie, Amérique trop.

48 **C. exaltatus** *Retz* Obs. bot. V (1789) p. 11 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 70 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 551 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 319 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 186 (var. β amoenus incl.).

C. canaliculatus *Retz* Obs. bot. VI (1791) p. 20.

C. fastigiatus *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 285 ; *Rottler* in Neue Schr. Gesell. Freunde Berlin IV (1803) p. 210 in obs. (non *Rottb.*).

C. venustus *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 217 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 68 pr. p.

C. racemosus *Heyne* mss. ex *Boeck.* in Flora (1879) p. 555 (neque in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 310.
— *Rheede* Hort. Malab. XII p. 77 t. 42.

Afr. occ.: Sâo-Thomé.

Afr. centr.: Kordofan, Pfund 228, 611; **pays des Djur**, Schweinf. 1764.

C. exaltatus var. β **dives** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 187.

C. dives *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 5 t. 4 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. II p. 71; *Steud.* in Flora (1842) p. 595; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 36 pr. p.; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 480 (fere omnino); *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 293; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 142.

C. fastigiatus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 14; (non *Rottb.*).

C. alopecuroides *Presl* in *Oken* Isis XXI (1828) p. 271; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 322 var. α; *Boiss.* Fl. Or. V p. 367 pr. p.; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 166 (non *Rottb.*).

Madagascar, Baron 5760, Hildebr. 3426.

Afr. bor.: Algérie, Bové 499; **Égypte**, Bové 279, Letourn. 147 b, Schweinf. 2004.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6939, 7091.

Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3727.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 30, 136, 547, 913; **Zanzibar.**

Afr. centr.-or.: Haut-Nil, Grant 480; **Buddu**, Stuhlm. 1187.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, W. E. Taylor.

Afr. austro-or.: Zambèse, (Boruma) Menyhart 1058. — DISTRIB.: Syrie, Inde or.

49 **C. exilis** *Willd.* mss. ex *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 285; *Kunth* Enum. pl. II p. 50; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 506; *Bak.* Fl. of Maur. p. 409; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 286.

C. pannonicus *Jacq.* var. β *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 242; *Link* Jahrb. d. Gewæchsk. III p. 82.

C. pentadactylus *Willd.* mss.

Madagascar: Maurice, Sieb. 9.

50 **C. fastigiatus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 32 t. 7 fig. 2; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 311 (cf. *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. p. 217 in obs.).

C. flabellaris *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 519, IX (1834) p. 285 et X (1835-36) p. 137; *Kunth* Enum. pl. II p. 69.

C. egregius *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 69.

C. venustus *Nees* mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 68 (quoad pl. Capens.).

C. semiangulatus *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 367.

Papyrus venustus *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 138 (quoad pl. capens.).

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 91, 135, 317, Drège 4412, Krauss 65, 161, Wood 785, 4017, 4088; **Transvaal**, Nelson 57, Rehm. 6664.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 1773, 6533, Zeyh. 1754; **colonie du Cap**, Baur 888, 898; Bolus 4815, Drège 1600, 7386, 7387, Eckl. et Zeyh. 22, Mac Owan 1270, Zeyh. 4377, **Orange**, Buchanan 241.

51 **C. Fenzelianus** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 33 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 297.

C. pallescens *Boiss.* Fl. Or. V (1882) p. 375; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 157 ; (non *Desf.*).

C. ochreoides *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 34.

C. tenuiflorus *Balf.* Bot. of Socotra p. 305 (non *Rottb.*).

C. Lamarckianus ? *Hochst.* mss. in *Kotschy* Pl. exsicc. n. 222; (non *Schultes*).

C. longus *L.* var. pallidus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 280 (syn. C. mite excl.) (non *Boiss.*).

C. longus *L.* var. β pallescens (et var. ε elongatus pr. p.) *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 165, 166.

C. rotundus *Boeck.* (non *L.*) in Flora (1879) p. 554.

C. tuberosus *J. Gay* mss. (non *Rottb.*).

C. olivaceus *Fenzl* mss.

Afr. bor. : **Égypte**, Duparquet 137 b, Kotschy 965, Letourneux 152, Schweinf. 2017, 2019.

Afr. occ.-bor.: **Sénégal**.

Afr. centr.-or.: **Kordofan**, Kotschy 222, Pfund 608 ; **Sennaar**, Kotschy 171; **Khartoum**. Schweinf. 525.

Afr. centr.-austr. (**sine loco speciali**) Stuhlm. 1839, 1889, 1949.

Afr. or.: **pays des Somalis** ; **Socotra**, Schweinf. 691. — DISTRIB. : Europe mérid. Asie.

52 **C. fertilis** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1883) p. 90.

C. lanceola *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 134.

Afr. occ. ; **Gabonie**, Mann 1021 ; **Vieux-Calabar**, Mann 2332 ; **Kameroun**, Braun 16, Buettn. 551, Preuss 30 ; **Congo**, Hens 160.

Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6896, 7094.

53 **C. Fischerianus** *Schimp.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 488 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 582.

Afr. or.: **Abyssinie**, Schimp. 160, 261, 348, 533.

Afr. austro-or.: **Bas-Zambèse** (Manganja), Meller.

54 **C. fissus** *Steud.* in Flora (1842) p. 593 et Syn. pl. glum. II p. 30 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 487 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 526.

Afr. or.: **Abyssinie**, Schimp. 992.

55 **C. flabelliformis** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 42 t. 12 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. II p. 32 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 479 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 566 (hab. Costa Rica excl.); *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 135.

C. gradatus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 13.

C. Ginge *Welw.* Apont. phyt. geogr. in Ann. Consel. ultram. (1858) p. 586.

C. proximus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 19.
C. onustus *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 20.
C. Petersianus *Boeck.*in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 537 et in Linnæa XXXV (1867-68) p. 171.
C. flagellatus *Hochst.* mss.

Madagascar : Baron 2707, 4947, 6201; **Réunion**, Boivin 1008.
Afr. occ.: **Congo**, C. Smith 41.
Afr. austro-occ. : Welw. 6882, 7103.
Afr. centr.: **pays des Bongo**, Buettner 15 ; **Éthiopie**, Kotschy 565.
Afr. équat.-or. : **Kilima N'djaro**, Kirk.
Afr. or. : **Abyssinie**, Schimp. 55, 131, 1590, 1941 ; **Zanzibar**, Hildebr. 2593.
Afr. austro-or. : **Moçambique**, Peters 15 ; **Bas-Zambèse**, (Boruma) J. Kirk, Menyhart 1054. — DISTRIB. : Arabie.

56 **C. flavidus** *Retz* Obs. bot. V (1789) p. 13 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 287 et XXI (1884) p. 122 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc. ser. 2, II (1884) p. 136.

C. Haspan *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 36 t. 6 fig. 2 ; *L.* Sp. pl., ed. 1, p. 66 pr. p. ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 550 pr. p. ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 165.
C. Haspan *Rottb.* var. α *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 574 pr. maj. p. et in Flora (1879) p. 550 pr. p.
C. leptostachyus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 33.
C. delicatulus *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 21.
C. microcarpus *Boeck.* in Abh. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 37.
C. sphærocarpus *Steud.* mss.
— *Pluk.* Almag. p. 179 t. 192 fig. 2.

Seychelles, Horne 634.
Afr. occ.-bor. : **Sénégal**, Adanson 164, Heudelot 325, Perrottet 877, Roger 38.
Afr. occ. : **Bas-Niger**, Barter 1566; **Congo**, Hens 360.
Afr. austro-occ. : **Angola**, Welw. 6917, 6920, 6924, 7077.
Afr. centr. : **pays des Djur**, Schweinf. 194 ; **Haut-Nil**, Grant.
Afr. équat.-or. (**sine loco speciali**) Stuhlm. 125.
Afr. or. : **Zanzibar**, J. Kirk ; **Wadiboma**, Fischer 628.
Afr. austro-or. : **Quilimane**, L. Scott ; **Bas-Zambèse**, Menyhart 1051 pr. p.

57 **C. flexifolius** *Boeck.* in Flora (1879) p. 549 et in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 90.

Afr. occ. : **Congo**, Naum. 143, 150.

58 **C. Frerei** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. or. : **Zanzibar**, W. E. Taylor.

59 **C. fulgens** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-occ. : **pays des Herero**. Fleck 642.
Afr. centr.-austr. : **lac Ngami**, Baines ; **Kalahari**, Heck 480. — In Hort. Kew. olim culta.

60 **C. fuscescens** *Link* Jahrb. d. Gewæchsk. III (1820) p. 83 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 51 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 527.

Afr. austr. : **Cafrerie** (herb. Berol).

61 **C. fuscus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 69 ; *Host* Gram. Austr. III p. 49 t. 73 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 47 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 37 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 56 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 585; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 701 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 135 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 370 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 245.

C. ferrugineus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 14 ; *Schrank* in Denksk. Muench. Akad. VI p. 162.

C. Forskolei *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 251.

C. annuus *L.* mss. in herb. propr.

Madère.

Afr. bor.: Maroc, Durand 86, Gouan 5, Schousb. 153 ; **Algérie,** Gandoger 780, Lefranc 486 ; **Égypte,** Dietr. 212, Duparquet 144. — DISTRIB. : Europe, Asie.

— — var. β **virescens** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 336.

C. virescens *Hoffm.* Deutsch. Fl. I (1791) p. 21.

C. fuscus *L.* var. protractus *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 8 t. 5 fig. 3.

C. protractus *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1822) p. 45 et Hort. Berol. I p. 305.

C. viridis *Sieber* mss. ex *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 216; *Krock.* Fl. Siles. I p. 64 (n. 69) t. 13.

Afr. bor. : Algérie ; Tunisie, Kralik 308 ; **Égypte.**

62 **C. glaucophyllus** *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 4.

Afr. austro-or. : Zambèse (Shiré), Buchanan 24.

63 **C. gracilinux** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 162.

C. tenuiculmis *Boeck.* in Flora (1879) p. 554 ; (non *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 286).

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Lécard 103, 129; **Sierra-Leone,** Afzel.

Afr. occ.: Bas-Niger; Congo, Hens 178.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2016, 2029.

64 **C. grandis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1073; **Mombaz.**

65 **C. hæmatocephalus** *Boeck.* mss. in herb. *Schinz.* (sp. nov.).

Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 6779, 6783.

Afr. austr.: Orange, Buchan. 124.

66 **C. Haspan** *L.* Sp. pl.. ed. 1 (1753) p. 66 pr. p. (non *L.* herb.) ; *Kunth* Enum. pl. II p. 34; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 550 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 574 var. α et in Flora (1879) p. 550 pr. p. ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 287 et XXI (1884) p. 119 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 136.

Scirpus n. 78 *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 58 t. 17 fig. 3 (*Linnæi* syn. excl.).

Madagascar, Baron 3847.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

Afr. occ.: Gabonie ; Bas-Niger, Barter 1572, Vogel 13; **Abéokouta : Congo,** Hens 158, 248. C. Smith 19, 47.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6908, 6932, 7035, 7035 b, 7086, 7097.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2054.
Afr. équat.-or.: Tabora, Stuhlm. 579; **Bukoba,** Stuhlm. 995, 1610.
Afr. or.: Wadiboma, Fischer 629.
Afr. austro-or.: Mombaz, Hildebr. 2045; **Bas-Zambèse.**
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Asie mér.-or., Malaisie, Australie, Polynésie, Amérique trop. et temp.-chaude.

67 **C. haspanoides** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, W. E. Taylor (h. Mus. Brit.).

68 **C. heterocladus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 292.
Madagascar, Baron 2120.

69 **C. ibeensis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. austro-or.: Ukamba, Hildebr. 2657; **Mombaz,** W. E. Taylor.

70 **C. immensus** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 294.
Madagascar, Pervillé 483, Baron 5599.
Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, W. E. Taylor.
Afr. austro-or.: Moçambique; baie de Delagoa, Forbes; **Natal,** Buchanan 335, Drège 4446, Nelson 69, Wood 4093.
Afr. austr.: Orange, Buchanan 103.

— — var. **Taylori** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. or.: Zanzibar; Mombassa, W. E. Taylor (in h. Mus. Brit.).

71 **C. Iria** *Linn.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 67 (tab. *Rheedei* citata excl.) et herb. propr.; *Boj.* Hort. Maurit. p. 381; *Kunth* Enum. pl. II p. 38; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 595 et in Flora (1879) p. 551; *Bak.* Fl. of Maur. p. 412; *Boiss.* Fl. Or. V p. 370; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 289 et XXI (1884) p. 137.
C. Santonici *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 41 t. 9 fig. 1.
C. resinosus *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 23.
C. microlepis *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 410 (non *Boeck.*).
C. Haspan *L.* in herb. propr.
— *Pluk.* Almag. p. 179 t. 191 fig. 7.
Maurice.
Afr. centr.-or.: Kordofan, Kotschy 267, Pfund 335, 624, 636; **pays des Djur,** Schweinf. 2281. — DISTRIB.: L'Orient, Asie, Malaisie, Australie.

72 **C. isocladus** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 37.
C. æqualis *Krauss* in Flora (1845) p. 754 (non *Vahl*).
C. æqualis *Vahl* var. β *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 538 et in Linnæa XXXV (1867-68) p. 578.
Afr. austro-or.: Natal, Drège 4430, 4431, Krauss 165, Rehm. 8623.

73 **C. Kersteni** *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 373.
Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro.

74 **C. latifolius** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 268; *Boj.* Hort. Maurit. p. 380; *Kunth* Enum. pl. II p. 75; *Krauss* in Flora (1845) p. 754; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 602;

Bak. Fl. of Maur. p. 413 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc, XX (1883) p. 291 et XXI (1884) p. 152.

C. scoparius *Willd.* mss. ex *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 253; *Kunth* Enum. pl. II p. 75.

Madagascar, Baron 551, 5111 ; **Réunion,** Sieber 16.

Afr. austro-occ.: Angola.

Afr. austro-or.: baie de Delagoa ; Natal, Buchanan 5, 215, 314, Drège 4442, Krauss 79 ; **Transvaal.**

C. latifolius var. β **angustifolius** *Krauss* in Flora (1845) p. 754.

C. retusus *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 285 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 115.

C. solidifolius *Boeck.* mss. in *Hildebr.* Pl. Madag. n. 3736 b.

C. pilosus *Vahl* var. muticus *Boeck.* mss. in herb. *Schinz.*

Madagascar : Hildebr. 3736 b.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 210, Krauss 211. Rehm. 5660.

75 **C. leptocladus** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 32 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 581 pr. p.

C. Balfouri *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 289.

Madagascar, Baron 526. Humbl. 628.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 318, Drège 4441.

76 **C. leucocephalus** *Retz* Obs. bot. V (1789) p. 11 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 97 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 590 ; *C.B.Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 107 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 137.

C. seslerioides *Ridl.* (non *H.B.K.*) in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884 p. 130.

C. Sorostachys *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 588.

Sorostachys killingioides *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 71.

Afr. occ.-bor. : Sénégal, Leprieur.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 1675, 6772, 6783, 7146, 7147.— DISTRIB.: Inde or., Malaisie, Australie, Amér. austr.

77 **C. leucoloma** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 284 et X (1835-36) p. 133 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 50 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 506.

Afr. austr.: colonie du Cap, Berg. 174.

78 **C. locuples** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 187.

79 **C. longifolius** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 270 ; *Boj.* Hort. Maurit. p. 380 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 30 (syn. *Decaisne* excl.); *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 535 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 413 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 288 et XXI (1884) p. 130.

Madagascar : Maurice, Mayotte.

Afr. austr.: colonie du Cap.

80 **C. longus** *Linn.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 67 (neque herb. propr.); *Jacq.* Icon. pl. rar. II p. 8 t. 297; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 43); *Host* Gram. Austr. III p. 51 t. 76; *Kunth* Enum. pl. II p. 60; *Seub.* Fl. Azor. p. 23; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 248; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 279 (var. omnib. (nisi α) excl.); *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 701; *Boiss.* Fl. Or. V p. 375 (i. e. var. β, γ); *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 164 (var. β, γ excl.).

Afr. bor.: Algérie, Bové 316. — DISTRIB.: Europe, Orient.

— — var. β **tenuiflorus** *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 281.

C. tenuiflorus *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 30 t. 14 fig. 1; *Jacq.* Icon. pl. rar. II p. 8 t. 296; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 136; *Kunth* Enum. pl. II p. 57 (syn. Indicis excl.); *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 364.

C. badius *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 45 t. 7 fig. 2; *Boiss.* Fl. Or. V p. 376 (syn. C. Schimperiano excl.).

C. emarginatus *Schrad.* Anal. fl. Capens. (1832) p. 5; *Kunth* Enum. pl. II p. 60.

C. lateriflorus *Steud.* in Flora (1829) p. 152 et Syn. pl. glum. II p. 33; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 517 IX (1834) p. 285 et X (1835) p. 136.

C. amœnus *Drège* mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 58.

C. longus *L.* var. badius *Cambess.* in Mém. Mus. Paris XIV (1827) p. 323; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 280; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 165.

C. longus *L.* var. elongatus *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 166 pr. p.

C. longus *D'Urville* Enum. pl. Or. (1823) p. 6; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 138.

C. elongatus *Lejeune* (non *Sieber*) mss. ex *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 285.

Açores, Hochst. 153, H. C. Wats. 262; **Madère,** Lowe 392; **Canaries,** Bourgeau 427 pr. p., Findlay 15, Lowe 300.

Afr. bor.: Maroc, Rein et Fritsch 394; **Algérie,** Dukerley 488, Gandoger 66.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6886.

Afr. austro-or.: Zambèse, (Boruma) Menyhart 519, 1067; **Transvaal,** Bolus 5843, Rehm. 4483; **Vaal,** Nelson 86.

Afr. austr.: (sine loco speciali), Berg. 170, Burch. 385, 675, 1937, 2651, Drège 2467, 2469, 7386, 7387; **colonie du Cap,** Bolus 3926, Cooper 1365, Eckl. et Zeyh. 19, 64; Rehm. 1777, 1778, 2576; **Cafrerie,** Baur 86, 1182. — DISTRIB.: Europe, Orient.

81 **C. maculatus** *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 539.

C. Naumannianus *Boeck.* in Flora (1879) p. 552 et in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 91 et in *Engl.* Gazelle Reise p. 15.

C. longus *L.* var. ζ maculatus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 228.

C. Galegensis *C. B. Clarke* in Journ. Lina. Soc. XX (1883) p. 285.

C. rotundus *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 550 pr. p.

C. stoloniferus *Retz.* var. β pallidus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 490.

C. vulgaris *Hochst.* mss. in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 358.

Ile Galega, Bouton.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1213, 1571; **Congo**, Hens 22, 38, 147, 150, C. Smith 47, 75.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro; Bukoba, Stuhlm. 3706.

Afr. austro-or.: Moçambique; lac Nyassa; Zambèse, Menyhart 104 d.

Afr. centr.: Berber, Kotschy 358.

82 **C. madagascariensis** *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. II (1817) p. 876; *Kunth* Enum. pl. II p. 64.

Papyrus — *Willd.* in Abhandl. Akad. Berlin (1812) p. 72.

C. Papyrus (forma) *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 366 in obs.; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 304.

Maurice.

Afr. austro-or.: baie de Delagoa, Forbes.

— — var. β **imerinensis** *C. B. Clarke.*

C. imerinensis *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 500.

Papypus laxiflorus *Boj.* (non *Spreng.*) Hort. Maurit. (1837) p. 381.

Madagascar, Baron 3274, Hildebr. 3798; **Maurice.**

83 **C. Mannii** *C. B. Clarke.*

C. ingratus *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 224.

C. leptocladus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 581 pr. p.

Afr. occ.: Kamerun, H. H. Johnston 46, G. Mann 1358, 2107, Preuss 564, 571, 979; **Fernando-Po**, G. Mann 320, 1479.

84 **C. mapanioides** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.: Congo, Hens 7, 69.

85 **C. margaritaceus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 307; *Schum.* Beskr. Guin. Pl. p. 34; *Kunth* Enum. pl. II p. 46; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 550; *Jardin* Herbor. Afr. occ. p. 13; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 529; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 110; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 133.

C. pseudo-niveus *Boeck.* in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. XXIX (1887) p. 45.

C. eburneus *Thonn.* mss. fide *Kunth.*

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 620, Vogel 19; **Gabonie**, Jardin; **Bolobo**, Buettner 2; **Congo**, Hens 210.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6903, 6904; **pays des Damara.**

Afr. or.: Zanzibar.

Afr. austro-or.: Zambèse, Holub, Manyhart 1172; **Transvaal**, Bolus 6014; **pays des Bétchouana**, Marloth 1022.

Afr. austr.: (sine loco speciali), Burch. 1992, 2575, 2613, Zeyh. 1751; **Vaal**, Nelson 183.

86 **C. marginatus** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 18 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 376; (ed. *Schult.*) p. 100; *Nees* in Linnæa X (1835-36)

p. 134 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 571 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 136.

C. fonticola *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 36.
C. prolifer *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 491 pr. p.
C. blandus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 36 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 570.
C. prionoides *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 22.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6859; **pays des Herero et des Damara,** Fleck 161 pr. p., 897.

Afr. austro-or. : Natal, Drège 4407.

Afr. austr. : (sine loco spec.), Bolus 5273, Burch. 1814, 1815, 2134, Drège 3957, 7391, 7392, 7393, Thom 1064, Zeyh. 1747, 1753; **colonie du Cap,** Buchanan 252, Cooper 1373, Eckl. et Zeyh. 135, Flanagan 1667, Marloth 874, Mac Owan 1916, 1955, 2019, Zeyh. 8; **Orange ; Vaal,** Nelson 198 ; **Cafrerie,** Baur 886, 983.

87 **C. maritimus** *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 240; *Boj.* Hort. Maurit. p. 378 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 47 ; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 539 et in Linnæa XXXV (1867-68) p. 539 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 285 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 135.

C. rigidus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 309.
C. heterophyllus *Boeck.* in Flora (1859) p. 441.
C. rotundus *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 410 pr. p.

Madagascar, Baron 6426, Pervillé 339 b, Scott Elliott 2325.

Afr. occ.: Côte de l'Or, Krause 103 : **Congo,** C. Smith.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7039, 7044, 7050.

Afr. or.: Zanzibar, Forbes 42, Hildebr. 1068, 1068 b.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, J. Kirk.

— — var. β **crassipes** *C. B. Clarke.*

C. crassipes *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 299 ; *P. Beauv.* Fl. d'Oware II p. 63 t. 97 fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 82 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 539.
C, scirpoides *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 311 ; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 34 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 107.
C. Jardinei *Steud.* in *Jardin* Herbor. Afr. occ. (1851) p. 7 et Syn. pl. glum. II p. 28.
C. cephalostachyus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 315.

Afr. occ.-bor. : Sénégambie, Heudelot 478 ; **Sierra-Leone,** Afzelins; **Iles du Cap-Vert.**

Afr. occ. : Congo, C. Sm. ; **Loango,** Jardin.

88 **C. Meyerianus** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 49 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 29 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 508.

C. Meyenianus *Steud.* (error. calam.) Syn. pl. glum. II (1855) p. 330.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 7421.

89 **C. microlepis** *Boeck.* in Flora (1879) p. 551 ; *C. B. Clarke* (non *Bak.*) in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 137.

C. Afzelii *Boeck.* var. capillifolius *Boeck.* in Flora (1879) p. 547 pr. p.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2328 ; **pays des Bongo**, Schweinf. 2195.

90 **C. micromegas** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 131 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 26 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p 524.
C. tenellus *L. f.* var. *F. Mucll.* Fragm. phyt. Austral. VIII (1874) p. 261.
Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 9.

91 **C. natalensis** *Hochst.* mss. ex *Krauss* in Flora (1845) p. 755 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 343.
Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 111, 127, Gerrard 493, Krauss 207, Wood 860, 4102.
Afr. austr.: colonie du Cap, Harv. 71.

— — var. β **longibracteatus** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, (Kongoné), J. Kirk.

92 **C. neuerensis** *Boeck.* in Flora (1879) p. 555.
Afr, centr. : bassin de la Gazelle, Schweinf. 1172.

93 **C. niveoides** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
C. macropus *K. Schum.* mss. (non *Boeck.*).
Afr. occ.: Mukenge, Pogge 1576, 1608.

94 **C. nudicaulis** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 240 ; *Boj.* Hort. Maurit. p. 378 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 48 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 133 et in *Britt.* Journ. of Bot. XXII (1884) p. 16 in obs. (cf. *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1044).
C. pectinatus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 298; *Kunth* Enum. pl. II p. 107.
Atomostylis cyperiformis *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 315.
A. flavescens *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 315.
Anosporum nudicaule *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 411 et in Flora (1879) p. 561.
Madagascar, Baron 461, 4109, 5513, Hildebr. 3741.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1568.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7028.
Afr. centr.-or.: bassin de la Gazelle, Schweinf. 1146, 1157 et du Nil-Blanc, Schweinf. 1117.
Afr. or. : (sine loco speciali), Fischer 638.
Afr. équat.-or.: Bukoba, Stuhlm. 1163.
Afr. austro-or.; Zambèse, J. Kirk. — DISTRIB.: Martinique (ex h. Urban).

95 **C. nutans** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 363 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 94 ; *Boeck.* in Linnæa (1867-68) p. 597 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 143 (syn. et exempl. mascarensibus excl.).
C. Jacquini *Schrad.* in Linnæa XI (1837) Litt. Bericht. p. 87 : *Fenzl* in Denkschr. Acad. Wiss. Wien VIII (1854) p. 45 t. 1.
C. distans *L. f.* var. β major *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 138 pr. p.

C. cleusinoides *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 137.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6985, 6941. — DISTRIB. : Inde or.

96 **C. ochrocephalus** *C. B. Clarke* mss. (non *Steud.*).

Rhynchospora — *Boeck.* in Flora (1879) p. 568; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 164 in obs.

C. obtusiflorus *Vahl* var. stylo bifido *Ridl.* (errore) in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 132.

Afr. occ.: Congo, Hens 42.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6813, 6838, 7014, Pogge 412.

97 **C. Papyrus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 70 et h. propr. ; *C. A. Meyer* in Mém. sav. étrang. Pétersb. I (1831) p. 202 t. 3 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 64 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 551 ; *Parl.* Mem. Papyrus (1853) p. 32 t. 2 et Mem. sav. étrang. XII (1854) p. 501 (cf. *Parl.* in Compt. rend. Acad. Paris XXXV (1852) p. 211-217 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 303 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 191 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 141.

C. syriacus *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 43 pr. p. (i. e. quoad pl. siculam).

Papyrus siculus *Parl.* in *Hook.* Kew Journ. Bot. III (1851) p. 189.

P. antiquorum *Link* Enum. pl. I (1821) p. 47 et Hort. Berol. I p. 321. — *Micheli* Gen. p. 44 t. 19 (radius unicus).

Afr. occ.: Lagos, Vieux-Calabar ; Kameroun ; Ogôoué; Congo, C. Smith 7.

Afr. austro-occ.: Loango, Soyaux 106; **Angola,** Pogge 1574, 1585, Welw. 7085, 7104. — DISTRIB. : Sicile (an indigena ?).

— — var. β **antiquorum** *C. B. Clarke.*

C. Papyrus *L.* pr. p.; *Boiss.* Fl. Or. V p. 375; *Boeck.* in Flora (1879) p. 555.

C. syriacus *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 43 pr. p. (i. e. quoad pl. Syriacam).

Papyrus antiquorum *Willd.* in Abhandl. Akad. Berlin (1812) p. 70.

Papyrus — *Bruce* Abyss. VIII (Atlas ad VII) t. 1.

Afr. centr.-or.: bassin de la Gazelle (lat. 10° N), Schweinf. 1154; **pays des Niam-Niam,** Schweinf. 3749, **bassin du Nil-Blanc.**

Afr. équat.-or.: Bukoba, Stuhlm. 1618.

Afr. or.: Zanzibar, Hildebr. 1193.

Afr. austro-or.: Moçambique, Peters ; **Bas-Zambèse.** — DISTRIB. : Syria.

98 **C. Pethericki** *C. B. Clarke.* (sp. nov.).

Afr. centr.-or.: bassin du Nil-Blanc (lat. 7° 25' N) Petherick.

99 **C. pilosus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 354 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 80 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 598 et in Flora (1875) p. 84 ; (1879) p. 551 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 148.

C. subalatus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 31.

Afr. centr.-or.: pays des Djur, Schweinf. 2017. — DISTRIB. : Asie trop., Malaisie, Australie.

100 **C. podocarpus** *Boeck.* in Flora (1879) p. 551.
Afr. occ.-bor.: Haut-Sénégal, Sécard 98.
Afr. centr.-or.: pays des Djur, Schweinf. 2005.

101 **C. prasinus** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 31 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 584.
Afr. austro-or.: Natal, Drège 4440.

102 **C. pratensis** *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 364.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1326.

— — var. β **radiatus** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1330.

103 **C. prolifer** *Lam.* Ill. gen. Encycl. I (1791) p. 147.
C. æqualis *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 320 : *Kunth* Enum. pl. II p. 37; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. p. 538 (var. β excl.) ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 287 et XXI (1884) p. 123 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 412 (syn. C. madagascariensi *Kunth* excl.).
C. papyroides *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 272.
C. laxiflorus *Sieber* mss. (fide *Boeck.*); *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII p. 270 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 56 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 276.
C. umbellatus *Bojer* mss.
C. umbelliferus *Poir.* mss.
C. esculentus *Kunth* mss.
Papyrus æqualis *Bojer* Hort. Maurit. (1837) p. 381.
P. laxiflorus *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 232.
Madagascar: Baron 456, 479, 1437, 1545, 5240, 5440, 5504, Hildebr. 3069, Pervillé 660, Scott Elliott 2218 ; **Maurice,** Sieber 8, 33.
Afr. austro-occ. : pays des Pondo, Bachm. 94, 95, 96, 97.
Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1064.
Afr. austro-or. : Moçambique; Natal, Buchanan 106, 360, 1331.
Afr. austr.: (sine loco speciali), Drège (sine num.).

104 **C. protractus** *C. B. Clarke.*
C. tegetum *Roxb.*? *Balf.* Bot. of Socotra p. 305.
C. tegetum *Roxb.* var. protractus *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 162.
Afr. or.: Socotra, Balf. 284.

105 **C. pulcher** *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et Fl. Capens. ed 1, I p. 378; (ed. *Schult.*) p. 100 ; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 133 (syn. excl.) ; *Kunth* Enum. pl. II p. 114 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 583.
C. ingratus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 31.
C. Dregeanus *Kunth* loc. cit. II (1837) p. 31.
Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 4482, 4833 : **Natal,** Drège 4437, 4438, 4439.
Afr. austr. : colonie du Cap, Atherston 176, Flanagan 901, Mac Owan 652 ; **Orange ; Cafrerie,** Baur 361, 884.

106 **C. radiatus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 369 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 71 ; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. p. 542 et in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 317 et in Flora (1879) p. 555 ; *Schweinf.* Pl. quæd Nilot. p. 41 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 185 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 142.

C. biceps *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 368.
C. semidives *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 36.
C. Thunbergii *Rchb.* mss.
C. alopecuroides *Willd.* in herb. ex *Kunth.*
Mariscus leptochlooides *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 317.

Madagascar, Baron 5760.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Sieber, Heudelot n. 211, 522.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1127 ; **Kameroun ; Congo,** Hens 11.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 7030, 7036.
Afr. centr.-or. : Éthiopie, Kotschy 416 ; **Sennaar**, Kotschy 213 ; **Dongola ; bassin du Nil-Blanc.**
Afr. centr.: Bornou, Oudney 6 ; **pays des Djur**, Schweinf. 1579, 1631, **des Monbouttou,** Schweinf. 3571 et **des Bongo,** Schweinf. 1428.
Afr. austro-or.: Moçambique, Peters 8 ; **bassin du Zambèse.** — DISTRIB.: Inde or., Chine, Malaisie, Amérique trop.

107 **C. reduncus** *Hochst.* mss. ex *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 580 et in Flora (1879) p. 550 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 165.

C. aristatus *T. Thoms.* in *Speke* Nile Exped.,append. (1863) p. 653 pr.p.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudelot 172.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 903.
Afr. austro-occ.: Angola, Pogge 464.
Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 2433 ; **Haut-Nil,** Grant.

108 **C. Renschii** *Boeck.* in Flora (1882) p. 11.

C. hylæus *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 134.
C. sylvicola *Ridl.* in Bol. Soc. Broter. V (1887) p. 208 t. F fig. a.
Scirpus trialatus *Boeck.* mss. in *Schweinf.* Pl. exsicc. n. 3109.

Comores, Hildebr. 1740.
Afr. occ. : Sâo-Thomé, Moeller 23, 117, Quintas 10, 116 ; **Côte de l'Or ; Kameroun,** G. Mann 2103.
Afr. austro-occ.: Angola, Pogge 1588, 1589, 1599, Welw. 6843.
Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3109.
Afr. or.: Mombaz.

109 **C. rigidifolius** *Steud.* in Flora (1842) p. 593 et Syn. pl. glum. II p. 30 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 486 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 528.

C. adoensis *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1852) p. 484.
C. longus *L.* var. *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 281.
C. atrosanguineus *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 30 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 527.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 186, 229, 991, 1247, 1290, Steud. 901.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro.
Afr. centr.-austr.: Kanessi, Stuhlm. 940.

110 **C. rotundus** *L.* Sp. pl.. ed. 1 (1753) p. 67 (nec *Linn.* herb. propr.); *Kunth* Enum. pl. II p. 58 (syn. C. bulboso *Vahl* aliisque excl.); *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 363 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 283 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 248 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 215 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 165 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 410 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 701 ; *Boeck.* in Flora (1879) p. 554 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 376 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 292 et XXI (1884) p. 167 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 138 ; *Balf.* Bot. of Socotra p. 305.

C. tetrastachyus *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 45 t. 8.
C. pallescens *Desf.* loc. cit. I (1798) p. 45 t. 9; *Kunth* Enum. pl. II p. 113 (non *Boiss.*).
C. bicolor *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 340; *Boj.* Hort. Maurit. p. 379.
C. esculentus *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 43.
C. stoloniferus *Retz.* var. pallidus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 490 (non *Retz.*).
C. proteinolepis *Boeck.* in Flora (1879) p. 549 (non *Steud.*).
C. longus *Poir.* Voy. en Barbar. II (1789) p. 89; *Boeck.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 104 (non *Linn.*).
C. longus *L.* var. pallescens *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 249.
C. longus *L.* var. gracilis *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 282.
C. herbivagus *Melliss* S. Helena (1875) p. 343 (non = herbivagus *Kunth*).
C. purpureo-variegatus *Boeck.* Cyp. novæ II (1890) p. 37.
C. ferrugineus *Forsk.* mss.
C. elongatus *Schimp.* in *Herb.* n. 916 (non *Sieber*).
C. adoensis *Quartin-Dillon* et *Petit* in *herb.* (non *Hochst.*).
C. bulbillosus *Bourgeau* mss.
Schoenus tuberosus *Gmel.* Syst. natur. II (1791) p. 137 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 337.
Cyperus n. 42 *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 40 t. 11 fig. 3.
— *Pluk.* Almag. p. 179 t. 192 fig. 1.

Ste-Hélène, Burch. 11 ; **Madère,** Lippold 351, Mandon 254 ; **Ténériffe,** Bourgeau 427, Lowe 40 ; **Madagascar,** Baron 6641, Hildebr. 3320, 3355; **Réunion,** Boivin 1013 ; **Maurice,** Sieber 6 ; **Seychelles,** Bouton 23 ; **île Gloriosa.**

Afr. bor.: Maroc, Durand 195, Schousboe 154 ; **Algérie,** Choulette 91, Jamin 111, Gandoger 698 ; **Tunisie,** Kralik 307, Ruhmer 348 ; **Lybie,** Aschers. 542, 2319, 2325; **Égypte,** Aucher-Eloy 3800, Bové 282, Kotschy 1104, Letourneux 150, 150 ter, Schweinf. 2023, Sieber 55, Ward 19, Wiest 55.
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Lécard 130, Roger 70 ; **îles du Cap-Vert** ; **Sierra-Leone.**
Afr. occ.: São-Thomé, Moeller 119; **Ilha do Principe,** G. Mann 3487; **Bas-Niger,** Barter 853, Vogel 62.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7102 pr. p. 7023, 7053; **Benguela.**
Afr. centr.-or.: Nubie, Kotschy 28, 538; **Sennaar**, Kotschy 531, Schweinf. 188, 405, 470. 500, 525, 530, 614, 754; **Kordofan**, Pfund 30, 123, 615, 624, 628; **bassin du Nil-Blanc**, Schweinf. 945; **Éthiopie**, Kotschy 190; **pays des Gallabat**, Schweinf. 2025, 2026.
Afr. or.: Abyssinie, Hildebr. 364 pr. p.; **Socotra**, Balf. 31, Schweinf. 707; **Zanzibar**.
Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, W. E. Taylor.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, J. Kirk; **Boruma**, Menyhart 537, 1066.
Afr. austr. (**sine loco speciali**), Drège 2468; **colonie du Cap**, Cooper 1365. — DISTRIB.: Europe mérid., Asie, Malaisie, Australie, Polynésie, Amérique bor. et austr.

C. rotundus var. **centiflorus** *C.B.Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 171.

Afr. austro-or.: baie de Delagoa, Junod 211; **Natal**, Buchanan 312.— DISTRIB.: Inde or.

— — var. **laxatus** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 172.

C. Rudioi *Boeck.* in Flora (1882) p. 12.
Afr. occ.: São-Thomé, Moeller 13, 16; **Bas-Niger.**— DISTRIB.: Ital. mér. Brésil

— — var. **platystachys** *Bojer* mss.

C. rotundus *Bak.* (non *L.*) Fl. of Maur. (1877) p. 410 pr. p.
C. natalensis var. ? *Bak.* mss.
C. tuberosus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 285 (pr. maj. p.); *Kunth* Enum. pl. II p. 61 (quoad exempla Africana citata).
C. lucidulus *Willd.* mss. (non *Klein*).
Madagascar, Baron 4553; **Mayotte**, Boivin 3060; **Comores**, Hildebr. 1736, Schmidt 100.
Afr. or.: Zanzibar, Hildebr. 1070.
Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 311, Drège 4420, Gerrard 705.
Afr. austr.: Cafrerie; **Orange**, Buchanan 109.

— — var. **spadiceus** *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 284.

C. rotundus *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 482 (f. typica); *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 169 (f. spadicea).
C. rotundus *L.* forma (C. adoensis?) *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 353.
C. aterrimus *Boeck.* mss. pr. p.
Afr. centr.-or.: Kordofan.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 370, 546, 1291, 1379, 1555, Steudn. 213; **Zanzibar.**
Afr. centr.: Karagoué, Stuhlm. 1751.
Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro.

111 **C. rufostriatus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Madagascar, Baron 3254, 3824.

112 **C. rupestris** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 52; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 510.

C. cognatus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 52 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 511.

Afr. austro-or.: Natal, Drège 4393, Wood 344.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 760, Drège 7395, Mac Owan 1993, Schlechter 421.

113 **C. Schimperianus** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 34 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 619 et in Flora (1879) p. 551 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 216 et Pl. quæd. Nilot. p. 40.

C. elongatus *Sieber* mss. ex *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 285 (nomen nudum).

C. longus *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 484 ; *T. Thoms.* in Speke Nile Exped., append. p. 653 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 165 (non *Linn.*).

C. truncatus *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 487 (non *C.A. Meyer*).

C. amblyleptos *Steud.* **Syn. pl. glum. II (1855) p. 30.**

C. badius *Boiss.* Fl. Or. V (1882) p. 376 pr. p. (non *Desf.*).

C. tegetum *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 160 (quoad exempla Afric.).

C. longus *L.* var. ε elongatus *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 166 pr. p.

C. phymatodes *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 215 ? (non *Muhl.*).

C. nudiculmis *Sieber* mss.

C. esculentus *Sieber* mss.

C. aterrimus *Boeck.* mss. pr. p.

Afr. bor.: Égypte, Kotschy 945, Letourneux 308 a, Schweinf, 2027.

Afr. centr.-or. : Dongola, Ehrenberg ; **Khartoum,** Schweinf. 616 ; **Berber,** Schweinf. 743 ; **Éthiopie,** Kotschy 361 ; **sources du Nil,** Grant.

Afr. or. : Abyssinie, Rohlfs et Stecker 48, Schimp. 57, 539, 569, 854, 1994.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro, W. E. Taylor.

114 **C. Schweinfurthianus** *Boeck.* in Flora (1879) p. 553.

C. tenuiculmis *Boeck*, in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 232 et in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 91 pr. p.

C. lucidulus *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 99 pr. p. ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 139 pr. p. (non *Klein*).

Afr. occ.: Abeokouta, Irving ; **Niger,** Barter 1573 ; **pays de Togo,** Kling 71.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6940 pr. p.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2318.

115 **C. semitrifidus** *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 6 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 107 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 513.

C. [crinitus *Spreng.* in Flora (1829) Beil. 1 p. 5 (non *C. cruentus Rottb.*).

C. solidus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 76 pr. p.

C. herbivagus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 53.

C. usitatus *Nees* mss. (non *Burch.*).

Afr. austr.: colonie du Cap, Bowie 5, Drège 2035, Eckl. et Zeyh. 3, 127, Flanagan 1016, Mac Owan 1505, Zeyh. 4364.

116 **C. senegalensis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. occ.-bor. : Sénégal (Kouma), Heudelot 517.

117 **C. sexangularis** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 284 et X (1835-36) p. 135 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 32 ; *Krauss* in Flora (1845) p. 754 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 568.
C. Webbianus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1853) p. 20.
Afr. austro-or. : Zambèse (Boruma), Menyhart 1055 ; **Natal**, Buchanan 126, Drège 4443, 4444, Krauss 46, 357, Wood 4029 ; **Transvaal**, Rehm. 4775.
Afr. austr. : pays des Nama ; colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. II, Mac Owan 1668, Zeyh. 1746.

118 **C. socialis** *C. B. Clarke.*
C. latifolius *Ridl.* (non *Poir.*) in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 138.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 7068.

119 **C. solidifolius** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 499 pr. p.
Madagascar : Hildebr. 3736.

120 **C. sphacelatus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 26 ; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 37 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 63 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 292 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 139 pr. p. ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 183.
C. pustulatus *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 128 pr. p.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone, Vogel 13, 33, Welw. 7056 ; **Grand-Bassa.**
Afr. occ. : Gabonie, Soyaux 325 a ; **Vieux Calabar** ; **Dahomey**, Newton 27 ; **Bas-Niger** ; **Fernando-Po** ; **São-Thomé**, Moeller 12 ; **île Annobon** ; **Congo**, Hens 41, 267.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 7070, 7090, 7102, pr. p.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse (Tette), J. Kirk. — DISTRIB. : Amérique trop.

— — var. β **tenuior** *C. B. Clarke.*
Afr. occ.-bor. : Sénégambie, Heudelot, 485.

121 **C. sphærospermus** *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 8 ; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 78, IX (1834) p. 284 et X (1835-36) p. 133 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 106.
C. flavissimus *Steud.* in Flora (1829) p. 152 (non *Schrad.*).
C. corymbosus *Steud.* in Flora (1829) p. 153.
C. denudatus *Kunth* mss. ex *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 576 pr. p. ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 124.
C. huillensis *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 139 (var. aphyllâ inclusâ).
C. tristis *Kunth* mss. pr. p.
C. arrhizus *Boeck.* mss.
Madagascar, Hilsenb. ex Boj.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6865, 6867, 6868, 6869, 6889.
Afr. or. : pays des Somalis, Hildebr. 873 *c*.

Afr. austro-or.: **Bas-Zambèse,** J. Kirk; **baie de Delagoa**, Menyhart, Speke; **Natal,** Buchanan 123, Drège 4436, Gerrard 700, Krauss 215; **Transvaal,** Rehm. 5645 ; **pays de Bechouana.**

Afr. austr.: (**sine loco speciali**), Burch. 4095, 4432, 7514 ; **colonie du Cap**, Bolus 2691, Drège 1597, 2029, 2466, 3960, Eckl. 82, 890, Eckl. et Zeyh. 21, 128, 130, Harv. 384.

C. sphærospermus var. β **triqueter** *Boeck.* mss. (var. nov.)

Afr. austro-or.: **Transvaal** (Fehz.).

122 **C. stoloniferus** *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 10 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 489 (syn. C. tuberoso et var. β excl.) ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 286 et XXI (1884) p. 172.

C. tuberosus *Boj.* Hort. Maur. p. 379 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 50 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 410 (non *Rottb.*).

C. rotundus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 59 pr. p. (non *L.*).

C. lamprocarpus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 490.

Maurice, Sieber 11, 28. — DISTRIB. : Inde or., Chine, Malaisie, Australie.

123 **C. Stuhlmanni** *C. B. Clarke* (sp. nov.)

C. leptophyllus var. *Boeck.* mss.

Afr. austro-or. (**sine loco speciali**), Stuhlm. 1826 (herb. Berol.).

124 **C. subæqualis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 531.

Madagascar, Baron 3639, Hildebr. 3744, 3806.

125 **C. Taylori** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. or.: **Mombaz**, W. E. Taylor (in h. Mus. Brit.).

126 **C. tegetum** *Roxb.* Hort. Beng. (1814) p. 6 et Fl. Ind. I p. 208 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 160 (pl. Afric. et syn. C. Schimperiano *Steud.* excl.).

C. corymbosus *Koen.* mss. ex *Rottler* in Neue Schr. Gesell. Freunde Berlin IV (1803) p. 219 in obs. ; *Kunth* Enum. pl. II p. 55 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 276 pr. maj. p. (non *Rottb.*).

C. textilis *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 378 (non *Thunb.*).

Papyrus Pangorei *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. (1834) p. 88.

P. corymbosus *Nees* in *Wight* loc. cit (1834) p. 89 (syn. *Rottb.* excl.).

Maurice, Bojer (introd. de Pondichery). — DISTRIB. : Inde or.

127 **C. tenax** *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 504.

C. Grantii *Boeck.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 164.

C. actinostachys *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 140.

C. andongensis *Ridl.* loc. cit., ser. 2, II (1884) p. 140.

C. sabulicolus *Ridl.* loc. cit., ser. 2, II (1884) p. 136.

C. monroviensis *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 90.

Cyperus n. 15 *T. Thoms.* in *Speke* Nile Exped. Append. p. 654.

Afr. austro-occ.: **Angola**, Newton 21, Welw. 6794, 6866, 6874, 6928, 6929, 6931, 7038, 7049.

Afr. centr.: **Haut Nil**, Grant.

Afr. or.: **Zanzibar.**

Afr. austro-or.: **Bas-Zambèze**; **Natal**, Gerrard 699, Gueinzius 13; **Transvaal**, Rehm. 4481.

128 **C. tenellus** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 103 et *Linn.* herb. propr.; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 513 et X (1835-36) p. 132; *Kunth* Enum. pl. II p. 25.

C. lateralis *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 102 (non *Forsk.*).

Pycreus — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 283.

C. pygmæus *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 143.

C. minimus *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 375; (ed. Schult.) p. 99; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 523 (non *L.*).

C. nudiusculus *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 132; *Kunth* Enum. pl. II p. 26.

C. Pumilio *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 284; *Kunth* Enum. pl. II p. 115 (non *Steud.*).

— *Pluk.* Almag. t. 300 fig. 4.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**), Bergius 164, Burch. 6603, Drège 7422, Harv. 271, 355, Sieber 99; **colonie du Cap**, Bolus 2690, 7199. Eckl. 891, Eckl. et Zeyh. 7, 8, 85, Mac Owan 2175. — DISTRIB.: Australie.

— — var. β **gracilis** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 132.

C. minimus *Roth* fide *Nees* in Linnæa X (1835-36) 132.

— *Pluk.* Almag. t. 300 fig. 5.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**), Harv. 341; **colonie du Cap**, Mac Owan 2103.

129 **C. Teneriffæ** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 245; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 131.

C. tersus *Willd.* mss. ex *Link* Jahrb. d. Gewæchsk. III (1820) p. 82.

C. Wightii *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. (1834) p. 78; *Kunth* Enum. pl. II p. 99; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 507.

C. glomeratus *Link* in *L. de Buch* Beschr. Canar. Ins. (1825) p. 138.

C. rubicundus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 49; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 361 t. 240; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 104 (non *Vahl*).

C. Serra *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 479.

C. petræus *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 29.

Ténériffe, Bourgeau 463, 1566, Lowe 89 bis, 90.

Afr. or.: **Abyssinie**, Schimp. 603, 2340; **Socotra**, Balf. 106; **Zanzibar**.

Afr. centr.-austr.: **Ukamba**, Hildebr. 2658.

Afr. austro-or.: **Transvaal**, Rehm. 3549; **Natal**, Drège 4395.

Afr. austr.: **pays des Pondo**, Bachm. 87; **colonie du Cap**. — DISTRIB.: Inde or.

130 **C. tenuispiculatus** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 500.

Madagascar, Hildebr. 3831.

131 **C. textilis** *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 377; (ed. Schult.) p. 100; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 513 et X (1835-36) p. 135; *Kunth* Enum. pl. II p. 32; *Boeck.* in Linnæa

XXXV (1867-68) p. 567 ; (cf. Bull. Soc. d'Acclim., ser. 3, V p. 739) (non *Boj.*).

C. Burchellii *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 11 ; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 135 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 33.

C. Smithii *Schrad.* loc. cit. (1832) p. 12 in obs. ; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 135 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 115.

C. asperifolius *Desf.* Cat. hort. Paris, ed. 3 (1829) p. 387 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 114.

C. punctorius *Schrad.* mss.

C. pungens *Hort. Berol.* fide *Kunth.*

Maurice (culta, fide Bojer).

Afr. bor.: Algérie, Munby « C.pallescens *Desf.*», sp.verosimiliter (ut in Bordeaux) allata.

Afr. austro-or.: Natal, Drège 4445.

Afr. austr. : (sine loco speciali), Burch. 507, 687, 4055; **colonie du Cap**, Bergius 171, Bolus 4860, Drège 7388, 7389, Eckl. et Zeyh. 12, 129, Harv. 170, Thom 890, Rehm. 1775.

132 **C. tuberosus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 28 t. 7 fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 50 pr. min. p. (C. stolonifero *Retz.* excl.) ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-60) p. 285 pr. p. (exemplis capens. excl.).

C. lucidulus *Klein* mss. ex *Link* Jahrb. d. Gewæchsk. III (1820) p. 86 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 61 (exempl. capens. excl.).

C. rotundus *L.* var. acutus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 230.

C. rotundus *L.* var. procerulus *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 172 pr. maj. p.

C. tenuiflorus *Roxb.* Fl. Ind. I (1837) p. 199 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 293 et XXI (1884) p. 174 (non *Rottb.* nec *Boeck.*).

C. Roestelii *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 58.

C. pertenuis *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 379 (non *Roxb.*).

C. longus *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 411 (non *L.*).

C. mitis *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 316 (cf. *Boeck.* in Flora (1859) p. 447).

C. arabicus *Ehrenb.* mss. ex *Boeck.*

Maurice: Galega.

Afr. occ.: Congo, Hens 21. — DISTRIB. : Inde or., Australie.

133 **C. uncinatus** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 247 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 21 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 502 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 284 et XXI (1884) p. 90.

C. capitatus *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 9 ? ; *Boj.* Hort. Maurit. p. 379 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 97.

C. cuspidatus *H.B.K.* Nov. gen. et sp. I (1815) p. 204 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 22 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 496 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 104 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II

(1884) p. 164 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 284 et XXI (1884) p. 88.

C. pectinatus *Hilsenb.* et *Boj.* mss.

Madagascar, Lyall 84, Scott Elliott 2030.

Afr. occ-bor.: Sierra-Leone.

Afr. occ.: Gabonie, Soyaux 342. **Bas-Niger**, Barter 1569 ; **Congo,** Buettn. 12, Hens 23, 68, 207.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6879, 6910. 7099, 7155, 7157, 7168.

Afr. centr. : Haut Nil, Grant.— DISTRIB. : Inde or., Chine, Malaisie, Australie, Amérique trop.

134 **C. usitatus** *Burch.* Trav. inter. South-Afr. I (1822) p. 417 in notâ ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 516, IX (1834) p. 285 (syn. excl.) et X (1835-36) p. 136 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 107 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 511 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 176 (syn. C. semitrifido *Schrad.* excl.)

C. solidus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 76 pr. p.

C. bulbosus *Boeck.* mss. in herb. *Schinz.*

Afr. austro-or.: Natal, Drège 4391, Nelson 97 ; **Transvaal**, Bolus 6013.

Afr. austr.: (sine loco speciali), Burch. 1990, 2082, 2684, Zeyh. 1743 ; **colonie du Cap**, Atherstone 57, Burke 302; Cooper 1376, 3366, Mac Owan 2035 ; **Orange,** Rehm. 3684.

135 **C. vegetus** *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 283 et Enum. hort. Berol. p. 72 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de France III p. 432 (cf. Actes Soc. Linn. Bord. (1851) p. 23 ; *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 138; *H. C. Watson* Azores p. 28 ; *Godman* Azores p. 234, 272 et 544 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 550.

C. Buchanani *T. Kirk* in Trans. New Zeal. Inst. X, append. (1878) p. 41.

Açores, H. C. Watson 264. Godman (an sp. allata ?).— DISTRIB. : Amérique austr , Europe, N. Zélande, California.

136 **C. zambesiensis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

C. longifolius *Boeck.* mss.

Afr. austro-or. : Zambèse (Shiré), Buchanan 47, 47 bis.

137 **C. zanzibarensis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. or.: Zanzibar, W. E. Taylor (herb. Mus. Brit.)

138 **C. Zollingeri** *Steud.* in *Zoll.* Verz. Ind. Archip. II (1854) p. 62 et Syn. pl. glum. II p. 17 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 352.

C. tenuiculmis *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 286 et in *Engl.* Gazelle Reise p. 15 (non *Boeck.* in Flora (1879) p. 554).

C. sphacelatus *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 139 pr. p. (non *Rottb.*).

C. lucidulus *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 99 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 139 pr. p. (non *Klein*, nec *Kunth*).

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Heudelot 559, Lécard 149; **Gambie,** Mungo Park; **Sierra-Leone,** Welw. 7058.
Afr. occ.: Gabonie, Soyaux 355; **Congo,** Hens 56, 159, 178, 220.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6940 pr. p.; **Mukenge,** Pogge 1578, 1583, 1610.
Afr. austro-or.: Zambèse (Boruma), Menyhart 658. — DISTRIB.: Asie austr. et orient., Malaisie, Australie.

Species dubiæ vel omnino incognitæ.

139 **C. angustifolius** *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 38.
Afr. occ.: Guinée, ex Schumach.

140 **C. arundinaceus** *Noronha* ex *Thou.* Prod. phyt. Madag. (1811) p. 2 (nom. nud.).
Madagascar.

141 **C. atratus** *Vahl* (non *Steud.*) ex *Krauss* in Flora (1845) p. 753.
Afr. austr.: colonie du Cap, fide Krauss.
Obs. « Planta *C. pumilo* Rottb. t. 9 fig. 4 similis » (Krauss). — *C. atratus* Steud. est pl. Indica, in Capite Bonæ Spei adhuc ignota).

142 **C. Bakeri** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 290.
C. Gardneri *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 413 (non *Nees*).
Est *C. ochraceus* Vahl (sp. americana neque africana) a Gardner (vix sine dubio) in Brasil. neque in Mauritio lectus.

143 **C. Boivini** *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-78) p. 481 (non *C. B. Clarke*).
Réunion, fide Boeckeler.

144 **C. bulamensis** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 19.
Afr. occ.: Guinée (île Bulama.)

145 **C. Cadamosti** *Bolle* mss. ex *Krauss* in *Engl.* Bot. Jahrb. XIV (1892) p. 400.
Iles du Cap-Vert (St-Vincent), Schmidt 79.

146 **C. canariensis** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 42.
Canaries.
Obs. C. glomerati L. forsan var., ex auctore.

147 **C. cuspidatus** *Bak.* (non *H. B. K.*) in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 532.
Madagascar, Baron 3854.

148 **C. cymulosus** *Willemet* in *Usteri* Annal. d. Bot. XVIII (1796) p. 7.
Maurice, fide Willemet.

149 **C. depauperatus** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 34.
Afr. or.: Abyssinie.
Ex auctore, est forsan *C. Fenzeliani* Steud. var.

150 **C. dilatatus** *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 38.
Afr. occ.: Guinée, ex Schumach.

151 **C. giganteus** *Noronha* ex *Thou.* Prod. phyt. Madag. (1811) p. 2 (nom. nud.).
Madagascar.

152 **C. Giraudini** (err. Gyraudini) *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 28.
Réunion.

153 **C. inæqualis** *Willemet* in *Usteri* Annal. d. Bot. XII (1794) p. 5.
Maurice, fide Willemet.

154 **C. indecorus** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 85.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège, fide Kunth.

155 **C. laxus** *Willemet* in *Usteri* Annal. d. Bot. XVIII (1796) p. 6.
Maurice, fide Willemet.

156 **C. mauritianus** *Willemet* in *Usteri* Annal. d. Bot. XVIII (1796) p. 4.
Maurice, fide Willemet.

157 **C. melicoides** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 273 ; *Boj.* Hort. Maurit. p. 386 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 114.
Réunion et **Maurice**, ex Poiret.
Obs. Est *Rynchospora aurea* Vahl fide Baker mss. ; an potius = *Carpha elongata* Boeck.?

158 **C. obtusus** *Willemet* in *Usteri* Annal. d. Bot. XVIII (1796) p. 5.
Maurice, fide Willemet.

159 **C. paradoxus** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 8.
Réunion, fide Steudel.

160 **C. polyphyllus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 317 ; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 35 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 108.
Afr. occ.: Guinée, ex Vahl.

161 **C. pygmæus** *Cav.* Icon. pl. rar. VI (1801) p. 65 t. 588 fig. 2.
C. minutulus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 314; *Kunth* Enum. pl. II p. 109.
Afr. bor.: Maroc, ex Cavanilles.
Est, fide Coss. et Durieu, Expl. scient. Algér. II p. 253, *Scirpus Micheliianus* L.; an potius = *Cyp. squarrosus* Rottb.? ut cl. Willdenow nomine affixerat.

162 **C. recurvus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 310 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 108.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, fide Vahl.

163 **C. rhigiophyllus** *Hochst.* mss. ex *Krauss* in Flora (1845) p. 755.
Afr. austr.: colonie du Cap.

164 **C. stellatus** *Noronha* mss. ex *Thou.* Prod. phyt. Madag. (1811) p. 2 (nom. nud.).
Madagascar.

165 **C. terminalis** *Marsh.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 5.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

5 MARISCUS *Vahl.* — (Cyperus *L.* pr. p.). *Th. Dur.* Index. n. 7923.

1 **M. albescens** *Gaudich.* in *Freycinet* Bot. Voy. Uranie (1826) p. 415.
Cyperus stuppeus *Forst.* Fl. ins. Austral. prod. (1786) p. 89 (C. stippeus *Forst.* mss.).
C. pennatus *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 144 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 80 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 413; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 194.
C. parviflorus *Vahl* Enum. pl II (1806) p. 352.
C. canescens *Vahl* loc. cit. II (1806) p. 355 (syn. *Rheedei* excl.); *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 340.
— *Rheede* Hort. Malab. XII p. 103 t. 55.
Seychelles, Horne 219, 648.
Afr. occ.: Sâo-Thomé.
Afr. or.: Taita, Hildebr. 2437. — DISTRIB. : Inde or., Chine, Malaisie, Australie, Polynésie, Chili.

2 **M. albomarginatus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. austro-or.: bassin du Nyassa, Buchanan 1432.
Afr. austr.: (sine loco speciali), Burch. 2034, 4680.

3 **M. appendiculatus** *Brongn.* in *Duperrey* Bot. Voy. Coquille II (1829) p. 178 t. 34 fig. a.
M. polycephalus A. *Rich.* Bot. Voy. Astrolabe (1834) p. 54.
Cyperus appendiculatus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 81 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 335.
C. Capito *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 28.
C. atlanticus *Hemsl.* Voy. Challenger, Bot. I (1885) t. 23 p. 130.
C. umbellatus *Hemsl.* loc. cit I (1885) p. 36 (syn. plur. excl.).
C. ligularis *Hemsl.* loc. cit. I (1885) p. 23.
C. Noronhæ *Ridl.* in Journ. Linn Soc. XXVII (1890) p. 66.
C. brunneus *Ridl.* loc. cit. XXVII (1890) p. 66 (syn. excl).
Ascension, d'Urville, J. D. Hooker, H. J. Gordon. — DISTRIB. : Fernando Noronha, Trinité.

4 **M. Aster** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Madagascar, (herb. Kew.).

5 **M. aximensis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. occ.: Guinée, (Axim) De Gurig 37.

6 **M. Bojeri** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Madagascar, Hilsenberg et Bojer (herb. Mus. Brit.).

7 **M. Bolusi** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Cyperus — *Boeck.* mss. in herb. *Schinz.*

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 334.

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 4966; **Orange**, Buchanan 141.

8 **M. bulbocaulis** *Hochst.* in Flora (1844) p. 102; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 490.

Cyperus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 372.

M. bulbosus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 62.

Kyllinga — *Steud.* in Flora (1842) p. 597. (non *P. Beauv.*)

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 579.

— — var. β **atrosanguineus** *C. B. Clarke.*

Mariscus atrosanguineus *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 490 (non *Liebm.*).

M. Hochstetteri *Walp.* Annal. Bot. III (1852) p. 678.

M. plateilema *Steud.* var. atrosanguineus *Steud.* Syn. pl. glum. (1855) p. 62.

Cyperus variegatus *Rottb.* var. — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 337.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 575, 1308.

9 **M. capensis** *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 13; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 520, IX (1834) p. 286, X (1835-36) p. 139; *Kunth* Enum. pl. II p. 122.

Kyllinga — *Steud.* in Flora (1829) p. 153.

Cyperus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 378.

M. uitenhagensis *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 317; (cf. *Boeck.* in Flora (1859) p. 66.

C. Marlothii *Boeck.* in *Engl.* Bot Jahrb. XI (1889-90) p. 497 pr. p.

Afr. austro-or.: baie de Delagoa, Junod 236, 233 pr. p.; **Transvaal**, Lea 6022.

Afr. austr.: (sine loco speciali), Cooper 3331, Ludwig 266, Zeyh. 1765; **Kourouman**, Marloth 1108; **colonie du Cap**, Burke 68, 303, Eckl. et Zeyh. 26, Mac Owan 2036.

10 **M. circumclusus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1300.

11 **M. coloratus** (*L.*) *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 286; *Kunth* Enum. pl. II p. 126.

Schœnus coloratus *L.* (herb. propr. plagula altera), et Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 43 pr. p.

Cyperus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 312; *Schumach.* Beskr. Guin. pl. p. 35; *Benth.* in *Hook.* Niger. Fl. p. 550.

C. dubius *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 336 pr. magnâ p.; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 133 pr. magna p.

Isolepis Boeckeleri *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 167.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter, Vogel.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6802, 6804, 7148, 7162.

Afr. centr.-or.: Haut-Nil, Grant; **Ouganda**, Stuhlm. 1950; **Tanganika**, Cameron.

Afr. or.: Mombaz, W. E. Taylor; **Zanzibar**, J. Kirk.

M. coloratus var. β **macrocephalus** *C. B. Clarke.*

Cyperus dubius *Boeck.*(form. macrocephala)*Boeck.* in Flora(1879)p.556.

Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3790.

Afr. centr.-or.: Ouganda, Stuhlm. 1384.

Afr. or.: Mombaz, W. E. Taylor.

12 **M. Cooperi** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or.: Natal, Cooper 3333 (herb. Kew.).

Afr. austr.: pays des Pondo, Bachm. 89 (herb. Schinz).

13 **M. cupreus** *Hochst.* mss.

Cyperus impubes *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 45.

C. quadriflorus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 367.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp.

14 **M. cyperinus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 377.

C. umbellatus *Benth.* mss. (form. cyperina) *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 200.

Le type n'a pas été observé en Afrique — DISTRIB.: Asie mérid. et or., Malaisie, Polynésie.

— — var. (?) δ **rubro-brunneus** *C. B. Clarke.*

Cyperus umbellatus *Rottb.* var. cyperinus *Balf* Bot. Socotra p. 305.

Afr. or.: Socotra, Balf. 437.

15 **M. detersus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Madagascar, Hildebr. 4018.

16 **M. diurensis** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Boeck.* in Flora (1879) p 556.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 198.

Afr. or.: Zanzibar; **Mombaz,** W. E. Taylor.

— — var. β **gondanus** *C. B. Clarke.*

Cyperus gondanus *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 3.

Afr. austro or.: Bukoba, Stuhlm. 967 ; **Gonda,** Boehm 67 *a*.

17 **M. Dregeanus** *Kunth* Enum pl. II (1837) p. 120.

M. Krausii *Hochst.* in Flora (1845) p. 756.

M. irroratus *Nees* in *Hook.* Kew Journ. of Bot. VI (1854) p. 28.

M. kyllingiæformis *Boeck.* in Flora (1859) p. 443, 496 (stylo errore [2] fido descripto).

Cyperus dubius *Rottler* in Neue Schrift. Gesell. Nat. Freunde Berlin IV (1803) p. 193; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 336 pr. min. p.; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 409 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 133 pr. p. ; *Balf.* Bot. Rodriguez p. 82 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 285 et XXI (1884) p. 197 (non *Rottb.*).

C. kyllingiæoides *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 312 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 94 ; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 543.

C. capitatus *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 246 (syn. excl. : *Boj.* Hort. Maurit. p. 379 (non *Retz.*).

C. capitellatus *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 101.

C. Thouarsianus *Presl* in *Oken* Isis XXI (1828) p. 271.

C. cruentus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 338.
C. daphænus *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. XXII (1884) p. 16.
Scirpus glomeratus *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 32.
Schœnus coloratus *L.* var. β *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 64.
S. niveus *L.* Syst. veget. ed. XXIII p. 81.
Kyllinga multinervia *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 317 (fide *Boeck.*).
Madagascar, Baron 1510, 5893, Gerrard 199; **Réunion,** Bory; **Maurice,** Sieber 67; **île Anjouan,** Blackburn, Peters 37, 39; **Rodriguez,** Bouton 76; **Seychelles,** Horn 644; **Comores,** Hildebr. 1733, Schmidt 144.
Afr. occ.: Bas-Niger, Vogel, G. Don; **Vieux-Calabar,** Rottb; **São-Thomé,** Moeller 122; **Congo,** Heus 218.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6807; **Malange,** Pogge 462.
Afr. or.: Zanzibar, Schmidt 68.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, J. Kirk 31; **Shiré,** Buchanan 61; **Boruma,** Menyhart 662; **baie de Delagoa,** Junod 151, 233, pr. p.: **Transvaal,** Rehm. 5637: **Natal,** Buchanan 31, 82, Drège 4383; Gerrard 460, Krauss 6.
Afr. austr.: pays des Pondo, Buchanan 99, 100, 101. — DISTRIB.: Inde or., Bornéo.

M. Dregeanus var. β **Buchanani** *C. B. Clarke.*
Afr. austro-or.: Natal, Buchanan (in h. Kew.).

— — var. γ **incrassatus** *C. B. Clarke.*
Afr. austro-or.: Moçambique, Peters 38.

18 **M. durus** (*Kunth*) *C. B. Clarke.*
Cyperus — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 76; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 326.
C. lætus *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 123 *a*, 138 (non *Presl*).
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6860.
Afr. austr.: (sine loco speciali), Drège 3951; **colonie du Cap,** Zeyh. 14.

19 **M. elatior** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*
Cyperus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 327.
C. solidus *Nees* var. elatior *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 76.
C. congestus *Vahl* var. γ *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 137 (non C. multiceps *Link*, fide *Boeck.*).
Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 44, 69, 140, Drège 4410.
Afr. austr.: colonie du Cap (herb. Berol.).

20 **M. eurystachys** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*
Cyperus — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1883) p. 143.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7061.

21 **M. ferax** (*L. C. Rich.*) *C. B. Clarke.*
Cyperus — *L. C. Rich.* in Act. Soc. d'hist. nat. Paris I (1792) p. 106; *Kunth* Enum. pl. II p. 89; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 329; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 295 (syn. C. luteo excl.) et XXI (1884) p. 191.
C. odoratus *Forst.* Prod. fl. ins. Austral. (1786) p. 6; *Kunth* Enum. pl. II p. 67; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 107 (non *L.*).

Papyrus odoratus *Willd.* in Abhand. Akad. Berlin (1812) p. 73 pr. p.
C. flexuosus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 359 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 9
C. densiflorus *G. F. W. Meyer* Prim. fl. Essequeb (1818) p. 34 ; *Kunth* Enum. pl II p. 104.
C. distans *G. F. W. Meyer* loc. cit. (1818) p. 35; *Ridl.* in Trans Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 138 pr. p.
C. pseudostrigosus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 46.
Torulinium confertum *Hamilt.* Prod. fl. Ind. Occid. (1825) p. 15.
Diclidium ferox *Schrad.* mss. ex *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. III (1842) p. 54.
D. odoratum *Schrad.* mss. ex *Nees* in *Mart.* loc. cit. II, I (1842) p. 54
C. multiradiatus *Boeck.*

Canaries.

Afr. occ.; Lagos, Millen 11, Newton 7, Welw. 7033; **Ilha do Principe.**

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6880, 7052. — DISTRIB. : Asie austr., Malaisie, Australie, Polynésie, Amérique trop. et temp.

22 **M. flabelliformis** *H. B. K.* Nov. gen. et sp. pl. I (1815) p. 215.

Cyperus caracasanus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 86 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 358.
C. thyrsiflorus *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 91 et in *Engl.* Gazelle Reise p. 15 (non *Jungh.*).
C. Hartii *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 9.

Afr. occ.: Bas-Niger ; **São-Thomé,** Moeller 17, 124; **baie de Corisco ; Kameroun.** Bucholz ; **Congo,** Hens 152.

Afr. austro-occ.: Loango, Soyaux 109, 112. — DISTRIB. : Java, Polynésie, Amérique trop.

23 **M. flavus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 374 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 118.

Cyperus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 384.
Carex Sieberi *Nees* mss. ex *Nees* in Flora (1828) p. 332 in obs.
Didymia cyperomorpha *Phil.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 57 t. 1.

Le type n'a pas été observé en Afrique. — DISTRIB.: Amérique trop. et temp.

— — var. β **humilis** *Benth.* mss.

C. flavus *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 196.
C. redolens *Maury* in Mém. Soc. Genev. d. sc. XXXI (1890) p. 126 t. 36 *a*.

Afr. occ. : Congo, Hens 189. — DISTRIB. : Amérique austr.

24 **M. foliosus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. or.: Mombaz, W. E. Taylor.

25 **M. Grantii** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or.: Natal, Cooper 3332. — In horto Kew. culta.

26 **M. Gueinzii** *C. B. Clarke.*

Cyperus dactyliformis *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 329 pr. maj. p.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 130, Wood 4098.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 4169 b. 4431 ; **colonie du Cap,** Flanagan 977, Zeyh. 15.

M. hemisphæricus (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Boeck.* in Flora (1859) p. 436 ter (err. typ. pro 439 bis), *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 541 et in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 345; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 166.

C. Hildebrandtii *Boeck.* in Flora (1880) p. 436.

Mariscus sp. n. 2 *T. Thoms.* in *Speke* Nile Journ. app., p. 654.

Afr. or.: Zanzibar, Hildebr. 1074; **Mombaz,** W. E. Taylor; **Ukamba,** Hildebr. 2654.

Afr. austro-or.: Moçambique; Bas-Zambèse, Buchanan 26.

M. Hilsenbergii *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Madagascar.

M. involutus *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan, Zeyh. 174.

M. leptophyllus (*Hochst.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Hochst.* in Flora (1844) p. 101; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 299.

C. amauropus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 83; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 182.

C. bulbosus *Vahl* var. *Steud.* in Flora (1842) p. 594: *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 483 (*non Vahl*).

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 183, 1391, Steudn. 906; **Kagela,** Fischer 632; **Zanzibar,** W. E. Taylor.

Afr. austro-or.: Bukoba, Stuhlm. 1046.

M. luridus *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.: Congo, Hens 155.

M. luteus (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 371.

C. ferax *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 295 (non *L. C. Rich.*).

Madagascar, Baron 6344, Pervillé 451, 516.

M. luzuliformis (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 356.

Afr. austro-or.: Natal, Drège 4424.

Afr. austr.; (sine loco speciali) Harv. 79.

M. macer *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 121.

Cyperus cylindrostachys *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 383 pr. p.

C. umbellatus *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 166 pr. p.

Afr. austro-or.: lac Nyassa.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 108.

M. macrocarpus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 120.

Cyperus — *Boeck.* Linnæa XXXVI (1869-70) p. 380.

C. flavus *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 144 (non *Boeck.*).

M. umbellatus *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 166 pr. p.

C. paniceus? *Oliv.* loc. cit., ser. 2, II (1887) p. 353 pr. p.

Afr. austro occ.: Angola, Welw. 7009 pr. p.
Afr. centr.-austr.: lac Nyassa, Grant.
Afr. équat.-or.: (**sine loco speciali**) Stuhlm. 1279, 1785, 1884, 3893, 4548; **Kilima N'djaro**, H. H. Johnston.
Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 153, Drège 4421.

36 **M. macropus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Boeck.* in Flora (1879) p. 550.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1503, 1917.

37 **M. Marlothii** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1889-90) p. 407 pr.p.
Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 4035, 4728; **pays des Betchouana.**
Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 5020.

38 **M. microcephalus** *Presl* Rel. Haenk. I (1830) p. 182.

Cyperus compactus *Retz* Obs. bot. V (1789) p. 10 (fide auct.).
C. congestus *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 239 (non *Vahl*).
C. dilutus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 357; *Kunth* Enum. pl. II p. 92; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 354; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 193.
M. giganteus *Boeck.* in Flora (1859) p. 443.
Maurice, Wall (herb. Mus. Brit.) an indigena?. — DISTRIB.: Inde or., Chine, Malaisie.

39 **M. mollipes** *C. B. Clarke.*

Rynchospora bulbocaulis *Boeck.* in Flora (1879) p. 567.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1547.
Afr. centr.-austr.: Kavingo, Stuhlm. 1950.

40 **M. Myrmecias** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 144.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7059, 7060.

41 **M. nossibeensis** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 63.

Nossibé, Boivin.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Scott Elliott.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1583.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Kirk; **Natal**, Drège 4425.

42 **M. Owani** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Boeck.* mss. in herb. Schinz. et in Flora (1878) p. 29?.
C. ligularis *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et Fl. Capens. ed. I, I p. 379; (ed. Schult. p. 100) (non *L.*).
C. dactyliformis *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 329 pr. maj. p.
Madagascar, Baron 5641.
Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 336, Drège 4411, Wood 4004; **Transvaal**, Rehm. 4037, 4474, 5655.
Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 656, Eckl. et Zeyh. 131, Flanagan 921, 1263, Mac Owan 1019; **Orange**, Buchanan 84.

43 **M. paniceus** (*Rottb.*) *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 373 pr. p.; *Kunth* Enum. pl. II p. 119 pr. min. p.

Kyllinga panicea *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 15 t. 4 fig. 1; *Linn. f.* Suppl. pl. p. 105.
Cyperus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 381 (quoad tab. *Rottb.* citatam).
M. badius *Willd.* mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 123.
C. umbellatus *Burm.* var. — *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 296 et XXI (1884) p. 201.
C. umbellatus *Burm.*(forma) *Benth.* mss.
C. badius *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869 70) p. 375 ?
Maurice, Horne 639. — DISTRIB. : Inde or.

44 **M. pilosulus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. or.: Zanzibar, W. E. Taylor.

45 **M. plateilema** *Steud.* in Flora (1842) p. 596 et Syn. pl. glum. II p. 62 (char. emend.).
M. bulbocaulis (forma) *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 490.
M. Schimperi *Hochst.* var. compactior *Hochst.* in Flora (1844) p. 102.
Cyperus variegatus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 337 (var. β excl.) pr. p.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 588.

46 **M. procerus** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 489 (non *Schrad.*).
M. Richardi *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 66.
Afr. or.: Abyssinie, Quartin-Dillon.

47 **M. pseudo-brunneus** *C. B. Clarke.*
Comores, Humblot 375.

48 **M. pseudo-flavus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Cyperus paniceus? *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 353 pr. p.
Afr. occ.: Dahomey, Newton 11.
Afr. équat.-or.: Kilima-N'djaro, H. H. Johnston.

49 **M. radiatus** *Hochst.* mss. ex *Krauss* in Flora (1845) p. 757.
Cyperus Kraussii *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 379.
Afr. austro-or.: baie de Delagoa, Junod 239; **Natal,** Buchanan, Krauss 35.
Afr. austr.; (sine loco speciali) Bowie 7, Harv. 88.

50 **M. Rehmannianus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*
Cylindrolepis — *Boeck.* in Bot. Centralbl. XXXIX (1889) p. 73.
Afr. austro-or.: Natal, (aut **Transvaal**?) Rehm. in herb. Schinz.
Afr. austr.: colonie du Cap, Nelson 13.

51 **M.** (?) **remotus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. centr.-austr.: Haut Congo (bassin du Lavoi) Descamps.

52 **M. riparius** *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. III (1821) p. 2067.
Cyperus Thunbergii *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 371; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 520 (syn. plur. excl.) et X (1835-36) p. 137 (syn. plur. excl.); *Kunth* Enum. pl. II p. 76; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 330.
Mariscus Thunbergii *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 13.
Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 282, 1057 b.

M. reparius var. β **robustior** *C. B. Clarke.*

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Berg. 165, Burch. 1015, 4053; Thom 909; **colonie du Cap**, Eckl. 105, Eckl. et Zeyh. 25, Mac Gillivray 409, Zeyh. 312.

— — var. γ **trisumbellatus** *C. B. Clarke* (var. nov.).

C. alopecuroides *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 381; (ed. Schult.) p. 101.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 3992, 6530; **colonie du Cap**, Zeyher.

— — var. δ **Gillii** *C. B. Clarke.*

Afr. austr.: bassin du Busselgast.

53 **M.** (?) **Rohlfsii** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Boeck.* in Flora (1882) p. 13.

Afr. or.: Abyssinie, Rohlfs et Stecker 47.

54 **M. rufus** *H. B. K.* Nov. gen. et sp. I (1815) p. 216 t. 67; *Kunth* Enum. pl. II p. 123.

M. glandulosus *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 382.

Cyperus — *Rolfe* in *Trim.* Journ. of Bot. (1882) p. 362.

Cyperus ligularis *L.* Amoen. acad. V (1760) p. 391 et Sp. pl. p. 70 et herb. propr.; *Rottb.* Descr. et icon. pl p. 35 t. 11 fig. 2; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 40; *Kunth* Enum. pl. II p. 79; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 551; *Boeck* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 332 (pl. Novæ-Hollandiæ excl.); *Ridl.* in Trans. Linn Soc., ser. 2, II (1884) p. 142; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 295 et XXI (1884) p. 196 pr. p.

C. bidentatus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 330; *Kunth* Enum. pl. II p. 62.

C. rubescens *Schrad.* mss. ex. *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 27.

Madère, Lowe 1; **Madagascar,** Baron 5896; **Galega,** Bojer; **Diego Garcia,** Bourne 19.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudelot 442; **Sierra-Leone,** Afzelius; **Bathurst,** G. Don; **Cap-Vert,** A. Smith.

Afr. occ.: **Dahomey,** Newton; **Bas-Niger,** Vogel 42; **Fernando-Po,** Barter; **Ilha do Principe,** Welw. 7037, 7037 b; **São-Thomé,** Moeller 121; **Congo,** C. Smith. — DISTRIB.: Amérique (bor. et austr. temp.).

— — var. β **spicato-capitatus** *C. B. Clarke.*

Cyperus spicato-capitatus *Jard.* Herbor. Afr. occ. (1851) p. 7; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 27.

C. thyrsiflorus *Boeck.* in Flora (1879) p. 557.

Afr. occ.: Loango, Soyaux 109.

55 **M. Schimperi** *Hochst.* mss. ex *Steud.* in Flora (1842) p. 596 et Syn. pl. glum. II p. 62; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 490.

Cyperus variegatus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 337 var. α (syn. M. plateilemate *Steud.* excl.).

C. viridis *Hochst.* mss.; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 317; (cf. *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 336.

C. dubius *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 336 (non *Vahl*).
Afr. or.: Abyssinie, Hildebr. 362, 363, Schimp. 173, 179, 184, 578, 1363, 2292.

56 **M. Sieberianus** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 286.
Scirpus cyperoides *L.* Mant. pl. II (1771) p. 181 et herb. propr.
M. umbellatus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 376 pr. p.; *Kunth* Enum. pl. II p. 118 pr. maj. p.; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 415.
Cyperus — *Burm.* var. ε (cylindrostachys) et α partim.; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 201 et (var. cylindrostachys) XX (1883) p. 296.
C. ovularis *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 376 var. α pr. p. exempla gerontogea) (non *Torr.*).
C. cylindrostachys *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 383 pr. maj. p.
Ascension; **Madagascar**, Pervillé 501; **Maurice**, Sieb. 3; **Comores,** Kling 73, Schmidt 97 pr. p.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Scott Elliott 5361 a.
Afr. occ.: pays des Togo: Congo, H. H. Johnston; **San Salvador,** Buettn. 13.
Afr. austro-occ.: Malange, Buchner 12, Pogge, 459, 460, 461.
Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, W. E. Taylor; **Ouganda,** Stuhlm. 1385, 1881, 2901.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Buchanan 22; **Natal**, Buchanan 154, 333; **pays des Pondo**, Bachmann 91.
Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège, Harv.; **colonie du Cap**, Flanagan 1016.
— DISTRIB.: Inde or., Chine, Japon, Malaisie, Australie.

— — var. β **evolutior** *C. B. Clarke.*
M. corymbosus *Boeck.* in Flora (1858) p. 409?
M. umbellatus *Melliss* S. Helena (1873) p. 344.
Cyperus umbellatus *Burm.* var. ε cylindrostachys (pr. magnâ p.); *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 201.
C. biglumis *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 199 pr. p. (vix Mariscus biglumis *Gærtn.*).
C. platystachyus *Boeck.* mss.
Ste-Hélène, Burch., Melliss; **Madagascar**, Pervillé 501 pr. p.; **Maurice.**
Afr. occ.-bor.: Haut Sénégal, Lécard 140.
Afr. équat.-or.: Ouganda, Stuhlm. 1349.
Afr. austr.: bassin du Kei, Baur 445. — DISTRIB.: Inde or., Chine, Malaisie, Amérique trop.

— — var. γ **polyphyllus** *C. B. Clarke.*
M. polyphyllus *Steud.* in Flora (1842) p. 596 et Syn. pl. glum. II p. 65; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 489.
C. Steudelianus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 382.
C. paniceus *Boeck.* in Flora (1879) p. 557.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1989.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1124, Steudn. 908; **Zanzibar**, W. E. Taylor.

57 **M. Soyauxii** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*
Cyperus — *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 501.
Afr. occ.: Gabonie, Soyaux 325 b.

58 **M. squarrosus** (*L.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *L.* Amoen. acad. IV (1755) p. 363 et Sp. pl., ed. 2 (1762 p. 66 pr. p.; *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 25 t. 6 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. II p. 22: *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 501; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 284 et XXI (1884) p. 94 (var. β excl.).

C. maderaspatanus *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 278 (syn. *Pluken* excl.).

Pycreus — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 283.

— *Pluk.* Amalth. p. 114 t. 397 fig. 2. fide *Linn.*

Mayotte, Boivin : **Comores**, Hildebr. 1734.

Afr. or.: Mombaz, W. E. Taylor. — DISTRIB. : Inde or.

59 **M. sublimis** *C. B. Clarke.*

Kyllinga umbellata *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 91 t. 55.

Cyperus Steudelianus *Boeck.* in Flora (1879) p. 556 (neque in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 382).

C. ovularis *Boeck.* in Flora (1879) p. 557 (neque in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 376 ; neque *Torr.*).

Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 1508, 1842.

60 **M. tabularis** (*Schrad.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 10) *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 285 et X (1835-36) p. 137 (var. β excl.) ; *Kunth* Enum. pl. II p. 107; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 325.

C. solidus *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 76 (saltem c).

C. Ecklonii *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 325 pr. p.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Burch. 3352, Drège 4401, 4402, Mac Owan 669 (exempl. alterum); **colonie du Cap**, Eckl. 18, Eckl. et Zeyh. 23, 76.

— — var. β **Zeyheri** *C. B. Clarke.*

M. humilis *Nees* mss. in herb. *Zeyher.*

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Zeyh.

— — var. γ **humilis** *Zeyh.* mss. (cf. *Kunth* Enum. pl. II p. 107).

Cyperus tabularis *Schrad.* var. α *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 107.

C. solidus *Nees* var. β humilior *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 76; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 41 pr. p. (syn. C. crinito excl.).

C. Ecklonii *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 325 pr. p.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 3952.

61 **M. tanyphyllus** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 143.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7005 b, 7010, 7171 b.

62 **M. Taylori** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. or.: entre **Zanzibar** et **Uyui**, W. E. Taylor (in herb. Mus. Brit.).

63 **M. thomensis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.: São-Thomé, Moeller 123.

64 **M. tomaiophyllus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Cyperus — *K. Schum.* mss.

Madagascar, Baron 3279.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, H. Meyer 272.

65 **M. trinervis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-occ.: Mukenge, Pogge 1582.

66 **M. umbellatus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 376 pr. p.; *Boj.* Hort. Maurit. p. 382; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 552.

Kyllinga — *Rottb.* Descr. et Icon. pl. (1773) p. 15 t. 4 fig. 2 (syn. quibusdam excl.); *L. f.* Suppl. pl. p. 105.

Cyperus — *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 296 (var. excl.) et XXI (1884) p. 200 var. α pr. p.; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1883) p. 144; *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 91.

M. alternifolius *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 376; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 40; *Kunth* Enum. pl. II p. 126.

M. cylindrostachyus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 65.

Scirpus cyperoides *Gmel.* Syst. nat. II (1767) p. 128.

Cyperus ovularis *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 376 var. α pr. p. (non *Torr.*).

Ascension, J. D. Hooker; **Madagascar**, Gerrard 90; **Nossibé**, Hildebr. 2922; **Maurice**, Sieber 4: **Comores**, Hildebr. 1741.

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Bidjem 2; **Haut-Sénégal**, Lécard 77, 91; **Sierra-Leone**, Vogel, Welw. 7062; **Cap-Vert**, Bolle.

Afr. occ.: Dahomey, Newton 2: **Vieux-Calabar**, Robb; **Bas-Niger**; **Kameroun**, Preuss 110, 753; **Fernando-Po**, Barter 1584: **São-Thomé**, Moeller 124, **Annobon, îlha do Principe**, Welw. 7063, 7064; **Congo**, Hens 108, 268, 317.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7006, 7008, 7008 b, 7009 pr. p., 7102, 7159, 7165; **Mukenge**, Pogge 1575, 1579.

Afr. or.: Bukoba, Stuhlm. 1447: **bassin du Tanganika**, Boehm. 81.

Afr. austro-or.: Natal, Drège 4449. — DISTRIB.: Martinique.

67 **M. umbilensis** (*Boeck.*) *C. B. Clarke* ex *W. Watson* in Gard. Chron. ser. 3, X (1891) p. 190.

Cyperus — *Boeck.* mss. in herb. *Schinz.*

Afr. austro-occ.: baie de Walfisch, Schinz.

Afr. austro-or.: pays des Pondo, Bachm. 107.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Harv. 90. — In horto Kew. culta.

68 **M. varicus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Madagascar, Baron 3647, 3730.

69 **M. vestitus** (*Hochst.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Hochst.* mss. ex *Krauss* in Flora (1845) p. 755.

C. usitatus *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 512 pr. p.: *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 177 (non *Burch.*).

C. leptophyllus *Boeck.* mss.

Afr. centr.-austr.: Kavengo, Stuhlm. 1945.

Afr. austro-or.: Natal, Gerrard 701, Krauss 287, Wood 4087.

Species dubia.

70 **M. foliosissimus** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 65.

Afr. occ.-bor.: Sénégal (?) ex Steud.

6 COURTOISIA *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 7925.

1 **C. cyperoides** (*Roxb.*)*Nees* in Linnæa IX (1834) p. 286 et in *Wight* Contrib. Bot. Ind. p. 92 ; *Arn.* in Edinb. New Phil. Journ. XVII (1834) p. 262 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 127 ; *Benth.* in *Hook.* Icon. pl. t. 1341 ; *Boeck.* in Flora (1861) p. 335 et in Linnæa XXXV (1867-68) p. 434.

Kyllinga — *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 182.
Mariscus — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 348.
Cyperus Kleinianus *Hochst.* mss.

Le type n'a pas encore été observé en Afrique. — DISTRIB. : Inde or.

— — var. β **africana** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Madagascar, Hildebr. 3795, Scott Elliott 2168.
Afr. austro-occ. : pays des Herero, Schinz 370 ; **Kalahari,** Schinz 369.
Afr. or. : Zanzibar, W. E. Taylor.

2 **C. assimilis** (*Steud.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Steud.* in Flora (1842) p. 584 et Syn. pl. glum. II p. 13; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 486; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 579.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 843, 1074, 1252.

Tribus II. — **Scirpeæ.**

7 ELEOCHARIS *R. Br.* (Heleocharis *Auct.*). — *Th. Dur.* Index. n. 7929.

1 **E. anceps** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Heleocharis — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 148.

Afr. occ.? : (sine loco speciali) G. Mann 891 (herb. DC.).
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6817, 7170.

2 **E. atropurpurea** (*Retz.*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 151 ; *J. Gay* in Flora (1842) p. 641 ; *C. B. Clarke* in *Britt.* Journ. of Bot. XXV (1887) p. 269.

Heleocharis — *Koch* Syn. fl. Germ., ed. 2 (1845) p. 853 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 458 (var. γ excl.).
Scirpus — *Retz.* Obs. bot. V (1789) p. 114.
Isolepis — *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. II (1817) p. 106.
E. Lereschii. *Shuttlew.* in Flora (1837) p. 241.
E. capitata *R. Br.* var. β *Torr.* in Ann. Lyc. New-York III (1836) p. 305; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 553.
E. ? acicularis *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 384.
E. Chætaria *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 421.
E. monandra *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 75.

Isolepis setifolia *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 498.
I. allochroa *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 91.
I. dichroa *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 91.
Isolepis n. 26 *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 168.
Maurice, Bojer.
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Perrottet 334 (herb. Paris.) 829 (herb. Boiss.), Roger 113.
Afr. occ.: Congo, C. Smith.
Afr. centr.-or.: Kordofan, Kotschy 129.
Afr. or.: Abyssinie, Quartin-Dillon et Petit. — DISTRIB.: Europe et Asie mérid., Malaisie, Australie, Amérique trop. et temp.

3 **E. caduca** (*Delile*) *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 88 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 151 ; *C. B. Clarke* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 268.
Scirpus — *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 9 t. 6 fig. 2.
E. palustris *R. Br.* var. minor *Schult.* loc. cit. II (1824) p. 539.
Heleocharis — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 388 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. d'Égypte p. 158.
Heleocharis capitata *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 462 pr. p.
Réunion, Bory (herb. DC.).
Afr. bor.: Égypte, Delile, Schweinf. ; **Grande-Oasis,** Schweinf. — DISTRIB.: Sardaigne, Syrie.

4 **E. capitata** (*L.*) *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 225 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 150 (syn. quibusdam excl.) ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 553.
Scirpus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 48 et herb. propr. pr. p.
Heleocharis — *Boeck.* in Vidensk. Meddel. Kjob. (1868-69) p. 159 et in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 461 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 387 ; *Balf.* Bot. Socotra p. 306.
E. setacea *R. Br* loc. cit. (1810) p. 225, neque (homonyma) p. 224.
S. caribæus *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 46 t. 15 fig. 3.
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Heudelot 549, Perrottet 198, 828, 830 ; **bassin du Bagroo,** G. Mann 891.
Afr. occ.: Congo, C. Smith.
Afr. or.: pays des Somalis, Revoil 137 ; **Socotra,** Balfour 730, Riebeck 228, 633, Schweinf. 693. — DISTRIB.: Asie mérid., Malaisie, Polynésie, Amérique trop. et temp.

— — var. β **Schweinfurthii** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Heleocharis caduca *Aschers.* in litt.
Afr. bor.: Grande-Oasis, Schweinf. 650 (herb. Boiss.).

5 **E. Chætaria** *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 154 et Mant. pl. II p. 90 et 540 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 140.
Heleocharis — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 428 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 148.
E. setacea *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 224 in adn., neque (homonyma) p. 225.
E. polymorpha *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 294.

Cyperus setaceus *Retz*. Obs. bot. V (1789) p. 10.
Scirpus — *Spreng*. Syst. veget. I (1825) p. 203.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6964.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2583. — DISTRIB.: Asie mérid., Amérique trop.

6 **E. complanata** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*
Heleocharis — *Boeck*. in Flora (1879) p. 562.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1574.
Afr. centr.: pays des Bongo, Schweinf. 2576.

7 **E. fistulosa** (*Poir.*) *Link* Jahrb. d. Gewaechsk. III (1820) p. 78; *Kunth* Enum. pl. II p. 155.
Scirpus — *Poir*. Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 749.
Limnochloa — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 294.
Bæothryum — *Dietr*. Syn. pl. II (1840) p. 94.
Heleocharis — *Boeck*. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 472 et in Flora (1879) p. 563.
H. plantaginea *Ridl*. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 149 pr p.
Madagascar, Baron 2008.
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Heudelot 320, Perrottet 839; **Sierra-Leone,** Scott Elliott; **Cap-Vert,** Perrottet; **Lagos,** Barter 2234; **Whydah,** Isert; **bassin du Bagroo,** Mann 893.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6842.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2326.
Afr. or.: bassin dn Tanganika, Boehm. 106.
Afr. austr.: bassin du Kei, Flanagan 982. — DISTRIB. : Inde or., Chine, Malaisie, Australie, Polynésie.

8 **E. Hildebrandtii** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*
Heleocharis — *Boeck*. in Flora (1878) p. 34.
Afr. or.: Zanzibar, J. Kirk, Hildebr. 1063.

9 **E. limosa** (*Schrad.*) *Schult*. Mant. pl. II (1824) p. 87; *Kunth* Enum. pl. II p. 148; *Drège* in Linnæa XXI (1847) p. 246; (*b* et *c*, non *a*).
Scirpus — *Schrad*. in Goett. Gel. Anz. III (1821) p. 2069 et Anal. fl. Cap. p. 29 t. 2 fig. 1.
Limnochloa — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 294 et X (1835-36) p. 185.
E. sororia *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 148
L. capensis *Krauss* in Flora (1845) p. 759 (non *Nees*).
Heleocharis palustris *Boeck*. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 466 pr. p.
H. Baroni *Bak*. in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 297.
Madagascar, Baron 2076.
Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 128, Krauss 80, Wood 4002, Zeyh. 4423.
Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 3802, 6607, Drège 3940, 7406, Gueinzius 211 a; **colonie du Cap,** Bachm. 2187, Eckl. et Zeyh. 31, 32, Flanagan 903.

10 **E. marginulata** *Hochst*. mss. ex *Steud*. Syn. pl. glum. II (1855) p. 78.
Heleocharis — *Boeck*. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 457.

E. striata *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 78.
E. limosa A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 496 (non *Schult.*).
H. palustris *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 466 pr. p. (non *L.*).
Afr. or.: Abyssinie, Hochst. 915, 1331, Schimp. 828, 1213.

11 **E. microcarpa** *Torr.* in Ann. Lyc. New-York III (1836) p. 312.
Heleocharis — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 439.
H. Schweinfurthiana *Boeck.* in Flora (1879) p. 562.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1949. — DISTRIB.: Amérique trop. et temp.

12 **E. mitrata** (*Griseb.*) *C. B. Clarke.*
Scirpus — *Griseb.* Fl. Brit. West Ind. (1864) p. 570.
Heleocharis Jelskiana *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 377 (?).
Le type n'a pas encore été observé en Afrique. — DISTRIB.: Amérique trop.

— — var. β **africana** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. occ.: Bas-Niger (Nupé) Barter 1040.

13 **E. multicaulis** (*Oeder*) *Smith* Engl. Fl. I (1824) p. 64; *Kunth* Enum. pl. II p. 149; *Seub.* Fl. Azor. p. 23; *C. B. Clarke* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 271.
Scirpus — *Oeder* Fl. Dan. (1829) t. 1923; ? *Smith* Fl. Brit. I p. 48 pr. min. p.
Heleocharis — *Lindl.* Syn. Brit. Fl. (1829) p. 280; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 457; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 239.
S. palustris *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 70 pr. p. et herb. propr. pr. p.
Heleocharis — *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 702.
Açores, Hunt 269.
Afr. bor.: Maroc, J. D. Hooker, Schousboe 20; **Algérie** (herb. Paris.): **Tunisie**, Cosson. — DISTRIB.: Europe occ.

14 **E. Naumanniana** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*
Heleocharis — *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 92 et in *Engl.* Gazelle Reise p. 16.
Afr. occ.: Libéria, Naumann.
Obs. Fide auctoris, E. capillaceæ *Kunth* affinis.

15 **E. ochreata** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 294; *Kunth* Enum. pl. II p. 157.
Heleocharis albivaginata *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 436.
Le type n'a pas encore été observé en Afrique. — DISTRIB.: Amérique trop. et temp.

— — var. β **humilis** *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 384 (char. ampliato).
Scirpus flavescens *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 756.
Bæothryum — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 91.
Scirpus palmaris *Willd.* mss. ex *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 84, in obs.
E. Chætaria *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 384.
E. capitata *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 420.

Heleocharis minuta *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 503.
H. atropurpurea *Benth.* Fl. Austral. VII (1874) p. 296 pr. p.
H. Chætaria *Balf.* Bot. Socotra (1888) p. 306.

Madagascar, Hilsenberg et Bojer, Hildebr. 3527, 3599: **Ste-Marie,** Boivin; **Réunion,** Bory, Boivin; **Maurice,** Bouton, Thou. — DISTRIB.: Australie, Amérique centr.

16 **E. palustris** (*L.*) *R.Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 224 in adn.; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 509; *Kunth* Enum. pl. II p. 147; *Seub.* Fl. Azor. p. 23; *C. B. Clarke* in *Britt.* Journ. of Bot. XXV (1887) p. 267.

Scirpus — *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 70 pr. p. et herb. propr. pr. p.; *Host* Gram. Austr. III p. 38 t. 55; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 47.
Heleocharis — *Lindl.* Syn. Brit.Fl. (1829) p. 280; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 365; *Boiss.* Fl. Or.V p. 386; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 238; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 466 (exemplis 3-stigmat. excl.); *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 702; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 149.
Scirpus uniglumis *Link* Jahrb. d. Gewæchsk. II (1820) p. 77.
Heleocharis — *Rchb.* Fl. excurs. I (1830) p. 77; *Boiss.* Fl. Or.V p. 386; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. d'Égypte p. 158.
Eleocharis — *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 88 et 539.
Limnochloa capensis *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 185 (non *Krauss*).
E. limosa *Drège* in Linnæa XXI (1847) p. 246 var. *a* (non *b* et *c*).
E. Dregeana *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 78.

Ténériffe, Bourgeau 1828; **Madère; Açores** (herb. Kew.).
Afr. bor.: Maroc, J. D. Hooker, Salzm.; **Algérie,** Bové 307, Choulette 186, 282; **Tunisie,** Pacho; **Tripolitaine,** Blanche 1455; **Lybie,** Ascherson 546; **Fayoum,** Schweinf.; **Égypte,** C. B. Clarke.
Afr. or.: Socotra, Bali. 457.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6969.
Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 2649, 3046, Drège 4376; **colonie du Cap,** Flanagan 1661, Mac Owan 1741. — DISTRIB.: Europe, Asie, Polynésie, Amérique bor. et austr.

17 **E. plantaginea** (*Rottb.*) *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 224 in adn.; *Kunth* Enum. pl. II p. 153; *Boj.* Hort. Maurit. p. 384; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 421 (quoad plantam); *Benth.* Fl. Austral. VII p. 292.

Scirpus — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 45 t. 15 fig. 2; *Retz.* Obs. bot. V p. 14.
Limnochloa — *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. (1834) p. 111.
Heleocharis — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 474 (descr. et syn. amer. excl.); *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 149 pr. p.
H. sphacelata *Boeck.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 37.

Madagascar, Baron 532, 3709, 4107, Gerrard 194, Hildebr. 2949 b, 4057; **Nossibé,** Boivin 1997 b; **Maurice,** Néraud; **Seychelles,** Horne 649.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6968. — DISTRIB.: Asie, Malaisie, Australie.

18 **E. spiralis** (*Rottb.*) *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 224 in adn. ; *Kunth* Enum. pl. II p. 155.

Scirpus — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 45 t. 15 fig. 1; (*Linn.* herb. propr.).

Limnochloa — *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. (1834) p. 114.

Maurice, Bouton (an allata?). — DISTRIB. : Inde or.

19 **E. subvivipara** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Heleocharis — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 424.

H. cæspitosissima *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884 p. 450.

Madagascar, Baron 2242. — DISTRIB. : Inde or.

20 **E. trilophus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.-bor. : Sénégal, Perrottet, Roger.

21 **E. variegata** (*Poir.*) *Presl* in *Oken* Isis XXI (1828) p. 269 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 153 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 421.

Scirpus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 749.

Bæothryon — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 92.

Heleocharis — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 470 pr. p.

Eleocharis Sieberi *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 153.

Heleocharis — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 471.

Madagascar, Thou. ; **Maurice**, Sieber 19. — DISTRIB. : Inde or., Chine Malaisie, Polynésie, Cuba.

La forme asiatique appartient à la var. *laxiflora* C. B. Clarke (E. laxiflora Thw.).

8 FIMBRISTYLIS *Vahl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7932.

1 **F. Actinoschœnus** *C. B. Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI (1894) p. 650.

Actinoschœnus filiformis *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XIV (1881) p. 33 t. 1346 et in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1058.

Le type n'a pas encore été signalé en Afrique. — DISTRIB. : Ceylan, Malaisie, Chine.

— — var. β **Thouarsii** *C.B. Clarke.*

Arthrostylis Thouarsii *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 284 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 416.

Actinoschœnus — *Benth.* loc. cit. XIV (1881) sub. t. 1346.

A. aphylla *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1873) p. 524 (syn. excl.).

Rynchospora pauciflora et echinata *Willd.* mss. (fide *Kunth*).

Madagascar, Gerrard 89; **Maurice**, Thou.

2 **F. africana** *C. B. Clarke.*

Abildgaardia — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 289; *Kunth* Enum. pl. II p. 248; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 52; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 554; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 169 t. 109 b.

Schœnus pilosus *Willd.* Phytogr. I (1784) p. 3 t. I fig. 3; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 29.

Fimbristylis — *Benth.* in *Benth. f.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1048 (non *Vahl*).

Afr. occ.: **Guinée**, Hart, Thonn.: **Accra**, G. Don; **Dahomey**, Newton 5, 31, 32; **Bas-Niger**, Barter 491, 1762.

Afr. centr.-or.: **Haut-Nil**, Grant.

Afr. équat.-or.: **Kilima N'djaro**, Johnst.

Afr. or.: **Zanzibar**, Boivin; **Mombaz**, W. E. Taylor; **Gonda**, Boehm. 170.

Afr. austro-or.: **Bas-Zambèse** (Chiré) Buchanan 57.

3 **F. Cioniana** *P. Savi* in Mem. Valdarnese III (1842) p. 98 cum icone; *Parl.* Fl. Ital. II p. 74.

F. Lioniana *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 112.

Afr. occ.: **Congo** (Stanley Pool) Demeuse, (Luteté et Loukoungou), Hens 36, 185, 303. — DISTRIB.: Italie centr.

4 **F. complanata** (*Retz.*) *Link* Hort. Berol. I (1827) p. 292; *Kunth* Enum. pl. II p. 228; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 305.

Scirpus — *Retz* Obs. bot. V (1789) p. 14.

Trichelostylis — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 290 et X (1835-36) p. 146.

F. autumnalis *Roem.* et *Schult.* var. α *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 38.

F. Kielmaieri *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 113 (cf. *Boeck.* in Flora (1879) p. 69).

Maurice, Boivin.

Afr. occ.: **Congo** (Stanley Pool) Demeuse.

Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6835, 6971.

Afr. or.: **Abyssinie**, Schimp. 148, 858.

Afr. austro-or.: **Transvaal**, Rehm. 4771; **Natal**, Buchanan 132, Wood 1399, 3151; **pays des Pondo**, Bachmann 108.

Afr. austr. (**sine loco speciali**) Drège 62, 4448; **colonie du Cap**, Flanagan 960. — DISTRIB.: Asie mérid., Malaisie, Polynésie, Amérique trop et temp.

— — var. β **Kraussiana** *Krauss* in Flora (1845) p. 757.

Madagascar, Baron 6, Bernier, Gerrard 94; **Ste-Marie**, Boivin.

Afr. austro-or.: **Transvaal**, Rehm. 4771, 5619; **Natal**, Buchanan 104, 343. Gerrard 696, Krauss 180, Rehm. 8603, 8604.

Afr. austr.: **Orange**, Buchanan 142. — DISTRIB.: Inde or., Chine.

— — var. ε **consanguinea** *C. B. Clarke.*

F. consanguinea *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 228; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1873) p. 572.

Afr. austro-or.: **Natal**, Gueinzius 215.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 4414, 4418, 7404; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 62, Mac Owan 1352, 1354, 1354 b. — DISTRIB.: Mexique.

5 **F. dichotoma** (*L.*) *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 287; *Kunth* Enum. pl. II p. 225; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 44 t. 315 fig. 733; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 368; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 344 et in Linnæa XXXVII (1871) p. 122 (var. β, γ

et syn. Roycnianâ et exempl. Amer. excl.) ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 504 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 389 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 233.

Scirpus dichotomus *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 74 et herb. propr.; *Roth.* Descr. et icon. pl. p. 57 t. 13 fig. 1.

F. squarrosa *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 503 non *Vahl*).

S. bisumbellatus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 15.

S. niloticus *Gmel.* Syst. nat. II (1767) p. 126.

Canaries, Bourg. 478, 1567, Despr. 459, 460, Findlay 393; **Madagascar,** Baron 4946, 5751; **Réunion,** Bory.

Afr. bor.: Maroc, Gouan 60; **Tripolitaine,** Labill.; **Égypte,** Aucher Eloy, Baudoin 167, Duparquet 43, Gaillardot 419, Kotschy 948, 1017, Letourneux 145, 309, Schweinf. 2043, Wichura 3140, 3141; **Lybie,** Aschers 2342, 2343.

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Perrottet 834.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1209; **Congo,** Demeuse; **Burnou,** Oudney 6.

Afr. centr.-or.: Khartoum, Schweinf. 848, 917; **Nubie,** Kotschy 328; **Dongola,** Pfund 617; **Sennaar,** Hostm.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 533, 691, 1577, Schweinf. 2042.

Afr. austro-or.: Moçambique, Peters 8; **Zambèse,** Menyhart 1065; **Ukamba,** Hildebr. 2624.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Zeyh 1779 pr. p. — DISTRIB. : Europe mérid., Asie austr. et or., îles Philippines, Australie.

6 **F. diphylla** (*Retz.*) *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 289; *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. p. 100 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 419 ; (syn. F. rigidula excl.).

Scirpus — *Retz.* Obs. bot. VI (1791) p. 15.

F. laxa *Vahl* Enum. pl. II (1805) p. 292; *Kunth* Enum. pl. II p. 232; *Boiss.* Fl. Or. V p. 389.

F. pilosa *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 97 (pr. maj. p.); *Boj.* Hort. Maur. p. 382 (non *Vahl*).

F. brachyphylla *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 530; *Kunth* Enum. pl. II p. 246 ; *Boj.* Hort. Maurit. p. 382.

F. arvensis *Schult.* loc. cit II (1824) p. 57.

F. communis *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 234 (syn. quibusdam excl.); *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 554; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 150.

F. Dregeana *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 232.

F. subtristachya *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 109.

F. Boiviniana *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 110.

F. diffusula *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 116.

F. fuscata *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 112.

F. debilis *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 109.

F. polymorpha *Boeck.* in Vidensk. Meddel. Kjob. (1868-69) p. 141 et in Linnæa XXXVII (1871) p. 14 (syn. paucis excl.).

F. sechellensis *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 418.

F. marginata *Nees* mss. (fide *Kunth*).

Fimbristylis mauritiana *Nees* mss.
F. setacea *Leprieur* mss.
F. squamulosa *Hochst.* mss. (fide *Boeck.*).
Scirpus dichotomus *L.*Sp. pl., ed.1(1753) p. 50 (cf. *Trim.*in Journ.Linn. Soc. XXIV (1888) p. 135).
S. annuus *Allioni* Fl. Pedem. II (1785) p. 171 t. 88 fig. 5; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 51.

Madagascar, Baron 1090. 5748, Boivin 1659, Gerrard 93, Scott Elliott, 1724; **Nossibé,** Boivin 1994, 1995, Hildebr. 2923, Pervillé 1290; **Mayotte,** Boivin 3048; **Ste-Marie**, Boivin 1658, 1659; **Réunion**, Bélanger 207, Boivin 1001; **Maurice**, Sieber 22, 23 pr. p., 114, Hornemann 334; Wallich 3507 a, **Comores**, Boivin, Hildebr. 1741, 1742; **Seychelles,** Bouton 18, 20, Horne 223, 635, 638, 641, Pervillé 97; **Rodriguez,** Balf.

Afr. occ.-bor. : Sénégambie, Heudelot, Leprieur; **Sierra-Leone,** Afzelius, Scott Elliott 3917, 5355; **Ilha do Principe.**

Afr. occ.: Niger, Barter 131, 1581; **Vieux-Calabar,** Newton 112; **Fernando-Po,** Mann 892, 1888; **Gabonie,** Soyaux 345, 385; **Congo**, Hens 177, 313; **Loango,** Jardin.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6823 b, 6827 pr. p., 6830 c, d, 6832, 6834, 6835 b, 6991, 7002, 7017, 7018, 7019, 7169.

Afr. centr.: pays des Bongo, Schweinf. 1446 et des **Djur,** Schweinf. 1464.

Afr. or. : Abyssinie, Kotschy 575, Schimp. 1250; **Socotra**, Balfour 407, Schweinf. 591, 778; **Zanzibar,** Boivin, Hildebr. 1060, J. Kirk 94.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, H. H. Johnston.

Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 113, 125; **pays des Pondo**, Bachmann 113, 125; **Natal**, Buchanan 81, 118, 119, 338, 339, 340, 341, Gerrard 487.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 4371, Harv. 65; **Orange**, Buchanan 147.

— DISTRIB.: Europe mérid., Asie, Malaisie, Australie, Polynésie, îles Sandwich, Amérique trop. et temp.

7 **F. dipsacea** (*Rottb.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. III (1883) p. 1049.

Scirpus — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 56 t. 12 fig. 1; *Böeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 736.
Echinolytrum — *Desv.* Journ. de Bot. I (1808) p. 21 t. 1.
Isolepis — *Roem.* et *Schult.*Syst. veget.II (1817) p. 119; *Kunth* Enum. pl. II p. 205.
I. elachista *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 61; *Kunth* Enum. pl. II p. 217.

Afr. occ.: Congo, Hens 118. — DISTRIB.: Inde or., îles Philippines, Chine, bassin de l'Amour.

8 **F. exilis** (*Willd.*) *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 98.

Scirpus — *Willd.* mss. ex *Poir.* Encycl. méth Bot. XIII (1817) p. 105.
Isolepis — *H. B.* et *K.* Nov. gen et sp. I (1815) p. 224.
Fimbristylis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 227; *Krauss* in Flora (1845) p. 737; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 554; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 545 et in Linnæa XXXVII (1871) p. 27; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 216; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 168; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 152.
Scirpus hispidulus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 276; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 31.

Fimbristylis Preslii *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 228.
F. oligostachya *Hochst.* mss. ex A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 505.
F. vestita *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 112.
F. rivularis *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 109.
F. brizoides *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 115 pr. p. (i. e. planta in obs. descr.).
F. Hildebrandtii *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 155.
F. trichophora *Steud.* mss.
Scirpus Hildebrandtii *Boeck.* in Flora (1875) p. 263.
S. granulato-hirtellus *Boeck.* in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXXI (1890) p. 179.
Cyperus hirtus *Thunb.* Phytogr. Blatt. I (1803) p. 6 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 378; (ed. Schult.) p. 100; *Kunth* Enum. pl. II p. 106.
Isolep isPerrottetii *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 318.
I. consocialis *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 318.
I. pubigera *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 476.
I. Schweinfurthiana *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 167.
I. pubiculmis *Hochst.* mss.
I. abyssinica *Hochst.* mss.
Chætospora distachya *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 192; *Kunth* Enum. pl. II p. 328.
Trichelostylis pilosula *Nees* mss. (fide *Boeck.*).
T. Schimperiana *Nees* mss. (fide *Boeck.*).

Madagascar, Bernier 11, 14, Boivin 2310, **Ste-Marie,** Boivin 1660.

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Lécard 92, Perrottet 311, 831. 832, 836, Roger 114, Sieber 4, 102; **Galam**, Heudelot 330, 388; **Sierra Leone,** Afzel; **Cap-Vert:** St-Hilaire.

Afr. occ.: Dahomey, Newton 6, 33; **Bournou,** Vogel 22; **Niger**, Baikie 62, Barter 127, 132, 356, 1211, 1576, Vogel 91; **Kameroun**, G. Mann 778; **Congo,** Hens 75, C. Smith; **Loango,** Soyaux 151.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6822, 6823 pr. p., 6826, 6828, 6831 b, 6833, 6946, 6953, 6954, 6956, 6957, 6983, 6984, 6985, 6986, 6996, 6998 b, c, 7001, 7012 b, 7152, 7152, 7161; **pays des Ambo,** Schniz 372; **Kalahari,** Rehinz 371.

Afr. centr.-or.: pays des Djur, Schweinf. 2122, 1638 pr. p.; **Gallabat,** Schweinf. 2030, 2031, 2032; **Nubie,** Kotschy 15: Petherick, **Kordofan,** Pfund 28, 638; **Darfour,** Pfund 605; **Haut-Nil**, Grant 166, 168, Sabatier.

Afr. or.: Socotra, Balfour 129, 294; **Abyssinie,** Hildebr. 356, Quartin Dillon 125: **Mombaz,** Hildebr. 2023, Schimp. 232, 363, 846 pr. p., 1268, 1318, 1570, 2165, **Zanzibar,** Hildebr. 1039, 1200, 7059; **Ukamba**, Hdebr. 2655 pr. p.

Afr. austro-or.: Tanganika (Gonda) Boehm. 167; **Moçambique,** Peters; **Bas-Zambèse,** Buchanan 43, J. Kirk, (Boruma) Menyhart 555 a pr. p. et b, 660, 664; **pays des Zoulous.** Gerrard 490; **Transvaal**, Bolus 6018; **Natal,** Krauss 185, Buchanan 344, Wood 665, 1576, 1956. — DISTRIB.: Amérique trop.

F. exilis var. β **levinux** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. occ.: Congo, Hens 75, 239.

9 **F. falcifolia** *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 25.

Afr. centr.-or.: pays des Gallabat, Schweinf.

10 **F. ferruginea** (*L.*) *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 291 ; *Delile* Fl. d'Égypte p. 10 t. 6 fig. 3 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 236 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 554 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 419 ; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 544 et in Linnæa XXXVII (1871) p. 16 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 388 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 216.

Scirpus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 74 et herb. propr. pr. p.
F. arvensis *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 291; *Kunth* Enum. pl. II p. 237.
F. marginata *Labill.* Sert. Austro-Caled. (1824) p. 11 t. 16 fig. 1.
F. tristachya *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 226.
F. mauritiana *Tausch* ex *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 475.
F. Sieberiana *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 237; *J. A. Schmidt* Beitr. Fl. Cap-Verd. Ins. p. 159.
F. lomatocarpa *Hochst.* mss. ex A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 504 (lomentocarpa).
F. vaginata *Boivin* mss.
S. arvensis *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 11.
S. tristachyus *Poir.* Encycl. meth. Bot. XIII (1817) p. 98 (non *Rottb.*).
S. tranquebariensis *Roth* Catal. bot. III (1806) p. 6 et Nov. pl. sp. p. 29; *Boj.* Hort. Maurit. p. 383.
S. habessinicus *Ehrenb.* mss. (fide *Boeck.*).
Schœnus polymorphus *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 67.
Campylostachys abbreviata *Drège* et *E. Meyer* Zweipfl. Docum. (1843) p. 83.

Madère, Lowe ; **Ténériffe,** herb. Delessert ; **Madagascar,** Boivin 2308, Hildebr. 3321 ; **Réunion,** Bélanger 205 ; **Maurice,** Ayres 40, Sieb. 23, 24, 28, 201, 203. **Afr. bor. : Lybie,** Aschers. 558, 2346. **Grande Oasis,** Schweinf. 646. **Égypte,** Bové. **Afr. occ.-bor. : Sénégambie,** Brunner 150, Heudelot 449, 452, Perrottet 385 ; **îles du Cap-Vert,** Perrottet. **Afr. occ. : Oware,** P. Beauv. ; **Niger,** Vogel 36 ; **São-Thomé,** Rattray ; **bassin du Num,** G. Mann. 531 ; **Congo,** C. Sm. **Afr. austro-occ. : Benguela,** Welw. 6970 ; **Angola,** Welw. 7105. **Afr. centr. : pays des Djur,** Schweinf. 2121 et des **Gallabat,** Schweinf. 2035, 2037 ; **Soudan,** Oudney 4. **Afr. or. : Socotra,** Balf. 314, 499, 500, Schweinf. 421 ; **Abyssinie,** Schimp. 532, 1317 ; **Zanzibar,** Boivin. **Afr. austro-or. : Moçambique,** Peters 8 ; **Bas-Zambèse,** Menyhart 1056 ; **Transvaal,** Rehm. 4743 ; **Natal,** Buchanan 2, 26, 55 ; **pays des Pondo,** Bachm. 112. **Afr. austr. (sine loco speciali)** Drège 4369, 4370 ; **bassin du Kei,** Flanagan 971 ; **Orange,** Buchanan 145. — DISTRIB. : Asie austr. et or., Malaisie, Australie, Amérique trop.

— — var. β **Boiviniana** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Réunion, Boivin 1002.

11 **F. junciformis** (*Retz.*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 239 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 49.

Scirpus — *Retz* Obs. bot. VI (1791) p. 19 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 175.

Trichelostylis junciformis *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. (1834) p. 106 et in Linnæa IX (1834) p. 290.

Le type n'a pas encore été indiqué en Afrique. — DISTRIB. : Inde or.

F. junciformis var. β **abbreviata** *C. B. Clarke.*

F. abbreviata *Boeck.* in Flora (1858) p. 601.

Mayotte, Boivin 3049, 3050; **Comores**, Boivin. — DISTRIB. : Inde or.

12 **F. laxiflora** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Madagascar, Forbes.

Obs. Actinoschœni Benth. (genus) species.

13 **F. longiculmis** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 110.

F. sansibariensis *Boeck.* in Flora (1880) p. 437.

Madagascar, Gerrard, Baron 1363; **Ste-Marie**, Boivin 1657.

Afr. or. : **Zanzibar**, Hildebr. 1058 b, J. Kirk; **Mombaz**, W. E. Taylor.

14 **F. madagascariensis** *Boeck.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 38.

Madagascar, Baron 567. 981, Boivin 2309, Goudot 10 ; Hildebr. 3830.

15 **F. miliacea** (*Thunb.*) *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 287 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 230 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 43 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 420 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 390.

Scirpus — *Thunb.* Fl. Japon. (1784) p. 37; *Burm.* Fl. Ind. p. 22 t. 9 fig. 2 (non *Linn.* herb., nec *Roxb.*).

Trichelostylis — *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. (1834) p. 103 et in Linnæa IX (1834) p. 290.

S. tetragonus *Roxb.* Hort. Beng. (1814) p. 6 et Fl. Ind. I p. 228; *Boj.* Hort. Maurit. p. 383.

S. niloticus *Blanco* Fl. Filip. (1837) p. 33.

T. tetragona *Nees* in *Wight* loc. cit. II (1834) p. 103 et in Linnæa IX (1834) p. 290.

Scirpus n. 77 *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 57 t. 5 fig. 2.

Madagascar, Hildebr. 3323 ; Perrillé 446, 469; **Nossibé**, Boivin 1997, Hildebr. 2978 ; **Ste-Marie**, Boivin 1662 ; **Réunion**, Bélanger 206 ; **Maurice**, Bojer 1794, Sieber 25, 29, 141; **Mayotte**, Boivin 3048 ; **Comores**, Boivin 1850 ; **Seychelles**, Horne 645, Perrillé 144.

Afr. occ.-bor. : **Sénégambie**, Heudelot 212, 327, 389.

Afr. or. : **Zanzibar**, Boivin. — DISTRIB. : Asie austr. et or., Malaisie, Australie, Amérique trop.

16 **F. monostachya** (*L.*) *Hassk.* Pl. Jav. rar. (1848) p. 61.

Cyperus — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 180 et herb. propr ; *Rottb.* Descr. et icon. pl. 18 t. 13 fig. 3.

Abildgaardia — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 296 ; *Kunth* Enum pl. II p. 247 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 554 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 53 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 416 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 169 t. 109 fig. a.

F. macrantha *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 388.

Maurice, Bouton ; **Comores**, Boivin.

Afr. occ. : **São-Thomé**, G. Don.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6839.
Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3962; **Haut-Nil**, Grant.
Afr. or.: Zanzibar, Boivin; **Mombaz**, W. E. Taylor.
Afr. austro or.: Transvaal, Rehm. 4327; **Natal**, Drège 4377, Rehm. 8593.
Afr. austr. (**sine loco speciali**) Zeyh. 1752; **colonie du Cap**, Mac Owan 183, Flanagan 914; **Cafrerie**, Baur 61, 412. — DISTRIB.: Asie austr., Malaisie, Australie, Polynésie, Amérique trop. et temp.

17 **F. nigritana** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 623 (herb. Kew.).

18 **F. obtusifolia** (*Lam.*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 240; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 554.
Scirpus — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 141; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 30.
Isolepis — *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 38 t. 81 fig. 1.
Trichelostylis — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 290.
F. glomerata *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 47 pr. p.; *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 418 pr. p.
F. Monini *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 120.
F. umbellato-capitata *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 120.
F. rigidula *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 150.
Madagascar, Scott Elliott 2263; **Ste-Marie**, Boivin 1663; **Maurice**, Bouton; **Diego Garcia**, Bourne 26, Bouton 67; **île Galega**, Bojer.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Leprieur, Heudelot 450; **Sierra-Leone**, Afzel.
Afr. occ.: Guinée, Thonning 376; **Oware**, P. Beauv.; **Niger**, Vogel 34; **bassin du Nun**, G. Mann, 532; **Congo**, C. Smith.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6993.
Afr. or.: Zanzibar, Kirk.
Afr. austro-or.: Zambèse, J. Kirk; **Natal**, Rehm. 8602.
Afr. austr. (**sine loco speciali**) Drège 4415. — DISTRIB.: Amérique trop.

19 **F. pilosa** (*Poir.*) *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 290; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 32; *Kunth* Enum. pl. II p. 235 in nota (spicis robustioribus ellipticis obtusis) (non alior.).
Scirpus — *Poir.* Encycl. meth. Bot. XIII (1817) p. 101 (non *Retz.*)
F. castanea *Vahl* var. β Thonningiana *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 19 (e descr.).
F. communis *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 150 pr. p.
Afr. occ.: Guinée, Thonn.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6827 pr. p.
Afr. or.: Mombaz, W. E. Taylor.

20 **F. polytrichoides** (*Retz.*) *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 226.
Scirpus — *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 11.
F. juncea *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 4 (non *Roem.* et *Schult.*).
Abilgaardia javanica *Steud.* in *Zoll.* Verz. Ind. Archip. II (1854-57) p. 63 et Syn. pl. glum. II p. 72.
Afr. or.: Zanzibar, Boivin (herb. Paris.). — DISTRIB.: Asie austr. et or., Malaisie, Australie.

21 **F. purpureo-atra** (*Boeck.*) *C. B. Clarke* mss.

Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 379.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1251.

22 **F. quinquangularis** (*Vahl*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 229 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 42.

Scirpus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 279.

Trichelostylis — *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. (1832) p. 104 et in Linnæa IX (1834) p. 290.

Maurice, herb. Kew. (an ab Indiâ Orientali allata ?). — DISTRIB. : Asie austr., Malaisie, Australie, Guiane.

23 **F. scabrida** *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 32.

F. Barteri *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 33.

F. mucronata *Boeck.* loc. cit. XXXVII (1871) p. 41.

Afr. occ.: Guinée, Schumacher; **Bas-Niger,** Barter 1578, 1582.

Afr. centr.: pays des Monbouttou, Schweinf. 3517.

24 **F. Schweinfurthiana** *Boeck.* in Flora (1879) p. 565.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1824.

25 **F. spathacea** *Roth* Nov. pl. sp. (1821) p. 24 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 246.

F. Wightiana *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. (1834) p. 99 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 241 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 418.

Scirpus glomeratus *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 11 ; *Boj.* Hort. Maurit. p. 384.

Isolepis — *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 67.

Fimbristylis — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 290 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 246 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 47 pr. p. ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 418.

F. rigida *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 231.

F. reunionis *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 114.

Maurice, Bouton, Sieber 21 ; **Réunion,** Boivin 1003, De l'Isle 129 ; **Rodriguez,** Balfour; **Galega,** Leduc; **Seychelles,** Horne 210, 211.

Afr. or.: Socotra, Balfour 33, 310, Schweinf. 620. — DISTRIB. : Asie austr. et or., Malaisie, Amérique trop.

26 **F. squarrosa** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 289 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 224 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 10 ; *Boiss.* Fl. Orient. V p. 390 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 233.

Scirpus — *Poir.* Encycl. méth. bot. XIII (1817) p. 100 (non *L.*).

Isolepis hirta *H. B. K.* Nov. gen. et sp. I (1815) p. 224.

F. Ecklonii *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 290 et X (1835-36) p. 145 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 226.

Pogonostylis — *Bertol.* Fl. Ital. I (1835) p. 312.

Afr. bor.: Algérie, Kralik 148, Lacalle 548.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudelot 561 ; **Sierra-Leone,** Scott Elliott ; **Bournou,** Oudney 6.

Afr. occ.: Niger, Barter 1500 ; **Congo,** Hens 16, C. Smith.

Madagascar, Hildebr. 4070.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6997.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1549, 1638 pr. p.; **Nil-Blanc,** S. Auge.
Afr. austro-or.: Zambèse, Menyhart 104; **Transvaal,** Buchanan 363.
Afr. austr. (sine loco speciali) Drège 61, 1593, Zeyh. 1779 pr. p. — DISTRIB.: Italie mérid. et or., Asie, Australie, N. Zélande, Amérique trop. et austr.

27 **F. subaphylla** *Boeck.* in Flora (1879) p. 565.
Afr. centr.: bassin de la Gazelle, Schweinf. 1144, 1155, 1236.

28 **F. tenera** *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 57; *Kunth* Enum. pl. II p. 245; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 26.
F. muriculata *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 554.
F. muricatula *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 113.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Leprieur; **Sahara,** Heudelot 324; **cera,** G. Don.
Afr. or.: Socotra, Balfour 279. — DISTRIB.: Inde or., Malaisie.

29 **F. tristachya** (*Vahl*) *Thw.* Enum. pl. Zeyl. (1864) p. 434.
Abildgaardia — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 297; *Kunth* Enum. pl. II p. 248; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 54.
Cyperus triflorus *L.* Mant. pl. II (1771) p. 180 et herb. propr.
Schœnus cyperoides *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 8.
A. lanceolata *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 33.
A. monostachya *Vahl* var. *Hassk.* Pl. Jav. rar. (1848) p. 61.
Afr. occ.: Guinée, Schum. 348.
Afr. or.: Zanzibar, Boivin.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, J. Kirk. — DISTRIB.: Inde or.

Species dubiæ.

30 **F. borbonica** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 107.
Réunion, ex Steud.

31 **F. setifolia** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 507.
Afr. or.: Abyssinie, Thou. (ex A. Rich.).

32 **F. Thonningiana** *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 395.
F. scaberrima *Boeck.* olim. pr. p.
Afr. occ.: Guinée, Thonn. (Reliq. Lehm.).

9 **BULBOSTYLIS** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 205. (Scirpi sp. *Boeck.*, Fimbristylidis sp. *Benth.*). — *Th. Dur.* Index. n. 7923.

1 **B. abortiva** (*Steud.*) *C. B. Clarke.*
Fimbristylis — *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 111.
F. flexuosa *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 155.
Scirpus Schweinfurthianus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 758 et in Flora (1879) p. 563.

Isolepis Schweinfurthiana *Oliv.* in Trans.Linn. Soc.XXIX (1875) p.167.
Madagascar : Ste-Marie, Boivin 1661 ; **Nossibé**, Boivin 1996, Pervillé ; **Comores,** Boivin 3047.
Afr. occ. : Bas Niger, Barter 357, 413 ; **Vieux-Calabar,** Robb ; **Congo,** Hens 9.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6828 pr. p., 6829.
Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 2100, 2202 et des **Gallabat,** Schweinf. 2039. **Haut-Nil,** Grant 168.
Afr. or. : bassin du Tanganika, Boehm. 109.
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro, H. H. Johnston, J. Kirk. 4.
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse ; Transvaal, Rehm. 4330.

2 **B. andongensis** *(Ridl.) C. B. Clarke.*

Fimbristylis — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 153.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6823 pr. p., 6824, 6827 b.

— — var β **glabra** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 153.

Fimbristylis quaternella *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 152.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6820, 6821, 6825, 6827 b, 6830, 6830 b.

3 **B. aphyllanthoides** *(Ridl.) C. B. Clarke.*

Fimbristylis — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1883) p. 151.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6837.

4 **B. atrosanguinea** *(Boeck.) C. B. Clarke.*

Scirpus — *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1885) p. 276.
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro, H. H. Johnston 157.

5 **B. barbata** *(Rottb.) C. B. Clarke.*

Scirpus — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 52 t. 17 fig. 4 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 751 (var. β excl.).
S. capillaris *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 73 pr. p. (non *L.* Mant. pl. nec herb. propr.) (cf. *Trim.* in Journ. Linn. Soc. XXIV (1888) p. 135).
S. antarcticus *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 364; (ed. *Schult.*) p. 96 ; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 30 (non *L.*).
Scirpus — *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 383 (non *Rottb.*).
Isolepis tristachya *R. Br.* Prod.fl. N. Holl.(1810) p.222 ; *Kunth* Enum. pl.II p. 208 ; *Benth.*in *Hook.*Niger Fl.p.553 ; *Bak.*Fl.of Maurit.p.418.
I. Willdenowii *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 210 (cf. p. 205) ; *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 102.
Fimbristylis barbata *Benth.* Fl. Austral. VII (1878) p. 321.
I. subtristachya *Hochst.* mss.
Madagascar, Bernier ; **Maurice,** Bouton, Grey.
Afr. occ.-bor. : Sénégambie, Heudelot 441, Perrottet 833, Sieber 6 ; **Cap-Vert,** St-Hilaire.
Afr. occ. : Dahomey, Newton 3, 4, 25 ; **Abbeokouta,** Crowther ; **Niger,** Barter 159, 840, Stirling 161 ; **Accra,** Vogel ; **Congo,** Hens 242.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1193, 2166. **Zanzibar,** Boivin, Hildebr. 1200 pr. p.
DISTRIB. : **Asie austr., Malaisie, Australie.**

6 **B. Boivini** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Comores, Boivin (herb. Paris.).

7 **B. breviculmis** (*Kunth*) *C. B. Clarke*.

Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 207 (cf. p.205) ; *Steud*. Syn. pl. glum. II p. 100.

Scirpus — *Boeck*. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 510.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3947.

8 **B. Burchellii** (*Ficalho* et *Hiern*) *C. B. Clarke*.

Fimbristylis — *Ficalho* et *Hiern* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1881) p. 28 t. 6 B fig. 7-15.

F. hispidula *Boeck*. in Linnæa XXXVII (1871) p. 27 pr. p. (saltem quoad Burch. n. 2151).

F. huillensis *Ridl*. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 154.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6950, 6951.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Menyhart 1055, Nelson 57; **Shiré**, L. Scott, Last; **Transvaal**, Rehm. 4330.

Afr. austr. : (sine loco speciali) Burch. 2151, 2589, 2598.

9 **B. capillaris** *Ness* in *Mart*. Fl. Brasil. II, I (1842) p. 84 in obs.

Scirpus — *L*. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 73 pr. p. (et tab. *Pluken*. excl.) et Mant. pl. II p. 321 et herb. propr.

Isolepis — *Roem*. et *Schult*. Syst. veget. II (1817) p. 118; *Kunth* Enum. pl. II p. 211 (cf. p. 205).

Cyperus minimus *L*. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 66 pr. p.

Le type n'a pas été observé en Afrique. DISTRIB. : Amérique bor. et austr.

— — var. **trifida** *C. B. Clarke*.

Isolepis trifida *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 213 (cf. p 205).

Bulbostylis — *Ness* in Mart. Fl. Brasil. II, I (1842) p. 213.

F. capillacea *Steud*. Syn. pl. glum. II (1855) p. 111; *Ridl*. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 153.

Scirpus gracillimus *Boeck*. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 761.

Isolepis — *Hochst*. mss.

Fimbristylis capillaris *Benth*. Fl. Austral. VII (1878) p. 322 pr. p.; *Boiss*. Fl. Or. V p. 390.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1579; **Dahomey**, Newton 25; **Gabonie**, Soyaux 352 ; **Fernando-Po**, G. Mann 660; **Congo**, Hens 154, 298.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6819, 6958, 6958 b.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 847, 1251 bis, 2066. — DISTRIB. : Asie, Malaisie, Australie.

10 **B. cardiocarpa** (*Ridl.*) *C. B. Clarke*.

Fimbristylis — *Ridl*. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 154 (non *F. Muell*.).

Afr. occ.: Congo (Stanley Pool), Callewaert.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6816, 6948, 6960.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Leshumo), Holub.

Afr. austr.: Cafrerie, Baur 478, 479.

11 **B. cinnamomea** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.

Scirpus — *Boeck*. in *Engl*. Bot. Jahrb. V (1884) p. 505.

Scirpus pretorianus *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 4325.
S. transvaalensis *Boeck.* mss. in Rehm. loc. cit. n. 5618.
Madagascar, Hildebr. 3737.
Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 4325, 5618; **Natal**, Buchanan 337, Gerrard 697, 698.

B. cinnamonea var. β **Buchanani** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan 29.

12 **B. coleotricha** (*Hochst.*) *C. B. Clarke.*
Fimbristylis — *Hochst.*mss.ex *A.Rich.*Tent. fl. Abyss. II (1851) p.506.
Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 763.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 339, 531, 550.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2083, 2305 et des **Gallabat**, Schweinf. 2029, 2038.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1226.

— — var. **lanifera** *C. B. Clarke.*
Scirpus laniferus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 768.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1030; **île Corisco**, G. Mann 1887.
Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, H. H. Johnston.

13 **B. collina** (*Kunth*) *C. B. Clarke.*
Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 208 (cf. p. 205); *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 101.
Ficinia contexta *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292.
Trichelostylis — *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 146.
Fimbristylis — *Kunth* Enum. pl. II (1855) p. 245.
Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 746.
Isolepis — *Nees* mss. ex *Boeck.*
S. pretorianus *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 8437.
S. trispiculatus *Boeck.* mss. in *Rehm.* loc. cit. n. 4693.
Madagascar, Baron 2158, Parker 26.
Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 1769, 4329, 4693, 5621, 8437. Zeyh. 1769; Wood 1352; **pays des Pondo**, Bachm. 118.
Afr. austr. (**sine loco speciali**) Burch. 3629, 3686. Drège 89, 2037, 3935; **colonie du Cap**, Burke 332, Eckl. 2228, 2229, Flanagan 923, Mac Owan 1972.

14 **B. cylindrica** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. ausfro occ.: Angola, Newton 28 (herb. Mus. Brit.).

15 **B. festucoides** (*Poir.*) *C. B. Clarke.*
Scirpus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 752; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 743.
Bœothryum — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 94.
Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 207 (cf. p. 205), *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 100.
Schœnus — *Willd.* mss. ex *Kunth.*
Madagascar, Bernier 35, Boivin 2311, Gerrard 87; **Ste-Marie**, Boivin 1663; **Réunion**, Thou.

16 **B. filamentosa** (*Vahl*) *C. B. Clarke.*
Scirpus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 262; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl.

p. 30; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 747 (syn. et exempl. amer. excl.) et in Flora (1879) p. 563.

Isolepis filamentosa *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 113; *Kunth* Enum. pl. II p. 210 (cf. p. 205).

S. barbatus *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 213 pr. p.

Fimbristylis collina *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 154.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Afzel., Scott Elliott 5467.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1577, Vogel; **Congo**, Hens 238, C. Smith, (Stanley Pool) Demeuse.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7004, 7004 b, 7151.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1995 et des **Monbouttou**, Schweinf. 3516.

B. filamentosa var. ? **barbata** *C. B. Clarke.*

Cyperus barbatus *Poir.* Encycl. méth. Bot. XIII (1817) p. 186.

Abildgaardia — *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 47 t. 86 fig. 1; *Kunth* Enum. pl. II p. 250.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Afzel. 583.

Afr. occ.: Oware, P. Beauv. (herb. DC.).

17 **B. humilis** (*Kunth*) *C. B. Clarke.*

Isolepis — *Kunth* Enum. pl II (1837) p. 207 (cf. p. 205); *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 100.

Fimbristylis arenaria *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 146; *Kunth* Enum. pl. II p. 244.

Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 741.

Afr. austro-or.: Natal, Drège 4374, (Inanda) Wood 1587.

Afr. austr. (**sine loco speciali**) Drège 3946, Wright 514, Zeyh. 4385; **Orange**, Rehm. 2366, 3623; **colonie du Cap**, Mac Owan 1348, 1358.

18 **B. Kirkii** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Scirpus macrolepis *Boeck.* mss. (in *Wood* Pl. exsicc. n. 605).

Afr. austro-or.: Natal, Wood 605, 1576.

19 **B. laniceps** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Afzelius; **Grand-Bassa**, Vogel 92 pr. p.; **île Corisco**, G. Mann 1885.

Afr. occ.: Congo, Hens 37, 163, 347.

20 **B. Lichtensteiniana** (*Kunth*) *C. B. Clarke.*

Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 207 (cf. p. 205); *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 100.

Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 745.

Fimbristylis — *Hemsl.* Voy. Chailenger, Bot. II (1884) p. 86 t. 19.

Ste-Hélène, Burch. 16, 17, J. D. Hooker 266, 269, Lichtenst. 10, Melliss 82.

21 **B. macra** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Fimbristylis — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 150.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6955.

22 **B. megastachys** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Fimbristylis — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 156

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6952.

23 **B. melanocephala** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Fimbristylis — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 151.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6947.

24 **B. neglecta** (*Hemsl.*) *C. B. Clarke.*

Fimbristylis — *Hemsl.* Voy. Challenger Bot. II (1884) p. 86 t. 18.

Ste-Hélène, Burchell 15, Melliss 58.

25 **B. oligostachya** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 743.

Fmbristylis minima *Hochst.* mss. ex *Boeck.*

Afr. or.: Abyssinie (Chiré) Petit (herb. Berol.).

26 **B. oritrephes** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Fimbristylis — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 155.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7016, 7020.

27 **B. parva** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Fimbristylis — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 153.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6823 et 6831 pr. p.

28 **B. puberula** (*Poir.*) *C. B. Clarke.*

Scirpus — *Poir.* Encycl.méth. Bot. VI (1804) p. 767 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 767.

Isolepis — *Kunth* Enum pl. II (1837) p. 213 (cf. p. 205); *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 103.

S. Thouarsii *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 134.

Isolepis — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291.

I. gracilis *Nees* in *Wight* Contrib. bot. Ind. (1834) p. 109 (neque in Linnæa X (1835-36) p. 161); *Kunth* Enum. pl. II p. 217.

I. Sieberi *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 23 in notâ.

Cyperus pubescens *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 50.

Madagascar, Baron 4170, Boivin 1666, Gerrard 86, Humblot 94; **Réunion**, Boivin, Lenormand.

Afr. occ.: Congo, Hens 242, C. Smith.

— — var. β **cameroonensis** *C. B. Clarke.* (var. nov.)

Afr. occ.: Kameroun, G. Mann 1360 et 2093 pr. p.

29 **B. pusilla** (*Hochst.*) *C. B. Clarke.*

Fimbristylis — *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 506.

Scirpus Hochstetteri *Boeck.* in Linnæa XXXXI (1869-70) p. 739.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 458, 796.

30 **B. rarissima** (*Steud.*) *C. B. Clarke.*

Cyperus — *Steud.* Syn. pl glum. II (1855) p. 16 et herb. propr.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (herb. Franqueville).

31 **B. Rehmanni** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 5611, 5617.

32 **B. Renschii** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Scirpus — *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 504.

Madagascar, Baron 2849, 4975, Hildebr. 3742.

33 **B. Schimperiana** (*A. Rich.*) *C. B. Clarke.*

Isolepis — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 501.
Fimbristylis — *Boeck.* in Flora (1858) p. 600.
Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 750.

Afr. or.; Abyssinie, Schimp. 299, 846, 1253.

34 **B. schœnoides** (*Kunth*) *C. B. Clarke.*

Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 208 (cf. p. 205); *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 100.
Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 745.
Schœnus ? erraticus *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 22.
Chætospora nigricans *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 290 pr. p. (i. e. planta Afr. trop.).
Fimbristylis Kunthiana *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 151.

Afr. occ.: Fernando-Po; Kameroun, H. H. Johnston, G. Mann 655, 1344, 1472, 2105.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6949.
Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 3936, 4378, Zeyh. 1780.

35 **B. sphærocarpus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 741.
S. nindensis *Ficalho* et *Hiern* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1881) p. 27.

Afr. centr.-or.: pays des Gallabat, Schweinf. 2046, 2047.
Afr. centr.-austr.: (sine loco speciali) Ficalho.

36 **B. striatella** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Isolepis humillima *Hochst.* mss.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 355.
Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 86, Cooper 3364.
Afr. austr.: colonie du Cap, Flanagan 1266, Schlechter 381.

37 **B. Taylori** *C. B Clarke* (sp. nov.).

Afr. or.: Zanzibar, W. E. Taylor (herb. Mus. Brit.).

38 **B. trabeculata** *C. B. Clarke.*

Fimbristylis barbata *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 152.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6962, 6982, 7000.

39 **B. trichobasis** (*Bak.*) *C. B. Clarke.*

Scirpus — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 298.
Fimbristylis cinerea *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 335.

Madagascar, Baron 366, 421, 627, 979, 4106, Hildebr. 3597, 4116, Lyall 366, Parker 37.

40 **B. zambesica** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or.: Zambèse (Lotshi) J. Kirk (herb. Kew.).

41 **B. Zeyheri** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 752.
S. macrolepis *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 4856 et 8260.

Afr. austro-or.: baie de Delagoa, Junod 120; **Transvaal,** Rehm. 4328, 4329, 5621; **Natal,** Rehm. 4856, 8260.
Afr. austr.: (sine loco speciali) Zeyh. 1768; **colonie du Cap,** Burke 108, Zeyh. 2414.

10 SCIRPUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7934.

1 **S. adscendens** *Willd.* mss. in herb. *Link.*

Isolepis uninodis *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 198.

S. supinus *L.* var. *Boeck.* mss.

Afr. bor. : Égypte, herb. Link 1409 (herb. Berol.).

2 **S. angolensis** *C. B. Clarke.*

Scirpus spadiceus *L.* var. ciliatus *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 156.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6836, 7166.

3 **S. antarcticus** *L.* Mant. pl. II (1771) p. 181 et herb. propr. (non *Thunb.*).

S. setaceus *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 361 ; (ed. *Schult.*) p. 95 (non *L.*).

Isolcpis cartilaginea *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 222 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 217.

Scirpus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. XIII (1817) p. 103.

Cyperus minutus *Roth* Nov. pl. sp. (1821) p. 32 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 513.

C. Rothianus *Schult.* loc. cit. II (1824) p. 95; *Kunth* Enum. pl. II p. 25 (cf. *Boeck.* in Flora (1860) p. 33).

I. Bergiana *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 532; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 500 VIII (1833) p. 82, IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 154.

Scirpus — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 212; *Steud.* in Flora (1829) p. 149; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 693.

I. chrysocarpa *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 499 et VIII (1833) p. 80 in obs. t. 3 fig. 2 b et X (1835-36) p. 152.

S. setaceus *L.* var. *Steud.* in Flora (1829) p. 145.

I. plebeia *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 18 t. 1 fig. 1 (fig. 6 excl.); *Nees* in Linnæa (1833) p. 80 pr. p. et X (1835-36) p. 154 pr. p.

I. setacea *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 151.

I. phæocarpa *Nees* loc. cit. X (1835-36) p. 153.

I, sphærocarpa *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 195.

I. seslerioides *Kunth* loc. cit. II (1837) p. 195.

Cyperus modestulus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 16.

I. semipedunculata *Boeck.* in Flora (1858) p, 417.

S. ficiniæformis *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 72.

I. lineata *Nees* var. γ pumila *Nees* mss. (ex *Kunth*).

S. minimus *Sieber* mss.

Ste-Hélène, Melliss.

Afr. austr. (sine loco speciali) Berg. 36, 37, Burch. 183, 6724, 6899, Drège 49, 49 b, 50, 51, 1599, 7418, 7420, Harv. 348, 373, Mac Gillivray 426, Rehm. 912, 1798, Sieber 98, Zeyh. 1411; **colonie du Cap,** Bolus 1339, 6015, Buchanan 232, 338, 639, Eckl. 879 a, 880, Eckl. et Zeyh. 49, 50, Harv. 376 pr. p., Milne 228, Rehm. 72, Schlecht. 545. — DISTRIB. : Australie, Nouv. Zélande.

4 **S. articulatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 70 et herb. propr. ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 702 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 381 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 157.

Isolepis — *Nees* in *Wight* Contrib. Ind. Bot. (1834) p. 108 et in Linnæa IX (1834) p. 291; *Kunth* Enum. pl. II p. 198.

S. fistulosus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 14.

S. prælongatus *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 764 et XIII p. 91.

Isolepis — *Nees* in *Wight* loc. cit. (1834) p. 108 et in Linnæa IX (1834) p. 291; *Kunth* Enum. pl. II p. 199 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 500.

I. senegalensis *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 96; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 216 ; (cf. *Boeck.* in Flora (1860) p. 180).

I. fistulosa *Delile* mss.

I. rugosa *Hochst.* mss.

Maurice, Bojer.

Afr. bor.: **Lybie,** Aschers. 2336; **Égypte**, Delile.

Afr. occ.-bor.: **Sénégal,** Perrottet 116, 823 ; **Gallam,** Heudelot 319.

Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6850, 6851, 6978, 6979; **Grand-Namaqua,** Schinz 368.

Afr. centr. : **pays des Djur,** Schweinf. 195, 1714 et des **Bongo,** Schweinf. 2194, 4001; **Kordofan,** Kotschy 56, 377.

Afr. or.: **Abyssinie,** Schimp. 1113, 1194; **Zanzibar**, Hildebr. 1062, J. Kirk 9; **Mombaz,** W. E. Taylor.

Afr. austro-or.: **Transvaal,** Rehm. 5150. — DISTRIB. : Asie austr., Malaisie, Australie.

5 **S. Buettnerianus** *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 20.

Afr. occ.: **Guinée,** Buettner.

6 **S. bulbiferus** *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 482.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Zeyh. 1777.

7 **S. Burchellii** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austr. (**sine loco speciali**) Burch. 6705.

8 **S. Burkei** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

S. Schinzianus *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 4694, 6889,

Afr. austro-or.; **Transvaal,** Rehm. 4694, 6889, Fehr.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Zeyh. 1766, 1767; **pays des Basoutos,** Buchanan 150; **Orange,** Buchanan 95 ; **colonie du Cap,** Burke 231.

9 **S. capillifolius** *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 83.

Eleogiton striatus *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 29 et X (1835-36) p. 165.

Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 189.

I. robustula *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 90.

S. fluitans *L.* var. robustus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 486.

Afr. austro-or. : **Transvaal,** Rehm. 5612.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Drège 37, 7408; **colonie du Cap,** Bolus. 4731, Harv. 185, Zeyher 4390.

10 **S. cernuus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 245.

Eleogiton — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 96.

S. setaceus *L.* Mant. pl. II (1771) p. 321 et herb. propr. (nec Sp. pl. p. 73); *Desf.* Fl. Atlant. I p. 49; *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 47 t. 15 fig. 4; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 502 var. α et β (nec γ).

S. filiformis *Savi* Fl. Pisana I (1798) p. 46 (non *Lam.*).

S. numidianus *Vahl* loc. cit. II (1806) p. 254.

Isolepis — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 110; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 366.

Isolepis riparia *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 222 (cf. *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 16 in notâ).

S. Savii *Sebast.* et *Mauri* Prod. fl. Rom. (1818) p. 22; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 39 t. 301 fig. 714; *Boiss.* Fl. Or. V p. 380; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 234; *Ball* in Journ. Linn. Soc. XVI (1878) p. 703; *Godm.* Azores p. 235.

I. Saviana *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 63; *Kunth* Enum. pl. II p. 193; *Seub.* Fl. Azor. p. 23.

I. leptalea *Schult.* loc. cit. II (1824) p. 62; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 16 in notâ t. 1 fig. 2.

I. pygmæa *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 191.

I. chætodes *Link* in *L. de Buch* Phys. Beschr. Canar. Ins. (1825) p. 138 (fide Barker Webb).

I. chlorostachya *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 149.

I. microcarpa *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 150; *Kunth* Enum. pl. II p. 214.

I. rupestris *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 193.

I. sepulcralis *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 94.

Cyperus Pumilio *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 16.

I. prolifera *Melliss* S. Helena (1873) p. 344 (non *R. Br.*).

S. pictus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 503.

Fimbristylis exigua *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 506.

S. minutissimus *Boeck.* in Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXIX (1888) p. 46.

Açores, Godman, Hunt 266; **Madère**, Lowe 233, 403, Mac Gillivray 86, Mandon 251; **Canaries**, Bourg. 236, 1029; **Ste-Hélène**, Burch. 13, 14, Perrottet, d'Urville; **Tristan da Cunha**, Milne, Moseley. **Madagascar**, Baron 3427, Hildebr. 3739.

Afr. bor.: Maroc, J. D. Hooker, Salzm.; **Algérie**, Monnard 405, Steinheil 41; **Tripolitaine**, Blanche 3953 b, Tribout 600.

Afr. occ.: îles du Cap-Vert, Wichura 425.

Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm.; **Natal**, Krauss.

Afr. austr. (**sine loco speciali**) Burch. 6287, Drège 46, 1592, 4375, 7417, Eckl. 892, Zeyh. 1776; **colonie du Cap**, Bachm. 337, Flanagan 933, Mac Owan 1269, Mundt 24, Rehm. 1452. — DISTRIB.: Europe, Asie occ., Australie, Nouv. Zélande, Amérique bor. et austr.

— — var. **subtilis** *C. B. Clarke.*

Isolepis subtilis *Kunth* Enum. pl. II (1837) 191.

I. tenuissima *Kunth* loc. cit. II (1837) p. 191 pr. p.

Isolepis perpusilla *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 (fide Zeyh.mss.).
Scirpus tenuissimus *Boeck.* var. β capillaris *Boeck.*in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 481.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Berg. 162, Drège ; **colonie du Cap,** Zeyh.

11 **S. corymbosus** *Heyne* mss. ex *Roth* Nov. pl. sp. (1821) p. 28 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 706 ; *Aschers*, et *Schweinf.* Ill. fl. Égypt. p. 157 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 158.

Isolepis — *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 65; *Kunth* Enum. pl. II p. 216.
S. brachyceras *Hochst.* mss. ex A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 496.
I. inclinata *Delile* Ill. fl. Égypte (1813) p. 50 ; *Barbey* Herb. Levant t. 8 fig. 9.
Scirpus — *Delile* mss. ex *Boiss.* Fl. Or. V (1882) p. 381.
S. Lyallii *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 297.
S. æmulans *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 87 pr. maj. p.
Malacochæte — *Arnott* mss.

Madagascar, Baron 528, 531, 551, 563, 3648, Hildebr. 3733, 3781, 3789, Lyall 359.
Afr. bor.: Égypte, Ascherson 302, Schweinf. 435, 436.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6846, 6849, 6976, 6977, 7015, 7015 b.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 84, 253, 288, 687; **Zanzibar,** W. E. Taylor.
Afr. austro-or. : Transvaal, Buchanan 163; Holub, Rehm. 4034, 5388.
Afr. austr. : Orange. — DISTRIB. : Inde or.

12 **S. costatus** (*A. Rich.*) *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 511.

Isolepis — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1855) p. 499.
S. multicostatus *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 298.
I. setacea *R. Br.* var. abyssinica *Boeck.* in Flora (1858) p. 419.

Madagascar, Baron 2043.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 103, 1058, 1153, 1464.
Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1919, 1919 b ; **Cafrerie**, Baur 725. — DISTRIB.: Tasmanie.

13 **S. cubensis** *Poepp.* et *Kunth* mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 172; *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. III p. 1051 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 157.

Anosporum — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 413 et in Flora (1879) p. 561 et (1881) p. 77.
Oxycaryum Schomburgkianum *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II pars I (1842) p. 90.
Cyperus blepharoleptos *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 28.
Courtoisia olivacea *Boeck.* in Flora (1860) p. 331.
Isolepis echinocephala *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 167 t. 107.
Anosporum Schinzii *Boeck.* in Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXIX (1888) p. 46.
Crepidocarpus — *Klotzsch* mss. ex *Boeck.*
Kyllinga scirpina *Rchb.* mss.

Afr. occ.-bor. : **Sénégal**, Leprieur; **Bas-Niger** (Nupé) Barter 1068.
Afr. austro-occ. : **Angola**, Welw. 6848, 6994; **pays des Ambo,** Schinz 378.
Afr, centr. : **bassin du Nil-Blanc,** Schweinf. 1109, 1150, Petherick; **bassin du Haut-Nil**, Grant. — DISTRIB. : Amérique chaude et trop.

14 **S. diabolicus** *Steud.* in Flora (1829) p. 147; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 505.

Isolepis — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 21.
I. antarctica *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 505, VIII (1833) p. 83 et X (1835-36) p. 162.
Ficinia — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292; *Kunth* Enum. pl. II p. 255.
F. Schinziana *Boeck.* in Abhandl. Bot. Ver. Brandenb. XXIX (1888) p. 47.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Eckl. 871, Pappe 94; **colonie du Cap**, Mac Owan 1743.

15 **S. dioecus** (*Kunth*) *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 719.

Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 199.
S. Schinzii *Boeck.* mss. in *Schinz* Pl. exsicc. n. 381.
I. nodosa *Nees* var. *Nees* mss.

Afr. austro-or. : **pays des Herero,** Fleck 125 a; **Grand-Namaqua**, Fleck 163 a, Schinz 381; **pays des Damara**, Een.
Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Burch. 1814, 1874, Drège 717, Zeyh. 4421; **Orange**, Buchanan 91, Rehm. 3557, 3707; **colonie du Cap,** Bachm. 760, Bolus 713, Shaw 19, Tyson 253.

— — var. β **macrocephalus** *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 720.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Drège 717 partim; **Grand-Namaqua,** Wandres 4.

16 **S. erectus** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 761.

S. lateralis *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 12 et V p. 16.
S. juncoides *Roxb.* Hort. Beng. 1814 (1813) p. 81 et Fl. Ind. I p. 216; *Kunth* Enum. pl. II p. 160; *Boiss.* Fl. Or. V p. 382.
Eleocharis — *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 90.
S. debilis *Pursh* Fl. Amer. sept. I (1814) p. 55; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 332.
S. luzonensis *Presl* Rel. Haenk. I (1830) p. 193.
S. supinus *L.* var. β et γ *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 600 et in Abhandl. Nat. Ver. Brem. (1880) p. 37.

Madagascar, Baron 3734, 4069, 4266; **Ste-Marie,** Boivin 1664; **Réunion,** Héraud. — DISTRIB. : Asie austr. et or., Malaisie, Australie, Amérique bor.

17 **S. expallescens** (*Kunth*) *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 509.

Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 196.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Drège 7415.

18 **S. fluitans** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 71 et herb. propr.; Fl. Dan. t. 1082; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 485 (var. γ et

β Ludwigii excl.); *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 156.

Isolepis fluitans *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 221; *Kunth* Enum. pl. II p. 188; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 498; *Seub.* Fl. Azor. p. 23.
Eleogiton — *Link* Hort. Berol. I (1827) p. 284; *Th. Nees* Icon. fl. Germ. II (monocot.) t. 12.
Dichostylis — *Rchb.* Fl. excurs. I (1830) p. 75.
S. stolonifer *Roth* in *Usteri* Ann. d. Bot. X p. 36 et XIV p. 18.
E. fascicularis *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 165.
Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 188.
I. Giraudyi *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 91.
Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 483.
S. lenticularis *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 483 pr. p.
S. ramosus *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 377.

Açores, Hochstetter 154, Kunth 267; **Madagascar,** Baron 3211, Hildebr. 3719; **Réunion,** Boivin 1004, Bory 86; **Nossibé,** Pervillé 792; **Comores,** Boivin.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6965, 6966, 6967.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 208, 803, 1103, 1216, 1254, 1294.
Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 5612; **Natal,** Buchanan 346.
Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1885, Rehm. 2372. — DISTRIB.: Europe mérid., Asie, Malaisie, Australie.

19 **S. ficinioides** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 172.

S. Kunthii *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 508.
Afr. austr. (sine loco speciali) Drège 3937, 3938.

20 **S. flaccifolius** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 83.

Schœnus aggregatus *Spreng.* in Flora (1829) Beil. p. 12 (non *Thunb.*).
Isolepis digitata *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 20; *Kunth* Enum. pl. II p. 202.
Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 691.
Eleogiton digitatus *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 164.
E. dissolutus *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291.
Isolepis? — *Kunth* loc. cit. II (1837) p. 219.
E. ?longifolius *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 164.
E. rubicundus *Nees* var. β *Nees* in Linnæa V (1835-36) p. 164 (fide *Boeck.*).
I. ?dubia *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 216.
Rynchospora oligosantha *Endl.* mss. ex *Nees.*
R. glomerata *Vahl* mss. ex *Nees.*
Eleocharis flexifolia *Rchb.* mss.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 57, 1594, Zeyh. 338; **colonie du Cap,** Burch. 8077, Eckl. et Zeyh. 57, Rehm. 913.

21 **S. globiceps** (*Nees*) *C. B. Clarke.*

Eleogiton rubicundus *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 164 ex *Boiss.* (non ex *Boech.*).
Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 188 ex *Boiss.* (non ex *Boech.*).

Afr. austr.: (sine loco speciali) Zeyh. 4390 b.

22 **S. griquensium** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. austr.: pays des Gri-Koua, Tyson 2861.

23 **S. Holoschænus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72 et herb. propr.; *Host* Gram. Austr. III p. 42 t. 62; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 49; *Thunb.* Prod. pl. Cap. p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 368; (ed. *Schult.*) p. 97; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 720; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 236; *Boiss.* Fl. Or. V p. 381; *C. B. Clarke* in *Britt.* Journ. Bot. XXX (1892) p. 321-323.

S. romanus *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72 et herb. propr.; *Jacq.* Fl. Austr. icon. V p. 23 t. 448.
S. globiferus *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 104.
S. australis *L.* Syst. veget. ed. XIII (1774) p. 85.
S. longibracteatus *Salzm.* mss. ex *Rchb.* in Flora (1830) p. 497.
Isolepis — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 115; *Kunth* Enum. pl. II p. 200; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 367.
Holoschœnus vulgaris *Link* Hort. Berol. II (1833) p. 293 et II p. 316.
Canaries, Bourgeau 490, G. Braun 63, Findlay 297.
Afr. bor.: Maroc, Drake 86, Durando 77, 156, Rein et Fritsch 393; **Algérie,** Bové 500, Gandoger 639; **Tunisie,** Kralik; **Sahara,** Reboud 434; **Fezzan** et **Tripolitaine,** Oudney; **Égypte,** Dietz 21, Hunon 408. — DISTRIB.: Europe, Asie occid.

— — var. β **Thunbergii** *C. B. Clarke.*
Isolepis Thunbergii *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 22; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 85 et X (1835-36) p. 160; *Kunth* Enum. pl. II p. 200.
Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 720; (an *Spreng. f.* Syst. veget. tent. suppl. (1828) p. 4?).
Cyperus prolifer *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 pr. p. ex *Boeck.*
C. glomeratus *Thunb.* loc. cit. (1794) p. 18 (fide *Vahl* Enum. pl. II p. 299, at non invenimus).
Holoschœnus — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 164.
I. Thunbergiana *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 508.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège, Harv. 378; **colonie du Cap,** Bolus 3310, Buchanan 1608, Burch. 685, 4070, Mac Owan 2132, Rehm. 1790, Zeyh. 464.

24 **S. Hystrix** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens ed. 1, I p. 362; (ed. *Schult.*) p. 96; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 735.

Isolepis — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 23; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 496, VIII (1833) p. 85, IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 156; *Kunth* Enum. pl. II p. 204.
I. Dregeana *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 204 (var. β excl.).
S. Rehmanni *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 159.
S. natalensis *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 7315.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6771.
Afr. austro-or.: Natal, Rehm. 7305, 7315.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 56, 56 b, 1601, Harv. 126, 358, Zeyh. 4371; **colonie du Cap,** Bolus 4529, Rehm. 1797.

25 **S. incomtulus** (*Nees*) *Boeck.* in Linnæa **XXXVI** (1869-70) p. 693.

Isolepis — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 154; *Kunth* Enum. pl. II p. 196.

I. Echinidium *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 155; *Kunth* Enum. pl. II p. 196.

I. exilis *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 147; *Kunth* Enum. pl. II p. 214.

I. Kunthiana *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 95.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Bergius 151, Drège 47, 55, Harv. 376 pr. p., Lalande 362; **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh. 47, 55, Rehm. 912.

26 **S. Isolepis** (*Nees*) *Boeck.* in Linnæa **XXXVI** (1869-70) p. 499.

S. setaceus *L.* var. α *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p 47 t. 15 fig. 4.

S. minimus *Willd.* mss. (fide *Schrad.*): *Vahl* Enum. pl. II p. 253 pr. p.

Isolepis — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 17 t. 1 fig. 4; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 498 in obs. et X (1835-36) p. 151.

I. bellula *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 318 (cf. *Boeck.* in Flora (1859) p. 68).

Hemicarpha — *Nees* in Edinb. New Phil. Journ. XVII (1834) p. 263 et in Linnæa IX (1834) p. 287 et in *Wight* Contrib. Ind. Bot. p. 92; *Kunth* Enum. pl. II p. 268; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 161.

H. Schraderi *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 268; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 507.

H. senegalensis *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 130.

Lipocarpha Rautanenii *Boeck.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXXI (1890) p. 179.

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Leprieur 9, Perrottet.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6814, 6815, 6818, 6963.

Afr. centr.: pays des Gallabat, Schweinf. 2047.

Afr. austr.: colonie du Cap (Cape Town) (Bolus). — DISTRIB.: Inde or.

27 **S. karroicus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

— ? *Pluk.* Almath. p. 179 t. 300 fig. 5.

Afr. austr.: Karroo, Bolus 5811, Rehm. 2882.

28 **S. kyllingioides** (*A. Rich.*) *Boeck.* in Linnæa **XXXVI** (1869-70) p. 733.

Isolepis — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 502; *Schweinf.* Pl. quæd. Nilot. p. 42.

Kyllinga microcephala *Steud.* in Flora (1842) p. 597 et Syn. pl. glum. II p. 70 (obs. excl.).

Afr. occ.-bor.: Haut-Sénégal, Lécard 80; **Sierra-Leone,** Afzelius.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1916 et des **Gallabat,** Schweinf. 2053; **Sennaar,** Hartmann.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 122, 650, 848; **Zanzibar,** W. E. Taylor. — DISTRIB.: Inde or.

29 **S. lacustris** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72 et herb. propr.; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 365; (ed. *Schult.*) p. 96; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 48; *Kunth* Enum. pl. II p. 164;

Desmoul. in Act. Acad. scienc. Bordeaux (1849) p. 273-318; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 712; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 235; *Boiss.* Fl. Or. V p. 383.

S. Tabernæmontani *Gmel.* Fl. Badens. I p. (1805) 101.

Afr. bor.: Maroc, Salzm.; **Algérie** (herb. Boiss.).

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Afzelius 498.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch 2642, Masson; **Orange**, Buchanan 94, 275.

— DISTRIB.: Europe, Asie, Australie, Nouv.-Zélande, Polynésie, îles Sandwich, Amérique bor. et centr.

30 **S. leptostachyus** *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 485.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 1591 (herb. Berol.).

31 **S. littoralis** *Schrad.* Fl. Germ. I (1806 æstate) p. 142 t. 5 fig. 7; *Kunth* Enum. pl. II p. 166; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 235; *Boiss.* Fl. Or. V p. 383.

S. subulatus *Vahl* Enum. pl. II (1806 m. oct.) p. 268; *Kunth* Enum. pl. II p. 165; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 715; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 158.

S. fimbrisetus *Delile* Descr. de l'Égypte (1813) p. 11 t. 7 fig. 1.

S. ægyptiacus *Decaisne* in Ann. sc. nat., ser. 2, IV (1835) p. 196.

S. triqueter *Gren.* et *Godr.* Fl. de France III (1853-55) p. 373; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 716 (non *L.*).

Fimbristylis mucronata *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 293, ex *Kunth.*

Malacochæte — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292.

Heleogiton litorale *Rchb.* Fl. excurs. I (1830) p. 78.

S. arabicus *Ehrenb.* mss.

S. arrhenopogon *Hochst.* mss.

Afr. bor.: Maroc, Ball; **Algérie**, Kralik 46, Munby; **Tunisie**, Pacbo, Ruhmer 349; **Égypte**, Bové 116, 280, Delile, Duparquet 45, Ehrenberg, Gaillardot 420 b., Traill 22, Schweinf. 624; **Libye**, Aschers. 552.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, herb. Hook. 933.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6847, 6973. — DISTRIB.: Europe mérid., Asie, Nouv. Calédonie, Australie.

— — var. β **Pterolepis** *C. B. Clarke.*

Malacochæte Pterolepis *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 184.

Scirpus — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 167.

S. triqueter *L.* var. β capensis *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 717.

Pterolepis scirpoides *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 30.

Mayotte, Boivin 3051.

Afr. austro-or.: Zambèse, J. Kirk, Meller, (Boruma), Menyhart 1064; **Natal**, Krauss 33, Wood 4009.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 694, Drège 2451, 2465, 7401, Zeyh. 1771; **colonie du Cap**, Harv. 13.

32 **S. lœteflorens** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-occ.: (lat. 23°) Chapman et Baines; **pays des Herero**, Fleck 112 a.

33 **S. Ludwigii** (*Steud.*) *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 486.

Fimbristylis Ludwigii *Steud.* in Flora (1829) p. 139; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 491.
Trichelostylis — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 290 et X (1835-36) p. 146.
Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 189.
Dichostylis — *Nees* mss. ex *Kunth*.
S. prolifer *Spreng.* mss. pr. p.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 736, 6122, 8163, Drège 39, Harv. 363, 369, 374; **colonie du Cap,** Bolus 4898, 6019, Mac Owan 1350, Rehm. 70, 373, 651, Zeyh. 378, 1778.

S. Ludwigii var. β **tenuior** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 189.

Isolepis tenuior *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 91.
S. lenticularis *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 483 pr. p.
S. fluitans *L.* (forma rubicunda) *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 486.
S. prolifer *Spreng.* mss. pr. p.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 2030; **colonie du Cap**, Zeyh. 33, 521.

34 **S. macer** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 503.

Madagascar, Baron 4480, Hildebr. 3738.
Afr. austro-or.: **Transvaal**, Rehm. 5615, 5616; **Natal**, Buchanan 87, 88, 90, Wood 1963.

35 **S. maritimus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 74 et herb. propr.; *Thunb.* Prod. pl. Cap. p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 369; (ed. *Schult.*) p. 97; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 50; *Host* Gram. Austr. III p. 45 t. 67; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 509 et X (1835-36) p. 184; *Kunth* Enum. pl. II p. 167; *Seub.* Fl. Azor. p. 23; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 722; *Godman* Azores p. 235; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 366; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 237; *Boiss.* Fl. Or. V p. 384; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 158 (var. incl.).

S. capensis *Burm.* Prod. fl. Cap. (1768) p. 3.
S. corymbosus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 14.
S. tuberosus *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 50.
S. ægyptiacus *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 770.
S. squarrosulus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 88.
S. Ehrenbergii *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 712.

Açores, Godman; **Madère**, Lowe 276; **Ténériffe**, C. Smith; **Maurice**, herb. Blakburne; **Galega**, Bojer.
Afr. bor.: **Maroc**, Durando 159, Schousb. 150, Thibaud 102; **Algérie**, Gandoger 860, Jamin 214; **Tunisie**, Kralik 148; **Tripolitaine**, Blanche 1453; **Lybie**, Ascherson 2339; **Égypte**, Aucher-Eloy 3686, Bové 278, 279, Duparquet 46, Gaillardot 300, Kotschy 872, Schweinf. 625.
Afr. occ.-bor.: **Sénégal**, Perrottet 818.
Afr. austro-occ.; **Angola**, Welw. 6972, 6974, 6980, 6992, 7003, 7011.
Afr. austro-or.: **Moçambique**, Forbes; **Zambèse** (Shiré) J. Kirk (Boruma) Menyhart 534.
Afr. austr.; (**sine loco speciali**) Burch. 514, Drège 2452, 7402; **colonie du Cap**,

Bachm. 742, 1607, Rehm. 1787, 1792. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique bor.

S. maritimus var. β **digynus** *Godr.* Fl. de Lorr. III (1844) p. 91.

Afr. austro-or. : Natal, Mac Owan 998.

Afr. austr.: **(sine loco speciali)** Drège, Krauss, Zeyh.: **colonie du Cap,** Bolus 4814, Flanagan 983, Mac Owan 709. — DISTRIB. : Europe.

— — var. **nobilis** *C. B. Clarke.*

S. nobilis *Ridl.* in Trans. Linn Soc., ser. 2, II (1884) p. 159.

Madagascar, Forbes 12.

Afr. austro-or. : Benguela, Welw. 6975.

36 **S. membranaceus** *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 369 ; (ed. *Schult.*) p. 98 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 695.

Isolepis — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 159.

Ficinia — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 252 (syn. F. trispicato *Thunb.* excl.).

Hellmuthia restioides *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 90.

Afr. austr.: **(sine loco speciali)** Burch. 5645, Drège 3943, Eckl. 1903, 1904, 1905; **colonie du Cap**, Bolus 4357, Eckl. et Zeyh. 66, Zeyh. 1775.

37 **S. Michelianus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 76 ; *Host* Gram. Austr. III p. 47 t. 69 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 51 ; *Boeck.* in Flora (1871) p. 158, 159 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 311 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 385.

Isolepis — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 114 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 203; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 29 et 30 t. 2 fig. 11.

Fimbristylis — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 75.

Dichostylis — *Nees* in *Wight* Contrib. Ind Bot. (1834) p. 94.

Cyperus pygmæus *Lam.* var. β *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 494 et in Flora (1871) p. 159.

Afr. bor.; Maroc (fide Desf.); **Algérie,** Kralik 89. — DISTRIB.: Europe, Asie, Malaisie.

38 **S. micranthus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 254 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 499 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXVII (1891) p. 67.

Isolepis — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 110 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 203.

Hemicarpha subsquarrosa *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II, I (1842) p. 61 t. 4 fig. 1; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2 II (1884) p. 162.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6981, 6996: **Upingtonia,** Schinz. — DISTRIB.: Amérique bor, et austr.

39 **S. Moseleyanus** *Boeck.* in Flora (1875) p. 262.

S. sulcatus *Thou.* var. — *Hemsl.* Voy. Challenger Bot. II (1884) p. 155 t. 32 (fig. 6 excl.).

Ile Tristan da Cunha, Moseley.

40 **S. mucronatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 73 (pr. maj. p.) et herb. propr.; *Delile* Fl. d'Égypte p. 14 t. 7 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. II p. 161; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 703; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 421; *Boiss.* Fl. Or. V p. 382.

S. mauritanicus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 84.

Madagascar, Baron 1947, 2079, Hildebr. 3735; **Réunion**, Bory; **Maurice**, Bojer, Bouton, Sieber 20, 202; **Seychelles**, Horne 643. — DISTRIB.: Europe mérid., Asie austr. et or., Malaisie, Australie, Polynésie (Californie, indig. ?).

41 **S. nanus** *Spreng.* Pugill. pl. nov. I (1815) p. 4.

S. parvulus *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 124 et Mant. pl. p. 72; *Kunth* Enum. pl. II p. 157; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 38 t. 299 fig. 706; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 477; *Boiss.* Fl. Or. V p. 379.

Bæothryon — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 91.

Eleogiton — *Link* Hort. Berol. I (1827) p. 285.

Isolepis — *Link* loc. cit. II (1833) p. 314.

S. pollicaris *Delile* mss.; *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 85.

Limnochloa — *Rchb.* Fl. excurs. I (1830) p. 78.

Chætocyperus polymorphus *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 289 pr. p.

Afr. bor.: **Égypte** (Damiette) Delile (herb. Berol.). — DISTRIB.: Europe bor. et centr., Amérique, Japon.

42 **S. Neesii** *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 504.

Isolepis compressa *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 157; *Kunth* Enum. pl. II p. 98.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 91; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 91.

43 **S. nervosus** (*Hochst.*) *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 484.

Isolepis — *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 499.

I. fuscescens *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 92.

Afr. or.: **Abyssinie** (Enschedcap) Schimp. 551.

44 **S. nodosus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 52 t. 8 fig. 3; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 718; *Hemsl.* Voy. Challenger Bot. II p. 87 et 266, III p. 58.

Isolepis — *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 221; *Nees* in Flora (1828) p. 296 et in Linnæa X (1835-36) p. 159; *Kunth* Enum. pl. II p. 199; *A. Rich.* Voy. Astrolabe p. 104 t. 18.

Holoschœnus — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 165.

S. gracilis *Rudge* in Trans. Linn. Soc. X (1835-36) p. 289 t. 15 fig. 1.

S. atropurpureo-vaginatus *Boeck.* in Flora (1882) p. 14.

Fimbristylis textilis *Roxb.* mss.; *Beatson* S. Helena p. 309; *Melliss* S. Helena p. 343.

I. Holoschœnus *Melliss* S. Helena (1873) p. 343.

T. Schinzii *Boeck.* in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXIX (1888) p. 47?

Ste-Hélène, Burch., Masson; **île St-Paul**, Mac Gillivray 690, De l'Isle 9.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Bergius 50, Zeyh. 4394; **Orange**, Rehm. 3557;

colonie du Cap, Bolus 3308, Mac Owan 2086, Zeyh. 503, 660. — DISTRIB. : Australie, Nouv. Zélande, Chili, Pérou.

45 **S. paludicola** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 163 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 703.

Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 198.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Drège 4426, Mac Owan 1743, Rehm. 3621 ; **pays des Gri-Koua,** Tyson 2600 ; **colonie du Cap,** Flanagan 1259, Mac Owan 1964 b.

— — var. β **decipiens** *C. B. Clarke.*

Isolepis decipiens *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 157 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 198.

Madagascar, Baron 5107.

Afr. austro-or. : **Natal,** Baur 778, Buchanan 357.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Drège 3959 ; Zeyh. 4386 ; **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh. 59.

46 **S. pinguiculus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Burch. 1475, 2253.

47 **S. prolifer** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 55 t. 17 fig. 2 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 692.

Cyperus — *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 pr. p. et Fl. Capens. ed. 1, I p. 374 ; (ed. *Schult.*) p. 99.

Isolepis — *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 223 ; *Nees* in Flora (1828) p. 294 et in Linnæa VII (1832) p. 493 et X (1835-36) p. 158 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 201 ; *Krauss* in Flora (1845) p. 758.

Ste-Hélène, Savatier 1982.

Afr. austro-or. : **Natal,** Chamisso 219, Gerrard 490, Krauss 190, Rehm. 8598, Wood 223, 1049.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Burch. 176, 4174, Milne 235, 419 ; **colonie du Cap,** Eckl. 892, 893, 895, Mac Owan 1865, 2025, 2052, Rehm. 1791, Schœnland 583. — DISTRIB. : Australie, Nouv. Zélande.

48 **S. quinquefarius** *Buch.-Ham.* mss. ex *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 701.

S. Rehmannianus *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. 5147.

Isolepis lupulina et I. Roylei *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 et in *Wight* Contrib. Ind. Bot p. 107 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 197.

Afr. austro-or. : **Transvaal**, Rehm. 5147. — DISTRIB. : Caboul, Turkestan, Inde or.

Obs. C'est une curieuse distribution, mais le n. 5147 de Rehmann est parfaitement semblable à la plante de l'Hindoustan.

49 **S. rivularis** (*Schrad.*) *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 504.

Isolepis — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 19 t. 1 fig. 5 ; *Kunth* Enum. pl. II 194. p.

S. natans *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) et Fl. Capens. ed. 1, I p. 361 ; (ed. *Schult.*) p. 95 ? ; *Spreng.* in Flora (1829) Beil. 1 p. 12.

Isolepis — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 106 ? ; *Nees* in Linnæa VII (1832)

p. 497 (var. β excl.), VIII (1833) p. 80 et X (1835-36) p. 151 (syn. *R. Br.* excl.).

Scirpus setaceus *L.* var. *Steud.* in Flora (1829) p. 145 pr. p.

Isolepis palustris *Schrad.* loc. cit. (1832) p. 17 t. 1 fig. 7; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 80.

I. pallida *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 81 t. 3 fi. 2 c, et X (1835-36) p. 153; *Kunth* Enum. pl. II p. 195.

S. Hystrix *Zeyh.* mss. (fide *Kunth*).

Afr. austro-or.: Natal, Rehm. 7453, Wood 227.

Afr. austr.: (sine loco speciali), Drège 54, 2463, 7410, Zeyh. 345; **colonie du Cap,** Eckl. 878, Mac Owan 1742, Schœnland 584.

50 **S. setaceus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 73 (neque herb. propr.); *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 47 var. β et γ t. 15 fig. 5 et 6; *Gærtn.* De fruct. et sem. I p. 10 t. 2; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 39 t. 301 fig. 711-713; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 500 (var. β et γ excl.); *Benth.* Fl. Austral. VII p. 327; *Boiss.* Fl. Or. V p. 379.

Isolepis — *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 222; *Th. Nees* Gen. fl. Germ. II (monocot.) t. 10 fig. 1-13; *Kunth* Enum. pl. II p. 193.

I. plebeia *Schrad.* var. *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 18 t. 1 fig. 6; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 82 t. 3 fig. 2 a et X (1835-36) p. 153 p.

I. expallescens *Kunth* mss. in Pl. Dreg. n. 6.

I. pleurocarpa *Hochst.* mss.

Açores, Hochstetter; **Madère,** Mandon.

Afr. bor.: Algérie (Oran) Warion.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 325 (herb. Berol.) 384 (herb. DC. et Boiss.).

Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 6645, 6648.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 45; **colonie du Cap,** Bolus 712, Zeyh. — DISTRIB. Europe, Asie occid., Inde or., Australie (var. Hookeriana).

51 **S. sororius** (*Kunth*) *C. B. Clarke.*

Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 192.

I. natans *A. Dietr.* var. α *Nees* mss. et in Linnæa IX (1834) p. 291.

S. setaceus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 501 pr. p.

S. minutissimus *Boeck.* mss. in *Schinz* Pl. exsicc. n. 380.

Afr. austr.: (sine loco speciali), Burch. 6707, herb. Kunth 3118, herb. Link 1320; **Kalahari,** Schinz 380.

52 **S. spadiceus** (*Lam.*) *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 493 (non *L.*).

Eriocaulon — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 214.

Schœnus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 210 (non *H. B. K.*).

Eleogiton — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 99.

Nemum — *Desv.* mss. ex *Ham.* Prod. fl. Ind. Occ. (1825) p. 13; *Kunth* Enum. pl. II p. 220.

Dichromena — *? Poir.* ex *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 40.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Scott Elliott 4031. — DISTRIB. : St-Domingue.

53 **S. spathaceus** *Hochst.* mss. ex *Krauss* in Flora (1845) p. 759.

Scirpus spathaceus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 86; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 714.
Schœnus inanis *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 357; (ed. *Schult.*) p. 94; *Kunth* Enum. pl. II p. 338.
S. tegetalis *Burch.* Travels inter. S. Afr. I (1822) p. 260 in nota.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**), Burch. 1346, 1387, Drege; **colomie du Cap,** Bolus 266, Eckl. et Zeyh. 152, Flanagan 1649, Mac Owan 1716; **Cafrerie**, Baur.

54 **S. squarrosus** *L.* Mant. pl. (1771) p. 181 et herb. propr.; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 734.
Isolepis — *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 65; *Kunth* Enum. pl. II p. 202; *Nees* in *Wight* Contrib. Ind. Bot. p. 106.
Ascolepis tenuior *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 105 (cf. *Boeck.* in Flora (1859) p. 100).
Scirpus n. 65 *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 49 t. 17 fig. 5.
Madagascar, herb. Boissier.
Afr. occ.-bor.: **Bas-Niger** (Nupé) Barter 761 pr. p.
Afr. centr.: **pays des Djur**, Schweinf. 2572 et des **Gallabat**, Schweinf. 3003.
Afr. or.: **Abyssinie**, Schimp. 849. — DISTRIB.: Inde or., Chine, Java.

55 **S. Steudneri** *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 733.
Isolepis polyphylla *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 503.
Kyllingia ambigua *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 70.
Afr. or.: **Abyssinie**, Hildebr. 357, 359, Schimp. 849; **Zanzibar**, W. E. Taylor.

56 **S. subprolifer** *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 496.
Madagascar, Hildebr. 3521.
Afr. austro-or.: (**sine loco speciali**) Gerrard 492.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Harv.

57 **S. sulcatus** *Thou.* Esq. fl. Trist. d'Acugna (1811) p. 36 t. 7; *Hemsl.* Voy. Challenger Bot. II p. 155 (var. Moseleyana excl.) t. 31.
Isolepis — *Carmich.* in Trans. Linn. Soc. XII (1819) p. 503; *Kunth* Enum. pl. II p. 216.
I. Carmichaeli *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 107.
S. Thuarsii *Spreng.* Syst. veget. IV, 2 (1827) p. 27.
S. conspersus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 505 pr. p.; (cf. *Benth.* Fl. Austral. VII p. 330 in obs.).
Ile Tristan da Cunha, Carmichael, Mac Gillivray 339, Milne, Moseley. — DISTRIB.; Nouv. Zélande (i. e. var.? β tristigmatosa C. B. Clarke mss.).

58 **S. submersus** *C. Wright* in *Sauv.* Fl. de Cuba (1873) p. 175.
Eleogiton — *Miq.* in Linnæa XIX (1847) p. 22.
Eleocharis — *Walp.* Ann. bot. I (1849) p. 900.
S. confervoides *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 755 pr. p.; *Kunth* Enum. pl. II p. 173 pr. p. (i. e. herb. *Willd.* n. 1123 in descr. neque in diagn.).
Eleocharis? — *Miq.* Fl. Ind. Bat. III (1859) p. 303.
Rhynchospora ruppioides *Benth.* in *Hook.* Icon. pl. XIV (1881) p. 31 t. 1344.

Websteria limnophila *S. H. Wright* in Bull. Torrey Bot. Club XIV (1887) p. 135.
Schœnus confervoides *Willd.* mss.
Madagascar, Thou. — DISTRIB.: Ceylan, Java, Caroline, Cuba, Surinam, Brésil, Paraguay.

59 **S. supinus** (*R. Br.*) *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 73 neque herb. propr.; *Host* Gram. Austr. III p. 43 t. 64; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 699 (var. β et γ excl.); *Boiss.* Fl. Or. V p. 380.
Isolepis — *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 221; *Kunth* Enum. pl. II p. 196; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 500; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 417.
Schœnus junceus *Willd.* Phytogr. I (1794) p. 2 t. I fig. 4.
S. aphyllus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 209.
S. Thunbergii *A. Spreng.* Syst. veg. tent. suppl. (1828) p. 4.
S. natans *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 383.
I. polycolea *De Not.* Ind. sem. hort. Genuens. (1847) et in Ann. sc. nat., ser. 3, IX (1848) p. 326.
I. proxima *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p 95.
I. simillima *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 95.
I. pentasticha *Boeck.* in Flora (1859) p. 446 et in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 544.
S. leucanthus *Boeck.* in Abhandl. Nat. Ver. Prov. Brandenb. XXIX (1888) p. 46.
I. striolata *Nees* mss. ex *Boeck.*
Madagascar, Bernier 54; **Réunion**, Mac Gregor; **Maurice**, Bouton, Bojer.
Afr. bor.: Lybie, Aschers. 548; **Égypte**, Schimp. 31.
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Delièvre.
Afr. austro-occ.: Angola, Johnston; **Grand Namaqua**, Schinz 379.
Afr. centr.: Darfour, Purdy.
Afr. or.; Abyssinie, Quartin-Dillon et Petit; **Zanzibar**, Peters.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 7414, Sieber 219; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 42. — DISTRIB.: Europe, Asie, Australie, Amérique bor.

— — **var. γ uninodis** *C. B. Clarke.*
Isolepis uninodis *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 8 t. 6 fig. 1.
S. lateralis *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 15; *Kunth* Enum. pl. II p. 176.
S. madagascariensis *Boeck.* in Abh. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 37.
Madagascar, Boivin; **Maurice**, Bouton, Thou.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Leprieur.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 253; **Zanzibar**, Hildebr. 1061. — DISTRIB.: Inde or, Malaisie, Australie.

60 **S. tenuis** *Spreng.* in Flora (1829) Beil. p. 12; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 478 (non *Willd.*).
Isolepis — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 15; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 79 et X (1835-36) q. 148; *Kunth* Enum. pl. II p. 190
I. atropurpurea *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 495; (non *Roem.* et *Schult.*).

Isolepis pusilla *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 190.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Drège 43, 7413, Harv. 367, Zeyh. 507.

61 **S. tenuissimus** (*Nees*) *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 481 pr. p.

Isolepis — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 pr. p. ; *Kunth* Enum. pl. II p. 190.

Eleogiton — *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 163.

S. confervoides *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 755 pr. p. ; *Kunth* Enum. pl. II p. 173 pr. p. (i. e. quoad diagnosim descriptione excl.); *Bocck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 487 pr. p.

Bæothryon — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 94 pr. p.

Eleocharis — *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 82.

Schœnus — *Burch.* mss.

I. ?aquatilis *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 215.

S. natans *Thunb.* mss.

Madagascar, Hildebr. 3521.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 7264 (tristigmatosa), Drège 1589.

62 **S. Thouarsianus** *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 84 et 538 ; *Hemsl.* Voy. Challenger Bot. II p. 156-158 t. 33 et 34.

S. prolifer *Thou.* Esq. fl. Trist. d'Acugna (1811) p. 36 t. 7 fig. a-e (non *Rottb.*).

Isolepis — *Carmich.* in Trans. Linn. Soc. XII (1819) p. 503.

I. squarrosa *Carmich.* loc. cit. XII (1819) p. 503 (non *Roem.* et *Schult.*).

Scirpus — *Spreng.* Syst. veget. IV, 2 (1827) p. 28 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 507 (char. styli emendato).

S. Thouarsianus *Schult.* var. — *Hemsl.* Voy. Challenger Bot. II (1884) p. 156.

I. bicolor *Carmich.* loc. cit. XII (1819) p. 503 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 216.

I. acugnana *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 532 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 216.

I. Thuarsii *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 109 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 216.

Scirpus prolifero-ramosus *Boeck.* in Flora (1875) p. 261.

S. virens *Boeck.* in Flora (1875) p. 260 ; *Hemsl.* Voy. Challenger Bot. II p. 158.

S. pallescens *Boeck.* mss.

Ile Tristan da Cunha, Carmichael, Mac Gillivray 341, Milne, Moseley.

63 **S. trachyspermus** (*Nees*) *C. B. Clarke.*

Isolepis — *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 152 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 194.

Scirpus setaceus *L.* var. — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 50.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**), Burm., Drège 48 ; **colonie du Cap**, Eckl. 898, Eckl. et Zeyh. 48, Rehm. 1799.

64 **S. triqueter** *L.* Mant. pl. I (1767) p. 29 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 163 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 40 t. 305 flg. 719-721 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 383 ; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 334, in nota.

Scirpus mucronatus *Host* Gram. Austr. III (1805) p. 44 t. 66.
S. Pollichii *Gren.* et *Godr.* Fl. de France III (1853) p. 374; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 711.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 2641; **colonie du Cap,** Cooper 1371, Flanagan 1660. — DISTRIB.: Europe, Asie.

65 **S. varius** *Boeck.* mss. (sp. nov.).

S. lanceæglumis *C. B. Clarke* mss.

Afr. austro-or.: **Transvaal,** Rehm. 4036, 5635; **pays des Bassouto,** Buchanan 225.

66 **S. venustulus** (*Kunth*) *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 479.

Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 192.
I. bicolor *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 148.
Scirpus — *Herb. Berol.* (fide *Nees*).
I. perpusilla *Nees* mss.
S. Bachmannianus *Boeck.* mss.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 40, 46 b; **colonie du Cap,** Bachm. 1605, 1606, Berg. 155, Bolus 4813, Burke 371.

67 **S. verruculosus** (*Nees*) *Steud.* in Flora (1829) p. 145.

Scirpus — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 496 in citat.
Isolepis — *Nees* loc. cit. VII (1832) p. 495.
Eleogiton — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 98.
I. Eckloniana *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 15 t. 1 fig. 3; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 79 IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 149; *Kunth* Enum. pl. II p. 192.
S. setaceus *L.* var. — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 503.
I. ptycholeptos *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 93.
I. natans *A. Dietr.* var. α *Willd.* mss. (fide *Kunth*).

Afr. occ.-bor.: **Sénégal,** Leprieur (herb. Steudel).
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 44 b pr. p.; **colonie du Cap,** Bolus 4900, 7919, Eckl. 875.

68 **S. Willemetii** *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 383; (cf. *Bak.* Fl. of Maurit. p. 421 in obs.).

Scirpus (sp.) *Willemet* in *Roem.* et *Usteri* Annal. d. Bot. XII (1796) p. 9.

Maurice, Willemet.

69 **S. bivalvis** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 141; *Kunth* Enum. pl. II p. 175.

Madagascar, fide Lam.

70 **S. pilosus** *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et Fl. Capens, ed. 1, I p. 372; (ed. *Schult.*) p. 98; *Kunth* Enum. pl. II p. 174 (non *Retz.*).

S. pungens *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 383 (cf. *Bak.* Fl. of Maurit. p. 421 in obs.).

Maurice, Bojer.

11 FICINIA *Schrad.* — *Th. Dur.* Index n. 7936.

1 **F. acrostachys** (*Steud.*) *C. B. Clarke.*

Scirpus — *Steud.* in Flora (1829) p. 148.
Isolepis acrostachya *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 23 in adn.
Hypolepis composita *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 525 (syn. excl.) pr. p.
Ficinia — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 263 pr. p.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) R. Brown, Mundt; **colonie du Cap,** Eckl. 870.

2 **F. acuminata** (*Steud.*) *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292; *Kunth* Enum. pl. II p. 256 pr. p.; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 66.

Scirpus — *Steud.* in Flora (1829) p. 146.
Fimbristylis — *Boeck.* Cyp. novæ II (1890) p. 18.
Isolepis ignorata *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 501 et X (1835-36) p. 162.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 71, 1587; **colonie du Cap,** Eckl. 858, Zeyh. 4409.

3 **F. albicans** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 175; *Kunth* Enum. pl. II p. 253; (nucis descr. excl.).

F. tristachya *Ness.* var. β glaucescens *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 61.
Scirpus pseudoschœnus *Steud.* in Flora (1829) I p. 147.
Isolepis — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 103.
I. tristachya *Roem.* et *Schult.* var. *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 502.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 156, 6577 b, Harv. 357 pr. p., Zeyh.; **colonie du Cap,** Eckl., Rehm. 652.

4 **F. anceps** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 179; *Kunth* Enum. pl. II p. 263; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 80.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 143, Zeyh. (herb. Delessert); **colonie du Cap,** Eckl.

5 **F. angustifolia** (*Schrad.*) *C. B. Clarke.*

Hemichlæna — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 41; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 531 et X (1835-36) p. 130; *Kunth* Enum. pl. II p. 330; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 87 pr. p.
H. fascicularis *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 2.
Fimbristylis vexata *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 318.
F. Rehmanniana *Boeck.* mss.
F. micrantha *Boeck.* mss.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Berg. 179, Drège 7407, Mac Gillivray 414; **colonie du Cap,** Bolus 5310, Rehm. 699, 714.

6 **F. Bergiana** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 254.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Berg., Burch. 433, Drège 69, Harv. 338, 347, 359; **colonie du Cap,** Schlechter 549.

F. Bergiana var. β **capillaris** *C. B. Clarke* (var. nov.).

F. capillaris *Nees* mss.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 67 (herb. Delessert).

7 **F. bracteata** *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 83.

Schœnus scariosus *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 347; (ed. *Schult.*) p. 91.

Melancranis — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 239; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 49 t. 2 fig. 4; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 140; *Kunth* Enum. pl. II p. 264.

Schœnus — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 61; *Schult.* Mant. pl. II p. 40 (non *Thunb.*).

Hypolepis — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 521.

S. filiformis *Willd.* Sp pl. I (1797) p. 260 (syn. *Lam.* excl.).

H. nigrescens *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 522.

Melancranis — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 50; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 141.

M. gracilis *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 287; *Kunth* Enum. pl. II p. 265.

M. rigidula *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 141; *Kunth* Enum. pl. II p. 265.

Afr. austro-or.: **Transvaal**, Rehm. 5612.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Boivin 490, Burch. 3293, 5138, 5521, 8494, 8544, Drège 2455, 2459 b, 2460, 2461, Harv. 384, 7380, Mac Gillivray 413, Sieb. 105, Zeyh. 4318, 4378; **colonie du Cap**, Bachm. 636, Bolus 4741, Eckl. 866, Mac Owan 1971, Rehm. 909, 1179, 1744, 2579, 2672, Schlechter 581; Zeyh. 948.

8 **F. brevifolia** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292; *Kunth* Enum. pl. II p. 260; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 76.

Melancranis radiata *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 239; (cf. *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 51 in obs.).

Hypolepis composita *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 525 (syn. excl.) pr. p.

Ficinia — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 172; *Kunth* Enum. pl. II p. 263 pr. p.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 95, 1588; **colonie du Cap**, Bolus 3850, 4761, Mac Gillivray 415, Schinz.

— — var. β **atrocastanea** *C. B. Clarke.* (var. nov.)

F. striata *Kunth* var. α *Kunth* mss.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) R. Brown, Drège 3943; **colonie du Cap**, Rehm. 1178.

9 **F. bulbosa** (*L.*) *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 91 et X (1835-36) p. 176; *Kunth* Enum. pl. II p. 261; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 85.

Schœnus — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 178; *Vahl* Enum. pl. II p. 216.

Isolepis — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 507 (syn. Schœno bulboso *Thunb.* excl.).

Scirpus capensis *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 53 t. 16 fig. 3; *Steud.* in Flora (1829) p. 147.

Schœnus spicatus *Thunb.* Prod. pl. Cap (1794) p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 355; (ed. *Schult.*) p. 94; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 26.
Scirpus vaginatus *Thunb.* loc. cit. (1794) p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 365; (ed. *Schult.*) p. 96; *Vahl* Enum. pl. II p. 258.
S. bicapitatus *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 761.
S. biceps *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 134.
Isolepis — *Eckl.* mss. ex *Kunth.*

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Berg. 181, Boivin 485, Burch. 326, 5661, 7492, Drège 285, Harv. 344, 360, Sieber 110, (Agrost.) 163, Thou. 18; **colonie du Cap**, Bachm. 185, Bolus 4076, 4493, 4864, Eckl. 112, Rehm. 1796, 2673, Zeyh. 666, 4417.

10 **F. capillifolia** (*Schrad.*) *C. B. Clarke.*

Hemichlæna — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 40 t. 3 fig. 1; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 90 et X (1835-36) p. 130 (non in Linnæa VII (1832) p. 530); *Kunth* Enum. pl. II p. 330; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 88.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 6021, Mundt; **colonie du Cap**, Hesse, Rehm. 69.

11 **F. ciliata** *Boeck.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 38.

Madagascar, fide Boeck.

12 **F. cinnamomea** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 89, 332, Wood 462, 1939.
Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 635, Flanagan 922.

13 **F. clandestina** (*Hochst.*) *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 82.

Cyperus — *Hochst.* mss. ex *Krauss* in Flora (1842) p. 594.
Chamæxiphium — *Hochst.* in Flora (1844) p. 102.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 980.

14 **F. compasbergensis** *Drège* et *E. Meyer* Zweipfl. Docum. (1843) (i. e. in Flora (1843) Beil. I) p. 56 et 185 (nomen); *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 124.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 2034; **colonie du Cap**, Bolus 704, Flanagan 925, Shaw 23.

15 **F. Ecklonea** (*Steud.*) *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 91, IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 178; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 74.

Scirpus — *Steud.* in Flora (1829) p. 148.
F. Steudelii *Nees* mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 255.
Isolepis — *Schrad.* Anal. fl. Cap (1832) p. 20.
I. Eckloniana *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 506 (var. α).
I. Ecklonii *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 116.
I. laciniata *Eckl.* mss. ex *Kunth.*

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Berg. 195, R. Brown, Drège 64, Harv. 567, Zeyh. 4420; **colonie du Cap**, Eckl. 869, Zeyh. 177.

16 **F. elongata** *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 65.

F. acuminata *Drège* mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 256 pr. p.

Ficinia lateralis *Kunth* var. α herb. *Drège.*

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Drège, Schlecht. 378 : **colonie du Cap,** Bolus 2863, 4078, 4768.

17 **F. fascicularis** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 178; *Kunth* Enum. pl. II p. 263; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 78.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) R. Brown, Burch. 5473, Drège 77 (herb. Deless.): **colonie du Cap,** Mac Owan, 1240, 1975.

18 **F. fastigiata** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 170 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 258; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 78.

F. picta *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292.

Schœnus filiformis *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 345 ; (ed. *Schult.*) p. 91.

Scirpus fastigiatus *Thunb.* loc. cit. (1794) p. 18 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 373 ; (ed. *Schult.*) p. 99.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Drège 78, 78 b (herb. Delessert); Pappe 101; **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh. 560.

19 **F. ferruginea** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Acrolepis — *Nees* ex *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 91.

A. trichodes *Schrad.* var. β — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 283 et X (1835-36) p. 129.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Zeyh. 2425 ; **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh. 116 b.

20 **F. filiformis** (*Lam.*) *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 46; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 173 (var. contorta excl.); *Kunth* Enum. pl. II p. 122; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 59.

Schœnus — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 135; *Vahl* Enum. pl. II p. 211 pr. p.

Scirpus marginatus *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 363; (ed. *Schult.*) p. 96; *Vahl* Enum. pl. II p. 255.

Isolepis — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 110.

Cyperus crinitus *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 752.

Scirpus — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 125.

Bæothryon — *Dietr.* loc. cit. II (1840) p. 94.

Scirpus oliganthus *Steud.* in Flora (1829) p. 146.

Isolepis — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 503.

Schœnus — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 253 in citat.

l. pumila *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 90 et herb. propr.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) R. Brown, Drège 7416, Mac Gillivray 237, 411, 427, Sieber 101, Wright 509, Zeyh. 4402; **colonie du Cap,** Eckl. 873, 874, Rehm. 910, 911, 1182, 1451.

21 **F. gracilis** (*Poir.*) *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 44; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 172; *Kunth* Enum. pl. II p. 256; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 68.

Scirpus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 763 (neque XIII p. 99 et 102); ***Spreng.* in Flora (1829) Beil. p. 11.**

Isolepis gracilis *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 493 et X p. 161 (neque in *Wight* Contrib. Bot. Ind. p. 109).
Ficinia Poiretii *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 255; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 75.
Isolepis — *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 98.
Isolepis lineata *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 160; *Kunth* Enum. pl. II p. 215.
Afr. austro-or.: pays des Pondo, Bachm. 115.
Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch., Drège 72, 72 b., 73, 7419, Thom 17, Zeyh. 4413; **colonie du Cap,** Bolus 2692, Harv. 360, Mac Owan 186, 1970, 1973, Schlechter 580, Zeyh. 288.

F. gracilis var. β **commutata** *C. B. Clarke.*

Isolepis commutata *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 81.
Fimbristylis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 266; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 71.
Trichelostylis gracilis *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 492.
Isolepis — *Nees* loc. cit. VIII (1833) p. 91.
Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 1894.

22 **F. involuta** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 172; *Kunth* Enum. pl. II p. 253; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 61.

F. involucrata *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 568 (index).
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4075, Eckl. 2365, Mac Owan 2176.

23 **F. ixioides** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 180; *Kunth* Enum. pl. II p. 264; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 57.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 65, 564, 7462, Sieber 103; **coloniedu Cap,** Eckl. et Zeyh. 65.

24 **F. Kunthiana** *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 67.

F. acuminata *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 256 pr. p.
Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 3930, 4390.

25 **F. laciniata** (*Thunb.*) *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 177; *Kunth* Enum. pl. II p. 259; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 73.

Scirpus — *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 367; (ed. *Schult.*) p. 97; *Vahl* Enum. pl. II p. 260.
Afr. austro-or.: Natal, Gerrard 458, Wood 3998; **pays des Pondo,** Bachm. 106.
Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 144, Eckl. 2367, 2368; **colonie du Cap,** Zeyh.

26 **F. lævis** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 171; *Kunth* Enum. pl. II p. 259; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 75.

F. præusta *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292.
Isolepis — *Nees* mss.

Ficiana Dregeana *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. ~~359.~~ 259.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 427, Drège 2458, Zeyh. 4400; **colonie du Cap**, Fleck.

27 **F. lateralis** (*Vahl*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 254; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 63.
Schœnus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 211.
F. aphylla *Endl.* Atakta bot. (1833) t. 12 (nec descr. p. 12, nec *Nees*).
Schœnidium — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 166.
Schœnus filiformis *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 528.
Scirpus truncatus *Sieb.* mss. ex *Nees*.
Isolepis arcuata *Eckl.* mss. ex *Kunth*.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Chamisso 218, Drège 214?, Harv. 187, Mac Gillivray 410, Sieb. 109, Zeyh. 661, 4004; **colonie du Cap**, Mac Owan 2124.

28 **F. leiocarpa** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 171; *Kunth* Enum. pl. II p. 262; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 77.
F. semibracteata *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 75; **colonie du Cap**, Eckl.

29 **F. lithosperma** *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 72.
F. striata *Kunth* var. α *Herb. Drège* pr. p.
F. Bolusii *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 506.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Bergius 196, 197, Burch. 460, 8152, Drège 1658 c, 2034, 2459, Sieber 102; **colonie du Cap**, Bolus 4233, Eckl. 2395, Schlechter 596.

30 **F. longifolia** (*Nees*) *C. B. Clarke*.
Hemichlæna — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 283 et X (1835-36) p. 129; *Kunth* Enum. pl. II p. 330; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 88.
H. angustifolia *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 330 pr. p.; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 87 pr. p.
Schœnus caricoides *Steud.* in Flora (1829) p. 137.
Eleogiton — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 99.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 638, Coulter 132, Zeyh. 68; **colonie du Cap**, Bolus 4736, Eckl. 854?, Mac Gillivray 412, Milne 216. Eckl 364

31 **F. lucida** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 6023, Carmich., Masson.

32 **F. Macowani** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 1399.

33 **F. monticola** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 261; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 85.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 7403, Zeyh. 4433.

34 **F. nuda** *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 383.
Afr. austr.: colonie du Cap, Boeck.

35 **F. paradoxa** (*Schrad.*) *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 178; *Kunth* Enum. pl. II p. 258; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 72.
Isolepis — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 22.

F. laciniata *Nees* var. paradoxa *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292.
Isolepis Eckloniana *Nees* var. β *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 506 (syn. Scirpo laciniato *Thunb.* excl.).
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Bergius 184, Burch. 973, 6246, Drège 83, 2454, 8519, Sieb. 6, 153, Zeyh. 4419; **colonie du Cap**, Schlechter 584.

F. paradoxa var. **argyropus** *C. B. Clarke.*
F. argyropus *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 177; *Kunth* Enum. pl. II p. 258; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 70.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 81 (herb. Deless.).

— — var. **minor** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*
F. argyropus *Nees* var. β — *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 71.
F. fimbriata *E. Meyer* mss.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 436.

36 **F. pinguior** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 76 (herb. Deless.); **colonie du Cap,** Harv. 118, 348, Schlechter 592.

37 **F. pulchella** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 261.
Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 698.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 4427.

38 **F. punctata** *Hochst.* mss. ex *Krauss* in Flora (1845) p. 758.
Afr. austr.: colonie du Cap, Krauss (herb. Boiss.).

39 **F. pusilla** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Zeyh. 4380 (herb. Boiss.); **colonie du Cap,** Rehm. 1182 (herb. Mus. Brit.).

40 **F. pygmæa** *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 82.
Chamæxiphium Dregeanum *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 59.
Schœnus Thunbergii *Herb. Lehm.* (ex *Boeck.*).
S. rigidus *Herb. Spreng.* (ex *Boeck.*).
F. radiata ? *Kunth* mss.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 2464 (herb. Berol.).

41 **F. quinquangularis** *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 63.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 5932, Drège 3933.

42 **F. radiata** (*L. f.*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 260; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 84; (cf. *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 51 in obs.).
Schœnus — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 101.
Scirpus radiatus *Thunb* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 372 : (ed. *Schult.*) p. 98.
Isolepis — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 113.
Sickmannia — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 183.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Bergius 41, Burch. 195, 8153, Drège 1658, Sieb. 149, 263, Zeyh. 1772; **colonie du Cap,** Bolus 4228.

43 **F. ramosissima** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 262.

Acrolepis — *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 89.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 419, 3083, 4296, 5667, 8135, Drège 147, 7379; **colonie du Cap**, Harv. 123, Mac Owan 1901.

44 **F. repens** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 255; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 64.

Isolepis — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 158.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 74, 7405; **colonie du Cap,** Zeyh. 660, 4392.

45 **F. scariosa** (*Vahl*) *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 182 (syn. Thumb. excl.); *Kunth* Enum. pl. II p. 251; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 57.

Schœnus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 210 (non *Thumb.*).

Isolepis? — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 501 et VIII (1833) p. 85.

Eleogiton — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 98.

Scirpus trigynus *L.* Mant. pl. II (1771) p. 180 (habitat. excl.) et herb. propr.

S. bulbosus *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 46 t. 16 fig. 2.

S. deustus *Berg.* Descr. pl. Cap. Bonæ Spei (1767) p. 10 (fide *Kunth*).

F. conifera *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 181; *Kunth* Enum. pl. II p. 251.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 5695, 8491, Drège 64, 139, 140, 290, Eckl. 101, Sieb. 8, Zeyh. 1773; **colonie du Cap,** Bergius 183, Bolus 4073, Eckl. et Zeyh. 139, 140.

46 **F. secunda** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 262; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 86.

Scirpus bulbosus *Rottb.* var. β *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 136.

Schœnus bulbosus *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 356; (ed. *Schult.*) p. 94.

S. secundus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 215; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 526.

Pleurachne — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 47 t. 4 fig. 3; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 91 et X (1835-36) p. 190.

S. dispar *Spreng.* Neue Entdeck. III (1822) p. 8.

Chætospora — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 32.

P. Sieberi *Schrad.* loc. cit. (1832) p. 48; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 190.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 5642, Drège 3940, Sieb. 109, Zeyh. 1781; **colonie du Cap**, Bachm. 1076, Bolus 4863. Harv. 124, 127.

47 **F. setiformis** *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 45; *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 169.

Schœnus indicus *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 135 et Encycl. méth. Bot. VII p. 740 (tab. cit. excl.).

S. striatus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 346; (ed. *Schult.*) p. 25 in adn.

Ficinia striata *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 258; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 69.
Chætospora — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 27.
Schœnus coronatus *Steud.* in Flora (1829) p. 126.
Hypolepis atrata *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 525 in adn. et VIII (1833) p. 85 et 93.
Schœnus — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 24 fig. 1.
Ficinia — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 167.
S. pallens *Schrad.* loc. cit. (1832) p. 25; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 85.
Ficinia — *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 169.
? F. pallida *Nees* loc. cit. IX (1834) p. 292.
Melancranis — *Nees* mss.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Bergius 57, 77, 190, Boivin 486, Burch. 187. Drège 290, Rehm. 1180, 1291, Sieb. 100, 102 pr. p., 104, 110 pr. p., Zeyh. 4396, 4399; **colonie du Cap,** Bolus 4738, 4862, Eckl. 857, Harv. 121, 189, Rehm. 654, 2242, Schlechter 1239.

F. setiformis var. β **Capitellum** *C. B. Clarke.*

Schœnus Capitellum *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et Fl. Capens., ed 1, I p. 346; (ed. *Schult.*) p. 91; *Steud.* in Flora (1829) p. 137.
Hypolepis — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 522 et VIII (1833) p. 93.
Ficinia — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 168.
Chætospora — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 27.
S. subserratus *Steud.* in Flora (1829) p. 136.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Bergius, Burch. 597, Drège 142, Mac Gillivray 428; **colonie du Cap,** Bolus 4016, Eckl. 856, Rehm. 651, 1796.

48 **F. stolonifera** *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 60.

F. filiformis *Schrad.* var. contorta *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 173.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 6896, Drège 141; **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh. 141, Mac Owan 1974, Wright 501.

49 **F. sylvatica** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 254; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 65.

Scirpus trispicatus *L.* mss. ex *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 103; *Thunb.* Prod. pl. Cap. p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 363; (ed. *Schult.*) p. 96; *Vahl* Enum. pl. II p. 260.
S. Sparmanni *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 140; *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI p. 763.
F. membranacea *Kunth* var. β *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 252.
F. leiocarpa *Zeyh.* mss. (non *Nees*).

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 3949, Zeyh. 4387; **colonie du Cap,** Bolus 2693, Zeyh. 76.

50 **F. tenuifolia** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 257; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 67.

Isolepis filamentosa *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 503, VIII (1833) p. 84 et X (1835-36) p. 162 (non *Roem.* et *Schult.*).
Ficinia — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 (1).

(1) Le nom *F. filamentosa* n'est pas exactement un « nomen nudum » et pourrait être repris.

Isolepis ficinioides *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 98.
I. fibrosa *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292.
Schœnus setifolius *Benth.* Fl. Austral. VII (1878) p. 359.
Scirpus elatus *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 694.
Ficinia Ludwigii *Boeck.* in Flora (1882) p. 15.
F. gracilis *Schrad.* mss. ex *Kunth.*
S. filiformis *Lam.* mss. (nec *Lam.* Ill. genr. Encycl.) ex *Kunth.*
S. aggregatus *Steud.* mss.
Afr. austr.: colonie du Cap, Boivin 492, Bolus 2864, 5309, Eckl. et Zeyh. 72, Ludwig 238.

51 **F. tribracteata** *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 62.
F. tristachya *Nees* var. ε *Kunth* in herb. *Drège* et Enum. pl. II (1837) p. 252 pr. p.
Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 70, 1586, Pappe 103, Zeyh. 4400; **colonie du Cap,** Eckl. 877 pr. p.

52 **F. trichodes** (*Schrad.*) *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. III (1883) p. 1053.
Acrolepis — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 42 t. 2 fig. 5; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 90, IX (1834) p. 283 et X (1835-36) p. 129; *Kunth* Enum. pl. II p. 331; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 90.
Hemichlæna — *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 90.
H. capillifolia *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 530 (syn. excl.).
Hypophialium — *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 90.
Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 411 pr. p., 419, Sieb. 94, 95, Zeyh. 2426, 2427.

53 **F. tristachya** (*Rottb.*) *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 175; *Kunth* Enum. pl. II p. 252 pr. p.; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 60.
Scirpus — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 48 t. 13 fig. 4 (syn. Burm. excl.); *L. f.* Suppl. pl. p. 103; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 367; (ed. *Schult.*) p. 97; *L.* mss. in herb. propr.
Isolepis — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 110 (nec Mant. pl. p. 64); *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 502.
Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 6271, Drège 68, Harv. 357 pr. p., Sieb. 97, Zeyh. 6774; **colonie du Cap,** Bolus 4074, Eckl. 877, Krauss, Schlechter 554.

54 **F. truncata** (*Thunb.*) *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 43 t. 2 fig. 3; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 167; *Kunth* Enum. pl. II p. 260; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 80.
Scirpus — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 366; (ed. *Schult.*) p. 97; *Vahl* Enum. pl. II p. 260.
Isolepis — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 508.
Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 4212, 6262, Drège 86, Zeyh. 55, 4418; **colonie du Cap,** Eckl. 896.

F. truncata var. β **præmorsa** *C. B. Clarke.*

F. præmorsa *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 167; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 80.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 85 (herb. Deless.), Eckl. et Zeyh.

55 **F. Zeyheri** *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 58.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) R. Brown, Zeyh. 4379; **colonie du Cap,** Zeyh. 75.

Species dubiæ.

56 **F. aphylla** *Nees* in *Endl.* Prod. fl. Norfolk (1833) p. 23 in obs. et in *Endl.* Atakta bot. p. 12 et 13 (tab. 12 excl.), (foliata, stylo 3-fido)

Afr. austr.: colonie du Cap, ex Nees.

57 **F. tenuis** (*Eckl.*) *C. B. Clarke.*

Melancranis — *Eckl.* mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 265.

Afr. austr.: colonie du Cap, ex Kunth.

12 ERIOPHORUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7935.

1 **E. angustifolium** *Roth* Neue Beitr. (1802) p. 94; *Kunth* Enum. pl. II p. 178; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 95; *Boiss.* Fl. Or. V p. 391.

E. polystachyon *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 76 pr. p. et herb. propr.; *Host* Gram. Austr. I p. 29 t. 37.

Afr. austro-or.: Transvaal, Bolus 6024 (indig. fide cl. Bolus.). — DISTRIB.: Europe, Asie, Amérique bor. extratrop.

13 FUIRENA *Rottb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7938.

1 **F. chlorocarpa** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 159.

Madagascar, Baron 4110, 4300, Hilsenberg et Bojer.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7113.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1293, 1296.
Afr. austro-or.: pays des Pondo, Bachm. 118; **Transvaal,** Rehm. 5614; **Natal,** Buchanan 342, 362.

2 **F. cinerascens** *Boj.* mss. ex *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 16 (nomen).

Madagascar, Grey, J. V. Thompson.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7110.
Afr. or.: Zanzibar, Hildebr. 1057.

3 **F. cœrulescens** *Steud.* in Flora (1829) p. 153 et Syn. pl. glum. II p. 125; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 51; *Nees* in Linnæa VII (1832)

p. 510 et X (1835-36) p. 142; *Kunth* Enum. pl. II p. 180; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 102 (Wallich n. 3445 excl.).

F. mollicula *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 182 (var. β excl.).

F. glauca *Boeck.* mss.

Afr. austro-or.: baie de Delagoa, Junod 86; **Natal**, Drège 4340, Rehm. 8443, 8600.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Harv. 177, Zeyh. 1757 pr. p,; **colonie du Cap**, Eckl. 868, Eckl. et Zeyh. 36, Mac Owan 1356.

F. cœrulescens var. β **Buchanani** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 120 (herb. Kew.).

4 **F. Ecklonii** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 288 et X (1835-36) p. 143 pr. p.; *Kunth* Enum. pl. II p. 186.

F. mollicula *Kunth* var. β *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 182.

F. cœrulescens *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 102 pr. p.

F. glabra *Eckl.* mss. (herb. *Drège*).

[F. Eckloniana *Nees* mss. exemplo F. hirtæ *Vahl* cum *Kunthii* figuris (e F. Ecklonii *Nees* exemplo inscriptis) constat.]

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 2039; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 36.

5 **F. enodis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or.: pays des Betchouana (Kuruman) Burch. 1865.

6 **F. glabra** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 182 (non *Eckl.*); *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871-73) p. 101.

Cyperus (?) hirsutus *Bergius* Descr. pl. Cap B. Spei (1767) p. 11; *Kunth* Enum. pl. II p. 114.

— Juncus *Buxb.* Cent. III p. 29 t. 53.

Afr. austro-or.: Natal, Wood 3144.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 4343.

7 **F. glomerata** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 150; *Vahl* Enum. pl. II p. 386; *Kunth* Enum. pl. II p. 184; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 553; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 545 et in Linnæa XXXVII (1871-73) p. 107.

Scirpus ciliaris *L.* Mant. pl. II (1771) p. 182.

S. pilosus *Retz.* Obs. bot. VI (1791) p. 19 (non *Thunb.*).

S. aristatus *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 300; *Kunth* Enum. pl. II p. 175.

F. canescens *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 385.

F. ochreata *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 288; *Kunth* Enum. pl. II p. 184.

F. ciliata *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 126.

F. Hildebrandtii *Boeck.* in Flora (1882) p. 15.

Madagascar, Hildebr. 3303.

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Leprieur; **Sierra-Leone**, Scott Elliott 3982; **Acera**, G. Don.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 2224.

Afr. austro-occ.: Loanda, Welw. 7107.

Afr. or.: Socotra, Balfour 389; **Zanzibar**, Boj.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, J. Kirk; **Moçambique**, Peters, W. E. Taylor.—
DISTRIB.: Asie austr., Malaisie, Australie.

F. glomerata var. β **angolensis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. austro-occ.: Angola, H. H. Johnston.

8 **F. gracilis** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 181; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871-73) p. 100.
F. Ecklonii *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 143 pr. p.
F. microlepis *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 182 pr. p.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 4338, 4341, Zeyh. 1757 pr. p.; **Cafrerie,** Baur 724, 892.

9 **F. hirta** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 387; *Steud.* in Flora (1829) p. 153; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 52; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 510 et X (1835-36) p. 142; *Kunth* Enum. pl. II p. 181; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871-73) p. 108.
Scirpus hottentottus *L.* Mant. pl. (1771) p. 182 et herb. propr.; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 18 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 370; (ed. *Schult.*) p. 98.
F. cephalotes *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. III (1821) p. 2071.
F. erioloma *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 288 et X (1835-36) p. 142; *Kunth* Enum. pl. II p. 181.
F. intermedia *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 181; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 101.
F. glabra *Eckl.* mss. (non *Kunth*).
Scirpus n. 72 *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 54 t. 10 fig. 4.
Afr. austro-or.: Natal, Bolton.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Bergius 177, Burch. 57, 4230, 6249, Drège 7383, Harv. 275, 340, Sieb. 96, Wallich 277; **colonie du Cap**, Bolus 2500, 4227, Eckl. 34, 881, 882, Eckl. et Zeyh. 136, 137, Mac Gillivray 418, Mac Owan 1356, Rehm. 505, 1877, Zeyh. 165.

10 **F. leptostachya** *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 168 t. 108.
F. glomerata *Boeck.* in Flora (1879) p. 566 (non *Lam.*).
F. Schweinfurthiana *Boeck.* in Flora (1880) p. 438.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 190; **Haut-Nil** (Madi), Grant.

— — var. β **nudiflora** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. centr.: pays des Bongo, Schweinf. 2504.

11 **F. microlepis** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 182 pr. p.
F. glabra *Krauss* in Flora (1845) p. 757 (non *Kunth*).
Afr. austro-or.: baie de Delagoa, Junod 37, 232; **Natal**, Drège 4239, Krauss 59, 191, Wood 213.

12 **F. pachyrrhiza** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 161.
F. macrostachya *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 507.
Fuirena (aff. F. pubescenti) *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 168.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7117, 7118, 7119.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1296 pr. p.; **Tanganika**, Cameron; **Gonda**, Boehm 73.
Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 5625.
Obs. Ridley a déposé son mémoire en 1883.

13 **F. pubescens** (*Poir.*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 182; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 497; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871-73) p. 104 (syn. et exempl. Indicis excl.) et in Flora (1879) p. 566.

Carex — *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 254.
Scirpus — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p 139; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 52 t. 10; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 237.
Isolepis — *Rocm.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 118 (nec Mant. pl. II p. 67).
F. tenuifolia *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 4770.

Afr. bor.: Maroc, Durand 18, Gouan 148, Schousboe 149; **Tunisie,** Cosson; **Égypte,** Broussonet.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7116.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1296 pr. p.
Afr. centr.: Bahr el-Chazal, Schweinf. 1164.
Afr. austro-or.: Transvaal, Fehr, Rehm. 4770, 5628; **Natal,** Buchanan 347, Wood 1194, 1620.
Afr. austr.: pays des Grikoua, Bolus 1587, Tyson 1680; **colonie du Cap,** Mac Owan 1271, 1356, Nelson 21, Schlechter 511.

— — var. β **Buchanani** *C. B. Clarke.*
F. Buchanani *Boeck.* Cyper. novæ I (1888) p. 20.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan.

14 **F. pygmæa** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 160.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7111, 7112, 7171.

— — var. β **Menyharti** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. austro-or.: Zambèse (Boruma), Menyhart 1062.

15 **F. stricta** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 128; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 99.

Pentasticha madagascariensis *Turcz.* in Bull. soc. nat. Mosc. XXXV (1862) p. 330; *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1049.
Madagascar (Ste-Marie) Boivin 1656; **Comores,** Boivin.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Perrottet.
Afr. occ.: Bas-Niger (Nupé), Barter 1562.

16 **F. umbellata** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 19 (i. e. t. 18 altera) fig. 3; *Vahl* Enum. pl. II p. 383; *Kunth* Enum. pl. II p. 185; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 553; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 545 et in Linnæa XXXVII (1871) p. 110; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 422.

F. paniculata *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 105; *Lam.* Encycl. méth. Bot. II p. 566 et Ill. genr. Encycl. I p. 150.
F. pentagona *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) pl. 42; *Kunth* Enum. pl. II p. 185.

F. Weigelti *A. Spreng.* Syst. veg. suppl. tent. (1828) p. 14.
F. mauritiana *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 288; *Kunth* loc. cit. II p. 186.
F. glomerata *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 382 (non *Lam.*).
F. Thouarsiana *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 186.
F. capitata *Willd.* herb. n. 1454 ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 186.
F. canescens *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 128 (non *Vahl*).
Madagascar, Baron 1480, 2447, 5515, 5797, Boivin, Gerrard 79; **Réunion,** d'Urville; **Maurice**, Bouton, Sieb. 1; **Nossibé,** Hildebr. 2924 a.
Afr. occ.-bor.: **Sénégal,** Perrottet 814; **Sierra-Leone,** Afzelius, Scott Elliott 4929.
Afr. occ.: **São-Thomé,** G. Don; **Guinée**, Isert, Jardin; **Bas-Niger** (Nupé) Barter 418, 1016; **bassin du Nun,** Vogel 43, 61; **Abbéokouta,** Irving; **Kamerun**, Mann 777; **Congo**, Hens 198, C. Smith 324.
Afr. austro-occ.: **Angola,** Welw. 7120, 7121.
Afr. centr. : **pays des Djur**, Schweinf. 2192, 2407 ; **pays des Niam-Niam,** Schweinf. 3724; **Haut-Nil**, Grant.
Afr. or.: **Zanzibar**, Kirk.
Afr. austro-or. : **Moçambique,** Peters ; **Bas-Zambèse**, Buchanan. — DISTRIB.: Asie austr., Malaisie, Australie, Amérique trop.

17 **F. Welwitschii** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc,, ser. 2, II (1884) p. 161.
Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 7108, 7109, 7114, 7115.

Species dubia.

18 **F. nana** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 497.
Afr. or.: **Abyssinie** (Shiré) Quartin Dillon.

14 LIPOCARPHA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7940.

1 **L. albiceps** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 163.
L. argentea *Boeck.* in litt.
Afr. austro-occ.: **Angola,** Mechow 346, Welw. 6782, 6785 pr. p., 6786.
Afr. austro-or.: **Bas-Zambèse** (Shiré), Buchanan.

2 **L. argentea** (*Vahl*) *R. Br.* in *Tuckey* Congo Exped., append. (1818) p. 459; *Kunth* Enum. pl. II p. 266; *Krauss* in Flora (1845) p. 757; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 555; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 169; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 114 exempl. Amer. excl.; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 422; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 163.
Hypaelyptum — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 283.
Hypolytrum — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 232.
Scirpus senegalensis *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 140.

Hypolytrum senegalense *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 70.
Hypolytrum lævigatum *Spreng*, Syst. veget. I (1825) p. 233.
Lipocarpha — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 287 et in *Wight* Contrib. Ind. Bot. p. 92.

Madagascar, Baron 473, 675, 4310, 4418, Boivin, Hildebr. 3022, Perrillé 471, Scott Elliott 2561 ; **Maurice,** Bojer, Bouton, Sieb. 203.

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Dupuis; **Sierra-Leone,** Barter, Vogel.

Afr. occ.: Congo, Hens 254, C. Smith.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6777, 6778; (Uumpata), Newton 12, 13.

Afr, centr. : pays des Djur ; Bahr-el-Ghazal, Schweinf. 1145, 1233, 1333, 1461; **Haut-Nil,** Grant.

Afr. or.: Tanganika, Boehm. 12.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 114, Krauss 13, 348, Rehm. 8172, Wood 513.

Afr. austr.: (sine loco speciali), Zeyh. 1759; **colonie du Cap,** Burke 76. — DISTRIB.: Asie austr., Malaisie, Australie.

3 **L. atra** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 162.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6961.

4 **L. Barteri** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ. : Bas-Niger (Nupé), Barter 1585.

5 **L. filiformis** (*Vahl*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 267 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871-73) p. 117.

Hypælyptum — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 284 ; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 31.
Scirpus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. XIII (1817) p. 102 (non *Lam.*).
Fimbristylis — *Thonn.* mss.

Afr. occ.-bor. : Sénégal, Heudelot.

Afr. occ. : Guinée, Thonning.

6 **L. multibracteata** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6773.

7 **L. Prieuriana** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 130.

L. Schweinfurthiana *Boeck.* in Flora (1879) p. 567.

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Leprieur.

Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 197.

8 **L. pulcherrima** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 162.

L. tenera *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 21
L. atropurpurea *Boeck.* loc. cit. I (1888) p. 21.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6774, 6775, 6785 pr. p. ; (Uumpata), H. H. Johnston.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré) Buchanan 63, 69 ; **Transvaal,** Bolus 6025, Rehm. 4639; **Natal,** Rehm. 7364.

9 **L. purpureo-lutea** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 163.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6784.

10 **L. sphacelata** (*Vahl*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 267 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 555 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 116 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 162.

Hypælyptum sphacelatum *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 283.
Hypolytrum — *Spreng*. Syst. veget. I (1825) p. 232.
Kyllingia triceps *Lam*. Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 148 t. 38 fig. 2.
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Schotte; **Cap Palmas**, Ansell.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 786.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6776. — DISTRIB.: Inde or., Amérique trop.

L. sphacelata var. β **Barteri** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. occ.: Niger (Nupé), Barter 344.

15 ASCOLEPIS *Nees*. — *Th. Dur*. Index. n. 7941.

1 **A. anthemiflora** *Welw*. in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) p. 77 t. 24 fig. 9-13.
Antrolepis — *Welw*. in Anaes Consel. Ultramar. (1858) p. 578.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 1669.
Afr. or.: Tanganika, Carson 83.

2 **A. brasiliensis** (*Kunth*) *Benth*.
Platylepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 269; *Nees* in *Mart*. Fl. Brasil. III p. 63 t. 4 fig. 2; *Boeck*. in Linnæa XXXVII (1871) p. 119.
Kyllingia decora *Steud*. Syn. pl. glum. II (1855) p. 317 (cf. *Boeck*. in Flora (1859) p. 66).
Madagascar, Cowan, Hildebr. 4017, Lyall 192.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1587.
Afr. austro.-occ.: Angola (Malange) Mechow 346.
Afr. or.: Tanganika, Carson 83 b. — DISTRIB.: Amérique trop.

3 **A. capensis** (*Kunth*) *Benth*. mss. ex *Ridl*. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 164.
Platylepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 269; *Boeck*. in Linnæa XXXVII (1871) p. 119.
P. dioica *Steud*. Syn. pl. glum. II (1855) p. 131.
Afr. austro-occ.- Angola, Welw. 1676, 1676 b, 1677, 1677 b; **pays des Ambo,** Hoepfner 81.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1467, 1505; **Haut-Nil**, Petherick.
Afr. austro-or.: bassin du lac Nyassa, Thomson; **pays des Makoua**, Last; **Bas-Zambèse** (Shiré) Buchanan 27; **Transvaal,** Nelson 12, Rehm. 4138, 5632; **pays des Pondo,** Buchanan 103, 104, 105; **Natal,** Buchanan 305, Gerrard 486.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**), Drège 3953, 4389, Zeyh. 1762: **colonie du Cap,** Burke; **Cafrerie,** Baur 133. Sim 1530; **pays des Grikoua,** Tyson 1416; **Orange,** Cooper 911; **colonie du Cap,** Burke.

— — var. β **lacera** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. occ.: Bas-Niger (Nupé), Barter.

4 **A. elata** *Welw*. in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) p. 79.
Antrolepis — *Welw*. in Anaes Consel. Ultramar. (1858) p. 578.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 1670.

A. elata var. β **gracilior** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. austro-occ.: Angola, (Malange) Mechow 332.

5 **A. eriocauloides** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 105 pr. p.; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 1; *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII p. 75 in nota.
Kyllingia — *Steud.* in Flora (1842) p. 597.
Isolepis Ascolepis A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 501.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 106, 1195, 1644.

6 **A. protea** *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) p. 75.
A. kyllingioides *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p 105 pr. p.
A. eriocauloides *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 105 pr. p.
Afr. austro-occ.: Angola, Newton 2, Welw. 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1672, 1673.
Afr. or.: Abyssinie, Quartin-Dillon et Petit.

— — var. β **bellidiflora** *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) p. 76; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 168 t. 110 a fig. 1-3.
A. eriocauloides *Boeck.* in Flora (1879) p. 564.
Antrolepis leucantha *Welw.* in Anaes Consel. Ultramar. (1858) p. 578.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 1668, 1672.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1919; **Haut-Nil**, Grant 9.
Afr. austro-or.: Zambèse, Baines, Hannington, (Shiré) Buchanan, J. Kirk.

— — var. γ **santolinoides** *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) p. 77.
Antrolepis sulphurea et A. Santolina *Welw.* in Anaes Consel. Ultramar. (1858) p. 578.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 1664, 1665, 1666, 1673.

7 **A. pusilla** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 164 t. 23 fig. 10-14.
Afr. occ.: Bas-Niger (Nupé), Barter 761.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 1678.

8 **A. speciosa** *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVI (1871) p. 78.
A. Oliveri *Vatke* et *Hoepfner* mss.
A. Vatkeana *Boeck.* mss.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 1674; **pays des Ambo**, Hoepfn. 82.
Afr. or.: Tanganika, Carson 66.

Tribus III. — **Rynchosporeæ.**

13 RYNCHOSPORA *Vahl.* — (Rhynchospora Auct.) *Th. Dur.* Index. n. 7955.

1 **R. adscendens** *C. B. Clarke.*
Dichromena candida *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 450.

Cyperus leucostachys *Boj.* mss.
Madagascar, Baron 2340, 5545, Bouton.

2 **R. aurea** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 229; *P. Beauv.* Fl. d'Oware II p. 39 t. 81 fig. 2.

Scirpus corymbosus *L.* Amœn. acad. IV (1759) p. 303 et Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 76 et herb. propr.
S. surinamensis *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 68 t. 21 fig. 1.
Cephaloschœnus articulatus *Nees* in Edinb. New Phil. Journ. XVII (1834) p. 266.
Exphaloschœnus divergens *Nees* in *Hook.* Journ. of Bot. II (1840) p. 398 in citat.
R. subulirostris *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 149.
Madagascar, Baron 1546; **Réunion**, herb. Paris; **Maurice**, Wallich 3426.
Afr. occ.: **Monrovia**, Naumann; **Abbéokouta**, Irving: **Bas-Niger**, Vogel 129; **Vieux-Calabar**, Robb; **Kamerun**, Mann 776; **Congo**, Hens 44, C. Smith.
Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6844, 6845.
Afr. centr.: **pays des Djur**, Schweinf. 1360 et des **Momboutton**, Schweinf. 3495.
Afr. or.: **Zanzibar**, Hildebr. 1232.
Afr. austro-or.: **Natal**, herb. Schinz. — DISTRIB.: Asie austr., Malaisie, Australie, Polynésie, Amérique trop. et austr.

3 **R. Barteri** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.: **Bas-Niger** (Nupé) Barter 1010 (herb. Kew.).

4 **R. candida** *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1873) p. 605 (sub Rhynchospora).

Dichromena — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 149.
Afr. occ.: **Lagos**, Barter 2178; **Vieux-Calabar**, Robb.
Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6840. — DISTRIB.: Guinée, Brésil.

5 **R. cyperoides** *Mart.* in Denkschr. Acad. Wiss. Muench. Math. Phys. VI (1816-17) p. 149 (sub Rhynchospora); *Schult.* Mant. pl. II p. 42 et 48.

Schœnus triceps *Vahl* Eclog. amer. II (1798) p. 4.
Echinoschœnus — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 297.
Rhynchospora — *Krauss* in Flora (1845) p. 759 (non *Boeck.*).
Cephaloschœnus polycephalus *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 296.
Ephippiorhynchium — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II, I (1842) p. 134 t. 12.
Rhynchospora — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 291; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1873) p. 552; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 425.
R. sparganioides *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 386.
Mariscus piluliferus *G. Bertol.* in Rendic. Inst. Bologna (1853-54) p. 33 et in Mém. Acad. Sci. Bologna V (1854) p. 466 t. 24.
R. mauritii *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 149.
R. aurea *Sieb.* mss. (herb. Maurit. n. 8).
Cephaloschœnus oligocephalus *Hochst.* mss. ex *Krauss.*
Madagascar, Baron 211, 530, 550, 1440, 5081, Gerrard 85; **Maurice**, d'Urville, Bouton.

Afr. occ.: Guinée, Isert.
Afr. austro-occ.: pays des Ambo, Schinz 373.
Afr. austro-or. : Natal, Drège 4416, 4417, Krauss 206, Rehm. 8607. — DISTRIB.: Amérique trop., Floride.

6 **R. erinacea** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Schœnus — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 165 t. 2 fig. 5-9.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6788.

7 **R. glauca** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 233.

Rhynchospora — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 85; *Kun* Enum. pl. II p. 297; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1873) p. 585.

Rh. laxa *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 230; *Nees* in Flora (182 p. 291 et in Linnæa VIII (1833) p. 94; *Kunth* Enum. pl. II p. 2 *Bak.* Fl. of Maurit. p. 425; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. p. 239 (non *Vahl*).

Rh. Brownii *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 86; *Nees* in L næa X (1835-36) p. 185; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1873) p. 581.

Rh. ferruginea *Roem.* et *Schult.* loc. cit. II (1817) p. 85; *Steud.* Flora (1829) 1 p. 138; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 529.

Rh. Thouarsii *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 297 (nomen).

Chætospora mauritii *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 161.

Maurice, Dickie.
Afr. bor.: Algérie, Durieu.
Afr. austro-or.: pays des Pondo, Buchanan 75; **Transvaal,** Buchanan 1 Rehm. 5740; **Natal**, Buchanan 356, Wood 1596.
Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 867. — DISTRIB.: Asie austr., Malais Australie, Amérique trop. et sud.

— — var. β **chinensis** *C. B. Clarke.*

R. chinensis *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1873) p. 586 (non *Nees*).

R. triflora *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 297 (ex *Nees* in Nov. act. ac nat. cur. XIX suppl. I (1843) p. 124 b (nec *Vahl*).

R. capillacea *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 386.

Madagascar, Baron 1003, 1004; **Réunion,** Balfour; **Maurice,** Bouton, Grey.

8 **R. Hildebrandtii** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 3 (sub Rhynchospora).

Madagascar, Hildebr. 3747, 3748.

9 **R. micrantha** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 231 pr. p.; *Boeck.* Linnæa XXXVII (1873) p. 608.

Dichromena — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 278.

Psilocarya Teneriffæ *Torrey* in Ann. Lyceum New-York III (18 p. 362 in adnot.

Schœnus — *Ventenat* mss.

Ténériffe, herb. Berol.
Afr. occ.: Guinée, Isert. — DISTRIB.: Amérique trop.

10 **R. spectabilis** *Krauss* in Flora (1845) p. 760 (sub Rhynchospora

R. macrocarpa *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1873) p. 629.

Calyptrostylis Rudgei *Hochst.* mss. fide *Krauss.*
C. macrocarpa *Nees* mss. fide *Boeck.*
Afr. austro-or.: **Natal,** Krauss 210, Wood 4001.

R. triflora *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 386 (non *Vahl*).
Maurice, Bojer.
[An = R. triflora *Nees*, i. e. R. glauca *Vahl* ?].

R. Wallichiana *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 289 (sub Rhynchospora); *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 555; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1873) p. 542.
Rh. Hænkei *Presl* Rel. Hænk. I (1828) p. 199; *Kunth* Enum. pl. II p. 302; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 425.
Morisia Wallichii *Nees* in Edinb. New Phil. Journ. (1834) p. 265.
Sphæroschœnus — *Arn.* et *Nees* in Nov. act. acad. nat. cur. XIX suppl. I (1843) p. 97.
Haplostylis Meyenii *Nees* loc. cit. (1834) p. 265.
Maurice, Thou.
Afr. occ.: **Bas-Niger,** Vogel 105; **Ile de Corisco,** G. Mann 1897.
Afr. or.: **Zanzibar,** Hildebr. 1275. — DISTRIB.: Asie or. et austr., Malaisie, Australie.

Species dubia.

1. **R. senegalensis** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 149.
Afr. occ.-bor.: **Sénégambie,** Leprieur.
(« Nux acute triquetra » fide Steud., idcirco non Rynchospora).

Tribus. IV. — **Schœneæ.**

17 CARPHA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7957.

C. Aubertii *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 300; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 270.
Asterochæte nitens *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 313.
Schœnus — *Willd.* mss.
Chætospora ? paniculata *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 151.
Réunion, Balfour, Thou.

— var. β **explicatior** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Maurice, H. H. Johnston.

C. borbonica (*Steud.*) *C. B. Clarke.*
Elynanthus ? — *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 155.
Rhynchospora Boivini *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 403.
Asterochæte (sp. ined.) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1062.
Réunion, Balfour, Boivin 999, de l'Isle 410.

3 **C. bracteosa** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 2867, Mac Owan 1616, 2187.

4 **C. capitellata** (*Nees*) *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 266.

Asterochæte — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 300 et X (1835-36) p. 194; *Kunth* Enum. pl. II p. 312.

A. angustifolia *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 300.

A. glomerata *Nees* var. β *Nees* loc. cit X (1835-36) p. 194.

A. tenuis *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 312.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 2031, 2449; **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh. 146, Flanagan 920.

5 **C. elongata** (*Kunth*) *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 273.

Asterochæte — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 312 (non *Bak.*).

Schœnus — *Willd.* mss. ex *Kunth.*

Machærina melicoides *Bory* mss.

Réunion, Balfour, Boivin 998.

6 **C. glomerata** (*Thumb.*) *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 529; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 265.

Schœnus — *Thumb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 358; (ed. *Schult.*) p. 94.

Asterochæte — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 300 et X (1835-36) p. 194 (var. β excl.); *Kunth* Enum. pl. II p. 311.

S. dactyloides *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 224.

Chætospora — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 32.

Afr. austro-or.: pays des Pondo, Bachm. 123.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Burch. 819, 3563, 6529, Drège 1595, Wallich 216; **colonie du Cap,** Bachm. 866, Eckl. et Zeyh. 108, Harv. 117, Mac Owan 651, Rehm. 1176, 2418.

Species dubiæ (1).

? **Asterochæte Ludwigii** *Hochst.* mss. ex *Krauss* in Flora (1845) p. 759 in nota.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Ludwig ex Krauss.

? **Chætospora madagascariensis** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 161.

Madagascar, Boivin ex Steudel.

18 ECKLONEA *Steud.* (2). — (Trianoptiles Fenzl; *Th. Dur.* Index. n. 7959.

1 **E. capensis** *Steud.* in Flora (1829) p. 138 et Syn. pl. glum. II

(1) Je ne propose pas de noms nouveaux pour ces piantes dont les affinités me sont totalement inconnues et que je ne place ici que par conjecture.

(2) Dans le Gen. Plant. Bentham avait donné la préférence au nom de Fenzl parce qu'il y a un genre d'Algue appelé *Ecklonia* Harv.

p. 139; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 34; *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 299 et X (1835-36) p. 143; *Kunth* Enum. pl. II p. 287; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 229.

Trianoptiles — *Harv.* Gen. S. Afr. Pl., ed. 2 (1868) p. 422; *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XIV p. 34 t. 1348.

Uncinia spartea *Spreng.* in Flora (1829) Beil. p. 13.

Carex Dregeana *Herb. Drège* pr. p.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 853, 854, Harv. 196 pr. p.

19 EPISCHŒNUS *C. B. Clarke* (gen. nov.).

1 **E. quadrangularis** *(Boeck.) C. B. Clarke.*

Schœnus — *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 274; *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1063.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 557, 7076, 7324.

20 SCHŒNUS *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 7961.

1 **S. Hornei** *C. B. Clarke.*

Cyclocampe elongata *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1063 (syn. excl.).

Asterochæte — *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 417 (non *Kunth*).

Cladium ? xipholepis *Bak.* loc. cit. (1877) p. 424.

Seychelles, Horne 626, E. P. Wright 81.

2 **S. nigricans** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 64 et herb. propr.; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 41; *Host* Gram. Austr. III p. 37 t. 54; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I p. 348; (ed. *Schult.*) p. 92; *Boiss.* Fl. Or. V p. 393; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 241.

Chætospora — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 323; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 290.

S. aggregatus *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I (1813) p. 349; (ed. *Schult.*) p. 92.

Elynanthus spathaceus *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 186.

Afr. bor.: Maroc, J. D. Hooker, Schousboe 143; **Algérie,** Dukerley, Munby; **Tripolitaine**, Vogel; **Égypte**, Hausskn.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 173.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 1816, 6285, Zeyh. 1782; **colonie du Cap,** Flanagan 916, Rehm. 1784, 1785. — DISTRIB.: Europe, Asie, Amérique.

Species dubiæ.

3 **S. aristatus** *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 350; (ed. *Schult.*) p. 92; *Kunth* Enum. pl. II p. 336.

Afr. austr.: colonie du Cap, ex Thunb.

4 **S. hystrix** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 226.

Bœothryon — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 92.

Afr. austr.: colonie du Cap, ex Vahl.

Obs. E Vahl «Restio non est». sed e Schrader (Anal. fl. Cap. p. 28) est Restio aristatus Thunb. i. e. Hypodiscus aristatus).

5 **S. lævis** *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 369; (ed. *Schult.*) p. 93; *Kunth* Enum. pl. II p. 218.

S. levis *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 243.

Afr. austr.: colonie du Cap, ex Thunb.

6 **S. spicatus** *Burm.* Fl. Cap. prod. (1768) p. 3.

S. Burmanni *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 227; *Kunth* Enum. pl. II p. 337.

Lepidosperma — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 194 pr. p.

Afr. austr.: colonie du Cap, ex Burm.

7 **S. tener** *Spreng.* Neue Entdeck. III (1822) p. 9.

Chaetospora — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 32; *Kunth* Enum. pl. II p. 328.

Afr. austr.: colonie du Cap, ex Spreng.

Obs. An Rynchosporæ sp.? quærit cl. Kunth.

8 **S. tristachyus** *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 349; (ed. *Schult.*) p. 92; *Kunth* Enum. pl. II p. 336.

Afr. austr.: colonie du Cap, ex Thunb.

21 COSTULARIA *C. B. Clarke* (gen. nov.) — Tricostularia *Benth.* pr. p.; *Th. Dur.* Index. n. 7964 pr. p.

1 **C. Baroni** *C. B. Clarke.*

Cladium pantopodum *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 451 pr. p.

Madagascar, Baron 3316, 4517, 5061, Scott Elliott 1989.

2 **C. Melleri** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Madagascar, Baron 1026, 2846, 4104, Meller.

3 **C. natalensis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 152, 354.

4 **C. pantopoda** (*Bak.*) *C. B. Clarke.*

Cladium — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 451 pr. p.

Madagascar, Baron 2072.

5 **C. recurva** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

Rhynchospora leucocarpa *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 335.

Cladium fimbristyloides *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 531 (non Tricostularia fimbristyloides *Benth.*).

Madagascar, Baron 399, 4193, Hildebr. 3752 a, Scott Elliott 1777.

22 TETRARIA *P. Beauv.* (1) — Elynanthus *Benth.* pr. p. *Th. Dur.* Index. n. 7963 pr. p.

1 **T. aristata** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Elynanthus — *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 260.

Chætospora flexuosa (forma) *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 188.

C. capillaris (status abnormis) *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 306.

E. microstachyus *Nees* mss. ex *Boeck.*

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Eckl. herb., Nees 2713: **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 145.

2 **T. Bolusi** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or.; **Natal**, Bolton.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) R. Brown. Nelson; **colonie du Cap**, Bolus 4230, Eckl. et Zeyh. 112, Rehm. 919, 921.

3 **T. brevicaulis** *C. B. Clarke* (sp. nov.)

Afr. austr.: **colonie du Cap**, Carmichael (herb. Mus. Brit.).

4 **T. Burmanni** (*Schult.*) *C. B. Clarke.*

Schœnus — *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 528.

Lepidosperma — *Sprng.* Syst. veget. I (1825) p. 194 (syn. excl.) et in Flora (1829) Beil. II p. 8.

Chætospora — *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 32 t. 3 fig. 4; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 191; *Kunth* Enum. pl. II p. 324; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 302.

Schœnopsis? — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 528 et VIII (1833-34) p. 86.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 1634; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 113.

5 **T. capillacea** (*Thunb.*) *C. B. Clarke.*

Schœnus — *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 353; (ed. *Schult.*) p. 93; *Vahl* Enum. pl. II p. 218.

Chætospora — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 299 et X (1835-36) p. 192; *Kunth* Enum. pl. II p. 325; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 305.

C. flexuosa *Schrad.* var. β gracilis *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 304.

C. flexuosa *Rchb.* mss. (herb. *Zeyher*).

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Bergius, Burch. 5749, Zeyh. 4437; **colonie du Cap**, Zeyh. 80, 82.

6 **T. circinalis** (*Schrad.*) *C. B. Clarke.*

Chætospora — *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. III (1821) p. 2070 et Anal. fl. Cap. p. 31 t. 3 fig. 2; *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 191; *Kunth* Enum. pl. II p. 324; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 303(?).

Schœnus — *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 43.

(1) *Tetraria* P. Beauv. (1812-16), *Lepisia* Presl (1830), *Sclerochætium* Nees (1834). *Tetraria* étant complètement et bien décrit par P. Beauvois sur une espèce type, ce nom doit sûrement être adopté.

Schœnus microstachys *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 220 (fide *Kunth*).
Chætospora — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 33 in obs. (fide *Kunth*).
Willdenowia compressa *Bergius* mss. in herb. propr.; (an *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I (1813) p. 351; (ed. *Schult.*) p. 82?).

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 7981, Wright 525; **colonie du Cap**, Bolus 4630, 4643.

7 **T. compar** (*L.*) *C. B. Clarke.*

Schœnus — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 177; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 351; (ed. *Schult.*) p. 93.
Elynanthus — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 520 et X (1835-36) p. 187; *Kunth* Enum. pl. II p. 308; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 255.
Rhynchospora nitida *Spreng.* Neue Entdeck. III (1822) p. 10 et Syst. veget. I p. 195.
S. viscosus *Schrad.* loc. cit. (1832) p. 26.
Elynanthus — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 298 et X (1835-36) p. 186.
S. arenarius *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 27 t. 4 fig. 2.
Elynanthus — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 298.
S. pungens *Willd.* mss.
Schœnus sp. n. 85 *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 65 t. 18 fig. 4.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 6990, 8417, Drège 1633, 2456, Sieb. 106; **colonie du Cap**, Bolus 4642, Eckl. et Zeyh. 101, 102, Rehm. 618, 620, Zeyh. 85.

8 **T. crinifolia** (*Nees*) *C. B. Clarke.*

Aulacorrhynchus — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 305 et X (1835-36) p. 199; *Kunth* Enum. pl. II p. 535; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 546.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 2453; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 95.

Obs. T. cuspidato affinis et simillima, sed spiculæ diclines monoicæ.

9 **T. cuspidata** (*Rottb.*) *C. B. Clarke.*

Schœnus — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 66 t. 18 fig. 3; *Thunb.* Prod. pl. Cap. p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 350; (ed. *Schult.*) p. 92; *Vahl* Enum. pl. II p. 217.
Chætospora — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 529.
Elynanthus — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 298 et X (1835-36) p. 188; *Kunth* Enum. pl. II p. 309; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 258.
E. gracilis *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 298 et X (1835-36) p. 189.
E. microstachyus *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 261 (saltem quoad exempl. typicum herb. Drège a. a.).
Fuirena filifolia *Rchb.* mss. in *Sieb.* Pl. exsicc. n. 107.
S. aristatus *Nees* mss. et S. flexuosus *Steud.* mss. ex *Kunth.*

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 7920, 7926, Drège 2462, 7377, Sieb. 6, 187, 108; **colonie du Cap**, Bolus 2585, 4742, Eckl. et Zeyh. 97, 98, Flanagan 926, Rehm. 919, Zeyh. 84.

— — var. β **lorea** *C. B. Clarke.*

Elynanthus loreus *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 298 et X (1835-36) p. 188; *Kunth* Enum. pl. II p. 310; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 257.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 501, Drège 7378, Harv. 430, Mac Gillivray 431; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 99.

10 **T. Dregeana** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Elynanthus — *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 262.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 7137, Drège.

11 **T. eximia** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austr.: **colonie du Cap**, J. D. Hooker 315.

12 **T. fasciata** (*Rottb.*) *C. B. Clarke.*

Schœnus — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 67 t. 16 fig. 5; *Vahl* Enum. pl. II p. 219.

Elynanthus microstachyus *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 261.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) R. Brown, Drège; **colonie du Cap**, Robertson.

13 **T. fimbriolata** (*Nees*) *C. B. Clarke.*

Chætospora — *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 191; *Kunth* Enum. pl. II p. 327; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 300.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) R. Brown, Eckl. et Zeyh. 4429; **colonie du Cap** Zeyh. 81.

14 **T. flexuosa** (*Thunb.*) *C. B. Clarke.*

Schœnus — *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 352; (ed, *Schult.*) p. 93; *Vahl* Enum. pl. II p. 225.

Chætospora — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 33 in obs. t. 3 fig. 3; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 87 in obs. et X (1835-36) p. 190; *Kunth* Enum. pl. II p. 325; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 304.

Schœnopsis — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 528.

C. capillacea *Nees* var. β major *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 306.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Bergius, Burch. 566, Thunb.; **colonie du Cap**, Rehm. 615.

— — var. β **abortiva** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 7000, 8063.

15 **T. involucrata** (*Rottb.*) *C. B. Clarke.*

Schœnus — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 64 t. 19 fig. 1.

Lepidosperma — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 194; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 35; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 334.

Sclerochætium — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 511 et X (1835-36) p. 197; *Kunth* Enum. pl. II p. 321; *Krauss* in Flora (1845) p. 763.

S. thermale *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 321 pr. p.

S. dactyloides *Nees* mss.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 7015, 7755, 8598, Drège 470, Sieb. 231, Zeyh. 4138; **colonie du Cap**, Rehm. 2593, 2595.

16 **T. ligulata** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Elynanthus — *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 262.

Afr. austr.: **colonie du Cap**, (herb. Berol.)

17 **T. Mac Owani** *C. B. Clarke* (sp nov.).

Chaetospora hexandra *Boeck.* mss. in *Mac Owan* Pl. exsicc. 1864.

Elynanthus (sp.) *Benth.* mss.

Afr. austr.: **colonie du Cap**, Mac Owan 1864.

18 **T. nigrovaginata** (*Nees*) *C. B. Clarke.*

Cyathocoma — *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 196; *Drège* in Linnæa XX (1847) p. 250; *Kunth* Enum. pl. II p. 323; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 314.

Decalepis Dregeana *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 509.

Chætospora Rehmanniana *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 2421.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 1615; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 105, Rehm. 2421.

19 **T. picta** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Elynanthus — *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 254.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 1654 a, b et aa.; **colonie du Cap**, Bolus 4077.

20 **T. pleosticha** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Chætospora circinalis *Herb. Drège.*

C. capillacea *Herb. Kew.* nec *Nees.*

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 6952, Drège 658; **colonie du Cap**, Wallich.

21 **T. punctoria** (*Vahl*) *C. B. Clarke.*

Schœnus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 217.

Buekia — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 300 et X (1835-36) p. 197; *Kunth* Enum. pl. II p. 310; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 310.

Chætospora — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 28 (cf. *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 33 in nota).

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 818, 7892, Drège 7400; **colonie du Cap.** Eckl. et Zeyh. 104, Zeyh. 91.

22 **T. robusta** (*Kunth*) *C. B. Clarke.*

Chætospora — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 325; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 306.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 7375.

23 **T. Rottboellii** (*Schrad.*) *C. B. Clarke.*

Lepidosperma — *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 474 et Anal. fl. Cap. p. 37 t. 4 fig. 4; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 335.

Schœnus — *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 89 et X (1835-36) p. 198.

S. bromoides *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 137 (fide *Schrad.*).

Schœnus thermalis *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 267.

Lepidosperma — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 194.

Sclerochætium — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 512 pr. p.; *Kunth* Enum. pl. II p. 321 pr. magna p.

S. teres *Nees* mss. ex *Boeck.*

Lepidosperma — *Schrad.* mss. ex *Krauss.*

S. Kœnigii *Krauss* in Flora (1845) p. 763.

Schœnus n. 83 *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 63 t. 18 fig. 2.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 28, 356, Chamisso 217, Harv. 283: **colonie du Cap,** Bolus 2868, Eckl. et Zeyh. 103, 109, 110, Rehm. 917, 2558, Wallich 141.

24 **T. rottboellioides** *C. B. Clarke.*

Sclerochætium angustifolium *Hochst.* ex *Krauss* in Flora (1845) p. 762?
S. thermale *Nees* pr. p. ; *Boeck.* mss. (herb. Berol.).
Elynanthus ustulatus *Nees* mss. (herb. Berol.).
Schœnus — *Vahl* herb. pr. p.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) D. Bauer (herb. Copenhag.), Thom (herb. Kew.),

25 **T. secans** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 5712, 5733; **colonie du Cap**, Bowie 8.

26 **T. spiralis** (*Hochst.*) *C. B. Clarke.*

Sclerochætium — *Hochst.* mss. ex *Krauss* in Flora (1845) p. 761.

Afr. austr.: colonie du Cap, Krauss.

27 **T. sylvatica** (*Nees*) *C. B. Clarke.*

Elynanthus — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 298 et X (1835-36) p. 188; *Kunth* Enum. pl. II p. 310; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 256.
E. auritus *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 298 et X (1835-36) p. 187; *Kunth* Enum. pl. II p. 309.
E. compar *Nees* var. β *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 256.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 3945; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 96, 100.

28 **T. thermalis** (*L.*) *C. B. Clarke.*

Schœnus — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 179; *Thunb.* Prod. pl. Cap. p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 359; (ed. *Schult.*) p. 95 (non *Rottb.*).
Lepidosperma — *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. III (1821) p. 2070 et Anal. fl. Cap. p. 38 t. 4 fig. 5; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 337.
Sclerochætium — *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 88 et X (1835-36) p. 198; *Kunth* Enum. pl. II p. 321 pr. p.; *Krauss* in Flora (1845) p. 763.
S. giganteum *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 159.
Schœnus capensis *L.* herb. propr.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 6957, Drège 3965, Zeyh. 4439; **colonie du Cap**, Bolus 4717, Eckl. et Zeyh. 111, Rehm. 614.

29 **T. Thuarii** *P. Beauv.* in Mém. Inst. Fr. II 1812 (edit. 1816, p. 54.

Cyathocoma Ecklonii *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 300 et X (1835-36) p. 195; *Kunth* Enum. pl. II p. 323; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 311.
Ideleria capensis *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 311.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 2448: **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 106.

— — var. β **gracilior** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. austro-or.: pays des Pondo, Bachm. 76, 77.

30 **T. triangularis** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Lepidosperma — *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 336.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh.

31 **T. ustulata** (*L.*) *C. B. Clarke.*

Schœnus — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 178; *Thunb.* Prod. pl. Cap. p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 353; (ed. *Schult.*) p. 93; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 527 (syn. Sch. capillaceo *Thunb.* excl.).

Elynanthus — *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 189, 207; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 260.

Lepisia — *Presl* Symb. bot. I (1832) p. 10 t. 5; *Kunth* Enum. pl. II p. 307.

S. deustus *L.* herb. propr. (non *Bergius*).

Schœnus n. 82 *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 63 t. 18 fig. 1.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 365, 926, Sieb. 117, Zeyh. 1780; **colonie du Cap,** Bolus 4079, Rehm. 616, 617, 2554, Zeyh. 89.

32 **T. Wallichiana** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austr.: colonie du Cap, Wallich (herb. Kew.).

Species dubia.

? **Elynanthus anceps** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 298 (cf. *Kunth* Enum. pl. II p. 310 in obs.) (nomen nudum).

Afr. austr.: ?

23 MACROCHÆTIUM *Steud.* — *Th. Dur.* Index. n. 7963 (sub Elynantho).

1 **M. Dregei** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 159.

Carpha hexandra *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 300 et X (1835-36) p. 193.

Ideleria? Neesii *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 311.

Cyathocoma — *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 312.

Elynanthus Kraussii *Hochst.* mss.; *Krauss* in Flora (1845) p. 761.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 7142, Drège 3944; **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh. 107, Mac Owan 2090, Zeyh. 90.

24 CLADIUM *P. Browne.* — *Th. Dur.* Index. n. 7966.

1 **C. anceps** (*Poir.*) *Hook. f.* Handb. New Zeal. Fl. (1867) p. 305 in obs.

Scirpus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 782.

Lepidosperma — *Link* Jahrb. d. Gewaechsk. III (1820) p. 75.

Machærina — *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 385.

Vincentia? — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 315; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 248 (non *Hook. f.*).

C. iridifolium *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 424 pr. p.

Madagascar, J. V. Thompson, Thou.; **Maurice,** Bojer, Gardiner, Horne.

2 **C. flexuosum** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Baumea — *Boeck.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 39.
Scirpus iridifolius *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 783 (non *Bory*).
Lepidosperma — *Link* Jahrb. d. Gewaechsk. III (1820) p. 74.
Chapelliera — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 298; *Kunth* Enum. pl. II p. 315.
Baumea — *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 245.
Madagascar, Baron 2739, 5836, 5837, Blackburn, Hilsenberg et Bojer; **Nossibé**, Hildebr. 3164; **Mayotte**, Boivin 3046.

3 **C. iridifolium** (*Bory*) *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 424 pr. p.

Scirpus — *Bory* Voy. îles mers Afr. II (1804) p. 94 t. 23, 23 b (non *Poir.*).
S. lavarum *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 783.
Machærina — *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 385 (tab. Pluk. citat. excl.).
Lepidosperma ensifolium *Link* Jahrb. d. Gewaechsk. III (1820) p. 75.
Vincentia — *Boeck.* mss. in *Glaziou* Pl. Brasil. n. 17861.
Vincentia latifolia *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 314; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 249.
M. restioides *Herb. Paris.* (non *Vahl*).
Réunion, Balf., Bory, Thou.; **Maurice**, Ayres, Blackburn, Bojer. — DISTRIB.: Brésil, an indigena?

4 **C. jamaicense** *Crantz* Inst. rei herb. I (1766) p. 362.

C. germanicum *Schrad.* Fl. Germ. I (1806) p. 75 t. 5 fig. 7.
C. Mariscus *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 236; *Kunth* Enum. pl. II p. 326; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 369; *Webb* in *Hook.* Niger Fl. p. 182; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 232; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 424; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 240; *Boiss.* Fl. Or. V p. 392.
Schœnus — *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 62 et herb. propr.; *Host* Gram. Austr. III p. 37 t. 53; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 42.
Hypolytrum Kuntzeanum *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 23.
Açores, Hunt 261; **Madère**, Lowe; **Madagascar**, Bojer, Thou.; **Maurice** Bojer.
Afr. bor.: **Algérie**, Munby; **Égypte**, Forskal.
Afr. occ.-bor.: **îles du Cap Vert**, Bolle, Vogel 26.
Afr. austro-occ.: **Angola**, Buchner 152, Mechow 321.
Afr. or.: **Socotra**, Balf. 387, Schweinf. 547.
Afr. austro-or.: **Transvaal**, Rehm. 4040, 4484; **Natal**, Krauss 162, Wood 3346.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 1811, Drège; **colonie du Cap**, Mac Owan 1106; **pays des Betchouana**, Marloth 1000. — DISTRIB.: Europe, Asie bor. et occid., Australie, Polynésie, îles Sandwich, Amérique trop. et temp.

23 REMIREA *Aubl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7951.

1 **R. maritima** *Aubl.* Pl. Guian. I (1775) p. 45 t. 16; *P. Beauv.* Fl. d'Oware II p. 23 t. 73; *Kunth* Enum. pl. II p. 139; *Schumach.*

Beskr. Guin. Pl. p. 43; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 552; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 435.

Miega — *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 311.

R. pedunculata *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 236: *Kunth* Enum. pl. II p. 139.

R. distichophylla *Boeck.* in Flora (1858) p. 410 et (1859) p. 67.

Cyperus Kegelianus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 29.

Mariscus pungens *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 60.

Madagascar, Baron 2601.

Afr. occ.-bor.: **Sierra-Leone**, G. Don.

Afr. occ. : **Guinée**, Thonning 377; **bassin du Nun** Mann 534; **Congo**, Welw. 6990. — DISTRIB. : Asie austr. et or., Malaisie, Australie, Amérique trop.

Subordo II. — **Mapanieæ**.

26 HYPOLYTRUM *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7942.

1 **H. africanum** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 288 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 125.

Afr. occ.-bor.: **Sierra-Leone**, Afzelius, G. Don, Scott Elliott 4415, 5396, 5686.

Afr. occ. : **São-Thomé**, Quintas 12, 127 ; **Bas-Niger**, Barter 1575 ; **Congo**, Demeuse, C. Smith.

2 **H. madagascariense** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Madagascar: (Ambondiviamu) herb. Kew.

3 **H. mauritianum** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 288 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 272 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 130 (quoad exempla Mascarens.).

Albikkia schœnoides *Presl* in *Oken* Isis XXI (1828) p. 269.

Rhynchospora binervis *Sieb.* mss.

Hypolytrum — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 288.

Hypolytrum iridifolium *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 133.

H. nemorum *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 385 (non *P. Beauv.*).

H. latifolium *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 423.

Réunion, Thou ; **Maurice**, Bojer, Bouton, Sieb. 51.

4 **H. nemorum** (*P. Beauv.*) *C. B. Clarke*.

Hypælyptum — *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 13 t. 67 (non *Vahl* sub Schœno); *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 233 (syn. excl.).

H. latifolium *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 555 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 129 (non *L. C. Rich.*).

H. heterophyllum *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 22,

H. Buchholzianum *Boeck.* loc, cit. I (1888) p. 22,

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone, Afzelius, Scott Elliott 4575, 5050, Smeathman ; **Abo**, Buchholz.

Afr. occ.: Fernando-Po, Vogel 206, Mann 120; **Kameroun,** Johnston ; **bassin du Kongui,** G. Mann 1894.

5 **H. testaceum** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Madagascar, Gerrard 201, Hildebr. 3010, Last.

Species dubia.

6 **H. ? abnormale** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 133.

Réunion, d'Urville (ex Steudel).

27 THORACOSTACHYUM *Kurz.* — *Th. Dur.* Index. n. 7944 (sub Mapania).

1 **T. floribundum** (*Nees*) *C. B. Clarke* in Linnæa IX (1834) p. 288

Hypolytrum — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 288.

H. mauritianum *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 130 pr. p.

H. latifolium *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 423 (quoad exempla Seychellens.).

Seychelles, Horne 647 ; **Mahé** et **Praslin,** Gordon 217, 218; **Nossibé**, Boivin.

28 MAPANIA *Aubl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7944 pr. p.

1 **M. africana** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.: bassin du Kongui, Mann 1873 (herb. Kew.).

2 **M. ferruginea** *Ridl.* in Bolet. Soc. Broter. V (1887) p. 209 t. F. fig. 5.

Hypolytrum Soyauxii *Boeck.* in Flora (1882) p. 25.

H. Aschersonianum *Boeck.* loc. cit. (1882) p. 26.

Afr. occ. : Munda, Soyaux 133; **Sierra del Crystal,** Mann; **São-Thomé,** Mann, Moeller 9.

— — var. β **subcomposita** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. occ.: São-Thomé, Moeller 128.

3 **M. Mannii** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ. : Sierra del Crystal, Mann 1642; **bassin du Kongui,** Mann 1892.

4 **M. oblonga** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.: Sierra del Crystal, Mann 1641 pr. p.; **Kameroun**, Johnston 44.

— — var. β **elliptica** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. occ.: Sierra del Crystal, Mann 1641 pr p.

5 **M. scaberrima** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

Hypolytrum — *Boeck.* in Flora. (1882) p. 26.

Afr. occ.: Gabonie, Soyaux 133 b.

6 **M. superba** *C. B. Clarke.*

Hypolytrum macranthum *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 507.

Afr. occ.: Sierra del Crystal, Mann 1639; **Gabonie,** Soyaux.

29 LEPIRONIA *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7947.

1 **L. mucronata** *L. C. Rich.* in *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 70; *Kunth* Enum. pl. II p. 366; *Miq.* Ill. fl. archip. Ind. p. 60 t. 20; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 140.

Restio articulatus *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 14.
Scirpus coniferus *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 756.
Choricarpha aphylla *Boeck.* in Flora (1858) p. 20.

Madagascar, Baron 1498, Gerrard, Thou.; **Nossibé**, Hilsenberg et Bojer. — DISTRIB. : Ceylan, Malaisie, Australie, Polynésie.

30 CHRYSITHRIX *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7949.

1 **C. capensis** *L.* Mant. pl. II (1771) p. 304; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. *Schult.*) p. 431; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 537 et X (1835-36) p. 144; *Kunth* Enum. pl. II p. 365; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 139.

Willdenowia compressa *Steud.* in Flora (1829) 1 p. 134 (cf. *Nees* in Linnæa VII (1834) p. 619) (non *Thunb.*)

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 600, 5948, 7062, Drège 3942 b, Zeyh. 4424 b; **colonie du Cap**, Bergius, Eckl. 850, Rehm. 676.

— — var. β **subteres** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 3942 a.

2 **C. junciformis** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 144; *Kunth* Enum. pl. II p. 365; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 140.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 7103.

Subordo III. — **Sclerieæ.**

31 DIPLACRUM *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7981 (sub Scleria).

1 **D. africanum** *C. B. Clarke.*

D. caricinum *T. Thoms.* in *Speke* Nile Exped., append. (1863) p. 654 (non *R. Br.*).
D. pygmæum *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 434 (exemplis et syn. Austral. excl.) (non *R. Br.*).

Afr. occ.-bor.: **Sénégambie**, Heudelot 675; **Sierra Leone**, Scott Elliott 4341.
Afr. occ.: **Bas-Niger** (Nupé) Barter 1041.
Afr. centr. : **pays des Djur**, Schweinf. 2573; **Haut-Nil**, Grant.

2 **D. longifolium** *(Griseb.) C. B. Clarke.*

Pteroscleria — *Griseb.* Fl. Brit. West Ind. (1864) p. 579; *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XIV p. 33 t. 1347.

Le type n'a pas encore été observé en Afrique. — DISTRIB.: Brésil.

— — var. β **robustius** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Scott Elliott 4406.

32 SCLERIA *Bergius.* — *Th. Dur.* Index. n. 7981 pr. p.

1 **S. abortiva** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 302; *Kunth* Enum. pl. II p. 346; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 525.

Schizolepis — *Nees* in *Mart.* Fl.Brasil. II, 1 (1842) p. 187 in adnot.

Madagascar, Baron 452 pr. p., 1424, Meller, J. V. Thompson.

2 **S. angusta** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 303 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 346; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 527.

Madagascar, Baron 1435, Chapelier, Meller.

Afr. austro-or.: Natal, Wood 3863.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 4246.

— — var. β **seychellensis** *(Bak.) C. B. Clarke.*

S. Sieberi *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 426.

Madagascar, Boivin ; **Seychelles,** Horne 636, 642, Neville.

3 **S. Baroni** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

S. trialata *Herb. Kew.*

Madagascar, Baron 4296.

4 **S. Barteri** *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 504.

S. reflexa *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 555 (non *H. B. K.*).

Afr. occ. : Lagos, Millne 97; **Bas-Niger** (Onitsha) Barter 1786; **Fernando-Po,** Mann 113, Roscher 87, Vogel ; **Gabonie,** Soyaux 240.

5 **S. Bojeri** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Madagascar, Hilsenberg et Bojer (herb. Mus. Brit.).

6 **S. Buchanani** *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 33 (char. emend.).

Madagascar, Baron 2003.

Afr. austro-or.: Zambèse (Shiré), Buchanan 32 (culmis B et C exclusis); (Moramballa) J. Kirk ; **pays des Pondo,** Bachm. 117.

Afr. austr. : Cafrerie, Baur 759.

7 **S. Buettneri** *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 36.

Afr. occ. : Gabonie, Buettner.

8 **S. bulbifera** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 310; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 442; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser.2, II (1884) p. 167.

S. atrosanguinea *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 175.

S. cenchroides *Hochst.* mss.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7133.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 327, 1277, 1557.

9 **S. canaliculato-triquetra** *Boeck.* in Flora (1879) p. 573.

S. diurensis *Boeck.* loc. cit. (1879) p. 573.

S. cervina *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 171.

Afr. occ.: Abbeokouta, Irving.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7126, 7127.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2389 pr. p., 2474.

10 **S. catophylla** *C. B. Clarke.*

S. hirtella *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 440 (non *Sw.*).

S. hirtella *Boeck.* var. aterrima *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 166.

Afr. occ.: Sierra-Leone, Afzelius 496; **Vieux-Calabar,** Robb; **Bas-Niger** (Nupé), Barter 1561.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7143.

Afr. austro-or.: Natal, Wood 1428.

11 **S. clathrata** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 510; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 472; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 170.

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Heudelot 662.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7124.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1236, 1271, 1336, 1603.

12 **S. complanata** *Boeck.* in Flora (1879) p. 571.

S. foliosa *A. Rich.* var. β major *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 169.

Scleria sp. n. 2 *T. Thoms.* in *Speke* Nile Exped., append. (1863) p. 654.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2389 pr. p.; **Haut-Nil,** Grant.

13 **S. Dregeana** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 354; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 443; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 167.

S. setulosa *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 33.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7137.

Afr. austro-or.: Zambèse (Shiré), Buchanan 36; **Transvaal,** Rehm. 5626 b; **pays des Bassouto,** Cooper 3365; **pays des Pondo,** Bachm. 121.

Afr. austr.: (sine loco speciali), Cafrerie (Transkei), Baur 311, Drège 3934.

— — var. β **robustior** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Manganja) J. Kirk.

14 **S. erythrorrhiza** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 167.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7136.

15 **S. foliosa** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 509; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 455; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 170.

S. Dillonii *Boeck.* in Flora (1878) p. 38.

S. dumicola *Ridl.* loc. cit., ser. 2, II (1884) p. 169.

Afr. austro occ.: Angola, Welw. 7122, 7123.
Afr. or.: Abyssinie, Quartin Dillon et Petit, Schimp. 210, 1232 ; **Zanzibar,** W. E. Taylor.

16 **S. glabra** *Boeck.* Cyp. nova I (1888) p. 35.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan 2 (herb. Kew.).

17 **S. glandiformis** *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 458 et in Flora (1879) p. 571.
Afr. occ.: Bas-Niger (Nupé), Barter 1042.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2389 pr. p.

18 **S. globonux** *C. B. Clarke.*
S. tessellata *Boeck.* in Flora (1879) p. 571 (non *Willd.*).
Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudelot 662.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2500, 2560.

19 **S. glomerulata** *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 170 t. 110 b.
Afr. centr.: Haut-Nil (Madi) Grant 668 (herb. Kew.).

20 **S. gracillima** *Boeck.* in Flora (1879) p. 570.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 189.

21 **S. Hildebrandtii** *Boeck.* in Flora (1880) p. 454.
Afr. or.: Zanzibar (Mombassa) Hildebr. 2044.

22 **S. Hilsenbergii** *Ridl.* in *Trim.* Journ. of Bot. XXII (1884) p. 16 (non *Boeck.*).
Madagascar, Hilsenberg et Bojer (herb. Mus. Brit.).

23 **S. hirtella** *Sw.* Prodr. fl. Ind. occ. (1788) p. 19 et Fl. Ind. occid. I p. 93 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 353 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 439, var. α pr. p. (non β, nec γ, nec *Boeck.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 40).
Hypoporum — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 303.
Cenchrus hirsutus *Spreng.* Neue Entdeck. III (1822) p. 15 (cf. *Kunth* Enum. pl. I p. 166 in obs.).
H. humile *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 303.
S. cenchroides *Kunth* loc. cit. II (1837) p. 352.
S. hirta *Willd.* mss. ex *Kunth* loc. cit. II (1837) p. 352.
S. mollis *Kunth* loc. cit. II (1837) p. 352.
S. nutans *Kunth* loc. cit. II (1837) p. 352.
Madagascar, Baron 397, 801, Hildebr. 3750, Lyall 209.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Afzelius ; **Abbeokouta,** Irving.
Afr. occ.: Gabonie, Mann 1025, Soyaux 351 ; **Congo,** Hens 58.
Afr. centr.: pays des Bongo, Schweinf. 191.
Afr. austro-or.: bassin du Nyassa, L. Scott.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Drège 4365, Zeyh. 1758. — DISTRIB.: Amérique trop. et temp.

— — var. β **tuberculata** *Boeck.* (var. nov.).
Afr. austr.: Macalisberg, Burke 62, Zeyh. 2334.

24 **S. hispidula** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 511; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 443.

S. interrupta *Schlecht.* in Linnæa XX (1847) p. 544 (non A. *Rich.*).

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 538, 1266, 1277.

— — var. β **hispidior** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1278.

25 **S. holcoides** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 354; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 445.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 3, 349.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 4381.

26 **S. lithosperma** (*L.*) *Sw.* Prodr. fl. Ind. occ. (1788) p. 18 et Fl. Ind. occid. p. 92 in nota; *Kunth* Enum. pl. II p. 349; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 451; *Henriq.* in Bolet. Soc. Brot. II (1883) p. 167.

Scirpus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 51.

Schœnus — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 65 pr. parva p. (neque herb. propr.).

Hypoporum — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II, I (1842) p. 172.

Scleria tenuis *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 13.

Scleria filiformis *Sw.* loc. cit. (1788) p. 19 et Fl. Ind. occid. I p. 91.

Iles Comores, Boivin 3045.

Afr. or.: Mombassa, W. E. Taylor. — DISTRIB.: Asie austr., Malaisie, Australie, Polynésie, Amérique trop. et temp.

27 **S. longifolia** *Boeck.* in Flora (1882) p. 30.

Madagascar, Baron 452 pr. p.; **Nossibé**, Hildebr. 2924.

28 **S. madagascariensis** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 514.

Madagascar, Hildebr. 3749, Parker.

29 **S. Mechowiana** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 510.

Afr. austro-occ.: Angola (Malange), Rensch 345.

30 **S. melanomphala** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 345; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 476; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 171.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7144, 7145.

Afr. austro-or.: pays des Pondo, Bachm. 124; **Natal**, Buchanan 351, Krauss 42, Wood 1597.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 4379, 4380; **colonie du Cap**, Flanagan 988.

— — var. β **macrantha** *C. B. Clarke.*

S. macrantha *Boeck.* in Flora (1879) p. 572 (neque in Flora (1858) p. 647).

Madagascar, Baron 2007, Hildebr. 4015.

Afr. occ.: Congo (Stanley Pool) Hens 67.

Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3746.

Afr, austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan 51; **Natal**, Sutherland.

31 **S. melanotricha** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 511.

S. hirtella *Sic.* var. β et γ *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 440 et 441 pr. p. et in Flora (1879) p. 570.

Afr. centr.: pays des Bongo, Schweinf. 191.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 830.

— — var. β **glabrior** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Scott Elliott 4187.

32 **S. Meyeriana** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 354; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 441.

S. cæspitosa *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 167.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7135, 7137 pr. p.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 2463, Drège 4364.

33 **S. multispiculosa** *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 36.

Afr. occ.: Niger (Nupé) Barter 1349 (! 1549).

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7132, 7140.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré) Buchanan 1.

34 **S. natalensis** *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 8259 (sp. nov.).

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 352, Gerrard 450, Rehm. 8000, 8259.

35 **S. nossibeensis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Nossibé, Hildebr. 2921 pr. p. (herb. Berol.).

36 **S. oryzoides** *Presl* Rel. Hænk. I (1828) p. 201; *Kunth* Enum. pl. II p. 356.

S. orizoides *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 492.

S. coriacea *G. Bertol.* in Rendicont. Inst. Bologna (1854) p. 35 et in Mém. Acad. Sci. Bologna V (1854) p. 474 t. 27.

Afr. or.: Zanzibar, J. Kirk 4.

Afr. austro-or.: Moçambique, Bertoloni. — DISTRIB.: Asie austr., Malaisie, Australie.

37 **S. ovuligera** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 303; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 497 (non *Steud.*).

S. Flagellum *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 555; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 171 (non *Sw.*).

S. Naumanniana *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 94.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Afzelius, P. Beauv.; **Monrovia,** Naumann; **Cap-Vert,** C. Smith.

Afr. occ.: Bas-Niger (Grand Bassa), Vogel 60; **Congo,** Hens 132, 249.

Afr. austro-occ.: Angola (Ambriz), Welw. 7125.

38 **S. pergracilis** (*Nees*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 354; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 438 et in Flora (1879) p. 569.

Hypoporum — *Nees* in Edinb. New Phil. Journ. XVII (1834) p. 267 et in *Wight* Contrib. Bot. Ind. p. 118.

S. salebrosa *C. Spreng.* mss. ex *Boeck.*

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Afzelius.

Afr. occ.: Bas-Niger (Nupé), Barter 1006.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2472. — DISTRIB.: Indes orient.

39 **S. poæoides** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 170.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7142.

40 **S. pulchella** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 168.
S. Hilsenbergii *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 34 (non *Ridl.*).
Afr. austro-occ.: Angola, Newton 7, Welw. 7141.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan 19.

41 **S. racemosa** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 6; *Boj.* Hort. Maurit. p. 385; *Kunth* Enum. pl. II p. 344; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 522; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 169 t. 111.
Ophryoscleria — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II, I (1842) p. 183.
S. ciliolata *Boeck.* in Flora (1882) p. 31.
S. palmifolia *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 171 (non *Schlecht.*).
S. macrocarpa *Nees* mss.
Madagascar, Baron 5787, Hilsenberg et Bojer; **Nossibé**, Hildebr. 2921, 2984; Pervillé. **Mayotte**, Boivin.
Afr. occ.; Congo, Burton.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7128.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1353; **Haut-Nil**, Grant.
Afr. or.: Zanzibar, Hildebr. 1350, J. Kirk.

— — var. β **depressa** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Heudelot 368.
Afr. occ.: Bas-Niger (Nupé) Barter 921.

42 **S. Rehmanni** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 5626 pr. p. (herb. Kew.).

43 **S. remota** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 169.
S. flexuosa *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 33.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7129, 7130, 7131 pr. p. 7131 b.
Afr. austro-or.: Zambèse (Shiré) Buchanan 60.

44 **S. Rutenbergiana** *Boeck.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 40.
Nossibé, fide Boeck.

45 **S. Schimperiana** *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 466.
S. Hypoxis *Boeck.* loc. cit. XXXVIII (1874) p. 465.
Afr. centr.: pays des Gallabat, Schweinf. 2054.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1235.

46 **S. Schweinfurthiana** *Boeck.* in Flora (1879) p. 570.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2193.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan 32 b, c.

47 **S. Sieberi** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 303; *Kunth* Enum. pl. II p. 346; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 526; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 426 pr. p.
Schizolepis — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II, 1 (1842) p. 188, in adnot.

S. latifolia *Nees* in Flora (1828) p. 303 (non *Sw.*).
S. racemosa *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 385 (non *Poir.*).
Maurice, Bojer, Bouton, Sieb. 141.

48 **S. spicæformis** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 556.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Scott Elliott 3952, Smeathman.
Afr. occ.: Bas-Niger (Grand Bassa) Vogel 107.

49 **S. trialata** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 6; *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 303; *Kunth* Enum. pl. II p. 345; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 525 (non *Brongn.*).
S. zeylanica *Poir.* loc. cit. VII (1806) p. 3 (quoad pl. Madagasc., fide *Nees*; sed ?)
Madagascar, Thou. 307 (herb. Berol.).

50 **S. ustulata** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 168.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7134.

51 **S. verrucosa** *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 313; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 403; *Kunth* Enum. pl. II p. 344; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 523.
S. spinulosa *Boeck.* mss.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Scott Elliott 4218.
Afr. occ.: Lagos, Miller; **Kameroun**, Buchholz; **Congo**, C. Smith, (Stanley Pool), H. H. Johnston.

52 **S. Vogelii** *C. B. Clarke.*
S. racemosa? *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 555.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Smeathman.
Afr. occ.: Bas-Niger (Grand Bassa), Buchholz, Mann 1023; Vogel 59, **Kamerun**, Braun 44.

53 **S. Welwitschii** *C. B. Clarke.*
S. junciformis *Welw.* mss. ex *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 168 (non *Tw.*).
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7138, 7139.

54 **S. Woodii** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Madagascar, Scott Elliott 1908.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7140 pr. p.
Afr. austro-or.: pays des Zoulou, Buchanan 114, Wood 3994.
Afr. austr.: colonie du Cap, Flanagan 954.

Species dubia.

55 **S. Boivini** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 172.
Madagascar (Ste-Marie) Boivin 1643.

33 ACRIULUS *Ridl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7982.

1 **A. griegifolius** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 336 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 166 t. 22 fig. 1-5.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6959.

2 **A. madagascariensis** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 336 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) t. 22 fig. 6 et 7.
Madagascar, Baron 3331, 4102, Hildebr. 3751.

34 ERIOSPORA *Hochst.* — *Th. Dur.* Index. n. 7980.

1 **E. abyssinica** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 508; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 166.
Trilepis — *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 9.
Rhynchospora trigyna *Hochst.* mss.
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6841, 7157.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 233, 578.

— — var. β **castanea** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1262.

2 **E. Oliveri** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*
Trilepis — *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 38.
Afr. or.: Zanzibar, W. E. Taylor.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan.

3 **E. pilosa** (*Boeck.*) *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XIV (1881) p. 30 t. 1342.
Trilepis — *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 10.
Afr. occ.: Bas-Niger (Nupé) Barter 1560.

— — var. β **longipes** *C. B. Clarke* (var. nov.).
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Scott Elliott 5644.

4 **E. Rehmanniana** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*
Trilepis — *Boeck.* mss. in *Rehm* Pl. exsicc. 5624.
Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 4469, 5624.

5 **E. Schweinfurthiana** (*Boeck.*) *Benth.*
Carpha — *Boeck.* in Flora (1879) p. 569.
Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3820.

6 **E. setifera** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*
Fintelmannia — *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 337.
Madagascar, Cowan, Hilsenberg et Bojer.

7 **E. villosula** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. austro-occ.: Angola (Malange) White 68.

Subordo IV. — **Caricinæ**.

35 SCHŒNOXIPHIUM *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 7986 pr. p.

1 **S. Buchanani** *C. B. Clarke* (sp. nov.).
Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 134 (herb. Kew.).

2 **S. capense** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 533 (syn. excl.) et X (1835-36) p. 202 pr. p.; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 353 pr.p.; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 387 (syn. excl.).

S. Meyerianum *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 530.

Hemicarex — *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 367.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**), Bergius, Drège, Mundt, Zeyh. 4442; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 126.

3 **S. Dregeanum** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 529.

S. rufum *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 354 pr. p.

S. Burkei *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 386 t. 30 fig. 8 (nuce nimis angusta).

Afr. austr.: **colonie du Cap**, Burke 211, Drège 7399, Eckl. et Zeyh. 149.

4 **S. Ecklonii** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 200 pr. p.; *Kunth* Enum. pl. II p. 531; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 388.

Hemicarex — *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 367.

S. Thunbergii *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 201 pr. p.; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 355 pr. p.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**), Zeyh. 4441; **Karroo**, Eckl.; **colonie du Cap**, Eckl. 95, Eckl. et Zeyh. 125, 151.

5 **S. rufum** *Nees* in Linnæa X (1835) p. 201; *Kunth* Enum. pl. II p. 532; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 354 pr. p.; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 386.

Carex capensis *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 14 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 344; (ed. *Schult.*) p. 90; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 535 (non *Schkuhr*).

S. Thunbergii *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 205 et X (1835-36) p. 201 pr. p.

S. Ludwigii *Hochst.* mss. ex *Krauss* in Flora (1845) p. 764.

Cares Wahlenbergiana *Boeck.* mss. in *Mac Owan* Pl. exsicc. n. 1866.

Afr. austro-or.: **pays des Pondo**, Bachm. 115; **Natal**, Buchanan 43, 94, 133.

Afr. austr.: **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 150, Mac Owan 1866.

6 **S. Sickmannianum** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 530.

Hemicarex — *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 367.

Schœnus lanceus *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 360, (ed. *Schult.*) p. 95; *Vahl* Enum. pl. II p. 222.

S. capense *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 353 pr. p.

S. Meyerianum *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 386 (non *Kunth*).

Carex ramosa *Eckl.* mss.

Afr. austr.; (**sine loco speciali**), Drège, Thunb.; **colonie du Cap**, Bolus 2861, Eckl. 851, Rehm. 678, Schlechter 582.

7 **S. Thunbergii** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 201 pr. min. p.; *Kunth* Enum. pl. II p. 531; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 355 pr. maj. p.; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 388 t. 30 fig. 9-11 (nuce nimis lata).

Hemicarex Thunbergii *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 367.
S. Ecklonii *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 200 pr. p.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège, Eckl. 94, 853, Eckl. et Zeyh. 124.

36 UNCINIA *Pers.* — *Th. Dur.* Index. n. 7987.

1 **U. brevicaulis** *Thou.* Esq. fl. Tristan d'Acugna (1811) p. 35 t. 6.
U. gracilis *Thou.* loc. cit. (1811) p. 35 t. 5 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 528.
U. breviculmis *Carmich.* in Trans. Linn. Soc. XII (1819) p. 508.
Ile Tristan da Cunha, Carmichael, Mac Gillivray, Milne.

— — var. **rigida** *C. B. Clarke.*
U. rigida *Boeck.* in Flora (1882) p. 64.
U. brevicaulis *Thou.* var. gracilior *Hemsl.* Bot. Challenger II (1884) p. 160 t. 46.
U. gracilis *Thou.* var. β *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 400.
Ile St-Paul, de l'Isle 7.

— — var. **robustior** *Hemsl.* Bot. Challenger II (1884) p. 159 et 267 t. 45.
Ile Amsterdam, de l'Isle 44.

2 **U. compacta** *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 241 ; *Hook. f.* Fl. Tasman. II p. 102 t. 153 b ; *Hemsl.* Bot. Challenger II p. 217 (non *A. Rich.*).
Carex — *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) p. 282.
U. Moseleyana *Boeck.* in Flora (1878) p. 170.
Ile Amsterdam, de l'Isle 34. — DISTRIB. : Australie, Nouv. Zélande, îles Kerguelen.

— — var. **elongata** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 395 ; *Hemsl.* Bot. Challenger II p. 267.
Ile Amsterdam, de l'Isle 55.

37 CAREX *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7988.

1 **C. acuta** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 978 et ed. 2 (1763) p. 1388 pr. p. ; *Schkuhr* Riedgr. I p. 61 et II p. 30 t. Ee fig. 92 a et t. Ff fig. 92 b ; *Kunth* Enum. pl. II p. 412 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 14 t. 231 et 232 fig. 584, 585 ; *Boott* Carex IV p. 165 t. 548 556 ; *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 418 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 299.
Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 61.
C. mauritanica *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. (1853) p. 116.
C. Boissieri *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 215.
Afr. bor.: Tunisie, Cosson (herb. Kew.). — DISTRIB. : Europe, Asie et Amérique bor.

2 **C. acutiformis** *Ehrh.* Beitr. z. Naturk. IV (1789) p. 43; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 289.

C. paludosa *Gooden.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 202; *Schkuhr* Riedgr. I p. 121 et II p. 84 t. Oo fig. 103 et t. Vv fig. 103; *Kunth* Enum. pl. II p. 487; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 28 t. 266 fig. 644; *Boott* Carex IV p. 214; *Boiss.* Fl. Or. V p. 430; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 230.

C. spadicea *Roth* Tent. fl. Germ. II, 2 (1793) p. 461.

C. Kochiana *DC.* Cat. hort. Monsp. (1813) p. 8; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 29 t. 271 fig. 651.

Afr. bor.: Algérie Bové, Cosson.

Afr. austr.: (sine loco speciali), Drège 3962. — DISTRIB.: Europe, Asie et Amérique bor.

3 **C. æquabilis** *Boott* Carex I (1858) p. 66 t. 178; *Hemsl.* Bot. Challenger II p. 87.

C. longifolia *Burch.* mss. (non *R. Br.*).

Ste-Hélène, Burch. 20 (herb. Kew.).

4 **C. æthiopica** *Schkuhr* Riedgr. I (1801) p. 107 t. Z fig. 83; *Boott* Carex III p. 110 t. 341-343 et in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 226; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 285; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

C. penduloides *Steud.* mss.

Afr. occ.: Kameroun, Mann 2099.

— — var. **iridifolia** *C. B. Clarke.*

C. iridifolia *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 492.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 6048, Drège 7398; **colonie du Cap,** Bolus 3848, 3869, Mac Owan 1013, Zeyh. 684.

— — var. **stolonifera** *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 286.

C. æthiopica *Boott* Carex III (1862) p. 110 t. 344.

C. simensis *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 614; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1180, 1289, 1298.

5 **C. albo-viridis** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 62.

Madagascar, Scott Elliott 2334 (herb. Kew.).

6 **C. ambigua** *Link* in *Schrad.* Journ. f. Bot. II (1799) p. 308; *Kunth* Enum. fl. II p. 479; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 705.

Afr. bor.: Maroc, Ball (herb. Kew.). — DISTRIB.: Portugal.

7 **C. azorica** *J. Gay* in Ann. sc. nat., ser. 2, XI (1839) p. 185; *Seub.* Fl. Azor. p. 21; *Boott* Carex II p. 96 t. 284; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 610.

C. pilulifera *L.* var. β digyna *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 217 (non *L.*).

Iles Açores, Guthnick, Hochst. 161, Hunt 274.

8 **C. Baroni** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 451.
Madagascar, Baron 2795 (herb. Kew.).

9 **C. basilaris** *Jordan* Obs. pl. crit. III (1846) p. 246 t. 12 fig. 1-12; *Boott* Carex III p. 129 t. 418; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 224; *Bull* Spicil. fl. Marocc. p. 704.
C. depressa *Willd.* var. *Link* in *Schrad.* Journ. f. Bot. II (1799) p. 309; *Schkuhr* Riedgr. II p. 45 t. Ccc fig. 120; *Kunth* Enum. pl. II p. 480; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 202.
Afr. bor.: Maroc, Ball; **Algérie,** Cosson, Durieu. — DISTRIB.: France, Portugal.

10 **C. Boryana** *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 43 t. Gggg fig. 191; *Boj.* Hort. Maurit. p. 386; *Kunth* Enum. pl. II p. 506; *Boott* Carex III p. 110 t. 345-47 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 22 et VII (1864) p. 225; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 283; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 428.
Réunion, Boivin; **Maurice,** Bojer, H. H. Johnston.
Afr. occ.: Fernando-Po, Mann 661, 1478.

— — var. β **minor** *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 284.
C. Boryana *Boott* Carex III (1862) p. 111 t. 348 et 349.
Reunion, Boivin.

— — var. γ **rigidifolia** *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 285.
C. borbonica *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 387; *Schkuhr* Riedgr. II p. 55; *Boj.* Hort. Maurit. p. 387; *Kunth* Enum. pl. II p. 522; *Boott* Carex III p. 109 t. 338-340; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 427.
C. typhoides *Bory* Voy. îles mers Afr. III (1804) p. 21; *Kunth* Enum. pl. II p. 506.
Réunion, Balf., Boivin 996, 997 pr. p., de l'Isle 497.

11 **C. brunnea** *Thunb.* Fl. Japon. (1784) p. 38; *Schkuhr* Riedgr. II p. 16 (brunea) t. Xx fig. 111; *Kunth* Enum. pl. II p. 392; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 145; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 427.
C. gracilis *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 242; *Kunth* Enum. pl. II p. 513; *Boott* Carex I p. 59 t. 154-156; *Balf.* Bot. of Rodriguez p. 82.
C. Commersoniana *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 391.
C. Meyenii *Nees* in Nov. act. Acad. nat. cur. XIX, suppl. (1843) p. 123.
C. mauritanica *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 204.
Réunion, Boivin 935, de l'Isle 950; **Maurice,** Ayres, Sieb. 50; **Rodriguez,** Balf. — DISTRIB.: Asie austr. et or., Australie, îles Sandwich.

12 **C. Burchelliana** *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 234.
Afr. austr.: (**sine loco speciali**) Burch. 1911.

13 **C. Buxbaumii** *Wahlbg* in Vet. Akad. Stockh. (1803) p. 163; *Schkuhr* Riedgr. II p. 45; *Kunth* Enum. pl. II p. 432; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 16 t. 235 fig. 589; *Boott* Carex IV p. 136 t. 438 et 439; *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 396.

C. polgama *Schkuhr* Riedgr. I (1801) p. 84 t. X fig. 76 et t. Gg fig. 76.
Afr. bor. : Algérie (Oran) Munby (herb. Kew., spica terminali longa mascula). — DISTRIB. : Europe, Asie et Amérique bor.

14 **C. cæspitosa** *L.* Sp. pl., ed. 1(1753) p. 978 et ed. 2 p. 1388 ; *Schkuhr* Riedgr. I p. 57 et II p. 27 t. Aa fig. 85 et t. Bb fig. 85; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 222.

Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 60.

C. stricta *Gooden.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 196 t. 21 fig. 9; *Schkuhr* Riedgr. I p. 60, II p. 27 t. V fig. 73; *Kunth* Enum. pl. II p. 414; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 14 t. 230 fig. 583.

Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 60.

Afr. bor.: Algérie (Lacalle) Coss. — DISTRIB. : Europe, Asie occid., Amérique bor.

15 **C. clavata** *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 14 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 341 ; (ed. *Schult.*) p. 90; *Schkuhr* Riedgr. II p. 55 ; *Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 67 t. 17; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 535 et X (1835-36) p. 204; *Kunth* Enum. pl. II p. 495; *Boott* Carex IV p. 183; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 298.

C. vesicaria *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 14 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 342 ; (ed. *Schult.*) p. 90 (non *L.*).

Afr. austr.: (sine loco speciali), Burch. 275, 3984, 4137, Harv. 346, 365, Pappe 77, Thom 894 ; **Orange,** Buchanan 134 ; **colonie du Cap,** Mac Gillivray 424, Milne 239.

16 **C. cognata** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 502; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 299.

C. retrorsa *Nees* in Linnæa X (1835-39) p. 204 (non *Schweinitz*).

C. pseudocyperus *L.* var. *Schlecht.* mss.

Afr. austr. : (sine loco speciali), Mundt.

17 **C. conferta** *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 312; *Boott* Carex II p. 76 t. 208; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 91; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 576, 931, 1323.

18 **C. cruciata** *Wahlbg* in Vet. Akad. Stockh. (1803) p. 149; *Boott* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 225 (an *Boott* Carex III t. 319?).

Afr. occ.: Kameroun, Mann (herb. Kew.). — DISTRIB.: Asie austr. et or.

19 **C. Dianæ** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 238.

C. pedunculata *Roxb.* in *Beatson* S. Helena (1816) p. 302 (non *Willd.*).

C. prealta *Boott* Carex I (1858) p. 66 t. 179 et 180; *Melliss* S. Helena p. 342 t. 53; *Hemsl.* Bot. Challenger II p. 87.

C. elata *Burch.* mss.

Ste-Hélène, Burch. 19, J. D. Hooker 265, Melliss 30, d'Urville.

20 **C. diluta** *M. Bieb.* Fl. Taur.-Caucas. II (1808) p. 388 et III p. 614; *Trevir.* in Bull. soc. nat. Mosc. (1863) II p. 341.

C. punctata *Gaud.* Agrost. Helv. II (1811) p. 152 et Fl. Helv. VI p. 106

t. 2; *Kunth* Enum. pl. II p. 448; *Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 27 t. 6 fig. 1; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 22 t. 251 fig. 619; *Boott* Carex IV p. 155; *Boiss.* Fl. Or. V p. 427; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 229.

C. lævicaulis *Hochst.* mss. ex *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 21; *Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 31 t. 6 fig. 2; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 610.

C. Gigaziana *Hochst.* mss.

Iles Açores, Hochst. 156, Hunt.

Afr. bor.: Algérie (Constantine), Paris, (Lacalle), Coss. — DISTRIB. : Europe occid. et centr, Asie.

21 **C. distans** *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1387; *Schkuhr* Riedgr. I p. 102 et II p. 72 t. I fig. 68 et t. Yy fig. 68; *Kunth* Enum. pl. II p. 449; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 23 t. 253 fig. 622; *Boott* Carex IV p. 185; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 268; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 227; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 705; *Boiss.* Fl. Or. V p. 425.

Madère, Lowe 902.

Afr. bor.: Maroc, J. D. Hooker; **Algérie,** Munby; **Tunisie,** Coss. — DISTRIB. : Europe, Asie occid.

22 **C. divisa** *Hudson* Fl. Angl., ed. 1 (1762) p. 348; *Gooden.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 157 t. 19 fig. 2; *Schkuhr* Riedgr. I p. 19 et II p. 10 t. R fig. 61 et t. Vv fig. 61; *Kunth* Enum. pl. II p. 372; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 7 t. 205 fig. 545; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 370; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 54; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 704; *Boiss.* Fl. Or. V p. 401; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 218; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

C. schœnoides *Desf.* Fl. Atlant. II (1801) p. 336; *Host* Gram. Austr. I p. 35 t. 45.

C. rivularis *Schkuhr* Riedgr. I (1801) p. 30 t. Cc fig. 57; *Kunth* Enum. pl. II p. 373.

C. Bertolonii *Schkur* Riedgr. II (1806) p. 51 t. D fig. 18 et t. Rrrr fig. 208.

C. austriaca *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 10 t. Qqq fig. 157.

C. lobata *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 370; *Schkuhr* Riedgr. I p. 28 et II p. 11 t. Ii fig. 18; *Kunth* Enum. pl. II p. 373.

C. ammophila *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 226; *Kunth* Enum. pl. II p. 373.

C. consanguinea *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 374.

Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 58.

Afr. bor.: Maroc, J. D. Hooker, Salzm.: **Algérie,** Bové 309; **Cyrénaïque,** Taubert 218; **Libye,** Ascherson 2351; **Égypte,** Barbey, Ehrenb. **Afr. austr.: (sine loco speciali),** Drège. — DISTRIB. : Europe occid., Asie, Mexique.

23 **C. divulsa** *Gooden.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 160; *Schkuhr*

Riedgr. I p. 20 et II p. 14 t. Dd fig. 89 et t. Ww fig. 89 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 385 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 11 t. 220 fig. 570 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 371 ; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 610 ; *Seub.* Fl. Azor. p. 21 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 704 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 403.

Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 59.

C. guestphalica *Bœnningh.* mss. ex *Koch.* Syn. fl. Germ., ed. 2 (1845) p. 867 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 10 t. 220 fig. 569.

C. muricata *L.* var. *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 87 ; *Coss* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 220.

Iles Açores, Godm. Seub. ; **Madère,** Lowe, Mac Gillivray 88 ; **Canaries,** Bourgeau 1025, 1026, Mann 2623, Webb.

Afr. bor. : **Maroc,** J. D. Hooker ; **Algérie,** Bové, Munby ; **Tunisie,** Cosson. — DISTRIB. : Europe occid., Asie, Brésil.

24 **C. Dregeana** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 511.

Afr. austro-or. : **Natal,** Wood 1353.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**) Burch. 3853, Drège.

25 **C. echinata** *Murr.* Prod. stirp. Gotting (1770) p. 76.

C. stellulata *Gooden.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 144 ; *Schkuhr* Riedgr. I p. 45 et II p. 19 t. C fig. 14 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 399 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 9 t. 214 fig. 560 ; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 610 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 405.

Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 57.

C. grypos *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 18 t. Hhhh fig. 193 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 400 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 6 t. 203 fig. 540 ; *Seub.* Fl. Azor. p. 21.

C. scirpoides *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 19 t. Zzz fig. 180.

C. stellulata *Murr.* var. — *Boott* Carex I (1858) p. 56 t. 146**.

Iles Açores, Seub., H. C. Watson 272. — DISTRIB. : Europe, Asie occid., Amérique bor.

26 **C. echinochloe** *Kunze* Suppl. d. Riedgr. (1840-50) p. 47 t. 12 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 513 ; *Boott* Carex I p. 62 t. 166 et in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 226 ; *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 340 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

Afr. occ. : **Kameroun,** Mann 1359, 2106.

Afr. or. : **Abyssinie,** Schimp. 26, 1314.

27 **C. elata** *Lowe* in Trans. Cambr. Phil. Soc. IV (1831) p. 10 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 514 ; *Boott* Carex I p. 69 t. 190 ; *Boeck.* in Flora (1878) p. 170.

C. Perraudierana *J. Gay* in Bull. soc. bot. Fr. III (1856) p. 685 ; *Christ* in *Engl.* Bot. Jahrb. IX p. 171.

Madère, Léman, Lowe 639, Mandon 258 ; **Ténériffe,** Perraudière.

28 **C. elatior** *Boeck.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 41.

Madagascar, Rutenberg (fide Boeck.).

29 **C. emirnensis** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. XXI (1883) p. 129 t. 238 fig. 2.

Madagascar, Baron 2028, 2156, Scott Elliott 2094.

30 **C. erythrorrhiza** *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 103.

C. Kœstlini *Hochst.* var. β minor *Boott* Carex II (1860) p. 76 t. 206, 207.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 170, 1556.

31 **C. Esenbeckiana** *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 372.

C. spartea *Wahlbg* var. β *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 511.

Uncinia Lehmanni *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 206.

Afr. austr.: (sine loco speciali), Burch. 6643, Drège, Zeyh.; **colonie du Cap,** Bolus 1974, Mac Owan 1206.

— — var. β **elongata** *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 373.

C. spartea *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 511 (syn. excl.) fide *Boeck.*

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 328, Drège 4368.

32 **C. extensa** *Gooden.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 175 t. 21 fig. 7; *Schkuhr* Riedgr. I p. 74 et II p. 56 t. Xx fig. 72 et t. V fig. 72; *Kunth* Enum. pl. II p. 447; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 30 t. 274 fig. 655; *Boott* Carex IV p. 207; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 288; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 228; *Boiss.* Fl. Or. V p. 424.

C. nervosa *Desf.* Fl. Atlant. II (1801) p. 337.

C. Balbisii *Schkuhr* mss. ex *Spreng.* Pugill. pl. nov. (1815) p. 86.

C. Ecklonii *Kunze* var. β angustifolia *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 203.

Madère, Lowe 881.

Afr. bor.: Algérie, Durando, (Oran) Warion; **Tunisie,** Cosson, Kralik 309; **Égypte,** Schweinf. 418.

Afr. austr.: (sine loco speciali), Harv. 349, Verreaux. — DISTRIB.: Europe, Amérique bor. et austr.

— — var. β **latifolia** *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 289.

C. Ecklonii *Kunze* Suppl. d. Riedgr. (1840) p. 25 t. 15.

Carex — *Kunze* var. α *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 203.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 167.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh.

33 **C. fissirostris** *Ball* in *Trim.* Journ. of Bot. XIII (1875) p. 206 et Spicil. fl. Marocc. p. 705; *Aitch.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881-82) p. 190 t. 28; *Boiss.* Fl. Or. V p. 427

C. Aitchisoni *Boeck.* in Flora (1880) p. 456.

Afr. bor.: Maroc (Atlas) Ball, J. D. Hooker, — DISTRIB.: Caboul.

34 **C. flacca** *Schreb.* Spicil. Append. (1771) n. 669 (i. e.).

C. pendula *Schreb.* Spicil. fl. Lips. (1771) p. 62; *Schkuhr* Riedgr. I p. 117 t. O fig. 57, t. P fig. 57 et t. Zz fig. 113.

C. glauca *Scop.* Fl. Carn., ed. 2, II (1772) p. 223; *Schkuhr* Riedgr. II p. 80; *Kunth* Enum. pl. II p. 459; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 29

t. 269 fig. 648; *Drejer* Symb. Caricol. p. 20 t. 6; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 187; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 706; *Boiss.* Fl. Or. V p. 417; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 225.

C. recurva *Huds.* Fl. Angl., ed. 2 (1778) p. 413.

C. seirulata *Bivona* Stirp. rar. Sicil., manip. IV (1816) p. 9.

Afr. bor.: Maroc, J. D. Hooker; **Algérie**, Bové 309, 311, Munby; **Tunisie**, Coss. — DISTRIB.: Europe, Asie occid., Amérique bor.

35 **C. flava** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 975; *Schkuhr* Riedgr. I p. 72 et II p. 56 t. H fig. 36; *Kunth* Enum. pl. II p. 446; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 30 t. 273 fig. 654; *Seub.* Fl. Azor. p. 21; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 610; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 272.

C. lepidocarpa *Tausch* in Flora (1834) p. 179; *Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 52 t. 13; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 29 t. 272 fig. 653.

Iles Açores, Hunt 275, Seub.; **Madère**, Lowe 748. — DISTRIB.: Europe, Asie occid., Amérique bor.

36 **C. glomerata** *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 14 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 344; (ed. *Schult.*) p. 90; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 534 et X (1835-36) p. 203; *Kunth* Enum. pl. II p. 384; *Boott* Carex II p. 81 t. 222; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 59 (nec *Schkuhr*, neque *Host*).

C. Brongniartii *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 380; *Boott* Carex III p. 124 t. 401-403.

C. vulpina *L.* var. β glomerata *Wahlbg* in Vet. Akad. Stockh. (1803) p. 144.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**), Burch. 6554, Drège, Verreaux; **Orange**, Buchanan 97; **Cafrerie**, Baur 823; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh., Mac Owan. — DISTRIB.: Mexique, Chile.

37 **C. Halleriana** *Asso* Syn. stirp. Arag. (1779) p. 133 t. 9 fig. 2; *Boott* Carex IV p. 128 t. 415 et 416; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 201; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 704; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 223; *Boiss.* Fl. Or. V p. 410.

C. gynobasis *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 206; *Schkuhr* Riedgr. I p. 71 t. G fig. 35; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 25 t. 259 fig. 630.

C. alpestris *All.* Fl. Pedem. II (1785) p. 270; *Schkuhr* Riedgr. II p. 62.

C. tenuifolia *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 254 et in *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 392; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 337; *Kunth* Enum. pl. II p. 523.

C. diversiflora *Host* Gram. Austr. I (1801) p. 53 t. 70.

C. planostachys *Kunze* Suppl. d. Riedgr. (1844) p. 138 t. 35.

Afr. bor.: **Maroc** (Atlas), Ball; **Algérie**, Bové, Durando, Munby; **Tunisie**, Coss. — DISTRIB.: Europe, Asie occid.

38 **C. Hildebrandtiana** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 516.

Madagascar, Hildebr. 4014.

39 **C. hirta** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 975; *Schkuhr* Riedgr. I p. 127 et II p. 86 t. Uu fig. 108; *Kunth* Enum. pl. II p. 485; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 25 t. 257 fig. 628; *Boott* Carex IV p. 209; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 312; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 232; *Boiss.* Fl. Or. V p. 431.

Afr. bor.: fide Boissier. — DISTRIB.: Europe, Asie bor.

40 **C. hispida** *Schkuhr* Riedgr. I (1801) p. 63 t. S fig. 64; *Kunth* Enum. pl. II p. 415; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 190.

C. echinata *Desf.* Fl. Atlant. II (1806) p. 338; *Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 71 t. 18; *Boott* Carex IV p. 205; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 226; *Boiss.* Fl. Or. V p. 417 (non *Murr.*).

C. proviucialis *Degland* in *Loisel.* Fl. Gall., ed. 2, II (1828) p. 307 t. 31.

C. acutæformis *Brotero* Fl. Lusitan. I (1804) p. 66.

C. longearistata *Bivona* Sterp. rar. Sicil., manip. IV (1816) p. 8 t. 2.

Afr. bor.: **Algérie,** Bové 315, Munby; **Tunisie**, Coss. — DISTRIB.: Europe mérid., Asie occid.

41 **C. Hochstetteriana** *J. Gay* mss. ex *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 22 t. 2 fig. 2; *Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 135 t. 34; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 611; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 264.

Iles Açores, Guthnick, Hochst. 159, Hunt 278.

42 **C. hordeistichos** *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 221 t. 6; *Rchb.* Icon. pl. Germ. VIII p. 24 t. 257 fig. 627; *Boott* Carex IV p. 133 t. 430, 431; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 279.

C. hordeiformis *Wahlbg* in Vet. Akad. Stockh. (1803) p. 152; *Schkuhr* Riedgr. II p. 86 t. Ddd fig. 121; *Kunth* Enum. pl. II p. 486; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 227; *Boiss.* Fl. Or. V p. 431.

Afr. bor.: **Algérie,** fide Boott. — DISTRIB.: Europe, Asie occid. et bor.

43 **C. insularis** *Carmich.* in Trans. Linn. Soc. XII (1818) p. 508; *Boott* Carex III p. 111 t. 350; *Hemsl.* Bot. Challenger II p. 159.

Carex sp. n. 79 *Thou.* Esq. fl. Tristan d'Acugna (1811) p. 36.

Ile Tristan da Cunha, Carmichael, Moseley.

44 **C. Johnstonii** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1886) p. 278; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 151.

Afr. équat.-or.: **Kilima-Ndjaro,** H. H. Johnston.

45 **C. Kœstlini** *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 193; *Boott* Carex II p. 75 (var. β minor excl.) t. 204 et 205; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 101; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

Afr. or.: **Abyssinie,** Schimp. 66, 170 a, 1036, 1037, 1244.

46 **C. leporina** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 973; *Desf.* Fl. Atlant. II

p. 335; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 8 t. 211 fig. 554 et 555; *Boott* Carex IV p. 190; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 119.

C. ovalis *Gooden.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 148; *Schkuhr* Riedgr. I p. 39, II p. 20 t. B fig. 8; *Kunth* Enum. pl. II p. 395.

Afr. bor.: Algérie (Lacalle) Desf. — DISTRIB.: Europe, Amérique bor.

47 **C. Linkii** *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 39 t. Bbb fig. 118; *Kunth* Enum. pl. II p. 478; *Boott* Carex IV p. 127 t. 412-414; *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 386; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 704; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 221; *Boiss.* Fl. Or. V p. 407.

C. gynomane *Bertol.* Rar. Ligur. pl., dec. II (1806) p. 43; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 25 t. 258 fig. 629.

C. distachya *Desf.* Fl. Atlant. II (1801) p. 336 (? e. *J. Ball*).

C. binata *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) p. 257; *Kunth* Enum. pl. II p. 524.

Afr. bor.: Maroc, J. D. Hooker; **Algérie**, Boiss. et Reut., Munby. — DISTRIB.: Europe médit., Orient.

48 **C. macrocystis** *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 50.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (herb. Brem.).

49 **C. macrostyla** *Lapeyr.* Hist. abrég. Pyr. (1813) p. 562; *Kunth* Enum. pl. II p. 370; *Boott* Carex IV p. 147 t. 473; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 24.

C. decipiens *J. Gay* in Ann. sc. nat., ser. 2, X (1838) p. 289.

Le type n'a pas été observé en Afrique. — DISTRIB.: Pyrénées.

— — var. β **Guthnickiana** *C. B. Clarke.*

C. Guthnickiana *J. Gay* in Ann. sc. nat., ser. 2, X (1838) p. 287; *Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 3 t. 1 fig. 1; *Seub.* Fl. Azor. p. 20.

C. sagittifera *Lowe* in Cambr. Phil. Soc. Trans. VI (1838) p. 531; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 610.

Iles Açores, Guthnick, Hunt 270; **Madère,** Lowe 536, Mandon 257.

50 **C. madagascariensis** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 517.

Madagascar, Hildebr. 3753.

51 **C. Moniziana** *Lowe* mss. ex *Boott* Carex IV (1867) p. 174 et 590; *Boeck.* in Flora (1878) p. 167.

Madère, Lowe 934, 938, Mandon 256; **Grande Canarie,** Despreaux.

Obs. An a C. divisa *Huds.* sp. sat diversa?

52 **C. monostachya** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 512; *Boott* Carex II p. 80 t. 221; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 31; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

Uncinia digyna *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 244.

Afr. or.: Abyssinie, Hochst. 687. Schimp. 83, 1413.

53 **C. muricata** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 974; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 335; *Schkuhr* Riedgr. I p. 20 et II p. 12 t. E fig. 22; *Kunth*

Enum. pl. II p. 384 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 9 t. 215 fig. 561 et 562 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 370 ; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 86 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 219 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 403.

Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 57.

Madère, Lowe 751, Mandon ; **Canaries,** Bourg., Findlay 398, Webb.

Afr. bor. : **Algérie,** Coss. — DISTRIB. : Europe, Asie occid., Amérique bor.

54 **C. Musei** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 205.

Réunion ex Steudel.

55 **C. olbiensis** *Jord.* Obs. pl. crit. III (1846) p. 241 t. 12 ; *Boott* Carex IV p. 136 t. 437 ; *Boeck.* in Flora (1878) p. 40.

Afr. bor. : **Algérie,** Coss. ; **Tunisie,** Coss.

Obs. C. Linkii var. ?

56 **C. paniculata** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 977 ; *Schkuhr* Riedgr. I p. 33 t. D fig. 20 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 389 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 11 t. 223 fig. 574 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 371 ; *Boott* Carex IV p. 195 ; *Boeck.* in Linnæa (1875) p. 106 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 404.

Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 60.

C. lusitanica *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 23 t. Ccc fig. 119.

C. Teneriffæ *Webb* mss.

Canaries, Bourgeau 1175, 1176, 1024, Perraudière, Webb. — DISTRIB. : Europe, Caucase.

57 **C. pendula** *Huds.* Fl. Angl., ed. I (1762) p. 352 ; *Schkuhr* Riedgr. I p. 100 II et p. 71 t. 9 fig. 60 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 469 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 19 t. 243 fig. 604 ; *Boott* Carex IV p. 197 ; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 173.

C. maxima *Scop.* Fl. Carniol., ed. 2, II (1772) p. 229 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 338 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 224 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 418.

C. agastachys *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 414.

Açores, H. C. Watson ; **Madère,** Lowe, Webb.

Afr. austro-or. : **Natal**, Buchanan 68.

Afr. austr. : (**sine loco speciali**), Cooper 3336 ; **Cafrerie,** Baur 443, Cooper 288 ; **colonie du Cap**, Mac Owan 1608. — DISTRIB. : Europe.

— — var. β **myosuroides** *C. B. Clarke.*

C. myosuroides *Lowe* in Trans. Cambr. Phil. Soc. IV (1831) p. 10 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 514 ; *Seub.* Fl. Azor. p. 23.

C. pendula *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 611.

Açores, Seubert, H. C. Watson ; **Madère,** Léman, Lowe 653, Mandon 259.

58 **C. Petitiana** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 513 ; *Boott* Carex II p. 88 t. 259 ; *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 411.

C. anomala *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 230 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.
C. robusta *Hochst.* mss.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1038.

59 **C. phacota** *Spreng.* Syst. veget. III (1826) p. 826 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 420 ; *Drejer* Symb. Caricol. p. 15 t. 4 (syn. excl.) ; *Boott* Carex I p. 63 t. 168 ; *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 435.
C. lenticularis *D. Don* in Trans. Linn. Soc. XIV (1825) p. 331 (non *Michx*).
Afr. austro-or.: Natal, Wood 4038; **Transvaal,** Rehm. 7039.
Afr. austr. : (sine loco speciali), Cooper; **Orange,** Cooper 909. — DISTRIB.: Inde, Java.

60 **C. pseudo-cyperus** *L.* Sp., pl. ed. 1 (1753) p. 978 ; *Schkuhr* Riedgr. I p. 113 t. Mm fig. 102 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 501 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 30 t. 275 fig. 657 ; *Boott* Carex III p. 140 t. 451 et 452 ; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 321 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 230 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 428.
Madère, Lowe.
Afr. bor.: Algérie, fide Boeckeler. — DISTRIB.: Europe, Himalaya, Australie, Nouv.-Zélande, Amérique bor.

61 **C. ramosa** *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 40 t. Pppp fig. 204 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 507 (syn. et habitat. excl.) ; *Boott* Carex II p. 106 t. 322 ; *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 358 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 427.
C. crinigera *Boott* Carex II (1860) p. 102 t. 306 et 309.
Réunion, fide Boeckeler; **Maurice,** Bojer.

62 **C. remota** *L.* Amœnd. acad. IV (1753) p. 232 et Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1383; *Schkuhr* Riedgr. I p. 46 et II p. 22 t. E fig. 23; *Kunth* Enum. pl. II p. 404; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 8 t. 212 fig. 556, 557; *Boott* Carex IV p. 198; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 221; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 129; *Boiss.* Fl. Or. V p. 405.
Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 58.
Afr. bor.: Algérie, Coss. — DISTRIB.: Europe, Asie occid. et centr.

63 **C. Renschiana** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. V (1884) p. 515.
Madagascar, Baron 694, Hildebr. 3746, 3752.

64 **C. rigidifolia** *Hochst.* mss. ex *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 21 t. 2 fig. 1 ; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 611.
C. punctata *Gaudin* var. *Boott* Carex III (1862) p. 155.
Açores, Hochstetter. 160, H. C. Watson.

65 **C. riparia** *Curt.* Fl. Londin. fasc. IV (1782) t. 60 ; *Gooden.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 200 ; *Schkuhr* Riedgr. I p. 122, II p. 84 t. Qq fig. 105 et t. Rr fig. 105; *Kunth* Enum. pl. II p. 489 ;

Rchb. Icon. fl. Germ. VIII p. 28 t. 268 fig. 647; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 300; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 231.

C. crassa *Ehrh.* Beitr. z. Naturk. IV (1789) p. 43; *Host* Gram. Austr. I p. 68 t. 93.

Afr. bor.: Algérie, Jamin. — DISTRIB.: Europe, Asie occid. et bor., Amérique bor.

66 **C. Rutenbergiana** *Boeck.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 40.

Madagascar, Rutenb. (fide Boeck.).

67 **C. Schimperiana** *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 373.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1318.

68 **C. spartea** *Wahlbg* in Vet. Akad. Stockh. (1803) p. 149; *Schkuhr* Riedgr. II p. 40 t. Bb fig. 86; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I p. 343; (ed. *Schult.*) p. 90; *Kunth* Enum. pl. II p. 511 pr. p.

Uncinia — *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 205.

C. indica *Schkuhr* Riedgr. I (1801) p. 37.

Schœnoxiphium Caricis *Nees* (mss. ?) ex *Drège* in Linnæa XX (1847) p. 252.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**), Burch. 1041, Zeyh. 4040; **Cafrerie,** Baur 744; **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh., Harv. 196.

69 **C. sphærogyna** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. XXI (1883) p. 129 t. 238 fig. 1.

Madagascar, Baron 2041. Hildebr. 3754.

70 **C. spicato-paniculata** *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 5627 (sp. nov.).

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 350, 355, Wood 1190

Afr. austr.: Orange, Buchanan 98, Cooper 1066.

71 **C. Sprengelii** (*Nees*) *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 371.

C. Dregeana *Kunth* var. β *Herb. Kunth.*

Uncinia — *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 205.

Afr. austr.: (**sine loco speciali**), Drège; **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh.

72 **C. Steudneri** *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 364.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1559, Steudner 931.

Obs. C. Kœstlini, ex *Engl.* (non *Hochst.*) Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 151.

73 **C. sylvatica** *Huds.* Fl. Angl., ed. I (1762) p. 353; *Schkuhr* Riedgr. I p. 111 et II p. 74 t. LI fig. 101; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 19 t. 242 fig. 603; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 251; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 229.

C. Drymeia *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 414; *Kunth* Enum. pl. II p. 470.

Afr. bor.: Algérie (Bône), Letourneux. — DISTRIB.: Europe, Asie occid., Amérique bor.

74 **C. teretiuscula** *Gooden.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 163 t. 19 fig. 3; *Schkuhr* Riedgr. I p. 30 et II p. 11 t. D fig. 19 et t. T fig. 69;

Kunth Enum. pl. II p. 399; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 11 t. 222 fig. 572; *Webb* et *Berth.* Hist. natur. Canaries III p. 371; *Boott* Carex IV p. 145 t. 466; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 104.

Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 60.

Canaries (Hiero) Bourgeau. — DISTRIB.: Europe, Asie et Amérique bor.

75 **C. Thouarsii** *Carmich.* in Trans. Linn. Soc. XII (1818) p. 508; *Boott* Carex IV p. 176 t. 595; *Hemsl.* Bot. Challenger II p. 159.

Carex sp. n. 78 *Thou.* Esq. fl. Tristan d'Acugna (1811) p. 36.

Tristan da Cunha, Carmichael, Mac Gillivray 337, Moseley.

76 **C. triquetrifolia** *Boeck.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1886) p. 279; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 153.

Afr. équat.-or.: Kilima-Ndjaro, H. H. Johnston 120.

77 **C. vesicaria** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 979 var. β excl.; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 339; *Schkuhr* Riedgr. I p. 124 et II p. 85 t. Ss fig. 106; *Kunth* Enum. pl. II p. 494; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 30 t. 276 fig. 658; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 319; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 232.

Afr. bor.: Algérie (Lacalle) Desf. — DISTRIB.: Europe, Asie et Amérique bor.

78 **C. Vulcani** *Hochst.* mss. ex *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 22 t. 3 fig. 2; *Boott* Carex IV p. 203; *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 437.

C. floresiana *Hochst.* loc. cit. (1844) p. 22 t. 3 fig. 1; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 610.

C. Watsoni *Boott* mss.

Açores, Hochst. 157, 158, Hunt. 277.

79 **C. vulpina** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 973; *Schkuhr* Riedgr. I p. 17 et II p. 12 t. C fig. 10; *Kunth* Enum. pl. II p. 383; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 10 t. 217 fig. 563, 564; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 370; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 610; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 89; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 704; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 219; *Boiss.* Fl. Or. V p. 402.

Açores, H. C. Watson; **Madère,** Lowe 79; **Canaries,** Bourgeau 1027, 1175, Despreaux, Findlay 402, Webb.

Afr. bor.: Maroc, Ball; **Algérie,** Bové, Durando 1806, Romain 1806. — DISTRIB.: Europe, Arabie.

80 **C. Wahlenbergiana** *Boott* Carex II (1860) p. 101 t. 301-305 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 22 et VII (1864) p. 225; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 427; *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p 357.

C. Indica *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 40 t. Qqqq fig. 206; *Boj.* Hort. Maurit. p. 387 (non *L.*).

Madagascar, Hildebr. 3745. Meller; **Réunion,** Balf.; **Maurice,** Bojer, Bouton, Telfair.

Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 653.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 545 (fide Boott).
Afr. équat.-or. : Kilima-Ndjaro (alt. 2-3000 mètr.), H. H. Johnston.

81 **C. asperifolia** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 195.
Réunion, ex Steudel.

Species dubiæ.

82 **C. assimilis** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 195.
Maurice, d'Urville, ex Steudel.

83 **C. fissilis** *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 355 (non *Boott*).
C. Indica *Herb. Kunth* (fide *Boeck.*).
Réunion, fide Boeck.
Obs. Forsan = *C. eruciata* Boott. — *C. fissilis* Boott Carex I (1858) p. 36 t. 245 est planta Polynesica.

84 **C. flavescens** *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. I (1822) p. 467 (nomen).
Afr. austr.: (**sine loco speciali**), Burch. 1831, 1911 (herb. Kew.).

85 **C. lutensis** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 487.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège (fide Kunth).
Obs. = *C. æthiopica* Boott mss. = *C. clavata* ex herb. Kew.

86 **C. Giraudiana** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 209.
Réunion, Giraudy ex Steudel.

87 **C. rhynchosporoides** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 195.
Réunion, fide Steudel.

88 **C. tenuispica** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 319.
Réunion, herb. Mus. Paris (ex Steudel).

GRAMINEÆ (1)

Tribus I. — **Maydeæ.**

* ZEA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7990.

* **Mays** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1378; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 357; *Kunth* Enum. pl. I p. 19 et suppl. p. 15; *Steud.* Syn.

(1) La famille des Graminées demande une revision complète. Nous regrettons vivement que l'état de sa santé ait empêché l'éminent agostrologue autrichien, M. Ed. Hackel, de nous faire cette revision pour les espèces africaines, mais il a bien voulu nous communiquer des notes et nous donner des avis qui nous ont été précieux. Pour la tribu des Andropogonées, nous avons naturellement suivi pas à pas la belle monographie qu'il a publiée dans le tome VI des *Monographiæ Phanerogamorum* de De Candolle.

pl. glum. I p. 9; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 15; *Doell* in *Mart.* Fl. Brasil. II, 2 p. 30 t. 11 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 30.

Obs. Cette graminée, vraisemblablement originaire de l'Amérique centr., est cultivée dans les régions chaudes du monde entier.

1 COIX *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7995.

1 **Lachryma-Jobi** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 972; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 378 t. 242 et 243 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 20 et suppl. p. 16 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 16; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 9 ; *Doell* in *Mart.* Fl.Brasil. II, 2 t. 10; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 30.

Canaries.

Afr. bor.: Algérie, cult. et rarement subsp. — DISTRIB. : Inde or., Japon.

Tribus II. — **Andropogoneæ.**

2 IMPERATA *Cyr.* — *Th. Dur.* Index. n. 7997.

1 **I. cylindrica** (*L.*) *P. Beauv.* Agrostogr. (1812) p. 5 t. 5 fig. 1 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 44; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 734 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 452.

Lagurus — *L.* Syst. nat., ed. 10, II (1759) p. 878.

Saccharum — *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 594 t. 40 fig. 2 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 54; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 32.

I. arundinacea *Cyrillo* Pl. rar. Neap. fasc. II (1792) p. 27 t. 11; *Kunth* Enum. pl. I p. 477; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 405; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 92.

Calamagrostis Lagurus *Koel.* Descr. gram. (1802) p. 112.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc, Algérie intér., Tunisie, (Tripolitaine?), Fezzan, Angilah, Kufra, désert de Lybie, Égypte.

Afr. or.: Socotra, Balf. 343. — DISTRIB.: Europe mérid., Turkestan, Lazistan, Mésopotamie, Arabie.

— — var. **Thunbergii** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 94.

Saccharum Thunbergii *Retz.* Observ. bot. V (1789) p. 17?

Imperata — *P. Beauv.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 289; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 405; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 89.

S. spicatum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20.

I. arundinacea *Cyrillo* var. africana *Anders.* in Efvers. K. Vet. Akad. Förh. Stockh. (1855) p. 157.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. occ-bor.: Sénégal, Sierra-Leone.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1393; **Congo.**
Afr. centr.: pays des Bongo, Schweinf. 1533.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2509.

I. cylindrica subvar. **Koenigii** *Benth.* Fl. Hongkong. (1861) p. 419; *Hack.* loc. cit. VI p. 94.

Saccharum Koenigii *Retz.* Observ. bot. V (1789) p. 16.
Imperata — *P. Beauv.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. II (1817) p. 289; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 89; *Steud.* loc. cit. I p. 405.

Madagascar, Nossibé, Hildebr. 3288, 3757.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4253 (var. β major *Nees* loc. cit. p. 90). — DISTRIB.: Asie trop., Australie.

3 SACCHARUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7999.

1 **S. Munroanum** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 124.
Afr. austro-or.: Transvaal, Zeyh. 1793.

* **S. officinarum** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 54; *Tussac* Fl. Antill. t. 23-25; *Hayne* Arzneigew. 9 t. 30, 31; *Schacht* Madeira u. Teneriffa t. 1; *Kunth* Enum. pl. I p. 474 t. 1; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 405; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 111.

Non encore trouvé à l'état spontané : largement cultivé dans les contrées tropicales et subtropicales et surtout (en Afrique) dans les îles Canaries et Mascareignes, à Madère, dans la Cyrénaique, l'Égypte, etc. Se rencontre fréquemment subspontané aux îles Maurice (Hackel) et Rodriguez. Probablement originaire de l'Asie trop.-or. (A. DC. Orig. pl. cult. p. 129 et suiv.).

2 **S. spontaneum** *L.* Mant. pl. II (1771) p. 189; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 405; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. IV p. 113.

Imperata — *P. Beauv.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 289.

Obs. La subsp. *Indicum* Hack. loc. cit. VI p. 114 n'a été trouvée que dans l'Asie trop.

— — subsp. **ægyptiacum** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 115.

S. ægyptiacum *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. I (1809) p. 82; *Boiss.* Fl. Or. V p. 454; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 31.
S. biflorum *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 16; *Aschers* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 163.
S. punctatum *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 66.
S. caducum et S. speciosissimum *Tausch* in Flora (1836) p. 527.

Afr. bor.: Algérie, Fazogl, Kotschy 498; **Égypte.**
Afr. occ.: Bas-Niger.
Afr. or.-bor.: Nubie.
Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB.: Sicile, Syrie, Arabie.

Obs. Hackel (loc. cit. p. 116) rapporte avec doute à cette sous-espèce le *S. spontaneum* P. Beauv. Fl. d'Oware II (1807) p. 71 t. 103 (*S. Palisotii* Tausch in Flora (1836) p. 527).

4 ERIANTHUS *Mchx.* — *Th. Dur.* Index. n. 8000.

1 **E. capensis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 93; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 149.

Saccharum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 408.

Miscanthus — *Anderss.* in Efvers. K. Vet. Akad. Förh. Stockh. (1855) p. 165.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **Ecklonii** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 150.

E. Ecklonii *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 93.

Saccharum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 408.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 40, Zeyh. 4473.

— — var. **genuinum** *Hack.* in *DC.* loc. cit. VI (1889) p. 150.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 4234, Eckl. et Zeyh. 41.

2 **E. Ravennæ** (*L.*) *P. Beauv.* Agrostogr. (1812) p. 14; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 323; *Kunth* Enum. pl. I p. 479 et suppl. p. 389; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 43; *Huck.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 139.

Andropogon — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1482; *Host* Gram. Austr. III t. 1.

Saccharum — *L.* Syst. veget., ed. 13 (1774) p. 88; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 32.

Ripidium — *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 169.

Afr. bor.: Algérie.

Obs. La forme algérienne appartient à la var. *genuinus* Hack. qui est répandue dans l'Europe mérid. La var. *purpurascens* Hack. est répandue dans l'Asie occ. et l'Inde.

3 **E. Sorghum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 92; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 148.

Saccharum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 408.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **brevipes** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 149.

E. Sorghum *Nees* var. angustifolius *Nees* loc. cit. (1841) p. 94.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* loc. cit. VI (1889) p. 149.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 800, Marloth 902.

5 POLLINIA *Trin.* — *Th. Dur.* Index. n. 8001.

1 **P. aurea** (*Bory*) *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 67; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 166.

Andropogon — *Bory* Voy. iles mers Afr. I (1804) p. 367 t. 21.

Erianthus aureus *P. Beauv.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 324.
Saccharum — *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 17.
Eulalia — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 359 t. 93 et Enum. pl. I p. 480 et suppl. p. 389.
A. aureo-villosus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 380.
Maurice, Réunion, Boivin 984.

2 **P. nuda** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, II (1834) p. 307; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 178.
Leptatherum Royleanum *Nees* in Proc. Linn. Soc. I (1841) p. 92.
L. japonicum *Franch.* et *Savat.* Enum. pl. Jap. I (1875) p. 190.
Obs. La var. *genuina* Hack. n'a encore été trouvée que dans l'Inde, la Chine et le Japon.

— — var. **capensis** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 179.
Psilopogon capensis *Hochst.* in Flora (1846) p. 117.
Eulalia — *Hochst.* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 410.
Afr. austr.: colonie du Cap.

3 **P. villosa** (*Thunb.*) *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 288; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 157.
Andropogon — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 406; (ed. *Schult.*) p. 108.
Eulalia — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 91.
Madagascar, Hildebr. 3756, 4008.
Afr. austr.: colonie du Cap.

6 APLUDA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8016.

1 **A. varia** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 106.
Cette espèce présente deux sous-espèces:

— — subsp. **mutica** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 197.
A. mutica *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 82; *Gærtn.* De fruct. et sem. II t. 175; *Lam.* Pl. bot. Encycl. III t. 841 fig. 1.
Réunion.

Obs. Hackel (loc. cit.) rapporte la plante africaine à la var. *humilis* Hack. (*Calamina humilis* Presl) subvar. *typica* Hack. (*Apluda mucronata* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 464) forme répandue dans l'Asie trop. continentale et insulaire.

La subsp. *aristata* Hack. loc. cit. p. 199 (A. *aristata* L. Amœn. acad. IV (1759) p. 303), qui est aussi répandue dans l'Asie tropicale n'a pas été, d'après Hackel, rencontrée en Afrique. C'est donc par erreur que Thunberg (Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 418, (ed. Schult. p. 114) l'a indiquée dans la colonie du Cap, mais elle a été trouvée récemment dans l'Ile de Socotra (Balf. 229, Schweinf. 344).

7 ISCHÆMUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8012.

1 **I. fasciculatum** *Brongn.* in *Duperr.* Voy. Coquille Bot. (1829) p. 73; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 234.

Andropogon — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 382.

Cette espèce se présente sous deux formes :

— — var. **arcuatum** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 235.

Spodiopogon arcuatus *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 97.

Andropogon — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 374.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **genuinum** *Hack.* in *DC.* loc. cit. VI (1889) p. 225.

I. barbatum *Bak.* (non *Retz.*) Fl. of Maur. (1877) p. 447.

Maurice, Boivin 1507.

2 **I. brachyatherum** (*Hochst.*) *Fenzl* in herb. ex *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 240.

Andropogon — *Hochst.* in Flora (1844) p. 241; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 457.

Afr. or.-bor.: Kordofan, Kotschy 368; **Sennaar, pays des Gallabat.**

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 3 n. 1635.

3 **I. heterotrichum** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 220.

Mayotte; Nossibé; Comores. — DISTRIB.: Iles Nicobar.

4 **I. koleostachys** (*Steud.*) *Hack.* in *DC.* Monog. phan. (1889) p. 220.

Andropogon — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 376.

? A. decussatus *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 377.

Réunion, Boivin 992.

5 **I. laxum** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 205 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 243.

Plante très variable présentant en Afrique les formes suivantes:

— — var. **genuinum** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 245.

I. laxum *R. Br.* loc. cit. (1810) p. 205 (sens. strict.); *Benth.* Fl. Austral VII p. 522.

Andropogon Robertianus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 369.

A. tacazensis *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 369.

A. macrostachyus *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 310.

Ischæmum — *Hochst.* ex A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 472.

Sehima — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1705.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1577, 1705; **Socotra,** Schweinf. 184. 481. — DISTRIB.: Inde or., Ceylan, Australie trop.

— — var. **insculptum** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 245.

Ischæmum insculptum *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 739

et in Flora (1844) p. 247; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 472.
Andropogon insculptum *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 310.
Sehima ischæmoides *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 178.
Ischæmum Sehima *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. I (1810) p. 204.
Andropogon — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 369.
Sehima Kotschyi *Hochst.* in Flora (1844) p. 247.
A. lineatus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 369.
A. schangulensis *Rupr.* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 581.

Iles du Cap-Vert.

Afr. or.-bor. : **Nubie,** Schweinf. 571; **pays des Gallabat,** Schweinf. 1023; **Sennaar,** Kotschy 581.

Afr. or.: **Abyssinie**, Schimp. sect. 2 n. 739, 1228, 2278. — DISTRIB.: Arabie.

Species dubiæ.

? **I. filiforme** *Willd.* Sp. pl. IV (1806) p. 940.
I. aristatum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens., ed. l, I p. 112; (ed. *Schult.*) p. 112.
Andropogon nemophyllus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 377.
« Species enigmatica, verbis 6 descripta » (Hack. in DC. Monog. VI p. 253).

? **Andropogon aristulatus** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 372.
Réunion.
« Ischæmi sp. ? » (Jacks. Ind. Kew. I p. 124).

? **Andropogon comoroensis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 431.
Iles Comores.
« Ischæmi sp.» (Jacks. Ind. Kew. I p. 124).
Obs. Hackel (in *DC.* Monog. phan. VI p. 220) croit qu'il faut ranger ces deux dernières espèces dans le voisinage de l'*Ischæmum laxum*.

8 ROTTBOELLIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8006.

1 **R. Afzelii** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 300.
? R. tripsacoides *Lam* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 205 t. 48.
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

2 **R. cæspitosa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1889) p. 533.
Madagascar, Baron 4091.

3 **R. caudata** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 298.
Afr. austro-occ. : Angola, Buchn. 36.

4 **R. compressa** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 114; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 286.
Obs. Cette espèce, sous diverses formes remarquables, se rencontre dans l'Asie trop. et subtrop.-or. et l'Australie, mais la var. suivante a seule été indiquée en Afrique.

R. compressa var. **fasciculata** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 286.

R. fasciculata *Lam.* Ill. genr.Encycl. I (1791) p.204; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 110 t. 36; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 2 p. 38.

Lodicularia — *Link* Hort. bot. Berol. I (1821) p. 5.

Lepturus — *Trin.* Fund. Agrost. (1820) p. 123.

Hemarthria — *Kunth* Revis. Gramin. I(1829) p. 153 et Enum. pl. I p. 465 et suppl. p. 375; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 359; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 44; *Hack.* in *Mart.* Fl. Brasil. II, 3 p. 314 t. 72 fig. 2; *Boiss.* Fl. Or. V p. 467; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. p. 112.

H. capensis *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, II (1833) p. 248; *Steud.* loc. cit. I p. 359.

Lodicularia — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 128.

Canaries, Madagascar, Boivin 1636, 2297.

Afr. bor.: Algérie; Égypte.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 686, Marloth 904. — DISTRIB.: Espagne, Sicile, Asie occ. et centr., Amérique subtrop. et trop.

5 **R. exaltata** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 114; *Roxb.* Pl. Corom. t. 157; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 294.

R. arundinacea *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1459 et in Flora (1855) p. 333; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 444; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 362.

R. denudata *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 362.

Iles du Cap-Vert; Comores; Seychelles.

Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 2432.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1459. — DISTRIB.: Luçon.

6 **R. gracillima** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 533.

Madagascar, Baron 4457.

7 **R. hirsuta** (*Forsk.*) *Vahl* Symb. bot. I (1790) p. 11; *Delile* Ill. fl. d'Égypte p. 32 t. 14 fig. 1; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 361; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 361.

Saccharum — *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 16.

Ischæmum — *Nees* in *Schimp.* Pl. Arab. Fel. n. 791.

Coelorachis — *Brongn.* in *Duperr.* Voy. Coquille, Bot. (1829) in obs.

Lasiurus — *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 2, IV (1859) p. 148.

Elionurus — *Munro* ex *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 68; *Boiss.* Fl. Or. V p. 466; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 166.

I. mastrucatum *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, II (1833) p. 298.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or.-bor.: Nubie. — DISTRIB.: Arabie, Afghanistan, Inde or.

8 **R. papillosa** (*Hochst.*) *Nob.*

Ophiurus — *Hochst.* in Flora (1844) p. 248; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 318.

O. æthiopicus *Rupr.* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 192; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 360.

Afr. or.-bor. ; Sennaar, Kotschy 192; **Gallabat,** Schweinf. 1100.

9 MANISURIS *Sw.* — *Th. Dur.* Index. n. 8007.

1 **M. granularis** (*L.*) *L. f.* Nov. gram. gen. (1779) p. 37 fig. 4-7; *Sw.* Fl. Ind. occ. I p. 188; *Roxb.* Pl. Corom. t. 118; in *Nees Mart.* Fl. Brasil. II, 2 p. 330 t. 46; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 441; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 363; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 314.

Cenchrus — *L.* Mant. pl. II (1771) app. p. 575.
M. polystachya *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 24 t. 14.

Iles du Cap-Vert, Maurice.
Afr. occ. : Bas-Niger; Guinée.
Afr. or.-bor. : pays des Gallabat, Schweinf. 1109, 1110.
Afr. centr. : Unyoro (Grant).
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 1198; **Zanzibar,** Hildebr. 1077. —
DISTRIB. : Asie et Amérique trop. et subtrop.

10 RHYTACHNE *Desv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8008.

1 **R. congoënsis** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 377.

Jardinea — *Franch.* in litt. ex *Hack.* loc. cit.

Afr. occ.: Congo français.

2 **R. gabonensis** (*Steud.*) *Huck.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 276.

Jardinea — *Steud.* in Flora (1850) p. 229 et Syn. pl. glum p. 360 pr. p.

Afr. occ.: Gabonie.

3 **R. princeps** (*A. Rich.*) *Nob.*

Andropogon — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. (1851) p. 470.
Rhiniachne — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 2056.
Jardinea abyssinica *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 360.

Afr. or. : Abyssinie.

4 **R. rottboellioides** *Desv.* in *Hamilt.* Prodr. fl. Ind. occ. (1825) p. 12 et Opusc. bot. p. 73 t. 6; *Huck.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 274.

Rottboellia Rhytachne *Huck.* in Bolet. Soc. Brot. III (1884) p. 136 t. 2 fig. 2.

Afr. occ. : Congo français.
Afr. austro-occ. : Angola. — DISTRIB. : Antilles? (ex Desv.).

5 **R. triseta** *Huck.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 275.

Afr. centr. : pays des Bongo, Schweinf. 2485,

11 URELYTRUM *Hack.* — *Th. Dur.* Index. n. 8009.

1 **U. agropyroides** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 272.
Rottboellia — *Hack*, in Bolet. Soc. Brot. III (1884) p. 135 t. 2 fig. 1.
Afr. austro-occ. : Angola.

2 **U. squarrosum** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 272 t. 1 fig. 15.
Vossia (sp.) *Munro* (non *Wall.* et *Griff.*) Gen. S.-Afr. pl., ed. 2 (1868) p. 441 (quoad sp. capens.).
Afr. austro-or. : Natal.

12 VOSSIA *Wall.* et *Griff.* — *Th. Dur.* Index. n. 8010.

1 **V. procera** *Wall.* et *Griff.* in Journ. Asiat. Soc. Beng. V (1836) p. 373 t. 23 ; *Oliv.* ex *Grant* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 173 t. 116 fig. 1 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 270.
Ischæmum cuspidatum *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 324.
Afr. occ.-bor. : Kassakh, Leprieur.
Afr. or.-bor. : Kordofan, Pfund 581, 600.
Afr. centr. : Unyoro (Grant), **Nil-Blanc.**

13 TRACHYPOGON *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8017.

1 **T. polymorphus** *Hack.* in *Mart.* et *Eichl.* Fl. Brasil. II, 3 (1883) p. 263 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 323.
Cette espèce collective présente, outre les formes suivantes, une douzaine de sous-espèces répandues dans l'Amérique bor. subtrop. et dans toute l'Amérique mérid.

— — var. **Montufari** *Hack.* loc. cit. II, 3 (1883) p. 264.

— — subvar. **capensis** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 326.
Stipa capensis *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 401 ; (ed. *Schult.*) p. 106.
Trachypogon — *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, II (1833) p. 257 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 100.
Andropogon spicatus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 368.
Stipa — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 402; (ed. *Schult.*) p. 107.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6680.

— — subvar. **mollis** *Hack.* in *Mart.* et *Eichl.* Fl. Brasil. II, 3 (1883) p. 265 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 326.
Trachypogon mollis *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II (1829) p. 343.

T. Montufari *Nees* var. mollis *Anderss.* in Œfvers. K. Vet. Akad. Förh Stockh. (1857) p. 46.

Andropogon mollis *Kunth* Revis. Gramin. II p. 561 t. 195 et Enum. pl. I p. 487 et suppl. p. 398.

Madagascar, Hildebr. 4144. — DISTRIB. : Brésil.

T. polymorphus var. **truncatus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 327.

Andropogon truncatus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 368.

Heteropogon — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 102.

Trachypogon — *Anderss.* in Œfvers. K Vet. Akad. Förh. Stockh. (1857) p. 49.

Afr. austr. : colonie du Cap.

14 ELIONORUS *H.* et *B.* — *Th. Dur.* Index.n. 8018.

1 **E. argenteus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 95; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 339.

Andropogon tenuifolius *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 365.

— — var. **cæspitosus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 340.

Andropogon cæspitosus A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 451.

Afr. or. : Abyssinie.

— — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 340.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2607, Drège 4474.

« Afr. centr. » (**bassin du Zambèse** ?) (Serpa Pinto).

2 **E. elegans** *Kunth* Révis. Gramin. I (1829) p. 361 t. 94 et Enum. pl. I p. 480 et suppl. p. 391; *Hack.* in *DC.* Monog. VI p. 342.

Andropogon — *J. Gay* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 364.

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Perrottet 897.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 993.

3 **E. hirtifolius** *Hochst.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 341.

Afr. occ.: Bas-Niger.

4 **E. platypus** (*Trin.*) *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 335.

Andropogon — *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, II (1833) p. 261.

A. Donianus *Benth.* in *Hook.* Niger. Fl. (1849) p. 570.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

5 **E. Royleanus** *Nees* in *Schimp.* Pl. Abyss. (1842) n. 795; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 471; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 343; *A. Terr.* in Ann. Inst. bot. Roma V (1894) p. 94.

Iles du Cap-Vert.

Afr. bor. : Fazogl.

Afr. or.-bor. : pays des Gallabat, Schweinf. 1565, 1566, 1569; **territ. d'Anfilah ; Abyssinie bor.**, (Erythrée) Schweinf. 230, 1651, 2250.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp., sect. 2, 795, 1279.

E. Royelanus var. **albiflorus** *A. Terr.* in Ann. Inst. bot. Roma V (1894) p. 94.

Afr. or. : territ. d'Anfilah.

— — var. **insularis** *A. Terr.* loc. cit. V (1894) p. 94.

Afr. or.: territoire d'Anfilah.

6 **E. thymiodorus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 95 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 340.

Andropogon — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 365.

Afr. austr.: Cafrerie.

7 **E. tristis** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 331.

Madagascar, Hildebr. 3758.

15 ARTHRAXON *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8019.

1 **A. ciliaris** *P. Beauv.* Agrostogr. (1812) p. 111 t. 11 fig. 6; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 354.

Pollinia — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 289.

Cette espèce présente, outre les var. suivantes, plusieurs sous-espèces et variétés remarquables qui habitent l'Asie centr., mérid. et or., et l'Australie (cf. Hack. loc. cit. p. 354-58).

— — var. **coloratus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 357.

Arthraxon coloratus *Hochst.* in Flora (1856) p. 188.

Pleuroplitis Quartiniana *Regel* var. tenella *Regel* in Bull. Acad. Pétersb. V (1866) p. 759.

Afr. or.: Abyssinie.

— — var. **Quartinianus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 356.

Alectoridia Quartiniana *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 448 t. 99.

Pleuroplitis — *Regel* in Bull. Acad. Pétersb. V (1866) p. 757.

P. ciliata *J. Schmidt* Beitr. Fl. Capverd. Ins. (1852) p. 152.

Lucæa major *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1829.

Arthraxon — *Hochst.* in Flora (1856) p. 188.

Psilopogon Schimperi *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 46 b ex *Hochst.* in Flora (1856) p. 188.

Arthraxon Schimperi et Schmidtii *Hochst.*

Afr. occ.-bor. : îles du Cap-Vert.

Afr. or. : Abyssinie. — DISTRIB. : Indes or.

2 **A. cuspidatus** *Hochst.* in Flora (1856) p. 188 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 353.

Andropogon — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1438; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 456.

Cette espèce présente deux variétés remarquables :

— — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 353.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1438.

— — var. **micans** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 353.

Batratherum micans *Nees* in Edinb. N. Phil. Journ. XVIII (1835) p. 182.
Andropogon — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 382.
Arthraxon — *Hochst.* in Flora (1856) p. 188.
Pleuroplitis major *Regel* in Bull. Acad. Pétersb. V (1866) p. 760 (excl. syn.).
Andropogon lanceolatum *Bak.* (non *Roxb.*) Fl. of Maur. (1877) p. 414.
Maurice. — DISTRIB.: Inde or.

3 **A. lanceolatus** *Hochst.* in Flora (1856) p. 188; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 347.
Andropogon — *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 257.
Batratherum — *Nees* in Edinb. phil. Journ. (1835) p. 181.
— — var. **serrulatus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 348.
Andropogon serrulatus A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 458.
Batratherum — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1117, 1774, 1824.
Arthraxon — *Hochst.* in Flora (1856) p. 188.
Andropogon prionodes *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 383.
Afr. or.: Abyssinie.
Afr. or.-bor.: pays des Gallabat, Schweinf. 1077; **Abyss. or.** (Erythrée) Schweinf. 144, 695, 1059, 1581, 1091.
Hackel (loc. cit.) en signale encore trois autres variétés qui habitent l'Asie trop. et subtrop. or.

4 **A. microphyllus** *Hochst.* in Flora (1856) p. 188 ampl.; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 351.
— — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 352.
Andropogon microphyllus *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, II (1833) p. 275.
Pleuroplitis — *Regel* in Bull. Acad. Pétersb. V (1866) p. 749.
Psilopogon Schimperi *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 96 pr. p.
Batratherum — *Nees* in *Hochst.* in Flora (1856) p. 177.
Pleuroplitis — *Regel* loc. cit. V (1866) p. 747.
Lucæa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 414.
Psilopogon Figarei *De Not.* Ind. sem. hort. Genuens. (1852) et in Ann. sc. nat., ser. 3, XIX p. 370.
Arthraxon minor *Hochst.* in Flora (1856) p. 188.
Andropogon multicaulis *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 383.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 96 pr. p.
Kordofan. — DISTRIB.: Inde or., Ceylan.
Obs. La var. *lancifolius* Hack. loc. cit. VI (1889) p. 352 (*Andropogon lancifolius* Trin.) n'a été trouvée que dans le Népaul.

5 **A. mollis** *Benth.* et *Hook.* Gen. Pl. III (1853) 1128.
Batratherum — *Nees* in Edinb. N. Phil. Journ. XVIII (1835) p. 181.
Psilopogon Schimperi *Hochst.* in herb.; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 447.
Iles Mascareignes.
Afr. or.: Socotra, Balf. 474, Schweinf. 696. — DISTRIB.: Inde or.

16 ANDROPOGON *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8020

1 **A. abyssinicus** *R. Brown* in *Fresen.* Mus. Senkenberg. II (1837) p. 146; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 454 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 465.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 223 b.

2 **A. aciculatus** *Retz.* Observ. bot. V (1789) p. 22 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 562.

Andropogon acicularis *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 812.

Rhaphis trivialis *Lour.* Fl. Cochinch. (1790) p. 553 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 8 et 9.

Maurice, Sieb. 49. — DISTRIB. : Asie trop.

3 **A. Alopecurus** (*Desv.*) *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 381.

Heterochloa — *Desv.* Opusc. bot. (1831) p. 66 t. 5 fig. 3.

Andropogon peduncularis *Bak.* (non *Kunth*) Fl. of Maur. (1877) p. 444.

Maurice, Réunion.

4 **A. amethystinus** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 371 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 464.

Cette espèce présente trois variétés remarquables :

— — var. **breviaristatus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 464.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 95.

— — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 464.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 350; **Usambara.**

— — var. **Lima** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 464.

Afr. occ.: Kameroun, Mann 2084.

5 **A. amplectens** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 104; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 453.

Afr. austr.-or. : pays des Betchouana, Marloth 1114.

Afr. austr. : Cafrerie.

6 **A. annulatus** *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 173 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 33 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 570.

Cette espèce présente, en Asie et en Australie, plusieurs autres variétés.

— — var. **decalvatus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 572.

Afr. bor.: Égypte, Schweinf. (1864) 1026. — DISTRIB. : Bengale.

— — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 572.

A. annulatus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 173 (sens. strict.); *Delile* Fl. d'Égypte p. 13 t. 7 fig. 2; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 48 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 734 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 443.

Lipocercis annulata *Nees* Fl. Afr. austr. I (1841) p. 98.
Andropogon garipensis *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 379.
Iles du Cap-Vert.
Afr. bor.: Maroc, Algérie, Balansa 711; **Tunisie, Égypte.**
Afr. or.-bor.: Nubie, Kordofan, Kotschy (1841) n. 45.
Afr. or. : Abyssinie (Erytrée) Schweinf. 208.
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Asie occ. et trop., Australie.

7 **A. annuus** *Hack.* in Flora (1885) p. 137 et in *DC.* Monog. phan VI p. 455.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf., sect. 3, n. 183.

8 **A. anthistirioides** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1822 et 1832; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 463; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 630.
Hyparrhenia — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.
Afr. or.: Abyssinie, Quartin Dillon et Petit 68.
Afr. centr.-austr.: bassin du Zambèse (Serpa Pinto).

9 **A. appendiculatus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 105; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 437.
Cette espèce présente les variétés suivantes :
— — var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 437.
— — subvar. **Thunbergii** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 437.
A. appendiculatus *Nees* var. Ischæmum *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 105.
A. Ischæmum *Thunb.* (non *L.*) Fl. Capens., ed. I, I (1813) p. 405, (ed. *Schult.*) p. 108.
— — var. **serrulatus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 105 (excl. syn. omn.).
Afr. austr.: colonie du Cap.

10 **A. apricus** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, IV (1836) p. 83 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 457.
La var. *genuinus* Hack. (A. strictus Trin. sens. strict.) croît dans l'Amérique trop. et la var. *indicus* Hack. dans l'Inde.
— — var. **africanus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 457.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 936.

11 **A. arrhenobasis** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1821; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 385; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. I p. 626.
Heteropogon — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1054, 1821.

12 **A. Aucheri** *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, V (1856) p. 7 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 559.
Chrysopogon ciliolatus *Boiss.* var. — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 458.
Cette espèce présente plusieurs variétés remarquables :
— — var. **Chrysopus** *Coss.* in herb. ex *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 560.
Afr. bor.: Maroc.

A. Aucheri var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 560.

A. Auchrei *Boiss.* Diagn. pl. or., ser. 1, V (1886) p. 7. (sens. strict.).

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 726 pr. p. — DISTRIB. : de la Perse à l'Inde.

— — var. **quinqueplumis** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 561.

A. quinqueplumis *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 726 salt. pr. p.

Chrysopogon — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 450.

? A. aristidoides *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 397.

Afr. or.-bor. : Nubie, Schweinf. 284, 316, 580, 707, 708.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp., sect. 2, 726 pr. p. — DISTRIB. : Arabie, Perse.

13 **A. Barteri** *Hack.* in Flora (1885) p. 124 et in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 635.

Afr. occ. : Quorra.

14 **A. bipennatus** *Hack.* in Flora (1885) p. 142 et in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 537.

Madagascar.

Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 2486.

15 **A. brevifolius** *Sw.* Prodr. fl. Ind. occ. (1788) p. 26 et Fl. Ind. occ. I p. 209 ; *Kunth* Revis. Gramin. II t. 196 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 363.

Pollinia — *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 13.

A. obtusifolius *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 583.

A. debilis *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 488.

En plus des variétés suivantes, Hackel en indique encore deux autres, l'une habitant la Colombie, l'autre l'Australie.

— — var. **flaccidus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 364.

A. flaccidus *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 452.

Afr. or. : Abyssinie.

— — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 363.

Madagascar, Hildebr. 2981 ; **Comores.** — DISTRIB. : Asie et Amérique trop.

16 **A. Buchneri** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 649.

Afr. austro-occ. : Angola.

17 **A. canaliculatus** *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 52 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 470.

Afr. occ. : Guinée.

18 **A. caricosus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1763) p. 1480 (excl. syn.) ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 568.

Les autres formes de cette espèce habitent l'Asie trop. et subtrop.

— — subsp. **mollicomus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 569.

A. mollicomus *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 365 t. 96 et Enum. pl. I p. 497 et suppl. p. 408.

Dichanthium nodosum *Willem.* in *Usteri* Ann. d. Bot. XVIII (1796) p. 11.

A. aristatus *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 585.

A. incurvatus *Koen.* ex *Trin.* in *Spreng.* Neue Entdeck. II (1821) p. 91.
A. Koenigii *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 381.
Diplasanthum lanosum *Desv.* Opusc. bot. (1831) p. 67 t. 5 fig. 1.
Maurice, Sieb. 48 ; **Réunion**.

19 **A. ceresiæformis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 109; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 383 ; *Benth.* in *Hook.* Icon. pl. XIX (1889) t. 1870 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 398.
Les variétés suivantes sont indiquées en Afrique :

— — var. **breviaristatus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 399.
Afr. centr.: pays des Bongo, Schweinf. 2261,

— — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 399.
Afr. occ.: Bas-Niger.
Afr. austro-or.: Natal.
Afr. austr.: Cafrerie.

— — var. **submuticus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 399.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2191.

20 **A. chrysostachyus** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 377; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 449.
A. ferrugineus *Hochst.* ex *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 377.
Afr. or.: Abyssinie.

21 **A. coleotrichus** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 386 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 642.
Hyparrhenia — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.
A. comosus *Hochst.* (non *Spreng.*) in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 3 n. 1458; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 461.
Hyparrhenia — *Anders.* in *Schweenf.* loc. cit. (1867) p. 300.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1458.

22 **A. commutatus** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 387 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 612.
Gymnanthelia — *Aschers.* et *Schweinf.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 299.
A. connatus *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 1801 (non 411 nec 1828); *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 464.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1146, 1801. — DISTRIB.: Inde.

23 **A. confinis** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1456 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 461; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 640.
Hyparrhenia — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.
Cette espèce présente les quatre variétés suivantes :

— — var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 641.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1446 ; **Usambara.**

— — var. **macrarrhenus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 642
Afr. centr.: pays des Bongo, Schweinf. 2018.

A. confinis var. **nudiglumis** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 641.

Afr. centr.: pays des Gallabat, Schweinf. 1043 pr. p.

— — var. **pellitus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 642.

Afr. centr.: pays des Gallabat, Schweinf. 1034.

24 **A. contortus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1045 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 585.

Cette polymorphe espèce est disséminée dans les régions chaudes du monde entier.

— — var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 586.

— — subvar. **hispidissimus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 587.

Heteropogon hispidissimus *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2, n. 1219.

Andropogon — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 367.

Madagascar.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2316.

— — subvar. **Roxburghii** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 586.

Heteropogon Roxburghii *Walk.* et *Arn.* ex *Nees* Pl. Meyen. p. 183.

Madagascar, Maurice.

Afr. austro-or.: Lourenço-Marquès.

— — subvar. **secundus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 587.

A. firmus *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 486.

Heteropogon — *J. S. Presl* in *C. B. Presl* Reliq. Hænk. I (1830) p. 334.

Maurice.

Afr. occ.: Bas-Niger. — DISTRIB.: Sicile, Australie, Amérique trop.

— — subvar. **typicus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 586.

A. contortus *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1045 (sens. strict.).

Heteropogon — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 836.

H. hirtus *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 533.

Iles du Cap-Vert, São-Thomé, Rodriguez, Réunion, Madagascar.

Afr. or.-bor.: Sennaar.

Afr. or.: Usambara.

Afr. centr.: pays des Gallabat.

Afr. centr.-austr.: bassin du Zambèse (Serpa Pinto),

Afr. austro-or.: Moçambique.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch, 2046. — DISTRIB.: Asie austr. et Amérique trop. et subtrop.

— — var. **glaber** *Hack.* in *Mart.* Fl. Brasil. II, 3 (1883) p. 268.

Heteropogon glaber *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 533.

— — subvar. **Allionii** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 587.

A. contortus *All.* Fl. Pedem. I (1789) p. 260 t. 91; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 377.

A. Allionii *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 97.

Heteropogon Allionii *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 835; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 50; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 34.

Iles du Cap-Vert.

Afr. bor.: Maroc, Algérie,

Afr. austro-occ. : Angola.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1090, (Erythrée) Schweinf. 2024.

Afr. austr. : colonie du Cap, Marloth 845. — DISTRIB. : Europe mérid., Asie trop. contin. et insul.

Obs. Nous ne savons s'il faut rapporter à cette espèce l'*A. contortus* « Willd. » indiqué en Guinée par Schumacher et Thonning (Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 48).

25 **A. Cornucopiæ** *Hack.* in Flora (1885) p. 126 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 646.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2331.

26 **A. Cymbarius** *L.* Mant. pl. II (1771) p. 303; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 466; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 177; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 629.

Cymbopogon elegans *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 14.

Anthistiria pseudo-cymbaria *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 400.

Hyparrhenia — *Aschers.* et *Schweinf.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Anthistiria quinqueplex *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 400.

Hyparrhenia — *Aschers.* et *Schweinf.* loc. cit. (1867) p. 300.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 1098, (Erythrée) Schweinf. 656.

Afr. centr.-or, : « Gani 3° lat. N » (Grant). — DISTRIB. : Inde.

27 **A. dichrous** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 389; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 622.

A. bicolor *Nees* (non *Roxb.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 113.

Afr. or.: Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 2014.

Afr. austro. : Cafrerie, Drège 4357 pr. p.

28 **A. diplandrus** *Hack.* in Flora (1885) p. 123 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 627.

Afr. austro-occ. : Angola.

Afr. centr. : pays des Bongo, Schweinf. 2094 et **des Djur,** Schweinf. 2002.

29 **A. distachyus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1046; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 377; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I p. 35 t. 69; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 33.

Pollinia — *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 12; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 50; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 735.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc, Algérie.

Afr. occ. : Kameroun.

Afr. or.: Abyssinie. Schweinf. 1197, 2023. — DISTRIB. : Rég. Médit. (Eur. et Asie).

A. distachyus var. **dasystachys** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 462.

Afr. or.: Abyssinie.

30 **A. eucnemis** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, II (1833) p. 275; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 470.

Afr. occ. : Guinée.

31 **A. eucomus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 104; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX p. 176; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 421.

Eriopodium Kraussii *Hochst.* ex *Krauss* in Flora (1846) p. 115; *Krauss* Beitr. z. Fl. Cap. u. Natall. p. 186.

Madagascar, Ste-Marie, Boivin 1640; **Mayotte,** Boivin 3037.

Afr. occ. : Guinée.

Afr. austro-occ. : Angola.

Afr. centr.-or.: « 5° lat. S. » (Grant).

Afr. centr.-austr. : bassin du Zambèse, (Serpa Pinto).

Afr. austro-or. : Moçambique, Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

32 **A. exilis** *Hochst.* in Flora (1844) p. 421 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 366.

Cette espèce présente deux variétés remarquables :

— — var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 366.

Afr. or.-bor. : Kordofan, Kotschy 370.

— — var. **Petitianus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 366.

A. Petitianus *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 451.

A. fragilissimus *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2057.

A. fragillimus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 384.

Afr. or.-bor. : Darfour, Pfund 597.

Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 2416 et des **Gallabat,** Schweinf. 1028.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 2057.

33 **A. exothecus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 632.

Anthistiria abyssinica *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 407; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 449.

Exotheca — *Anderss.* in Nov. act. Soc. Upsal. ser. 3, II (1856) p. 253 t. 3.

Afr. or.: Abyssinie bor., Schweinf. 2011; **Usambara.**

34 **A. familiaris** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 385; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 636.

Afr. occ. : Guinée, Loango.

35 **A. fastigiatus** *Sw.* Prodr. fl. Ind. occ. (1788) p. 26; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 393.

Pollinia — *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 13.

A. diatherus *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2013.

A. Hochstetteri *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 384.

Heteropogon — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Afr. or.-bor. : Sennaar, Kotschy 240.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1445, 2013. — DISTRIB. : Amérique trop., Inde.

36 **A. filifolius** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 374 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 453.

Heteropogon — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 102.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4096.

37 **A. filipendulus** *Hochst.* in Flora (1846) p. 115; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 634.

— — var. **calvescens** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 635.

Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 2332, 2421.

Afr. austro-or.: Natal.

— — var. **pilosus** *Hochst.* in Flora (1846) p. 115 ; *Hack.* loc. cit. VI p. 635.

Afr. austro-occ. : Angola.

Afr. austro-or. : Natal.

Sous d'autres formes, cette espèce croît encore à Ceylan et en Australie.

38 **A. finitimus** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1797; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 465; *Buk.* Fl. of Maur. p. 446; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 177; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 637.

Hyparrhenia — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Maurice, Rodriguez, Seychelles.

Afr. centr. : pays des Gallabat, Schweinf. 1039.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1797; **Usambara.** — DISTRIB. : Inde.

39 **A. floccosus** *Schweinf.* in Bull. herb. Boiss. II (1894) append. p. 14.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 156, 162, 183, 412, 484.

40 **A. foveolatus** *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 16 t. 8 fig. 2; *Volk.* Fl. d. Ægypt.-Arab. Wüste t. 18 fig. 3, 4; *Boiss.* Fl. Or. V p. 462; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 402.

A. monostachyus *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 9.

Cette espèce présente deux variétés remarquables:

— — var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 403.

Iles du Cap Vert, Canaries.

Afr. bor. : Égypte, Schweinf. 1046.

Afr. or.-bor.: Nubie, Schweinf. 1021.

Afr. or. : Abyssinie, Hildebr. 709, (Erythrée) Schweinf. 1765 ; **Ile Dissé** (Mer Rouge). — DISTRIB. : Arabie, Inde.

— — var. **strictus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 403.

Andropogon strictus *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 261.

A. orthos *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 455.

Maurice.

Après avoir indiqué cette var. dans l'Inde, Hackel (loc. cit.) ajoute «et si *Cymbopogon strictus* Bojer Hort. Maur. p. 375 reapse ad *A. strictum* Roxb. pertinet, quod valde dubium, etiam in ins. Mauritii. Anne potius *A. Heterochloa* Hack. ?».

41 **A. fulvibarbis** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, II (1833) p. 287; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 544.

?A. verticillatus *Schumach.* (non *Roxb.*) Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 50.

Afr. occ. : Guinée.

42 **A. Gayanus** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 163 et Enum. pl. I p. 491 et suppl. p. 404; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 563; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 447.

A. guineensis *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 371.

?A reconditus *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 386.

?A. guineensis *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 51.

Cette espèce se présente sous plusieurs formes remarquables :

— — var. **bisquamulatus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 449.

Kordofan, Kotschy 143.

— — var. **cordofanus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 448.

A. cordofanus *Hochst.* in Flora (1844) p. 245.

A. æthiopicus *Rupr.* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 54.

A. squamulatus *Hochst.* loc. cit. (1844) p. 244; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 454.

Afr. centr. : Kordofan, Kotschy 54; **pays des Gallabat,** Schweinf. 2362; **pays des Djur,** Schweinf. 5362.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 715.

Afr. austro-or. : Moçambique.

— — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 449.

Afr. occ.-bor. : Sénégal, îles du Cap-Vert.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1383; **Dahomey.**

— — var. **tridentatus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 449.

A. tridentatus *Hochst.* in Flora (1844) p. 246.

Afr. or.-bor. : Kordofan, Kotschy 424.

43 **A. glabriusculus** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1805; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 468; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 616.

Hyparrhenia — *Aschers.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1805.

44 **A. grandiflorus** *Hack.* in Flora (1885) p. 127 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 648.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1373.

45 **A. Gryllus** *L.* Amœn. acad. IV (1759) p. 332; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 378; *Host* Gram. Austr. II t. 101; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I t. 67; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 551.

Holcus — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 199.

Pollinia — *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 10.

Chrysopógon — *Trin.* Fund. agrost. (1820) p. 188; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 51; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. p. 34.

Rhaphis Gryllus *Desv.* Opusc. bot. (1831) p. 69.

Afr. bor. : Cette espèce, indiquée en Algérie par Desfontaines, n'y a plus été revue.

Afr. or. : Socotra, Balf. 562, 567. — DISTRIB. : Europe centr., mérid. et or., Asie occ., Inde, (Australie ?).

* **A. heteroclitus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 1151; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 400.

Anthistiria — *Roxb.* Hort. Beng. (1814) p. 6 et Fl. Ind. I (1820) p. 249.

Cette espèce de l'Inde et de la Chine a été introduite avec le foin dans l'Afrique australe.

46 **A. Hildebrandtii** *Hack.* in Flora (1885) p. 141 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 472.

Madagascar, Hildebr. 3755.

47 **A. hirtus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1046; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 618.

En Afrique cette espèce présente les variétés suivantes :

— — var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 619; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 427.

A. hirtus *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1046 (sens. strict.); *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 405; (ed. *Schult.* p. 108; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 378; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 459; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 47; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 734; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 33.

* Trachypogon — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II (1829) p. 346.

Heteropogon — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. fl. Æthiop. (1867) p. 300.

A. podotrichus *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 1056.

H. pubescens *Schweinf.* loc. cit. (1867) p. 310.

Canaries, Bourg. 444; **Madère**, Mandon 280.

Afr. bor. : **Algérie, Égypte.**

Afr. or.-bor. : **Nubie.**

Afr. or. : Socotra, Balf. 220, 324, 386, Schweinf. 481, 482; **Abyssinie** (Erythrée) Beccari 237, 243, Schweinf. 201, 584, 1037, 1195, 1229, 1387, 1733, 2016; **Usambara.**

Afr. centr. : **Haut-Nil**, Grant.

Afr. austro-or. : **Natal.**

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 2152, Drège 259. — DISTRIB. : Europe Médit., Asie. occid.

— — var. **podotrichus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 620.

A. podotrichus *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1056; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 384.

Hyparrhenia — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Afr. austro-occ. : Angola, Newton.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1056, 1819 pr. p., (Erythrée) Schweinf. 1089. — DISTRIB. : Europe Médit., Chypre, Arabie.

Obs. Ball (loc. cit.) et Batt. et Trab. (loc. cit.) en indiquent une **var.** *longearistatum* Willk., et Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte p. 166 une **var.** ***pubescens*** **Vis.**

48 **A. humilis** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 850; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 453; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 468.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 850.

49 **A. hylophilus** *K. Schum.* ex *Engl.* Glieder. d. Veget. von Usambara 1894.

Afr. or.: Usambara.

50 **A. intermedius** *R. Brown* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 202; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 531; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 485.

Obs. Cette espèce présente plusieurs variétés répandues dans l'Asie et l'Australie trop. et subtrop.

— — var. **punctatus** *Hack.* subvar. **glaber** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 487.

A. glaber *Roxb.* Hort. Beng. (1814) p. 7 et Fl. Ind. I (1820) p. 271.

Anatherum ? — *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 446.

fr. occ.: Guinée, Bas-Congo.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Asie trop. et subtrop.

51 **A. Ischæmum** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1047; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 405; (ed. *Schult.*) p. 108; *Host* Gram. Austr. II t. 4; *Nees* Gen. fl. Germ. (monoc.) I t. 92; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 33; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 474.

Cette variable espèce croît en Europe, en Asie, en Australie et dans l'Amérique austr. En Afrique, elle se montre sous les formes suivantes :

— — var **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 474.

A. villosus *Lam.* var. α *Lam.* Fl. Franç. III (1805) p. 634.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe (excl. bor.), Asie, Australie occ.

— — var. **lævifolius** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 476.

A. annulatus *F. Schmidt* (non *Forsk.*) Beitr. Fl. Capverd. Ins. (1852) p. 157.

Afr. occ.-bor.: Iles du Cap-Vert.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1313.

— — var. **radicans** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 476.

A. radicans *Lehm.* Ind. sem. hort. Hamb. (1828); *Nees* Fl. Afr. austr. p. 106.

Afr. austr.: colonie du Cap.

52 **A. Iwaraneusa** *Roxb.* in Philos. Trans. LXXX (1790) p. 284 t. 16 et Fl. Ind. I (1820) p. 275 (sens. ampl.)

DISTRIB.: La var. *genuinus* Hack. (A. Iwaraneusa *Roxb.* sens. strict.) n'a été observée que dans l'Inde.

— — var. **proximus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 601.

A. proximus *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1792; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 464.

Gymnanthelia proxima *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Afr. centr. : pays des Gallabat, Kordofan.

Afr. or.: Abyssinie (Erythrée) Beccari 235.

A. Iwaraneusa var. **sennarensis** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 600.

A. sennarensis *Hochst.* in Flora (1844) p. 213.

Gymnanthelia sennaarensis *Aschers.* et *Schweinf.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 310.

Afr. or.-bor. : Sennaar, Kotschy 187.

53 **A. laniger** *Desf.* Fl. Atlant. II (1851) p. 379 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 493 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 48 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 734 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 665 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 33 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 598 ; *Benth.* in *Hook.* Icon. pl. XIX (1889) t. 1871.

Gymnanthelia — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

A. eriophorus *Willd.* Sp. pl. IV (1806) p. 910

A. circinnatus *Hochst.* et *Steud.* in Pl. Un. itin. (1837) n. 789 ; *Franch.* Sertul. Somalense p. 69.

Afr. bor. : Maroc, Algérie, Balansa 712, Kralik 95 a ; **Tunisie, Fezzan, Égypte.**

Afr. or.-bor. : Nubie, Schweinf. 1020.

Afr. or. : Socotra, Balf. 275, 379, Schweinf. 405 ; **Abyssinie,** Hildebr. 355 ; **pays des Somal.** — DISTRIB. : Asie (de l'Arabie au Tibet).

54 **A. lepidus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 113 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 624.

Cette espèce présente trois variétés remarquables.

— — var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 625.

— — subvar. **typicus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 625.

Afr. or. : Usambara.

Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3058.

Afr. austr. : Cafrerie, Drège 4360.

— — subvar. **umbrosus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 625.

A. umbrosus *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 (1842) n. 1116 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 467.

Hyparrhenia — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Anthistiria latifolia *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 562.

Ile Anjouan (Comores), Hildebr. 1717.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1116.

Afr. austro-or. : Moçambique.

— — var. **intonsus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 625.

A. intonsus *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 114.

Afr. austr. : Cafrerie, Drège 4362.

A. lepidus var. **Tamba** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. **VI** (1889) p. 625.

A. Tamba *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 911 et 937.

Hyparrhenia — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

A. umbrosus *Hochst.* loc. cit. n. 584.

Nossibé, Boivin 1983.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 2010, 2027.

55 **A. leptocomus** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, II (1833) p. 264 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 395.

Anadelphia virgata *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VI (1885) p. 241 et in Reise d. Gazelle, IV t. 2 fig. 2.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

Afr. occ. : Libéria.

Obs. « *Dicctomis fasciculata* P. Beauv. Explic. d. pl. p. 15 (ex correctione nominis in supplemento « erratum » facta) t. 23 fig. 6 est species *A. leptocoma* valde affinis vel ipsius varietas.» (Hack. loc. cit. VI p. 396).

56 **A. leucostachyus** *Kunth* in *Humb.* et *Bonpl.* Nov. gen. et sp. pl. I (1815) p. 187 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 419.

— — subsp. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. **VI** (1889) p. 419.

A. leucostachyus *Kunth* loc. cit. (sens. strict.).

A. virginicus *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1482 pr. p. (non ed. 1).

? A Dianæ *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 371.

Sainte-Hélène (*A. Dianæ* Steud.?).

Afr. occ.-bor.: Sénégal, Perrottet 1828. — DISTRIB. : Amérique trop. (des Antilles à l'Argentine).

Obs. La subsp. *Selloanus* Hack. n'est indiquée que dans l'Amérique mérid. trop.

57 **A. macrolepis** *Hack.* in Flora (1885) p. 125 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 646.

Afr. occ.: Bas-Niger.

Afr. austro-occ. : Angola.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2361.

Afr. or.: bassin du Tanganika, Böhm 130.

58 **A. Mannii** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 232 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 460.

Afr. occ.: Fernando-Po, Mann 1426.

59 **A. melanocarpus** *Elliott* Sketch Bot. S. Carol. I (1821) p. 146; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 584.

Stipa — *Muehlenb.* Descr. gram. Amer. sept. (1817) p. 183.

Cymbopogon — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 289.

A. polystictus *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2012.

A. polystichus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 369.

Afr. austro-occ. : Upingtonia (*Schinz*).

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 2012. — DISTRIB.: Rég. trop. et subtrop. du monde entier.

60 **A. pertusus** (*L.*) *Willd.* Sp. pl. IV (1806) p. 922 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 364 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 479.

Holcus — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 301.

Cette variable espèce croît dans les régions chaudes de l'ancien continent. Les formes suivantes se rencontrent en Afrique :

— — var. **capensis** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 482.

A. pertusus *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 107.

Afr. austr. : colonie du Cap. Drège 4325.

— — var. **genuinus** *Huck.* loc. cit. VI (1889) p. 480.

Maurice.

Afr. or. : Socotra, Balf. 308, Schweinf. 695 ; **Abyssinie** (Erythrée) Schweinf. 156, 162, 412, 1161, 1330, 1373 ; **Usambara.** — DISTRIB. : Asie trop, contin. et insul.

— — var. **insculptus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 482.

A. insculptus *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 80 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 458.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 80.

Afr. centr.-austr. : bassin du Zambèse ? (Serpa Pinto).

Obs. Les échantillons africains appartiennent à la subvar. *trifoveolatus* Hack. Dans l'Inde se trouve la subvar. *bifoveolatus* Hack.

— — var. **vegetior** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 481.

Afr. centr.: pays des Gallabat, Schweinf. 1024.

61 **A. monatherus** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 462 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 633.

Hyparrhenia — *Aschers.* et *Schweinf.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 3 n. 462.

62 **A. multiplex** (*Hochst.*) *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 631.

Anthistiria — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1637 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 449.

Hyparrhenia — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Afr. or.: Abyssinie.

63 **A. Nardus** *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 1046 (sens. ampl.) ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 601.

Cette espèce, extrêmement polymorphe, ne comprend pas moins d'une dizaine de sous-espèces qui croissent surtout dans l'Asie trop. et subtrop. En Afrique, Hackel indique seulement :

— — subsp. **marginatus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 606.

A. Schœnanthus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 407 ; (ed. *Schult.*) p. 108 ; *Balf.* Bot. Rodrig. p. 83.

Trachypogon — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 281.

A. marginatus *Steud.* in Flora (1829) p. 472.

? A. pseudo-hirtus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1829) p. 471.

A. Iwarancusa *Nees* (non *Bl.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 117; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 562.

Cette sous espèce existe aussi dans l'Inde. En Afrique elle se présente sous trois formes :

A. Nardus var. **marginatus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 607.

A. marginatus *Steud.* in Flora (1829) p. 472. (sens. strict.).

Rodriguez.

Afr. austro or.: Moçambique; pays des Betchouana.

Afr. austr.: colonie du Cap (partie occ.) Marloth 854.

Obs. C'est sans doute aussi à cette variété qu'il faut rapporter l'*A. Nardus* L. indiqué à Usambara.

— — var. **stenanthus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 607.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6692, Eckl. et Zeyh. 51.

— — var. **Zeyheri** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 607.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — subsp. **nilagiricus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 604.

A. nilagiricus *Hochst.* in *Hohen.* Pl. Ind. or. (1851) n. 932.

A. confertiflorus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 385.

Afr. austr.: Cafrerie. — DISTRIB. : Inde.

64 **A. Newtonii** *Hack.* in Bolet. Soc. Brot. III (1884) p. 137 t. 2 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 644.

Afr. austro-occ.: Angola.

65 **A. nodulosus** *Hack.* in Flora (1885) p. 116 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 367.

Afr. occ.: Bas-Niger.

66 **A. papillipes** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 1055; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 460; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 620.

Hyparrhenia — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1055.

67 **A. papillosus** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 526; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 457; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 573.

Afr. austro-occ.: Angola.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 526, 1575.

68 **A. pilosissimus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 690.

Afr. austro-or.: Natal, Rehm. 7109.

69 **A. piptatherus** *Hack.* in *Mart.* et *Eichl.* Fl. Brasil. II, 3 (1883) p. 293 et in *DC.* Monog. phan. p. 580.

Cette espèce présente deux variétés :

— — var. **erectus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 580.

Afr. occ.: Bas-Niger.

Afr. centr.: pays des Gallabat.

A. piptatherus var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 580.

Afr. or.: Zanzibar, Hildebr. 1075.— DISTRIB.: Brésil, (Mexique, var. *Palmeri* Haek.).

70 **A. poecilotrichus** *Hack.* in Bolet. Soc. Brot. III (1884) p. 138 t. 2 fig. 3 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 638.

Afr. austro-occ.: Angola.

71 **A. polyatherus** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 290; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 455; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 466.

Afr. or.: Abyssinie (sous les formes suiv.), **Usambara.**

— — var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. pham. VI (1889) p. 466.

— — subvar. **apterus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 467.

— — subvar. **glabrescens** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 467.
A. glabrescens *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1115.

— — subvar. **multinervis** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 467.
A. multinervis *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 805.

— — subvar. **scabriglumis** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 467

— — subvar. **typicus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 467.

— — var. **plagiopus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 467.
A. plagiopus *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (1840) n. 233 a.

72 **A. pratensis** *Hochst.* mss. ex *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 463.

Afr. or.: Abyssinie.

Hackel (loc. cit.) décrit deux sous-variétés de cette espèce les subvar. *genuinus* Hack. et *pilosus* Hack. (Schimp. Pl. Abyss. n. 1001).

73 **A. pseudograya** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 365; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 370.

Rottboellia sanguinea *Retz.* Observ. bot. III (1783) p. 25.
Thelepogon — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 299.

Madagascar, Hildebr. 4068, 4116. — DISTRIB.: Chine austr., Ceylan.

74 **A. pulchellus** *D. Don* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 571; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 366.

Afr. occ.-bor.: bassin de la Gambie.

75 **A. purpureo-sericeus** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1551; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 469; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 524.

Sorghum — *Aschers.* et *Schweinf.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 302.

Cette espèce présente trois variétés remarquables:

— — var. **calomelas** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 525.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1417.

A. purpureo-sericeus var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 525.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1551 ; **Usambara.**

— — var. **pallidior** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 525.

Afr. centr.: pays des Gallabat, Schweinf. 1033.

76 **A. pusillus** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 233; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 628.

Afr. occ.: Kameroun, Mann 2097.

77 **A. Quartinianus** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 469.

Sorghum — *Aschers.* et *Schweinf.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 302.

A. micranthus *Kunth* var. — *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 492.

Afr. or.; Abyssinie.

Obs. l'*A. micranthus* Kunth est une espèce de l'Asie et de l'Austral. trop.

78 **A. rufus** *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 492 (sens. ampl.) ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 621.

Trachypogon — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II (1829) p. 345.

— — var. **fulvicomus** *Hack.* in *DC.* loc. cit. VI (1889) p. 621.

A. fulvicomus *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 928, 935, 1114, et 1118; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 463.

A. altissimus *Hochst.* in Flora (1844) p. 277.

Hyparrhenia — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

A. hirtus *Bak.* (non *L.*) Fl. of Maurit. (1877) p. 446.

Maurice.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. ; **Usambara.**

— — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 621.

A. rufus *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 492 (sens. strict.); *Hack.* in *Mart.* et *Eichl.* Fl. Brasil. II, 3 p. 282.

Iles Mayotte Boiv. 3039 et **Anjouan** (Comores) Hildebr. 1718; **Madagascar**, Boivin 1639, Hildebr. 3993, 3994.

Afr. occ.: São-Thomé.

Afr. centr.: pays des Bongo, Schweinf. 2679 et des **Djur**, Schweinf. 2427. — DISTRIB. : Brésil.

79 **A. Schimperi** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 (1840) n. 408; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 466; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 623.

Hyparrhenia — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

A. Dregeanus *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 112.

A. formosus *Klotzsch* in Hort. Berol. (ex *Hack.*).

A. giganteus *Hort. mercat.* (ex *Hack.*)

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. I n. 408, 921, sect. 2 n. 1052, 1804 (Schimp. 1052 var. *longicuspis* Hochst.); **Usambara.**

Afr. austr.: colonie du Cap.

80 **A. Schinzii** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 458.

Afr. austro-occ. : Upingtonia.

81 **A. schirensis** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1807; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 456; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 452.

A. cognatus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 374.

Afr. occ.: Bas-Niger.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 3, n. 1807; **Usambara.**

Afr. centr. : pays des Gallabat, Schweinf. 1028; **pays des Djur,** Schweinf. 2336.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1802.

82 **A. Schœnanthus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1045 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 609.

Cette espèce croît dans l'Asie, l'Afrique et l'Australie trop.; elle est indiquée au Brésil, mais sans doute introduite. En Afrique, elle présente les formes suivantes:

— — subsp. **densiflorus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 611.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Afr. occ.: Gabonie.

Afr. austro-occ.: Angola. — DISTRIB.: Brésil (indig. ?).

— — subsp. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 609.

— — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 609.

A. Schœnanthus *L.* loc. cit. (sens. strict.); *Trin.* Gramin. icon. et descr. III t. 327.

A. nardoides *Nees* var. α *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 116.

A. giganteus *Hochst.* in Flora (1844) p. 242.

Gymnanthelia Martini *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 4276.

Afr. austro-or.: Moçambique, Peters; **pays des Betchouana,** Marloth 1516.

Afr. austr.: colonie du Cap, Marloth 854.

— — var. **versicolor** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 610.

A. aromaticus *Sieb.* Fl. Maurit. exsicc. n. 38.

A. connatus *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 411 et 828; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 464.

Gymnanthelia — *Aschers.* et *Schweinf.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

A. nardoides *Nees* var. minor *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 116.

A. excavatus *Hochst.* in Flora (1846) p. 116.

A. Schœnanthus *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 446.

Maurice; Réunion; Rodriguez.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Asie trop.

— — subsp. **nervatus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 611.

A. nervatus *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 374 pr. p.; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 387.
Gymnanthelia — *Schweinf.* et *Aschers.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Afr. or.-bor.: Kordofan.
Afr. centr.: Nil-Blanc.

83 **A. Schweinfurthii** *Hack.* in Flora (1885) p. 118 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 375.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 4271.

84 **A. semiberbis** *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 489; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 370.
Schizachyrium — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II (1829) p. 336.

— — var. **leptostachyus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 370.
A. leptostachyus *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 571.
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1360; **Dahomey.**
Afr. or.: Usambara.— DISTRIB.: Sous d'autres formes, cette espèce est répandue dans l'Amérique trop. et subtrop. (de la Floride au Paraguay).

85 **A. serratus** *Thunb.* Fl. Japon. (1784) p. 41 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 520.

— — var. **versicolor** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 522.
S. fuscum versicolor *Anderss.* in *Peters.* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 564.
Afr. austro-or.: Mozambique. — DISTRIB.: Cette espèce présente deux autres variétés remarquables non observées en Afrique: la var. *genuinus* Hack. (*A. serratus* Thunb. sens. strict.) et la var. *nitidus* Hack. (*Holcus nitidus* Vahl, *Andropogon nitidus* Kunth). La première croît dans l'Asie subtrop. et trop. et l'Australie trop., la seconde dans l'Asie trop. seulement.

86 **A. Smithianus** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 232; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 622.
Afr. occ.: Kameroun, Mann 2079.

87 **A. Sorghum** *Brot.*(1) Fl. Lusit. I (1804) p. 88 (sens. ampl.); *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 470; *Koern.* et *Wern.* Handb. d. Getreideb. I p. 294; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 500.
? Holcus Dochna *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 174.
Cette espèce largement cultivée dans tous les pays chauds présente une infinité de sous-espèces et de variétés; les suivantes ont été indiquées en Afrique à l'état cultivé ou subspontané.

— — subsp. **halepensis** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 501.

— — var. **æthiopicus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 504.
S. æthiopicum *Rupr.* in herb. Vindob. (ex *Hack.*).
Afr. austro-occ.: pays des Herero, Marloth 1863.

(1) Nous donnons plus loin (page 729) un tableau montrant comme l'éminent spécialiste Koernicke comprend cette espèce et ses variétés.

Afr. or.-bor.: Nubie; Darfour; Kordofan (S. halepense *Pers.* var. Crupina Schweinf. Pl. quæd. Nilot. p. 43).
Afr. centr.: pays des Gallabat.

A. Sorghum var. **effusus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 503.
S. halepense *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 88.
Maurice, Madagascar.
Afr. occ.: Sâo-Thomé; Bas-Niger; Gabonie; Guinée; Congo.
Afr. centr.: pays des Gallabat.
Afr. or.: bassin du lac Tanganika, Boehm 101.
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Brésil, Australie.

— — var. **halepensis** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 502 (sens. strict.).
Holcus halepensis *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1047.
Blumenbachia — *Koel.* Descr. gram. (1802) p. 29.
Sorghum — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 101 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 428 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 46 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 734 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 32.
Andropogon — *Brot.* Fl. Lusit I (1804 p. 89 (sens. strict.) ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 165.
Madère; Canaries; Cap-Vert.
Afr. bor.: Maroc; Algérie; Tunisie; Égypte. — DISTRIB.: Europe Médit., Asie occ., centr. et or., Amérique bor. subtrop. et trop., Antilles.

— — var. **virgatus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 504.
? Holcus exiguus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 174.
S. halepsnse *L.* var. Crupina *Schweinf.* Pl. quæd. Nilot. (1862) p. 43 (quoad specim. Ehrenb.).
Afr. bor.: Égypte, Kotschy 882.
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Perrottet 928.
Afr. or.-bor.: Nubie, Kotschy 316, 449 ; **Kordofan,** Kotschy 173, Schweinf. 529, 538 ; **Sennaar.**
Afr. centr.: Bahr-el-Ghazal, Schweinf. sect. 3 n. 136.

— — subsp. **sativus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 505.

— — var. **abyssinicus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 518.
Afr. or.: Abyssinie, Quartin Dillon et Petit 439.

— — var. **ægyptiacus** *Koern.* in *Aschers.* in *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 164.
Holcus Durra *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 174 (salt. ex pte).
Afr. bor.: cult. surtout dans la Haute Égypte.

— — var. **Ankolib** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 519.
Afr. centr.: pays des Gallabat, Schweinf. 1530.

— — var. **cernuus** *Koern.* Handb. d. Getreideb. I (1885) p. 314 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 165 ; *Hack.* loc. cit. VI p. 519.
Andropogon cernuus *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 501 (excl. syn. *Roxb.*).
Cult. surtout dans l'Égypte et l'Afrique tropicale ; moins cultivé dans le **Portugal, la Grèce, l'Asie occ. et l'Inde.**

A. Sorghum var. **Drummondi** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 507.

S. Drummondi *Nees* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 393.

« Certo in Africa tropica ortus » (Hack.).

Afr. occ.: Bas-Niger. — DISTRIB. : Etats-Unis (Nouvelle Orléans) (certe cultum, Hack.).

— — var. **Durra** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 519.

Holcus Durra *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 174 pr. p.

« Cult. dans toute l'Égypte (Schweinf. 1523) l'Abyssinie, le Darfour, le Sénégal et vraisemblablement aussi dans l'Afrique centrale » (Hack.).

— — var. **Ehrenbergianus** *Koern.* in *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 163.

« Cult. dans l'Égypte supér.».

— — var. **fulvus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 512.

« Cult. à Nossibé, Hildebr. 3219 et dans l'île Angorna.».

— — var. **glaberrimus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 512.

« Cult. dans le Darfour, le Kordofan, Pfund 561 et le Sennaar.

— — var. **melanospermus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 518.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **Neesii** *Koern.* Handb. d. Getreideb. I (1885) p. 315.

Sorghum bicolor *Nees* (non *Willd.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 86.

« Cult. dans la Cafrerie ».

— — var. **obovatus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 514.

Hackel dit que cette variété est cultivée en Espagne, en Italie, en Égypte, à Madère, au Japon.

La plante de Madère appartient à la subvar. *rubens* Hack (*Sorghum rubens* Willd. Enum. pl. hort. Berol. II p. 1036 ; *Andropogon rubens* Kunth Enum. pl. I p. 501).

— — var. **ovulifer** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 510.

« **Afr. trop.-occ.** ad fl. Gambie ».

— — var. **rufescens** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 511.

S. saccharatum *Pers.* var. rubens *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 87 (excl. syn.).

« Cult. dans la Cafrerie »,

— — var. **rugulosus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 508.

« Spontané dans les îles du Cap-Vert, cult. en Abyssinie ».

— — var. **saccharatus** *Koern.* in *Koern.* et *Wern.* Handb. d. Getreideb. (1885) p. 310 pr. p. ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 509.

Holcus saccharatus *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1047.

Sorghum — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 101 ; *Nees* Fl. Afr. austr. (var. α) p. 86 ; *Host* Gram. Austr. I t. 4.

Andropogon — *Kunth* (non *Roxb.*) Enum. pl. I (1833) p. 502.

« Cult. dans toute l'Afrique, l'Amérique bor., la France mérid., l'Italie et l'Arabie.

D'après Hackel in *DC.* Monog. phan. p. 509, c'est probablement ici que viennent se ranger l'*Andropogon verticilliflorus* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 393, de la Réunion et le *Holcus caffrorum* Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 410; (ed. Schult.) p. 109; *S. caffrorum* P. Beauv. in Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 638; *Andropogon caffrorum* Kunth Enum. pl. I (1833) p. 502 (excl. syn. Jacq.).

A. Sorghum var. **Schimperi** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 519.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 968.

— — var. **subglabrescens** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 518.

Andropogon subglabrescens *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 393.

Sorghum — *Aschers.* et *Schweinf.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 302.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 623.

— — var. **technicus** *Koern.* Ubers. d. Cereal. d. Acad. Poppelsdorf p. 20 et in *Koern.* et *Wern.* Handb. d. Getreideb. I p. 308; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 508.

« Cult. dans l'Afr. austro-occ. (Schinz), l'Italie, la Hongrie, l'Amérique bor. et les îles Philippines ».

— — var. **Usorum** *Koern.* in *Koern.* et *Wern* Handb. d. Getreideb. I (1885) p. 312; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 512.

Sorghum Usorum *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 87.

Andropogon — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 392.

« Cult. dans la Cafrerie, le pays des Djur, Schweinf. sect. 3 n. 180 et en Abyssinie, Schimp. 112 ».

— — var. **versicolor** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 563.

Afr. austro-or.: Moçambique.

— — var. **vulgaris** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 515.

Holcus Sorghum *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1047.

Andropogon — *Brot.* Fl. Lusit. I (1804) p. 88 (sens. strict.): *Kunth* Enum. pl. I p. 501.

H. Arduini *Gmel.* Syst. nat. II (1767) p. 174.

Sorghum vulgare *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 101; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 89; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 46.

Cette variété est cultivée dans l'Europe mérid., l'Afrique bor., et austro-occ., l'Asie centr. et l'Amérique bor.; elle présente quatre sous-variétés dont deux (les subvar. *typicus* et *æthiops* Hack.) se rencontrent en Afrique.

88 **A. squarrosus** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 433 (sens. ampl.; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 544.

— — var. **chrysopogonoides** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 544.

? A. verticillatus *Boj.* (non *Roxb.*) Hort. Maur. (1837) p. 57.

? A. ternarius *Desv.* (non *Michx*) Opusc. sc. phys. (1831) p. 68.

Maurice.

A. Sorghum var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 544.

A. squarrosus *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 433 (sens. strict.).
Mandelorna insignis *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 359.
Maurice. — DISTRIB. : Asie trop., Antilles, Brésil.

— — var. **nigritanus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 544.

A. nigritanus *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 573.
Afr. occ.-bor.: Sénégal.
Afr. occ.: Bas-Niger.
Afr. centr. : pays des Bongo, Schweinf. 2201 et des **Djur,** Schweinf. 2132. — DISTRIB. : Java ?

89 **A. tenuiberbis** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 435.

Schizachyrium — *Munro* mss. ex *Hack.* loc. cit.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2600.

90 **A. trichozygus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 300; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 432.

A. madagascariensis *Hack.* in Flora (1885) p. 136.
Madagascar, Baron 1807, Hildebr. 4052, 4107.

91 **A. Trinii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 395 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 558.

— — var **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 558.

Chrysopogon serrulatus *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, II (1833) p. 318 et Gram. icon. et descr. III t. 331.
« Afr. austr. extratrop. » Burch. 2655. — DISTRIB. : Asie trop.

— — var. **simplicior** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 559.

Afr. austro-or.: pays des Betchouana, Marloth 1064.

92 **A. urceolatus** *Hack.* in Flora (1885) p. 115 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 368.

Afr. centr.: pays des Gallabat, Schweinf. 1031.

93 **A. xanthoblepharis** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, II (1833) p. 281 et Gram. icon. et descr. III t. 330 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 637.

Afr. occ.: Guinée.

Species dubiæ.

? **A. afer** *Bruce* Travels discov. source Nile V (1790) append. p. 47 cum icone.

« Non generis. Anne Pollinia? » (Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 651).

? **A. Bergii** *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 813.

A. arundinaceus *Berg.* Descr. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 356. « enigmaticus » (*Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 651).

? **A. Boivini** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 431 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 650.

Nossibé, Boivin 1984.

? **A. ?capillaris** (*Thunb.*) *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 166 et Enum. pl. I (1833) p. 510.

Holeus capillaris *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20 Fl. Capens., ed. l, I p. 412 ; (ed. *Schult.*) p. 110.

Sorghum — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 840.

Afr. austr.: colonie du Cap.

« Certe non generis » (Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 651).

? **A. condylotrichus** *Hochst.* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 377.

« Citatur « herb. un. it. n. 2011 » in nullo herbario (ne quidem in ipso Steudeliano) a me visus » (Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 650).

? **Anthistiria dissoluta** *Nees* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 400.

Afr. équinox: (sine loco speciali).

« Hujus sectionis (*Hyparrhenia* Anderss.) species dubia. » (Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 647.

? **Andropogon muticus** *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1482.

Anatherum — *P. Beauv.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. II (1817) p. 809.

« *Chloridis* spec. ? fortasse *C. petraea* Thunb. ? » (Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 651).

? **A. ramosus** *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 173.

Afr. bor.: Égypte.

? **A. sanguinarius** *Schreb.* Beschr. d. Gräs. II (1772-79) p. 48 t. 28.

Afr. bor. : « Barbarie » (Hebenstreit).

« Species ab omnibus post Schreberum auctoribus pertinaciter neglecta a nullo collectore recentiore reperta ex icone *A. polyathero* affinis sed satis distincta. » (Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 689).

? **Anatherum scoparium** *Desv.* Opusc. sc. phys. (1831) p. 70.

« Ab *Androp. bicorni* spiculis duplo majoribus, magis sibi approximatis, villis longioribus differre et in Africa crescere dicitur » (Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 471).

? **A. ?setifolius** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 510.

Holeus — *Thunb.* in *Hoffmgg* Phytogr. Blaett. I (1803) p. 6 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 413 ; (ed. *Schult.*) p. 110.

Sorghum — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 840.

Anatherum — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 290.

Afr. austr. : colonie du Cap.

« Certe non generis » (Hack. in DC. Monog. phan. VI pl. I p. 651).

? **A. simplex** *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 49.

« Huic (*A. exilis* Hochst.) et sequenti (*A. pulchellus* Don) certe valde affinis » (Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 366).

Afr. occ. : Guinée.

? **A. submenbranaceus** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 431.

Iles Mascareignes. «Ischæmum ? » (*Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 651).

? **A. tectorun** *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 49 ; *Benth* in *Hook.* Niger Fl. p. 572.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

Afr. occ.: Guinée.

« Descriptio nihil continet ex quo affinitatem divinares » (Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 471).

? **A. tomentellus** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 371.

« A. Leprieur in Senegalia lectus, a me non visus, iterum *H. Gayani* varietas esse videtur » (Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 449).

? **A. verticillatus** *Roxb.* Hort. Beng. (1814) p. 82 et Fl. Ind. I p. 267.

« Cl. Baker in Fl. of Maurit. p. 445 sub nomine *A. verticillati* Roxb. verum Chrysopogonem describit in ins. Mauritii à Bojer inventum. Hicce itaque duas plantas diversas sub hoc nomine distribuisse videtur. » (Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 544).

? **Lepturopsis triaristata** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 358.

Afr. occ.: « Ins Loss Guineæ ».

« Andropogonearum genus dubium » (Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 687).

Le prof. Koernicke ayant fait une étude approfondie de l'**Andropogon Sorghum,** il nous semble intéressant de faire connaître comment, dans le *Handbuch der Getreidebaues* I (1885), cet éminent spécialiste comprend cette espèce et ses variétés.

Andropogon Sorghum *Brot.*

— — var. **cafer** *Ard.* (Holcus cafer *Forsk.*).

Afr. austr. et austro-or.

— — var. **saccharatus** *Koern.* (Holcus saccharatus *L.*, Holcus Dochna *Forsk.*, Sorghum saccharatum *Pers.*, Andropogon saccharatus *Roxb.*, Sorghum rubens (nec Sorghum saccharatum *Pers.* var. rubens *Nees*, Andropogon rubens *Kunth*).

En outre l'auteur rapporte avec doute à cette variété, les Andropogon glabrescons *Steud.*, A. verticilliflorus *Steud.* et A. Drummondi *Nees* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 393.

Afr. bor.-or. et centr.

— — var. **Usorum** *Koern.* (Sorghum usorum *Nees*, Andropogon usorum *Steud.* et A. Sorghum *Brot.* var. albus *Alefeld* Landw. Fl. p. 378, 313).

Afr. austr., austro-occ. et austro-or.

— — var. **Arduini** *Koern.* (Holcus Sorghum *L.*, Holcus Durra *Forsk.*, Holcus Arduini *Gmel.*, Sorghum vulgare *Pers.* et Sorghum saccharatum *Pers.* var. rubens *Nees* Fl. Afr. austr. I (1841) p. 87 (excl.syn.) et Andropogon Sorghum *Brot.* var. rubens *Alefeld* Landw. Fl. p. 513).

Afr. austr.; Afr. bor. (cult. en Égypte).

— — var. **bicolor** *Koern.* (Holcus bicolor *L.*, Sorghum bicolor *Willd.*, Andropogon

bicolor *Kunth*, S. vulgare *L.* var. bicolor *Pers.* et S. vulgare *Metzger* Eur. Cer. (1824) p. 59 t. 17 fig. a, c.

Afrique.

A. Sorghum var. **cernuus** *Koern.* (Holcus cernuus *Ard.* in Saggi sc. e lett. d. Accad. di Pad. I (1786) p. 128 tav. 3 fig. I, 2, Sorghum cernuum *Willd.*, Andropogon cernuus *Roxb.*, Holcus Dora *Mieg.* in Act. Soc. helv. phys. S (1777) p. 125 t. 4 fig. 3 et Andropogon compactus *Brot.*

Afrique.

— — var. **Æthiops** *Koern.* in *Koern.* et *Wern.* Handb. d. Getreideb. I (1885) p. 313; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. d'Égypte p. 165.

Cult. en Égypte.

— — var. **niloticus** *Koern.* in *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte, suppl. (1889) p. 778.

Cult. en Égypte.

— — var. **Schweinfurthianus** *Koern.* loc. cit. (1889) p. 779.

Cult. en Égypte.

— — var. **Neesii** *Koern.* (Sorghum bicolor *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 86 pr. p.

Afr. austr.

— — var. **albidus** *Koern.* in Bull. herb. Boiss. II (1894) p. 226.

Afr. austro-occ.: pays des Ambo.

— — var. **rubicolor** *Koern.* loc. cit. II (1804) p. 227.

Afr. austro-occ. : pays des Ambo.

— — var. **Schenckii** *Koern.* loc. cit. II (1894) p. 227.

Afr. austro-or. : pays des Betchouana.

17 THEMEDA *Forsk.* — *Th. Dur.* Index. n. 8021.

1 **T. ciliata** (*L. f.*) *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 664.

Anthistiria — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 113; *Gaertn.* De fruct. et sem. II p. 465 t. 175; *Lam.* Pl. bot. Encycl. III t. 841 fig. 1; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. p. 134 t. 23 fig. 7; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 448.

A. semiberbis *Nees* in *Sieb.* Fl. Maurit. exs. sect. 2 n. 47 et Fl. Afr. austr. p. 125.

Maurice, Sieb. 47; **Réunion**, Boivin 985.

Afr. or.: Socotra, Balf. 239, Schweinf. 581.

? Afr. austr.: colonie du Cap « invento tantum in foeno ex urbe Capstad advecto » (Hack. loc. cit.).

2 **T. Forskalii** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 659.

Anthistiria vulgaris *Hack.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. II. 2 p. 29.

— — var. **argentea** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 661.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2050, Eckl. et Zeyh. 54.

— — var. **Burchellii** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 662.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1844, 2095.

T. Forskalii var. **glauca** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 663.

Anthistiria imberbis *Desf.* (non *Retz.*) in Journ. de phys. XL (1792) p. 293 t. 1.

Calamina — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 810.

A. Desfontainii *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 161.

A. glauca *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 380 t. 254; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 52; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. p. 34.

Iles du Cap-Vert.

Afr. bor.: Maroc, Algérie, Kralik 153, **Égypte.**

Afr. austro-or.: pays des Betchouana, Marloth 995.

Afr. austr.: colonie du Cap, Marloth 807.

— — var. **major** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 662.

Anthistiria arguens *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 124.

Afr. or.: Abyssinie Schimp., (Erythrée) Schweinf. 2026.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Inde, Japon.

C'est la sous-var. *Japonica* Hack. (*A. ciliata* Thunb. Fl. Japon. p. 40).

— — var. **mollissima** (*Nees*) *Haëk.* loc. cit. VI (1889) p. 661.

Anthistiria ciliata *L.* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 121.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 8147, Eckl. et Zeyh. 52 b.

— — var. **imberbis** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 661.

Anthistiria imberbis *Retz.* Observ. bot. III (1783) p. 11; *Thunb.* Fl) Capens., ed. 1, I p. 402 ; (ed. *Schult.*) p. 107.

A. ciliata *L. f.* var.— *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 284; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 176.

? Stipa arguens *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20.

Afr. centr.-or.: Karagué (Grant).

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Inde, Australie.

— — var. **paleacea** *Nob.*

Stipa paleacea *Vahl* Symb. bot. II (1806) p. 24.

Anthistiria — *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 734.

Afr. bor. : Maroc.

— — var. **punctata** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 662.

Anthistiria punctata *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 73; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 418

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 1 n. 73, sect. 3 n. 1555, (Erythrée) Schweinf. 628, 1407, 1742.

— — var. **vulgaris** *Hack.*loc. cit. VI (1889) p. 660.

Anthistiria ciliata *Retz.* Observ. bot. III (1783) p. 11; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 562; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 176.

Afr. centr.-or.: « 5° 5' lat. S » (Grant).

Afr. austro-or. : Moçambique, Natal (A. ciliata *Retz.* var. natalensis *Anderss.*).

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4355, Eckl. et Zeyh. 25. — DISTRIB. : Asie trop. et subtrop., Australie.

Hackel (loc. cit.) rapporte la plante africaine à la sous-var. *hispida* Hack. (*Anthistiria hispida* Thunb. Fl. Capens. ed. 1, I (1813) p. 403 (ed. Schult. p. 107; A. *ciliata* Retz. var. *hispida* Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 121).

* ISEILEMA *Anderss.* — *Th. Dur.* Index. n. 8023.

* **I. laxum** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 682.

I. prostrata *Anderss.* in Nov. Act. Soc. scient. Upsal. II (1856) p. 251 t. 3 (excl. syn.).

Naturalisé à **Maurice.** — DISTRIB. : Inde, Ceylan.

18 CLEISTACHNE *Benth.* — *Th. Dur.* Index. n. 8023.

1 **C. sorghoides** *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XIV (1882) p. 60 t. 1379 et in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1120; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 653.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse. — DISTRIB. : Malabar.

Tribus III. — **Zoysieæ.**

19 ANTHEPHORA *Schreb.* — *Th. Dur.* Index. n. 8026.

* **A. elegans** *Schreb.* Beschreib. d. Gräser III (1810) t. 44; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. I p. 74; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 497; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II p. 313; *Kunth* Enum. pl. I p. 169 et suppl. p. 123; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 111.

Tripsacum hermaphroditum *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1378; *Lam.* Pl. bot. Encycl. III t. 750 fig. 2.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

Afr. or.-bor. : Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 324, 1704.

Cette graminée, originaire de l'Amérique trop., n'est sans doute qu'introduite en Afrique.

1 **A. Hochstetteri** *Nees* in Flora (1844) p. 249; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 111.

Hypodæurus cenchroides *Hochst.* in Flora (1844) p. 101.

A. abyssinica A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 389.

A. elegans *Rupr.* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 367.

A. Kotschyi *Hochst.* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 111.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Afr. or.: Abyssinie, Beccari 232, (Erythrée), Schweinf. 1093, 1578, 1744.

2 **A. pubescens** (*Lichtenst.*) *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 74.

Tripsacum — *Lichtenst* ined. in Herb. Hort. Berol. n. 569 ex *Nees* loc. cit.

Cenchrus — *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1841) p. 317.

Afr. austro-or. ; pays des Betchouana, Marloth 990.

Afr. austr.: colonie du Cap.

3 **A. Schinzii** *Hack.* in Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 139.

Afr. austro-occ. : pays des Ambo.

20 TRAGUS *Hall.* — *Th. Dur.* Index. n. 8029.

1 **T. Berteroanus** *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 205; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 162.

T. racemosus *Desf.* var. β *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 373.

Lappago aliena *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 266; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 112.

T. occidentalis *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 72.

L. phleoides *Vis.* et *De Not.* in Act. Accad. Torin. (1854) p. 360 t. 38 fig. 1-12.

? Phalaris muricata *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 202.

Afr. or.-bor.: Fazogl.

Afr. or.: Abyssinie (Erythrée), Schweinf 40, 576, 1473, 1660, 1743.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **T. racemosus** (*L.*) *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 386; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 73 et in *Mart.* Fl. Brasil. II, I p. 287; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II, 42; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 38.

Cenchrus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1040.

Lappago — *Willd.* Sp. pl. I (1797) p. 484; *Host* Gram. Austr. I t. 36; *Kunth* Enum. pl. I p. 170 et suppl. p. 134; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 112; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 386.

Canaries.

Afr. bor.: Algérie.

Afr. or. : Socotra, Balf. 568, 570; **Abyssinie** (Erythrée), Beccari 199; **Usambara.**

Afr. austr. : colonie du Cap, Marloth 746, 858.

— — var. **decipiens** *Nob.*

Lappago decipiens *Vis.* et *De Not.* in Act. Accad. Torin. (1854) p. 387 t. 37 fig. 1-12; *Walp.* Annal. bot. VI p. 969.

Tragus brevicaulis *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, XII (1853) p. 41; *Walp.* loc. cit. VI p. 969.

Afr. or.-bor. : Kordofan, Kotschy n. 37. — DISTRIB. : Perse, Arabie.

— — var. **major** *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1890) p. 397.

Afr. austro-or.: pays des Betchouana, Marloth 1514.

21 MONELYTRUM *Hack.* in Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 140.

1 **M. Luederitzianum** *Hack.* in Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 140.

Afr. austro-occ.: Kaoko.

22 LATIPES *Kunth*.— *Th. Dur.* Index. n. 8030.

1 **L. senegalensis** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 261 t. 42 et Enum. pl. I p. 171 et suppl. p. 125.
Tragus — *J. Gay* mss. ex *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 171.
Lappago latipes *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 112.
Tragus — *J. Gay* mss. ex *Kunth* loc. cit. I (1833) p. 171.
Afr. occ.-bor. : Sénégal.

23 PEROTIS *Ait.* — *Th. Dur.* Index. n. 8033.

1 **P. latifolia** *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 85 ; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I p. 416 ; (ed. *Schult.*) p. 111 ; *Kunth* Revis. Gram. I p. 357 t. 92 et Enum. pl. I p. 470 et suppl. p. 380 ; *Hook.* Niger Fl. p. 569 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 186 ; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 561 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 176.
Agrostis spicæformis *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 108.
Afr. occ. : Bas-Niger.
Afr. or. : Ouganda (Grant).
Afr. austro-or. : Moçambique.
Afr. austr. : colonie du Cap ? — DISTRIB. : Inde, Chine, Japon.
Cette espèce a été indiquée à Ténériffe, mais sans doute par erreur.

2 **P. scabra** *Willd.* in herb. n. 1504 ex *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 21 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 186.
Afr. occ.-bor. : Sénégal.

24 ZOYZIA *Willd.* — *Th. Dur.* Index. n. 8035.

1 **Z. pungens** *Willd.* in Neue Schr. nat. Fr. Berl. III (1801) p. 440 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 471 et suppl. p. 381 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314.
Agrostis Matrella *L.* Mant. pl. I (1767) p. 185.
Maurice, Rodriguez. — DISTRIB. : Inde, Java.

— — var. **tenuifolia** *Nob.*
Z. tenuifolia *Willd.* in herb. ex *Thiele* in Linnæa IX (1834) p. 306 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 414.
Panicum Bradypus et crinum-ursi *Bory*.
Maurice.

Tribus IV. — **Tristegineæ.**

25 ARUNDINELLA *Raddi.* — *Th. Dur.* Index. n. 8038.

1 **A. Ecklonei** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 80; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 114.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Quelques auteurs réunissent cette espèce à l'*A. nepalensis* Trin.

2 **A. elegantula** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 233.

Afr. occ.: Kameroun.

3 **A. pumila** (*Hochst.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 114.

Acratherum — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect.2, n. 642; *A. Rich.* Tent fl. Abyss. II p. 414.

Afr. or.: Abyssinie.

4 **A. rigida** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 80; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 114.

Afr. austr.: colonie du Cap.

5 **A. stipoides** *Hack.* in Sitzb. Akad. Wien (1884) p. 123.

Madagascar.

26 MELINIS *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8038.

1 **M. minutiflora** *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 54 t. 11; *Kunth* Enum. pl. I p. 138.

Panicum Melinis *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, II (1833) p. 291; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 84.

Tristegia glutinosa *Nees* Hor. phys. Berol. (1820) p. 47 et 54 t. 7; *Link* Enum. pl. hort. Berol. I p. 51.

Ascension, Madagascar.

Afr. austro-or.: Natal. — DISTRIB. : Brésil.

* THYSANOLÆNA *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8042.

* **T. acarifera** (*Trin.*) *Nees* in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. XVII suppl. I (1843) p. 180; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 119.

Panicum — *Trin.* Gram. icon. et descr. I (1823-28) t. 87; *Kunth* Enum. pl. I p. 125; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 437.

T. Agrostis *Nees* loc. cit. (1843) p. 182; *Steud.* loc. cit. I p. 119.

Melica latifolia *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 330; *Boj.* Hort. Maur. p. 368.

Naturalisé a l'île **Maurice.** — DISTRIB : Inde.

27 BECKERA *Fresen.* — *Th. Dur.* Index. n. 8043.

1 **B. gracilis** *Hochst.* in Flora (1855) p. 159.
Afr. or.: Abyssinie.

2 **B. mutica** *Hochst.* in Flora (1844) p. 114; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 359; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 117.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 1275.

3 **B. Petitiana** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 358; *Steud* Syn. pl. glum. I p. 117.
Afr. or.: Abyssinie,

4 **B. polystachya** *Fresen.* in Mus. Senkenb. II (1837) t. 8 et in Linnæa XVI (1842) p. 219; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 358; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 117.
Afr. bor.: Abyssinie, Schimp. sect. 1 n. 94.

— — var. **Schimperi** *Nob.*
B. Schimperi *Nochst* in Flora (1844) p. 512.
Afr. or.: Abyssinie.

Tribus V. — **Paniceæ.**

28 PASPALUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8045.

1 **P. africanum** *Poir.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 314; *Dietr.* Syn. pl. I p. 148; *Kunth* Enum. pl. I p. 61; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 33.
Afr.: (sine loco speciali).

2 **P. barbatum** (*Trin.*) *Schult.* Mant. pl. III (1827) p. 558; *Kunth* Enum. pl. I p. 52.
Helopus — *Trin.* in *Spreng.* Neue Entdeck. II (1820) p. 49; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 100.
Paspalus obtusifolius *Raddi* Agrost. Brasil. (1823) p. 23; *Trin.* Gram. icon. et descr. I p. 10 t. 115.
Réunion. — DISTRIB.: Brésil.
Steudel (loc. cit.) n'indique cette espèce que dans l'Inde or.: *Nees* (in *Mart.* Fl. Brasil II p. 103) la fait rentrer dans le *P. furcatum* Fluegge.

3 **P. conjugatum** *Berg.* in Act. Helv. VII p. 129 t. 8; *Fluegge* Gramin. Monog. p. 102; *Humb.* et *Kunth* Nov. gen. et sp. pl. I p. 91; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 102; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil II p. 57; *Kunth* Enum. pl. I p. 51; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 21.
P. ciliatum *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 175; *P. Beauv. Fl. d'Oware* II p. 56 t. 92 fig. 2.

P. tenue *Gærtn.* De fruct. et sem. II (1791) p. 2, t. 80 fig. 4.
Afr. équinox. : (**sine loco speciali**) fide Kunth. — DISTRIB. : Indes occid., Mexique, Amérique mérid.

4 **P. dissectum** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 57 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 54 ; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II, p. 56 et Fl. Afr. austr. p. 15 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 25.
Afr. or.: Socotra, Balf. 236, Schweinf. 717 pr. p.
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Amérique mérid.

5 **P. distichum** *Burm.* Fl. Ind. append. (1768) p. 23 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 52 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 29 ; *Hook.* Fl. Nov. Zel. p. 291 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 431.
P. vaginatum *Sw.* Fl. Ind. occ. I (1797) p. 135 ; *Fluegge* Gramin. monog. I p. 109 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 120 ; *Boj.* Hort. Maurit. p. 362.
P. littorale *R. Brown* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 188 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I p. 10 t. 112 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 51.
Maurice, Sieb. sect. 2 n. 27. — DISTRIB. : Asie et Austral. trop.

6 **P. exile** *Kippist* in Proc. Linn. Soc. I (1842) p. 152 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 26.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

7 **P. firmum** *Trin.* De gramin. Panic. (1826) p. 105 et Gram. icon. et descr. II p. 11 t. 125 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 60 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 28.
Maurice, Sieb. sect. 2 n. 24.
Baker (Fl. of Maurit. p. 432) considère le *P. firmum* Trin. comme une forme luxuriante du *P. scrobiculatum* L.

8 **P. heteropodium** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 19.
P. capillare *Boj.* (non *Lam.*) Hort. Maurit. (1837) p. 362 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 431.
P. Boivini *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 416.
P. supinum *Sieb.* Herb. Maurit. n. 29.
Maurice.

9 **P. Jardini** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 18.
Afr. occ. : Guinée.
Obs. Kunth, Revis. Gramin. I (1829) p. 25 et Enum. pl. I p. 32 a indiqué le *P. Michauxianum* Kunth (*P. Digitaria* Poir. Encycl. méth. Bot. XII p. 316) espèce de l'Amérique du Nord, comme croissant à l'île Maurice.

10 **P. longiflorum** *Retz.* (non *Trin.*) Observ. bot. IV (1786) p. 15 ; *Roxb.* Fl. Ind. I p. 283 ; *Bak.* Fl. of Maurit. I p. 431.
P. brevifolium *Fluegge* Gramin. monog. I (1810) p. 150 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 48.
Maurice, Comores.
Afr. trop. (sine loco speciali).
Afr. austro-or.: Natal. — DISTRIB. : Asie trop.

11 **P. platycaule** *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 34; *Trin.* Gram. icon. et descr. I p. 10 t. 118; *Kunth* Enum. pl. I p. 48; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 431.

Maurice.

12 **P. platyculmum** *Thou.* ex *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 24; *Kunth* Enum. pl. I p. 49; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 30.

P. platycaule *Poir.* var. α *Fluegge* Gramin. monog. I (1810) p. 117.

Maurice.

Afr. occ.: Guinée. — DISTRIB.: Amérique tropicale.

13 **P. scrobiculatum** *L.* Mant. pl. I (1767) p. 29; *Willd.* Sp. pl. I p. 330; *Fluegge* Gramin. monog. p. 86; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 143; *Kunth* Enum. pl. I p. 53; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 221; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 432.

P. Commersonii *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 175.

P. Kora *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 332; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. t. 85.

P. mauritanicum *Nees* ex *Sieb.* Herb. Maurit. n. 44; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 26.

Maurice, Rodriguez, Seychelles, Madagascar.

Afr. équinox.: (sine loco speciali).

Afr. or.: Socotra, Balf. 305.

Afr. austro-or.: Moçambique. — DISTRIB.: Asie et Australie trop.

14 **P. squamatum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 21.

Afr. occ.: Guinée.

15 **P. Thouarsianum** *Fluegge* Gramin. monog. I (1810) p. 148; *Kunth* Enum. pl. I p. 47; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 19.

Madagascar.

Species dubia.

Schweinfurth (Beitr. Fl. Æthiop. p. 300) indique avec doute en Égypte le *Paspalum filiforme* Sw. Prodr. veget. Ind. occ. (1788) p. 22 (*Panicum* — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 57) espèce de l'Amérique bor. qui a aussi été indiquée avec doute en Chine et à Luçon (Kunth, Enum. pl. I p. 46).

29 ERIOCHLOA *Humb. Bonpl.* et *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 8048.

1 **E. bolbodes** (*Hochst.*) *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 17.

Helopus — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2021.

Panicum — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Afr. or.: Abyssinie, Schweinf. 2021, (Erythrée), Schweinf. 148, 458, 1480.

2 **E. polystachya** *Humb. Bonpl.* et *Kunth* Nov. gen. et sp. pl. I (1815) p. 95 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 72 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 18.

Afr.or.: Abyssinie(Erythrée),Schweinf.221,1695.— DISTRIB.:Arabie,Mexique.

3 **E. punctata** (*L.*) *Hamilt.* Prodr. pl. Ind. occ. (1825) p. 5 ; *Kunth* Revis. Gram. I p. 30 et Enum. pl. I p. 72.

Milium — *L.* Amœn. acad. V (1760) p. 391 et Sp. pl., ed. 2, p. 91.

Paspalum — *Fluegge* Gramin. monog. I (1810) p. 127; *Trin.* Gram. icon. et descr. II p. 13 t. 155.

Agrostis — *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 58.

Oedipachne — *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 51.

Piptatherum — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 18 t. 5 fig. 11.

Helopus — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 16 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 99.

Afr. occ.-bor. : Sénégal. — DISTRIB. : Amérique et Australie trop.

4 **E. trichopus** (*Hochst.*) *Hochst.* ex *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 39; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 17.

Panicum — *Hochst.* in Flora (1844) p. 254.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 79, 1694.

— — var. **glabrata** *Schweinf.* loc. cit. II (1894) append. 2, p. 17.

Afr. or.: Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 258.

5 **E. vestita** *Balf.* in Proc. Roy. Soc. Edinb. XII (1882) p. 97 et in Trans. Roy. Soc. Edinb. XXXI (1888) p. 309.

Afr. or. : Socotra, Balf. 574.

30 ISACHNE *R. Brown.* — *Th. Dur.* Index. n. 8049.

1 **I. angusta** *Nees* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 96.

Panicum stenanthum *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 96.

Madagascar.

2 **I. Buettneri** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXXI (1890) p. 69.

Afr. occ. : Gabonie.

3 **I. Jardini** (*Steud.*) *Nob.*

Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 95.

Afr. occ. : Guinée.

4 **I. mauritiana** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 243 t. 33 et Enum. pl. I p. 136, suppl. p. 98.

Panicum dubium *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 743 ? (sec. *Kunth*).

P. biflorum *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 174 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 436.

Isachne ? Lamarckii *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 42?
Neurachne Meneritana *Boj.* (non *Rocm.* et *Schult.*) Hort.Maurit. (1837) p. 366.
Panicum — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 321; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 95.
Maurice, Sieb. 32.
Afr. trop. : (sine loco speciali).

31 PANICUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8050.

1 **P. abyssinicum** *Hochst.* in Flora (1841) I, Intell. p. 19; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 360 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 744 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 40; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 117.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp., sect. 1, 82, sect. 3, 1827 et (1862) 517.

2 **P. acrotrichum** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 226; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 118.
Afr. occ. : Kameroun.

3 **P. æquinerve** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 40; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 79.
Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **P. albidulum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 69.
P. subalbidum *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 42.
Afr. or.-bor. : Nubie.

5 **P. ambiguum** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, III, 2 (1835) p. 243; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 61; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 434.
Urochloa paspaloides *Presl* Reliq. Hænk. I (1830) p. 313; *Kunth* Enum. pl. I p. 75.
Digitaria adpressa *Boj.* (non *Pers.*) Hort. Maurit. (1837) p. 363.
Maurice. — DISTRIB. : Asie trop. (Luçon).

6 **P. amplexifolium** *Hochst.* in Flora (1855) p. 194; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.
Afr. or. : Abyssinie.

7 **P. anabaptistum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 75.
P. oxyanthum *Steud.* olim. in herb.
Afr. occ.-bor. ; Sénégal.

8 **P. annulatum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 370; *Walp.* Annal. bot. III p. 717.
Helopus — *Nees* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 382.
H. acrotrichus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 370.
H. nubicus *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 100.
Afr. or.-bor. : Nubie.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 3 n. 1748.

9 **P. argyrotrichum** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 548.

Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1083.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèse (Carvalho) ; **Moçambique.**

10 **P. aristulatum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 42.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

11 **P. arrectum** *Hack.* in litt.

P. subquadriparum *Nees* (non *Trin.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 29.

Afr. austr. : colonie du Cap.

12 **P. arundinifolium** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) p. 22.

Afr. or.: Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 435.

13 **P. arvense** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829 ?) t. 109 et Enum. pl. I p. 93 ; *Steud.* Syn. pl.glum. I p. 67.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

14 **P. atrichum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 417.

Comores, Boivin.

15 **P. atrosanguineum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1709 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 375 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 718 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 84 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. or.: Socotra, Balf. 280, Schweinf. 697 ; **Abyssinie.**

16 **P. atroviolaceum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 368 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 716 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 63 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. or.: Abyssinie.

17 **P. auritum** *Presl* ex *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 176 et Reliq. Hænk. p. 305 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 113 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 70 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 337.

Maurice.

18 **P. Balfourii** *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 438 ; *Balf.* Bot. Rodrig. p. 83.

Maurice, Rodriguez. — DISTRIB. : Asie trop.

Obs. Baker cite comme synonyme de son espèce un « *Oplismenus acuminatus* Nees ».

19 **P. Benthami** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 43 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 439.

Urochloa paniculata *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 558 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 713.

Maurice.

Afr. occ. : Sierra-Leone.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

20 **P. Boivinianum** (*Steud.*) *Nob.*

Hymenachne — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 419.

Nossibé.

21 **P. brachylachnum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 62.

Afr. occ-bor.: Sénégal.

22 **P. brachyurum** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 142.

Afr. austro-occ.: pays des Ambo.

23 **P. brizanthum** *Hochst.* in Flora (1841) I, Intell. p. 19 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 363 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 715; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 63 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1885) p. 170 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 120.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 1 n. 89.

— — var. **latifolium** *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 170 t. 112 a fig. 1.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. centr.: Unyoro, Grant.

24 **P. callosum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 3 n. 1713; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 374 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 718 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 77 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. or.: Abyssinie.

25 **P. chætophorum** *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 884; *Kunth* Enum. I p. 113; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 87.

P. setigerum *P. Beauv.* (non *Pers.*) Fl. d'Oware I (1804) p. 82 t. 49 et Essai Agrostogr. t. 10 fig. 3 ; *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII p. 280.

Afr. occ. : Oware.

26 **P. Cienkowskii** *Rupr.* (ubi?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

Obs. Nous avons vainement cherché la publication où Ruprecht aurait décrit cette espèce. Elle n'est pas relevée dans l'Index Kewenris.

27 **P. cognatissimum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 69.

Afr. occ.-bor. : Sénégambie.

28 **P. colonum** *L.* Syst. veget., ed. 10 (1759) p. 870 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 160 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 383; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 46; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 439; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 36; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 159.

Oplismenus — *Humb.*, *Bonpl.* et *Kunth* Nov. gen. et sp. pl. I (1815) p. 108; *Kunth* Enum. pl. I p. 142.

Oplismenus Crus-galli *Dmrt.* var. — *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854 ?) p. 28; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 957.

P. tetrastichon *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 19.

Canaries ; Maurice ; Seychelles, Sieb. sect. 2, 31 ; **Madagascar.**

Afr. bor.: Algérie ; Égypte.

Afr. or.-bor. : Nubie.

Afr. or.: Socotra, Balf. 563 ; **Abyssinie** (Erythrée), Schweinf. 33.

Afr. austro-or. : Moçambique.

P. colonum var. **equitans** *Hack.* in litt.

P. equitans *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 3 n. 1608; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 365; *Walp.* Annal. bot. III p. 716; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 146.

Afr. occ.-bor. : Sénégambie.

Afr. or. : Abyssinie.

29 **P. coloratum** *L.* Mant. pl. I (1767) p. 30; *Jacq.* Icon. pl. rar. I t. 12 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 104; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 38; *Hook.* Niger Fl. p. 561 ; *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., sér. 2, XIV (1854) p. 355; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 73; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300 ; *Boiss.* Fl. Or. IV p. 440 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte suppl. p. 778.

P. virgatum *Muehlenb.* (non *L.*) Descr. gram Amer. sept. (1817) p. 120.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Amérique bor.

— — var. **capense** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 38.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **glaucum** *Nees* loc. cit. (1841) p. 38.

Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 992, 1519.

Afr. austr. : colonie du Cap.

30 **P. comatum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 1196; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 376; *Walp.* Annal. bot. III p. 719; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 57 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 120.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) n. 1017 et 1076.

31 **P. commutatum** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 274 et Fl. Afr. austr. p. 25 (excl. syn. *Schult.*).

Digitaria eriantha *Steud.* in Flora (1829) p. 468 (non P. erianthum *Poir.*).

Hackel (in litt.) dit que cette graminée se présente en Afrique sous les formes suivantes :

— — var. **argyrograptum** *Hack.* in litt.

P. argyrograptum *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 27 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 40.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 10, 11 (sub P. aegyptiaco).

P. commutatum var. **fluviatile** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 26.
Afr. austro-or.: Natal, Gueinzius.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8101, Eckl. et Zeyh. 8.

— — var. **genuinum** *Hack.* in litt.
P. didactylon *Nees* (non *Willd.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 26.
Afr. austro-or.: pays des Grand Nama, Schenck.
Atr. austro-or.: Natal, Buchanan.
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1974, Drège 3908, 4306, 4307, Eckl. et Zeyh. 5, 7, 9, 10, 11.

— — var. **nodosum** *Hack.* in litt.
Digitaria nodosa *Parl.* Pl. nov. vel min. not. (1842) p. 39 et in *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 384 t. 246.
P. Parlatorei *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 40.
Canaries, Bourg. II n. 1570; **îles du Cap-Vert.**
Afr. bor.: Algérie, Balansa 728. — DISTRIB.: Afghanistan, Griff. 6576 (Hack. in litt.).

32 **P. conglomeratum** *Boj.* (vix *L.*?) Hort. Maurit. (1837) p. 364; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 433.
Maurice.
D'après Kunth (Enum. pl. I p. 133) et Steudel (Syn. pl. glum. I p. 81) le *P. conglomeratum* L. est une espèce de l'Inde.

33 **P. convolutum** *P. Beauv.* in herb. ex *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 319; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. ed. 1, II, p. 173 in adnot.; *Presl* Reliq. Hænk. I p. 304; *Kunth* Enum. pl. I p. 130; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 73.
Afr. occ.: Guinée. — DISTRIB.: Luçon.

34 **P. coriophorum** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) t. 107 et Enum. pl. I p. 88; *Dietr.* Syn. pl. I p. 85; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 67.
Madagascar.

35 **P. corymbiferum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 76.
P. corymbosum *Nees* (non *Roxb.*) ex *Steud.* loc. cit.
Afr. austro-or.: Moçambique.

36 **P. crinitum** *Hack.* (sp. nov.).
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2380.

37 **P. cristatum** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 548.
Afr. austro-or.: Moçambique.

38 **P. Crus-galli** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 56; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 58; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 382; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 28; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 47; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 710; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 35.
Echinochloa — *P. Beauv.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 478.

Oplismenus Crus-galli *Dmrt.* Agrostogr. Belg. (1823) p. 138; *Kunth* Revis. Gram. I p. 44 et Enum. pl. I p. 143.
P. galli *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I (1813) p. 389; (ed. *Schult.*) p. 103.
Canaries, Açores, Madagascar.
Afr. bor.: Maroc, Algérie.
Afr. centr.: Unyoro, Grant.
Afr. austr.: colonie du Cap.

P. Crus-galli var. **echinatum** (*Willd.*) *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 435; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 159.
Afr. bor.: Égypte.

— — var. ?**polystachyum** *Munro* mss. ex *Aschers.* et *Schweinf.* loc. cit. (1887) p. 159.
Afr. centr.: pays des Monbouttou, Schweinf. 3497, 3790.

— — var. **Sieberianum** *Aschers.* et *Schweinf.* loc. cit., suppl. (1889) p. 777.
Afr. bor.: Égypte.

— — var. **sphacelatum** *Hack.* in Bol. Soc. Brot. VI (1888) p. 140 (nom. nud.).
Afr. or.: bassin du Tanganika, Boehm. 67.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse; Moçambique.

— — var. **stagninum** *Hack.* in litt.
P. stagninum *Retz.* Observ. bot. V (1789) p. 17; *Roxb.* Fl. Ind. I p. 298; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 47.
Oplismenus — *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 44 et Enum. pl. I p. 144.
Orthopogon — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 307.
Madagascar, Hildebr. 3797.
Afr. bor.: Égypte.
Afr. occ.-bor.: Sénégal.
Afr. centr.: Schweinf. 1362, 3730.

39 **P. Crus-pavonis** (*Humb. Bonpl.* et *Kunth*) *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. ed. 1, II, (1829) p. 259 et Fl. Afr. austr. p. 59.
Oplismenus — *Humb. Bonpl.* et *Kunth* Nov. gen. et sp. pl. I (1815) p. 108; *Kunth* Enum. pl. I p. 144.
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Amérique trop. et subtrop.

40 **P. curvatum** *L.* Syst. nat., ed. 12, (1767) p. 730; *Kunth* Enum. pl. I p. 87; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 50.
Le type n'est indiqué que dans l'Inde.

— — var. **tenellum** *Nob.*
P. tenellum *Roxb.* (an *Lam* ?) Fl. Ind. I (1820) p. 309.
P. Roxburghii *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 126.
P. curvatum *L.* var. β *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 50.
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Inde.

41 **P. cuspidatum** *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 301; *Fig.* et *De Not.*

in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 340 t. 13 fig. 1-16; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 47; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 954.

Oplismenus — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 147.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB.: Bengal.

42 **P. Daltoni** *Parl.* ex *Webb* in *Hook.* Niger Fl. (Spicil. Gorg.) (1849) p. 185; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 46.

Oplismenus Hookeri *Parl.* Atti d. ottav. riun. Sc. Ital. (1846) p. 586; *Walp.* Annal. bot. III p. 720.

Cap-Vert (Ile St-Jacques). — DISTRIB.: Inde.

43 **P. debile** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 59; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 41.

Paspalum — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 34 (excl. syn.); *Fluegge* Gramin. monog. p. 136; *Kunth* Enum. pl. 145.

Digitaria — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. II (1809) p. 93; *Coss.* et *Duricu* Expl. scient. Algér. II p. 33; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 35.

Panicum filiforme *Poir.* (non *L.*) Voy. en Barb. II (1789) p. 93.

Afr. bor.: Algérie.

Afr. austro-or.: Natal.

— — var. **reimarioides** *Hack.* in litt.

P. reimarioides *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 547.

Madagascar.

Afr. austro-or.: Moçambique.

44 **P. delicatulum** *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin. ser. 2, XIV (1854) p. 381 t. 20 fig. 1-13; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 955.

Afr. or.-bor.: Nubie.

45 **P. desertorum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 365; *Walp.* Annal. bot. III p. 716; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 40; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. or.: Abyssinie.

46 **D. Despreauxii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 58.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

47 **P. diagonale** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 23; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 40.

P. densiglume *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 97; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 370.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Hackel (in litt.) nous indique trois variétés de cette espèce :

— — var. **genuinum** *Hack.* in litt.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 208, 207, Drège 4312.

P. diagonale var. **robustius** *Hack.* in litt.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4313.

— — var. **uniglume** (*Hochst.*) *Hack.* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 117.
P. uniglume *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 97; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 372; *Walp.* Annal. bot. III p. 717; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 1 n. 97, (1862), 991, sect. 3 n. 1662, 1663, (Erythrée), Schweinf. 1536, 2017.
Afr. centr.: pays des Niamniam, Schweinf. 3073 et des **Bongo,** Sehweinf. 2243.

48 **P. diamesum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 42.
Afr. occ.-bor. : Sénégambie.

49 **P. dictyoneuron** *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 329 t. 8 fig. 1-15; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 923; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.
Afr. or.-bor.: Kordofan.

50 **P. didactylum** (*Willd.*) *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 33 et Enum. pl. I (1833) p. 84; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 40; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 435.
Digitaria — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 91.
D. distachya *Boj.* (non *Pers.*) Hort. Maurit. (1837) p. 363.
P. bicorne *Sieb.* Herb. Maurit. sect. 2 n. 42; *Steud.* loc. cit. I p. 41.
Maurice, Sieb. sect. 2 n. 42; **Réunion,** Boivin. 939; **Madagascar.** — DISTRIB.: Australie (Sieber).

51 **P. diffusum** *Sw.* Prodr. veget. Ind. occ. (1788) p. 23 et Fl. Ind. occ. I (1797) p. 160; *Kunth* Enum. pl. I p. 113; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II p. 172 et Fl. Afr. austr. p. 32; *Trin.* Gram. icon. et descr. III t. 263; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 68.
Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Indes occid., Brésil.

52 **P. distachyon** *L.* Mant. pl. II (1771) p. 138; *Retz.* Observ. bot. III p. 17; *Willd.* Sp. pl. I p. 345; *Lam.* Pl. bot. Encycl. I t. 43 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. I p. 91.
Digitaria — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 85.
P. subquadriparum *Trin.* Gram. icon. et descr. II (1829) t. 186; *Kunth* Enum. pl. I p. 80; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 60 pr. p.
Maurice. — DISTRIB.: Inde, îles Mariannes (synon. hujus speciei ex clar. Hackel).

53 **P. distichophyllum** *Trin.* De gramin. Panic. (1826) p. 147 et Gram. icon. et descr. II t. 182; *Kunth* Enum. pl. I p. 90; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 57.
P. cartilagineum *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. ed. 1, II, (1829) p. 112.
Afr. occ.: Guinée.— DISTRIB.: Brésil.

54 **P. diversinerve** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 23; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 40.

Afr. austro-or.: Natal, Drège 4299, Gueinzius 255, Plant 62.
Afr. austr.: colonie du Cap.

55 **P. dorsisetum** *Hack.* (nov. sp.).

Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 5121, 5355.

56 **P. Dregeanum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 42; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 87.

Afr. austr.: colonie du Cap.

57 **P. Echinochloa** *Nob.*

Echinochloa divaricata *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 549.

Afr. austro-or.: Moçambique.

Obs. Nous avons du modifier le nom spécifique parce qu'il y a déjà un *P. divaricatum* L.

58 **P. Ecklonei** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 42; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 87.

Afr. austr.: colonie du Cap.

59 **P. emergens** *Hochst.* in Flora (1855) p. 196; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. or.: Abyssinie.

60 **P. eruciforme** *Sibth.* et *Sm.* Prodr. fl. Græc. I (1806) p. 40 et Fl. Græca I (1806) t. 59; *Kunth* Enum. pl. I p. 78; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 434; *Boiss.* Fl. Or. V p. 159; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 159; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 120.

Echinochloa — *C. Koch* in Linnæa XXI (1848) p. 437.

P. Wightii *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 49; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 364; *Walp.* Annal. bot. III p. 715; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 59; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

P. caucasicum *Trin.* Gram. icon. et descr. III (1836) t. 268.

Maurice.
Afr. bor.: Égypte.
Afr. or.: Socotra, Balf. 337; **Abyssinie,** Schimp. 1014, 1020, sect. 3, n. 1868.
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Europe et Asie médit., Inde.

Obs. Peut-être faut-il réunir cette espèce au *P. Isachne* Roth.

61 **P. exasperatum** *Nees* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 62.

Afr. occ.: Guinée.
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2302.

62 **P. excurrens** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb. sér. 6, II (1833) p. 219 et Gram. icon. et descr. I t. 89; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 48; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 49.

Afr. austr.: colonie du Cap.

63 **P. falciferum** *Trin.* mss. ex *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 117 ; *Trin.* De gramin. Panic. II p. 127 et Gram. icon. et descr. II t. 147 ; *Hook.* Niger Fl. p. 560 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 57.

Afr. occ.; Guinée.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2200 et des **Bongo**, Schweinf. 2174, 4003. — DISTRIB.: Guyane.

64 **P. fenestratum** *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 361 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 40 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300 ; *Engl.* Hochgebirhsfl. trop. Afr. p. 117.

R. sanguinale *L.* **var.** — *Rich.* ex *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) app. 2 p. 18.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 85 et sect. 3 n. 1618.

65 **P. Figarei** *Tod.* Ind. sem. Hort. Panorm. (1866) p. 33.

P. ambiguum *Fig.* et *De Not.* (non *Trin.*) in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 336 t. 11 fig. 1-16 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 954 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. bor.: Égypte.

66 **P. flavidum** *Retz.* Observ. bot. IV (1786) p. 15 ; *Boj.* Hort. Maurit. p. 364 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 78 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 59.

P. brizoides *Trin.* (non *L.*) Gram. icon. et descr. II (1829) t. 158-59 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 433.

Maurice, Sieb. 33 ; **Rodriguez; Seychelles; Réunion,** Boivin 941.

67 **P. fluitans** *Retz.* Observ. bot. III (1783) p. 8 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 338 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 78 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 59 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 433.

P. granulare *Boj.* (non *Lam.*) Hort. Maurit. (1837) p. 364.

P. truncatum *Trin.* De gramin. Panic. (1826) p. 130 et Gram. icon. et descr. II t. 168.

P. affine *Nees.* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 113.

Digitaria appressa *Pers.* (non *Bojer*) Syn. pl. I (1805) p. 85.

Maurice, Rodriguez, Madagascar.

Afr. bor.: Égypte ; Tripolitaine.

Afr. or.: Socotra Balf. 225, 323, Schweinf. 689 ; **Abyssinie** (Erythrée), Schweinf. 236, 258. — DISTRIB.: Rég. trop. et subtrop. du monde entier.

68 **P. fluviicola** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 89.

P. fatuum *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 346 t. 11 fig. 1-16 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 954.

Afr. occ. : Gabonie.

Afr. or.-bor.: Nubie.

69 **P. fraudulentum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 419.

Réunion.

70 **P. fuscinode** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 418.

Comores.

71 **P. gabunense** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXXI (1889) p. 70.

Afr. occ.: Gabonie, Buettn. 555.

72 **P. Gayanum** *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 239 t. 31 et Enum. pl. I p. 79; *Hook.* Niger Fl. p. 560; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 42.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Obs. Hackel (in litt.) rapporte avec doute au *P. Gayanum* Kunth le *P. didymostachyum* Steud. (Syn. pl. glum. I (1855) p. 97).

73 **P. geminatum** *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 18; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 159.

P. paspaloides *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 81; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 60; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 383 t. 245.

P. brizæforme *Presl* Reliq. Hænk. I (1830) p. 302; *Steud.* loc. cit. I p. 60.

P. brizoides *Lam.* (non *L.*) Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 170.

Maurice, Sieb. 28.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or.: Socotra, Schweinf. 685; **Abyssinie,** Schimp. 1181.

74 **P. glabrescens** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 71.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

75 **P. glanduliferum** *K. Schum.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. IX (1886) p. 401.

Madagascar.

76 **P. glomeratum** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1880) p. 141.

Afr. austro-occ.: pays des Herero, Hoepfn. 79 et des **Grand-Nama.**

77 **P. Helopus** *Trin.* Gram. icon. et descr. II (1829?) t. 183; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 57.

P. Hochstetterianum *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 369; *Walp.* Annal. bot. III p. 717; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

P. controversum *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 60.

P. geminatum *Hochst.* (non *Forsk.*) in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 61.

Maurice, Sieb. 35.

Afr. or.: Abyssinie.

78 **P. Hildebrandtii** *Hack.* (nov. sp.).

Nossibé, Hildebr. 3350.

79 **P. hirsutissimum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 72.

P. hirsutissimum et maximum *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 36.

Afr. austr.: colonie du Cap.

80 **P. hispidulum** *Retz.* Observ. bot. V (1789) p. 18; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 57; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 47.

Oplismenus — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 143.

Digitaria — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. I (1809) p. 91.

Afr. austr.; colonie du Cap. — DISTRIB.: Inde, Java, Australie.

81 **P. Hochstetteri** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 90 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 119.

P. trichanthum A. *Rich.* (non *Nees*) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 375 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 718.

P. Richardi *Aschers.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 301.

Afr. occ.: Kameroun.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 115 ; (1854) n. 121, 407, (1862) n. 1087.

82 **P. hygrocharis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 72 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

P. paludosum *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1786.

P. aquaticum A. *Rich.* (non *Poir.*) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 373; *Walp.* Annal. bot. III p. 718.

Afr. or. : Abyssinie.

83 **P. hymenochilum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 46 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 83.

Afr. austr.: colonie du Cap.

84 **P. incomptum** *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 344 t. 13 fig. 1-13; *C. Muell.* in *Walp.* Ann. bot. VI p. 954; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austro-or.: Moçambique.

85 **P. incrassatum** *Hochst.* in Flora (1855) p. 197; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. or.: Abyssinie.

86 **P. indutum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 64.

Afr. occ.: Gabonie.

87 **P. infestum** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 546.

Afr. austro-or.: Moçambique.

88 **P. insculptum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 49.

Afr. occ.: Guinée.

89 **P. interruptum** *Willd.* Sp. pl. II (1798) p. 351 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 87 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 51 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 66.

Afr. austro-or. : Natal. — DISTRIB.: Inde, Java, Japon.

90 **P. javanicum** *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII (1816) p. 274 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 434.

Oplismenus — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 891.

Urochloa panicoides *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 52 t. 11 fig. 1 ; *Kunth* Revis. Gramin. I p. 205 t. 14.

U. pubescens *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 74.

U. mauritiana *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 363.

Panicum hirsutum *Koen.* in *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 303.

Maurice, Sieb. sect. 2 n. 35. — DISTRIB.: Rég. trop. de l'ancien monde.

91 **P. jubatum** *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 331 t. 9 fig. 1-15; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 953; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.-bor.: Kordofan.

92 **P. juniperinum** *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. ed. 1, II, (1829) p. 236; *Kunth* Revis. Gramin. I p. 229 t. 26 et Enum. pl. I p. 117.

Réunion.

93 **P. Kotschyanum** *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 254; *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 348 t. 18 fig. 1-15; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 68; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. or.-bor.: Kordofan, Sennaar.

94 **P. Kraussii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 45.

Oplesmenus capensis *Hochst.* in Flora (1846) p. 114.

Afr. austr.: colonie du Cap.

95 **P. lachnanthum** *Hochst.* in Flora (1855) p. 195; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 120.

Afr. or.: Abyssinie.

96 **P. lætum** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 113 et Enum. pl. I p. 115; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 45; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 73.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Afr. austro-or.: Natal (an dist. sp., Nees loc. cit.).

97 **P. laticomum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 43; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 84.

Afr. austr.: colonie du Cap.

98 **P. leersioides** *Hochst.* in Flora (1855) p. 196; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 21.

Afr. or.: Abyssinie, Hochst. (sine num.), (Erythrée), Schweinf. 322, 762, 1133, 1196, 985, 895.

99 **P. leiogonum** *Delile* Fl. Ægypt. illustr. (1813) p. 51 et in *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII (1817) p. 281; *Kunth* Enum. pl. I p. 104; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 79; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; *Barb.* Herbor. au Levant t. 8; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 160.

P. repens *L.* var. — *Schweinf.* in *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte, suppl. (1889) p. 778.

Afr. bor.: Égypte.

100 **P. leptocaulon** *Trin.* in Mèm. Acad. Pétersb., sér. 6, III, 2 (1835) p. 275; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 75.

Afr. or.: (**sine loco speciali**) fide Steud.

101 **P. leucophæum** *Humb. Bonpl.* et *Kunth* Nov. gen. et sp. pl. I

(1815) p. 97 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 220 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 124 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 97.

Andropogon insulare *L.* Amœn. acad. V (1759) p. 339 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 407 ; (ed. *Schult.*) p. 108.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Mexique, Amérique mérid., St-Thomas, Luçon.

102 **P. Lindenbergianum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 47 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 49.

Afr. austr. : colonie du Cap.

103 **P. Lindleyanum** *Nees* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 91.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

104 **P. lineare** *Krock.* Fl. Siles. (1787) n. 98.

Digitaria — *Crép.* Man. fl. Belg., ed. 2 (1866) p. 335.

Syntherisma glabrum *Schrad.* Fl. Germ. I (1794) p. 163.

Panicum — *Gaudin* Agrostogr. Helv. (1811) p. 22 : *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 149 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 41.

Digitaria — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 51.

D. humifusa *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 83.

Panicum — *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 32 et Enum pl. I p. 83.

Canaries. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique bor.

105 **P. lineatum** *Trin.* Gram. icon. et descr. II (1829) t. 233 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 109 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 272 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 83.

Afr. occ.-bor. : Sénégambie, Sierra-Leone.

106 **P. linoides** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 418.

Comores.

107 **P. lycopodioides** *Bory* mss. ex *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 236 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 276 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 117 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 91.

Réunion.

Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1378.

Afr. austr. : colonie du Cap, Marloth 987.

108 **P. madagascariense** *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 317 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 131 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 283 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 85.

P. airoides *Fluegge* mss. ex *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 175 in adn.

P. coloratum *Thou.* mss. ex *Kunth* loc. cit. I (1833) p. 131.

Madagascar, Maurice.

109 **P. Mariæ** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 419.

Madagascar, Boivin 1620.

110 **P. Marlothii** *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1890) p. 398.

Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 1147.

111 **P. maximum** *Jacq.* Icon. pl. rar. I (1781) t. 13 ; *Hook.* Niger.

Fl. p. 560; *Steud.* Syn. pl. glnm. I p. 72; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 171; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 436; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 119.

P. confine *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1808.

P. jumentorum *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 83; *Kunth* Enum. pl. I p. 101; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 373; *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 546.

P. læve *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 172.

P. pamplemoussense *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 71.

P. polygamum *Sw.* Prodr. veget. Ind. occ. I (1788) p. 170.

P. porphyrrhizos *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 73.

P. Sorghum *Delile* Fl. Ægypt. ill. (1813) p. 51 tab. 63 fig. 6; *Barb.* Herbor. au Levant t. 8.

Afr. trop. et subtrop. : de la Guinée à l'Abyssinie, Schimp. 1098, (1854) 312, (1862) 1096, sect. 2, 1230, sect. 3, 1808, Steudn. 1008, (Erythrée), Beccari 239, Schweinf. 139, 213, 349, 483, 1158, 1321, 1450. — DISTRIB. : Afghanistan, Inde.

Cette espèce cultivée largement dans la région tropicale des deux hémisphères, est naturalisée sur un grand nombre de points : Madagascar, Maurice, Seychelles, Rodriguez, Congo, Abyssinie, Moçambique, colonie du Cap, dans l'Amérique trop., etc.

112 **P. mesocomum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 34; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 88.

Afr. austr. : colonie du Cap (Steud.).

113 **P. Meyerianum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 32; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 61.

Afr. austr. : colonie du Cap.

* **P. miliaceum** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 58; *Host* Gram. Austr. II p. 16 t. 20; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 221; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 77; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 32; *Kunth* Enum. pl. I p. 104; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 36.

Afr. bor.: Algérie, Égypte.

Cette espèce, que l'on croit originaire de l'Inde, n'est que subspontanée en Afrique.

114 **P. miliare** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 173; *Roxb.* Fl. Ind. I p. 311; *Kunth* Enum. pl. I p. 104; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 39; *Dietr.* Syn. pl. I p. 270; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 74.

P. Meneri *Koen.* ex *Nees* loc. cit. (1841) p. 39.

Afr. austr.: Cafrerie. — DISTRIB.: Inde.

115 **P. minutiflorum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 (1842) n. 799; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 363; *Walp.* Annal. bot. III p. 715; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 41; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 117.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 799, (1862) 996, (1863) 1550.
Afr. centr.: pays des Gallabat, Schweinf. 1145, 1153, 1156.
Obs. Figari et De Notaris ont aussi décrit et indiqué en Nubie (Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 330 t. 19 fig. 1-15) un *P. minutiflorum* Fig. et De Not.

116 ? **P. mite** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 68 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.
Afr. or.-bor.: Nubie ? Schweinf.

* **P. molle** *Sw.* Prodr. veget. Ind. occ. (1788) p. 22 et Fl. Ind. occ. I p. 143 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 92 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 81 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 436.
P. barbinode *Trin.* Gram. icon. et descr. III (1826) t. 318.
Maurice, Seychelles. — DISTRIB.: Originaire des Indes occid. et abondamment répandu maintenant dans l'ancien monde. (Baker).

117 **P. Monachne** *Trin.* in *Spreng.* Neue Entdeek. II (1821) p. 103 et 202 ; *Spreng.* Syst. veget. I p. 313 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 127 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 87.
Réunion.
Afr. or.: Zanzibar.

118 **P. monodactylum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 21 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 56.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3904.

119 **P. monticolum** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 226 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 118.
Afr. occ.: Kameroun.

120 **P. mossambicense** *Hack.* (nov. sp).
Afr. austro-or.: Moçambique.

121 **P. multinode** *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 747 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 116 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 436.
P. pilipes *Nees* fide *Bak.* loc. cit.
Maurice, Seychelles, Horne 629, Pervillé 157 ; **Madagascar.** — DISTRIB.: Inde or.

122 **P. multisetum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1469 ; *Steud* Syn. pl. glum. I p. 46 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.
Oplismenus — A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 377 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 720.
Afr. or.: Abyssinie.

123 **P. muscarium** *Trin.* Gram. icon. et descr. II (1829) t. 235 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 103 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 270 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 79.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

124 **P. myosuroides** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 189 ; *Kunth*

Enum. pl. I p. 77 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 56; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 480.

Obs. Bentham indique (loc cit.) cette espèce dans l'Asie, l'Australie et l'Afrique trop. Engler (Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 118) lui rapporte comme variété le *P. spiciforme* Hochst. que nous avons maintenu comme espèce en suivant Hackel.

125 **P. Myosurus** *A. Rich.* in Act. Soc. hist. nat. Paris I (1792) p. 106 ; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 273 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 102.

P. Myurus *Lam.* (non *Meyer*) Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 748.

Afr. occ. : Guinée.

126 **P. natalense** *Hochst.* in Flora (1846) p. 113 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 88.

Afr. austro-or. : Natal.

127 **P. neglectum** *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 451; *Dietr.* Syn. pl. I p. 284 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 132 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 81.

Afr. : (sine loco speciali).

128 **P. nepalense** *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 321; *Kunth* Enum. pl. I p. 94; *Dietr.* Syn. pl. I p. 264; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 49.

P. nervosum *Roxb.* (non *Lam.*) Fl. Ind. I (1820) p. 314.

Afr. austr. : (sine loco speciali) fide Steud. — DISTRIB. : Inde.

Cette espèce n'est sans doute qu'une forme du *P. plicatum* Lam.

129 **P. nigritanum** *Hack.* (sp. nov.).

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter. sine num.

130 **P. nigropedatum** *Munro* ex *Hiern* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1881) p. 29.

P. melanostylum *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb XI (1881) p 398.

Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 1091.

131 **P. nossibeense** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 419.

Nossibé.

132 **P. Notarisii** *Aschers.* (ubi ?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.-bor. : Sennaar.

Nous ne savons pas dans quel ouvrage Ascherson a décrit cette espèce.

133 **P. nubicum** *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., sér. 2, XIV (1854) p. 352 t. 21 fig. 1-12; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 88; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

P. turgidum *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic n. 29.

Afr. or.-bor. : Nubie, Kordofan.

134 **P. nudiglume** *Hochst.* in Flora (1844) p. 253; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 371; *Walp.* Annal. bot. III p. 717; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 68; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. bor.: Égypte.
Afr. or.-bor.: Kordofan.
Afr. or.: Socotra, Schweinf. 509, 584; **Abyssinie,** Beccari 229.

P. nudiglume var. **major** *Hochst.* in herb.
Afr. or.: Socotra, Balf. 47; **Abyssinie.**

135 **P. nudum** (*Schum.*) *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 562.
Digitaria — *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 45.
Afr. occ.: Guinée.

136 **P. numidianum** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 172 et Encycl. méth. Bot. IV p. 749; *Desf.* Fl. Atlant. I t. 11; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 169; *Hook.* Niger Fl. p. 560; *Kunth* Enum. pl. I p. 92; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 33; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 30; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 61; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 36.
P. deustum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 392; (ed. *Schult.*) p. 104.
P. muticum *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 206 (an *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 20?).
P. leiogonum *Sieb.* Pl. Ægypt. (ex *Kunth*).
Afr. bor.: Algérie; Égypte.
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Brésil.

137 **P. obtusiflorum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1553; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 367; *Walp.* Annal. bot. III p. 716; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 63; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.
Afr. or.: Abyssinie.

138 **P. obtusifolium** *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 150 t. 5 fig. 1; *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII p. 275; *Kunth* Enum. pl. I p. 79; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 60; *Boiss.* Fl. Or. V p. 436; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 159.
Digitaria — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 889.
P. obtusiforme *D. Dietr.* Syn. pl. I (1839) p. 256.
Afr. bor.: Algérie, Égypte.

— — var. **acutifolium** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854?) p. 29; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 36.
Afr. bor.: Algérie.

139 **P. oligotrichum** *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 333 t. 10 fig. 1-14; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot VI p. 954; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.
Afr. or.-bor.: Sennaar.

140 **P. oplismenoides** *Hack.* in Bolet. Soc. Brot. VI (1888) p. 141.
Afr. austro-or.: Moçambique.

141 **P. Ornithopus** *Trin.* (non *Poir.*) in *Spreng.* Neue Entdeck. II (1821) p. 83; *Spreng.* Syst. veget. I p. 313; *Kunth* Enum. pl. I p. 85.

Ascension.

Obs. Jackson réunit ce *Panicum* au *P. sanguinale* L.

142 **P. ovale** *R. Br.* in *Salt* Voy. Abyss., append. p. 62; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

P. ovatum *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, II (1840) p. 260; *Schweinf.* loc. cit. p. 301.

Afr. or.: Abyssinie.

143 **P. ovalifolium** *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII (1816) p. 279; *P. Beauv.* Fl. d'Oware II p. 79 t. 110 fig. 1; *Kunth* Enum. pl. I p. 113; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 44 in obs.; *Hook.* Niger Fl. p. 561.

P. guineense *Desv.* mss. ex *Poir.* loc. cit.

P. amplexicaule *Poir.* ex *Kunth* loc. cit.

Madagascar.

Afr. occ.: Guinée.

144 **P. ozogonum** *Steud.* Syn. pl glum. I (1855) p. 68.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

145 **P. paludosum** *Roxb.* Hort. Beng. (1814) p. 8 et Fl. Ind. I p. 307; *Kunth* Enum. pl. I p. 126; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 35; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 35.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Inde.

146 **P. parvifolium** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 173 et Encycl. méth. Bot. IV p. 742; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 236; *Kunth* Enum. pl. I p. 109; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 88; *Buk.* Fl. of Maurit. p. 437.

Maurice, Seychelles, Rodriguez.

Afr. occ.: Guinée. — DISTRIB.: Amérique mérid.

— — var. **serpens** *Buk.* Fl. of Maurit. (1877) p. 438.

P. serpens *Kunth* Revis. Gramin. I (1835) p. 38 et Enum. pl. I p. 117.

P. repens *Nees* (non *L.*) in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 236.

P. pygmæum *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 312 (excl. syn.).

P. pauciflorum *Bory* mss. ex *Kunth*.

Rodriguez; Maurice; Madagascar; ?Réunion.

147 **P. parvulum** *Trin.* De gramin. Panic. (1826) p. 205; *Steud.* Syn. pl. glum. I p 41.

Paspalum brevifolium *Fluegge* Gramin. monog. (1810)

Panicum pseudo-durva *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 22; *Steud.* loc. cit. I p. 41.

Digitaria — *Schlecht.* in Linnæa XXVI (1853) p. 458.

Madagascar, Hildebr. 4093; **Maurice.**

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4300.

148 **P. pauperulum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 58.
Afr. occ.-bor. : Sénégambie.

149 **P. pennatum** *Hochst.* in Flora (1855) p. 197 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301 et in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 18.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 2233. — DISTRIB. : Beloutchistan (Stocks).

150 **P. Perrottetii** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) p. 395 t. 111 et Enum. pl. I p. 96; *Dietr.* Syn. pl. I p. 265.
Milium minutiflorum *Trin.* in Mém. Acad. Petersb. (1835) I p. 121; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 34.
Afr. occ.-bor. : Sénégal. — DISTRIB: Inde.

151 **P. Petiveri** *Trin.* Gram. icon. et descr. II (1829) t. 176 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 91 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 68 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 434.
P. patens *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 365.
P. pygmæum *Boj.* loc. cit. (1837) p. 365.
Maurice.
Afr. or.: Socotra, Balf. 23, 51, 67, 127, Schweinf. 429 ; **Abyssinie** (Erythrée), Schweinf. 16, 1649, 1741. — DISTRIB. : Asie et Austral. trop.

152 **P. pictum** *Koen.* in Naturf. XXIII (1788) p. 204 ex *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II p. 161 et Fl. Afr. austr. p. 59.
Oplismenus — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 144.
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Inde.
Obs. Ce Panicum n'est sans doute qu'une des nombreuses formes du *P. Crus-galli* L.

153 **P. platycarpum** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, III, 2 (1835) p. 198 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 38.
Ile Bonin (Steud.).

154 **P. plicatum** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 171 et Encycl. méth. bot. IV p. 736; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 233; *Schrank.* Pl. rar. Hort. Monac. t. 19 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 94; *Walp.* Annal. bot. VI p. 945; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 64.
Afr. austro-or.: Moçambique. — DISTRIB. : Rég. trop. du monde entier.
Kunth (loc. cit.) dit de cette espèce «Mauritius nisi St-Domingo», **mais** Baker n'indique dans la première de ces îles que la var. *costatum* Bak.

— — var. **costatum** *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 436.
P. costatum *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 315; *Kunth* Enum. pl. I p. 93; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 947.
P. Thouarsianum *Nees* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 62.
Setaria mauritiana *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 305 ; *Kunth* loc. cit. I p. 156?
Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 54.
Maurice, Rodrignez, Seychelles. — DISTRIB. : Rég. trop. du monde entier.

155 **P. prælongum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 73.
Afr. occ.: Guinée.

156 **P. prostratum** *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1810) p. 745; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 184-85; *Kunth* Enum. pl. I p. 89; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Buk.* Fl. of Maurit. p. 434; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 62; *Boiss.* Fl. Or. V p. 438.

P. setigerum *Retz.* Observ. bot. IV (1786) p. 15; *Boj.* Hort. Maurit. p. 364; *Kunth* Enum. pl. I p. 90.

P. umbrosum *Retz.* loc. cit. IV (1786) p. 16; *Kunth* loc. cit. I p. 90.

P. repens *Burm.* (non *L.*) Fl. Ind. append. (1768) t. 2 fig. 1; *Boj* Hort. Maurit. p. 364.

P. barbatum *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 171.

P. procumbens *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 109.

P. Sieberi *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 207.

Maurice.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB.: Rég. trop. des deux hémisphères.

157 **P. pseudoagrostis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 71.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Obs. Trinius a décrit un *P. Pseudagrostis* originaire des îles Sandwich et bien différent de la plante de Steudel.

158 **P. pubinode** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 3 n. 1855; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 363; *Walp.* Annal. bot. III p. 715; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 57; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.: Abyssinie.

159 **P. pusillum** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 227; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 118.

Afr. or.: Kameroun.

160 **P. pyramidale** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 171 et Encycl. méth. Bot. IV p. 735; *Kunth* Revis. Gramin. I p. 223 t. 23 et Enum. pl. I p. 93; *Dietr.* Syn. pl. I p. 263.

P. quadrifarium *Hochst.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 206; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 367; *Walp.* Annal. bot. III p. 716; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 63; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301

P. polystachyum *A. Rich.* ex *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 93.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 206 (form nana).

Afr. centr.: bassin du Nil Blanc; pays des Bongo, Schweinf. 2216.

Afr. austr.: pays des Griqua (part. occ.).

161 **P. raripilum** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 114 et Enum. pl. I p. 109; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 91.

Afr. occ.-bor. : Sénégambie.

162 **P. repens** *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 87; *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. p. 19; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 60; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 31; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 709; *Boiss.* Fl. Or. V p. 440; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 36.

P. coloratum *Car.* (an *L.*) Icon. et descr. pl. II (1793) p. 6 t. 110.

P. arenarium *Brot.* Phytogr. Lusit. I (1804) t. 6 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 37 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 73.

Canaries, Madagascar.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.

Afr. austro-or.: Moçambique.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Europe mérid.

163 **P. reflexum** (*Schumach.* et *Thonn.*) *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 562.

Digitaria — *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 44.

Afr. occ.: Guinée.

164 **P. regulare** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 41 in nota ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 68.

Afr. occ. : Guinée.

165 **P. respiciens** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1654 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 52 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Pennisetum — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 379.

Setaria — *Walp.* Annal. bot. III (1852-53) p. 721.

Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB. : Java?

166 **P. rhachitrichum** *Hochst.* in Flora (1844) p. 254 ; *Parl.* in *Hook.* Niger Fl. p. 187 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 63 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Ile St-Jacques (Cap-Vert).

Afr. or.-bor.: Kordofan. — DISTRIB. : Asie trop.

167 **P. rigidum** *Balf. f.* in Proc. Roy. Soc. Edinb. XII (1884) p. 97 et Trans. Roy. Soc. Edinb. XXXI (1888) p. 311.

Afr. or. : Socotra, Balf. 130, 561, Schweinf. 346.

168 **P. Rottleri** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 33 et Enum. pl. I p. 82.

P. nervosum *Rottl.* ex *Willd.* in Ges. Nat. Fr. Neue Schr. IV (1803) p. 194.

Digitaria — *Roem.* et *Schult.* Syst veget. II (1817) p 473.

Afr. austr. colonie du Cap.

Obs. Jackson (Ind. Kew. II p. 416) réunit le *P. Rottleri* Kunth au *P. sanguinale* L. et la plante décrite sous ce nom par Nees (Fl. Afr. austr. p. 53) au *Setaria glauca* P. Beauv.

169 **P. sagittæfolium** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1655 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 54 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Pennisetum — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 379.

Setaria — *Walp.* Annal. bot. III (1852-53) p. 721.

Afr. or.: Abyssinie.

170 **P. sanguinale** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 57 ; Engl. Bot. t. 849 ; Fl. Dan. t. 388 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 82 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 28 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 35 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 39 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301 ; *Bak.* in

Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 171 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 710.

Digitaria sanguinalis *Scop.* Fl. Carniol., ed. 2, I (1772) p. 52; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 385; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 35.

Phalaris velutina *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 17.

Canaries: Açores; Madagascar.

Afr. bor.: Algérie.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Afr. or.: Socotra, Balf. 125, 203, 234; **Abyssinie; Ouganda.**

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Europe, Asie, Amérique.

P. sanguinale var. **ægyptiacum** *Hack.* in litt.

P. ægyptiacum *Retz.* Observ. bot. III (1783) p. 8; *Kunth* Enum. pl. I p. 83; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 28; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 30; *Schweinf.* et *Aschers.* Illustr. fl. Égypte p. 159.

Digitaria — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 228.

Ténériffe.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or.-bor.: Nubie, Kotschy 306, 429.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 12, 136, 963 pr. p.

— — var. **biforme** *Hack.* in litt.

P. biforme *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 33 et Enum. pl. I p. 84; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 43.

Digitaria — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 92; *Boj.* Hort. Maur. p. 362.

P. barbatum *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 33.

Digitaria — *Willd.* loc. cit. (1809) p. 91.

P. ciliare *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 290 (excl. syn.).

P. sanguinale *L.* var. — *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 435.

D. commutata *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 262; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 34; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 35.

Maurice, Réunion.

Afr. bor.: Algérie.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **blepharanthum** *Hack.* in litt.

Panicum ciliare *A. Rich.* (non *alior.*) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 360.

Afr. or.-bor.: entre Souakin et Berber.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Boruma) Zimmerman.

— — var. **ciliare** *Doell* Rhein. Fl. (1843) p. 121.

Syntherisma ciliare *Schrad.* Fl. Germ. (1791) p. 160.

Paspalum — *DC.* Fl. Franç. VI (1815) p. 259.

Digitaria — *Koel.* Descr. Gram. (1802) p. 27; *Boj.* Hort. Maurit. p. 362.

Panicum ciliare *Auct.* (non *Retz.*); *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 362 t. 36 fig. 1-14; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Canaries; îles du Cap-Vert; Maurice ; Seychelles.
Afr. bor.: Algérie ; Égypte, Kralik.
Afr. or.-bor. : Sennaar, Kotschy 429 pr. p.
Afr. or.: Abyssinie.
Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 997.
Afr. austr. ; colonie du Cap. — DISTRIB.: Plante cosmopolite.

P. sanguinale var. **cognatum** *Hack.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2 p. 18.

P. horizontale *Nees* (non *G. F. W. Mey.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 26;
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Perrottet 900.
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter; **Congo,** Buettn.
Afr. or.-bor. : Sennaar.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1618, 2256, (Erythrée), Schweinf. 161, 203, 1255.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4303.

— — var. **eriogonum** *Hack.* in litt.

Panicum eriogonum *Schrad.* Hort. Gott. fasc. 1 (1809) ex *Schult.* Mant. pl. II p. 253.
Digitaria — *Link* Hort. bot. Berol. 1 (1827) p. 227.
Syntherisma præcox *Walt.* Fl. Carol. (1809) p. 78 fide Willd.
Digitaria — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 91.
Madère.
Afr. centr. : pays des Gallabat, Schweinf. 1175.

— — var. **filiforme** *Nob.*

P. filiforme *Thunb.* (non *L.*) Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens.; ed. 1, I p. 390 ; (ed. *Schult.*) p. 103.
Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **horizontale** « *E. Mey.* » ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 361.

P. horizontale *G.F.W.Mey.* Prim. fl.Esseq. (1818) p.54 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 81 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 24 ; *Hook. f.* Niger Fl. p. 560 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 714 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 39 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.
Digitaria — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. I (1809) p. 92.
D. setosa *Hamilt.* Prod. veget. Ind. occ. (1788) p. 6.
D. umbrosa *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 227.
P. Hamiltoni *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 33.
P. umbraticola *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 82.
P. porranthum *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 42.
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.
Afr. occ.: Fernando-Po; Bas-Niger.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 3, 1618, (Erythrée) Schweinf. 157, 180. — DISTRIB.: Antilles, Mexique, Brésil.

— — var. **macrostachyum** *Hack.* in litt.

P. macrostachyum *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2162.
Afr. or. : Abyssinie.

P. sanguinale var. **vulgare** *Doell* Rhein. Fl. (1843) p. 126.

P. sanguinale *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 57 (sens. strict).

Paspalum — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 176.

Canaries ; Ténériffe, Bourg. 1077 ; **Açores ; Madère ; Maurice.**

Afr. bor. : Algérie.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

171 **P. sarmentosum** *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 311 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 126 ; *Hook.* Niger Fl. p. 561 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 98.

Afr. occ. : Bas-Niger. — DISTRIB. : Sumatra, Inde.

172 **P. scabrum** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 171 et Encycl. méth. Bot. IV p. 744.

Echtnochloa — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 479.

Oplismenus — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 44 et Enum. pl. I p. 145.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

173 **P. scalarum** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 20.

P. muticum *Hochst.* (non *Forsk.*) ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 362.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (Erythrée) Schweinf. 1387, 1389.

Obs. C'est sans doute à cette espèce qu'il faut rapporter le *P. muticum* indiqué à Karagué par Oliver (Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 171.)

174 **P. Schimperianum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1853 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 371 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 717 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 68 ; *Schweinf.* Beitr. fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. centr. : Bahr-el-Ghazal.

175 **P. Schinzii** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 142.

Afr. austro-occ. : pays des Ambo.

176 **P. Schweinfurthii** *Hack.* (nov. sp.).

Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 2303.

177 **P. scopuliferum** *Trin.* Gram. icon. et descr. II (1829) p. 14 t. 165 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 99.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Steudel (Syn. pl. glum. I p. 57) réunit cette espèce au *P. serratum* R. Br.

178 **P. semialatum** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. I (1810) p. 192 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 74 ; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 472.

Eriochloa — *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 31 et Enum pl. I p. 74.

Obs. **Le type n'a encore été trouvé qu'en Australie.**

— — var. **Ecklonianum** *Hack.* in litt.

Bluffia Ecklioniana *Nees* in *Lehm.* Ind. sem. hort. Hamb. a. 1835 et in *Lindl.* Introd. to Bot. ed 2 p. 378 et 447 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 61.

Afr. austro-or. : Natal, Buchanan 180.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh 871.

179 **P. semiundulatum** *Hochst.* in Flora (1841) I, Intell. p. 19; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 364; *Walp.* Annal. bot. III p. 715; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 63; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 120.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 1 n. 289, (1862) n. 1022, sect. 3 n. 1833.

180 **P. serræfolium** *Hochst.* in Flora (1855) p. 196; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.: Abyssinie.

181 **P. serrarium** *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 347 t. 17 fig. 1-14; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.-bor.: Sennaar.

182 **P. serratum** (*Thunb.*) *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 139; *Kunth* Revis. Gramin. I p. 215 t. 19; *Kunth* Enum. pl. I p. 92; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 31; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 57.

Holcus — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 414; (ed. *Schult.*) p. 110.

Sorghum — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 839.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2048, Eckl. et Zeyh. 14.

— — var. **gossypinum** *Hack.* in litt.

P. gossypinum *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 366; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 56; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 120.

Eriochloa purpurascens *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. n. 174 et in Flora (1841) I Intell. p. 19.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. loc. cit., (Erythrée) Schweinf. 2029.

— — var. **holosericeum** *Hack.* in litt.

P. holosericeum *Nees* (non *R. Br.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 30.

Afr. ausfr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 87.

183 **P. spectabile** *Nees* ex *Trin.* De gram. Panic. (1826) p. 138 et in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 262; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 166; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 48.

Afr. austro-occ.: Angola. — DISTRIB.: Brésil. (cult.).

184 **P. spiciforme** *Hochst.* in *Schimp.* pl. Abyss. sect. 3 n. 1825; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 359; *Walp.* Annal. bot. III p. 714; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 66; *Schweinf.* Beitr. Fl, Æthiop. p. 301.

Afr. or.: Abyssinie.

185 **P. subalbidum** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 112 et Enum. I pl. I p. 101; *Dietr.* Syn. pl. I p. 268; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 69; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

? P. antidotale *Retz.* Observ. bot. IV (1786) p. 17; *Willd.* Sp. pl. I p. 348.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Afr. or.-bor.; Kordofan.

186 **P. tenellum** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 173 et Encycl. méth. Bot. IV p. 753 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 110; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 75.

P. imbelle *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 321.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone. — DISTRIB.: Inde.

187 **P. ternatum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 76 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 40 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 118.

Cynodon — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 405.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 1 n. 76.

— — var. **genuinum** *Hack.* in litt.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. centr.: pays des Gallabat, Schweinf. 1150, 1153.

— — var. **phæocarpum** *Hack.* ex *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 118 in obs.

P. phæocarpum *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 22.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 203.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4302. — DISTRIB.: Amérique bor.

188 **P. trichocladum** *Hack.* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 119.

Afr. occ.: Kameroun, H. Meyer 140.

189 **P. trichopodon** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 369; *Walp.* Annal. bot. III p. 717 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

P. papillosum *Fenzl* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 74.

Helopus trichopus *Hochst.* in Flora (1844) p. 254; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 100.

Afr. or.-bor.: Nubie, Kordofan.

Afr. or.: Abyssinie.

190 **P. tristachyoides** *Trin.* in Bull. sc. Acad. Petersb. I (1836) p. 71; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 89.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

191 **P. turgidum** *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 18; *Delile* Fl. Ægypt. illustr. p. 19 t. 9 fig. 2 ; *Trin.* De gramin. Panic. p. 189 Gram. icon. et descr. II t. 227 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 97 ; *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 351 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 88 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 441 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 160.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Afr. or.: Socotra, Balf. 75, Schweinf. 717 pr. p.; **Abyssinie** (Erythrée) Schweinf. 9.

192 **P. tylanthum** *Hack.* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 118.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) n. 1095.

193 **P. unguiculatum** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, III, 2 (1835) p. 275; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 75.

Afr. austr.: colonie du Cap, fide Steud.

194 **P. xantholeucum** *Hack.* in Verhandl. Bot.Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 141.

Afr. austro-occ.: pays des Ambo.

195 **P. Zeyheri** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 25; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 40.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Obs. Très voisin du *P. sanguinales* var. *cognatum* Hack. (Hack. in litt.).

Species dubiæ.

? **P. Afzelii** *Sw.* Adnot. bot. (1829) p. 5.

Afr. trop.-occ. (sine loco speciali).

? **P. anisostachyum** *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 364.

Maurice.

? **P. appressum** *Forsk.* (non *Willd.*) Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 20.

Afr. bor.: Égypte.

? **P. barbigerum** *Bertol.* in Mém. Accad. Sc. Bologna III (1851) p. 250 (ex *Jacks.* Ind. Kew.).

Afr. trop. (sine loco speciali).

? **P. Cauda-ratti** *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 59.

Afr. occ.: Guinée.

? **P. caudatum** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 393; (ed. *Schult.* p. 104).

Afr. austr.: colonie du Cap.

? **P. collare** *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 60.

Afr. occ.: Guinée.

? **P. deflexum** *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 63.

Afr. occ.: Guinée.

? **P. extensum** *Desv.* Opusc. sc. nat. (1831) p. 84.

Afr. bor.: Égypte.

? **P. grossarium** *Forsk.* (non *L.*) Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 19.

Afr. bor.: Égypte.

? **P. Hystrix** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 95.

Afr. occ.: Guinée (île de Loss).

? **P. incanum** *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 63.

Afr. occ.: Guinee.

? **P. longifolium** *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 63.
Afr. occ. : Guinée.

? **P. mollifolium** *Link* Hort. bot. Berol. II (1833) p. 215.
Afr. austr.: colonie du Cap.

? **P. pallide-fuscum** *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 58.
Afr. occ. : Guinée.

? **P. Pauli-Ducis** *Hochst.* (ubi ?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 301.
Afr. or.-bor. : Sennaar.

? **P. piptopilum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1885) p. 417.
Nossibe, Boivin 1068.

? **P. plantagineum** *Schumach.* (non *Link*) in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 64.
Afr. occ.: Guinée.

? **P. poæforme** *Willd.* ex *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 318.
Maurice.

? **P. prælaltum** *Afzel.* ex *Sw.* Adnot. bot. (1829) p. 5.
Afr. occ.: Guinée.

? **P. psilostachyum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (ed. Hohen.) n. 2256.
Afr. or. : Abyssinie.

? **P. rarisetum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 52; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 439 in obs.
Maurice, Réunion.

? **P. serrulatum** *Schumach.* (non *Roxb.*) in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 62.
Afr. occ. : Guinée.

? **P. sparsum** *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 64.
Afr. occ.: Guinée.

? **P. sphacelatum** *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 58.
Afr. occ. : Guinée.

? **P. subangustum** *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 59.
Afr. occ. : Guinée.

? **P. Urochloa** *Desv.* (non *Steud.*) Opusc. sc. nat. (1831) p. 82.
Madagascar.

? **P. viviparum** *Schumach.* in *Schumach.* in *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 62.
Afr. occ.: Guinée.

32 TRICHOLÆNA *Schrad.* — *Th. Dur.* Index. n. 8052.

1 **T. arenaria** *Nees* Cat. sem. hort. Vratisl. (1834) ex *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 20.

Panicum anmophilum *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.

Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **T. brevipila** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 143.

Afr. austro-occ.: pays des Grand Nama.

3 **T. capensis** (*Lichtenst.*) *Nees* Cat. sem. hort. Vratisl. (1836) ex *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 19.

Panicum — *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 457; *Nees* loc. cit. (1841) p. 19; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.

Afr. austr.: colonie du Cap.

4 **T. Dregeana** (*Nees*) *Nob.*

Rhynchelytrum — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 64; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 119.

Afr. austro-or.: Natal.

5 **T. grandiflora** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 205 et 1053; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 445; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 121.

Saccharum — *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 792.

Panicum insigne *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.

Afr. austro-occ.: pays des Herero, Marloth 1325.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1854) 325, (Erythrée), Schweinf. 45, 416, 441, 472, 1085, 1390, 1542, 2025.

Afr. austro-or.: pays des Betchouana, Marloth 998.

6 **T. fragilis** *Al. Braun* in Flora (1841) p. 276.

Panicum Braunii *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 93; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 170.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. centr.-or.: lat. 5° S. (Grant).

7 **T. leucantha** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1818; *Schweinf.* in Bull Herb. Boiss. II, append. 2, p. 24.

Panicum — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 372; *Walp.* Annal. bot. III p. 718; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 92.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1818, (Erythrée) Schweinf. 1236, 1264, 1495.

8 **T. longiseta** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1803; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 446; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 121.

Saccharum — *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 797.

Panicum macrotrichum *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) n. 809.

9 **T. microstachya** (*Balf. f.*) *Nob.*

Rhynchelytrum — *Balf. f.* in Proc. Roy. Soc. Edinb. XII (1882) p. 97 et in Trans. Roy. Soc. Edinb. XXXI (1888) p. 314.

Afr. or. : **Socotra,** Balf. 254.

— — var. **albicoma** *Balf.* loc. cit.

Afr. or. : **Socotra,** Balf. 124, Schweinf. 467.

10 **T. rosea** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 16.

Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.

Afr. occ. : **Congo.**

Afr. austro-or. : **Moçambique.**

Afr. austr. : **colonie du Cap.**

— — var. **setosa** *Nees* ex *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 561.

Afr. austro-or.: **Moçambique.**

11 **T. ruficoma** (*Hochst.*) *Nob.*

Rhynchelytrum — *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 120.

Afr. or.-bor.: **Nubie.**

Afr. austro-or.: **Moçambique.**

12 **T. sphacelata** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 559.

Saccharum — *Walp.* Annal. bot. III (1853) p. 793.

Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.

Afr. occ. : **Guinée.**

Afr. occ. : **Guinée, Congo.**

13 **T. Teneriffæ** (*L. f.*) *Parl.* in *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III (1836-50) p. 425 et Fl. Ital. I p. 131 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 121.

Saccharum — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 106.

Panicum — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 39 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 98 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 42 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 92 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 37 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 159.

Canaries, Bourg. 157 ; **Ténériffe.**

Afr. bor.: **Algérie ; Égypte.**

Afr. or.: **Abyssinie,** Beccari 300.

Afr. équat.-or. : **Kilima N'djaro,** H. Meyer 141, 383 (var. fol. hirtulis). — DISTRIB. : Italie, Arabie.

14 **T. tonsa** *Nees* Cat. sem. hort. Vratisl. (1834) ex *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 18.

Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.

Afr. austr. : **colonie du Cap.**

15 **T. uniglumis** (*Fenzl*) *Nob.*

Ehrharta — *Fenzl* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 370.

Rhynchelytrum grandiflorum *Hochst.* in Flora (1844) p. 249 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 119.

Afr. or.-bor. : **Nubie.**

16 **T. villosa** (*Parl.*) *Nob.*

Monachyron — *Parl.* ex *Webb* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 190.

Iles du Cap-Vert.

Obs. Bentham (Gen. pl. III p. 1158) a maintenu le genre Monachyron qu'il classait entre *Achneria* et *Holcus*.

33 OPLISMENUS *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8053.

1 **O. africanus** *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 15 t. 67 fig. 1; *Kunth* Enum. pl. I p. 141; *Dietr.* Syn. pl. glum. I p. 287; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 60.

Panicum — *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII (1816) p. 275.

Afr. occ.: Guinée.

Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **O. Bakeri** *Schinz.*

O. bromoides *Bak.* (non *Boj.*) in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 452.

Madagascar, Baron 3213.

3 **O. Burmanni** (*Retz.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 54; *Kunth* Enum. pl. I p. 139, suppl. p. 101; *Dietr.* Syn. pl. I p. 286.

Panicum — *Retz.* Observ. bot III (1783) p. 10; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 193; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 44; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 438.

Orthopogon — *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 161.

P. bromoides *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 170.

Oplismenus — *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 366.

O. multisetus *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 377.

Maurice.

Afr. or.: Socotra, Balf. 295, Schweinf. 422; **Abyssinie.** — DISTRIB.: Asie, Australie et Amérique trop.

4 **O. compositus** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 54; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 484; *Kunth* Enum. pl. I p. 141; *Dietr.* Syn. pl. I p. 287.

Panicum — *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 57; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 187-89; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 44; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 439.

P. sylvaticum *Lam,* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 733; *Steud.* loc. cit. I p. 139.

Oplismenus — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 481; *Kunth* Enum. pl. I p. 139.

Andropogon undatus *Jacq.* Icon. pl. rar. III (1793) t. 631.

Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 45.

Pollinia — *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 12.

O. Jacquini *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 42 et Enum. pl. I p. 140.

O. lanceolatus *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 146.

Maurice, Sieb. 205; **Seychelles; Comores; Madagascar.**

Afr. or.: Socotra, Schweinf. 587. — DISTRIB.: Asie trop., Brésil.

5 **O. pratensis** (*Spreng.*) *Schult.* Mant. pl. III (1827) p. 597 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 147 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 290.

Orthopogon — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 306.

Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 48.

Maurice.

34 SETARIA *P. Beauv.* (1) — *Th. Dur.* Index. n. 8055.

1 **S. acromelæna** (*Hochst.*) *Nob.*

Panicum — *Hochst.* in Flora (1855) p. 198.

Afr. or.: Abyssinie.

2 **S. atrata** *Hack.* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 121.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1863) 1209.

3 **S. aurea** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 409 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 721 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 121.

Pennisetum — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 378.

Panicum chrysanthum *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 50; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 172.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) 1041, 1042, 1047, Steud. 1003, 1004.

Afr. centr. : Unyoro, Grant; **Bahr-el-Ghazal,** Tinne.

— — var. **breviseta** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894), append. 2, p. 24.

Panicum incrassatum *Hochst.* in Flora (1855) p. 197.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 1743.

4 **S. basiseta** (*Steud.*) *Nob.*

Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 52.

Afr. occ. : Guinée.

5 **S. brachiariæformis** (*Steud.*) *Nob.*

Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 54.

Afr. occ. : (sine loco speciali), fide Steud.

6 **S. chrysochæta** (*Steud.*) *Nob.*

Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 50.

Réunion.

7 **S. dasyura** (*Willd.*) *Schlecht.* in Linnæa XXVI (1853) p. 463.

Panicum — *Willd.* ex *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 56.

Pennisetum geniculatum *Jacq.* Eclog. pl. I (1811-16) t. 28.

Setaria ambigua *Schrad.* in Linnæa (1838) p. 430.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Obs. Peut-être serait-il préférable de réunir ce *Setaria* au *S. imberbis* Roem. et Schult.

(1) Le genre *Setaria* est extrêmenent embrouillé ainsi que toute la tribu des *Paniceæ*. La rédaction du chapitre des Graminées nous a pris un temps considérable, et malgré cela nous avons l'impression que cette partie de notre travail devra être plus tard profondément remaniée par un monographe.

8 **S. glauca** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 51 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 490 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 149, suppl. p. 106; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 381 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 37; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 37.

Panicum — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 56 ; *Host* Gram. Austr. II t. 16; Trin. Gram. icon. et descr. II t. 195; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 55; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 50.

Canaries ; Açores.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.

Afr. or. : Socotra, Balf. 287.

Afr. centr. ; Unyanyembe (Grant).

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Plante cosmopolite.

— — var. **elongata** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 118.

Panicum penicillatum *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 242 et Fl. Afr. austr. p. 56.

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **S. imberbis** (*Poir.*) *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 891 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 150.

Panicum — *Poir.* Encycl. méth. Bot. X (1810) p. 272; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II p. 237 et Fl. Afr. austr. p. 54; *Dietr.* Syn. pl. I p. 50.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Amérique trop.

* **S. italica** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 51; *Kunth* Revis. Gramin. I p. 46 et Enum. pl. I p. 153; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 37; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 38.

Panicum — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 56; *Host* Gram. Austr. IV t. 14; *Trin.* Gramin. icon. et descr. II t. 200; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 51.

S. Itieri *Delile* Ind. sem. hort. Monspel. (1839) p. 7.

Afr. bor. : Algérie.

Afr. austro-or. : Moçambique. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique, Australie.

10 **S. longiseta** *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 81 t. 110 fig. 2 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 158.

Panicum rescissum *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, III, 2, (1835) p. 218; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 49.

Afr. occ. : Guinée.

11 **S. macrophylla** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 550.

Afr. austro-or. : Moçambique.

12 **S. megaphylla** (*Steud.*) *Nob.*

Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 53.

Afr. occ. : Guinée.

13 **S. nigrirostris** (*Nees*) *Nob.*

Panicum — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 55; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 50; *Shhweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austr.: colonie du Cap.

14 **S. nubica** *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 220; *Kunth* Enum. pl. I p. 153; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Steudel (Syn. pl glum. I p. 52) réunit ce *Setaria* au *S. verticillata* P. Beauv.

15 **S. phyllomacra** (*Steud.*) *Nob.*

Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 53.

Afr. occ.: Guinée.

16 **S. plicatilis** (*Hochst.*) *Huck.* ex *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 121.

Panicum — *Hochst.* in Flora (1855) p. 198; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301 et in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 20.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1854) 488, (1862) 789; (Erythrée) Schweinf. 152, 206, 1448.

17 **S. proliseta** (*Steud.*) *Nob.*

Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 52.

Afr. occ.: Ilha do Principe.

* **S. pumila** *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 274; *Kunth* Enum. pl. I p. 152.

Panicum — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 218; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 52; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 52.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Patrie inconnue.

18 **S. rudimentosa** (*Steud.*) *Nob.*

Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 51.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

19 **S. Vatkeana** *K. Schum.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. IX (1886) p. 402.

Madagascar, Hildebr. 2947, Lyall 331 ?

20 **S. verticillata** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 51; *Kunth* Enum. pl. I p. 152; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 384; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 36; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 37.

Panicum — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 82; Engl. Bot. (1801) t. 874; *Host* Gram. Austr. IV t. 13; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 52.

Canaries; Açores.

Afr. bor.: Algérie; Égypte.

Afr. or.: Socotra, Balf. 53.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Europe, Asie occid., Inde, Amérique bor.

S. verticillata subsp. **Aparine** (*Al. Braun*) *Nob.*

Panicum. Aparine *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 52.

Panicum verticillatum *L.* subsp. Aparine *Al. Braun* Ind. sem. hort. Berol. (1855) p. 6.

P. verticillatum *L.* subsp. Aparine *Al. Braun* var. antrorsum et retrorsum *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 160 et 161.

Canaries.

Afr. bor. : Égypte.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

21 **S. viridis** ((*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 51 t. 14 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. I p. 131; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 36; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 37.

Panicum — *L.* Syst. veg., ed. 10 (1759) p. 870; Engl. Bot. (1801) t. 875; *Host* Gram. Austr. II t. 14; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 51.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.

Afr. or. : Socotra, Balf. 571. — DISTRIB. : Europe, Asie occ., bor. et or., Amérique bor.

— — var. **ambigua** (*Guss.*) *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854) p. 36.

P. verticillatum *L.* var. ambiguum *Guss.* Prodr. fl. Sicul. I (1827) p. 80.

S. ambigua *Guss.* Syn. fl. Sicul. I (1842) p. 111; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 37.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : France mérid., Italie, Istrie.

— — var. **insularis** *A. Terrac.* in Ann. Inst. bot. Roma V (1894) p. 93.

Afr. or. : Abyssinie (Anfilah).

35 CENCHRUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8056.

1 **C. annularis** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 558.

Afr. or.-bor. : Nubie, fide Anderss.

Afr. austro-or. : Moçambique.

2 **C. echinatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1050; *Schreb.* Graser I t. 23; *Kunth* Enum. pl. I p. 166, suppl. p. 122; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 109; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 440.

Maurice ; Rodriguez. — DISTRIB. : Plante cosmopolite.

3 **C. catharticus** *Delile* Cat. hort. Monspel. (1833) ex Linnæa XIII (1839) Litt. p. 103.

C. echinatus *A. Rich.* (an *L.* ?) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 389.

C. nilotieus *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2. XIV (1854) p. 380 t. 33 fig. 1-15; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 968.

Afr. bor. : Égypte.

Afr. or.-bor. : Nubie.

Afr. or. : Abyssinie.

4 **C. ciliaris** *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 383.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Cette espèce se présente sous deux formes :

— — var. **nubicus** *Fig.* et *De Not.* loc. cit. (1854) p. 383 t. 35 fig. 1-15.

— — var **villiferus** *Fig.* et *De Not.* loc. cit. (1854) p. 383.

Afr. or.-bor. : Nubie.

5 **C. hystrix** *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 382 t. 34 fig. 1-18; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 968.

Afr. or.-bor.: Kordofan.

6 **C. longifolius** *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 290 ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 109.

Pennisetum — *Fenzl* in *Kotschy* loc. cit. n. 52.

Afr. or.-bor.: Nubie.

7 **C. macrostachyus** *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 4 ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 109.

Afr. or.: Abyssinie.

8 **C. mitis** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 554.

Afr. austro-or. : Moçambique.

9 **C. montanus** *Nees* ex *Royle* Illustr. Bot. Himal. (1839) p. 406; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 162; *Boiss.* Fl. Or. V p. 448; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2 p. 24.

C. Schimperi *Hochst.* et *Steud.* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 317.

C. tripsacoides *R. Br.* in *Salt* Voy. to Abyss. append. (1814) p. 62.

Afr. bor. : Égypte.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), Schweinf. (1891) 1668, (1892) 166, 1043. — DISTRIB. : Asie trop.

10 **C. ovatus** *Lam.* ex *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 51; *Kunth* Enum. pl. I p. 167; *Dietr.* Syn. pl. I p. 229.

Afr. austr. : colonie du Cap.

11 **C. pycnostachyus** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 109.

Afr. occ. : Guinée.

12 **C. rigidifolius** *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 386 t. 36 fig. 1-13; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 968.

Afr. or.-bor.: Nubie.

13 **C. tomentosus** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 51; *Dietr.* Syn. pl. I p. 229; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 111.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Species dubiæ.

? **C. barbatus** *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 43.

Afr. occ. : Guinée.

? **C. pubescens** *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 317.

Afr. austr.: colonie du Cap.

36 PENNISETUM *Pers.* — *Th. Dur.* Index. n. 8057.

1 **P. adoense** (*Hochst.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 104; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Gymnotrix — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 94.

Afr. or.: Abyssinie.

2 **P. amœnum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 641; *Walp.* Annal. bot. III p. 724; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 107; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or. : Abyssinie.

3 **P. asperifolium** (*Desf.*) *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 49 et Enum. pl. I p. 162, suppl. p. 118; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 40; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 108; *Coss.* et *Kralik* in Bull. Soc. bot. Fr. (1857) p. 496; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 38.

Cenchrus — *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 388.

Afr. bor.: Algérie; Tunisie.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), Beccari 138.

4 **P. asperum** (*Link*) *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 149; *Link* Hort. bot. Berol. I p. 214; *Kunth* Enum. pl. I p. 164; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 108.

Panicum — *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 75.

Afr. austr.: colonie du Cap.

5 **P. Benthami** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 105; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 172.

P. macrostachyum *Benth.* (non *Trin.*) in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 563; *Walp.* Annal. bot. III p. 723.

Afr. occ.: Fernando-Po, Guinée.

Afr. centr.: Bahr-el Ghazal; Ukereve; Madi (Grant).

6 **P. borbonicum** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 259 t. 41 et Enum. pl. I p. 162, suppl. p. 118; *Steud.* Syn. pl. glum. p. 108.

? P. longisetum *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII (1816) p. 275.

Réunion.

7 **P. ciliare** (*L.*) *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 213; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 384; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 38; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Boiss.* Fl. Or. V p. 445; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 710; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 38; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 125.

Cenchrus — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 320; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 387.

P. cenchroides *A. Rich.* in *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 72; *Kunth* Enum. pl. I p. 162; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 380 t. 244.

C. pennisetiformis *Hochst.* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 109.

Canaries, Madagascar.

Afr. bor.: Maroc; Algérie; Égypte.

Afr. or.-bor.: Kordofan; Sennaar.

Afr. or.: Socotra, Balf. 44, Schweinf. 559; **Abyssinie,** Schimp. (1862) 161, 973, 1059, (Erythrée), Beccari 137, Schweinf. 14, 16, 77, 111, 435, 484, 631, 890, 1160.

Afr. austr.: colonie du Cap, Marloth 844. — DISTRIB.: Rég. chaudes du monde entier.

— — var. **hamphilahense** (*A. Terrac.*) *Nob.*

P. cenchroides *A. Rich.* var. — *A. Terrac* in Ann. Inst. Bot. Roma V (1894) p. 93.

Afr. or.: Abyssinie (Anfilah).

8 **P. ciliatum** *Parl.* ex *Webb* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 184; *Walp.* Annal. bot. III p. 723.

Iles du Cap-Vert.

Afr. austro-or.: Moçambique.

9 **P. densiflorum** (*Fig.* et *De Not.*) *Nob.*

Eriochæta — *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 376; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 967.

Afr. or.-bor.: Kordofan.

10 **P. dichotomum** (*Forsk.*) *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 15 t. 8 fig. 1; *Kunth* Enum. pl. I p. 161, suppl. p. 116; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 105; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 41; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 38; *Boiss.* Fl. Or. V p. 444.

Panicum — *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 20.

Phalaris setacea *Forsk.* loc. cit. (1775) p. 17.

Cenchrus ramosissimus *Poir.* Encyci. meth. Bot. VI (1804) p. 51; *Kunth* Enum. pl. I p. 168; *Steud.* Syn. pl. glum I p. 109.

Pennisetum phalaroides *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 147.

Afr. bor.: Algérie ; Égypte.

Afr. or.: Socotra, Balfour 232, 251, Schweinf. 456. — DISTRIB.: Arabie, Inde.

11 **P. dioicum** (*Hochst.*) *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 380; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 122.

Setaria dioica *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 226 et sect. 2 n. 262 et in *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 721.
Beckera — *Nees* in Linnæa XVI (1842) p. 219.
P. adoense *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, II (1841) p. 252.
B. petiolaris *Hochst.* in Flora (1844) p. 512; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 117.
Beckeropsis — *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 365.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 126 et 262, (1854) 246, 421, 534, (1862) 1023, 1024, (1863) 1411, (Erythrée), Schweinf. (1891) 695, (1892) 210, 413, 1270, 1287, 1687, 2019, 2124.

12 **P. disjunctum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 417.

Madagascar.

13 **P. elegans** *Nees* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 185; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.
Afr. centr.: Bahr-el-Ghazal

14 **P. giganteum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 382; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 104; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Gymnotrix — *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 722.

Afr. or.: Abyssinie.

15 **P. glaucifolium** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 390; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 390; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 104; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 123.

Gymnotrix — *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 722.
G. cladodes *Hochst.* loc. cit. sect. 2 n. 1084.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 390, sect. 2 n. 1084, (1854) 401, (1862) 582. — DISTRIB.: Arabie.

16 **P. gracile** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 564; *Walp.* Annal. bot. III p. 723; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 106.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

17 **P. gracilescens** *Hochst.* in Flora (1855) p. 199; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 126.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1854) 255.

18 **P. hordeiforme** (*L.*) *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 302; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 102.

Alopecurus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 60.
Cenchrus — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 24.
Gymnotrix — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 276 (excl. syn. *Schrad.*); *Bak.* Fl. of Maurit. p. 442.
Catatherophora — *Steud.* in Flora (1829) p. 465.
Panicum — *Thunb.* Fl. Capens. I (1813) p. 388; (ed. *Schult.*) p. 103.
G. cenchroides *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 499; *Kunth* Enum. pl. I p. 158, suppl. p. 111.

Perotis latifolia *Eckl.* in herb. n. 973.

Maurice.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. Pl. Abyss. sect 3, n. 1811.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 973. — DISTRIB. : Inde, Japon.

19 **P. humile** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1372; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 383; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 123.

Gymnotrix — *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 722.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1850) 225, (1863) 1045.

— — var. **nanum** *Engl.* loc. cit. (1892) p. 123.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1850) 119, (1863) 1514.

20 **P. lanuginosum** *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. p. 394; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 385; *Walp.* Annal. bot. III p. 724; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 107; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Afr. or.: Abyssinie.

— — var. **majus** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 793.

Afr. or.: Abyssinie.

21 **P. Linnæi** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 49 et Enum. pl. I p. 163; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 108.

Alopecurus indicus *Murr.* Syst. veget., ed. 14 (1784) p. 92; *Willd.* Sp. pl. I p. 536.

Panicum alopecuroides *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 92; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I p. 387; (ed. *Schult.*) p. 102.

Cenchrus — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 24.

Penicillaria ciliata *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 1037.

Pennisetum alopecuroideum *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 303.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Inde.

22 **P. longistylum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 65; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 388; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 104.

Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB.: France mérid. (introd.).

23 **P. macrourum** *Trin.* De gramin. Panic. (1826) p. 64; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 103; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 123.

Gymnotrix caudata *Schrad.* in Goett. Gel. Anzeig. (1821) III p. 2073; *Kunth* Revis. Gramin. I p. 253 t. 38 et Enum. pl. I p. 159, suppl. p. 112.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (1862), 295, 1044.

Afr. austr.: colonie du Cap.

24 **P. mollissimum** *Hochst.* in Flora (1844) p. 253; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 105; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Boiss.* Fl. Or. V p. 446.

P. elegans *Rupr.* (an *Nees?*) in *Kotschy* Pl. exsicc. n. 234.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or.-bor.: Sennaar.

25 **P. Myurus** *Parl.* ex *Webb* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 183; *Walp.* Annal. bot. III p. 723.

Iles du Cap-Vert.

26 **P. nigricans** (*Al. Braun.*) *Nob.*

Penicillaria — *Al. Braun* Ind. sem. hort. Berol. (1855) in obs. ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 966.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

— — var. **Perrottetii** *Nob.*

Penicillaria Perrottetii *Klotzsch* in *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 966.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie, Perrottet.

— — var. **stenostachya** *Nob.*

Penicillaria stenostachya *Klotzsch* in *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 966.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie (Leprieur).

27 **P. nigritarum** (*Schlecht.*) *Nob.*

Penicillaria — *Schlecht.* in Linnæa XXV (1852) p. 561.

Pennisetum typhoideum « *Delile* » Brunner in Flora (1840) Beibl. I p. 79 et Reise n. Senegamb. p. 139.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

— — var. **deflexum** *Nob.*

Penicillaria deflexa *Anderss.* in *Al. Braun* Ind. sem. hort. Berol. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 965; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 553 t. 60.

Afr. austro-or.: Moçambique.

— — var. **leucostachyum** *Nob.*

Penicillaria leucostachya *Klotzsch* in *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 965.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie (Leprieur).

— — var. **macrostachyum** *Nob.*

Penicillaria macrostachya *Klotzsch* in *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 965.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

28 **P. nitens** (*Anderss.*) *Nob.*

Gymnotrix — *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 552.

Afr. austro-or.: Moçambique.

29 **P. Notarisii** *Nob.*

Eriochæta reversa *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 378; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 967.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Obs. Nous avons dû changer le nom de cette espèce parce qu'il y a déjà un *Pennisetum reversum* Hack.

30 **P. orientale** (*Willd.*) *A. Rich.* in *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 72; *Kunth* Enum. pl. I p. 162; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 39; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 38; *Boiss.* Fl. Or. V p. 445; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 125.

Panicum — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 1031.

Cenchrus — *Willd.* ined. ex *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 162.

P. macrostachyum *Fresen.* (non *Trin.*) in Mus. Senkenb. II (1837) p. 135; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 386.

P. Rueppelii *Steud.* Syn. pl. glum. I (1851) p. 107; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 25.

P. spectabile *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XII (1852) p. 248; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

P. tenue *Fig.* et *De Not.* loc. cit. (1852) p. 246.

P. variabile *Fig.* et *De Not.* loc. cit. (1852) p. 248.

Afr. bor.: Algérie, Égypte.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 72, (1862) 486, 1066, (Erythrée) Boccari 240, Schweinf. (1891) 775, 1240, 1261, (1892) 1432. — DISTRIB.: Arabie.

31 **P. ovale** *Ruprecht* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 199; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 104; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Afr. or.: Abyssinie.

32 **P. parviflorum** *Trin.* De gramin. Paniceis (1826) p. 64 et Gram. icon. et descr. III t. 288; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 103.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

33 **P. pentastachyum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 315; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 387; *Walp.* Annal. bot. III p. 724; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 107; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 125.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 315, (1850) 138, 161, (1863) 235.

34 **P. Plukenetii** (*Link*) *Al. Braun* et *Bouché* Ind. sem. hort. Berol. (1855) append. p. 24.

Penicillaria — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 221; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 72; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. bor.: Égypte (cult. dans les champs).

Afr. austr.: colonie du Cap.

Les formes suivantes ont été indiquées dans l'Égypte infér.:

— — form. **depauperatum** *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI (1863) p. 963.

Penicillaria Sieberiana *Schlecht.* in Linnæa XXV (1852) p. 963.

— — form. **hortense** *C. Muell.* in *Walp.* loc. cit. VI (1863) p. 963.

Penicillaria Plukenetii *Link* loc. cit. I (1827) p. 221 (sens. strict.).

— — form. **majus** *C. Muell.* in *Walp.* loc. cit. VI (1863) p. 963.

P. Plukenetii form. **medium** *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot VI (1863) p. 963.

Il est probable que les *P. nigricans*, *nigritarum* et *Plukenetii* ne sont que des formes du *P. spicatum* Kœrn.

35 **P. polystachyum** *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 456; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 172.

Afr. or. : « East of the coast range ». (Grant).

36 **P. Prieurii** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 119 et Enum. pl. I p. 162, suppl. p. 119 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 105.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

37 **P. pumilum** *Hack.* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 124.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1863) 1488.

38 **P. purpurascens** (*Schrad.*) *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 522.

Gymnotrix — *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2072; *Kunth* Enum. pl. I p. 159; *Nees* in Linnæa VII p. 277 et Fl. Afr. austr. p. 68.

P. alopecuroides *Steud.* in Flora (1829) p. 472 et Syn. pl. glum. I p. 103.

Afr. austr. : colonie du Cap.

39 **P.Quartinianum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 384; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 104 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 381 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 125.

Gymnotrix — *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 723.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1864) 409. — DISTRIB. : Arabie.

40 **P. riparioides** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 84; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 383; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 104 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 126.

Afr. occ.: Kameroun.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 93.

41 **P. riparium** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 84; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 104 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 84; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.: Abyssinie.

42 **P. rufescens** (*Desf.*) *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 302 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 162 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 108.

Cenchrus — *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 388.

Afr. bor. : Algérie.

Obs. Batt. et Trab. (Fl. de l'Algér. (Monoc.) p. 38) réunissent cette espèce au *P. ciliare* Link.

43 **P. Schimperi** (*Hochst.*) *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 381;

Steud. Syn. pl. glum. I p. 104; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 123.

Gymnotrix — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 387 et in Flora (184]) I Intell. p. 19.

Afr. or.: Abyssinie.

P. Schimperi var. **glabrum** *Nob.*

Gymnotrix glabra *Hochst.* in Flora (1841) I Intell. p. 19.

Pennisetum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 104; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 11, 94, 287, (1862) 1046, 1060.

— — var. **pubiflorum** *A. Rich.* loc. cit. II (1851) p. 381.

Afr. or.: Abyssinie.

44 **P. secundiflorum** (*Fig.* et *De Not.*).

Eriochæta — *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., sect. 2, XIV (1854) p. 375; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 967.

Afr. or.-bor.: Nubie.

* **P. setosum** (*Sw.*) *A. Rich.* in *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 72; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p, 302; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 441.

Cenchrus — *Sw.* Fl. Ind. occ. I (1797) p. 211.

P. purpurascens *Humb.* et *Kunth* Nov. gen. et sp. I (1815) p. 113; *Kunth* Enum. pl. I p. 160, suppl. p. 114; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 106.

Schweinfurth (loc. cit.) indique cette espèce dans le Sennaar. Baker (loc. cit.) la considère comme une plante originaire de l'Amérique trop., bien naturalisée aux Seychelles.

45 **P. sphacelatum** (*Nees*) *Nob.*

Gymnotrix — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 68.

Afr. austr.: colouie d.i Cap.

46 **P. spicatum** (*L.*) *Koern.* in *Koern.* et *Wern.* Handb. d. Getreideb. I (1885) p. 284; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 162; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 126; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. 2, p. 25.

Holcus — *L.* Syst. veget., ed. 10 (1759) p. 1305; *Schlecht.* in Linnæa XXV (1852) p. 531-69.

Cenchrus — *Cav.* Descr. d. l. plantas (1802) p. 304 et 614.

Panicum — *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 286.

Penicillaria — *Willd.* Enum. hort. Berol. (1809) p. 1031; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. t. 13 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. I p. 160, suppl. p. 120; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 41; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 964; *Anderss.* in *Peters.* Reise n. Mossamb. II p. 553.

Pennisetum typhoideum *A. Rich.* in *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 72: *Delile* Fl. d'Égypte p. 17 t. 8 fig. 3; *Boiss.* Fl. Or. V p. 447.

P. Plukenetii *Jacq.* (non *Link*) Eclog. Gramin. (1844) t. 47 (sine descr.).

Afr. bor.: Egypte.

Afr. or.-bor. : Nubie, Kordofan.
Afr. or. : **Abyssinie** (Erythrée), Schweinf (1892) 134. — DISTRIB. : Arabie.
Obs. Espèce largement cultivée.

P. spicatum var. **compactum** *Nob.*

Penicillaria compacta *Al. Braun* Ind. sem. hort. Berol. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 962 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr or.-bor.: Nubie.

— — var. **cordofanum** *Nob.*

Penicillaria cordofana *Al. Braun* et *Bouché* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 961; *Schweinf.* loc. cit. p. 301.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

— — var. **depauperatum** *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 162.

? Penicillaria Raddiana *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 374. *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 964.

Afr. bor.: Égypte.

— — var. **fallax** *Nob.*

Penicillaria fallax *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 371. *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 964; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 501.

Afr. or.-bor.: Sennaar.

— — var. **Gymnotrix** *Nob.*

Penicillaria Gymnotrix *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 966 ; *Schweinf.* loc. cit. p. 301.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

« C'est peut-être une sous-espèce du *P. spicatum* Willd.» (Hack. in litt.).

— — var. **nubicum** *Nob.*

Penicillaria nubica *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 962 ; *Schweinf.* loc. cit. p. 301.

Afr. or.-bor. : Nubie.

— — var. **socium** *Nob.*

Penicillaria secia *Al. Braun* et *Bouché* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 964; *Schweinf.* loc. cit. p. 301.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

— — var. **speciosum** *Nob.*

Penicillaria speciosa *Al. Braun* et *Bouché* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 962; *Schweinf.* loc. cit. p. 301.

Afr. or.-bor. : Nubie.

— — var. **typhoideum** *Nob.*

Penicillaria typhoidea *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2 XIV (1854) p. 371; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 967.

P. spicata *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 498.

Afr. or.-bor. : Nubie.
Afr. bor. : Égypte.

S. spicatum var. **vulpinum** *Nob.*

Penicillaria vulpina *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 963.

Afr. or.-bor.: Nubie.

49 **P. ? Thunbergii** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 50 et Enum. pl. I p. 164 (non P. geniculatum *Jacq.*).

Cenchrus geniculatus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 26 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 318.

Panicum — *Thunb.* Fl. Capens. ed. 1, I (1813) p. 388 ; (ed. *Schult.*) p. 103.

Pennisetum cenchroides *Nees* (non *A. Rich.*) in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 284 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 277 et Fl. Afr. austr. p. 70.

Afr. austr. : colonie du Cap.

50 **P. uliginosum** *Hack.* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 123.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1863) 1486.

51 **P. unisetum** (*Nees*) *Jacks.* Ind. Kew. I (1893) p. 1078 (sub Gymnotrice).

Gymnotrix — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 66.

Beckera — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 118.

Afr. or. : Abyssinie.

Afr. austro-or. : Natal.

52 **P. villosum** *R. Br.* in *Salt* Voy. to Abyss. append. (1814) ; *Fresen.* in Mus. Senckenb. II p. 134 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 387 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 105 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 125.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1862) 67, Schweinf. 1082, Steudn. 1014. — DISTRIB. : Arabie.

— — var. **humile** *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 387 ; *Engl.* loc. cit. p. 125.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 316, (1850) 30.

53 **P. violaceum** (*Lam.*) *A. Rich.* in *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 72 ; *Kunth* Revis. Gramin. I p. 257 t. 48 et Enum. pl. I p. 161 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 296 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 106.

Panicum — *Lam.* Ill, genr. Encycl. I (1791) p. 169.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

Species dubiæ.

? **P. hordeoides** (*Lam.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 103.

Panicum — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 170 et Encycl. méth. Bot. IV p. 739.

Gymnotrix — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 48 et Enum. pl. I p. 160.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

? **P. laxum** *Hochst.* mss. ex *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 120 (nom. nud.).

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1854) 221.

? **P. purpureum** *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827).

Afr. occ.: Guinée. « Dicitur forsan var. P. Benthami » (Steud. Syn. pl. glum. I p. 105).

? **P. ramosum** *Hochst.* (ubi?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 301.

Afr. or.-bor.: Sennaar.

37 STENOTAPHRUM *Trin.*— *Th. Dur.* Index. n. 8061.

1 **S. dimidiatum** (*L.*) *Nob.*

Panicum — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 57 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 339.

Rottboellia — *Thunb.* Prodr. pl. Cap (1794) p. 23 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 439 ; (ed. *Schult.*) p. 118.

R. complanata *Sw.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. IV (1810) p. 89 t. 5; *Boj.* Hort. Maur. p. 372.

Stenotaphrum — *Schrank* in Bot. Zeit. III (1824) Beil. 26; *Kunth* Enum. pl. I p. 137; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 440; *Balf.* Bot. Rodrig. p. 83.

S. americanum *Schrank* Hort. Monac. (1819) p. 98 t. 98; *Kunth* loc. cit. I p. 138.

S. glabrum *Trin.* De gramin. Paniceis (1826) p. 60.

S. madagascariense *Kunth* Revis. Gramin. II (1829 ?) p. 211 et Enum. pl. I p. 524, suppl. p. 99 ; *Steud.* loc. cit. I p. 119.

S. Swartzianum *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 62 ; *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 549.

Panicum poæforme *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 365.

Maurice ; Rodriguez ; Seychelles ; Madagascar.

Afr. occ. : Guinée.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Rég. trop. des deux hémisphères.

2 **S. oostachyum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 299.

Madagascar, Baron 655.

3 **S. subulatum** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1835) p. 190 ; *Steud.* Syn. pl. glum. p. 118 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 440 ; *Balf.* Bot. Rodrig. p. 83.

Lepturus repens *Boj.* (non *R. Br.*) Hort. Maurit. (1837) p. 372.

Maurice ; Rodriguez ; Galega. — DISTRIB. : Philippines.

4 **S. unilaterale** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 299.

Madagascar, Baron 1069.

38 PHYLLORACHIS *Trin.* — *Th. Dur.* Index. n. 8062.

1 **P. sagittata** *Trim.* Journ. of Bot. (1879) p. 353 t. 205.

Afr. austro-occ. : Angola.

39 THUAREA *Pers.* — *Th. Dur.* Index. n. 8063.

1 **T. sarmentosa** *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 140 ; *Kunth* Revis. Gramin. I p. 247 t. 35 et Enum. pl. I p. 174, suppl. p. 128 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 112.

Madagascar.

40 OLYRA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8065.

1 **O. guineensis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 37.

Afr. occ.-bor. : île de Los.

Afr. occ. : Ilha do Principe.

41 LEPTASPIS *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8068.

1 **L. conchifera** *Hack.* in Bolet. Soc. Brot. V (1887) p. 211 t. G.

Afr. occ. : Sâo-Thomé, Moller.

42 MALTEBRUNIA *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 8073.

1 **M. leersioides** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 183 t. 3 et Enum. pl. I p. 8, suppl. p. 6.

Potamophila — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1116.

Oryza — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 3.

Madagascar.

2 **M. præhensilis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 194.

Oryza — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 3.

Potamophila — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 116.

Afr. austr.: colonie du Cap.

43 ORYZA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8074.

1 **O. glaberrima** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 3.

Afr. occ. : Guinée.

2 **O. punctata** *Kotschy* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 3 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. or.-bor.: Kordofan.

Afr. centr.: Bahr-el-Ghazal.

* **O. sativa** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 405 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 196 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 7 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 3 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 20 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300 ; *Bak.* Fl. of. Maurit. p. 458 in obs.; *Batt.* et *Trab.*

Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 99 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 166.

Cette espèce, qui est largement cultivée en Italie, en Asie, en Amérique et sur différents points de l'Afrique, Algérie, Égypte (var. *pyrocarpa* Alef. Cyrénaique, Maurice, Sénégal), se rencontre parfois subspontanée. Pour les variétés cultivées en Égypte, voir *Aschers.* et *Schweinf.* Suppl. Ill. fl. Égypte p. 779.

44 LEERSIA *Sw.* — *Th. Dur.* Index. n. 8075.

1 **L. disticha** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 556; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 2.

Afr. occ.: Guinée.

2 **L. hexandra** *Sw.* Prodr. veget. Ind. occ. (1788) p. 21 et Fl. Ind. occ. I p. 130 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 5 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 2 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 18 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 706; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 39.

Madagascar, Baron 529, Gerrard 77.

Afr. bor.: Maroc; Algérie; Égypte.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Amérique trop.

— — var. **abyssinica** *Nob.*

L. abyssinica *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 (1844) n. 1823; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 356; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 126.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1823.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Steudel (Syn. pl. glum. I p. 2) réunit le *L. abyssinica* Hochst. au *L. mexicana* Kunth.

— — var. **ægyptiaca** *Nob.*

L. ægyptiaca *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 317, t. 1, fig. 18; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 934.

Afr. bor. : Égypte.

— — var. **australis** *Nob.*

Oryza australis *Al. Braun* (ubi ?) ex ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 167.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or.-bor. : Sennaar.

Afr. or. : Abyssinie.

— — var. **ferox** *Nob.*

L. ferox *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 319, t. 2 fig. 1-10; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 934.

Afr. or.-bor. : Nubie.

L. hexandra var. **mauritanica** *Nob.*

L. mauritanica *Salzm.* ex *Trin.* Oryzea (1839) p. 8; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 2.

Afr. bor.: Maroc.

Species dubiæ.

? **L. australis** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 210.

Steudel (Syn. pl. glum. I p. 2) a indiqué avec doute cette espèce anstralienne à l'île Maurice. Bentham (Fl. Austral. VII p. 549) la réunit au *L. hexandra* Sw.

? **L. oryzoides** (*L.*) *Sw.* Fl. Ind. occ. I (1796) p. 130; *Host* Gram. Austr. I t. 35; *Kunth* Enum. pl. I p. 5; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 2.

Phalaris — *L.* Sp. pl. 1 (1753) p. 55.

Cette espèce a été indiquée vaguement dans l'Afrique bor., sans doute par confusion avec *L. hexandra* Sw.

45 LYGEUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8080.

1 **L. spartum** *L.* Gen. pl., ed. 5 (1754) p. 31; *Desf.* Fl. Atlant. I. p. 81; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. p. 140 t. 25; *Kunth* Enum. pl. I p. 19, suppl. p. 14; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p 17; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 16; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 706; *Boiss.* Fl. Or. V p. 452; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 29.

Afr. bor.: Maroc; Algérie; Tripolitaine; Cyrénaique; (Fezzan ?); Égypte. — DISTRIB.: Espagne, Sardaigne, Sicile, Italie mérid., Crête.

Tribus VI. — **Phalarideæ.**

46 EHRHARTA *Thunb.* — *Th. Dur.* Index. n. 8082.

1 **E. abyssinica** *Hochst.* in Flora (1855) p. 193; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 126; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 27.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) n. 314; (Erythrée) Schweinf. 1347, 1573, 945.

2 **E. æmula** *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2077; *Kunth* Enum. pl. I p. 11; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 199; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **elatior** *Kunth* loc. cit. I (1833) p. 12.

E. bulbosa *Steud.* (non *Sm.*) in Flora (1829) p. 491.

Afr. austr.: colonie du Cap.

3 **E. aphylla** *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2077; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1369; *Kunth* Enum. pl. I p. 12; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 207; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.

E. ramosa *Steud.* in Flora (1829) p. 491.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **filiformis** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 334; *Kunth* loc. cit. I p. 12.

Afr. austr.: colonie du Cap.

4 **E. barbinodis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 215; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

Afr. austr.: colonie du Cap.

5 **E. brevifolia** *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2077; *Schult.* Syst. veget. VII p. 1371; *Kunth* Enum. pl. I p. 13; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 204; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.

Afr. austr.: colonie du Cap.

6 **E. bulbosa** *Sm.* Icon. ined. pict. (1790) sub t. 33; *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) t. 4 fig. 9; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, II p. 340; (ed. *Schult.*) p. 336; *Kunth* Enum. pl. I p. 12; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

Trochera — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 62 t. 12 fig. 2.
T. striata, *Rich.* in Journ. de phys. XIII (1779) p. 225 t. 3.
Ehrharta Trochera *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2077; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 200.

Afr. austr.: colonie du Cap.

7 **E. calycina** *Sm.* Icon. ined. pict. (1790) t. 33; *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) p. 53 t. 4; *Kunth* Enum. pl. I p. 13, suppl. p. 11; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.

Trochera — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 62 t. 12 fig. 4.
E. undulata *Nees* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) 209.
E. ramosa *Willd.* ex *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 209.
E. adscendens *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2078.
E. paniculata *Poir.* Encycl. méth. Bot. X (1811) p. 542.
? Aira capensis *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 108.

Afr. austr.: colonie du Cap.

8 **E. dura** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 218; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 5.

Afr. austr.: colonie du Cap.

9 **E. Eckloniana** *Schrad.* Rev. alt. (anno ?) n. 16 ex *Schult.* Syst. veget. VII (1830) p. 1376; *Nees* in Linnæa VII p. 338; *Kunth* Enum. pl. I p. 14; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

E. longiflora *Sm.* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 219.
E. longiflora *Eckl.* (non *Sm.*) ex *Schult.* Syst. veget. VII (1830) p. 1376.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 906.

10 **E. geniculata** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1800) p. 192; *Sw.* in Trans.

Linn. Soc. VI (1802) t. 4 fig. 6 ; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, II p. 338 ; (ed. *Schult.*) p. 336 ; *Schult.* Syst. veget. VII p. 13 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 13 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.

Melica geniculata *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21.

E. undulata *Nees* var. intermedia *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 208.

Afr. austr.; colonie du Cap.

E. geniculata var. **mucronulata** *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 13.

E. auriculata *Steud.* in Flora (1829) p. 491 et loc. cit. I p. 7.

Afr. austr. : colonie du Cap.

11 **E. gigantea** *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) t. 4 fig. 8 ; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, II p. 339; (ed. *Schult.*) p. 336 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 14 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 216 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 5.

Melica — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21.

Aira villosa *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 109.

Afr. austr. : colonie du Cap.

12 **E. laxiflora** *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. III (1821) p. 2078; *Schult.* Syst. veget. VII p. 1373 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 13 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.

E. undulata *Nees* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 208.

Afr. austr. : colonie du Cap.

13 **E. longiflora** *Sm.* Icon. ined. pict. (1790) t. 32 ; *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) t. 4 fig. 7 ; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I p. 338 ; (ed. *Schult.*) p. 336 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 14 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 219 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 5.

E. Urvilleana *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 189 t. 6 et Enum. pl. I p. 14, suppl. p. 11.

E. aristata *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66.

E. Banksii *Gmel.* Syst. nat. (1767) p. 549.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Australie (introd.).

14 **E. longifolia** *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2077 ; *Schult.* Syst. veget. VII p. 1368 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 12 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

E. longiseta *Schrad.* loc. cit. (1821) p. 2078.

E. longiflora *Sm.* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 220.

E. Ottonis *Kunth* Revis. Gram. I (1329) p. 9 et Enum. pl. I p. 12, suppl. p. 10; *Nees* Fl. Afr. austr. I p. 201 ; *Steud.* loc. cit. p. 6.

Afr. austr. : colonie du Cap.

15 **E. melicoides** *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) t. 3 fig. 4 ; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, II p. 337 ; (ed. *Schult.*) p. 335 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 13 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 202 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

Melica capensis *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21.

Afr. austr. : colonie du Cap.

16 **E. microlæna** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 217 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 5.

Afr. austr. : colonie du Cap.

17 **E. Mnemateia** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 209 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 66 ; *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI p. 44 t. 3 fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 1 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 198 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

E. nutans *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 346.

E. capensis *Thunb.* in Act. Acad. Holm. (1779) p. 216 t. 8 et Fl. Capens., ed. 1, II p. 335 ; (ed. *Schult.*) p. 335.

E. cartilaginea *Sm.* Icon. ined. pict. (1790) sub t. 33.

Afr. austr. : colonie du Cap.

18 **E. ovata** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 336 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 13 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 203 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.

Afr. austr. : colonie du Cap.

19 **E. panicea** *Sm.* Icon. ined. pict. (1790) t. 9 ; *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) p. 47 t. 3 fig. 2 ; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. p. 60 t. 12 fig. 2 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 12, suppl. p. 10 ; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, II p. 336 ; (ed. *Schult.*) p. 335 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 225 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

E. erecta *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 347.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Italie mérid. (introd.).

20 **E. paniciformis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 226 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

Afr. austr. : colonie du Cap.

21 **E. pusilla** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 223 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

Afr. austr. : colonie du Cap.

22 **E. ramosa** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1800) p. 192 ; *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) t. 3 fig. 3 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 12 ; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, II p. 336 ; (ed. *Schult.*) p. 335 ; *Nees* Fl. Afr austr. p. 205 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.

Melica — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21.

? E. digyna *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66.

Afr. austr. : colonie du Cap.

23 **E. rupestris** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 227 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.

Afr. austr. : colonie du Cap.

24 **E. setacea** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 228 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.

Afr. austr. : colonie du Cap.

25 **E. stricta** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 214 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

Afr. austr.: colonie du Cap.

26 **E. triandra** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 221 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 5.

Afr. austr.: colonie du Cap.

27 **E. varicosa** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 200; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

Afr. austr.: colonie du Cap.

28 **E. versicolor** *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2078 ; *Schult.* Syst. veget. VII p. 1374 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 14 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 212 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

Afr. austr. : colonie du Cap.

29 **E. villosa** *Schult. f.* Syst. veget. VII (1830) p. 1374 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 14 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 213 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 4.

E. gigantea *Steud.* in Flora (1829) p. 491.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 916.

Species dubiæ.

? **E. avenacea** *Willd.* ined. ex *Schult.* Syst. veget. VII (1830) p. 1378; *Kunth* Enum. pl. I p. 15; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 5.

Réunion.

? **E. festucacea** *Willd.* ined. ex *Schult.* Syst. veget. VII (1830) p. 1378; *Kunth* Enum. pl. I p. 15 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

Madagascar.

? **E. uniflora** *Burch.* Travels inter. S. Afr. I (1822) p. 51 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.

Afr. austr. : colonie du Cap.

47 PHALARIS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8085.

1 **P. ambigua** *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 327 t. 7 fig. 1-11 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 940 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. bor.: Égypte.

2 **P. arundinacea** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 53 ; Fl. Dan. (1766) t. 259 ; *Host* Gram. Austr. II t. 33 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 33 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 11 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 43.

Baldingera — *Dmrt.* Agrostogr. Belg. (1823) p. 130.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe, Amérique bor.

3 **P. bulbosa** *L.* Amœn. acad. (1759) p. 264 ; *Hack.* in Flora (1879) p. 173 et Catal. gram. Portug. (1880) p. 8 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 42.

P. tuberosa *Auct.* (an *L.* Mant. pl. II (1771) p. 557).

P. nodosa *Auct.* (an *L.* Syst. veget., ed. 13 (1775) p. 88; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 375; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 25; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 707; *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 37.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid., Asie occ.

4 **P. brachystachya** *Link* in *Schrad.* Journ. f. Bot. I (1799) p. 134 et in Linnæa I (1826) p. 96 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 75; *Kunth* Enum. pl. I p. 32 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 374 t. 241 fig. b; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 11 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 707; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 41.

Canaries.

Afr. bor. : Algérie. — Europe mérid.

* **P. canariensis** *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 54; Engl. Bot. (1793) t. 130; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I (1806) t. 55 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 74; *Kunth* Enum. pl. I p. 31; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 23 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 10 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 273 t. 241 fig. a. ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 707 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 41.

Canaries.

Cette espèce est cultivée et naturalisée sur beaucoup de points de l'Europe et de l'Afrique (Maroc, Algérie, Tripolitaine, Égypte).

5 **P. cæsia** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 6; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 10.

Afr. austr.: colonie du Cap.

6 **P. cœrulescens** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 56 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 376; *Kunth* Enum. pl. I p. 32; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 26 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 708; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 42.

P. bulbosa *Cav.* (non *L.*) Icon. et descr. pl. I (1791) t. 64.

Canaries.

Afr. bor.: Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Europe mérid.

Obs. Steudel (Syn. pl. glum. I p. 10) réunit les *P. aquatica* L. et *cœrulescens* Desf. Le *P. aquatica* L. (Amœn. acad. IV (1759) p. 264) est une espèce douteuse qui a été indiquée en Égypte (Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301).

7 **P. minor** *Retz.* Observ. bot. III (1783) p. 8 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 79 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 32 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 375 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II

p. 24; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 5; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 11; *Boiss.* Fl. Or. V p. 479; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 707; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 42.

P. aquatica *Ait.* (non *L.*) Hort. Kew. I (1789) p. 56; *Host* Gram. Austr. II t. 39; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 19.

P. bulbosa *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 135.

? P. capensis *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 398; (ed. *Schult.*) p. 106.

Ascension; Canaries.

Afr. bor.: Maroc; Algérie; (**Tripolitaine?**); **Cyrénaique; Fezzan, Égypte.**

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Europe mérid.

P. minor var. **gracilis** *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 167; *Richt.* Pl. Europ. (1890) p. 29.

P. gracilis *Parl.* Pl. nov. (1842) p. 36; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 10; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB.: Malte.

8 **P. paradoxa** *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 264; *Schreb.* Beschreib. d. Græser I t. 12; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 82; *Kunth* Enum. pl. I p. 33; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 375; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 24; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 357; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 10; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 708; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 42; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 126.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc; Algérie; Cyrénaique.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) 314, (1840) n. 248, (Erythrée) Schweinf. 1373.

— — var. **intacta** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854) p. 24; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 42.

Afr. bor.: Algérie.

— — var. **intermedia** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854) p. 24; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 42.

Afr. bor.: Algérie.

— — var. **præmorsa** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854) p. 24; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 42; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Egypte p. 167, suppl. p. 780.

P. appendiculata *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 216; *Kunth* Enum. pl. I p. 33; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 357.

P. dentata *Sieb.* Herb. Ægypt. (ex *Kunth*).

P. pseudo-paradoxa *Fig* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 327 t. 7 fig. 1-11.

Afr. bor.: Algérie; Égypte.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 248.

9 **P. truncata** *Guss.* Prodr. fl. Sicul. suppl. (1832) p. 18 et Fl. Sicul. syn. I (1842) p. 118 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 25 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 11 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. p. 41.

P. aquatica *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 56 ; *Guss.* Fl. Sicul. prodr. p. 67.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Italie.

Species dubia.

? **P. dentata** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I (1813) p. 399 ; (ed. *Schult.*) p. 106 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 327 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 34.

Phleum — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 73.

Chilochloa — *Trin.* Gram. icon. et descr. I (1828) t. 73.

Chondrolæna — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 134 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 430.

Prionachne — *Nees* in *Lindl.* Introd. Nat. Syst. Bot. ed. 2 (1835) p. 379.

Prionachne Ecklonii *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, II (1841) p. 307.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Obs. Nees (in Linnæa VII (1832) p. 293) croit que cette plante n'est qu'une variété ou peut-être qu'une monstruosité du *P. minor* Retz.

48 ANTHOXANTHUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8086.

1 **A. aristatum** *Boiss.* Voy. bot. Espagne II (1842) p. 638 ; *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 38 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 43 pr. p.

A. Carrenianum *Parl.* Pl. nov. (1842) p. 37 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 13 et 416.

A. odoratum *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1844) p. 22.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Espagne, Sardaigne.

— — var. **Puelii** *Lange* Pl. Hisp. exsicc. n. 191.

A. Puelii *Lec.* et *Lam.* Catal. pl. Auvergne (1847) p. 385 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 2, p. 35 ; *Willk. et Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 38.

A. odoratum *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854) p. 21.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Portugal, Espagne, France.

2 **A. lasianthum** *Salzm.* ex *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 709.

Afr. bor. : Maroc.

3 **A. odoratum** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 28 ; *Host* Gram. Austr. I t. 5 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 38 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 377 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 13 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 709 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 43.

A. odoratum *L.* var. vulgare *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854) p. 21.

A. amarum *Brot.* Phytogr. Lusit. II (1816) p. 11 t. 14; *Kunth* Enum. pl. I p. 38.

Canaries; **Açores.**

Afr. bor.: **Maroc**; **Algérie.** — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique.

4 **A. ovatum** *Lag.* Elench. plant. (1816) p. 2 n. 15; *Kunth* Enum. pl. I p. 38; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 2, p. 35; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 16; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 13; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 709; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 44.

A. odoratum *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854) p. 22.

Afr. bor.: **Maroc**; **Algérie.** — DISTRIB. : Espagne.

49 HIEROCHLOE *S. G. Gmel.* — *Th. Dur.* Index. n. 8087.

1 **H. Dregei** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 9.

Afr. austr. : **colonie du Cap,** Drège.

2 **H. Ecklonii** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 7.

Ataxia Ecklonis *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb. V (1840) p. 77.

Afr. austr. : **colonie du Cap,** Drège.

3 **H. tenuis** (*Trin.*) *Nob.*

Ataxia — *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb. V (1840) p. 78; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 13.

Afr. austr. : **colonie du Cap.**

4 **H. Tongo** (*Nees*) *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 7.

Ataxia — *Nees* ex *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb. V (1840) p. 78; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 13.

Afr. austr. : **colonie du Cap,** Drège.

Tribus VII. — **Agrostideæ.**

50 ARISTIDA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8089.

1 **A. acutiflora** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 167 (1); *Walp.* Annal. bot. III p. 749; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 144; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.

Afr. bor.: **Égypte** (Jackson).

Afr. or.-bor.: **Nubie.** — DISTRIB. : Arabie.

2 **A. adoensis** *Hochst.* in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 390; *Walp.* Annal. bot. III p. 751; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 138;

(1) Jackson (Ind. Kew. I p. 187) indique les espèces d'*Aristida* de Trinius et Ruprecht comme ayant été décrites dans le tome VII de la 6e série (1849). Le tiré à part que nous avons sous les yeux porte : sér. 6, V (1842).

Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 297 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 126; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 28.

A. cœrulescens *Hochst.* (non *Desf.*) in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 3, n. 1806.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) 1015. (Erythrée), Schweinf. 171, 629, 685, 1205. 1235, 1366, 2021.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro.

3 **A. adscensionis** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 82; *Kunth* Enum. pl. I p. 190 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 388 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 84 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 450 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 712 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 56.

Chætaria — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 30; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 390.

A. vulgaris *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 131; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 138 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 742.

A. mauritiana *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 188.

Ascension ; Canaries ; Maurice ; Rodriguez, Seychelles.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Afr. or.: Socotra, Balf 94, Schweinf. 694. — DISTRIB. : Asie et Australie trop. et subtrop.

— — var. **æthiopica** (*Trin.* et *Rupr.*) *Nob.*

A. vulgaris *Trin.* et *Rupr.* var. — *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 134 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 138; *Walp.* loc. cit. III p. 743.

A. æthiopica « *Trin. et Rupr.* » ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.

Afr. or.-bor.: Kordofan, Kotschy 226, 248.

Afr. or.: Abyssinie.

— — var. **canariensis** (*Trin.* et *Rupr.*) *Nob.*

A. vulgaris *Trin.* et *Rupr.* var. — *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 132; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 138 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 743.

A. canariensis *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 99.

A. gigantea *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 113 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 459 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 494.

Chætaria — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 30 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 393.

Ténériffe, Madère.

— — var. **cœrulescens** (*Trin.* et *Rupr.*) *Nob.*

A. vulgaris *Trin.* et *Rupr.* var. — *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 135 ; *Walp.* loc. cit. III p. 744.

A. cœrulescens *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 109 t. 21 fig. 2 ; *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. p. 47 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 190, suppl. p. 146 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 138.

Chætaria — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 30.

A. elatior *Cav.* Icon. et descr. pl. VI (1800) t. 589 fig. 1.
A. vulgaris *Trin.* et *Rupr.* var. abyssinica *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 134.

Canaries.
Afr. bor. : Maroc ; Algérie.
Afr. occ. : Guinée.
Afr. austro-occ. ; pays des Herero, Marloth 379.
Afr. or.-bor. : Sennaar.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 319.

A. adscensionis var. **pumila** (*Trin.* et *Rupr.*) *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 84 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 56.

A. vulgaris *Trin.* et *Rupr.* var. — *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb. sér. 6, V (1842) p. 135 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 744.
A. pumila *Dcne* in Ann. sc. nat. IV (1835) p. 85 ; *Steud.* loc. cit. I p. 138.
Afr. bor. : Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Arabie.

— — var. **pygmæa** (*Trin.* et *Rupr.*) *Nob.*

A. vulgaris *Trin.* et *Rupr.* var. — *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 133 ; *Steud.* loc. cit. I p. 138 ; *Walp.* loc. cit. III p. 743.
Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **senegalensis** (*Trin.* et *Rupr.*) *Nob.*

A. vulgaris *Trin.* et *Rupr.* var. — *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 135 ; *Steud.* loc. cit. I p. 138.
? A. festucoides *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 453.
Chætaria — *P. Beauv* Essai Agrostogr. (1812) p. 30.
Afr. occ.-bor. : Sénégal.

— — var. **strictiflora** (*Trin.* et *Rupr.*) *Nob.*

A. vulgaris *Trin.* et *Rupr.* var. — *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 134 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 138 ; *Walp.* loc. cit. III p. 743.
Chætaria curvata *Nees* var. minor *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 186.
Afr. or. : Abyssinie.
Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **A. alopecuroides** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 144.
Afr. austro-occ. : pays des Ambo.

5 **A. amplissima** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 155 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 746 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.
Afr. occ.-bor. : Sénégal.
Afr. or.-bor. : Kordofan, Kotschy 142.

6 **A. barbicollis** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 152 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 746 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 141.

Chætaria Forskolii *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 188.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.

7 **A. bipartita** (*Nees*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 140.
Chætaria — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 187 ; *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 144.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.

8 **A. brachypoda** *Tausch* in Flora (1836) p. 506.
Afr. bor. : Égypte. — DISTRIB. : Arabie.

9 **A. brachyptera** *Coss.* et *Balansa* in Bull. Soc. bot. Fr. V (1858) p. 169.
Arthratherum brachyatherum *Coss.* et *Balansa* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 291 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 54.
Afr. bor. : Algérie.

— — var. **acutiflora** (*Coss.* et *Balansa*) *Nob.*
Arthratherum brachyatherum *Coss.* et *Balansa* var. — *Coss.* et *Balansa* loc. cit. II (1854-67) p 291 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 55.
Afr. bor. : Algérie.

10 **A. capensis** (*L.*) *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 396 ; (ed. *Schult.*) p. 103 ; *Kunth* Revis. Gramin. II t. 171 et Enum. pl. I p. 193, suppl. p. 151 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 145.
Avena — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 112.
Chætaria — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 30.
Arthratherum — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 288 et Fl. Afr. austr. p. 176 ; *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I p. 132.
Aristida piligera *Burch.* ex *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 579.
A. piligena *Burch.* ex *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 269.
Afr. austr. : colonie du Cap.
Obs. Walpers (Annal. bot. III p. 751) en indique les variétés suivantes :
— — var. **canescens** *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 751.
— — var. **fulvibarbis** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 751.
— — var. **macropus** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 751.
— — var. **Meyeri** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 751.
— — var. **Zeyheri** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 751.
Arthratherum Zeyheri *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 177.

11 **A. Casanellii** *A. Terrac.* in Ann. Inst. bot. Roma V (1894) p. 94.
Afr. or. : Abyssinie, (Anfilah).

12 **A. chætophylla** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 420.
Madagascar.

13 **A. ciliata** *Desf.* in *Schrad.* N. Journ. f. Bot. III (1809) p. 253 ; *Delile* Illustr. fl. Ægypt. p. 31 t. 13 fig. 3 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 193, suppl. p. 150 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 748 ; *Steud.* Syn.

pl. glum. I p. 143 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 494.

Arthratherum ciliatum *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 289; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 80; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 55.

Aristida plumosa *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 169.

A. Schimperi *Hochst.* Pl. Arab. (1835) n. 161.

Arthratherum — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 178.

Afr. bor. : Algérie ; Tunisie ; Égypte.

Afr. or.-bor. : Nubie.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Arabie.

A. ciliata var. **capensis** *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 748.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **genuina** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 748.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **Schimperi** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 748.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB. : Arabie.

14 **A. concinna** *Sond.* ex *Schmidt* Beitr. Fl. Cap-Verd. Ins. (1852) p. 130 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 144 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.

Iles du Cap-Vert.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austr.: colonie du Cap.

15 **A. congesta** *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 401; *Kunth* Revis. Gramin. II t. 172 et Enum. pl. I p. 195, suppl. p. 152 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142.

Chætaria — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 189.

A. coarctata *Lichtenst.* mss. ex *Kunth* loc. cit. (1833) p. 195.

Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 996.

Afr. austr.: colonie du Cap.

16 **A. curvata** *Nees* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 392.

Chætaria — *Nees* var. α *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 186.

A. vulgaris *Trin.* et *Rupr.* var. — *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 133; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 138.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl.

— — var. **abyssinica** *A. Rich.* loc. cit. II (1851) p. 392.

A. vulgaris *Trin.* et *Rupr.* var. — *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 133; *Walp.* Annal. bot. III p. 743.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (Erythrée) Beccari 244.

17 **A. delicatula** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1830 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 393 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 752 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 139 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.

Afr. or. : Abyssinie.

18 **A. densispica** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 139.
Afr. occ.-bor. : Sénégal.

19 **A. Dregeana** (*Nees*) *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 169 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 144.
Stipagrostis — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 172.
Afr. austr. : colonie du Cap.

20 **A. funiculata** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 159 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 747 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142.
« A. funicularis *Trin.* » ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 376; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.
A. Kotschyi *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 31.
Afr. or.-bor.: Kordofan, Kotschy 98.
Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB. : Arabie, Béloutchistan.

21 **A. geminifolia** (*Nees*) *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 169 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 749 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 144 (err. *geminiflora*).
Stipagrostis — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 172.
Afr. austr. : colonie du Cap.

22 **A. gracillima** *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 173 t. 114 fig. 1.
Afr. centr.-or. : Mininga (Grant).

23 **A. guineensis** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 137 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 744; *Steud.* Syn. pl. guin. I p. 138.
Afr. occ. : Guinée.

24 **A. hirtigluma** *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 131 et Syn. pl. glum. I p. 144 ; *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 171 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 750 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298; *Boiss.* Fl. Or. V p. 496; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2. p. 27.
Arthratherum — *Jaub.* et *Spach.* Ill. pl. or. IV (1850-53) t. 335.
Arthratherum ciliatum *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 182.
Afr. bor. : Égypte.
Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 1773. — DISTRIB. : Arabie, Syrie.

25 **A. Hochstetteriana** *Beck.* mss. ex *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 144.
Afr. austro-occ. : pays des Herero et des Boschiman.
Afr. austr. : colonie du Cap.

26 **A. hordeacea** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 173 et Enum. pl. I p. 196, suppl. p. 153 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 391 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.
Afr. occ.-bor. : Sénégambie.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp., sect. 1, n. 196.

27 **A. hystrix** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 113 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 459 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 191 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 141 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 451.

Chætaria — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 30.

Maurice; Réunion.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB. : Asie occ., Inde.

Obs. Trinius considère comme distinct l'*A. hystrix* indiqué par Thunberg dans la colonie du Cap (Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, p. 394 ; (ed. Schult.) p. 104 et Steudel (Syn. pl. glum. I p. 141) pense que c'est peut-être une variété de l'*A. vestita* Thunb.

28 **A. junciformis** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 143 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 140.

Afr. austr.: colonie du Cap.

29 **A. Kunthiana** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 151 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 141 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 745.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

30 **A. leiocalycina** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 161 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 748 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142.

Afr. occ.: Guinée.

31 **A. longeradiata** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 140.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

32 **A. longicauda** *Hack.* in Bolet. Soc. Brot. VII (1888) p. 143.

Afr. austro-or.: Moçambique.

33 **A. lutescens** (*Nees*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 145.

Arthratherum — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 179 ; *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, VI (1842) p. 173.

Afr. austr. : colonie du Cap.

34 **A. macrathera** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 393 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 752 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142.

A. macranthera *Hochst.* ex *Boiss.* Fl. Or. V (1881) p. 493.

Afr. or.: Abyssinie.

35 **A. macrochloa** *Hochst.* in Flora (1855) p. 200.

Afr. or. : Abyssinie.

36 **A. Marlothii** *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1881) p. 400.

Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1039 a.

37 **A. meccana** *Hochst.* in *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 152 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 746 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 141 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB. : Arabie.

38 **A. modatica** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 139 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

A. mauritiana *Hochst.* (non *Kunth*) in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1047 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 392 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 752.

Afr. or. : Abyssinie.

39 **A. multicaulis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 533.

Madagascar, Baron 4279, 4298.

40 **A. mutabilis** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 150 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 745 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 141 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

A. meccana *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 54.

Afr. bor. : Égypte.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

— — var. **æquilonga** *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 745.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

— — var. **dongolana** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 745.

Afr. or.-bor.: Kordofan.

— — var. **longiflora** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 745.

Afr. or.-bor.; Kordofan.

— — var. **senegalensis** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 746.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

41 **A. namaquensis** (*Nees*) *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 174 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 145.

Arthratherum — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 185.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **vagans** (*Nees*) *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 750.

Arthratherum namaquense *Nees* var. — *Nees* loc. cit. (1841) p. 185.

Afr. austr. : colonie du Cap.

42 **A. obtusa** *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 31 t. 13 fig. 2 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 144 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 494.

Stipagrostis ? — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 293 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 198, suppl. p. 154.

Arthratherum — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 179 ; *Jaub.* et *Spach* Ill. pl. Or. IV (1850-53) t. 338 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 82 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 56.

S. capensis *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 291 : *Kunth* Enum. pl. I p. 197 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 171.

Afr. bor.: Algérie ; Égypte.

Afr. austr. : colonie du Cap.

43 **A. papposa** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 173 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 750 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 144 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

A. papposa var. **niliaca** *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 750.
Afr. bor. : Égypte.

— — var. **senegalensis** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 750.
Afr. occ.-bor. : Sénégal.

44 **A. paradisea** *Edgew.* in Journ. Asiat. Soc. Bengal. XII (1847) II p. 1219.
Arthratherum caloptilum *Jaub.* et *Spach* Ill. pl. Or. IV (1850-53) t. 336.
Aristida — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 497.
Afr. bor.: Égpyte. — DISTRIB. : Arabie, Perse, Afghanistan.

45 **A. paradoxa** *Steud.* in *Schmidt* Beitr. Fl. Cap-Verd. Inseln (1852) p. 140 et Syn. pl. glum. I p. 141 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.
Iles du Cap-Vert.
Afr. bor. : Égypte.
Afr. or.-bor. : Nubie.
Obs. Boissier (Fl. Or. V p. 493) réunit les **A.** *macranthera* Hochst. et *paradoxa* Steud à l'**A.** *funiculata* Trin. et Rupr.

46 **A. pennata** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb. VI (1815) p. 488 t. 10 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 191 ; *Trin.* et *Rupr.* loc. cit., sér. 6, V (1842) p. 177.
Afr. bor. : (sine loco speciali) fide Richter (Pl. Europ. p. 32). — DISTRIB. : Russie austro-or., Sibérie.

47 **A. plumosa** *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1666 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 460 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 195 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 143 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 712 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 495.
Arthratherum — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 182 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 81 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 56.
Afr. bor.: Égypte.
Afr. or.-bor. : Nubie. — DISTRIB. : Rég. Médit. (Eur. et Asie), Arabie, Perse.

— — var. **æthiopica** *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 749.
Afr. or. : Abyssinie.

— — var. **alexandrina** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 749.
Afr. bor. : Égypte.

— — var. **barbulata** *A. Terrac.* in Annal. Inst. bot. Roma V (1894) p. 95.
Afr. or. : Abyssinie (Anfilah).

— — var. **berberica** *Walp.* loc. cit. III (1852-53) p. 749.
Afr. or.-bor. : pays des Berber.

— — var. **floccosa** (*Coss.*) *Nob.*
Arthratherum plumosum *Nees* var. floccosum *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 82 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 56.

Aristida floccosa *Coss.* et *Durieu* olim. in herb.
Afr. bor. : Algérie.

A. plumosa var. **lanata** *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 749.
Aristida lanata *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 25.
A. Forskaehlei *Tausch* in Flora (1836) p. 506.
Afr. bor. : Égypte.

— — var. **lanuginosa** *Trab.* in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIV (1887) p. 393.
Afr. bor. : Algérie.

— — var. **seminuda** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 749.
Afr. bor. : Égypte.

48 **A. pogonoptila** (*Jaub.* et *Spach*) *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 496; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.
Arthratherum — *Jaub.* et *Spach* Ill. pl. Or. IV (1850-53) t. 337.
A. elatum *Boiss.* Diagn. pl. Or. ser. 2, IV (1859) p. 128.
Afr. bor. : Égypte. — DISTRIB. : Béloutschistan.

49 **A. prodigiosa** *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) p. 80.
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 2000.

50 **A. proxima** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 145.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh.

51 **A. pungens** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 109 t. 35 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 194, suppl. p. 150; *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 176 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 145 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298; *Boiss.* Fl. Or. V. p. 498.
Arthratherum — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 33 t. 8 fig. 9; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 80; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 55.
Afr. bor. : Égypte.
Afr. or.-bor. : Nubie. — DISTRIB. : Turkestan, Sibérie.

52 **A. pusilla** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 140 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 139 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 744.
Chætaria mauritiana *Kunth* var. nana *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 188.
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.

53 **A. quinqueseta** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 420.
Maurice.
Obs. Baker dans la Fl. of Mauritius ne parle pas de cette espèce qui n'est sans doute qu'une forme de l'A. *adscensionis* L.

54 **A. Raddiana** *Savi* in Mem. Soc. Ital. Sc. Moden. (1837) p. 198; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 144; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.
Afr. or.-bor. : Nubie.

55 **A. racemosa** *Spreng*. Mant. fl. Halens. I (1807), append. p. 35; *Kunth* Enum. pl. I p. 197 : *Steud*. Syn. pl. glum. II p. 139.

Chætaria — *Roem*. et *Schult*. Syst. veget. II (1817) p. 396.

Sainte-Hélène.

56 **A. ramosa** *R. Br*. Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 173; *Kunth* Enum. pl. I p. 192; *Trin*. et *Rupr*. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 145; *Steud*. Syn. pl. glum. I p. 140; *Schweinf*. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298; *Benth*. Fl. Austr. VII p. 563.

Chætaria — *Roem*. et *Schult*. Syst. veget. II (1817) p. 397.

Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB. : Australie.

57 **A. rhinochloa** *Hochst*. in Flora (1855) p. 200; *Schweinf*. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Afr. or. : Abyssinie.

Afr. équat.-or.: Kilima-N'djaro.

58 **A. rufescens** *Steud*. Syn. pl. glum. I (1855) p. 421.

Nossibé; Mayotte.

59 **A. sahelica** *Trab*. in *Batt*. *Trab*. Pl. exsicc. n. 295 ex Bull. Soc. bot. Fr. XXXIV (1887) p. 392.

Afr. bor. : Algérte.

60 **A. Schweinfurthii** *Boiss*. Fl. Or. V (1884) p. 493.

Afr. bor. : Égypte. — DISTRIB. : Arabie.

— — var. **Boissieri** *Schweinf*. in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 28.

Afr. or.-bor. : Nubie, Schimp. 119.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 1774.

61 **A. scoparia** *Trin*. et *Rupr*. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 176; *Walp*. Annal. bot. III p. 751; *Steud*. Syn. pl. glum. I p. 145; *Schweinf*. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298; *Aschers*. et *Schweinf*. Ill. fl. Égypte p. 780.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or. : Abyssinie.

62 **A. Sieberiana** *Trin*. in *Spreng*. Neue Entdeck. II (1821) p. 61; *Kunth* Enum. pl. I p. 191, suppl. p. 147; *Steud*. Syn. pl. glum. I p. 143; *Boiss*. Fl. Or. V p. 492.

Chætaria — *Schult*. Mant. pl. II (1827) p. 578.

Le type ne semble pas croître en Afrique. — DISTRIB. : Crète, Syrie.

— — var. **nubica** *Trin*. et *Rupr*. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 160; *Walp*. Annal. bot. III p. 148.

A. pallida *Steud*. Syn. pl. glum. I (1855) p. 143.

A. stipæformis *Hochst*. in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 55.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

63 **A. similis** *Steud*. Syn. pl. glum. I (1855) p. 420.

Madagascar, Boivin 1630.

64 **A. simplicissima** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 138.
Réunion.

65 **A. Steudeliana** *Trin.* et *Rupr.* in. Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 155; *Walp.* Annal. bot. III p. 746; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142.
A. hordeacea *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 33.
Afr. or.-bor. : Nubie.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Beccari 238.

66 **A. stipiformis** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 157; *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX p. 452; *Kunth* Enum. pl. I p. 194.
Chætaria Lamarckii *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 393.
Arthratherum comosum *Gay* ined. ex *Kunth* loc. cit.
Afr. occ.-bor. : Sénégal.
Afr. or.-bor. : Nubie.

67 **A. stipitata** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 143.
Afr. austro-occ. : pays des Ambo.

68 **A. subacaulis** (*Nees*) *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 132; *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 171; *Walp.* Annal. bot. III p. 750; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 750.
Arthratherum — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 180.
Afr. austr. : colonie du Cap.

69 **A. Teneriffæ** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 420.
Ténériffe, Boivin 222.

70 **A. tenuiflora** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 138.
Afr. occ.-bor. : Sénégal.

71 **A. tenuis** *Hochst.* in Flora (1855) p. 200; *Schweinf.* Beitr. Fl Æthiop. p. 298.
Afr. or. : Abyssinie.

72 **A. Thonningii** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 137; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 139; *Walp.* Annal. bot. III p. 744.
Afr. occ. : Guinée.

73 **A. uniplumis** *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 404; *Kunth* Enum. pl. I p. 195; *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 195; *Walp.* Annal. bot. III p. 750; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 144.
Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1330.
Afr. austr. ; colonie du Cap.

— var. **Neesii** *Walp.* Annal. bot. I (1852) p. 750.
Arthraterum uniplume *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 181.

74 **A. vestita** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens, ed. 1, I p. 395 ; (ed. *Schult.*) p. 104 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 287 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 197 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142.

Chætaria — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 30 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 392.

Arthratherum — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 174.

Afr. austr. : colonie du Cap, Marloth 847, 940.

— — var. **diffusa** *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 747.

A. diffusa *Trin.* in Bull. Sc. Acad. Petersb. I (1836) p. 68 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 193 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **Eckloniana** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 747.

Arthratherum hystrix *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 287.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **pseudo-hystrix** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb. sér. 6, V (1842) p. 158 ; *Walp.* loc. cit. III p. 747.

Aristida pseudo-hystrix *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 142.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Obs. D'après Walpers loc. cit. III p. 747), cette espèce présente encore dans l'Afrique austr. les variétés suivantes : var. *densa* Walp., *parviflora* Walp., *pseudo hystrix* Walp., *Schraderiana* Walp. et *stipulata* Walp.

75 **A. vulnerans** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 175 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 750 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 145 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Afr. bor. : Égypte.

76 **A. Zittelii** *Aschers.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXI (1880) p. 70 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 497.

Afr. bor. : Égypte.

Species dubiæ.

? **A. caffra** *Bory* Voy. îles mers d'Afrique II (1804) p. 376.

Afr. trop. : côte orient. (Bory).

? **A. longifolia** *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 48.

Afr. occ. : Guinée.

? **A. submucronata** *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 47.

Afr. occ. : Guinée.

31 STIPA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8090.

1 **S. Aristella** *L.* Syst. nat., ed. 12, III (1768) p. 229 ; *Host* Gram. Austr. IV t. 34 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I t. 70 ; *Kunth* Enum.

pl. I p. 180, suppl. p. 133 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 131 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 711.

Agrostis bromoidea *L.* Mant. pl. I (1767) p. 30.

Aristella bromoides *Bertol.* Fl. Ital. I (1833) p. 690.

Afr. bor. : Maroc; Algérie (Ball) — DISTRIB. : Europe mérid. Asie occ.

2 **S. barbata** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 97 t. 27 ; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. p. 19, t. 6 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. I p. 179; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 75 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 130 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 54.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Espagne.

3 **S. Dregeana** (*Nees*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 132.

Lasiagrostis capensis *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 167; *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Péters., sér. 6, V (1842) p. 88.

Afr. austr.: colonie du Cap.

4 **S. elongata** (*Nees*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 132.

Lasiagrostis — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 168.

Afr. austr.: colonie du Cap.

5 **S. Fontanesii** *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 167 ; *Trab.* in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIV (1882) p. 392.

S. juncea *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 98. t. 28 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 76 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 54.

Afr. bor. : Algérie.

6 **S. gigantea** *Lag.* Elench. pl. (1816) p. 3 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 180 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 77 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 130 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 712 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. p. 54.

Afr. bor.: Maroc ?; Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Sicile.

— — var. **pellita** *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 71 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 733.

Afr. bor. : Égypte. — DISTRIB. : Sicile.

7 **S. juncea** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 78 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I (1806) t. 85; *Kunth* Enum. pl. I p. 179, suppl. p. 133 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 130 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB. : Espagne, France mérid., Italie.

8 **S. madagascariensis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 300.

Madagascar, Baron 2022.

9 **S. nitens** *Ball* in *Trim.* Journ. of Bot. (1873) p. 206 et Spicil. fl. Marocc. p. 712.

Afr. bor. : Maroc.

10 **S. parviflora** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 98 t. 29; *Kunth* Enum. pl. I p. 181, suppl. p. 134 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 79 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 129 ; *Schweinf.* Beitr. Fl.

Æthiop. p. 302 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 712 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 54.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Europe mérid.

11 **S. parvula** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 169 ; *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 53 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 128.

Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1202.

Afr. austr. : colonie du Cap.

12 **S. prolifera** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 131 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

13 **S. pennata** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 78 ; Engl. Bot. (1804) t. 1356 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 97 ; *Host* Gram. Austr. IV t. 33 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 179, suppl. p. 133 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 75 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 131 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 54.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe centr. et mérid., Asie occ. et bor.

14 **S. tenacissima** *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 266 et Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 116 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 99 t. 30 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 12 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 78 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 132 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 55.

Macrochloa — *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 59 et Enum. pl. I (1833) p. 179, suppl. p. 132 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 711.

Lasiagrostis — *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 94 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 737.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Tunisie. — DISTRIB. : Portugal, Espagne.

15 **S. tortilis** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 99 t. 31 fig. 1 ; *Viv.* Fl. Lybic. spec. p. 6 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 180 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 387 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 12 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. p. 78 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 130 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 711 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 54.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Tripolitaine.

Afr. austr. : colonie du Cap. (ex Coss.) — DISTRIB. : Europe mérid.

— — var. **pubescens** *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1876) p. 711.

Afr. bor. : Maroc.

32 ORYZOPSIS *Mchx.* — *Th. Dur.* Index. n. 8091.

1 **O. miliacea** (*L.*) *Richt.* Pl. Europ. (1890) p. 33.

Agrostis — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 61 ; *Host* Gram. Austr. III t. 45.

Piptatherum miliaceum *Coss.* Pl. crit. (1851) p. 129 et in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 73; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 53.

Urachne parviflora *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 10; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 121.

Afr. bor. : Maroc; Algérie.

2 **O. cœrulescens** (*Desf.*) *Richt.* Pl. Europ. (1890) p. 34.

Milium — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 66 t. 12; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 34; *Viv.* Fl. Lybic. spec. p. 5; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 387.

Piptatherum — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 18 t. 5 fig. 10; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 328; *Kunth* Enum. pl. I p. 176, suppl. p. 130; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 73; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 710; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 53.

Urachne — *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 14; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 121.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc; Algérie; Tripolitaine. — DISTRIB. : Europ. mérid.

3 **O. paradoxa** (*L.*) *Nutt.* in Journ. Acad. Philad. III (1823) p. 125.

Agrostis — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 62.

Milium — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 90; *Host* Gram. Austr. III t. 23.

Piptatherum — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 17; *Kunth* Enum. pl. I p. 177, suppl. p. 131; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 73; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 53.

Urachne Linnæi *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 13.

Madère. — DISTRIB. : Europe mérid., Caucase.

53 MILIUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8094.

1 **M. vernale** (*Poir.*) *M. Bieb.* Fl. Taur.-Cauc. I (1808) p. 53; *Kunth* Enum. pl. I p. 67; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 34.

Agrostis — *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 250.

Le type n'a pas encore été trouvé en Afrique. — DISTRIB. : **Caucase, Asie mineure.**

— — var. **Montianum** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 72; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 52.

M. Montianum *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 156.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Espagne, Sicile.

Species dubia.

? **M. roseum** *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 251; *Kunth* Enum. pl. I p. 66; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 34.

Panicum madagascariense *Spreng.* mss. ex *Steud.* loc. cit.

Iles Mascareignes.

54 CRYPSIS *Ait.* — *Th. Dur.* Index. n. 8102.

1 **C. aculeata** (*L.*) *Ait.* Hort. Kew., ed. 1, I (1789) p. 48 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. I t. 48 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 22 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 54 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 151 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 475 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 167 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 706 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 44.

Schœnus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 42.

Antitragus — *Gærtn.* De fruct. et sem. II (1891) p. 7 t. 80 fig. 7.

Afr. bor. : Maroc; Algérie; Égypte.

Afr. occ.-bor. : Sénégal. — DISTRIB. : De la France occ. à l'Inde.

55 HELEOCHLOA *Host.* — *Th. Dur.* Index. n. 8103.

1 **H. alopecuroides** (*Schrad.*) *Host* Gram. Austr. I (1801) p. 23 t. 29 ; *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 476 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 167.

Crypsis — *Schrad.* Fl. Germ. I (1806) p. 167 ; *Delile* Descr. de l'Égypte t. 9 fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 21 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 54 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 152.

Phleum — *Pill.* et *Mitt.* Iter per Slavon. (1783) p. 147 t. 16.

Phalaris geniculata *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græcæ prodr. I (1806) p. 38.

Crypsis — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 370 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 45.

C. ægyptiaca *Tausch* in Flora (1834) p. 120 ; *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser., 2, XIV (1854) p. 325 t. 5 fig. 1-8 ; *Steud.* loc. cit. I p. 152 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 937 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 (var. vagina suprema subdilatata *Boiss.*).

Afr. bor. : Maroc; Algérie; Égypte. — DISTRIB. : Eur. mérid., centr. et or., Asie occ., Sibérie.

— — var. **nigricans** (*Coss.*) *Nob.*

C. alopecuroides *Roem.* et *Schult.* var. nigricans *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 55 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 45.

Afr. bor. : Algérie.

2 **H. compacta** (*Steud.*) *Nob.*

Crypsis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 151.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

3 **H. Myosurus** (*Nees*) *Nob.*

Crypsis — *Nees* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 152 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Afr. bor. : Égypte.

4 **H. schœnoides** (*L.*) *Host* Gram. Austr. I (1801) p. 23 t. 30 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 476.

Phleum — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 60.

Crypsis — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 166 t. 42 fig. 1 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 62 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 22, suppl. p. 17 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 54 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 152 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 706 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 44.

Phalaris vaginiflora *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græcæ prodr. I (1806) p. 38 ; ? *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 18.

Crypsis — *Opiz* in Naturalientausch. VIII (1824) p. 83 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

C. niliaca *Fig* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 322 fig. 4 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 937.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Europe mérid., Asie occ., Sibérie altaïque.

56 PHLEUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8105.

1 **P. arenarium** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 60 ; Fl. Dan. (1787) t. 915 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 28 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 60 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 151 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 45.

Phalaris — *Willd.* Sp. pl. I (1797) p. 328 ; Engl. Bot. (1794) t. 222.

Crypsis — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 63.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe, Sibérie.

2 **P. Boehmeri** *Wib.* Prim. fl. Werth. (1799) p. 123 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 28, suppl. p. 21 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 151 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 45.

Chilochloa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 37.

Phalaris phleoides *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 55 ; Fl. Dan. (1770) t. 531. Engl. Bot. (1798) t. 459 ; *Host* Gram. Austr. II t. 34.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe.

3 **P. glomeruliflorum** *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 150.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

4 **P. pratense** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 59 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 61 ; Engl. Bot. (1802) t. 1076 ; *Host* Gram. Austr. III t. 9 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 29 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 150 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 45.

Afr. bor. : Indiqué vaguement en Algérie (Desf.). — DISTRIB. : Europe, Asie, Amér. bor.

Observé accidentellement en Égypte (Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte p. 167.)

— var. **nodosum** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 59.

P. nodosum *L.* Syst. veget., ed. 10 (1759) p. 871 ; Fl. Dan. (1768) t. 380 ; *Host* Gram. Austr. IV t. 21.

P. serotinum *Jord.* Pugill. pl. nov. (1852) p. 141.

P. pratense *L.* var. β *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 29.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe.

5 **P. tenue** *Schrad.* Fl. Germ. I (1806) p. 191 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 28 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 150 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 45.

Achnodonton — *P. Beaur.* Essai Agrostogr. (1812) p. 25 t. 7 fig. 5.

Phalaris — *Host* Gram. Austr. II (1802) t. 36.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe, Caucase.

Species dubia.

? **P. africanum** *Lour.* Fl. Cochinch. (1790) p. 61 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 30 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 151.

Afr. austro-or. : Moçambique.

57 ALOPECURUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8107.

1 **A. agrestis** *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 89 ; Engl. Bot. (1801) t. 848 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 64 ; *Host* Gram. Austr. III t. 12 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 23 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 56 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 148 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 167 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 46.

Afr. bor. : Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Europe, Asie.

2 **A. bulbosus** *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1665 ; Engl. Bot. (1803) t. 1249 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 40 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 24 ; glum. I p. 146.

A. bulbosus *L.* var. genuinus *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 57.

L'A. *bulbosus* type n'a pas encore été observé en Afrique. — DISTRIB. : Europe occid.

— — var. **macrostachyus** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 57 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 46.

A. macrostachyus *Poir.* Encycl. méth. Bot. VIII (1806) p. 775 ; *Kunth.* Enum. pl. I p. 26 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 147.

Afr. bor. : Algérie.

3 **A. geniculatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 60 ; Engl. Bot. (1803) t. 1250 ; *Host* Gram. Austr. II t. 32 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 24, suppl. p. 19 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 147 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 58 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 46.

Afr. bor. : Algérie (Desf.). — DISTRIB. : Europe, Asie extratrop., Amér. bor.

4 **A. pratensis** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 60; Engl. Bot. (1800) t. 759 ; *Host* Gram Austr. II t. 31 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 24, suppl. p. 19 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 148.

A. pratensis *L.* var. genuinus *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 56.

Desfontaines a indiqué le type en Algérie, mais il n'y a pas été revu. — DISTRIB. : Europe, Caucase, Amérique bor.

— — var. **candicans** *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 707.

A. candicans *Salzm.* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 61.

Afr. bor. : Maroc.

— — var. **ventricosus** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 56; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 45.

A. ventricosus *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 80.

A. arundinaceus *Poir.* Encycl. meth. Bot. VIII (1806) p. 766; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 269.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe bor., occ. et centr., Asie occid.

5 **A. utriculatus** (*L.*) *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 80 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I t. 63 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 26; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 58 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 149.

Phalaris — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 80 ; *Host* Gram. Austr. III t. 7.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB.: Europe occ., centr. et mérid., Asie occid.

Species dubia.

? **A. capensis** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 397; (ed. *Schult.*) p. 105; *Kunth* Enum. pl. I p. 26.

Afr. austr. : colonie du Cap.

58 MIBORA *Adans.* — *Th. Dur.* Index. n. 8108.

1 **M. minima** (*L.*) *Desv.* Fl. d'Anjou (1827) p. 46; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 60; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 44.

Agrostis — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 69.

Chamagrostis — *Borkh.* ex *Wibel* Prim. fl. Werth. (1799) p. 126 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 23, suppl. p. 18 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 187.

Sturmia verna *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 76.

Mibora — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 29 t. 8.

Knappia — *Trin.* Gram. icon. et descr. I (1828) t. 17.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB.: Europe centr. et mérid.

59 SPOROBOLUS *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8111.

1 **S. affinis** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 396 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 754.

Vilfa confinis *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 396 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or.: Abyssinie.

2 **S. albicans** (*Nees*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 154.

Vilfa — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 154.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **S. alpicola** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2, n. 669 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 395 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 753 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 127.

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 154 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or.: Abyssinie.

4 **S. angustifolius** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 396 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 754 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 30.

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 160 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf., 1280, 1322, 1620.

5 **S. arenarius** (*Gouan*) *Duval-Jouve* in Bull. Soc. bot. Fr. XVI (1869) p. 294 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 49.

Agrostis — *Gouan* Ill. et obs. bot. (1773) p. 3.

A. pungens *Schreb.* Beschreib. d. Græser II (1772) p. 46 t. 27 fig. 3 : *Cav.* Icon. et descr. pl. II (1793) t. 114.

Podosæmum — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 85.

Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16 ; *Trin.* Agrostid. I p. 49 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 303.

Sporobolus — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 68 et Enum. pl. I p. 211 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 62 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. d'Égypte p. 169.

Phalaris disticha *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 17.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie ; Égypte. — DISTRIB.: Europe mérid., Orient.

— — var. **gaditanus** (*Ball*) *Nob.*

S. pungens *Kunth* var. — *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 713.

S. gaditanus *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. Hisp. (1852) p. 118.

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 154.

Agrostis — *Nym.* Syll. fl. Europ. (1854-55) p. 408.

Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB.: Portugal, Espagne.

6 **S. blephariphyllus** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 754 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 754.

Triachyrum adoense *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* loc. cit.

Afr. or.: Abyssinie.

7 **S. brevifolius** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 160; *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1881) p. 401.

Vilfa — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 294; *Trin.* Agrostid. I p. 66.
Ehrharta tenella *Spreng.* Tent. suppl. Syst. veget. (1828) p. 14.
Sporobolus — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 215.

Afr. austro-or.: pays des Betchouana.
Afr. austr. : colonie du Cap.

— — form. **major** *Hack.* in *Engl.* loc. cit. XI (1881) p. 401.

Afr. austr.: colonie du Cap, Marloth 884.

8 **S. cæspitosus** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 125 et Enum. pl. I p. 216, suppl. p. 173.

Vilfa — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 50; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 157.

Ascension; Sainte-Hélène.

9 **S. capensis** (*Willd.*) *Kunth.* Enum. pl. I (1833) p. 212; *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 83; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 395; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 30.

Agrostis — *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 372.
Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 293; *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 33; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 160.
A. spicata *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 400; (ed. *Schult.*) p. 106.
A. africana *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 154.
V. Ruppeliana *Fresen.* ex *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 160.

Afr. austr. ; colonie du Cap. — DISTRIB.: Arabie.

10 **S. ? Carmichaeli** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) t. 68 et Enum. pl. I p. 216; *Dietr.* Syn. pl. I p. 315.

Agrostis — *Schult.* Mant. pl. III (1827) p. 571.

Ile Tristan d'Acunha.

11 **S. centrifugus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 158.

Vilfa — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 35; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 154.

Afr. austr.: colonie du Cap.

12 **S. commutatus** (*Trin.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 214; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 157; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 29.

Vilfa — *Trin.* Gram. unifl. et sesquifl. (1826) p. 156 et Gram. icon. et descr. I t. 10: *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 154.
Triachyrum — *Aschers.* ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 302.

Afr. or.: Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 228.
Afr. austr.: colonie du Cap.

S. commutatus var. **cordofanus** *Nob.*

Triachyrum cordofanum *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 30; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 176; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Afr. centr.: Bahr-el-Ghazal.

13 **S. confertiflorus** (*Steud.*) *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 397; *Walp.* Annal. bot. III p. 754.

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 154; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or.: Abyssinie.

14 **S. confertus** *Schmidt* Beitr. Fl. Cap.-Verd. Ins. (1852)p. 142.

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 160.

Afr. occ.-bor.: prom. du Cap-Vert.

15 **S. discosporus** (*Steud.*) *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 158.

Triachyrum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 176; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austr.: colonie du Cap.

16 **S. elongatus** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 170; *Kunth* Enum. pl. I p. 212.

Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16; *Trin.* Agrostid. I p. 68; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 159; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 173; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. centr.-or.: Ouganda, Grant.

Afr.or.: Abyssinie. — DISTRIB.: Australie, Inde or., Amérique bor.

17 **S. festivus** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1692; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 398; *Walp.* Annal. bot. III p. 754; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 127.

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 158.

Afr.or.: Abyssinie, Schimp.(1862) n.1079,(Erythrée) Beccari 242,Schweinf.275.

18 **S. fimbriatus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 156.

Vilfa — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 47; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 156.

Afr. austr.: colonie du Cap.

19 **S. glaucifolius** *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 74.

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 154.

Afr. or.-bor.: Nubie.

20 **S. helvola** (*Trin.*) *Nob.*

Vilfa — *Trin.* Fund. Agrost. I (1820) p. 30 et Agrostid. I p. 30; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 153; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Afr. or.-bor.: Nubie; Kordofan.

Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB.: Arabie.

21 **S. indicus** (*L.*) *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. I (1810) p. 170; *Kunth* Enum. pl. I p. 211; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 449; *Engl.* Hochgebirgsfl.

trop. Afr. p. 127 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 30

Agrostis indica *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 63.

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 162.

Maurice.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 414, 1399, 1740, 2022.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro. — DISTRIB. : Australie, Inde.

22 **S. insulanus** *Parl.* in Atti della ottav. riun. Soc. Ital. p. 586 ex *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 755.

S. insularis *Parl.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 187.

Iles du Cap-Vert.

23 **S. intermedius** (*Trin.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 156.

Vilfa — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 43.

Afr. bor.: Maroc, Sieber (fide Trin.).

24 **S. ioclados** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 161.

Vilfa — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 43; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 156.

Afr. austr.: colonie du Cap.

25 **S. leptostachyus** *Ficalho* et *Hiern* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1881) p. 30.

Afr. centr. austr. : bassin du Ninda (Haut-Zambèse), Serpa Pinto 58.

26 **S. littoralis** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 68 et Enum. pl. I p. 213.

Agrostis — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 161.

Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 162.

Le type n'est indiqué que dans l'Amérique méridionale.

— — var. **elongatus** *Nob.*

Agrostis barbata *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 75.

Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16.

A. littoralis *Kunth* var. β *Kunth* Enum. pl. I 1833 p. 213.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

Obs. Cette espèce n'est peut-être pas distincte du *S. virginicus.*

27 **S. Ludwigii** *Hochst.* in Flora (1846) p. 118 in nota.

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 155.

Afr. austr. : colonie du Cap.

28 **S. marginatus** (*Steud.*) *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 397, *Walp.* Annal. bot. III p. 754; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, p. 29.

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 155 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 303.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 3 n. 1779, (Erythrée) Schweinf. 468, 494, 817, 1294.

29 **S. Marlothii** *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1881) p. 401.

Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 1039 a.

30 **S. Matrella** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 152.

Vilfa — *Trin.* Agrostdi. I (1840) p. 31 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 153.

Zoysia pungens *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 296.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Amérique et Australie trop.

31 **S. mauritianus** (*Steud.*) *Nob.*

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 151.

Afr. bor. : Maurice, d'Urville.

32 **S. Melleri** *Hack.* in Bolet. Soc. Brot. V (1887) p. 213.

Afr. occ. : São-Thomé.

33 **S. micranthus** (*Steud.*) *Nob.*

Triachyrum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 176 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or. : Abyssinie.

34 **S. minutiflorus** *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 88 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 214.

Vilfa — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 63 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 158; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 449.

Agrostis — *Desf.* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 41.

Maurice. — DISTRIB. : Rég. trop. des deux hémisphères.

35 **S. minutus** (*Trin.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 214.

Vilfa — *Trin.* Agrostid. (1840) p. 62; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 158; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 303.

V. parvula *Steud.*

Aira subviolacea *Ehrenb.* ex *Trin.* loc. cit.

Afr. or.-bor. : Nubie.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 219.

36 **S. montanus** (*Hook. f.*) *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 127.

Vilfa — *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 328.

Afr. occ. : Kameroun.

37 **S. myrianthus** (*Benth.*) *Walp.* Annal. bot. III (1852-53) p. 755.

Vilfa — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 565.

Afr. occ. : Guinée.

38 **S. natalensis** (*Steud.*) *Nob.*

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 154.

S. pyramidalis *Nees* (non *P. Beauv.*) Fl. Afr. austr. (1815) p. 155.

Afr. austro-or. : Natal.

39 **S. nebulosus** *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1881) p. 402.

Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1208.

40 **S. nervosus** *Hochst.* in Flora (1855) p. 202.

Vilfa — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 303.

Afr. or. : Abyssinie.

41 **S. panicoides** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 399 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 755.

Triachyrum longifolium *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1181; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 177 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or.: Abyssinie.

42 **S. paniculatus** (*Trin.*) *Nob.*

Vilfa — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 45; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 156.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

43 **S. pellucidus** *Hochst.* in Flora (1855) p. 201.

Vilfa — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 303.

Afr. or.: Abyssinie.

44 **S. phyllotrichus** *Hochst.* in Flora (1855) p. 201.

Vilfa — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 303.

Afr. or. ; Abyssinie.

45 **S. pyramidalis** (*P. Beauv.*) Fl. d'Oware II (1807) p. 36 t. 80 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 213 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 155.

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 155.

Agrostis owarensis *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 199.

Afr. occ.: Oware.

Afr. austr.: colonie du Cap.

46 **S. rhizomatosus** (*Steud.*) *Nob.*

Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 421.

Madagascar, Boivin 1631.

47 **S. robustus** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829 ?) t. 126 et Enum. pl. I p. 213, suppl. p. 168; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 28.

Vilfa — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 32; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 154; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 303.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

Afr. or.-bor.: Souakim.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 1699.

48 **S. setulosus** (*Trin.*) *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 28.

Vilfa — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 33 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 154 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 303.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 4, 76. — DISTRIB. : Arabie.

49 **S. spicatus** (*Vahl*) *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 67 et Enum. pl. I p. 210 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 394; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. d'Égypte p. 169.

Agrostis — *Vahl* Symb. bot. I (1790) p. 9 ; *Delile* Fl. d'Égypt. p. 20 t. 10 fig. 1.

Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 12 et Agrostid. I p. 55 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 160 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 303.

A. virginica *Forsk.* (non *L.*) Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 20.
Afr. bor.: Égypte.
Afr. or.-bor.: Nubie.
Afr. or. : Abyssinie; Socotra, Balf. 221.
Afr. occ.-bor.: Sénégal. — DISTRIB. : Arabie.

50 **S. stachyantherus** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 394; *Walp.* Annal. bot. III p. 753.
Triachyrum — *Aschers.* ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1861) p. 302.
Afr. or.: Abyssinie.

51 **S. stachydantha** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 394.
Vilfa — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 156.
Afr. or. : Abyssinie.

52 **S. subtilis** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 124 et Enum. pl. I p. 215, suppl. p. 171.
Vilfa — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 66; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 159.
Madagascar.

53 **S. tremulus** (*Willd.*) *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 67 et Enum. pl. I p. 210.
Agrostis — *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 372.
Zoysia ? — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 148.
Vilfa — *Trin.* Gram. uniflor. et sesquifl. (1826) p. 155; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 160.
Agrostis juncea *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 161 et Pl. bot. Encycl. I t. 41 fig. 2.
Maurice. — DISTRIB. : Inde or.
Obs. Baker (Fl. of Maur. p. 449) réunit ce *Sporobolus* à l'espèce suivante.

54 **S. virginicus** (*L.*) *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 57 et Enum. pl. I p. 210; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 153; *Balf.* Bot. Rodrig. p. 83.
Agrostis — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 94; *Labillard.* Fl. N. Holl. specim. I p. 20 t. 23.
Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 48; *Steud.* Syn, pl. glum. p. 157; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 449.
Podosæmum — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 85.
Calotheca sabulosa *Steud.* in Flora (1829) II p. 488.
Maurice; Rodriguez.
Afr. austro-occ.: pays des Herero, Marloth 1168.
Afr. austro-or.: Moçambique.
Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB.: Rég. trop. et subtrop. des deux hémisphères.

Species dubia.

? **Vilfa Brongniartii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 162.
Sporobolus durus *Brongn.* in *Duperrey* Voy. bot. Coquille (1829) p. 8 t. 4; *Kunth* Enum. pl. I p. 216.
Ascension.

60 POLYPOGON *Desf.* — *Th. Dur.* Index. n. 8184.

1 **P. adscensionis** *Trin.* Agrostid. II (1841) p. 11 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 183.

Ascension.

2 **P. intermedius** *Carmich.* in Trans. Linn. Soc. XII (1819) p. 504 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 321 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 185.

? Phalaris mollis *Thou.* Mélang. phytol. (1811) p. 37.

Ile Tristan d'Acunha.

3 **P. littoralis** (*With.*) *Sm.* Compend. fl. Brit. (1800) p. 13; *Kunth* Enum. pl. I p. 233; *Dietr.* Syn. pl. I p. 321; *Reichb.* Icon. fl. Germ. I t. 31 et VII t. 75; *Trin.* Agrostid. II p. 13; *Boiss.* Fl. Or. V p. 52.

Agrostis — *With.* Botan. Arrang. Pl., ed. 3 II (1776) p. 129 t. 23.

Afr. or. : Abyssinie, fide Boiss. — DISTRIB. : Angleterre, Allemagne bor., France occ. et mérid., Espagne, Italie, Turquie, Cilicie, Inde.

— — var. **adscendens** *Coss.* ex *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 48.

P. adscendens *Guss.* in *Bertol.* Fl. Ital. II (1835) p. 777.

P. Clausonis *Duval-Jouve* in *Billot* Annot fl. Fr. (1862) p. 208.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Italie.

4 **P. maritimus** *Willd.* in Verh. d. Ver. Nat. Fr. Berl. III (1801) p. 443 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 233 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 321 ; *Trin.* Agrostid. II p. 8; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 715; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 48.

Alopecurus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. VIII (1806) p. 779.

P. monspeliensis *Desf.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 70.

Afr. bor.: Maroc; Algérie; Égypte.

— — var. **subspathaceus** *Richt.* Pl. Europ. I (1890) p. 41.

P. subspathaceus *Requien* in Ann. sc. nat., sér. 1, V (1825) p. 386; *Kunth* Enum. pl. I p. 223; *Dietr.* Syn. pl. I p. 321; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 715 in obs.; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 48.

Afr. bor.: Maroc; Algérie.

5 **P. monspeliensis** (*L.*) *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 69; *Kunth* Enum. pl. I p. 232 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 402 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 19; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 715; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 47.

Alopecurus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 61.

P. monspeliensis *Desf.* var. vulgaris *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 69.

Phalaris cristata *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 17.

Afr. bor. : Maroc; Algérie.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 2, n. 952, (Erythrée) Schweinf. 1113.

6 **P. strictus** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 297 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 234 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 321 ; *Trin.* Agrostid. II p. 9 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 183.

Afr. austr. : colonie du Cap.

61 AGROSTIS *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 8120.

1 **A. alba** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 93 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 219 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 167 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 63 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 50

Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16.

Phalaris semiverticillata *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 17.

A. stolonifera *Host* Gram. Austr. IV (1809) p. 86.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Europe, Amérique bor.

— — var. **coarctata** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 63 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 713 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 50.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie.

— — var. **Fontanesii** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) (1854-67) p. 63 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 713 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 50.

A. capillaris *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 69.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie.

— — var. **maritima** *E. Mey.* Chlor. Hanov. (1836) p. 655 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 481 ; *Ball* loc. cit. p. 713.

A. maritima *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 61 ; *Trin.* Gram. unifl. et sesquifl. p. 194 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 221.

Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16.

Afr. bor. : Maroc. — DISTRIB. : Espagne, France mérid.

— — var. **Schimperiana** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 128.

A. Schimperiana *Hochst.* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 170.

A. stolonifera *L.* var. — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 400.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 2, 746, 973.

Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.

— — var. **simensis** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 128.

A. simensis *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. II n. 562 ; *Steud.* Syn. pl. glum. p. 173.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 562.

2 **A. alpicola** *Hochst.* in Flora (1855) p. 244 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 128.

Afr. or. : Abyssinie.

3 **A. Bergiana** *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 117 et Gram. uniflor. et sesquifl. p. 203 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 296 ; *Kunth* Enum.

pl. I p. 221 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 150 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 171.

A. capensis *Steud.* in Flora (1829) II p. 467.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 493.

4 **A. borbonica** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 170.

Réunion.

5 **A. canariensis** *Parl.* in *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III (1836-50) p. 391.

Canaries.

6 **A. canina** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 62 ; *Host* Gramin. Austr. 4 t. 53 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 222 ; *Batt* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 50.

Agraulus — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 5 t. 4 fig. 7.

Trichodium — *Schrad.* Fl. Germ. I (1806) p. 198.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe, Sibérie.

7 **A. castellana** *Boiss.* et *Reut.* Diagn. pl. Hisp. (1842) p. 26 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 981 ; *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 53 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 714.

Afr. bor. : Maroc.

— — var. **hispanica** *Ball* loc. cit. (1878) p. 74.

A. hispanica *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. (1852) p. 120 ; *Willk.* et *Lange* loc. cit. I p. 53.

Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB. : Espagne.

— — var. **mutica** *Hack.* Catal. rais. gram. Portug. (1880) p. 12.

A. olivetorum *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 483.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : France, Espagne.

8 **A. capensis** (*L.*) *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 58 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 229.

Milium — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 185 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 34.

Achnatherum — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 167.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Europe.

9 **A. Delislei** *Hemsl.* Bot. Challeng. I, 2 (1885) p. 269.

Ile Amsterdam (1).

10 **A. difficilis** *Hemsl.* Bot. Challeng. I, 2 (1885) p. 268 t. 43.

Ile Amsterdam.

11 **A. Dregeana** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 173.

Afr. austr. : colonie du Cap.

12 **A. Ecklonis** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, VI, 2 (1845) p. 364.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 943.

13 **A. elegans** *Thore* ex *Loisel.* in *Desv.* Journ. de Bot. II (1809) p. 207 t. 8 fig. 1 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 26 ; *Kunth*

1) L'île Amsterdam est à égale distance de l'Afrique et de l'Australie.

Enum. pl. I p. 224 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 65 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 51.

Trichodium — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 283.

A. capillaris *Thore* Chloris départ. Landes (1803) p. 26.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

14 **A. gymnostyla** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 170.

Afr. austr.: colonie du Cap.

15 **A. Helenæ** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 171.

Sainte-Hélène.

16 **A. hirsuta** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 108 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 362 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 229.

Ténériffe.

17 **A. hirtella** *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 172; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.

Afr. or. : Abyssinie.

18 **A. involuta** *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 272 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 220.

Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16.

Afr. bor.: Maroc, fide Poir.

19 **A. lachnantha** *Nees* in Ind. sem. hort. Vratisl. (1834) ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 173.

Podosænum — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 148.

Afr. austr.: colonie du Cap.

20 **A. media** *Carmich.* in Trans. Linn. Soc. XII (1819) p. 504 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 226; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 175.

Ile Tristan d'Acunha.

21 **A. Michaelis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 171.

Açores.

22 **A. minutiflora** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 176.

Maurice.

23 **A. Mustaphæ** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 169.

Afr. bor.: Algérie.

24 **A. Neesii** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, VI, 2 (1845) p. 361; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 170.

Podosæmum angustifolium *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 147.

Afr. austr. : colonie du Cap.

25 **A. pallida** *DC.* Fl. Franç. VI (1815) p. 251 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 30; *Kunth* Enum. pl. I p. 221 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 65 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 166 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 714 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 50.

A. anemagrostoides *Trin.* in *Spreng.* Neue Entdeck. II (1821) p. 56.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

26 **A. pumila** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 171.
Ascension.

27 **A. setacea** *Curt.* Fl. Londin., fasc. VI (1777) t. 12; Engl. Bot. (1803) t. 1188; *Kunth* Enum. pl. I p. 222; *Steud* Syn. pl. glum. I p. 168; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 714.
Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16.
Trichodium — *Rocm.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 280.
Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB. : Angleterre, France, Portugal, Espagne.

28 **A. tropica** *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 37 t. 80; *Kunth* Enum. pl. I p. 222; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 175.
Maurice, Thou. fide P. Beauv.
Afr. occ. : ilha do Principe, P. Beauv.

29 **A. umbellulata** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, VI, 2 (1845) p. 370; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 173.
Afr. austr. : colonie du Cap.

30 **A. verticillata** *Vill.* Prosp. fl. Dauph. (1779) p. 16 et Hist. pl. Dauph. I p. 74; *Trin.* Gram. unifl. et sesquifl. p. 195 et Gram. icon. et descr. 3 t. 36; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 64; *Steud.* Syn. pl. glum I p. 169; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 713; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. d'Égypte p. 169; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 50.
A. stolonifera *Webb* et *Berth.* (an *L.*?) Hist. nat. Canar. III (1836-50) p. 390.
Canaries, îles du Cap-Vert.
Afr. bor.: Algérie, Égypte. — DISTRIB. : Europe mérid., Orient, Mexique.
Obs. Kunth (Enum. pl. I p. 219) réunit cet *Agrostis* à l'*A. stolonifera* L.

31 **A. vestita** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1788; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 401; *Walp.* Annal. bot. III p. 756; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 175; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 128.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 3 n. 1788.

32 **A. vulgaris** *With.* Bot. Arrang., ed. 3, II (1776) p. 132; *Kunth* Enum. pl. I p. 220; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 167; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 50.
A. alba *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 65.
Sainte-Hélène. — DISTRIB. : Europe.

Species dubia.

? **A. extensa** *Schum.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 45.
Afr. occ. : Guinée.

62 GASTRIDIUM *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8221.

1 **G. lendigerum** (*L.*) *Gaudin.* Fl. Helvet. I (1828) p. 175; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 67; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 389; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 714; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 51.

Milium — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 91; Engl. Bot. (1802) t. 1107.

Agrostis — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 18; *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 259.

A. **australis** *L.* Mant. pl. I (1767) p. 30.

Gastridium — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 21 t. 6 fig. 6; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 65; *Kunth* Enum. pl. I p. 230, suppl. p. 180; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 401; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 185.

Afr. bor.: Maroc: Algérie, Schimp. sect. 1 n. 116. — DISTRIB.: Rég. méditerr.

— — var. **longearistatum** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) Append. 2, p. 30.

Afr. or.: Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 1199, 1539. 1651, 2012.

2 **G. nitens** (*Guss.*) *Coss.* et *Durieu* ex *Coss.* in Ann. sc. nat., ser. 4, I (1854) p. 229 et Expl. scient. Algér. II p. 68; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 392; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 52.

Triplachne — *Link* Hort. bot. Berol. II (1833) p. 24; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. d'Égypte p. 169.

Agrostis — *Guss.* Fl. Sicul. I (1829) p. 59.

G. triaristatum *Durieu* in *Duchartre* Rev. de bot. II (1847) p. 424 et Expl. scient. Algér. t. 40 fig. 1; *Walp.* Annal. bot. I p. 928; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 185.

Lachnagrostis Gussonis *Trin.* Gram. icon. et descr. III (1836) t. 243.

Canaries.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Sicile.

3 **G. scabrum** *Presl* Cyper. et gramin. Sicul. (1818) p. 21; *Guss.* Fl. Sicul. prodr. I p. 132; *Parl.* Fl. Ital. I p. 176.

G. muticum *Guenth.* in *Spreng.* Nov. prov. Hort. Hal. et Berol. (1819) n. 20; *Spreng.* Syst. veget. I p. 250; *Kunth* Enum. pl. I p. 231; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 67 t. 40 fig. 3; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 51.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: France mérid., Italie (end. sec Richt.).

63 CALAMAGROSTIS *Roth.* — *Th. Dur.* Index. n. 8124.

1 **C. azorica** (*Hochst.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 189.

Deyeuxia — *Hochst.* in *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 18.

Açores.

2 **C. cæspitosa** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 189.

Deyeuxia — *Hochst.* in *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 18.

Açores.

3 **C. emirnensis** (*Bak.*) *Nob.*

Deyeuxia — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 533.

Madagascar, Baron 4497.

4 **C. Mannii** (*Hook. f.*) *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 129.

Deyeuxia — *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 228.

Afr. occ.: Kameroun; Fernando-Po.

5 **C. Schimperiana** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (ed. Buching.) n. 1330 et in Flora (1855) p. 202 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 129.

Afr. or.: Abyssinie.

Species dubia.

? **C. epigeios** (*L.*) *Roth* Tent. fl. Germ. II (1789) p. 91 ; *Host* Gram. Austr. IV t. 42; *Kunth* Enum. pl. I p. 237; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 162 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 187.

Arundo — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 81 ; Engl. Bot. (1797) t. 402.

? A. epigeios *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 23.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Europe. Sibérie.

64 AMMOPHILA *Host.* — *Th. Dur.* Index. n. 8126.

1 **A. arenaria** (*L.*) *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 105 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 71 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 715; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 51.

Arundo — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 82 ; Fl. Dan. (1787) t. 917; Engl. Bot. (1798) t. 520.

Calamagrostis — *Roth* Tent. fl. Germ. I (1788) p. 34; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 193 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. d'Égypte p. 169.

Ammophila arundinacea *Host* Gram. Austr. IV (1809) p. 24 t. 41 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 245.

Afr. bor.: Maroc; Algérie; Égypte. — DISTRIB. : Europe, Amérique bor.

65 APERA *Adans.* — *Th. Dur.* Index. n. 8127.

1 **A. interrupta** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 31 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 66 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 51.

Agrostis — *L.* Syst. veget., ed. 10 (1759) p. 872 et Sp. pl., ed. 2 (1762)

p. 92; *Willd.* Sp. pl. I p. 362; *Host* Gram. Austr. III t. 48; *Kunth* Enum. pl. I p. 225.

Anemagrostis interrupta *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 118.

Muehlenbergia — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 177.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe centr. et mérid.

Species dubia.

? **A. Spica-Venti** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 31; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 66; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 51.

Agrostis — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 64; Fl. Dan. (1782) t. 853; Engl. Bot. (1801) t. 951; *Kunth* Enum. pl. I p. 225.

Anemagrostis — *Trin.* Fund. Agrost. (1820) p. 118.

Muehlenbergia — *Trin.* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 177.

Afr. bor.: Indiqué vaguement en Algérie (Desf.). — DISTRIB. : Europe, Asie occid.

66 TRISETARIA *Forsk.* — *Th. Dur.* Index. n. 8129.

1 **T. linearis** *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. LX et 27; *Delile* Fl. d'Égypte p. 29 t. 12 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. I p. 294, suppl. p. 246.

Trisetum — *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, XIII (1853) p. 49 et Fl. Or. V p. 534; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 995; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. d'Égypte p. 170.

T. Forskalii *Gmel.* Syst. natur. II (1767) p. 177.

Trisetum arenarium *Labill.* Icon. pl. Syr. V (1812) p. 10 t. 7.

Avena — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 333.

Trisetum Trisetaria *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 658; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 227.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB. : Syrie.

2 **T. quinqueseta** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (1850) et in Flora (1855) p. 282; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 129.

Anomalotis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 198.

Afr. or.: Abyssinie.

67 LAGURUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7132.

1 **L. ovatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 81; Engl. Bot. (1804) t. 1334; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I (1806) t. 90; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 61; *Kunth* Enum. pl. I p. 295, suppl. p. 247; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 183; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. d'Égypte

p. 169 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 394 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 715 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 47.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Europe mérid., Asie occid.

Tribus VIII. — **Aveneæ.**

68 HOLCUS *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 8133.

1 **H. annuus** *Salzm.* Pl. Tingit. ex *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 100.

H. setiglumis *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. (1852) p. 27.

Afr. bor. : Maroc. — DISTRIB. : Espagne.

2 **H. lanatus** *L.* Sp. pl , ed. 1 (1753) p. 1048 ; Fl. Dan. (1797) t. 1181 ; Engl. Bot. (1803) t. 1169 ; *Kunth* Enum. pl I p. 34, suppl. p. 24 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 377 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 98 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 15 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 708 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 68.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Europe.

— — subvar. **altissimus** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 98 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 68.

Afr. bor. : Algérie.

— — subvar. **tuberosus** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 98 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 708 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 68.

H. tuberosus *Salzm.* ex *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 5, VI 2 (1840) p. 86.

Afr. bor. : Maroc. — DISTRIB. : Espagne.

3 **H. rigidus** *Hochst.* ex *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 17 t. 1 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 15.

Açores.

4 **H. setiger** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 278 et Fl. Afr. austr. p. 9 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 35 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 14.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Species dubia:

? **H. setosus** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 5, VI, 2 (1840) p. 37.

Afr. bor. : Algérie.

Obs. Desfontaines (Fl. Atlant. II p. 382) a indiqué en Algérie le *H. mollis* L., mais il n'y a pas été revu.

69 AIROPSIS *Desv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8139.

1 **A. glabra** *Desv.* Opusc. sc. nat. (1831) p. 64.
Réunion.

2 **A. tenella** (*Cav.*) *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 98; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 67.
Milium — *Cav.* Icon. pl. rar. III (1794) p. 299 t. 274 fig. 1.
Aira globosa *Thore* in *Desv.* Journ. de bot. I (1808) p. 197 t. 7 fig. 2, 3 et 4; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 223.
Airopsis — *Desv.* Journ. de bot. I (1808) p. 200; *Kunth* Enum. pl. I p. 293, suppl. p. 244.
Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Espagne, France, Sicile.

70 AIRA *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 8140.

1 **A. argentea** *Lowe* in Trans. Cambr. philos. Soc. IV (1831) p. 9; *Kunth* Enum. pl. I p. 292; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 224.
Madère.

2 **A. capillaris** *Host* Gram. Austr. IV (1809) p. 20; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 96; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 221; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 66.
A. caryophyllea *L.* var. — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 681.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe méd.

3 **A. caryophyllea** *L.* Sp. pl.. ed. 1 (1753) p. 66; Engl. Bot. (1797) t. 382; *Kunth* Enum. pl. I p. 289, suppl. p. 241; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 414; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 398; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 272; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 221; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 717; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 289; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 128.
Afr. bor.: Maroc; Algérie.
Afr. occ. : Kameroun.
Afr. or. : Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 2028.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 848, 849. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique.

— — var. **Lensæi** *Coss.* (*Nob.*).
A. capillaris *Host.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 96.
A. Lensæi *Loisel.* Fl. Gall., ed. 2, I (1828) p. 58.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : France.

— — var. **microstachya** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 95; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 717; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 66.
Afr. bor. : Maroc; Algérie.

A. caryophyllea var. **Tenorii** (*Coss.*) *Nob.*

A. capillaris var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 96.

A. Tenorii *Guss.* Fl. Sicul. prodr. I (1827) p. 62.

Airopsis pulchella *Ten.* Fl. Napol. III (1824-29) p. 56 t. 102.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

— — var. **vulgaris** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 95 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 66.

Afr. bor.: Algérie.

4 **A. Cupaniana** *Guss.* Fl. Sicul. syn. I (1842) p. 145 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 221 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 66.

A. caryophyllea *L.* subvar. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 95 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 717.

A. capillaris *Guss.* (non *Host*) Fl. Sicul. (1829) p. 145.

Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB.: Sicile.

5 **A. latigluma** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 221.

A. caryophyllea *Hochst.* (non *L.*) in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 548.

Afr. or.: Abyssinie.

6 **A. micrantha** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 423.

Madagascar.

7 **A. paradoxa** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 223.

A. herbacea *Steud.* in herb. Lenormand.

Afr. occ.: Guinée.

8 **A. spectabilis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 224.

Madère. — Indiqué, sans doute par erreur, dans la colonie du Cap. (Steud. loc. cit.).

Species dubia.

? **A. bicolor** *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 65.

Afr. occ.: Guinée.

71 MOLINERIA *Parl.* — *Th. Dur.* Index. n. 8142.

1 **M. minuta** (*L.*) *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 237.

Agrostis *L.* — Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 64.

Aira — *Loefl.* Iter Hispan. (1758) p. 168 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 96 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 66.

Airopsis — *Desv.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 578 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 718.

Catabrosa — *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 136 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 370, suppl. p. 396.

Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid., Orient.

72 ACHNERIA *Munro.* — *Th. Dur.* Index. n. 8143.

1 **A. ampla** (*Nees*) *Nob.*

Airopsis — *Nees* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1841) p. 45.
Eriachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 277.

Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **A. assimilis** (*Steud.*) *Nob.*

Eriachne — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 236.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **A. aurea** (*Steud.*) *Nob.*

Aira — *Steud.* in Flora (1829) p. 470.
Airopsis — *Steud.* in Linnæa VII (1832) p. 317 ; *Kunth* Revis. Gram. II t. 216 et Enum. pl. I p. 294, suppl. p. 244.
Eriachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 276 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 236.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 916.

4 **A. capensis** (*Steud.*) *Nob.*

Eriachne — *Steud.* in Flora (1829) p. 470.
Airopsis Steudelii *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 318 ; *Kunth* Revis. Gram. II t. 217 et Enum. pl. I p. 294, suppl. p. 245.
Eriachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 278 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 236.

Afr. austr.: colonie du Cap.

5 **A. Ecklonii** (*Nees*) *Nob.*

Eriachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 273 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 236.

Afr. austr.: colonie du Cap.

6 **A. microphylla** (*Nees*) *Nob.*

Eriachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 236 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 236.

Afr. austr.: colonie du Cap.

7 **A. pallida** (*Nees*) *Nob.*

Eriachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 275; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 236.

Afr. austr.: colonie du Cap.

8 **A. tuberculata** (*Nees*) *Nob.*

Eriachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 274 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 236.

Afr. austr.: colonie du Cap.

73 CORYNEPHORUS *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8144.

1 **C. articulatus** (*Desf.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 90 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 94 ; *Kunth* Enum. pl. I

p. 286, suppl. p. 241; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 67.

Aira articulata *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 70; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 219.

Weingærtneria — *F. Schultz* (ubi?) ex *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 170.

C. articulatus *P. Beauv.* var. genuinus *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 94.

Afr. bor.: Maroc?; Algérie; Égypte. — DISTRIB.: Rég. Méditerr. (Eur. et Asie), Asie occid.

2 **C. fasciculatus** *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. (1852) p. 123; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 67.

Aira articulata *Desf.* var. gracilis *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 70.

C. articulatus *P. Beauv.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 94.

C. gracilis *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 249.

Aira fascicularis *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 219.

Afr. bor.: Maroc?; Algérie. — DISTRIB.: Europe (rég. Méditerr. occ.).

74 DESCHAMPSIA *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8145.

1 **D. argentea** *Lowe* in Trans. Cambr. phil. Soc. IV (1831) p. 7.

Canaries; Açores.

2 **D. cæspitosa** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 91 t. 18 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. I p. 286, suppl. p. 241; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.

Aira — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 64; Fl. Dan. (1765) t. 240; *Host* Gram. Austr. II t. 42; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 219.

Campelia — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 122.

Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB.: Europe, Asie occ. et bor., Amérique bor.

— — var. **latifolia** *Nob.*

D. latifolia *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. II n. 555 et 1330; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 413; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 128.

Aira — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 219.

Afr. occ.: Kameroun.

Afr. or.: Abyssinie.

3 **D. foliosa** *Hack.* Cat. rais. gram. Portug., append. (1880) p. 33.

Açores.

75 TRISETUM *Pers.* — *Th. Dur.* Index. n. 8146.

1 **T. andropogonoides** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 228.

Avena — *Steud.* in Flora (1829) II p. 286.

Diplachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 258.

Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **T. anomalum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 425.

Madagascar.

3 **T. antarcticum** (*Thunb.*) *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 307 et Fl. Afr. austr. p. 346 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 227.

Avena — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 436; (ed. *Schult.*) p. 117 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 305.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **T. Balansæ** *Coss.* et *Durieu* in *Balansa* Pl. Alger. exsicc. n. 686 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 65.

Koeleria — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 120 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1024.

Afr. bor.: Algérie.

5 **T. biflorum** *Hochst.* in Flora (1855) p. 275 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1852) n. 960.

6 **T. Dregeanum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 227.

T. barbatum *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p.345.

Afr. austr.: colonie du Cap.

7 **T. flavescens** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 88 t. 18 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 116 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 226 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 718 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 65.

Avena — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 80.

Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique bor.

8 **T. fuscescens** *Pomel* Nouv. matér. fl. Atlant. (1874) p. 387 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 65.

Afr. bor.: Algérie.

9 **T. glumaceum** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 534 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170, suppl. p. 780.

Afr. bor.: Égypte.

10 **T. hirtulum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 228.

T. hirtum *Nees* (non *Trin.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 350.

Avena — *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2075 et in *Schult.* Mant. pl. II p. 374.

A. symphicarpa *Trin.* mss. ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 173.

Afr. austr.: colonie du Cap.

11 **T. imberbe** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 347 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 228.

Afr. austr. : colonie du Cap.

12 **T. lachnanthum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 859 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 416 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 767 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 22 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 129.

Afr. occ.: Kameroun.

Afr. or.: Abyssinie.

13 **T. leoninum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 228.
Avena — *Steud.* in Flora (1828) p. 434; *Kunth* Revis. Gram. II t. 175 et Enum. pl. I p. 303, suppl. p. 256.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 928.

14 **T. Lœflingianum** *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 88; *Willk* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 72; *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. XXII (1875) p. 51.
Avena — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 79.
T. hispanicum *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 97.
Afr. bor.: Cyrénaique. — DISTRIB. : Espagne.

15 **T. longifolium** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 348; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 228.
Afr. austr. : colonie du Cap.

16 **T. nitidum** (*Desf.*) *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 97; *Kunth* Enum. pl. I p. 298; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 117; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 227; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 65.
Avena — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 102.
Afr. bor.: Maroc; Algérie.

17 **T. paniceum** (*Lam.*) *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 97; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 116; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 718; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 64.
Avena — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 202; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 102.
T. neglectum *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 660; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 399.
T. neglectum *Roem.* et *Schult.* var. ? pisanum *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 297.
Canaries.
Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid. occid. et centr.

— — var. **brachymerum** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 117; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 65.
Afr. bor. : Algérie.

— — var. **canariense** (*Parl.*) *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 117; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 65.
T. neglectum *Roem.* et *Schult.* var. — *Parl.* in *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III (1840-50) p. 117.
T. canariense *Parl.* ined. ex *Coss.* loc. cit.
Canaries.

18 **T. parviflorum** (*Desf.*) *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 97; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 118; *Kunth* Enum. pl. I p. 296; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 225; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 65.
Avena — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 103.

Koeleria parviflora *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1721) p. 83.
T. micranthum *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 660.
Afr. bor.: Algérie, Balansa 680. — DISTRIB. : Italie, Sicile, Sardaigne.

19 **T. pumilum** (*Desf.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 297 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 118 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 227; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 718 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 65.

Avena — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 103.
Ténériffe (*Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. (1856) p. 59).
Afr. bor.: Maroc; Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Espagne, Arabie.

20 **T. Rohlfsii** *Aschers.* in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Berl. (1879) p. 49 et in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXI (1879) p. 71 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 534.

Afr. bor. : Égypte.

21 **T. Steudelii** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 308 et Fl. Afr. austr. p. 349; *Kunth* Enum. pl. I p. 305 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 228.

Avena quinqueseta *Steud.* in Flora (1829) p. 485.
Afr. austr,: colonie du Cap, Eckl. 929.

22 **T. umbrosum** *Hochst.* mss. in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 227; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp.

76 VENTENATA *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8147.

1 **V. dubia** (*Leers*) *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 104; *Boiss.* Fl. Or. V p. 539 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 63.

Avena — *Leers* Fl. Herborn. (1775) p. 41.
A. striata *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 200.
A. tenuis *Moench* Method. pl. Marb. (1794) p. 195.
Trisetum — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 657; *Kunth* Enum. pl. I p. 298.
V. avenacea *Koel.* Descr. Gram. (1802) p. 274.
V. bromoidea *Koel.* loc. cit. (1802) p. 273.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe occ., centr. et mérid.

77 AVENA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8142.

1 **A. barbata** *Brot.* Fl. Lusit. I (1804) p. 108 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 112; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1000 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 ; *Aschers.* et *Schweinf.*

Ill. fl. Égypte p. 170 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 719; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 62.

A. fatua *Viv.* (non *L.*) Fl. Lybic. specim. (1824) p. 6.

A. hirsuta *Roth* Catalecta bot. III (1806) p. 19 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 302 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 401 t. 247.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Cyrénaique ; Égypte. — DISTRIB. : Rég. Méditerr.

A. barbata var. **fuscescens** *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 62.

Afr. bor. : Algérie.

— — var. **genuina** *Willk.* in *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I (1861) p. 67 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc) p. 62.

Afr. bor. : Algérie — DISTRIB. : Europe mérid.

2 **A. borbonia** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 234.

Réunion.

3 **A. bromoides** *Gouan* Hort. Monspel. (1768) p. 52 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 674 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 231 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 719 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 63.

Heuffelia — *Schur* Enum. pl. Transsilv. (1866) p. 762.

A. pratensis *L.* var. β *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 28.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Europe (rég. Méditerr. occ.).

— — var. **genuina** *Willk.* in *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I (1861) p. 69.

Afr. bor. : Maroc. — DISTRIB. : Europe mérid.

— — var. **microstachya** *Willk.* in *Willk.* et *Lange* loc. cit. I (1861) p. 69.

Afr. bor. : Maroc. — DISTRIB. : Espagne.

4 **A. clauda** *Durieu* in *Duchartre* Rev. botan. I (1845-46) p. 360 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 111 t. 41 fig. 2 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 234 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 999 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 63 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 542.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Grèce, Orient.

— — var. **eriantha** *Balansa* Pl. Alger. exsicc. n. 554 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. p. 112.

Afr. bor. : Algérie.

5 **A. eriantha** *Durieu* in *Duchartre* Rev. botan. I (1845-46) p. 360 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 109 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 234 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 999 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 62.

Afr. bor. : Algérie.

A. eriantha var. **acuminata** *Balansa* Pl. Alger. exsicc. n. 556 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 109 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 62.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Syrie.

6 **A. fatua** *L.* Sp. pl.. ed. 1 (1753) p. 80 ; Engl. Bot. (1810) t. 2221 ; Fl. Dan. (1819) t. 1629 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 302 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 352 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 415 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 230 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 113 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 62.

Canaries.

Afr. bor. : Algérie ; Égypte.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp., (Erythrée), Schweinf. 1590.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 50, 52, 925.

— — var. **glaucescens** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 112 t. 41 fig. 3 d. ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 62.

Afr. bor. : Algérie.

7 **A. festucæformis** *Hochst.* in Flora (1855) p. 275 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 129.

Afr. or.: Abyssinie.

8 **A. hirsuta** *Roth* Catalecta bot. III (1806) p. 19 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 302 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 352.

Afr. austr.: colonie du Cap.

9 **A. lachnantha** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 227 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. occ.: Fernando-Po ; Kameroun.

Afr. or. : Abyssinie.

10 **A. longiglumis** *Durieu* in *Duchartre* Rev. botan. I (1845-46) p. 359 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 110 t. 41 fig. 1 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 235 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 999 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 63.

Afr. bor. : Algérie, Balansa 87, 552. — DISTRIB. : Portugal, Espagne.

11 **A. macrostachya** *Balansa* Pl. Algér. exsicc. n. 718 ; *Balansa* et *Durieu* in Bull. Soc. bot. Fr. I (1854) p. 318 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 114 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. p. 63.

Afr. bor. : Algérie.

12 **A. marginata** *Lowe* in Trans. Cambr. phil. Soc. VI (1838) p. 529.

Madère.

13 **A. Neesii** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 229 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. occ.: Kameroun.

Afr. or.: Abyssinie.

* **A. orientalis** *Schreb.* Spicil. fl. Lipsic. (1771) p. 52 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 669; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 306 et Fl. Afr. austr. p. 352 ; *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 106 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 61.

Subsp. dans la colonie du Cap, en Algérie, etc.

14 **A. pratensis** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 80 ; Engl. Bot. (1803) t. 1304; *Host* Gram. Austr. II t. 51 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 300 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 114 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 231 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 63.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe, Sibérie.

* **A. sativa** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 79 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 301 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 105 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 351 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 230 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 719 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 61.

Cult. et subsp. au Maroc, en Algérie, en Égypte, au Cap de Bonne Espérance.

— — var. **abyssinica** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 129 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 31.

A. abyssinica *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1877; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 415; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 105 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 769 ; *Steud.* loc. cit. I p. 230.

A. sterilis *Hochst.* (non *L.*) Pl. Abyss. n. 950.

Afr. or.: Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 1388.

15 **A. sterilis** *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 118 ; *Host* Gram. Austr. II t. 37 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. I t. 23 ; *Viv.* Fl. Lybic. spec. p. 6; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 400 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 303 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 230 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 108; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 719 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 61.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc; Algérie, Balansa 551, Jamin 218; **Tripolitaine ; Égypte.**

— — var. **minor** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 108 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 62.

Afr. bor. : Algérie.

16 **A. stipæformis** *L.* Mant. pl. (1767) p. 34 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 305.

Chætaria — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 235: *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 392.

Afr. austr.: colonie du Cap.

17 **A. uniflora** *Parl.* Pl. nov. v. min. not. (1842) p. 84 ; *Steud.* Syn.

pl. glum. I p. 231 ; *Webb* et *Berth*. Hist. nat. Canar. III p. 401 t. 248 ; *C. Muell*. in *Walp*. Annal. bot. VI p. 999.

Canaries.

Obs. C. Mueller (loc. cit.) croit que cette espèce pourrait être une forme uniflore de l'*A. brevis* Roth.

18 **A. ventricosa** *Balansa* Pl. Alger. exsicc. n. 557 et ex *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. I (1854) p. 14; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 107 ; *C. Muell.* in *Walp*. Annal. bot. VI p. 999; *Batt.* et *Trab*. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 62.

Afr. bor. : Algérie.

19 **A. Wiestii** *Steud*. Syn. pl. glum. I (1855) p. 230 ; *Schweinf*. Beitr. Fl. Æthiop. p. 302 ; *Boiss*. Fl. Or. V p. 543 ; *Aschers*. et *Schweinf*. Ill. fl. Égypte p. 170.

Afr. bor. : Égypte. — DISTRIB. : **Arabie, Perse.**

Species dubiæ.

? **A. canariensis** *Nees* ex *Steud*. Nomencl. bot. ed. 2, I (1840) p. 171.

Ténériffe.

? **A. pilosa** *Marsch.-Bieb*. Fl. Taur.-Cauc. III (1819) p. 84 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 303 ; *Steud*. Syn. pl. glum. I p. 231 ; *Boiss*. Fl. Or. V. p. 542.

Trisetum — *Roem*. et *Schult*. Syst. veget. II (1817) p. 662.

Afr. bor. (fide Richter). — DISTRIB. : **Caucase.**

78 ARRHENATHERUM *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8150.

1 **A. erianthum** *Boiss*. et *Reut*. Pugill. pl. nov. (1852) p. 121 ; *Willk*. et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 70 ; *C. Muell*. in *Walp*. Annal. bot. VI p. 1003.

Avena — *Nym* Syll. fl. Eur. (1854-55) p. 413.

Arrhenatherum elatius *P. Beauv*. var. — *Trab*. in *Batt*. et *Trab*. Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 63.

Avena elatior *L*. var. *Desf*. Fl. Atlant. I (1798) p. 100.

Arrhenatherum — *P. Beauv*. var. bulbosum *Coss*. in *Coss*. et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 101 ; *Webb* et *Berth*. Hist. nat. Canar. III p. 403.

Canaries.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Espagne, Portugal.

2 **A. elatius** (*L*.) *P. Beauv*. Essai Agrostogr. (1812) p. 56; *Webb* et *Berth*. Hist. nat. Canar. III p. 402 ; *Bull* Spicil. fl. Marocc. p. 720.

Avena elatior *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 79 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 100 : *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 235.

Arrhenatherum avenaceum *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 55 t. 11 fig. 5 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 307.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc. — DISTRIB. : Europe, Asie occid.

A. elatius var. **albens** *Trin.* mss. ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 171.

Avena alba *Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 24 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 301 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 235.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

79 GAUDINIA *P. Beauv.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 8151.

1 **G. fragilis** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 95 t. 19 fig. 5 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 102 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 234 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 718 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 112.

Avena — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 80 ; *Host* Gram. Austr. II t. 54 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I (1806) t. 88 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 303.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

2 **G. coarctata** *(Link) Nob.*

Arthrostachya — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 151.

Avena geminiflora *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 103 et 299 t. 61 et Enum. pl. I p. 303, suppl. p. 257 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 234.

Gaudinia — *J. Gay* mss. ex *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 303.

Açores.

80 TRISTACHYA *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8152.

1 **T. leucothrix** *Trin.* ined. ex *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed 1, II (1829) p. 460 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 345 et Fl. Afr. austr. I p. 268 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 308 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 238 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 174 t. 115.

Avena hispida *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22.

Afr. centr.-or. : Tura Nullah, 5°26' lat. S. (Grant).

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **T. monocephala** *Hochst.* in Flora (1846) p. 120 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 238.

Afr. austr. : colonie du Cap.

81 TRICHOPTERIX *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8153.

1 **T. arundinacea** (*Hochst.*) *Hack.* mss. ex *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 129.

Tristachya — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1214 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 418 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 769.

Loudetia — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 238.

Afr. or.: Abyssinie.

2 **T. barbata** (*Nees*) *Hack.* in litt.

Loudetia — *A. Braun* in Flora (1841) p. 714.

Tristachya — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 459 et Fl. Afr. austr. (1841) p. 269 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 552; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 31.

Sorghum — *Hochst.* et *Steud.* Herb. Ægypto-Arab. itin. n. 788.

Afr. or.: Abyssinie « In littore Nubico et prob. Ægyptiaco Maris Rubri » Schweinf. 1542 (1564 ex Boiss.), (Erythrée) Schweinf. 1631. — DISTRIB. : Arabie.

3 **T. elegans** (*Hochst.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1102 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 129.

Loudetia — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 18; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 238.

Tristachya — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 417; *Walp.* Annal. bot. III p. 769 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. occ.: Kameroun.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1862) 1014.

4 **T. flammida** (*Trin.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1162.

Arundinella — *Trin.* Gram. icon. et descr. III (1836) t. 267 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 114.

Afr. trop. (sine loco speciali) (Benth. loc. cit.). — DISTRIB. : Brésil.

5 **T. simplex** (*Nees*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1162.

Tristachya — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 269 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 238.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap.

6 **T. somalensis** (*Franch.*) *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 130.

Tristachya — *Franch.* Sertul. Somalense (1881) p. 67.

Afr. or.: pays des Çomalis.

Cette espèce présente deux variétés : *disticha* et *laxa* Franch.

82 ANISOPOGON *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8154.

1 **A. ? capensis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 265; *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1843) p. 98; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 237.
Afr. austr.: colonie du Cap.

83 DANTHONIA *DC.* — *Th. Dur.* Index. n. 8155.

1 **D. airoides** *Nees* Ind. sem. hort. Vratisl. (1834) et Fl. Afr. austr. (1841) p. 284; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.
Afr. austr.; colonie du Cap, Eckl.
Nees (loc. cit.) décrit encore une var. *minima* Nees.

2 **D. albida** *Hochst.* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 244; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.
Afr. or.: Abyssinie.

3 **D. angulata** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 313; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.
Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl.

4 **D. angustifolia** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 302; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège, Eckl.
Nees (loc. cit.) décrit en outre une var. *micrathera* Nees.

5 **D. anomala** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 245; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.
Afr. or.: Abyssinie.

6 **D. anthoxanthiformis** *Hochst.* in Flora (1855) p. 276; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 131.
Aira pictigluma *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 221 et 423.
Afr. occ.: Kameroun.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1863), 1489.

— — var. **uberior** *Engl.* loc. cit. (1892) p. 131.
D. uberior *Hochst.* in Flora (1855) p. 279; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1852) 112, 541.

7 **D. barbata** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 301; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.
Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl.

8 **D. Buekeana** *Lehm.* ex *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 297; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.
Afr. austr.: colonie du Cap, Berguis, Mundt.
Nees (loc. cit.) décrit en outre une var. *minor* Nees.

9 **D. calycina** (*Lam.*) *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 691 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 315.

Avena — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 200.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.

Nees Fl. Afr. austr. p. 319 et Steudel (Syn. pl. glum. I p. 242) réunissent cette espèce au *D. macrantha* Schrad.

10 **D. candida** *Hochst.* ex *Steud.* Syn pl. glum. I (1855) p. 244; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Afr. or. : Abyssinie.

11 **D. cincta** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 332 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.

12 **D. circinnata** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 229.

Afr. austr. : colonie du Cap.

13 **D. cirrhulosa** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 309; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl.

14 **D. collinita** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 315; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.

Afr. austr. : colonie du Cap.

15 **D. coronata** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1830) I p. 70 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 314.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Obs. Nees (Fl. Afr. austr. p. 331) réunit cette espèce au *D. lupulina* Roem. et Schult.

16 **D. crispa** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 310 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.

Obs. Outre le type, Nees (loc. cit.) décrit deux variétés qu'il appelle : var. *microstachya* et *truncatula* Nees.

17 **D. curva** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 328 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.

18 **D. curvifolia** *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 386; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 321 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.

Pentameris — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 313; *Kunth* Enum. pl. I p. 317, suppl. p. 272.

D. livida *Trin.* — Gram. icon. et descr. I (1828) t. 50 et Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1830) I p. 110.

Avena glomerata *Steud.* in Flora (1829) p. 483.

Holcus avenaceus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20 et Fl. Capens., ed. I I p. 413; (ed. *Schult*) p. 110.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.

19 **D. cyatophora** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 286; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl.

20 **D. decora** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 332 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège.

21 **D. densifolia** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 291; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.

22 **D. denudata** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 320; *Steud.* Syn pl. glum. I p. 242.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl.

23 **D. depressa** *Hochst.* in Flora (1855) p. 275.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 209 b

24 **D. disticha** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 335 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège, Eckl. 340.

25 **D. distichophylla** *Lehm.* Pugill. pl. nov. III (1831) p. 41 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 305 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.

Pentameris — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 314 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 317.

Afr. austr.: colonie du Cap.

26 **D. Dregeana** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 244.

Chætobromus — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 343.

Afr. austr.: colonie du Cap.

27 **D. elegans** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 296 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl.

28 **D. elephantina** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 334 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.

Avena — *Thunb.* Prodr. pl. Capens. (1794) p. 23 et Fl. Capens., ed. 1. I p. 437 ; (ed. *Schult.*) p. 117.

Afr. austr.: colonie du Cap, Thunb., Drège, Eckl.

29 **D. elongata** *Hochst.* in Flora (1841) I Intell. p. 20 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 419 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 770 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 130 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss., append. 2, p. 31.

Trisetum Neesii *Hochst.* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 227.

Afr. occ. : Kameroun.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 1 n. 402 (Erythrée), Schweinf. 2018.

30 **D. eriostoma** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 304 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl.

31 **D. fascicularis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 243.

Chætobromus — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 341.

Afr. austr.: colonie du Cap.

32 **D. filiformis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 293 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.

Afr. austro-occ. : pays des Nama.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège.

33 **D. Forskalii** (*Forskohlei Auct.*) (*Vahl*) *Trin.* Gram. icon. et descr. I (1828) t. 49 et in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1830) p. 69 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 312 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 102 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 244 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 67.

Avena — *Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 25 ; *Delile* Fl. Ægypt. illustr. p. 28 t. 12 fig. 2.

Trisetum — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 88.

A. pensylvanica *Forsk.* (non *L.*) Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 23.

A. arundinacea *Delile* loc. cit. (1813) p. 27 t. 12 fig. 1.

Deschampsia — *Spreng.* Nov. prov. hort. Hal. et Berol. (1819) p. 16.

Afr. bor.: Algérie ; Égypte.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Arabie.

34 **D. glandulosa** *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 385 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 289.

Pentameris — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 310 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 316 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.

Afr. austro-occ. : pays des Nama.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.

35 **D. glauca** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 327 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège.

36 **D. grandiflora** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 690 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 418 ; *Hochst.* in Flora (1855) p. 278 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 769 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 244 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 130.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp.

37 **D. heptamera** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 309 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl.

38 **D. heteropla** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 239.

Afr. austr. : colonie du Cap.

39 **D. hirsuta** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 282 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège.

40 **D. holciformis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 326 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl.

41 **D. intercepta** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 243.

Chætobromus — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 342.

Afr. austr.: colonie du Cap.

42 **D. involucrata** *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 383 ; *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1830) p. 71 ; *Presl* Repert. bot. p. 214; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 244.

Pentameris — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 310; *Kunth* Enum. pl. I p. 317.

Chætobromus involucratus *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 344.

Avena — *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2075.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.

— — var. **sericea** (*Nees*) *Nob.*

C. involucratus *Nees* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 344.

Afr. austr. : colonie du Cap.

43 **D. involuta** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 240.

Afr. austr. : colonie du Cap.

44 **D. juncea** *Trin.* in Bull. Acad. Pétersb. I (1836) p. 67 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 932.

45 **D. Kœstlini** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 412 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 421 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 720 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 245 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 130.

Streblochæta — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 683 in not.

S. Schimperi *Hochst.* loc. cit. (in sched.) n. 683.

Afr. or. : Abyssinie.

46 **D. Kuhlii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 240.

Afr. austr.: colonie du Cap.

47 **D. lanata** *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 386 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 62 et in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1830) p. 70 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 315 et Fl. Afr. austr. p. 329 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 314 ; *Presl* Repert. bot. p. 214 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.

Avena — *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2075.

A. lupulina *Steud.* (non *Thunb.*) in Flora (1829) p. 486.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **major** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 329.

Afr. austr.: colonie du Cap.

48 **D. Lima** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 312 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.

49 **D. longearistata** (*A. Rich.*) *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 130.

Trisetum — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 417; *Walp.* Annal. bot. III p. 767 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Streblochæte nutans *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 682.

D. Streblochæta *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 245.

Afr. occ. : Kameroun.

Afr. or. : Abyssinie.

50 **D. longiglumis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 306 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.

Afr. austr. : colonie du Cap, Berg.

51 **D. lupulina** (*Thunb.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 153 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 690 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 315 et Fl. Afr. austr. p. 330 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 315 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.

Avena — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 23 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 438 ; (ed. *Schult.*) p. 118; *Willd.* Sp. pl. I p. 450.

D. coronata *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 76.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.

52 **D. macrantha** *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 385 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I p. 63 et in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1830) p. 214 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 319 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.

Pentameris — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 316 ; *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 316.

Avena macrocalycina *Steud.* in Flora (1829) p. 482.

Afr. austr. : colonie du Cap, Berg., Eckl.

53 **D. micrantha** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 300 ; *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1830) p. 71 ; *Presl* Repert. bot. p. 214 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 314 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.

Polypogon capense *Hornem.* mss. ex *Kunth* loc. cit. I (1833) p. 314.

Afr. austr. : colonie du Cap.

54 **D. mutica** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 281 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.

Afr. austr. : colonie du Cap.

55 **D. nana** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 131.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1863) 1561.

56 **D. nutans** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 314 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.

Afr. austr. : colonie du Cap.

57 **D. pallescens** *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 386 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 64 et in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1830) p. 71 ; *Presl* Repert. bot. p. 214 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 316.

Pentameris — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 312 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 316.

Avena pallida *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 435 ; (ed. *Schult.*) p. 117.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 930.

58 **D. papillosa** *Trin.* Gram. icon. et descr. I (1828) t. 66 et in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1830) p. 71 ; *Presl* Repert. bot. p. 214 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 292 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.

Pentameris — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 311.

Holcus asper *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 415 ; (ed. *Schult.*) p. 111.

Sorghum — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 839.

Avena capensis *Steud.* in Flora (1829) p. 481.

Afr. austr. : colonie du Cap.

59 **D. papposa** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 333 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 845.

60 **D. patula** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 285 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.

Afr. austr. : colonie du Cap.

61 **D. porosa** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 283 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.

Afr. austr. : colonie du Cap.

62 **D. propinqua** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 299 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.

Afr. austr. : colonie du Cap.

63 **D. pumila** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 323 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.

Afr. austr. : colonie du Cap.

64 **D. purpurea** (*Thunb.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 160 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 690 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 314 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 325 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.

Avena — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 23 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 439 ; (ed. *Schult.*) p. 118 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 450.

Afr. austr. : colonie du Cap.

65 **D. radicans** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 243.

Triraphis capensis *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 271.

Afr. austr. : colonie du Cap.

66 **D. rigida** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 243.

Avena — *Steud.* in Flora (1829) p. 482.

D. obtusifolia *Hochst.* in Flora (1846) p. 120.

Afr. austr. : colonie du Cap.

67 **D. rufa** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 330 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.

Afr. austr.: colonie du Cap.

68 **D. rupestris** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 300 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.

Afr. austr. : colonie du Cap.

69 **D. scabra** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 287 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.

Avena papillosa *Steud.* in Flora (1829) p. 434.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 936.

70 **D. segetalis** *Hochst.* in Flora (1855) p. 276 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 131.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp.

71 **D. setosa** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 325 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.

Afr. austr.: colonie du Cap.

72 **D. speciosa** *Lehm.* ex *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 307 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.

Afr. austr.: colonie du Cap.

73 **D. stricta** *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 383 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.

Pentameris — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 31; *Kunth* Enum. pl. I p. 317.

A. hexantha *Steud.* in Flora (1829) p. 486.

Chætobromus — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 341.

Afr. austr. : colonie du Cap.

74 **D. subulata** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 420; *Walp.* Annal. bot. III p. 770; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 244 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 130.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1862) 298.

75 **D. tenella** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 324; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.

Afr. austr.: colonie du Cap.

76 **D. Thouarsii** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 337 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.

Avena pallida *Thumb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22.

A. colorata *Steud.* in Flora (1829) p. 481.

Danthonia — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 241.

Afr. austr.: colonie du Cap, Sieb. 119.

77 **D. Thunbergii** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 107, II p. 523 t. 176 et Enum. pl. I p. 314, suppl. p. 270 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Avena triseta *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 434; (ed. *Schult.*) p. 116.

Trisetum villosum *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 97.

Danthonia — *Steud.* ined. ex *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 314 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 295; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.

Avena aristidoides *Steud.* (non *Thunb.*) in Flora (1829) II p. 481.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 937, 938, 939, 940.

78 **D. tortuosa** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1830) p. 72 et Gram. icon. et descr. I t. 68; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 313 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.

Afr. austr.: colonie du Cap.

79 **D. trichopteryx** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 244.

Trichopteryx Dregeana *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 339.

Afr. austr.: colonie du Cap.

80 **D. trichotoma** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 318; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.

? Avena aristidoides *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 433; (ed. *Schult.*) p. 116.

Danthonia — *Lehm.* in herb. ex *Nees* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap.

81 **D. trisetoides** *Hochst.* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 245 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 130.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1850) 29.

— — var. **Hackelii** *Engl.* loc. cit. (1892) p. 131.

Afr. équat.-or.: Kilima-N'djaro, H. Meyer 222.

— — var. **Schimperi** *Engl.* loc. cit. (1892) p. 130.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) n. 1005.

— — var. **tenuis** *Engl.* loc. cit. (1892) p. 131.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) 621, 766.

82 **D. viscidula** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 303 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.

Afr. austr.: colonie du Cap.

83 **D. Webbiana** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1841) p. 240.

Afr. austr.: colonie du Cap.

84 **D. Zeyheriana** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 244.

Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 4555.

Species dubia.

? **D. Thuarii** *Desv.* Opusc. sc. nat. (1831) p. 99.
Afr. austr.: colonie du Cap.

Tribus X. — **Chlorideæ.**

84 MICROCHLOA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8156.

1 **M. caffra** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 246 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 202.
Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **M. obtusiflora** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 565; *Walp.* Annal. bot. III p. 761 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 202.
Afr. occ. : Guinée.

3 **M. setacea** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 208 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 258, suppl. p. 201 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 202 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 131.

Rottboellia — *Roxb.* Pl. Coromand. I (1795) t. 132.

M. abyssinica *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 321; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 403 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 761; *Steud.* loc. cit. I p. 202; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; et in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 31.

Afr. occ.: Kameroun.
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 1 n. 321, (Erythrée) Schweinf. 132, 615, 1279. — DISTRIB. : **Amér., Asie et Austral. trop.**

85 CYNODON *Pers.* — *Th. Dur.* Index. n. 8157.

1 **C. Dactylon** (*L.*) *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 85; *Kunth* Enum. pl. I p. 259, suppl. p. 203 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 396 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 84; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 242 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 212 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 717 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 132.

Panicum — *L* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 58 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. I p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 390 ; (ed. *Schult.*) p. 103 ; Engl. Bot. (1801) p. 850.

Dactylus officinalis *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 69 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 56.

Canaries, Rodriguez.
Afr. bor. : Maroc; Algérie.

Afr. or.: Socotra, Balf. 121 ; **Abyssinie**, Schimp., sect. 2 n. 1081, (Erythrée) Schweinf. 57, 1058, 1257.
Afr. centr.: bassin du lac Nyassa, Grant.
Afr. austr.: colonie du Cap, Marloth 788.
Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 1518. — DISTRIB.: Europe occid. (indig.?) et mérid., Asie trop., Amérique bor. et mérid., Australie.

C. **Dactylon** var. **stellatus** *Nob.*

Agrostis stellata *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 376.
Cynodon — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. I (1809) p. 90; *Kunth* Enum. pl. I p. 260.
C. Dactylon *Pers.* var. γ *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 301.

Sainte-Hélène.

2 **C. glabratus** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 212.
Afr. or.-bor.: Nubie. — DISTRIB.: Arabie.

3 **C. incompletus** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 301 et Fl. Afr. austr. p. 243 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 260 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 213.
Afr. austr.: colonie du Cap.

4 **C. leptochloides** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 423.
Nossibé, Boivin 1973.

5 **C. notatus** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 302 et Fl. Afr. austr. p. 244 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 260 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 213.
Afr. austr.: colonie du Cap.

Species dubia.

? **C. pascuus** *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, I (1829) p. 425 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 229 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 243; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 212.
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Brésil.

86 SPARTINA *Schreb.* — *Th. Dur.* Index. n. 8158.

1 **S. capensis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 260 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 215.
Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **S. arundinacea** *Carmich.* in Trans. Linn. Soc. XII (1819) p. 504 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 279 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 215.
Ponceletia — *Thou.* Melang. bot. (1811) p. 36.
Ile Tristan d'Acunha.

3 **S. juncea** *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 81 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 278 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 88 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 57.

Trachynotia juncea *Michx* Fl. Bor.-Amer. I (1803) p. 64.
Limnetis — *A. Rich.* in *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 72.
S. Duriæi *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 230.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: France mérid., Corse, Amérique bor.

Obs. Quelques auteurs (Nyman, Consp. fl. Europ. p. 785; Richt. Pl. Europ. I p. 67) considèrent le *Spartina juncea* américain comme étant distinct de celui de la région Méditerr. et ils rapportent ce dernier au *S. versicolor* Fabre in Ann. sc. nat., ser. 3, XIII (1850) p. 123 = *S. Duriæi* Parl. Fl. Ital. I (1848) p. 230.

4 **S. stricta** *Roth* Catalecta bot. III (1806) p. 9; *Kunth* Enum. pl. I p. 278.

Limnetis pungens *A. Rich.* in *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 72; *Host* Gram. Austr. IV t. 66; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 717.
Dactylis striata *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 104; Engl. Bot. (1789) t. 380.

Afr. bor.: Maroc.

87 SCHOENEFELDIA *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 8159.

1 **S. gracilis** *Kunth* Revis. gramin. I (1829) p. 283 t. 53 et Enum. pl. I p. 259, suppl. p. 202; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302; *Boiss.* Fl. Or. V p. 553; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170.

S. nutans *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 202.
S. stricta *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 202.

Afr. bor.: Égypte.
Afr. occ.-bor.: Sénégal.
Afr. or.-bor.: Nubie.
Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB.: Arabie.

88 HARPECHLOA *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 8160.

1 **H. capensis** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 92 et Enum. pl. I p. 274, suppl. p. 225; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 338; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 203.

Melica falx *L.* Suppl. pl. (1781) p. 441.
Cynosurus falcatus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 23 et Fl. Capens. (ed. *Schult.*) p. 408; *Willd.* Sp. pl. I p. 411.
Chloris — *Sw.* in Berl. Gesell. Naturf. Neue Schr. III (1801) p. 160 t. 1 fig. 1; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I p. 408; (ed. *Schult.*) p. 109.
Dactyloctenium — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 1030.
Campulosus — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 64.
Eleusine — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 349.
Campuloa hirsuta *Desv.* Journ. de bot. I (1813) p. 69.

Afr. austr.: colonie du Cap.

89 CTENIUM *Panzer.* — *Th. Dur.* Index. n. 8161.

1 **C. canescens** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 566; *Walp.* Annal. bot. III p. 765; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 203.

Afr. occ.: Guinée.

2 **C. elegans** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 93 et 295 t. 59 et Enum. pl. I p. 275, suppl. p. 226; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 202; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Campuloa — *J. Gay* mss. ex *Kunth* loc. cit. I (1833) p. 275.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Afr. or.-bor.: Nubie.

3 **C. concinnum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 237; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 203.

Afr. austr.: colonie du Cap.

4 **C. nubicum** *De Not.* Ind. sem. hort. Genuens. (1852) p. 25 et in Ann. sc. nat., sér. 3, XIX (1853) p. 371; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Afr. or.-bor.: Kordofan; Sennaar.

5 **C. rupestre** *Schmidt* Beitr. Fl. Cap-Verd. Ins. (1852) p. 149; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 202.

Iles du Cap-Vert.

6 **C. serpentinum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 202.

Afr. occ.: Guinée.

90 ENTEROPOGON *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8162.

1 **E. leptophylla** *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 101 et in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1165.

Madagascar, Boivin 3019.

2 **E. macrostachya** (*Hochst.*) *Munro* ex *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 101 et in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1165; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 32.

Chloris — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1477; A. *Rich.* Te t. fl. Abyss. II (1851) p. 408; *Walp.* Annal. bot. III p. 763; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 203; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop p. 298.

Megastachya abyssinica *Hochst.* loc. cit.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 134, 643, 1165, 1262.

3 **E. sechellense** (err. cal seychellarum) (*Bak.*) *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 101 et in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1165.

Ctenium — *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 452.

Seychelles, Horne 632.

91 CHLORIS *Sw.* — *Th. Dur.* Index. n. 8163.

1 **C. abyssinica** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 79 et sect. 3 n. 1800; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 406; *Walp.* Annal. bot. III p. 762; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 207; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 132; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 32.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Afr. occ.: Sâo-Thomé (ex Engl.).

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) 983, (Erythrée) Schweinf. 782, 721, 662.

2 **C. amethystea** *Hochst.* in Flora (1855) p. 205; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 et in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 32.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1267, (Erythrée) Schweinf. 1445.

3 **C. barbata** (*L.*) *Sw.* Fl. Ind. occ. I (1797) p. 200; *Jacq.* Eclog. gram. I t. 8; *Kunth* Enum. pl. I p. 267; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 453; *Balf.* Bot. Rodrig. p. 84.

Andropogon — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 302.

C. decora *Nees* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 205.

Maurice; Rodriguez; Seychelles; Madagascar, Hildebr. 2932.

Afr. or.: Socotra, Balf. 341.

Afr. austro-or.: Moçambique. — DISTRIB.: Rég. trop. du monde entier.

— — var. **meccana** *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 170; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 32.

C. meccana *Hochst.* et *Schimp.* Pl. Arab. exsicc. (1837); *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 205; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298; *Boiss.* Fl. Or. V p. 554.

C. cryptostachya *Steud.* in *Schmidt* Beitr. Fl. Cap-Verd. Ins. (1852) p. 148.

Iles du Cap-Vert.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or.-bor.: Nubie; Kordofan; pays d'Ukereve.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 483.

Afr. austro-or.: Moçambique. — DISTRIB.: Arabie, Beloutchistan.

4 **C. brachystachys** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 556.

Afr. austro-or.: Moçambique.

5 **C. breviseta** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 566; *Walp.* Annal. bot. III p. 763; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 207.

Afr. occ.: Guinée.

6 **C. compressa** *DC.* Catal. hort. Monspel. (1813) p. 94; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 609; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 390

et Fl. Afr. austr. p. 240 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XIX (1875) p. 175 ; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 556.

Afr. centr.-or.: Ouganda, Grant.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse; Moçambique.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Obs. Steudel (Syn. pl. glum. I p. 204) n'indique cette espèce que dans l'Amérique austr.

7 **C. ctenioides** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 423.

Madagascar, Boivin 2287.

8 **C. Gayana** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 89 et II p. 293 t. 58 et Enum. pl. I p. 267, suppl. p. 216 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 240 ; *Steud.* Syn. pl. glum. p. 207 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Afr. centr.-or.: région du Haut-Nil, Grant.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austr.: colonie du Cap.

9 **C. geminata** *Hochst.* in Flora (1855) p. 205.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1370.

10 **C. glabrata** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 567.

Afr. austro-or.: Moçambique.

11 **C. leptostachya** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 931 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 407 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 762 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 206 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. 2, p. 32.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp.,(Erythrée), Schweinf. 205. — DISTRIB. : Arabie.

— — var. **intermedia** *Nob.*

C. intermedia *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 407 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 762; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 206; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Afr. or.: Abyssinie.

12 **C. madagascariensis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 206.

Madagascar.

13 **C. monostachya** *Poir.* Encycl. méth. Bot. X (1811) p. 238 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 453.

Cynosurus — *Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 20.

Eleusine — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 349.

Chloris distachya *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 291 t. 57 et Enum. pl. I p. 266 ; *Boj.* Hort. Maurit. p. 471 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 204.

Maurice; Réunion. — DISTRIB. : Inde or.

Obs. Il faut peut-être rapporter à cette espèce l'*Eutriana Enteropogon* Steud. (Syn. pl. glum. I p. 216) que cet auteur indique dans la Guinée et dans l'Inde.

14 **C. multiradiata** *Hochst.* in Flora (1855) p. 204 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 486.

15 **C. myriostachya** *Hochst.* in Flora (1855) p 204 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 32.

Afr. or. : **Abyssinie,** Schimp., (Erythrée) Schweinf. 460, 1705, 661. — DISTRIB.: Arabie.

16 **C. notocoma** *Hochst.* in Flora (1855) p. 204 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 2125.

17 **C. paspaloides** *Hochst.* in Flora (1855) p. 206.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 400.

18 **C. petræa** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. I (1794) p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 409 ; (ed. *Schult.*) p. 109 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 207 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Eustachya — *Desv.* Journ. de bot. (1813) I p. 69; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 615; *Kunth* Enum. pl. I p. 262, suppl. p. 205; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 248.

Schultesia — *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 17.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. centr.-austr. : bassin du fl. Ninda, Serpa Pinto 57.

Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 993.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Amérique bor et austr.

19 **C. Prieurii** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 89, II t. 134 et Enum. pl. I p. 266, suppl. p. 213 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 205.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

20 **C. puncticulata** *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 23; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 205 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthtop. p. 298.

Afr. or.-bor. : Nubie ; Kordofan.

Afr. or.: Abyssinie.

21 **C. pycnothrix** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 556.

Afr. austro-or.: Moçambique.

Obs. Il y a un *C. pycnothrix* Trin. (Gram. unifl. et sesquifl. (1824) p. 234 que l'on réunit au *C. radiata* Sw.

22 **C. radiata** *Sw.* Fl. Ind. occ. I (1797) p. 201 ; *Willd.* Sp. pl. IV p. 925 ; *Kunth* Revis. Gramin. II t. 179 et Enum. pl. I p. 265 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 205.

Andropogon — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1483.

Cynosurus scoparius *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 183.

Chloris — *Desf.* Catal. hort. Monspel. (1813) p. 14.

Afr. austr. : Orange ; colonie du Cap. — DISTRIB. : Indes occ., Pérou.

23 **C. repens** *Hochst.* in Flora (1855) p. 204 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1110.

24 **C. rufescens** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 206.
Maurice.

25 **C. subtriflora** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 208.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

Species dubiæ.

? **C. cenchriformis** *Bolle* (ubi ?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 298.
Afr. occ.: Guinée.

? **C. guineensis** *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 55.
Afr. occ.: Guinée.

? **C. Pauli-Ducis** *Hochst.* (ubi ?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 298.
Afr. or.-bor.: Sennaar.

? **C. pilosa** *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 55.
Afr. occ.: Guinée.

? **C. pulchra** *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 56.
Afr. occ.: Guinée.

? **C. simplex** *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 54.
Afr. occ.: Guinée.

92 CRASPEDORHACHIS *Benth.* — *Th. Dur.* Index. n. 8168.

1 **C. africana** *Benth.* in *Hook.* Icon. pl. XIV (1881) p. 58 t. 1377.
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

93 GYMNOPOGON *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8165.

1 **G. mesense** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894), append. 2, p. 32.
Afr. or.: Abyssinie (Erythrée), Schweinf. (1891) 1510.

94 MELANOCENCHRIS *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8170. n. 8168.

1 **M. Royleana** *Nees* in Ann. of Nat. Hist. VII (1841) p. 221 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 218 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 33.
M. Jacquemontii *Jaub.* et *Spach* Ill. pl. Or. IV (1850-53) t. 325; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Melanocenchris plumosa *Hochst.* in Flora (1855) p. 273.
Ptiloneilema — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 201.
Pennisetum — *Hochst.* et *Steud.* in *Schimp.* Herb. Arab. n. 794.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (Erythrée) Schweinf. 15, 179, 465, 1443.

Obs. Hochstetter (loc. cit.) dit que s'il est prouvé que l'*Eatriana abyssinica* R. Br. est aussi un synonyme de *M. Royleana*, ce *melocenchris* devrait s'appeler *M. abyssinica.*

95 TRIPOGON *Roth.* — *Th. Dur.* Index. n. 8171.

1 **T. bromoides** *Roth* Nov. pl. spec. (1821) p. 79; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 132.

T. abyssinicus *Nees* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 3 n. 1732; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 301.
Leptochloa setacea *Hochst.* in *Schimp.* loc. cit. n. 234; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.
Danthonia? leptophylla *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 421; *Walp.* Annal. bot. III p. 770.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1, n. 324, sect. 3, n. 1732, (1862) n. 1035, (Erythrée) Beccari 234.

2 **T. major** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 230; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 132.

Afr. occ.: Kameroun.

3 **T. minimus** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1652; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 301; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or.: Abyssinie.

96 LEPIDOPIRONIA *A. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 8172.

1 **L. cenchriformis** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 441 t. 101; *Walp.* Annal. bot. III p. 783; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 356; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 34.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 10, 91, 147, 482, 1627, 1723. — DISTRIB.: Arabie.

97 TETRAPOGON *Desf.* — *Th. Dur.* Index. n. 8173.

1 **T. spathaceus** (*Hochst.*) *Hack.* in litt.

Chloris — *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 98 et in Flora (1855) p. 205; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 204.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **T. triangulatus** (*Hochst.*) *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2 (1894) p. 34.

Chloris — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 1084 ; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 409; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 203 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

C. macrantha *Jaub.* et *Spach* Ill. pl. Or. IV (1850-53) p. 43 t. 438.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 13, 50, 118, 1639, 1741.

3 **T. villosus** *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 389 t. 255 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 555 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 34.

Chloris — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 87 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 267, suppl. p. 117; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 391; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 57; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 204; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 57.

C. Tetrapogon *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 158.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc; Algérie; Égypte.

Afr. or.: Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 179, 1443. — DISTRIB. : Arabie, Perse, Afghanistan, Inde.

98 TETRACHNE *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8175.

1 **T. Dregei** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 376 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 299.

Poa glomerata *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 424 ; (ed. *Schult.*) p. 113; *Kunth* Enum. pl. I p. 363.

Afr. austr.: colonie du Cap.

99 DINEBRA *Jacq.* — *Th. Dur.* Index. n. 8176.

1 **D. retroflexa** (*Vahl*) *Panzer* in Denkschr. Acad. Münch. (1814) p. 270 t. 12 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 557.

Cynosurus — *Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 20; *Willd.* Sp. pl. I p. 413.

Dinæba ægyptiaca *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 26 t. 11 fig. 3.

Dinebra — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 271.

D. arabica *Jacq.* Fragm. bot. (1809) p. 77 t. 121; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. t. 16 fig. 2.

Leptochloa — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 91 et Enum. pl. I p. 271, suppl. p. 221.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 527. — DISTRIB. ; Arabie, Inde or.

— var. **brevifolia** *Nob.*

Dinebra brevifolia *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 299.

Leptochloa arabica *Kunth* form. humilior *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 527.

Afr. or. : Abyssinie.

100 ELEUSINE *Gærtn.* — *Th. Dur.* Index. n. 8178.

1 **E. cæspitosa** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 412; *Walp.* Annal. bot. III p. 764 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 211.

Afr. or.: Abyssinie.

* **E. coracana** (*L.*) *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 8 t. 1 fig. 11 ; *Pers.* Syn. pl. I p. 87 ; *Roxb.* Fl. Ind. I p. 343 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 70 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 273 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 251 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 210 ; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 558 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 et in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 36.

Cynosurus — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 107 ; *Schreb.* Beschreib. d. Græser II t. 35.

Obs. Cette espèce, que l'on dit originaire de l'Inde et du Japon est cultivée dans le bassin du Bahr-el-Ghazal, dans le pays d'Ukereve, dans la Natalie, le Moçambique, en Abyssinie, etc.

2 **E. flagellifera** *Nees* in Linnæa XVI (1842) p. 220 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 555 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 35.

E. arabica *Hochst.* et *Steud.* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 211.

Afr. or.-bor. : Nubie.

Afr. or.: Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 145, 1775. — DISTRIB.: Arabie, Perse, Afghanistan, Beloutchistan, Inde bor.-occ.

3 **E. floccifolia** (*Forsk.*) *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 350 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 273 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 211 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 411 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte, suppl. p. 780 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 132 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 35.

Cynosurus — *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 21; *Vahl* Symb. bot. I p. 10.

Chloris — *Poir.* Encycl. méth. Bot. X (1811) p. 238.

Afr. bor. : Égypte.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1862) n. 345, (Erythrée), Schweinf. 1381, 1383, 2030. — DISTRIB. : Arabie.

4 **E. indica** (*L.*) *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1797) p. 8 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 71 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 272 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 250 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 396 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 211 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ;

Boiss. Fl. Or. V p. 555 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 36.

Cynosurus indicus *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72.

Panicum compressum *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 18.

Açores; **Maurice**; **Rodriguez**; **Madagascar**, Hildebr. 2933, 2933 α.

Afr. bor.: **Égypte.**

Afr. or.-bor.: **Sennaar.**

Afr. or.: **Socotra**, Balf. 266, 296, 361, 389, Schweinf. 574; **Abyssinie**, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 209, 897; **pays d'Ukereve**; **bassin du Victoria Nyanza.**

Afr. austro-or. : **Moçambique.**

Afr. austr. : **colonie du Cap.** — DISTRIB.: Régions trop. et subtrop. du monde entier.

5 **E. macrostachya** *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 107.

Madagascar.

6 **E. multiflora** *Hochst.* in Flora (1841) I Intell. p. 20 et in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 412 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 764 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 211 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 et in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 35.

Afr. or. : **Abyssinie**, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 1251, 1286, 1308.

7 **E. obtusiflora** (*Hochst.*) *Schweinf.* et *Aschers.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 299 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 35.

Leptochloa — *Hochst.* in Flora (1855) p. 203.

Eleusine (sp.) *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 299.

Afr. or.: **Abyssinie**, Schimp. 173, 1204.

8 **E. stolonifera** *R. Br.* in *Salt* Voy. Abyss., append. (1814) p. 63.

Afr. or.: **Abyssinie.**

* **E. Tocussa** *Fresen.* in Mus. Senckenb. II (1837) p. 141; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 411 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 211 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Cult. dans les champs en Abyssinie (Schimp. sect. 1 n. 347, sect. 2 n. 994; sect. 3 n. 1960) et dans le bassin du Bahr-el-Ghazal (Schweinf.).

9 **E. verticillata** (*Kunth*) *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 346 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 et in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 35.

Leptochloa? — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 91 et Enum. pl. I p. 272.

Afr. or. : **Socotra**, Balf. 378 ; **Abyssinie** (Erythrée) Schweinf. 525, 657, 1682. — DISTRIB. : Inde.

Species dubiæ.

? **E. cerealis** *Ehrenb.* ex *Sweet* Hort. Brit., ed. 2 (1830) p. 571.

Afr. bor.: **Égypte.**

? **E. glabra** *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 58.

Afr. occ.: **Guinée.**

? **E. juncea** *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 370.
Madagascar.

? **E. ovalis** *Ehrenb.* ex *Sweet* Hort. Brit., ed. 2 (1830) p. 571.
Afr. bor. : Égypte.

101 CŒLACHYRUM *Nees* — *Th. Dur.* Index. n. 8180.

1 **C. brevifolium** *Hochst.* ex *Nees* in Linnæa XVI (1842) p. 221.
Eleusine — *Hochst.* et *Steud.* (non *R. Br.*) in *Schimp.* Pl. Ægypto-Arab. n. 799.
Eragrostis Cœlachyrum *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XIV (1881) t. 1368; *Boiss.* Fl. Or. V p. 535; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Egypte p. 173.
Afr. bor. : Égypte.

102 DACTYLOCTENIUM *Willd.* — *Th. Dur.* Index. n. 8179.

1 **D. ægyptium** (*L.*) *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 1029; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 406; *Kunth* Enum. pl. I p. 261; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 85; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 212; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299; *Boiss.* Fl. Or. V p. 171; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 57; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 34.
Cynosurus ægyptius *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72; *Willd.* Sp. pl. I p. 416.
Cenchrus — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 157.
Eleusine ægyptiaca *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 85; *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 82; *Roxb.* Fl. Ind. I p. 383.
E. cruciata *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 203 t. 48 fig. 2.
D. Figarii *De Not.* Catal. sem. hort. Genuens. (1847) et in Ann. sc. nat., ser. 3, IX (1848) p. 325; *Walp.* Annal. bot. III p. 762; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.
Madagascar. Hildebr. 2934.
Afr. bor.: Égypte,
Afr. or.-bor.: Sennaar; Kordofan.
Afr. or.: Socotra, Balf. 42. 69; **Abyssinie,** Schimp., (Erythrée) Beccari 230, Schweinf. 19, 154, 544. — DISTRIB. : Guyane.

— — var. **mucronatum** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 34.
D. mucronatum *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 1029; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II p. 437 et Fl. Afr. austr. p. 150; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 555.
Rabdochloa mucronata *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 84; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 618.
Afr. or.: Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 664, 889, 1307, 1707.

2 **D. aristatum** *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 59 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 262 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 212; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 et in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 35.

Afr. bor.: Égypte?

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. (1891) 158, (1892) 333, 543.

Obs. « D. aristatum Link Arabiæ tropicæ et Abyssiniæ incola erronee in Ægypto indicatum fuit. » (Aschers. in litt. ex Boiss. loc. cit.).

3 **D. australe** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 212.

Afr. austr.: colonie du Cap.

4 **D. glaucophyllum** *Courb.* in Ann. sc. nat., ser. 4, XVIII (1862) p. 133 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 et in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 35.

Eleusine — *Munro* mss. ex *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 107.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp., (Erythrée), Schweinf. 1636.

5 **D. semipunctatum** *Courb.* in Ann. sc. nat., ser. 4, XVIII (1862) p. 135 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Afr. or.: Abyssinie.

103 LEPTOCHLOA *P. Beauv.*— *Th. Dur.* Index. n. 8181.

1 **L. cœrulescens** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 209.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

2 **L. Schimperiana** *Hochst.* in Flora (1855) p. 203.

Afr. or.: Abyssinie, Schweinf. 1407.

3 **L. uniflora** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1707 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 409 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 764 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 309; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 36.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp, sect. 3 n. 1707.

Tribus XI. — **Festuceæ.**

104 PAPPOPHORUM *Schreb.*— *Th. Dur.* Index. n. 8184.

1 **P. abyssinicum** *Hochst.* in Flora (1855) p. 202 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. bor.: Abyssinie, Schimp. 1451.

2 **P. Aucheri** *Jaub.* et *Spach* in Ann. sc. nat., ser. 3, XIV (1850) p. 363 et Ill. pl. Or. IV (1850-53) t. 323 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 758.

Enneapogon persicus *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, X (1884) p. 71.
Pappophorum — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 558.

Afr. or.: Socotra, Balf. 110; ? **Abyssinie.** — DISTRIB.: Perse, Afghanistan.

3 **P. brachystachyum** *Jaub.* et *Spach* in Annal. sc. nat., ser. 3, XIV (1850) p. 365 et Ill. pl. Or. II (1850-53) t. 324; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 89; *Walp.* Annal. bot. III p. 760; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 303; *Boiss.* Fl. Or. V p. 558; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 171; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 58.

P. Jaminianum *Coss.* et *Durieu* in *Jamin* Pl. Alger. exsic. n. 275.
P. bulbosum *Fig.* et *De Not.* Agrostogr. fragm. p. IV, fide Boiss.
? P. Figarianum *Fig.* et *De Not.* loc. cit., fide Boiss.

Afr. bor.: Algérie; Égypte, Balansa 726.
Afr. or.-bor.: Nubie. — DISTRIB.: Arabie.

4 **P. elegans** *Nees* mss. in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 199.

Calotheria — *Wight* et *Arn.* (ubi ?) ex *Steud.* loc. cit.

Afr. or.: Socotra, Balf. 90. — DISTRIB: Inde.

5 **P. cenchroides** *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 616; *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1830) p. 32; *Kunth* Enum. pl. I p. 254; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 254.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Arabie.

6 **P. glumosum** *Hochst.* in Flora (1844) p. 203; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1297.

7 **P. molle** (*Lehm.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 255; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 199; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 36.

Enneapogon — *Lehm.* Pugill. pl. nov. III (1831) p. 40; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 304 et Fl. Afr. austr. p. 233.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 80, 1754, 172, 1464, 1673, 1769.

Afr. austr.: colonie du Cap, Marloth 848.

8 **P. scabrum** (*Lehm.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 255; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 90; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 199; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 58.

Enneapogon — *Lehm.* Pugill. pl. nov. III (1831) p. 41; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 304 et Fl. Afr. austr. p. 234.

Afr. bor.: Algérie, Balansa 727.
Afr. austro-or.: pays des Betchouana, Marloth. 1515.
Afr. austr.: colonie du Cap.

9 **P. Schimperianum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 323; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 403; *Walp.* Annal. bot. III

p. 758; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 200; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.: Abyssinie.

10 **P. senegalense** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 199.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

11 **P. Vincentianum** *Schmidt* Beitr. Fl. Cap-Verd. Ins. (1852) p. 144; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

P. nanum *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 200.

Ile St-Vincent (Cap-Vert).

Afr. or.-bor.: Nubie.

Species dubia.

Obs. Steudel (Syn. pl. glum. II p. 200) indique avec doute, dans la colonie du Cap, le *P. alopecuroideum* Vahl, espèce de l'Amérique austr.

105 SCHMIDTIA *Steud.* — *Th. Dur.* Index. n. 8186.

1 **S. pappophoroides** *Steud.* in *Schmidt* Beitr. Fl. Cap-Verd. Ins. (1852) p. 144; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 199.

Iles du Cap-Vert.

2 **S. quinqueseta** *Benth.* mss. ex *Ficalho* et *Hiern* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1881) p. 31; *Boiss.* Fl. Or. V p. 559.

Antoschmidtia — *Aschers.* in litt. ex *Boiss.* Fl, Or. V (1884) p. 559; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 171.

Afr. bor.: Égypte, Schweinf. 523.
Afr. occ.-bor.: Sénégambie.
Afr. or.-bor.: Darfour.
Afr. austro-occ.: pays des Herero, Marloth 1319.
Afr. centr.-austr.: vallée du fl. Ninda Serpa Pinto 34.
Afr. austro-or.: Moçambique; Transvaal.
Afr. austr.: Kalahari, Burch. 2361.

106 TRIRAPHIS *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8191.

1 **T. abyssinica** (*Hochst.*) *Nees* ex *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 132.

Danthonia — *Hochst.* in Flora (1841) I Intell. p. 201; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 419.

Crinipes — *Hochst.* loc. cit. (1855) p. 280.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 144.

2 **T. nana** (*Nees*) *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1890) p. 403.

Diplachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 259; *Boiss.* Fl. Or. V p. 562; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 171.

Trisetum nanum *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 227.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. austro-or.: pays des Betchouana, Marloth 1513.

Afr. austr.: colonie du Cap.

3 **T. purpurea** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 146.

Afr. austro-occ.: pays des Grand Nama.

4 **T. ramosissima** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 237.

Afr. austro-occ.: pays des Grand Nama, Schrenk 82.

5 **T. Schinzii** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 147.

Afr. austro-occ.: pays des Ambo.

107 WILLKOMMIA *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 145.

1 **W. annua** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 146.

Afr. austro-occ.: pays des Ambo.

2 **W. sarmentosa** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 415.

Afr. austro-occ.: pays des Ambo.

108 ECHINARIA *Desv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8194.

1 **E. capitata** (*L.*) *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 385 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 257, suppl. p. 201 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 91 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 201 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 716 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 58.

Cenchrus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1049.

Panicastrella — *Moench* Method. pl. Marb. (1794) p. 206.

Sesleria echinata *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) t. 47.

Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB.: Rég. Méditerr. (Europe et Asie).

109 AMMOCHLOA *Boiss.* — *Th. Dur.* Index. n. 8196.

1 **A. palæstina** *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, XIII (1853) p. 51 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 1011 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 171.

Dactylis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 428; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1027.

A. subacaulis *Balansa* in Bull. Soc. bot. Fr. I (1854) p. 317 et IV (1857) p. 399 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 91 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1012 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 566 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 58.

Sesleria — *Balansa* Pl. Alger. exsicc. (1853) n. 709.

Afr. bor. : Algérie intér. ; Tunisie ; Égypte. — DISTRIB. : Espagne, Syrie.

2 **A. pungens** (*Schreb.*) *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, XIII (1853) p. 52 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 92 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1011 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 58.

Dactylis — *Schreb.* Beschreib. d. Græser II (1772-79) p. 42.

Cephalochloa echinata *Coss.* et *Durieu* in Ann. sc. nat., ser. 4, I (1854) p. 229.

Afr. bor. : Algérie.

110 UROCHLÆNA *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8197.

1 **U. pusilla** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 438 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 299 ; *Hook. f.* Icon. pl. XV (1881) p. 46 t. 1363 b.

Afr. austr. : colonie du Cap.

111 FINGERHUTHIA *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8200.

1 **F. africana** *Lehm.* Cat. sem. hort. Hamb. (1834) ; *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XV (1881) p. 54 t. 1373.

F. capensis *Lehm.* loc. cit. (1835) (ex Jackson Ind. Kew. I p. 968).

F. ciliata *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 136.

Afr. austr. : colonie du Cap, Marloth 964.

Obs. Cette espèce a été ausssi indiquée dans l'Afghanistan par Aitchison, mais Boissier (Fl. Or. V p. 569) a fait de la plante d'Asie le *F. affghanica* Boiss.

2 **F. sesleriæformis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 136.

Afr. austr. : colonie du Cap.

112 ELYTROPHORUS *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8201.

1 **E. articulatus** *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 67 t 14 fig. 2 ; *Kunth* Revis. Gramin. II p. 481 t. 154 et Enum. pl. I p. 391, suppl. p. 323 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 430 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 301 ; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 638.

Echinalysium — *Kunth* Enum pl. I (1833) p. 391.

Dactylis spicata *Willd.* in Berl. Gesell. Naturf. Fr. N. Schr. III (1801) p. 405.

Sesleria — *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 21.

Echinalysium strictum *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 142.
Afr. occ.-bor. : Sénégal.
Afr. or.-bor. : Nubie. — DISTRIB. : Malabar, Coromandel, Australie.

113 AMPELODESMA *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index n. 8203.

1 **A. mauritanica** (*Poir.*) *Nob.*

Arundo — *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 105.
Festuca elatior *Ucria* Hort. bot. Panorm. (1789) p. 80.
Arundo biflora *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 196.
Arundo tenax *Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 25.
Donax — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 78.
Ampelodesmos — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 136 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 248, suppl. p. 192; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 126 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 195 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 716 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 72.
Arundo Ampelodesmos *Cyrillo* Pl. Neapol. II (1792) p. 30.
Donax — *Presl* Cyper. et Gram. Sicul. (1820) p. 32.
Arundo festucoides *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 108.
Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Europe médit.-occid.

— — var. **bicolor** *Nob.*

Arundo bicolor *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 104 ; *Desf.* Fl. Atlant. I (1799) t. 33.
Ampelodesma — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 70 et Enum. pl. I p. 249 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 195.
Afr. bor. : Algérie.

— — var. **effusa** *Nob.*

A. effusa *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 195.
Afr. bor.: Algérie.

— — var. **squarrosa** (*Coss.*) *Nob.*

Ampelodesmos tenax *Link* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 127 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 72.
Afr. bor. : Algérie.

114 ARUNDO *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 8204.

1 **A. Donax** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 81 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 100 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 395 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 216, suppl. p. 189 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 126 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 193 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 716 ; *Aschers.* in Bot. Centralbl. VII, 2 (1881) p. 186 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 71.

Scolochloa Donax *Gaudin* Fl. Helv. I (1828) p. 202.
Donax arundinacea *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 77; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 357.
A. sativa *Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 616.
A. versicolor *Mill.* Gard. Dict. ed. 7 (1759) n. 3, ed. 8 (1768) n. 3.
A. ægyptia *Delile* Fl. Ægypt. illustr. (1813) p. 4.
Canaries; iles Açores.
Afr. bor.: Algérie; Tripolitaine; *Égypte (natur.). — DISTRIB.: Europe mérid., Asie méditerr.

2 **A. Boivini** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 423.
Madagascar.

3 **A. Pliniana** *Turr.* Farset., append. (1765) p. 11 et Fl. Ital. prodr. (1780) p. 63; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 126; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 716.
A. Plinii *Vitm.* Summ. pl. I (1789) p. 228.
Calamagrostis — *Gmel.* Syst. nat. I (1791) p. 172.
Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB. : Rég. Médit. (Europe et Asie).

— — var. **mauritanica** *Richt.* Pl. Europ. I (1890) p. 71.
Arundo mauritanica *Desf.* (non *Poir.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 106; *Kunth* Enum. pl. I p. 246, suppl. p. 190; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 194; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 71.
Donax — *P. Beauv.* ex *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 601.
Calamagrostis — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 252.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Espagne mérid., Sicile.

4 **A. Thouarii** (*P. Beauv.*) *Nob.*
Donax — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 78 t. 16 fig. 5.
A. madagascariensis *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 273 t. 48 et Enum. pl. I p. 247, suppl. p. 191; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 194.
Madagascar.

5 **A. Webbiana** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 194.
Afr. austr.: colonie du Cap, fide Webb.

Species dubia.

? **Arundo Calamagrostis** *Forsk.* (non *L.*) Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 23.
Afr. bor.: Égypte.

115 PHRAGMITES *Trin.* — *Th. Dur.* Index. n. 8205.

1 **P. breviglumis** *Pomel* Nouv. matér. fl. Atlant. (1874) p. 386; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 72.
Afr. bor.: Algérie.

2 **P. vulgaris** (*Lam.*) *Crép.* Man. fl. Belg., ed. 2 (1866) p. 345.

Arundo — *Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 615.

A. Phragmites *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 81 ; *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. p. 23 ; Engl. Bot. (1797) p. 401 ; *Host* Gram. Austr. IV t. 39 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 251.

P. communis *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 134 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 356 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 155 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 195 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 716 ; *Aschers.* in Bot. Centralbl. VII, 12 (1881) p. 186 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 71.

Rodriguez.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Tripolitaine ; Cyrénaïque ; Fezzan ; Angilah ; Kuffra ; Égypte.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée) Schweinf. (1892) n. 923.

Afr. centr.-or. : bassin du Victoria-Nyanza, Grant. — DISTRIB. : Plante cosmopol.

— — var. **mauritianus** (*Bak.*) *Nob.*

P. communis *Trin.* var. — *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 454.

P. mauritianus *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 80 et 277 t. 50 et Enum. pl. I p. 251, suppl. p. 194.

Arundo bengalensis *Boj.* (non *Retz.*) Hort. Maurit. (1837) p. 368.

Maurice ; Rodriguez.

— — var. **isiacus** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 125 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 71 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133.

Arundo isiaca *Delile* Fl. Ægypt. illustr. (1813) p. 4 ; *Schult.* Mant. pl. II p. 288 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 403.

Phragmites — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 80 et Enum. pl. I p. 251, suppl. p. 193 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. p. 403 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 196.

P. laxiflorus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 196.

A. maxima *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 24.

Afr. bor. : Algérie ; Égypte.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 1605, 923. — DISTRIB. : Espagne, France mérid.

— — var. **mossambicensis** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1864) p. 556.

Afr. austro-or. : Moçambique. — DISTRIB. : Pl. cosmopolite.

— — var. **nudus** *Nob.*

Phragmites nudus *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 356.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **P. Xenochloa** *Trin.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 190.

Xenochloa arundinacea *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 501.

Afr. austr. : colonie du Cap.

116 TRIODIA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8207.

1 **T. capensis** (*Nees*) *Nob.*

Tridens — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 324.

Uralepis ? — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 319; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 248.

Diplachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1844) p. 257.

Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **T. ciliata** (*Steud.*) *Nob.*

Uralepis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 247.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

3 **T. decumbens** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 70.

Festuca — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 75.

Poa — *Wither.* Bot. Arrang. Brit. Pl., ed. 2, II (1776) p. 147 ; *Host* Gram. Austr. II t. 72; Engl. Bot. (1800) t. 792.

Danthonia — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 33. ; *Kunth* Enum. pl. I p. 311, suppl. p. 265 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 102 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 67.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe occ., centr. et mérid.

4 **T. Eleusine** (*Nees*) *Nob.*

Diplachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 254.

Uralepis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 248.

Afr. austr.: colonie du Cap.

5 **T. kerguelensis** *Hook. f.* Fl. Antarct. (1844-47) p. 379 t. 138 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 249.

Ile Karguelen.

6 **T. livida** (*Nees*) *Nob.*

Diplachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 254.

Uralepis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 248.

Afr. austr.: colonie du Cap.

7 **T.? mollis** (*Kunth*) *Nob.*

Leptochloa — *Kunth* Revis. Gramin. II (1829 !) t. 135 et Enum. pl. I p. 271, suppl. p. 321 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 210.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

8 **T. plumosa** (*Hochst.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1176.

Leptocarydion — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2308.

Leptochloa — *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 557.

Diplachne alopecuroides *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2055 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 248 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 299.

Afr. or. : Abyssinie.

117 DIPLACHNE *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8209.

1 **D. alba** *Hochst.* in Flora (1842) I Beibl. p. 134.
Uralepis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 248.
Afr. or.-bor. : Nubie, Kotschy 200.

2 **D. arenaria** *Nees* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 514 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.
Uralepis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 248.
Afr. or.-bor. : Nubie. — DISTRIB. : Arabie.

3 **D. aristata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 534.
Madagascar, Baron 4945.

4 **D. cinerea** *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1890) p. 404.
Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1365.

5 **D. fusca** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 163 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 591 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 171.
Festuca — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 109; *Delile* Fl. d'Égypte p. 24 t. 11 fig. 1.
Leptochloa — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 91 et Enum. pl. I p. 271, suppl. p. 223.
Uralepis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 247.
Bromus polystachyus *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 23.
F. reptathrix *L.* herb. ex *Munro* fide *Boiss.* loc. cit.
Afr. bor. : Égypte.
Afr. occ.-bor. : Sénégal. — DISTRIB. : Syrie, Babylonie, Inde, Australie.

6 **D. grandiglumis** (*Nees*) *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1890) p. 404.
Leptochloa — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 252 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 210.
Afr. austro-or.: pays des Betchouana, Marloth 989.
Afr. austr.: colonie du Cap.

7 **D. vulpiastrum** (*De Not.*) *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 299.
Rhabdochloa — *De Not.* in Ind. sem. hort. Genuens (1852) app. p. 26.
Afr. or.-bor.: Kordofan.
Afr. or.: Abyssinie.

118 MOLINIA *Schrank.* — *Th. Dur.* Index. n. 8211.

1 **M. cœrulea** (*L.*) *Moench* Meth. pl. Marb. (1794) p. 183; *Kunth* Enum. pl. I p. 379, suppl. p. 315 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 136 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 72.

Melica cœrulea *L.* Mant. pl. II (1771) p. 325; Engl. Bot. (1800) t. 750; *Host* Gram. Austr. t. 8.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe, Asie.

M. cœrulea var. **rivulorum** *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. d'Algér (monoc.) (1884) p. 72.

M. rivulorum *Pomel* Matér. fl. Atlant. (1874) p. 388.

Afr. bor. : Algérie.

119 ERAGROSTIS *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8212.

1 **E. abyssinica** (*Jacq.*) *Schrad.* in Linnæa XII (1838) p. 450 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 268 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 37.

Poa — *Jacq.* Icon. et descr. pl. I (1791) t. 17 ; *Bruce* Trav. disc. source Nile V t. XXIX.

E. abyssinica *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 192.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp., sect. 2 n. 798, 961, 962, 963, sect. 3 n. 1929, 1970, 1971, (Erythrée) Schweinf. 1261. — DISTRIB. : Inde.

2 **E. ægyptiaca** (*Willd.*) *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 157 t. 4 fig. 2 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 269 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 581.

Poa — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 107 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 336.

Afr. bor. : Égypte.

Afr. or.-bor. : Nubie ; Sennaar.

3 **E. alba** *J.* et *C. Presl* Reliq. Hænk. (1830) p. 279 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 274 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *S. Wats.* Bot. of Calif. II p. 315.

Poa — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 343.

Afr. or. : Abyssinie, fide Schweinf. — DISTRIB. : Californie.

4 **E. albescens** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 269.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

5 **E. aspera** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 408 et Fl. Afr. austr. p. 408 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 272 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 38.

Poa — *Jacq.* Hort. bot. Vindob. III (1776) t. 56 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 332 (excl. var. β) ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 427.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp., sect. 3 n. 1475, (Erythrée) Schweinf. (1891) 154, 204. 1283, 1370, 1671, (1892) 159, 180, 266, 524, 1283.

Afr. austro-or. : Natal. — DISTRIB. : Inde.

6 **E. atrovirens** (*Desf.*) *Trin.* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, II (1840) p. 562 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 268 ; *Coss.* et *Durieu*

Expl. scient. Algér. II p. 149 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 82.

Poa atrovirens *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 73 t. 17; *Kunth* Enum. pl. I p. 330.

Madagascar ; Maurice.

Afr. bor.: Algérie.

7 **E. aulacosperma** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 269 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Poa — *Fresen.* in Mus. Senckenb. I (1834) p. 144.

Afr. or.-bor. : Nubie, Schweinf. 1591.

Afr. or. : Abyssinie ; Socotra, Balf. 253. — DISTRIB. : Arabie.

8 **E. benguelensis** *Peyr.* in Sitzb. Acad. Math.-Nat. Wien XXXVIII (1860) p. 583.

Afr. austro-occ.: pays des Benguéla.

9 **E. Bergiana** (*Kunth*) *Trin.* in Bull. sc. Acad. Pétersb. I (1836) p. 70.

Poa — *Kunth* Revis. Gramin. II (1829 ?) p. 549 t. 189 et Enum. pl. I p. 334, suppl. p 290.

E. stricta *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 385.

Afr. austr.: colonie du Cap.

10 **E. bicolor** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 407 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 272.

Afr. austr. : colonie du Cap.

11 **E. biformis** (*Kunth*) *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 568 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 269.

Poa — *Kunth* Revis. Gramin. II (1829 ?) p. 471 t. 149 et Enum. pl. I p. 332.

Afr. occ.-bor. : Sénégambie.

12 **E. Boivini** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 260.

Madagascar, Boivin 2295.

13 **E. Boryana** (*Willd.*) *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 562 et Syn. pl. glum. I p. 272.

Poa — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 109 in adn. ; *Kunth* Enum. pl. I p. 337.

Megastachya — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 592.

Maurice ; Réunion.

14 **E. brizantha** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 411 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 272.

Afr. austr.: colonie du Cap.

15 **E. brizoides** (*L.*) *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 328 et Fl. Afr. austr. p. 384 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270.

Poa — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 110 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 327.

Megastachya — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 293.

Briza capensis *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens.. ed. 1, I p. 419 ; (ed. *Schult.*) p. 112.

Eragrostis capensis *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 400; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 326.

Afr. austr.: colonie du Cap.

16 **E. Braunii** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 38.

Afr. or.: Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 633. — DISTRIB.: Arabie.

17 **E. Brownei** *Nees* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 562; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 279; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 646.

Poa — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 333.

Poa polymorpha *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 180.

Megastachya — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 74.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Asie trop., Australie.

18 **E. Cambessediana** (*Kunth*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 269.

Poa — *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) p. 469 t. 148 et Enum. pl. I p. 330.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

19 **E. capillifolia** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 403; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 291.

Afr. austr.: colonie du Cap.

20 **E. chalcantha** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 401; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 389; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Poa — *Kunth* Enum. pl. II (1833) p. 339.

Afr. or.: Abyssinie.

Afr. austr.: colonie du Cap.

21 **E. Chapellieri** (*Kunth*) *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 392; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 560; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 271.

Poa — *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) p. 543 t. 186 et Enum. pl. II p. 336, suppl. p. 293.

Madagascar.

Afr. austro-or.: Moçambique.

22 **E. chloromelas** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 271.

E. atrovirens *Nees* (non *Trin.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 400.

Afr. austr.: colonie du Cap.

23 **E. ciliaris** (*L.*) *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 192; *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 397; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 413; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 265; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 548; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 37.

Poa — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 102; *Jacq.* Icon. pl. rar I (1781-86) t. 18; *Kunth* Enum. pl. II p. 337; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 412; *A. Rich.*

Tent. fl. Abyss. II p. 423; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 450; *Boiss.* Fl. Or. V p. 582.

Megastachya ciliaris *P. Beauv.* Essai Agrostogr.(1812) p. 74; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 592.

Maurice.

Afr. occ.-bor.: Sénégambie.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 2 n. 1051, (Erythrée) Schweinf. 34, 78, 143, 160, 371, 1320, 1642; **Socotra,** Balf. 209, Schweinf. 306.

Afr. austro-or.: Moçambique.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Amérique trop. et subtrop., Inde or., Australie.

E. ciliaris var. **arabica** *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 172.

E. arabica *Jaub.* et *Spach* Ill. pl. Or. IV (1850-53) p. 31; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

E. ciliaris *Link* var. brachystachya *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 582.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or.-bor.: Nubie.

24 **E. congesta** *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 175 t. 115 a.

Afr. centr.-or.: Kazeh, Grant.

25 **E. curvula** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 397; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 271.

Poa — *Schrad.* in Goett. Gel. Anzeig. (1821) III p. 2073; *Kunth* Enum. pl. I p. 345.

Afr. austr.: colonie du Cap.

26 **E. cylindriflora** *Hochst.* in Flora (1855) p. 324; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1852) n. 772.

— — var. **gymnorrhachis** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2 p. 40.

Afr. or.: Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 1102, 1151, 1289, 1489, 1623.

27 **E. cynosuroides** (*Retz.*) *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 577; *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 415; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 364; *Boiss.* Fl. Or. V p. 583.

Poa — *Retz.* Observ. bot. IV (1786) p. 20; *Delile* Fl. Ægypt. illustr. p. 22 t. 10 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. I p. 327.

Cynosurus durus *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 21.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or.: Socotra, Balf. 257.

Afr. centr.: bassin du Haut-Nil, Grant. — DISTRIB.: Inde or., Arabie.

28 **E.? cyperoides** (*Thumb.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 71; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 577; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 329.

Poa — *Thumb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 424; (ed. *Schult.*) p. 113; *Kunth* Enum. pl. I p. 345.

Brizopyrum cyperoides *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 374.
E. enodis *Hack.* in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 148.

Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1167 **et des Grand Nama.**

29 **E. decidua** *Hochst.* in Flora (1855) p. 324 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Afr. or.: Abyssinie.

30 **E. depauperata** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 559.

Afr. austro-or.: Moçambique.

31 **E. diplachnoides** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 368.

Diplachne pœformis *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 346.

Afr. or.-bor.: Nubie.

32 **E. elata** *Munro* mss. ex *Ficalho* et *Hiern* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1881) p. 32.

Afr. austro-occ.: Angola.
Afr. centr.-austr.: Haut-Zambèse, Serpa Pinto.
Afr. austro-or.: Moçambique; Transvaal.
Afr. austr. ; Orange; colonie du Cap.

33 **E. emarginata** *Hack.* in Verhandl. Bot.Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 238.

Afr. austro-occ. : pays des Grand Nama, Schenck 82, Schinz.

34 **E. fascicularis** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 403 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 269.

Poa — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 339.

Afr. occ. : Congo.

35 **E. filiformis** (*Thunb.*) *Nees* (non *Link*) in Linnæa VII (1832) p. 330 et Fl Afr. austr. p. 396.

Poa — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 420; (ed. *Schult.*) p. 112; *Willd.* Sp. pl. I p. 399 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 345.
P. capensis *Steud.* in Flora (1829) p. 488.
E. Thunbergiana *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 271.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 930, 951, 952 pr. p.

36 **E. geminica** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2 p. 41.

Afr. or. : Abyssinie, (Erythrée) Schweinf. 1272. — DISTRIB. : Arabie.

37 **E. glabrata** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 344 et 394 et Fl. Afr. austr. p. 394 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 271.

Poa — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 344.

Afr. austr. : colonie du Cap.

38 **E. gummiflua** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 393 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 271.

Afr. austr.: colonie du Cap.

39 **E. Hochstetteri** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 268.
Afr. or.-bor. : Nubie.

40 **E. homomalla** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 406 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 272.
Afr. austr. : colonie du Cap.

41 **E. Hornemanniana** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 395 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 271.
Afr. occ.: Guinée.
Afr. austr.: colonie du Cap.

42 **E. interrupta** (*Lam.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 71 ; *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 399 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 279 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Bak.* Pl. of Maurit. p. 456.
Poa — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 185 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 337, suppl. p. 294.
Diplachne elongata *Hochst.* in Flora (1842) I Beibl. p. 134; *Steud.* Syn. pl. glum. p. 268.
Afr. bor.: Égypte.
Afr. or.-bor. : Nubie; Kordofan; Sennaar.

— — var. **namaquensis** *Nob.*
E. namaquensis *Nees* ex *Schrad.* in Linnæa VII (1832) p. 452 et Fl. Afr. austr. p. 408; *Steud.* Syn. pl glum. I p. 272 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 37.
Poa sporoboloides *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 426; *Walp.* Annal. bot. III p. 772.
Catabrosa micrantha *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 406.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. loc. cit., (Erythrée) (1891) 930, (1892) 1054.
Afr. austro-occ. : pays des Nama.

43 **E. Jardinei** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 269.
Afr. occ.: Guinée.

44 **E. Lamarckii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 269.
Poa tremula *Lam.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 89.
Afr. occ.-bor. : Sénégal.

45 **E. Lappula** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 412 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 272.
Afr. centr.-austr. : Haut-Zambèse, Serpa Pinto 40.
Afr. austro-or.: Natal; pays des Zoulou.

46 **E. laxa** *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 456.
Seychelles, Pervillé 118.

47 **E. laxiflora** *Schrad.* in Linnæa XII (1838) p. 451.
Afr. austr. : colonie du Cap.

48 **E. Lehmanniana** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 462 ; *Steud.* Syn. pl. glum. p. 462.
Afr. austr,: colonie du Cap.

49 **E. Leprieurii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 269.
Afr. occ.-bor.: Sénégal.

50 **E. linearis** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 567.
Afr. occ.: Bas-Niger.

51 **E. lobata** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 396 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 269.
Poa — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 346.
Maurice.
Afr. occ.: Guinée.

52 **E. longifolia** *Hochst.* in Flora (1841) I Intell. p. 23 et (1855) p. 324 et in *Walp.* Annal. bot. III p. 772 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 268 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133.
Poa — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 425.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 272.

53 **E. macilenta** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 268 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.
Poa — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 428 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 772.
Afr. or.: Abyssinie.

54 **E. madagascariensis** (*Lam.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 272.
Poa — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 185 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 332.
Madagascar.

55 **E. Marlothii** *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1890) p. 404.
Afr. austro-or.: pays des Betchouana, Marloth 1039 b.

56 **E. mauritii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 272 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 456.
Maurice.

57 **E. maxima** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 454.
Madagascar.

58 **E. membranacea** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 148.
Afr. austro-occ.: pays des Ambo.

59 **E. multiflora** (*Forsk.*) *Aschers.* et *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 297 et 310 ; *Aschers.* Catal. pl. Serb. (1877) p. 10 ; *Richt.* Pl. Europ. I p. 73.
Poa — *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 21.
Briza Eragrostis *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 70.
E. major *Host* Gram. Austr. IV (1809) t. 24.
Poa megastachya *Koel.* Descr. Gram. (1802) p. 181 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 333 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 421 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 580.

Eragrostis megastachya *Link* Hort. bot.Berol.I (1827) p.185; *Boiss.*Fl. Or. V p. 580; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. p. 40.

E. vulgaris *Coss.* et *Germ.* var. — *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris (1845) p. 641 : *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 147 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 82.

Madagascar; Maurice; Réunion.

Afr. bor. : Algérie; Égypte.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Afr. or.-bor.: Nubie.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 227, 417, 887, 417, 1265.

Afr. centr.-or.: Unyoro, Grant.

Afr. austro-or.: bassin du Zambèse.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Plante cosmopolite.

60 **E. nervosa** *Hochst.* in Flora (1835) p. 327 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Afr. or.: Abyssinie.

61 **E. nigra** *Nees* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 563 et Syn. pl. glum. I p. 267 ; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 643.

« **Afr. trop.** » (fide Jacks. Ind. Kew. I p. 858). — DISTRIB. : Inde, Australie.

62 **E. nindensis** *Ficalho* et *Hiern* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1881) p. 32.

Afr. centr.-austr.: Haut-Zambèse, Serpa Pinto 51, 53 (?).

63 **E. nitida** *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 193 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270.

Poa nitens *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 113; *Kunth* Enum. pl. I p. 344.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or.-bor. : Nubie.

64 **E. nutans** (*Retz.*) *Roxb.* Fl. Ind. (1820) p. 337 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 264 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 175 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 583 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 583.

Poa — *Retz.* Observ. bot. IV (1756) p. 19; *Kunth* Enum. pl. I p. 332.

Maurice.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. centr.-or.: Haut-Nil, Grant. — DISTRIB. : Inde or.

65 **E. obtusa** *Munro* ex *Ficalho* et *Hiern* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1881) p. 32.

Afr. centr.-austr.: Haut-Zambèse, Serpa Pinto 41.

Afr. austro-or.: Transvaal.

Afr. austr.: colonie du Cap, Marloth 717, 863.

66 **E. orientalis** *Trin.* in *Bunge* Enum. pl. Chin. bor. (1821) p. 71 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 267.

E. Willdenowii *Nees* var. nana *Munro* mss. in Herb. Kew.

Afr. or.: Socotra, Balf. 253. — DISTRIB. : Asie trop.

Obs. Jackson (Ind. Kew. I p. 857) rapporte l'*E. orientalis* Trin. à l'*E. elongata* Jacq., plante de l'Inde.

67 **E. ovina** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1831 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1845) p. 368 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133.

Poa — A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 428 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 772.

Afr. or.: Abyssinie.

68 **E. owariensis** (*P. Beauv.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 269.

Megastachya — *P. Beauv.*, fide Steud.

E. beninensis *Steud.* Nomencl. bot.. ed. 2, I (1840) p. 562.

Afr. occ.: Benin.

69 **E. Palisoti** *Nob.*

Poa mucronata *Poir.* (non *Roth*) Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 91 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 334.

Megastachya — *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1806) p. 5 t. 4 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 593.

Afr. occ.: Benin.

Obs. Nous avons dû changer le nom de cette espèce parce qu'il y a déjà deux *Eragrostis mucronata*.

70 **E. paniciformis** *A. Braun* in Flora (1841) p. 274 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 268.

Afr. or.: Abyssinie.

71 **E. papposa** (*Dufour*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 263.

Poa — *Dufour* ex *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 555.

Megastachya — *Roem.* et *Schult.* loc. cit. II (1817) p. 555.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Espagne.

72 **E. parviflora** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, VI (1831) p. 411 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 404 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 272.

Poa — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 180 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 347.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Australie.

Bentham (Fl. Austral. VII p. 645) ne considère l'*E. parviflora* Trin. que comme un synonyme de l'*E. pilosa* P. Beauv.

73 **E. patens** *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 175 t. 113.

Afr. centr.-or. : Unyoro Grant.

74 **E. pilosa** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 71 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 575 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 263 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Buk.* Fl. of Maurit. p. 456 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 82 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 581.

Poa — *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 68; *Host* Gram. Austr. II t. 68; *Kunth* Enum. pl. I p. 329.

E. tenella *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 405.

E. namaquensis *Hochst.* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 264.
Afr. bor. : Égypte.
Afr. or.-bor. : Nubie; Kordofan.
Afr. or.: Socotra, Balf. 125 ; **Abyssinie**, Schimp., sect. 3, n. 1757, (Erythrée) Beccari 245, Schweinf. 883, 898.
Afr. centr. : Bahr-el-Ghazal.
Afr. austr.: colonie du Cap.— DISTRIB. : Europe méri d., Asie centr., Amérique.

75 **E. plana** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 390 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270.
Afr. austr.: colonie du Cap.

76 **E. planiculmis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 391 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270.
Afr. austr.: colonie du Cap.

77 **E. plumosa** (*Retz.*) *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 398 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 266 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 582 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 38.
Poa — *Retz.* Observ. bot. IV (1786) p. 20 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 395 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 338.
P. pulchella *Parl.* in Atti d. ottav. Riun. sc. nat. p. 586 ex *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 773.
Eragrostis — *Parl.* ex *Webb* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 188 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p, 269.
E. caudata *Nees* Fl. Afr. austr. (1811) p. 410 in adn.
E. retinorrhœa *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 208.
Afr. or.: Socotra, Balf. 373, 575, Schweinf. 487 ; **Abyssinie** (Erythrée) Schweinf, 43, 126, 146.
Afr, austr. : colonie du Cap.

78 **E poæoides** *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 71 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 574; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 409; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 263 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 455 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 580.
Briza Eragrostis *Desf.* (an *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 78.
E. minor *Host* Fl. Austr. I (1827) p. 135 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 332.
E. pœformis *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 188.
E. vulgaris *Coss.* et *Germ.* var. microstachya *Coss.* et *Germ.* Fl. envir. Paris. II (1845) p. 641 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 148.
Canaries.
Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe centr. et mérid., Asie, Amérique.

79 **E. porosa** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 401 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 271.
Afr. centr.: colonie du Cap.

80 **E.** procumbens *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 386 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270.
Afr. centr.: colonie du Cap.

81 **E. puberula** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 268 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Afr. or.: Abyssinie.

82 **E. racemosa** (*Thunb.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 271.

Poa — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens., ed. 1, I p 422 ; (ed. *Schult.*) p. 113 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 393 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 344.

Afr. austr.: colonie du Cap.

83 **E. rigidifolia** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (1862) n. 1073 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 134 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 39.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1073, (Erythrée) Schweinf. 182, 2271, 1335, 1383.

84 **E. rubiginosa** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, 1 (1831) p. 401 ; *Presl* Repert. bot. p. 247 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 269.

Poa — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 339.

Afr. occ.: Guinée (Acera).

85 **E. sarmentosa** (*Thunb.*) *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 398 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 350 et Fl. Afr. austr. p. 391 ; *Presl* Repert. bot. p. 245 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270.

Poa — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 422 ; (ed. *Schult.*) p. 113 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 344.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 953, 954.

86 **E. saxatilis** *Hemsl.* Bot. Voy. Challeng. I, 2 (1885) p. 90.

Sainte-Hélène.

87 **E. sclerantha** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 388 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270.

Afr. austr. : colonie du Cap.

88 **E. senegalensis** *Nees* Ind. sem. hort. Vrastisl. (1834) ex Linnæa XII (1838) p. 452 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270.

Afr. austr.: colonie du Cap.

89 **E. spinosa** (*L. f.*) *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 416 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 382 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270 ; *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1890 p. 407.

Festuca — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 111.

Poa — *Thunb.* Prodr. pl. Cap (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 114 p. 425 ; (ed *Schult.*) p. 114 ; *Kunth* Revis. Gramin. II p. 551 t. 190 et Enum. pl. I p. 331, suppl. p. 289.

Afr. austro-occ.: pays des Herero, Marloth 1175.

Afr. austr. : colonie du Cap.

90 **E. squamata** (*Lam.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p 274.

Poa — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 185 ; *Poir.* Encycl. méth. Bot. V p. 88 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 328.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone. — DISTRIB. : Brésil.

91 **E. striata** (*Thunb.*) *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 385; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 270.

Poa — *Thunb.* Prodr. pl. Cap (1694) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1 p. 421; (ed. *Schult.*) p. 113; *Willd.* Sp. pl. I p. 393.

P. Bergiana *Kunth* Revis Gramin. II (1829 ?) p. 254 t. 189 et Enum. pl. I p. 334.

P. floccosa *Lehm.* Nov. pl. pugill. III (1831) p. 39; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 328; *Kunth* Enum. pl. I p. 368.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Obs. Jackson (Ind. Kew. I p. 859) réunit cet *Eragrostis* à l'*E. Brownei* Nees

92 **E. strigosa** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 539.

Afr. austro-or.: Moçambique.

93 **E. subulata** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 399; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 271.

Afr. austr.: colonie du Cap.

94 **E. superba** *Peyr.* in Sitzb. Acad. Wien Math.-Nat. XXVIII (1860) p. 584; *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1890) p. 405.

Afr. austro-occ.: Benguela; pays des Herero, Marloth 1362.

Afr. austro-or.: bassin du Zambèse.

Afr. austr.: pays des Grikoua, Marloth 954.

95 **E. tenella** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 71; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 452; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 266; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 338.

Poa — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 101; *Willd.* Sp. pl. I p. 395; *Kunth* Revis. Gramin. II p. 467 t. 147 et Enum. pl. I p. 338.

Megastachya — *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 369.

Maurice; Seychelles; Madagascar. — DISTRIB.: Asie trop.

96 **E. tenuiflora** *Rupr.* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 185; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 268; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Afr. or.-bor.: Kordofan; Sennaar.

Afr. centr.: Bahr el-Ghazal.

97 **E. tenuifolia** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 172 et in Flora (1841) I Intell. p. 20; *Walp.* Annal. bot. III p. 772; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 268; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133.

Poa — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 425.

Afr. or.: Abyssinie.

98 **E. tremula** (*Lam.*) *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 6 et in Flora (1842) I Beibl. p. 134; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 269; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298; *Boiss.* Fl. Or. V p. 58.

Poa — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 185; *Kunth* Enum. pl. I p. 337.

E. rhachitricha *Hochst.* ex *Miq.* Analecta bot. Ind. II (1857) p. 26; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 267.

Afr. bor.: Égypte.
Afr. occ.-bor. : Sénégal.
Afr. or.: Abyssinie.

99 **E. trichophora** *Coss.* et *Durieu* in Bull. Soc. bot. Fr. II (1855) p. 311 et Expl. scient. Algér. II p. 150; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1017; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 82.

Poa geniculata *Durieu* (non E. geniculata *Nees*) Expl. scient. Algér. II (1854-67) t. 40 fig. 2.

Afr. bor. ; Algérie.
Afr. or. : Abyssinie.

100 **E. truncata** *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1890) p. 405.

Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 1023.

101 **E. Uniolæ** (*L.*) *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 494.

Cynosurus — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 110; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 23 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 442; (ed. *Schult.*) p. 119; *Nees* in LinnæaVII (1832) p. 327.

Poa — *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p 2074; *Kunth* Enum. pl. I p. 341.

Briza — *Nees* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 283.

Triticum capense *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 23.

Uniola — *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 360.

Brizopyrum — *Trin.* loc.cit., sér.6, IV (1834) p. 54; *Nees* Fl.Afr.austr. (1841) p. 371; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 281.

Briza imbricata *Steud.* in Flora (1829) p. 489.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **papillosa** (*Nees*) *Nob.*

Brizopyrum capense *Trin.* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 373.

Poa papillosa *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2074.

Afr. austr. : colonie du Cap.

102 **E. unioloides** *Nees* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 264; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2 p. 41.

E. Taffzagra *Steud* Syn. pl. glum. I (1855) p. 268.

? Poa amabilis *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 100; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 428.

Megastachya — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 74.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 1741. — DISTRIB. : Asie trop. et subtrop.

103 **E. verticillata** *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 575; *Link* Enum. pl. hort. Berol. I p. 87; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 263.

Poa — *Cav.* Icon. et descr. plant. I (1791) p. 63 t. 93; *Kunth* Enum. pl. I p. 329.

Afr. or.-bor.: Nubie. — DISTRIB. : Brésil.

104 **E. viscosa** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 397; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 265; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Poa viscosa *A. Rich.* (an *Retz.*?) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 424.
Afr. or. : Abyssinie. — DISTRIB. : Inde.

E. viscosa var. **pilosissima** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. scct. 2, n. 824.
Afr. or. : Abyssinie.

120 KOELERIA *Pers.* — *Th. Dur.* Index. n. 8216.

1 **K. Alopecurus** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 320 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 384 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 294.
Airochloa — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 424.
Alopecurus capensis *Eckl.* in herb. n. 947.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 947.

2 **K. capensis** *Steud.* in Linnæa VII (1832) p. 321 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 382 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 293.
Aira — *Steud.* in Flora (1829) II p. 428.
Airochloa parviflora *Nees* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 426.
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 863, 945, 954.

3 **K. cristata** (*L.*) *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 97 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 381; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 431 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 292 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 74; *Boiss.* Fl. Or. V p. 474; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 134.
Aira — *L.* Sp. pl.. ed. I (1753) p. 63 ; Engl. Bot. (1799) t. 648.
K. parviflora *Bertol.* in *Schult.* Mant pl. II (1824) p. 344.
Airochloa — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 425 pr. p.
Afr. bor.: Algérie.
Afr. or.: Abyssinie.
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Europe, Caucase, Sibérie.

— — var. **glauca** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 137 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 75.
K. glauca *DC.* Cat. hort. Monspel. (1813) p. 116.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

— — var. **grandiflora** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 123 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 74.
K. grandiflora *Bertol.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 345.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

— — var. **vulgaris** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 123.
Afr. bor.: Algérie.

4 **K. Figarii** *De Not.* in Ind. sem. hort. Genuens. (1847) et in Ann. sc. nat., sér. 3, IX p. 325 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 774 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 294 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.
Afr. bor.: Égypte.

5 **K. hispida** (*Savi*) *DC.* Cat. hort. Monspel. (1813) p. 119 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 121 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 294 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 74.

Festuca — *Savi* Fl. Pisana I (1798) p. 117 t. 1 fig. 5.
Bromus — *Savi* Bot. Etrusc. II (1815) p. 62.
Cynosurus phleoides *Desf.* Fl. Atlant.I (1798) p. 82.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Italie, Sardaigne, Sicile.

6 **K. laxa** *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 161 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 383 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 294.
Afr. bor.: Égypte.

7 **K. Michelii** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 121 ; *Wulp.* Annal. bot. III p. 1024 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 574 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 73.

Bromus — *Savi* Bot. Etrusc. I (1808) p. 76.
Vulpia — *Reichb.* Fl. Germ. excurs. (1830) p. 1403.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid., Asie occid.

8 **K. phleoides** (*Vill.*) *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 97; *Kunth* Enum. pl. I p. 383 ; *Nees* Fl. Af.. austr. p. 428 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 404 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 294 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 733 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 572 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 74; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 43.

Festuca — *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 95; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 90 t. 23 ; *Host* Gram. Austr. III t. 21.
Poa — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) n. 976.
Alopecurus ciliatus *All.* Fl. Pedem. II (1785) p. 235.
Iles Açores; Canaries.
Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 1587.
Afr. bor.: Maroc; Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Europe et Asie (rég. Médit.).

— — var. **laxa** *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 172.
Afr. bor. : Égypte.

— — var. **submutica** *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 723.
Afr. bor. : Maroc.

9 **K. pubescens** (*Lam.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 85 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 122 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 74.

Phalaris — *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 92 ; *Viv.* Fl. Lybic. specim. p. 3.
Aira — *Vahl* Symb. bot. III (1794) p. 9 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 446.
Airochloa villosa *Link* Hort. bot. Berol. I (1822) p. 128.
Koeleria — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 382 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 382 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 294.
Ægialitis tenuis *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) t. 9.
Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe Méditerr.

K. pubescens var. **longearistata** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 122 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 74.

K. Salzmanni *Boiss.* Pugill. pl. nov. (1852) p. 123; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 295.

Afr. bor.; **Maroc**; **Algérie,** Balansa 305, 732.

— — var. **Webbiana** *Nob.*

K. Webbiana *Parl.* in Giorn. bot. Ital. I (1844) p. 376 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 295.

Afr. bor. : fide Parl. et Steud.

10 **K. uniflora** *Hochst.* (ubi ?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. or. : Abyssinie.

11 **K. valesiaca** (*All.*) *Gaudin* Agrostogr. Helv. I (1811) p. 149 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 622 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 124 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 382 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 293 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 75.

Aira — *All.* Auct. ad Fl. Pedem. (1789) p. 40.

Airochloa — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 127.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Suisse mérid.

— — var. **setacea** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 124.

Koeleria setacea *DC.* Cat. hort. Monspel. (1813) p. 118 et Fl. Franç. V p. 269 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 622 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 382 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 293.

Afr. bor.: **Algérie,** Balansa 303. — DISTRIB. : Espagne, France mérid.

121 CATABROSA *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8217.

1 **C. aquatica** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 97 t. 19 fig. 8 ; *Kunth* Revis. Gramin. p. 118 et Enum. pl. I p. 369 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 737 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 79.

Aira — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 95; *Host* Gram. Austr. II p. 30 t. 41.

Glyceria — *J.* et *C. Presl* (non *Sm.*) Fl. Cechica (1819) p. 25 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 286.

Afr. bor.: **Algérie.** — DISTRIB. : Europe, Sibérie, Amérique bor.

122 SPHENOPUS *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8218.

1 **S. divaricatus** (*Gouan*) *Reichb.* Fl. Germ. excurs. I (1830) p. 45 et Icon. fl. Germ. I t. 81 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 172 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 80.

Poa — *Gouan* Ill. et obs. bot. IV (1773) t. 2 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 75.

Glyceria Sphenopus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 287.

Afr. bor. : Algérie, Balansa 196 ; **Égypte.**

123 CUTANDIA *Willk.* — *Th. Dur.* Index. n. 8219.

1 **C. divaricata** (*Desf.*) *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 118 ; *Richt.* Pl. Europ. I p. 78.

Festuca — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 89 t. 22 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 392, suppl. p. 326 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 302.

Schœnodorus — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 703.

Sclerochloa — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 150.

Scleropoa — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 470 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 97.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe mérid.

— — var. **genuina** (*Coss.*) *Nob.*

F. divaricata *Desf.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 183.

Afr. bor. : Algérie.

2 **C. incrassata** (*Salzm.*) *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 118.

Festuca — *Salzm.* ex *Loisel.* Fl. Gall., ed. 2, I (1828) p. 85 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 305.

Loretia — *Duval-Jouve* in Rev. sc. nat., sér. 2, II p. 38.

Vulpia — *Parl.* in Ann. sc. nat., sér. 2, XV (1841) p. 248 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 91.

Afr. or.: Algérie, Balansa 135, 180. — DISTRIB.: Corse.

Obs. Coss. et Durieu (Expl. scient. Algér. II p. 176) disent que le *Festuca stipoides* Desf. se rapporte en partie à cette espèce et en partie au *F. genistipoides* Willd.

3 **C. lanceolata** (*Forsk.*) *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 118.

Festuca — *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 22.

Afr. bor.: Égypte.

Obs. Cosson et d'autres auteurs réunissent cette espèce à la suivante.

4 **C. maritima** (*L.*) *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 118 et in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1188.

Triticum — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 128.

Festuca — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 47 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 392, suppl. p. 327 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 185 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 725.

Scleropoa — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 408 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 96 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 637 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 174.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.

5 **C. memphitica** (*Spreng.*) *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 118.

Dactylis memphitica *Spreng.* Nachtr. Bot. Gart. Halle I (1799) p. 20.
Festuca — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 302 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 725.
Scleropoa — *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, XIII (1853) p. 62 et Fl. Or. V p. 639 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 97.
F. dichotoma *Desf.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 184.
Dinebra divaricata *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 98 et 160 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 712.
Cutandia scleropoides *Willk.* in Bot. Zeit. XVIII (1860) p. 130; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. Bot. VI p. 1029.
Afr. bor.: Maroc; **Algérie**, Balansa 279, 728; **Tunisie**; **Égypte.** — DISTRIB. : Europe mérid., Caucase, Arabie.

124 HARPACHNE *Hochst.* — *Th. Dur.* Index. n. 8221.

1 **H. Schimperi** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 171 et in Flora (1841) I Intell. p. 20 ; (1855) p. 331 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 431 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 781 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 300 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 43.
Eragrostis — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1187 et in *Hook f.* Icon. pl. XIV (1881) t. 1371.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 159,1182,1363, (1892) 937.

125 MELICA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8224.

1 **M. amethystina** *Pourr.* in Act. Acad. Toul. III (1783) p. 322.
M. Bauhini *All.* Auct. ad Fl. Pedem, (1789) p. 43; *Host* Gram. Austr. V t. 323; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 524; *Kunth* Enum. pl. I p. 376; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 289.
M. setacea *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 78.
Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

2 **M. caffrorum** *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2075 ; *Schult.* Mant. pl. II p. 269 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 376 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 327 et Fl. Afr. austr. p. 418 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 289.
Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 802, 911.

3 **M. ciliata** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 66 ; *Host* Gram. Austr. II t. 112 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 373 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 403 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 288 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 132 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 722 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 588 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 78.
Madère ; Canaries.
Afr. bor. ; Maroc; Algérie. — DISTRIB. : Europe, Caucase, Perse, Sibérie,

M. ciliata var. **elata** *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér.(monoc.) (1884) p. 78.

M. ciliata *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 71.
M. Magnolii *Gren.* et *Godr.* Fl. de France III (1855-56) p. 550.
M. ciliata *L.* var. vulgaris *Coss* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 132.
M. ciliata *L.* var. major *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 722.

Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

— — var. **rupestris** *Trab.* loc. cit. (1884) p. 78.

M. ciliata *L.* var. nebrodensis *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 133.
? M. nebrodensis *Parl.* Fl. Palerm. I (1845) p. 120 et Fl. Ital. I p. 300.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Italie.

4 **M. Cupani** *Guss.* Fl. Sicul. prodr., suppl. I (1832) p. 16 ; *Parl.* Fl. Ital. I p. 301 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 133 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 722 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 590 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 79.

Afr. bor.: Maroc; Algérie, Balansa 732. — DISTRIB. : Europe mérid., Asie occid., Inde.

— — var. **minor** *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 723.

Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB. : Espagne.

5 **M. major** *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græcæ prodr. I (1806) p. 51 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 379 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 291 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 78.

M. minuta *L.* var. latifolia *Coss.* Not. pl. crit. (1848) p. 12 et in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 136 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 722.
M. pyramidalis *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 72 ; *Steud.* loc. cit. I p. 291.

Afr. bor. : Maroc; Algérie. — DISTRIB. : Europe et Asie médit.

6 **M. minuta** *L.* Mant. pl. I (1767) p. 32 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 524 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 376 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 291 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 722 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 79.

M. ramosa *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 91 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 585.
M. cyrenaica *Viv.* Fl. Lybic. specim. (1824) p. 4; *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. XII (1865) p. 280.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie ; Tripolitaine.

— — var. **pyramidalis** *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 77.

M. pyramidalis *Lam.* Fl. Franç., ed. 2, III (1778) p. 585 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 37.
M. aspera *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 71 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 376.
M. minuta *L.* var. vulgaris *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 135.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe mérid.

M. minuta var. **saxatilis** *Coss.* Not. pl. crit. (1848) p. 12 et in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. p. 135.

M. saxatilis *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græcæ prodr. I (1806) p. 51 et Fl. Græca I p. 35 t. 71.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe Méditerr., Asie occid.

7 **M. ovalis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 417 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 289.

Afr. austr.: colonie du Cap.

8 **M. uniflora** *Retz.* Observ. bot. I (1779) p. 10 ; Fl. Dan. (1797) t. 1141 ; Engl. Bot. (1802) t. 1058 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 377, suppl. p. 313 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 291 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 587 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 78.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe, Caucase.

Species dubiæ.

? **M. decumbens** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens. ed. I p. 417 ; (ed. *Schult.*) p. 111 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 382 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 329.

M. caffrorum *Schrad.* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 418.

Afr. austr.: colonie du Cap.

? **M. dendroides** *Lehm.* Pugill. pl. nov. III (1830) p. 39 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 327 et Fl. Afr. austr. p. 419 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 378 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 289.

Afr. austr. : colonie du Cap.

? **M. festucoides** *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 530 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 378.

Afr. austr.: colonie du Cap.

« Ehrharta ? » (Kunth loc. cit. I p. 378).

? **M. racemosa** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 417 ; (ed. *Schult.*) p. 111 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 382 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 529 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 578.

Afr. austr.: colonie du Cap.

« Ehrharta ? » (Kunth loc. cit. I p. 378).

Obs. Nees et Steudel (Syn. pl. glum. I p. 289) réunissent ce *Melica* au *M. caffrorum* Schrad.

126 CENTOTHECA *Desv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8226.

1 **C. mucronata** (*P. Beauv.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1190.

Poa — *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 5 t. 4 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 334.

Megastachya mucronata *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 74 *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 593.

Atr. occ.: Oware.

2 **C. parviflora** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 559.

Afr. austro-or.: Moçambique.

127 POECILOSTACHYS *Hack.*— *Th. Dur.* Index. n.8230.

1 **P. geminata** (*Bak.*) *Hack.* in Sitz. K. Akad. Wissen. XXXIX (1884) p. 131 et in *Engl.* et *Prantl* Die Natürl. Pflanzenf. II, 2 p. 71.

Lophatherum — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 300.

Madagascar, Baron 1061.

2 **P. Hildebrandtii** *Hack.* in *Engl.* et *Prantl* Die Natürl. Pflanzenf. II, 2 p. 71.

Madagascar.

128 STREPTOGYNE *P. Beauv.*— *Th. Dur.* Index. n.8231.

1 **S. crinita** *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 80 t. 16 fig. 1 ; *Lam.* Pl. bot. Encycl. IV t. 912 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 427 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 339 ; *Doell* in *Mart.* Fl. Brasil. II, 3 p. 171 t. 46.

« **Afr. trop.**» (fide Benth. in Benth. et Hook. Gen. pl. III p. 1191). — DISTRIB.: Rég. trop. du monde entier.

129 UNIOLA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8234.

1 **U. borbonica** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 281.

Réunion.

2 **U. Jardinei** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 281.

Afr. occ.: Gabonie.

130 BRIZA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8236.

1 **B. maxima** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 70; *Berg.* Descr. pl. Capit. B. Spei p. 12 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 77 ; *Host* Gram. Austr. I t. 30 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I (1806) t. 76 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 510 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 371 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 145 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 414 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 283 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 721 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 593 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 82.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc; Algérie.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 961. — DISTRIB. : Europe mérid., Asie occ., Australie.

2 **B. minor** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 70 ; *Berg.* Descr. pl. Cap. B. Spei p. 13 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 77 ; Engl. Bot. (1804) t. 1316 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 372 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 411 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 282 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 145 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 457 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 593 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 722 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 82.

B. virens *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 103 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 172 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 327 et Fl. Afr. austr. p. 414.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Europe mérid., Asie occid., Australie.

3 **B. nigra** *Burch.* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2. I (1840) p. 225 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 283.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **B. pulchella** *Kunth* Revis. Gramin. I (1839) p. 120 et Enum. pl. I p. 371 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 283.

Ténériffe.

5 **B. rubella** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 283.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Species dubiæ.

? **B. deltoidea** *Burm. f.* Prodr. fl. Capens. (1768) p. 3.

Afr. austr. : colonie du Cap.

? **B. montana** *Brouss.* Cat. hort. Monspel. (1804) ex *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 521.

Ténériffe.

? **B. spicata** *Burm.* Prodr. fl. Capens. (1768) p. 3.

Afr. austr. : colonie du Cap.

131 DESMAZERIA *Dumort.* — *Th. Dur.* Index. n. 8237.

1 **D. acutiflora** (*Nees*) *Nob.*

Brizopyrum — Fl. Afr. austr. (1841) p. 371.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **D. alternans** (*Nees*) *Nob.*

Brizopyrum — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 371.

Sainte-Hélène.

3 **D. oblitera** *Hemsl.* Bot. Voy. Challeng. I, 2 (1885) p. 90.

Sainte-Hélène.

4 **D. sicula** (*Jacq.*) *Dumort.* Comment. bot. (1822) p. 28 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 100.

Cynosurus — *Jacq.* Observ. bot. II (1764-71) p. 22.
Poa — *Jacq.* Collect. bot. II (1788) p. 304.
Brizopyrum — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 159 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 282.
Triticum brizoides *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 561.
T. unioloides *Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 26.
Festuca — *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 129 et Enum. pl. I p. 394 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 186.

Afr. bor.; Algérie. — DISTRIB.: Espagne, Sardaigne, Sicile, Italie.

132 WANGENHEIMIA *Moench.*— *Th. Dur.* Index. n. 8238.

1 **W. Lima** (*L.*) *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 132 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 155; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 97.

Cynosurus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72 ; *Cav.* Descr. et icon. pl. I t. 91; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 83 t. 19.
Dactylis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 297 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 1027.
Dineba — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 98.
Poa — *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 392.
W. disticha *Moench* Method. pl. Marb. (1794) p. 500 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 385, suppl. p. 319.

Afr. bor.: Algérie. — DSTRIB.: Espagne.

133 ÆLUROPUS *Trin.* — *Th. Dur.* Index. n. 8239.

1 **Æ. brevifolius** (*Koen.*) *Nees* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 30 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 173; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 43.

Dactylis — *Koen.* ex *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 410; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 630.
Æ. arabicus *Steud.* loc. cit., ed. 2, II (1840) p. 30.
Æluropus — *Aschers.* et *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 297.
? Festuca mucronata *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 173.
Dactylis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 298.
Æ. bombycinus *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XII (1852) p. 258.
Poa massaviensis *Fresen.* in Mus. Senckenb. II (1837) p. 142.
Dactylis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 298.

Afr. bor.: Égypte.
Afr. or.-bor.: Nubie. — DISTRIB.: Arabie.

— — var. **erythrous** *A. Terr.* in Ann. Inst. bot. Roma V (1894) p. 96.

Afr. bor.: Algérie, Balansa 32, 558 ; **Égypte.**

2 **Æ. littoralis** (*Gouan*) *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 461; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 75.

Poa — *Gouan* Fl. Monspel. (1765) p. 470; *Vahl* Symb. bot. II p. 19.
Dactylis — *Willd.* Sp. pl. I (1797) p. 498; *Host* Gram. Austr. IV t. 28; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.
Calotheca — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 347.
Festuca — *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græcæ prodr. I (1806) p. 61 et Fl. Græca I t. 60; *Kunth* Enum. pl. I p. 324.
Æ. littoralis *Parl.* var. vulgaris *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 155.

Afr. bor.: Algérie, Balansa 730, Jamin 247; **Tunisie.**

— — var. **intermedius** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 155; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 75.

Afr. bor.: Algérie; Tunisie; Égypte. — DISTRIB.: Sicile, île Lampedusa, Asie mér.-occ.

3 **Æ. repens** (*Desf.*) *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 162; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 173; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. append. 2 p. 43.

Dactylis — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 79 t. 15; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 298.
Æ. littoralis *Parl.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 155; *Boiss.* Fl. Or. V p. 591; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 75.
Poa — *Stev.* in Mém. Soc. nat. Mosc. III (1812) p. 252.
Calotheca — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 347.
P. tunetana *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 20.
C. niliaca *Spreng.* loc. cit. I (1825) p. 348.
Æluropus — *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1841) p. 30.
Æ. villosus *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 143.

Afr. or.: Socotra, Balf. 204, Schweinf. 340; **Abyssinie** (Erythrée) Schweinf. 92, 105. — DISTRIB.: Rég. Méditerr., Arabie, Inde.

4 **Æ. Smithii** (*Link*) *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 30.

Dactylis — *Link* in *L. de Buch* Phys. Beschreib. Canar. Ins. (1825) p. 139; *Steud.* Syn. pl. glum I p. 297.
Dactylis fasciculata *C. Sm.* ex *Link* in *L. de Buch* loc. cit. (1825) p. 139.

Canaries.

134 LASIOCHLOA *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 8240.

1 **L. ciliaris** (*L.*) *Kunth* Revis. Gramin. II (1829 ?) p. 535 t. 192 et Enum. pl. I p. 387, suppl. p. 320.

Dactylis — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 185; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 469; (ed. *Schult.*) p. 115; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 322; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 432.

Festuca capensis *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 352.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Obs. Nees (Fl. Afr. austr. p. 436) réunit le *L. ciliaris* au *L. adscendens* Kunth.

2 **L. hirta** (*Schrad.*) *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 193 et Enum. pl. I p. 387, suppl p. 322.

Dactylis — *Schrad.* ex *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 350; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 322 excl. var. et Fl. Afr. austr. p. 434; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 298.

Afr. austr.: colonie du Cap.

3 **L. longifolia** (*Schrad.*) *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 193 et Enum. pl. I p. 387, suppl. p. 321.

Dactylis — *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 531; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 433; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 298.

L. hispida *Kunth* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 432.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 956.

4 **L. obtusifolia** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 430.

Dactylis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 298.

Afr. austr.: colonie du Cap.

5 **L. ovata** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 431.

Dactylis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 298.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Species dubiæ.

? **L. adscendens** (*Schrad.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 388; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 436.

Dactylis — *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 351; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 325; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 299.

Alopecurus echinatus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 398; (ed. *Schult.*) p. 105.

Afr. austr.: colonie du Cap.

? **L. hispida** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 388; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 432.

Dactylis — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 430; (ed. *Schult.*) p. 115; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 298.

Festuca melangæa *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 352.

Afr. austr.: colonie du Cap.

? **L. lævis** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 388.

Dactylis — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 426; (ed. *Schult.*) p. 114.

Afr. austr. : colonie du Cap.

? **L. serrata** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 388; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

Dactylis serrata *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 428; (ed. *Schult.*) p. 115; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

Afr. austr.: colonie du Cap.

? **L. utriculosa** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 436.

Dactylis — *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 299.

Afr. austr.: colonie du Cap.

? **L. villosa** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 388; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

Dactylis — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 427; (ed. *Schult.*) p. 115; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

Afr. austr.: colonie du Cap.

135 DACTYLIS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8241.

1 **D. glomerata** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 71; *Host* Gram. Austr. II t. 94; Engl. Bot. (1796) t. 335; *Kunth* Enum. pl. I p. 386; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 417; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 156; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 75; *Aschers.* et *Schweinf.* Suppl. Ill. fl. Égypte p. 780.

Afr. bor.: Égypte (introd. ?). — DISTRIB.: Europe, Asie bor., Amérique bor.

— — var. **australis** *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I (1861) p. 88; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 76.

D. hispanica *Roth* Catalecta bot. I (1797) p. 8; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 626; *Kunth* Enum. pl. I p. 386; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

D. glomerata *L.* var. — *Koch* Syn. fl. Germ., ed. 3 (1857) p. 702; *Boiss.* Fl. Or. V p. 173; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 173.

D. cylindracea *Brot.* Fl. Lusit. I (1804) p. 99.

Afr. bor.: Maroc; Algérie; Égypte.

— — var. **juncinella** *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 724.

Afr. bor.: Maroc.

— — var. **maritima** *Hack.* Catal. rais. gram. Portug. (1880) p. 23; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 76.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Portugal.

2 **D. paucinervis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 429; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

Afr. austr.: colonie du Cap.

136 CYNOSURUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8242.

1 **C. Balansæ** *Coss.* et *Durieu* in Bull. Soc. bot. Fr. I (1824) p. 318 et Expl. scient. Algér. II p. 130; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 77.

C. echinatus *L.* var. perennis *Balansa* Pl. Alger. exsicc. n. 715.

Afr. bor. : Algérie.

2 **C. brizoides** *Lowe* in Trans. Cambr. Phil. Soc. VI (1838), reimpr. p. 8.

Madère.

3 **C. coloratus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 439.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Obs. Nous ne savons s'il faut réunir à cette espèce le *Cynosurus* suivant qui est indiqué en Égypte: *C. coloratus* Lehm. ex Steud. Nomencl. bot., ed. 1, I (1840) p. 365 ; Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte p. 172 ; Boiss. Fl. Or. V p. 571.

4 **C. cristatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72 ; Engl. Bot. (1796) t. 316 ; *Host* Gram. Austr. II t. 96 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 388 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 299 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 128 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 76.

Obs. Le type n'a pas été observé en Afrique. — DISTRIB.: Europe.

— — var. **polybracteatus** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 128 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 76.

C. polybracteatus *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 97 et Encycl. méth. Bot. X p. 396.

C. multibracteatus *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 578; *Kunth* Enum. pl. I p. 389; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 299.

C. cristatus *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 81.

C. crista-galli *Munby* Fl. de l'Algér. (1847) p. 10 t. 2.

Afr. bor.: Algérie.

5 **C. echinatus** *L.* Sp. pl.. ed. 1 (1753) p. 72 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 82 ; *Host* Gram. Austr. II t. 95 ; Engl. Bot. (1804) t. 1333 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 388 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 407 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 299 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 129; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 724 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 77.

Chrysurus — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 123.

Madère ; Canaries.

Afr. bor.: Maroc; Algérie ; Tripolitaine. — DISTRIB. : Europe mérid., Asie occ., Brésil.

6 **C. elegans** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 82 t. 17 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 389 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 407 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 299 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 128 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 724 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 77.

Chrysurus — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 123.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie. — DISTRIB.: Europe mérid.

7 **C. Hystrix** *Pomel* Nouv. mat. fl. Atlant. (1874) p. 387.

Afr. bor.: Algérie.

Species dubia.

? **C. paniculatus** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 23 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 443; (ed. *Schult.*) p. 119 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 412 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 389.

Afr. austr.: colonie du Cap.

137 LAMARCKIA *Moench.* — *Th. Dur.* Index. n. 8243.

1 **L. aurea** (*L.*) *Moench* Method. pl. Marb. (1794) p. 201 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 389 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 432 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 131 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 406, suppl. p. 324 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 300.

Cynosurus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 73; *Host* Gram. Austr. III t. 4 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I t. 79; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 725 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 77.

Chrysurus — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. I (1812) p. 123.

Chrysurus cynosuroides *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 180; *Viv.* Fl. Lybic. specim. p. 4.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie ; Tripolitaine.

Afr. or. : Abyssinie. — DISTRIB. : Europe mérid., Orient.

138 SCLEROCHLOA *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8244.

1 **S. dura** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 98 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 1461 ; *Koch* Syn. fl. Germ., ed. 3 p. 702 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 80.

Cynosurus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72.

Poa — *Scop.* Fl. Carniol., ed. 2, I (1772) p. 70 ; *Host* Gram. Austr. II t. 173.

Eleusine — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 203.

Sesleria — *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 110 et Enum. pl. I p. 323.

Festuca — *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 94 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 303.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe, Asie occ.

139 SCHISMUS *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8245.

1 **S. arabicus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 422; *Boiss.* Fl. Or. V p. 173 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 173.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB. : Arabie.

2 **S. calycinus** (*Loefl.*) *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 138 ; *Ball.* Spicil. fl. Marocc. p. 724 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 80 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 597.

Festuca — *Loefl.* Iter. Hispan. (1758) p. 116 ; *Linné* Amoen. acad. III (1756) p. 400.

Koeleria — *DC.* Fl. Franç. VI (1815) p. 271.

Hemisacris gonatodes *Steud.* in Flora (1829) p. 490.

S. marginatus *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) t. 15 fig. 4 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p 323 et Fl. Afr. austr. p. 421 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 385, suppl. p. 318 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 295 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 405.

S. fasciculatus *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 148.

Canaries.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Cyrénaique. — DISTRIB. : Europe mérid., Asie occ.

— — var. **brevifolius** *Nob.*

S. brevifolius *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 422 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **minutus** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 64 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 80.

Afr. bor. : Algérie.

— — var. **ovalis** *Nob.*

S. ovalis *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 421 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 295.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **scaberrimus** *Nob.*

S. scaberrimus *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 423 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 295.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **tenuis** *Nob.*

S. tenuis *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 297.

Afr. austr. : colonie du Cap.

140 POA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8247.

1 **P. annua** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 96 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 72 ; *Host* Gram. Austr. II t. 64 ; Engl. Bot. (1803) t. 1141 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 408 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 349 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 378 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 152 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 250 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 720 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 81.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 955. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique.

2 **P. binata** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 379 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 257.

Afr. austr.: colonie du Cap.

3 **P. bipollicaris** *Hochst.* in Flora (1855) p. 321.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1850).

4 **P. borbonica** *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII (1816) p. 331 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 571 ; *Kunth* Revis. Gramin. II t. 151 et Enum. pl. I p. 356, suppl. p. 300.

Réunion.

Obs. Steudel (Syn. pl. glem. I p. 257) distingue dans ce *Poa* deux espèces 1° *P. borbonica* Kunth; 2° *P. Poiretii* Steud. = *P. borbonica* Poir.

5 **P. bulbosa** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 70 ; *Host* Gram. Austr. II t. 65 ; Engl. Bot. (1808) t. 1071 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 408 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 352 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 380; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 152 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 250 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 720 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 81.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Europe, Asie.

6 **P. kerguelensis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 256.

Iles Kerguelen.

7 **P. leptoclada** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 3, n. 1826 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 422 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 771 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 256.

Afr. or.: Abyssinie.

8 **P. oligantha** *Hochst.* in Flora (1855) p. 322 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 257 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. 2 p. 14.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 2028 a, 2020 a.

9 ? **P. palustris** *L.* Syst. veget., ed. 10 (1759) p. 874 ; *Richt.* Pl. Europ. I p. 86.

P. fertilis *Host* Gram. Austr. III (1805) p. 10 t. 14 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 351 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 251.

P. serotina *Ehrh.* Beitr. z. Naturk. VI (1790) p. 85 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 553; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 542.

« **Afr. bor.** » (fide Richt.). — DISTRIB.: Europe, Asie occ. et bor., Amérique bor.

10 **P. pratensis** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 67 ; Engl. Bot. (1802) t. 1073 ; *Host* Gram. Austr. II t. 61 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 352, suppl. p. 297 ; *Reichb.* Icon. fl. Germ. I t. 88 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 544 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 251 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 720.

Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB. : Europe, Orient, Sibérie.

P. pratensis var. **angustifolia** *Sm.* Fl. Brit. (1801) p. 105; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 545; *Koch* Syn. fl. Germ., ed. 3, p. 700.
P. angustifolia *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 67.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe, Orient, Sibérie.

11 **P. psilophylla** *Hochst.* in Flora (1855) p. 322.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp.

12 **P. pumilio** *Hochst.* in Flora (1855) p. 321.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1862.

13 **P. Schimperiana** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2, n. 1386; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 423; *Walp.* Annal. bot. III p. 772; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 256.
Afr. or.: Abyssinie.

14 **P. simensis** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2, n. 993; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 422; *Walp.* Annal. bot. III p. 771; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 256.
Afr. or.: Abyssinie.

15 **P. sinaica** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 256; *Boiss.* Fl. Or. V p. 606; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 173.
Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB.: **Arabie.**

16 **P. Thouarsiana** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) p. 477 t. 152 et Enum. pl. I p. 357, suppl. p. 301; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 257.
Madagascar.

17 **P. trivialis** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 67; *Host* Gram. Austr. II p. 45 t. 62; Engl. Bot. (1802) t. 1072; *Kunth* Enum. pl. I p. 352; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 152; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 408; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 251; *Bull* Spicil. fl. Marocc. p. 720; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 81.
Canaries.
Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB.: Europe, Asie, Amérique bor.

18 **P. viridiflora** *Hochst.* in Flora (1855) p. 323.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp.

Species dubiæ.

? **P. compressa** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 69; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 38; *Kunth* Enum. pl. I p. 355; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 251; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 721.
Maroc (Schousb.). — DISTRIB.: Europe, Asie et Amérique bor.

? **P. squarrosa** *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 553; *Kunth* Enum. pl. I p. 363; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 257.
Afr. austr.: colonie du Cap.

? **P. tenuiflora** *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 566 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 363 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 257.

Afr. austro-or. : pays des Betchouana.

141 COLPODIUM *Trin.* — *Th. Dur.* Index. n. 8248.

C. ? pusillum *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 149 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 177.

Afr. austr. : colonie du Cap.

142 GLYCERIA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8252.

1 **G. fluitans** (*L.*) *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 179 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 367, suppl. p. 303 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 284 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 721.

Festuca — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 75 ; *Host* Gram. Austr. II t. 77.

Hydrochloa — *Hartm.* Gram. Skand. (1819) p. 8.

Poa — *Koel.* Descr. Gram. (1802) p. 204.

G. fluitans *R. Br.* var. genuina *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 143 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 79.

Afr. bor. : **Maroc** (Ball). — DISTRIB. : Dans le monde entier.

Obs. D'après Cosson (Expl. scient. Algér. II p. 143) la forme type manquerait à l'Algérie.

— — var. **plicata** *Griseb.* in *Ledeb.* Fl. Ross. IV (1853) p. 391 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient., Algér. II p. 143 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 721 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 79.

G. plicata *Fries* Nov. Suec. mant. III (1840) p. 176 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 284.

Afr. bor. : Algérie.

143 ATROPIS *Rupr.* — *Th. Dur.* Index. n. 8253.

1 **A. distans** (*L.*) *Griseb.* in *Ledeb.* Fl. Ross. III (1846-51) p. 388.

Poa — *L.* Mant. pl. I (1767) p. 32 ; *Host* Gram. Austr. III t. 63 ; Engl. Bot. (1802) t. 986.

Festuca — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p 129 et Enum. pl. I p. 393.

Glyceria — *Wahlbg* Fl. Upsal. (1820) p. 36 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 285 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 79.

Puccinellia — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 367.

A. distans *Griseb.* var. vulgaris *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 140.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe, Sibérie.

A. distans var. **Gussonii** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 141.

Puccinellia Gussonii *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 369.

G. festucæformis *Guss.* (non *Heynh.*) Syn. fl. Sicul. II (1844) p. 784 (excl. syn.).

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Espagne, Sicile.

— — var. **permixta** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 140.

Glyceria permixta *Guss.* Syn. fl. Sicul. I (1842) p. 99.

Puccinellia — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 370.

Sclerochloa arenaria *Nees* var. β *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 381.

Afr. bor.: Algérie.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Sicile, Malte.

2 **A. festucæformis** (*Host*) *Boiss.* Fl. Or. V (1881) p. 615.

Poa — *Host* Gram. Austr. III (1805) p. 12 t. 17.

Glyceria — *Heynh.* in *Reichb.* Fl. excurs. (1830) p. 45; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 286.

Puccinellia — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 368.

Festuca Hostii *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 129 et Enum. pl. I p. 393.

A. distans *Griseb.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 140; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 721; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 80.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.; France, Italie, Istrie, Dalmatie.

3 **A. tenuifolia** (*Boiss.* et *Reut.*) *Thurb.* in *S. Wats.* Bot. of Calif. II (1880) p. 310.

Glyceria — *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. (1852) p. 127.

A. distans *Griseb.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 141; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 721; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 80.

G. leptophylla *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 286.

Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB.: Espagne.

Species dubiæ.

? **Sclerochloa angusta** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 381.

Afr. austr.: colonie du Cap.

? **Sclerochloa arenaria** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 380 (excl. syn. omn.).

Glyceria Neesii *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 286.

Afr. austr.: colonie du Cap.

144 FESTUCA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8254.

1 **F. abyssinica** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 410 et in Flora (1841) I Intell. p. 20 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 432 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 135 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. 2 p. 44.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 410, (Erythrée) Schweinf.

2 **F. albida** *Lowe* in Trans. Cambr. phil. Soc. IV (1831) p. 10 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314.

Madère.

3 **F. Alopecuros** *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 40 ; *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. p. 117 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 397 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 303 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 173 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 726.

Vulpia — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p.147 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 90.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Espagne, Portugal.

4 **F. anomala** *Hochst.* in Flora (1855) p. 330.

Afr. or.: Abyssinie.

5 **F. arundinacea** *Schreb.* Spicil. fl. Lips. (1771) p. 37 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 170 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 310 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 728 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 94.

Bromus — *Roth* Tent. fl. Germ. II (1788) p. 141.

F. elatior *L.* var. β *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 111.

Afr. bor. : Maroc; Algérie. — DISTRIB. : Europe.

— — var. **interrupta** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 170 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 728 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 94.

Afr. bor.: Maroc; Algérie.

Obs. On rapporte à cette variété le *F. interrupta* Desf. (Fl. Atlant. I (1798) p. 89) mais « c'est une espèce obscure qui n'appartient pas au genre *Festuca* » (Hack. in litt.).

— — var. **mediterranea** *Hack.* Monog. Festuc. (1882) p. 154.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

6 **F. atlantica** *Duval-Jouve* in Bull. Soc. bot. Fr. VI (1859) p. 484. *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 2, p. 37 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 95.

Afr. bor.: Algérie.

7 **F. borbonica** *Spreng*. Syst. veget. I (1825) p. 352 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 410 ; *Steud*. Syn. pl. glum. I p. 315.

F. cæspitosa *Willd*. ex *Spreng*. Syst. veget. I (1825) p. 352.

Réunion.

8 **F. caprina** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 443; *Steud*. Syn. pl. glum. I p. 313.

Afr. austr.: colonie du Cap.

9 **F. ciliata** *Pers*. Syn. pl. I (1805) p. 94 ; *Host* Gram. Austr. IV p. 37 t. 65 ; *Steud*. Syn. pl. glum. I p. 303 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 727.

Vulpia — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 147 ; *Batt*. et *Trab*. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 89.

V. Myurus *Gmel*. var.— *Coss*. in *Coss*.et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 175.

Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

10 **F. cœrulescens** *Desf*. Fl. Atlant. I (1798) p. 87 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 406 ; *Steud*. Syn. pl. glum. I p. 314 ; *Coss*. et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 168 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 728 ; *Batt*. et *Trab*. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 93.

Koeleria — *Guss*. Prodr. fl. Sicul. suppl. (1827) p. 39.

Schœnodorus — *Roem*. et *Schult*. Syst. veget. II (1817) p. 699.

F. elatior *L*. var. major *Poir*. Voy. en Barb. II (1789) p. 98.

F. oranensis *Steud*. Syn. pl. glum. I (1855) p. 313.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie, Balansa 43. — DISTRIB. : Sicile, Espagne.

11 **F. costata** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 447 ; *Steud*. Syn. pl. glum. I p. 313.

Afr. austr.: colonie du Cap.

12 **F. cynosuroides** *Desf*. Fl. Atlant. I (1798) p. 88 t. 21 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 397 ; *Steud*. Syn. pl. glum. I p. 304 ; *Coss*. et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 178.

Triticum — *Spreng*. Syst. veget. I (1825) p. 325.

Vulpia — *Parl*. Pl. nov. v. min. not. (1842) p. 52 ; *Batt*.et *Trab*. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 92.

Afr. bor.: Algérie.

13 **F. dichotoma** *Forsk*. Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 22.

Scleropoa — *Parl*. Fl. Ital. I (1848) p. 471 ; *Aschers*. et *Schweinf*. Ill. fl. Égypte p. 174 ; *Boiss*. Fl. Or. V p. 640.

F. divaricata *Desf*. var. — *Coss*. in *Coss*. et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 183.

Afr. bor.: Égypte, Letourn. 166.

Obs. Steudel (Syn. pl. glum. I p. 302) réunit avec doute ce *Festuca* au *F. memphitica* et Kunth (Enum. pl. I p. 392) au *F. maritime* DC.

14 **F. Donax** *Lowe* in Trans. Cambr. Phil. Soc. IV (1832) p. 9 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 405 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314.

Madère.

15 **F. drymeja** *Mert.* et *Koch* in *Roehl.* Deutsch. Fl. I (1823) p. 670; *Kunth* Enum. pl. I p. 405 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 309.

F. montana *Marsch.-Bieb.* subvar. typica *Hack.* Monog. Festuc. (1882) p. 196.

Le type n'est pas signalé en Afrique. — DISTRIB.: Europe, Caucase, **Asie mineure.**

— — var. **grandis** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 297 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 94.

Afr. bor. : Algérie.

16 **F. dubia** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 435 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Afr. or.: Abyssinie.

17 **F. duriuscula** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 74 ; *Host* Gram. Austr. II t. 83; Engl. Bot. (1798) t. 470 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 399 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 306.

F. ovina *L.* var. — *Koch* Syn. fl. Germ., ed. 2 (1843-45) p. 812 ; *Hack.* Monog. Festuc. p. 98 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 207.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB.: Europe, Asie occid.

— — var. **indigesta** *Boiss.* Voy. bot. Espagne (1836-50) p. 671 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 727.

F. indigesta *Boiss.* Elench. pl. nov. (1838) p. 64 ; *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 94.

F. ovina *L.* subsp. — *Hack.* Monog. Festuc. (1882) p. 99.

Afr. bor. : Maroc. — DISTRIB.: Espagne.

18 **F. elatior** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 75 ; *Schreb.* Beschr. d. Græser I t. 2 ; *Host* Gramin. Austr. II t. 79 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 310 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 622.

Schedonorus — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 99 ; t. 19 fig. 2.

F. pratensis *Huds.* Fl. angl., ed. 1 (1762) p. 37.

F. elatior *L.* subsp. pratensis *Hack.* var. genuina *Hack.* Monog. Festuc. (1882) p. 150.

Le type n'est pas indiqué en Afrique. — DISTRIB.: Europe, Asie occid.

— — var. **Fenas** *Hack.* Monog. Festuc. (1882) p. 156 et in *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 622.

F. Fenas *Lagasca* Pugill. pl. nov. (1816) p. 4 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 401.

F. arundinacea — *Schreb.* var. interrupta *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 170.

F. tenax *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 87.

Afr. bor. : Maroc; Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

19 **F. filiformis** *C. Sm.* ex *Link* in *L. de Buch* Phys. Beschr. Canar.

Ins. (1825) p. 139 ; *Webb* et *Berth*. Hist. nat. Canar. III, 2 p. 416.
Canaries.

20 **F. geniculata** (*L.*) *Willd*. Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 118 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 397 (excl. syn. plur.) ; *Steud*. Syn. pl. glum. I p. 305 ; *Coss*. et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 176 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 727.
Bromus — *L*. Mant. pl. I (1767) p. 33 ; *Schreb*. Beschreib. d. Græser. II t. 31.
Vulpia — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 148 ; *Batt*. et *Trab*. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 91.
Afr. bor. : **Maroc; Algérie.** — DISTRIB. : Europe mérid.

— — subvar. **attenuata** *Coss*. in *Coss*. et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 176.
Vulpia geniculata *Link* subvar. — *Trab*. in *Batt*. et *Trab*. Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 91.
Festuca attenuata *Parl*. in *Guss*. Syn. fl. Sic. II (1843) p. 886 in add. et emend.
Vulpia — *Parl*. Fl. Palerm. I (1845) p. 195 et Fl. Ital. I p. 427.
Afr. bor. : **Algérie**, Balansa 181. — DISTRIB. : Sicile, Sardaigne.

— — subvar. **hispida** (*Trab*.) *Nob*.
Vulpia geniculata *Link* subvar. — *Trab*. in *Batt*. et *Trab*. loc. cit. (monoc.) (1884) p. 91.
Afr. bor. : **Algérie.**

— — var. **pumila** *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 727.
Afr. bor. : **Maroc.**

21 **F. gigantea** (*L.*) *Vill*. Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 110 ; Engl. Bot. (1807) t. 1820 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 407 ; *Hack*. Monog. Festuc. p. 158 ; *Boiss*. Fl. Or. V p. 623.
Bromus — *L*. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 77 ; *Host* Gram. Austr. I t. 6 ; Fl. Dan. t. 1630 ; *Steud*. Syn. pl. glum. I p. 319.
Afr. occ. : **Fernando-Po**, Mann. — DISTRIB. : Europe, Asie bor., occ. et centr.

22 **F. hemipoa** *Delile* ex *Spreng*. Syst. veget. IV, 2 (1827) p. 36 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 411 ; *Steud*. Syn. pl. glum. I p. 308 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 725.
Triticum — *Delile* ex *Ten*. Fl. Napol. IV (1830) p. 18.
Scleropoa — *Parl*. Fl. Ital. I (1848) p. 472 ; *Batt*. et *Trab*. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 96.
F. rigida *Kunth* var. — *Coss*. in *Coss*. et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 182.
Afr. bor. : **Maroc; Algérie**, Balansa 287.

23 **F. inops** *Delile* ex *Steud*. Nomencl. bot., ed. 1, I (1840) p. 337 ; *Delile* Fl. Égypte, suppl. t. 63 fig. 1 (incd. fide *Boiss*.) Fl. Or. V p. 630 ; *Barb*. Herbor. au Levant t. 8 fig. 1.
Vulpia — *Hack*. in Flora (1880) p. 467.

V. brevis *Boiss.*et *Kotschy* in *Boiss.* Diagn. pl. Or., sér. 2, IV (1859) p. 139 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 173.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB. : Syrie ?

F. inops var. **spiralis** (*Aschers.* et *Hack.*) *Nob.*

Vulpia brevis *Boiss.* et *Kotschy* var. — *Aschers.* et *Hack.* in Sitzber. bot. Ver. Brandenb. XXII (1880) p. 113; *Aschers.* et *Schweinf.* loc. cit. p. 174.

Afr. bor. : Égypte, Letourn. 165.

— — var. **subdisticha** (*Aschers.* et *Hack.*) *Nob.*

Vulpia brevis *Boiss.* et *Kotschy* var. — *Aschers.* et *Hack.* loc. cit. XXII (1880) p. 113 ; *Aschers.* et *Schweinf.* loc. cit. p. 174.

Afr. bor.: Égypte.

24 **F. jubata** *Lowe* in Trans. Cambr. Phil. Soc. VI (1838) reimpr. p. 8 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 306.

F. glauca *Schrad.* var. longearistata *Hochst.* in *Seub.* Fl. Azor (1844) p. 20.

Açores.

25 **F. kerguelensis** *Hook. f.* in Philos. Trans. (1879) p. 14 (ex Jacks. Ind. Kew.).

Iles Kerguelen.

26 **F. ligustica** (*All.*) *Bertol.* Opusc. sc. bot.I p. 64 et Fl. Ital.I (1848) p. 631 (excl. syn.); *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 177.

Bromus — *All.* Fl. Pedem. II (1785) p. 249.

Vulpia — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 148 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 90; *Boiss.* Fl. Or. V p. 630.

Loretia — *Duval-Juve* in Rev. sc. natur. (1880).

F. stipoides *DC.* (non *Desf.*) Fl. Franç. VI (1815) p. 267.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid., Crête.

27 **F. macrophylla** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 688 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 434 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Afr. or.: Abyssinie.

28 **F. Myurus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 74 ; *Host* Gram. Austr. II t. 93 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 86 ; Engl. Bot. (1805) t. 1412 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 415 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 396 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 303 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 174 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 726.

Vulpia — *Gmel.* Fl. Badens. I (1805) p. 215 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 89 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 628.

V. Myurus *Gmel.* var. genuina *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 174.

F. bromoides *Auct.* plur. ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 15 et Fl. Capens., ed. I, I p. 426 ; (ed. *Schult.*) p. 114; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 436; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Canaries.
Afr. bor. : Maroc ; Algérie.
Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Europe occid., centr. et mérid., Asie occid., Amér. bor. et austr., Australie.

29 **F. nana** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 428 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.
Afr. bor. : Égypte. — DISTRIB. : Arabie.

30 **F. ovina** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 73 ; *Host* Gram. Austr. II t. 84 ; Engl. Bot. (1799) t. 585 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 398 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 305 ; *Hack.* Monog. Festuc. p. 82 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 617.
F. ovina *L.* var. vulgaris *Koch* Syn. fl. Germ., ed. 2 (1843-45) p. 169 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 169.
Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique bor.

— — var. **Djurdjuræ** *(Hack.) Nob.*
F. ovina *L.* subsp. frigida *Hack.* var. — *Hack.* in litt. ex *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 208 in add.
Afr. bor. : Algérie.

— — subsp. **lævis** *Hack.* Monog. Festuc. (1882) p. 109.
F. lævis *Hack.* in Bot. Centralbl. VIII (1881) p. 405 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 208.
F. ovina *L.* var. duriuscula *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 166 (fide Trabut).
Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid. mont.

31 **F. patula** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 86 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 405 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 313.
Schenodorus — *Roem*, et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 710.
Afr. bor. : Algérie.
Le *F. patula* Desf. est une espèce douteuse (Hack. in litt.).

32 **F. pectinella** *Delile* Ind. sem. hort. Monspel. (1836) p. 24 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 179 t. 41 b. fig. 1.
Vulpia — *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1867) p. 174 ; *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 631.
Ctenopsis — *De Not.* Sem. hort. Genuens. (1847) et in Ann. sc. nat., ser. 3, IX p. 325 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 763 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 211 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 179.
F. cynosuroides *Delile* (non *Desf.*) Fl. Ægypt. Illustr. (1813) p. 52.
Afr. bor. : Algérie, Balansa 62, 275 : **Égypte,** Letourn. 214.

33 **F. petræa** *Guthnick* in *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 20 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 306.
Açores.

34 **F. Poa** *(DC.) Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 129 et Enum. pl. I p. 394.
Triticum — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 286.

Nardurus Poa *Boiss.* Voy. bot.Espagne II (1845) p.667 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 108; *Boiss.* Fl. Or. V p. 633.

F. Poa *Kunth* var. genuina *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 101.

Triticum Lachenalii *Gmel.* Fl. Badens I (1805) p. 291.

Festuca — *Spenn.* Fl. Friburg. III (1829) p. 1050 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 302.

Nardurus — *Godr.* Fl. de Lorraine III (1844) p. 187.

Afr. bor.: Algérie ; Tripolitaine. — DISTRIB. : Europe occid. et mérid.

F. Poa var. **aristata** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl.scient. Algér. II (1854-67) p. 186.

Nardurus Poa *Boiss.* var. — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 633; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 101.

T. hispanicum *Viv.* Fl.Ital. fragm. (1808) p.152 et Fl. Libyc. specim. p.6.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Espagne.

35 **F. rubra** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 74 ; *Host* Gram. Austr. II t. 28; Engl. Bot. (1809) t. 2056 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 401 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 308 ; *Hack.* Monog. Festuc. p. 139.

F. djimilensis *Boiss.* et *Balansa* in *Bull.* Soc. bot. Fr. XXI (1874) p. 18.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe, Sibérie, Amérique bor.

— — var. **deserti** *Coss.* (mss.) ex *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 95.

F. deserti *Coss.* et *Durieu* mss. ex *Batt.* et *Trab.* loc. cit.

Afr. bor.: Algérie.

36 **F. Salzmanni** (*Boiss.*) *Boiss.* ined. ex *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 187.

Nardurus — *Boiss.* Voy. bot. Espagne II (1845 ?) p. 667 t. 178 fig. 6; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 187.

Catapodium — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 634.

Afr. bor. : Algérie, Balansa 302. — DISTRIB. : Espagne, Asie occid. (Lydie).

37 **F. scaberrima** *Lange* Pugill. pl. Hisp. (1860) p. 51 ; *Hack.* Monog. Festuc. p. 124; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc) p. 94.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Espagne.

38 **F. scabra** *Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 21 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 400 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 323 et Fl. Afr. austr. p. 444; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 313.

F. aspera *Poir.* Encycl. méth. Bot. (1811) p. 635.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 831, 958.

39 **F. scabriflora** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 314.

Canaries.

40 **F. Schimperiana** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 433 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop.Afr. p. 136.

F. restituta et rigidula *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 314; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 684, 1384.

41 **F. sciuroides** *Roth* Botan. Abhandl. (1787) p. 43, Catalecta bot. II p. 11 et Tent. fl. Germ. II p. 130; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 649.

Vulpia — *Gmel.* Fl. Badens. I (1805) p. 8; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 89; *Boiss.* Fl. Or. V p. 628.

V. Myuros *Gmel.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 174; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 726.

V. bromoides *Auct.* (an *Gmel.*?) *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 440.

Afr. bor.: Maroc; Algérie.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Europe. Asie occid., Amérique, Australie.

— — var. **microstachya** *Hack.* ex *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 90.

Vulpia Broteri *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. (1852) p. 128.

Festuca — *Nym.* Syll. fl. Europ. (1854-55) p. 418.

F. Myurus *L.* subvar. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 175; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 726.

Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB.: Portugal, Espagne, Sardaigne.

Obs. Kunth (Enum. pl. I p. 396) et Steudel (Syn. pl. glum. I p. 303) réunissaient cette espèce au *F. bromoides* L.

42 **F. setacea** *Parl.* in *Guss.* Fl. Sicul. syn. I (1842) p. 83; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 305.

Vulpia — *Parl.* in Annal. sc. nat., ser. 2, XV (1841) p. 297.

F. sicula *Presl* subvar. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 171.

Vulpia sicula *Link* var. — *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 91.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Sicile.

43 **F. simensis** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1684; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 433; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 135.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp.

44 **F. Smithii** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 133 et Enum. pl. I p. 411; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314.

F. maritima *Sm.* in *L. de Buch* Beschr. Fl. Canar. Inseln (1825) p. 139.

Canaries.

45 **F. spadicea** *L.* Syst. veget., ed. 12 (1767) add. 2, p. 732; *Host* Gram. Austr. III t. 20; *Reichb.* Icon. fl. Germ. I t. 68; *Hack.* Monog. Festuc. p. 164; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 309; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 93; *Boiss.* Fl. Or. V p. 623.

F. Durandoi *Clanson* in *Billot* Annot. fl. Fr. (1855) p. 163 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 728.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid., Himalaya.

46 **F. Teneriffæ** *Roth* Nov. pl. spec. (1821) p. 78 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 409 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314.

Ténériffe.

47 **F. triflora** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) t. 20 p. 87 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 405 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 167 ; *Hack.* Monog. Festuc. p. 164 ; *Butt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 93.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Rég. Médit. occid.

48 **F. tuberculosa** *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 189 t. 41 fig. 2 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 725.

Catapodium — *Moris* in Atti d. sec. Riun. d. Sc. Ital. (1841) p. 481 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 634.

Desmazeria — *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 100.

Castellia tuberculata *Tineo* Pl. rar. Sicil. (1817) p. 17 ; *Parl.* Fl. Ital. I p. 480 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 341.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie.

49 **F. uniglumis** *Soland.* in *Aiton* Hort. Kew. I (1789) p. 108 ; Engl. Bot. (1805) t. 1430 ; *Host* Gram. Austr. IV t. 64 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 396 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 303 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 90 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 629.

Mygalurus — *Link* Enum. pl. hort. Berol. (1821) p. 92.

Vulpia — *Dumort.* Agrostogr. Belg. (1823) p. 100.

F. fasciculata *Forsk.* (non *Sond.*) Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 22.

F. madritensis *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 91.

F. bromoides *Coss.* (an *L.* ?) in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 172 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 726.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie, Balansa 131, 293. — DISTRIB. : Europe.

Obs. Jackson (Ind. Kew. I p. 956) réunit cette espèce au *F. bromoides* L. Cette réunion est peut-être légitime, mais ce que Linné a eu réellement en vue sous le nom de *F. bromoides* restera toujours incertain. (Hack. in litt.).

50 **F. unilateralis** (*L.*) *Schrad.* in Catal. hort. Gott. (1814) ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 180.

Triticum — *L.* Mant. pl. I (1767) p. 35.

Catapodium — *Ledeb.* Fl. Ross. IV (1853) p. 347.

Nardurus — *Boiss.* Voy. bot. Espagne II (1839-45) p. 677 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 101.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Belgique, Europe centr. et mérid.

— — var. **aristata** *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 180 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 101.

Nardurus unilateralis *Boiss.* var. — *Boiss.* Voy. bot. Espagne II (1839-45) p. 667.

F. tenuiflora *Schrad.* Fl. Germ. I (1806) p. 345.
Nardurus — *Boiss.* Voy. bot. Espagne II (1839-45) p. 667 et Fl. Or. V p. 632.
Afr. bor.: Maroc : Algérie. — DISTRIB. : Espagne.

F. unilateralis var. **montana** *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 180 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 101.
Nardurus montanus *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. (1854) p. 129.
Afr, bor.: Algérie. — DISTRIB. : Espagne.

51 **F. vestita** (*De Not.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 303.
Sclerochloa — *De Not.* Sem. hort. bot. Genuens. (1847).
Afr. bor.: Égypte.
Obs. Boissier (Fl. Or. V p. 640) réunit ce *Festuca* au *F. dichotoma* Forsk.

52 **F. vulpioides** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 305.
Vulpia megastachya *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 411.
Afr. austr. : colonie du Cap.

Species dubia.

? **F. Neesiana** *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 631.
Afr. austr.: colonie du Cap.

145 CATAPODIUM *Link.* — *Th. Dur.* Index. n. 8255.

1 **C. loliaceum** (*Huds.*) *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 45 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 634.
Poa — *Huds.* Fl. Angl., ed. 2, I (1762) p. 43.
Triticum — *Sm.* Fl. Brit. I (1800) p. 159.
Brachypodium — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 746.
Scleropoa — *Gren.* et *Godr.* Fl. Franç. III (1855-56) p. 557.
Desmazeria — *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (1884) p. 100.
Festuca rottboellioides *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 129 et Enum. pl. I p. 395 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 302 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 187.
Afr. or.: Algérie, Balansa 121. — DISTRIB. : Europe mérid., Chypre, Syrie.

2 **C. Lolium** (*Balansa*) *Hack.* in *Engl.* et *Prantl* Die Natürl. Pflanzenf. III, 2 p. 75.
Festuca — *Balansa* Pl. Alger. exsicc. (1853) n. 721 ; *Coss.* et *Durieu* in Bull. Soc. bot. Fr. II (1855) p. 311 et Expl. scient. Algér. II p. 204.
Triticum — *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 106.
Afr. bor.: Algérie.

146 SCLEROPOA *Griseb.* — *Th. Dur.* Index. n. 8256.

1 **S. rigida** (*L.*) *Griseb.* Spicil. fl. Rumel. II (1844) p. 431 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 638.

Poa rigida *L.* Amœn. acad. IV (1759) p. 265 ; Engl. Bot. (1804) t. 1371 ; *Host* Gram. Austr. II t. 74.
Glyceria — *Sm.* Engl. Fl. I (1824) p. 119.
Sclerochloa — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 150 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 418; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 96.
Festuca — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 129 et Enum. pl. I p. 392, suppl. p. 327; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 302; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 725.
F. rigida *Kunth* var. vulgaris *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 182.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB. : Europe occid. et mérid., Asie occid.

S. rigida subvar. **patens** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1859-67) p. 182 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 96.

Sclerochloa patens *Presl* Cyp. et Gram. Sicul. (1820) p. 45.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Sicile.

147 BROMUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8257.

1 **B. Alopecuros** *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 100 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 161 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 728 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 87.

B. alopecuroides *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1710) p. 703 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 415 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 318.
B. contortus *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 95 t. 25.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Sicile, Italie, Grèce, Asie occid.

2 **B. arrhenatheroides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 310.

Madagascar, Baron 2081.

3 **B. arvensis** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 77 ; *Host* Gramin. Austr. I t. 14 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 417 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 453 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 324.

Serrafalcus — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 393.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Europe, Asie occid.

4 **B. asper** *Murr.* Prodr. stirp. Gott. (1770) p. 42 pr. p. ; *Host* Gram. Austr. I t. 7 ; Engl. Bot. (1803) t. 1172 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 414 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 320 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 88.

Schœnodorus — *Fries* Bot. Not. (1843) p. 131.

Réunion.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe, Caucase.

5 **B. avenoides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 302.

Madagascar, Baron 2034.

6 **B. brachystachys** *Hornung* in Flora (1833) II p. 302; *Boiss.* Fl. Or. V p. 654.

B. ægyptiacus *Tausch* in Flora (1837) p. 124; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 328; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

B. patulus *Mert.* et *Koch*. var. — *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 175.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB.: Allemagne (introd.?) Asie occid.

7 **B. cognatus** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 321; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 137; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. 2, p. 44.

B. adoensis — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1, n. 58; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1825) p. 326.

B. pectinatus *Hochst.* (non *Thunb.*) in *Schimp.* loc. cit., sect. 2, n. 678; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 436.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1, 58; sect. 2, 678, (1862) 516 (Erythrée) Schweinf. 1388 a, 1793, 2020.

— — var. **macrophyllus** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 137.

B. macrophyllus *Hochst.* mss. ex *Engl.* loc. cit.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) 1046, 1032.

8 **B. commutatus** *Schrad.* Fl. Germ. I (1806) p. 353; *Kunth* Enum. pl. I p. 414; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 325; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 86.

Serrafalcus — *Babingt* Man. Brit. Bot. (1843) p. 374.

B. racemosus *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér II (1854-67) p. 165.

Afr. bor.: Algérie (var. genuinus et villosus). — DISTRIB.: Europe occid. et centr.

— — var. **genuinus** *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 86.

— — var. **villosus** *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1884) p. 86.

9 **B. dissitiflorus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 301.

Madagascar, Baron 2092.

10 **B. erectus** *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 39; Engl. Bot. (1798) t. 471; Fl. Dan. (1810) t. 1383; *Kunth* Enum. pl. I p. 418; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 453; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 320; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 166; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 88.

Afr. bor.: Algérie.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Europe, Caucase.

11 **B. fasciculatus** *Presl* Cyper et Gram. Sicul. (1820) p. 39 et Fl. Sicul. (1826) p. 45; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 318; *Coss.* et

Durieu Expl. scient. Algér. II p. 160 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 650 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 85.

B. rubens *Delile* (non *L.*) Fl. Ægypt. Illustr. (1813) p. 52 t. 11 fig. 2.

B. tenuiflorus *Viv.* Fl. Lybic. specim. (1824) p. 5 t. 2 fig. 1 ; *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. XII (1865) p. 280.

Afr. bor.: Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Sardaigne, Sicile.

12 **B. hirtus** *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 654 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 422 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 327.

Afr. austr. : colonie du Cap.

13 **B. intermedius** *Guss.* Fl. Sicul. prodr. I (1827) p. 114 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 163 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 324 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 86.

Serrafalcus — *Parl.* Pl. rar. Sic. II (1840) p. 17 et Fl. Ital. I p. 396.

Algérie. — DISTRIB. : Italie.

14 **B. leptocladus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 452 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 321.

Afr. austr. : colonie du Cap.

15 **B. macrostachys** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 96 t. 19 fig. 2 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 415 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 326 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 162 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 729 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 87.

Serrafalcus — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 397.

B. lanceolatus *Roth* Catalecta bot. I (1800) p. 18 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 415 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 326.

Serrafalcus — *Parl.* Pl. nov. v. min. notæ (1842) p. 18 ; *Webb* et *Berth.* Hist nat. Canar. III p. 412.

B. divaricatus *Rohde* ex *Lois.* in *Desv.* Journ. de bot. (1809) p. 214.

B. canariensis *Zuccagni* in *Roem.* Collect. bot. (1809) p. 125 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 423 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 324.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Caucase, Sibérie.

— — var **lanuginosus** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 62 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 729 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 87 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 174 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 174.

B. lanuginosus *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 703.

Serrafalcus — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 398.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.

Obs. Steud. (loc. cit. p. 327) rapporte le *B. lanuginosus* Poir. au *B. divaricatus* Rohde.

16 **B. madritensis** *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 265 ; *Host* Gram. Austr. I t. 17 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 419 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I

p. 318 ; *Coss.*et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p.158 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 729 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 85.

Festuca — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 91.

Canaries.

Afr. bor. : **Maroc**; **Algérie.** — DISTRIB. : Europe mérid.

B. madritensis var. **ambiguus** *Coss.*in *Coss.*et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p.158; *Batt.*et *Trab.*Fl.de l'Algér.(monoc.)p.185.

— — var. **ciliatus** *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1884) p. 85.

— — var. **Delilei** *Boiss.* Fl. Or. V (1881) p. 649 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 174.

Afr. bor. : Égypte.

17 **B. maximus** *Desf.* Fl. Atlant. I (1768) p. 94 t. 26 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 419 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 318 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 729 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 85.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie.

— — var. **minor** *Boiss.* Voy. bot. Espagne (1836-50) p. 677 (excl. syn.) ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 85.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Espagne.

18 **B. mollis** *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 112 ; *Host* Gram. Austr. I t. 19 ; Engl. Bot. (1802) t. 1078 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 413 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 323 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 164; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar.III p. 411 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 728 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 86.

Serrafalcus — *Parl.* Pl. rar. Sicul. II (1840) p. 11.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique.

— — var. **contractus** (*Lange*) *Trab.* in *Batt.*et *Trâb.* Fl.de l'Algér. (monoc.) p. 86.

S. mollis *Parl.* var. — *Lange* Pugill. pl. Hisp. I (1860) p. 53.

Afr. bor.: **Algérie.** — DISTRIB. : Espagne.

— — var. **glomeratus** *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 174.

B. glomeratus *Tausch* in Flora (1837) p. 124 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 328; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Afr. bor. : Algérie ; Égypte.

— — var. **leiostachys** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 164 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 728 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 86.

Afr. bor.: **Maroc; Algérie.**

— — var. **major** *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) (1884) p. 86.

Afr. bor.: **Algérie.**

B. mollis var. **ramosus** *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 728.
Afr. bor. : Maroc.

— — var. **vulgaris** *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 86.
Afr. bor. : Algérie.

19 **B. oranensis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 318.
B. megastachyus *Durando* in Herb. pl. Oran. (ex *Steud.*).
Afr. bor.: Algérie.

20 **B. pectinatus** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. I (1794) p. 22 et Fl. Capens. ed. I p. 432 ; (ed. *Schult.*) p. 116 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 432 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 452 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 321.
Afr. austr.: colonie du Cap.

21 **B. pendulinus** *Schrad.* N. Journ. f. d. Bot. IV (1810) p. 70 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 322.
Festuca — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 325.
Canaries.

22 **B. Petitianus** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 438 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 326 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.
Afr. or.: Abyssinie.

23 **B. poæformis** *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 23 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 328 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.
Afr. bor.: Égypte.

24 **B. rigens** *L.* Mant. pl. I (1767) p. 33.
B. villosus *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 23 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 174.
B. rigidus *Roth* in *Roem.* et *Usteri* Mag. d. Bot., fasc. X (1790) p. 21 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 419 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 318.
Afr. bor. : Égypte. — DISTRIB. : Europe mérid.

— — var. **Gussonii** *(Parl.) Nob.*
B. maximus *Desf.* var. — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 407.
B. rigidus *Roth* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 158.
B. Gussonii *Parl.* Rar. pl. Sicil. II (1850) p. 8 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 413.
Canaries.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Italie.

25 **B. rubens** *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 265 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 95 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 420 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 414 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 159 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 729 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 818 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 650 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 85.
Festuca — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 94.
B. purpurascens *Delile* Fl. Ægypt. illustr. (1813) p. 32 n. 117 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc; Algérie; Tripolitaine; Égypte. — DISTRIB.: Espagne, Italie.

B. rubens var. **canescens** *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. XII (1865) p. 280.

B. canescens *Viv.* Fl. Lybic. specim. (1824) p. 5.

Afr. bor.: Tripolitaine.

26 **B. scabridus** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 231; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 137.

Afr. occ.: Kamerun, Mann.

27 **B. scoparius** *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 266 et Sp. pl., ed. 2 p. 114; *Kunth* Enum. pl. I p. 420; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 318; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 161; *Boiss.* Fl. Or. V p. 650; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 87.

Serrafalcus — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 400.

B. rubens *Cav.* (non *L.*) Icon. et descr. pl. I (1791) t. 45.

B. chrysopogon *Viv.* Fl. Lybic. specim. (1824) p. 4 t. 2; *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. XII (1865) p. 280.

Afr. bor.: Algérie; Égypte. — DISTRIB.: Europe mérid., Asie occid.

28 **B. secalinus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 76; *Host* Gram. Austr. I t. 12; Engl. Bot. (1803) t. 1171; *Kunth* Enum. pl. I p. 412; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 325; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 165; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 87.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe, Sibérie, Amérique bor.

29 **B. speciosus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 454; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 321.

Afr. austr.: colonie du Cap.

30 **B. squarrosus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 76; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 93; Engl. Bot. (1808) t. 1885; *Kunth* Enum. pl. I p. 414; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 325; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 162; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 87.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe mérid., Asie occid.

— — var. **villosus** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 163; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 88.

B. villosus *Gmel.* Fl. Badens. I (1805) p. 229.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Avec l'espèce type.

31 **B. strictus** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 134 et Enum. pl. I p. 416; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 327.

Festuca — *Poir.* Encycl. méth. Bot. X (1811) p. 636.

Ceratochloa Boryana *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 597.

Réunion.

32 **B. sterilis** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 77; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 94; *Host* Gram. Austr. I t. 16; Engl. Bot. (1802) t. 1030; *Kunth* Enum. pl. I p. 418; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 318; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 85.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe, Orient.

33 **B. tectorum** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 77 ; *Host* Gram. Austr. I t. 15 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I t. 82 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 419 ; *Webb* et *Berth.* Hist.nat. Canar. III, 2 t. 414 ; *Coss.*et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 159 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 318 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 729 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 647 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 85.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Europe, Asie.

— — form. **minor** *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 85.

Afr. bor. : Algérie.

34 **B. trichodes** *Kunth* Revis. Gram. I (1839) p. 134 et Enum. pl. I p. 422 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 327.

Schœnodorus — *Schult.* Mant. pl. III (1827) p. 645.

B. pilosus *Willd.* in *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 355.

Iles Mascareignes.

35 **B. trichopodus** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 437 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 326 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Afr. or. : Abyssinie.

36 **B. vestitus** *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2074 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 415 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 451 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 326.

B. capensis *Steud.* in Flora (1829) p. 491.

B. mollis *Thunb.* (non *L.*) Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. I, I (1813) p. 431 ; (ed. *Schult.*) p. 116.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 193, 833, 970.

Species dubiæ.

? **B. laxiflorus** *Spreng.* in *Zeyh.* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 1, I (1840) p. 228.

Afr. austr. : colonie du Cap.

? **B. unioloides** *Nees* (non *Willd.*) in Linnæa VII (1832) p. 319 et Fl. Afr. austr. p. 449.

Afr. austr. : colonie du Cap.

148 BOISSIERA *Hochst.* — *Th. Dur.* Index. n. 8158.

1 **B. bromoides** *Hochst.* ex *Steud.* in Flora (1838) I Inteltig. p. 25 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 200 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 560.

Cette espèce est-elle bien africaine ? Boissier (loc cit.) l'indique « in lapidosis et arenosis deserte Ægyptiaco-Arabie, Schweinf. ». — DISTRIB. : Syrie, Arabie, Perse, Afghanistan.

149 BRACHYPODIUM *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8260.

1 **B. distachyum** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 101 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 741 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 419 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 191 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 731.

Bromus — *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 304.

Trachynia — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 43; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 458.

Festuca — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. I (1809) p. 118; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 317.

F. ciliata *Gouan* Hort. Monspel. (1768) p. 48 et 547.

Bromus — *Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 609.

Triticum — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 85 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 447.

Festuca monostachya *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 98; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 92 t. 24.

B. distachyum *P. Beauv.* var. genuinum *Willk.* in *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I (1861) p. 112; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér.(monoc.) p. 99.

Canaries.

Afr. bor.: Algérie; Égypte. — DISTRIB.: Europe, Asie.

— — var. **asperum** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 101 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 99.

Afr. bor.: Algérie.

— — var. **platystachyum** *Balansa* Pl. Alger. exsicc. n. 560 ; *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II p. 192 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 99.

Afr. bor.: Algérie.

2 **B. flexum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 456 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. 2 p. 45.

Triticum — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 440.

Festuca — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 316.

F. diaphana *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 316.

B. sylvaticum *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 23.

Afr. occ.: Fernando-Po, Mann.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 674 (var. abyssinicum Hochst.) (Erythrée), Schweinf. 1499.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB. : Inde or., Amérique trop.

4 **B. pinnatum** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 101 t. 19 fig. 3 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 190 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 731 ; *Batt.* et *Trab.* El. de l'Algér. (monoc.) p. 99.

Bromus pinnatus *L.* Sp. pl., ed.1 (1753) p.78; *Host* Gram.Austr.I t. 22: Engl. Bot. (1800) t. 730.
Festuca — *Huds.* Fl. Angl., ed. 2, I (1778) p. 48; *Moench* Meth. pl. Marb. (1794) p. 191; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 316.
Triticum — *DC.* Fl. Franç. VI (1815) p. 283; *Kunth* Enum. pl. I p. 445.
Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB.: Europe, Asie.

B. pinnatum var. **australe** *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 610; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 731.
Festuca phœnicoides *L.* Mant. pl. I (1767) p. 33.
Triticum — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 85.
? Bromus ramosus *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 31.
Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB.: Portugal, Espagne, France.
Obs. Ball (loc. cit.) croit que c'est aussi à cette espèce qu'il faut rapporter le *Bromus longifolius.* Schousb. Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 44.

5 **B. Quartinianum** (*A. Rich.*) *Hack.* mss. ex *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 137.
Festuca — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 435; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314.
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) 316.

6 **B. ramosum** (*L.*) *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 737; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 731; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 100.
Bromus — *L.* Mant. pl. I (1767) p. 34; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I t. 84.
Festuca cæspitosa *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) t. 24 fig. 1: *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 316.
Triticum — *DC.* Catal. hort. Monspel. (1813) p. 153; *Kunth* Enum. pl. I p. 446.
Brachypodium phœnicoides *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 740; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 190.
Brachypodium Fontanesianum *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 457.
Afr. bor.: Maroc; Algérie.
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Europe mérid., Orient.

7 **B. Schimperi** *Hochst.* (ubi ?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.
Triticum — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. I (1840) n. 59; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 441.
Festuca — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 310.
Afr. or.: Abyssinie.

8 **B. sylvaticum** (*Huds.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 101; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 190; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 419; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 99.
Festuca — *Huds.* Fl. Angl., ed. 1 (1762) p. 38.
Triticum — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 85; *Kunth* Enum. pl. I p 445.
Canaries.
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe, Asie occid.

Tribus XII. — **Hordeæ.**

150 MONERMA *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8267.

1 **M. cylindrica** (*Willd.*) *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 209 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 733 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 108.

Rottboellia — *Willd.* Sp. pl. I (1797) p. 464.

Lepturus — *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 123; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 424.

Ophiurus — *Link* Hort. bot. Berol. II (1833) p. 171.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Région Médit. (Europe et Asie).

— — var. **gracilis** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 209 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 108.

Afr. bor. : Algérie.

2 **M. radicans** (*Steud.*) *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 320 in obs.

Ophiurus — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 430.

? Ophiurinella micrantha *Desv.* Opusc. sc. nat. (1831) p. 75 t. 5 fig. 4.

Nossibé, Boivin 1979.

3 **M. subulata** (*Savi*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 117 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 799 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 280 et Fl. Afr. austr. p. 127.

Rottboellia — *Savi* Bot. Etrusc. I (1808) p. 27 et Fl. Pis. IV p. 230 fig. 4 et 8.

Lepturus — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 462, suppl. p. 151 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 357.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 974.

151 ISCHNURUS *Balf.f.* — *Th. Dur.* Index. n. 8268.

1 **I. pulchellus** *Balf. f.* in Proc. Roy. Soc. Edinb. XII (1884) p. 98.

Afr. or. : Socotra.

152 LEPTURUS *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8269.

1 **L. filiformis** (*Roth*) *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 123 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 212 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 462, suppl. p. 462 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 356 ; *Ball* Spicil. fl.

Marocc. p. 733 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 684 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 109.

Rottboellia filiformis *Roth* Catelecta bot. I (1800) p. 21.

Ophiurus — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 794.

L. incurvatus *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 111.

Afr. bor.: Maroc; Algérie; Égypte. — DISTRIB.: Rég. Médit., Eur. et Asie.

2 **L. incurvatus** (*L.*) *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 123 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 212 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 462, suppl. p. 373 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 357 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 108.

Ægilops — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1490.

Rottboellia — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 114; Engl. Bot. (1800) t. 760 ; *Host* Gram. Austr. I t. 23.

Ophiurus — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 116.

Monerma cylindrica *Boiss.* Fl. Or. V (1881) p. 683 pr. p. (quoad pl. Ægypti).

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB.: Europe occid. et mérid.

3 **L. tenuis** *Balf.* in Proc. roy. Soc. Edinb. XII (1882) p. 97 et in Trans. Roy. Soc. Edinb. XXXI (1888) p. 322.

Afr. or.: Socotra, Balf. 572.

Species dubiæ.

? **L. minimus** *Hochst.* (ubi ?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. or.: Abyssinie.

? **L. ramosus** (*Cav.*) *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 152 et Enum. pl. I p. 463 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 357.

Rottboellia — *Cav.* in Ann. de Cienc. nat. II (1799?) p. 11.

Monerma — *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 441.

Afr. bor.: Maroc.

153 LOLIUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8262.

1 **L. gracile** *Parl.* in *Webb* et *Berth.* Hist.nat. Canar. III, 2 (1836-50) p. 423 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 340.

Canaries.

Obs. Il faut sans doute rapporter à cette espèce le *L. canariense* Steud. loc. cit. I p. 340.

2 **L. italicum** *Al. Braun* in Flora (1834) p. 241 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 77 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 423 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 102.

L. perenne *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 193 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 730.

L. Boucheanum *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 220 et Enum. pl. I p. 436, suppl. p. 358 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 340.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB. : Europe centr. et mérid.

3 **L. multiflorum** *Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 621 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 436 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 340 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 102.

L. perenne *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 194.

Afr. bor.: Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Europe mérid.

4 **L. perenne** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 122 ; Engl. Bot. (1796) t. 315 ; *Host* Gram. Austr. I t. 25 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 436 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 340 ; *Bull* Spicil. fl. Marocc. p. 730 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 102.

L. perenne *L.* var. vulgare *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 193.

Canaries ; Madère.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique bor.

5 **L. rigidum** *Gaudin* Agrostogr. Helv. I (1811) p. 334 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 680 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 178.

L. perenne *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 194; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 730.

L. strictum *Presl* Gram. et Cyper. Sicul. (1820) p. 46; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 341; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 102.

Afr, bor. : Maroc; Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Europe mérid., Asie occid.

— — var. **compressum** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 680 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 178.

L. compressum *Boiss.* et *Heldr.* in *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 2, IV (1859) p. 144.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB. : Grèce.

— — var. **tenue** (*Godr.*) *Nob.*

L. strictum *Presl* var. — *Godr.* in *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1856) p. 613.

L. tenue *Guss.* (an *L.*?) Fl. Sicul. syn. I (1842) p. 59 ; A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 440; *Boreau* Fl. centr. Fr., ed. 2, II p. 606.

Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB : Europe mérid.

6 **L. temulentum** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 83 ; Engl. Bot. (1803) t. 1124 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 437 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 304 et Fl. Afr. austr. p. 364 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 195 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 340 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 102.

Canaries; Madère.

Afr. bor.: Algérie.

Afr. or.: Socotra, Balf. 260; **Abyssinie,** Schimp., sect. 1 n. 947.

Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Europe, Asie, Amérique, Australie.

L. temulentum var. **leptochæton** *Al. Braun* in Flora (1824) p. 241 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 102.

L. speciosum *Ster.* in *Marsch.-Bieb.* Fl. Taur.-Cauc. I (1809) p. 80 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 340.

L. temulentum *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 195.

L. maximum *Willd.* Sp. pl. I (1797) p. 462.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe.

— — var. **macrochæton** *Al. Braun* in Flora (1834) p. 241 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 100.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe.

— — var. **muticum** *Boiss.* Fl. Or. V (1874) p 681 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. 2 p. 45.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 1393.

— — var. **oliganthum** *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 615 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 103.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe.

— — var. **speciosum** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 195 ; *Koch.* Syn. fl. Germ., ed. 3 p. 719.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB. : Europe.

Species dubia.

? **Arthrochortus loliaceus** *Lowe* in *Hook.* Kew Journ. of Bot. VIII (1856) p. 301.

Madère.

Obs. « *Lolii* sp. v. var. insignis *L. rigido* Gaudin et varietatibus nonnullis *L. temulenti* valde affinis. » (Benth. in Benth. et Hook. Gen. pl. III p. 1202).

154 KRALIKIA *Coss.* — *Th. Dur.* Index. n. 8263.

1 **K. africana** *Coss.* et *Durieu* in Bull. Soc. bot. Fr. XIV (1867) p. 89 ; *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1505 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 108.

Afr. bor.: Algérie.

155 PSILURUS *Trin.* — *Th. Dur.* Index. n. 8271.

1 **P. aristatus** (*L.*) *Loret* et *Barr.* Fl. de Montpell. ed. 2 (1876) p. 580 ; *Richt.* Pl. Europ. I p. 122.

Nardus — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 78 ; *DC.* Fl. Franç. III p. 78.

Psilurus nardoides *Trin.* Fund. bot. (1820) p. 93 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 461, suppl. p. 373 ; *Parl.* Fl. Ital. I p. 542; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 215; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 357 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 109.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe et Asie (rég. Méditerr.)

156 AGROPYRUM *P. Beauv.*— *Th. Dur.* Index. n. 8272.

1 **A. elongatum** (*Host*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 102 ; *Parl.* Fl. Ital. I p. 500 ; *Freyn* et *Tomm.* in Abhandl. Zool.-Bot. Ges. Wien. (1877) p. 478 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 665 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 175.

Triticum — *Host* Gram. Austr. II (1802) t. 23 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 731; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 106.

T. rigidum *Schrad.* Cat. sem. hort. Gott. (1803) p. 23 et Fl. Germ. (1808) p. 392 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 445 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 208.

Agropyrum — *P. Beauv.* loc. cit. (1812) p. 102; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 343.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — DISTRIB. ; Europe mérid., Asie occid.

2 **A. junceum** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 102 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 366; *Parl.* Fl. Ital. I p. 502.

Triticum. — *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 266 ; Engl. Bot. (1800) t. 814 ; *Host* Gram. Austr. III t. 33; Fl. Dan. (1787) t. 916 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 444; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 342; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 739; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 106.

T. distichum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 23 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 441; (ed. *Schult.*) p. 119.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.

Afr. or. : Abyssinie.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 817. — DISTRIB. : Europ. occid., centr. et mérid.

— — var. **Sartorii** *Boiss.* et *Heldr.* in *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 665 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 175.

Afr. bor. : Égypte.

3 **A. orientale** (*L.*) *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 757.

Secale — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 84.

Triticum — *Marsch.-Bieb.* Fl. Taur.-Cauc. I (1809) p. 86 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 444 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 204 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 346; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 105.

Eremopyrum — *Jaub.* et *Spach* Ill. pl. Or. V (1842-43) p. 26 t. 319.

Afr. bor. ; Algérie, Balansa 630, 731, Jamin 238. — DISTRIB. : Asie occid. et centr.

— — var. **lasianthum** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 668.

A. lasianthum *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1. XIII (1853) p. 68.

Afr. bor. : Egypte.

4 **A. panormitanum** *Parl.* ex *Boiss.* Voy. bot. Espagne II (1845) p. 680 et Fl. Ital. I p. 494 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 106.

Triticum — *Bertol.* Fl. Ital. IV (1839) p. 780 in add. ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 344 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 206.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB : Espagne, Sicile, Asie Méditerr.

5 **A. patulum** *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 152.

A. biforme *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XII (1852) p. 260.

Afr. bor. : Égypte.

6 **A. repens** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 102 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 754; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 420.

Triticum — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 86; Engl. Bot. (1801) t. 909; *Host* Gram. Austr. II t. 21; *Seub.* Fl. Azor. p. 20; *Kunth* Enum. pl. I p. 440; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 207; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 343; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algĕr. (monoc.) p. 106.

Canaries, Açores. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique.

— — var. **glaucum** (*Coss.*) *Nob.*

T. repens *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 207.

T. glaucum *Desf.* Catal. hort. Paris (1804) p. 16 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 445; *Steud.* loc. cit. I p. 343 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 106.

Agropyrum — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 752.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe centr. et mérid.

Species dubiæ.

? **A. Buonapartis** (*Spreng.*) *Nob.*

Triticum — *Spreng.* Erst. Nachtr. Bot. Gart. z. Halle (1801) p. 40.

A. squarrosum *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 32; *Kunth* Enum. pl. I p. 444 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 205; *Steud.* Syn. pl. glum. I p 346.

Triticum — *Roth* N. Beitr. zur Bot. (1802) p. 129 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 346 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 105.

Eremopyrum — *Jaub.* et *Spach* Ill. pl. Or. (1850-53) p. 28 t. 320.

Afr. bor. : Égypte ; Algérie, Balansa 629. — DISTRIB. : Caucase.

Obs. Jackson (Ind. Kew. I p. 862) rapporte l'*E. squarrosum* Jaub. et Spach à l'*A. patulum* Trin.

? **A. distichum** (*Thunb.*) *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 756.

Triticum— *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 23 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 441 ; (ed. *Schult.*) p. 119; *Willd.* Sp. pl. I p. 481 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 44.

Afr. austr. : colonie du Cap.

? **A. filiforme** (*Poir.*) *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 760.
Triticum — *Poir.* Encycl. méth. Bot. X (1811) p. 677 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 448 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 347.
Réunion.

157 HAYNALDIA *Schur.* — *Th. Dur.* Index. n. 8273.

1 **H. villosa** (*L.*) *Schur* Enum. pl. Transsylv. (1866) p. 807; *Richt.* Pl. Europ. I p. 127.
Secale — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 84; *Host* Gram. Austr. II t. 47.
Agropyrum — *Link* Hort. bot, Berol. I (1827) p. 31.
Triticum — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 103; *Marsch.-Bieb.* Fl. Taur.-Cauc. I p. 85; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 346 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 202 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p.730 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 105.
Afr. bor.: Maroc; Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid., Orient.

158 SECALE *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8274.

* **S. cereale** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 84 ; *Host* Gram. Austr. II t. 48 ; *Thumb.* Fl. Capens., ed. 1, I p. 440 ; (ed. *Schult.*) p. 118 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 199 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 347 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 103.
Triticum — *Aschers.* Fl. d. Prov. Brandenb. (1864) p. 871; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.
Cult. en Algérie et en Abyssinie.
Obs. Thunberg (Prodr. pl. Cap. p. 23 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 118; (ed. Schult.) p. 440) *indique cette espèce comme étant spontanée au Cap.*

2 **S. montanum** *Guss.* Ind. sem. hort. Boccadif. (1825) et Fl. Sicul. prodr. I (1827) p. 145 ; *Parl.* Fl. Ital. I p. 517 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 347 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 732 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 670.
Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB. : Espagne et Italie mérid., Sicile, Serbie, Grèce, Asie min., Caucase, Perse.

159 TRITICUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8275.

1 **T. bicorne** *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 26 ; *Delile* Fl. d'Égypte p. 35 t. 15 fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 440.
Ægilops — *Jaub.* et *Spach* Ill. pl. Or. IV (1850) t. 309 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 788 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 355 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 677.
Crithodium ægyptiacum *Trin.* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 440.
Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB. : Syrie, Mesopotamie, Cilicie.

2 **T. dicoccum** *Schrank* Baiersche Fl. (1789) p. 389 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 341.

T. Spelta *Host* (non *L.*) Gramin. Austr. I (1801) t. 30.

Obs. Nous ne savons si le type est cultivé en Afrique.

— — var. **Arras** *Koern.* et *Wern.* Handb. d. Getreideb. II (1885) p. 83.

T. Arras *Hochst.* in Flora (1848) p. 350 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 782; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 342 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

T. amyleum *Steud.* in *Hochst.* Pl. Abyss. n. 953.

Afr. or.: cult. en Abyssinie.

* **T. diversiflorum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 342 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or.; cult. en Abyssinie.

3 **T. elymoides** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 3 n. 1764 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p 440 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 782; *Steud.* Syn. pl. glum. I p.346; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or.: Abyssinie.

4 **T. hordeaceum** *Coss.* et *Durieu* in Bull. Soc. bot. Fr. II (1855) p. 312 et Expl. scient. Algér. II p. 203 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1048; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 730 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 105.

Afr. or.: Maroc ; Algérie, Balansa (1852) n. 304.

5 **T. ovatum** (*L.*) *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 601. *Richt.* Pl. Europ. I p. 127.

Ægilops — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1050 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 383 ; *Host* Gram. Austr. II t. 5 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I (1806) t. 93 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 458 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 354 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 421 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 733 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 673 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 107.

Æ. **ovata** *L.* **var. vulgaris** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 210.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

— — var. **brachyatherum** *Hack.* in litt.

Ægilops brachyathera *Pomel* Nouv. matér. fl. Atlant. (1874) p. 389.

Afr. bor.: Algérie.

* **T. polonicum** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 86 ; *Host* Gram. Austr. I t. 31 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 439 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 342 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 104.

Cult. en Algérie.

— — var. **abyssinicum** *Koern.* et *Wern.* Handb. d. Getreideb. I (1885) p. 113.

T. abyssinicum *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 342 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

Afr. or. : cult. en Abyssinie.

* **T. recognitum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 342 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

T. turgidum *Steud.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 607.

T. venulosum *Hoehst.* in *Schimp.* loc. cit. n. 1968.

Afr. or. : cult. en Abyssinie.

6 **T. Requieni** *Cesati, Passerini* et *Gibelli* Comp. d. fl. Ital. (1886) p. 86.

Ægilops triticoides *Requien* in *Bertol.* Fl. Ital. I (1833) p. 788 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 107.

T. vulgari × ovatum *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 600.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : France mérid., Italie, Sicile.

Obs. Cosson (in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 211) en fait un *Triticum durum* × *Ægilops ovato.*

7 **T. subulatum** (*Pomel*) *Nob.*

Ægilops — *Pomel* Nouv. matér. fl. Atlant. (1874) p. 388.

Afr. bor. : Algérie.

8 **T. triaristatum** (*Willd.*) *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1854-56) p. 602 ; *Richt.* Pl. Europ. I p. 128.

Ægilops — *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 943 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 458 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 354 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 107.

Æ. ovata *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 211 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 674 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Egypte p. 178.

Afr. bor. : Algérie ; Égypte. — DISTRIB : Europe mérid., Perse.

— — var. **trispiculatum** *Hack.* in litt. ex *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 107.

Æ. intermedia *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 354 pr. p.

Afr. bor. : Algérie.

9 **T. sativum** *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 554.

— — var. **sativum** *Hack.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. II, 2 (1887) p. 85.

— — subvar. **durum** *Richt.* Pl. Europ. (1890) p. 130.

T. durum *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 114 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 341.

— — subvar. **turgidum** *Richt.* Pl. Europ. (1890) p. 130 ; *Delile* Fl. d'Égypte p. 33 t. 14 fig. 2.

T. turgidum *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 86.

— — subvar. **vulgare** *Richt.* Pl. Europ. (1890) p. 120.

T. vulgare *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 133.

T. compactum *Host* Gram. Austr. IV (1809) t. 7 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 129.
T. æstivum *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 85.
T. hybernum *L.* loc. cit., ed. 1 (1753) p. 86.

T. sativum var. **pyramidale** *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 34 t. 14 t. 14 fig. 3.

Sous ces diverses formes, cette espèce est cultivée dans l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique austr.

Obs. Ascherson et Schweinfurth indiquent encore, d'après Koernicke, plusieurs autres variétés de cette espèce cultivées en Égypte (Conf. Ill. fl. Égypte p. 176 et suppl. p. 781).

Pour avoir une énumération critique et complète de toutes les formes des céréales africaines, il faut recourir à l'excellent ouvrage de Koernicke et Werner, Handb. d. Getreideb. I (1855).

10 **T. triunciale** (*L.*) *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 602 ; *Richt.* Pl. Europ. I p. 129.

Ægilops — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1051 ; *Schreb.* Beschreib. d. Græser. t. X fig. 1 ; *Host* Gram. Austr. II t. 6 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 458 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 355 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 212 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 733 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 674 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 108.

Afr. bor.: Algérie ; Égypte. — Europe mérid., Orient.

— — var. **brachyatherum** (*Boiss.*) *Nob.*

Ægilops triuncialis *L.* var. — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 674 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 178.

Afr. bor.: Égypte.

11 **T. ventricosum** (*Tausch*) *Cesati, Passerini* et *Gibelli* Comp. d. fl. Ital. (1886) p. 86.

Ægilops — *Tausch* in Flora (1837) p. 108 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 790 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 355 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 733 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 108.

Æ. squarrosa *Cav.* (non *L.*) Icon. pl. rar. I (1791) t. 90 fig. 2 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 384 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 458 (excl. syn.).

Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

— — subvar. **comosum** (*Coss.*) *Nob.*

Æ. ventricosa *Tausch* subvar. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 210 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 108.

Afr. bor.: Algérie.

— — var. **truncatum** (*Coss. Nob.*).

Æ. ventricosa *Tausch* subvar. — *Coss.* loc. cit. II (1854-67) p. 210 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 108.

Afr. bor. : Algérie.

12 **T. venulosum** *Seringe* Monog. céréales (1819) p. 133 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 439 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 342.

Afr. bor. : Égypte.

160 HORDEUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8277.

1 **H. bulbosum** *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 304 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I (1806) t. 98 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 455 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 352 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 197 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 732 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 112 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 688.

H. strictum *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 113 t. 37.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Tunisie. — DISTRIB. : Europe mérid., Syrie.

2 **H. capense** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 23 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 441 ; (ed. *Schult.*) p. 119 ; *Nees* in Linnæa VI (1832) p. 305 et Fl. Afr. austr. p. 362 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 456 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 353.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **H. crinitum** (*Schreb.*) *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 113 ; *Ten.* Fl. Napol. IV p. 153.

Elymus — *Schreb.* Beschreib. d. Græser II (1772) p. 15 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 452 ; *Parl.* Fl. Ital. I p. 325 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 341 pr. p.

E. Caput-Medusæ *L.* var. — *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 732 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 110.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid.

Cosson (in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 198) ne considère cet *Elymus* que comme une simple forme de l'*H. Caput-Medusæ*.

4 **H. europæum** (*L.*) *All.* Fl. Pedem. II (1785) p. 260.

Elymus — *L.* Mant. pl. I (1767) p. 35 ; *Host* Gramin. Austr. I t. 28 ; Fl. Dan. (1819) t. 1621 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 452 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 348 ; *Parl.* Fl. Ital. I p. 524 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 111.

Cuviera — *Koel.* Descr. Gram. (1802) p. 228.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe, Caucase, Amérique bor.

5 **H. maritimum** *With.* Bot. Arrang. Brit. Pl. (1776) p. 172 ; Engl. Bot. (1803) t. 1205 ; Fl. Dan. (1820) t. 1632 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 456 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 354 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 3000 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 422 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 196 ; *Ball* Spicil. Fl. Marocc. p. 732 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 687 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 112.

Zeocriton — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 115.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique.

6 **H. murinum** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 85 ; Fl. Dan. (1775) t. 629 ; Engl. Bot. (1809) t. 1971 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 363 ; *Kunth*

Enum. pl. I p. 456 ; *Seub.* Fl. Azor. p. 29 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 352 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 422 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 196 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 732 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 111 ; *Boiss.* Fl. Or. V p 686.

Zeocriton — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 115.

H. imrinum *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. XIX; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 352.

Canaries ; Açores ; Madère.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 971. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique

H. murinum var. **genuinum** *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 595 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 111.

Afr. bor. ; Algérie.

— — var. **leptostachys** *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) (1884) p. 111.

Afr. bor. : Algérie.

— — var. **major** *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 595 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 111.

Afr. bor. : Algérie.

* **H. sativum** *Jessen* Deutsch. Gräs. (1863) p. 200.

H. distichon — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 85 ; *Host* Gram. Austr. III t. 36 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 443 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 455 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 351 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. d'Algér. (monoc.) p. 111.

Zeocriton — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 115.

Cult. en Algérie et en Abyssinie.

— — var. **hexastichon** *Richter* Pl. Europ. I (1890) p. 130.

H. hexastichon *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 85 ; *Host* Gram. Austr. III t. 35 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 443 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 455 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 178 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 111.

Cult. en Algérie.

— — var. **tetrastichon** *Koern.* Handb. d. Getreideb. I (1885) p. 153 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 178.

Cult. en Égypte.

— — var. **vulgare** *Richter* Pl. Europ. I (1890) p. 130.

H. vulgare *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 84 ; *Host* Gram. Austr. III t. 34 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 443 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 455 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 190 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 351 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 111.

H. cœleste *Viborg* ex *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 32 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 363.

H. vulgare *L.* var. — *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 472.

Cult. en Algérie et en Abyssinie.

H. sativum var. **Zeocriton** *Richter* loc. cit. I (1890) p. 130.

H. Zeocriton *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 85; *Host* Gram. Austr. I t. 37; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II t. 443; *Kunth* Enum. pl. I p. 455; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 351.

Cult. en Abyssinie.

7 **H. secalinum** *Schreb.* Spicil. fl. Lipsic. (1771) p. 148; *Host* Gram. Austr. I p. 26 t. 33; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 197; *Boiss.* Fl. Or. V p. 687; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 112.

H. murinum *L.* var. β *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 85.

H. pratense *Huds.* Fl. Angl., ed. 2 (1778) p. 56; Engl. Bot. (1797) t. 409; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 352; *Kunth* Enum. pl. I p. 455; *Rchb.* Icon. fl. Germ. I t. 11.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe, Asie.

H. Aegiceras *Nees* (ubi ?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Critho — *E. Mey.* Ind. sem. Hort. Regiom. (1848) p. 5; *Walp.* Annal. bot. III p. 787; Linnæa XXIV (1851) p. 195.

Afr. or.: Abyssinie.

Obs. «L'*H. Aegiceras* Nees n'est qu'une monstruosité de l'*H. vulgare* L.» (Hack. in litt.).

Il nous semble intéressant de faire connaître, d'après le prof. Koernicke, les variétés d'orge cultivées en Abyssinie:

* **Hordeum hexastichum** *L.* var. **Schimperianum** *Koern.* in Zeitschr. f. d. gesammte Brauw. V (1882) p. 167.

— — var. **gracilius** *Koern.* loc. cit. V (1882) 5 p. 167.

— — var. **eurylepis** *Koern.* loc. cit. V (1882) p. 167.

— — var. **revelatum** *Koern.* loc. cit. V (1882) p. 167.

* **Hordeum tetrastichum** *Koern.* var. **nigrum** *Koern.* in Zeitschr. f. d. gesammte Brauw. V (1882) p. 177.

— — var. **cucullatum** *Koern.* loc. cit. V (1882) p. 179.

— — var. **cœleste** *Koern.* loc. cit. V (1882) p. 180.

* **Hordeum distichum** *L.* var. **nigricans** *Séringe* Céréal. europ. p. 337.

— — var. **abyssinicum** *Séringe* loc. cit. p. 38.

— — var. **macrolepis** *Al. Braun* Delect. sem. Hort. Frib. (1848) p. 2 pr. p.

H. macrolepis *Al. Braun* Delect. sem. Hort. Frib. (1848) p. 2 adn.; *Walp.* Annal. bot. III p. 787; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 351; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

— — var. **deficiens** *Koern.* in Zeitschr. f. d. gesammte Brauw. V (1882) p. 205.

H. deficiens *Steud.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 589, 1949, 1953, 1957 et ex *Al. Braun* Delect. sem. Hort. Frib. (1848) p. 2; *Walp.* Annal. bot. III p. 787; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 351; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. 2 p. 46.

— — var. **Seringei** *Koern.* loc. cit. V (1882) p. 206.

— — var. **Steudelii** *Koern.* loc. cit. V (1882) p. 206.

161 ELYMUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8278.

1 **E. Delileanus** *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 424 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 450, suppl. p. 366 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 348 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1051 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 692.

E. geniculatus *Delile* (non *Curt.*) Fl. Ægypt. illustr. (1813) p. 30 t. 13 fig. 1 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 179.

E. ægyptiacus *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 328.

? E. subulatus *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 26 ; *Steud.* loc. cit. I p. 348.

Afr. bor. : Égypte.

Tribus XIII. — **Bambuseæ.**

162 NASTUS *Juss.* — *Th. Dur.* Index. n. 8288.

1 **N. borbonicus** *Gmel.* Syst. nat. II (1767) p. 580 ; *Kunth* in Journ. phys. (1822) p. 148 et Enum. pl. I p. 430, suppl. p. 354 ; *Rupr.* Bambus. p. 133 t. 171 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 332.

Bambusa alpina *Bory* Voy. îles mers d'Afriq. I (1804) p. 310 t. 12.

N. paniculatus *Sm.* in *Rees* Cyclop. XXIX ? (1814 ?) n. 4.

Stemmatospermum verticillatum *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 155.

Nastus *Juss.* Gen. pl. (1789) p. 34 ; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 264 fig. 1.

Réunion.

— — var. **emirnensis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 302.

Madagascar.

2 **N. capitatus** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 325 t. 75 et Enum. pl. I p. 430, suppl. p. 355 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 333.

Bambusa — *Willd.* in herb. ex *Rupr.* Bambus. (1839) p. 133 t. 16,

Madagascar.

3 **N. tesselatus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 463 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 333.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **N. Thouarsii** *Rupr.* in Ann. sc. nat. V p. 442 ; *Spreng.* Syst. veget. II p. 113.

Bambusa — *Kunth* Notice g. Bambusa (1822) p. 3 : *Kunth* Revis. Gramin. I p. 323 t. 73 et 74 et Enum. pl. I p. 431, suppl. p. 356 ; *Rupr.* Bambus. p. 138 t. 11 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 329.

B. arundinacea *Ait.* Hort. Kew., ed. 2, II (1811) p. 316.

Madagascar ; Réunion.

Obs. « Il n'est pas sûr que ces deux dernières espèces appartiennent au genre *Nastus.* » (Hack. in litt.).

163 BAMBUSA *Schreb.* — *Th. Dur.* Index. n. 8289.

1 **B. arundinacea** (*Retz.*) *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 245 ; *Roxb.* Pl. Corom. I p. 56 t. 79 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 43.

Bambos arundinacea *Retz.* Observ. bot. (1791) p. 5 et 24.

Nastus — *Sm.* in *Rees* Cyclop. (1814?) n. 1 (excl. syn.).

Arundo Bambos *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 81.

Natur. à l'île Maurice. — DISTRIB. : Inde.

2 **B. capensis** *Rupr.* Bambus. (1839) p. 144 t. 12 fig. 54 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 330.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **B. vulgaris** *Schrad.* in *Schult.* Syst. veget. VII (1830) p. 1337 ; *Wendl.* Coll. bot. II t. 47 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 462 ; *Rupr.* Bambus. t. 11 fig. 47 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 328.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Mexique, Antilles, Inde.

« Peut-être naturalisé en Afrique » (Hack. in litt.).

Obs. Jackson (Ind. Kew. I p. 268) sépare le *B. vulgaris* Schrad. (de l'Amérique) du *B. vulgaris* Nees et il fait de ce dernier un synonyme du *B. Balcoon* Roxb., de l'Inde.

164 ATRACTOCARPA *Franch.* — *Th. Dur.* Index. n. 8290.

1 **A. congolensis** *Franch.* in Bull. Soc. Linn. Paris (1887) p. 675.

Afr. occ. : Congo franç.

165 OXYTENANTHERA *Munro.* — *Th. Dur.* Index. n. 8292.

1 **O. abyssinica** (*A. Rich.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1212.

Bambusa — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 439 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 330 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 781.

B. Schimperiana *Steud.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 501 et Syn. pl. glum. I p. 330.

Afr. or. : Abyssinie.

166 PUELIA *Franch.* — *Th. Dur.* Index. n. 8293.

1 **P. occidentalis** *Franch.* in Bull. Soc. Linn. Paris (1887) p. 674.

Afr. occ. : Congo franç.

167 CEPHALOSTACHYUM *Munro.* — *Th. Dur.* Index. n. 8299.

1 **C. Chapelieri** *Munro* in Trans. Linn. Soc. XXVI (1868) p. 140.
Madagascar.

168 DENDROCALAMUS *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8292.

* **D. strictus** (*Roxb.*) *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 475 ; *Munro* in Trans. Linn. Soc. XXVI (1868) p. 147 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 457.
Bambusa — *Roxb.* Pl. Corom. I (1795) p. 58 t. 80 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 431; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 330.
Nastus — *Sm.* in *Rees* Cyclop. XXIV (1814?).
Natur. à l'île Maurice. — DISTRIB. : Inde.

169 MELOCANNA *Trin.* — *Th. Dur.* Index. n. 8302.

* **M. bambusoides** *Trin.* in *Spreng.* Neue Entdeck. II (1821) p. 43 ; *Munro* in Trans. Linn. Soc. XXVI (1868) p. 132 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 457.
Beesha Rhedii *Kunth* Bambus. (1822) p. 4 et Enum. pl. I p. 434.
B. baccifera *Schult. f.* Syst. veget. VII (1830) p. 1336.
Natur. à l'île Maurice. — DISTRIB. : Inde.

Genus dubium.

? LACHNOCHLOA *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 5.

? **L. pilosa** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 5.
Afr. occ.-bor. : Sénégambie.

GYMNOSPERMEÆ

GNETACEÆ

1 EPHEDRA *Linné.* — *Th. Durand* Ind. Gen. n. 8304.

1 **E. alata** *Dcne* in Annal. sc. nat., sér. 2, II (1835) p. 239 ; *C. A. Mey.* Monogr. Gatt. Ephedr. p. 94 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 259 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 554 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 358 ; *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. p. 36.

E. altissima *Bové* in Annal. sc. nat., sér. 2, I (1834) p. 162.

E. distachya *Kotschy* Végét. Isthm. Suez (1858) p. 44.

E. fragilis *Aschers.* Not. résult. miss. Allem. (1872-73) p. 84.

Cette espèce présente en Afrique deux variétés remarquables :

— — var. **Decaisnei** *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. (1889) p. 37.

Afr. bor. : du Maroc à l'Égypte (Suez) et **désert de Lybie,** Aschers 2246, Bourg. 25, Bové 218, Kralik 84, 85, 808. — DISTRIB. : Arabie (Sinaï), Syrie.

— — var. **olenda** *Stapf* loc. cit. (1889) p. 33.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Sahara ; Tunisie, Paris 163.

2 **E. alte** *C A. Mey.* Monogr. Gatt.Ephedr. (1846) p. 75 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 260 ; *Carrière* Tr. des Conifer., ed. 1 p. 554 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 356 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 715 ; *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. p. 51.

E. aphylla et distachya *Forsk.* Fl. *Ægypt.*-Arab. (1775) p. 77.

E. altissima *Delile* Descr. de l'Égypte (1813) p. 110.

E. fragilis *Fresen.* Beitr. Fl. *Ægypt.*-Arab. (1834) p. 67.

Afr. bor. : Cyrénaique ; Égypte.

Afr. or. : pays des Çomals. — DISTRIB. : Arabie (Sinaï), Syrie.

3 **E. altissima** *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 372 t. 253 ; *C. A. Mey.* Monogr. Gatt. Ephedr. p. 67 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 261 ; *Carr.* Tr. des Conifer., ed. 1 p. 558 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 356 ; *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. p. 46.

En Afrique, cette espèce se présente sous les deux variétés suivantes :

E. altissima var. **algerica** *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. (1889) p. 47.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie, Balansa 168, 426 ; **Tunisie.**

— — var. **mauritanica** *Stapf* loc. cit. (1889) p. 47.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie.

4 **E. fragilis** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VIII (1866) p. 277 ; *C. A. Mey.* Monogr. Gatt. Ephedr. p. 69-72 ; *Carrière* Tr. des Conifer., ed. 1 p. 557 ; *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. p. 53.

E. distachya *Ucria* Hort. reg. Panorm. (1789) p. 421.

E. altissima *L. de Buch* Phys. Beschreib. Canar. Ins. (1825) p. 159.

E. dissoluta *Webb* in *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 (1840 50) p. 275.

En Afrique, cette espèce se présente sous les formes suivantes :

— — var. **Desfontainii** *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. (1889) p. 54.

— — subvar. **Cossonii** et **dissoluta** *Stapf* loc. cit. (1889) p. 54

Canaries ; Madère.

Afr. bor. : Maroc ; Tunisie. — DISTRIB. : Europe mérid.-occ., Sicile, Malte.

5 **E. nebrodensis** *Tineo* in *Guss.* Fl. Sicul. syn. II (1844) p. 637 ; *Parl.* Gnetac. p. 357 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 357 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 713 ; *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. p. 77.

En Afrique, cette espèce se présente sous la forme suivante.

— — var. **Villarsii** *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. (1889) p. 78.

E. Villarsii *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855) p. 160.

E. distachya *Vill.* Hist. pl. Dauph. III (1789) p. 816.

E. monostachya *Guss.* Pl. rarior. (1826) p. 375.

E. fragilis *Moris* Stirp. Sard. elench., fasc. II (1826) p. 8.

E. major *Host* Fl. Austr II (1831) p. 671.

E. equisetiformis *Webb* et *Berth.* Hist.nat.Canar.III, 2 (1840-50) p. 275.

E. procera *Visiani* Fl. Dalmat. suppl. II (1877) p. 44.

E. scoparia *Lange* Pugill. pl. Hisp. II (1861) p. 83.

E. vulgaris *Willk.* Sert. fl. Hisp. (1852) p. 143.

E. græca *Coss.* (non *C. A. Mey.*) Rapp. voy. Algér. (1853) p. 242.

E. rigida *St-Lager* var. nebrodensis *St-Lager* Catal. pl. vasc. bass. Rhône p. 637.

Canaries ; Ténériffe.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Tunisie. — DISTRIB. : Europe mérid.-occ., Italie. Dalmatie, Herzégovine, Asie mineure.

2 GNETUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8305.

1 **G. africanum** *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) p. 73.

Afr. austro-occ.: Angola.

3 WELWITSCHIA *Hook. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 8306.

1 **W. mirabilis** *Hook. f.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1863) p. 6

t. 1-14 ; *Naud.* in Rev. Hort.(1862) p.186 et (1863) p. 74 ; *Groenl.* in Rev. Hort. (1863) p. 117 et 429 cum icone ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 2, p. 782 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI. 2 p. 360.

Tumboa Bainesii *Hook.* in Gard. Chron. (1861) p. 1008.

Welwitschia — *Carr.* loc. cit., ed. 2 (1867) p. 783.

Afr. austro-occ.: Mossamedes, Welw. ; **pays des Herero,** Baines.

CONIFERÆ

Tribus I. — **Abietineæ.**

1 PINUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 5309.

1 **P. canariensis** *C. Sm.* in *L. de Buch* Phys. Beschr. Canar. Ins. (1825) p. 159 ; *DC.* Pl. rar. Jard. Genèv. I p. 1 t. 1 et 2 ; *Antoine* Die Coniferen p. 33 t. 15 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 280 t. 6 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 165 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 348 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 393 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 251.

Canaries, Brouss., Bourg. (1853) 523, (1855) p. 1500.

2 **P. halepensis** *Mill.* Gard. Dict. ed. 7 (1759) n. 8 et Fig. Pl. Gard. Dict. t. 216 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 180 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 393 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 383 ; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p.609 ; *Beissn.*Handb. d.Nadelholzk. p.222.

Afr. bor.: Maroc; Algérie; Égypte.— DISTRIB. : Europe et Asie (rég.méditerr.).

3 **P. Pinea** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1000 ; *Antoine* Die Coniferen. p. 20 t. 3 fig. 2 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 282 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 402 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 382 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 220.

P. maderensis *Ten.* Ind. sem. hort. reg. Neapol. (1835) ; *Carr.* loc. cit. p. 400.

Canaries; Madère.

« **Afr. bor.** » (fide Beissn.). — DISTRIB. : Eur. et Asie Médit.

4 **P. Pinaster** *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew., ed. 1, III (1789) p. 367 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 382 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 221.

P. sylvestris *L.* var. β *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1000.

P. maritima *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 337.

P. Pinaster *Lamb.* Descr. gen. Pinus, ed. 2, (1828) p. 17 t. 9 et 10; *Endl.* Syn. Conifer. p. 168 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 365.

P. St-Helenica *Lond.* ex *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 382.
Afr. bor.: Algérie, Coss. — DISTRIB.: Europe mérid. (natural. en Asie, en Océanie et ? à St-Hélène).

2 CEDRUS *Loud.* — *Th. Dur.* Index. n. 8310.

1 **C. atlantica** *Manetti* Catal. Hort. Modic., suppl. (1844) p. 8 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 285 ; *Gordon* The Pinetum p. 39 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 302 fig. 76.

Pinus — *Endl.* Syn. Conifer. (1847) p. 137.
Abies — *Lindl.* et *Gord.* in Journ. Hort. Soc. V p. 214.
P. Cedrus *L.* var. — *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 (1868) p. 408.
C. africana *Gord.* ex *Knight* Syn. Conifer. Pl. (1850) p. 42.
C. elegans *Knight* loc. cit. (1850) p. 42.

Afr. bor.: Algérie.

2 **C. Libani** *Barrel.* Pl. Gall. Hisp. et Ital. icon. (1744) t. 499 ; *Loud.* Arbor. Brit. IV p. 2402 fig. 2257-82 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 283 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 297 fig. 74 et 75.

Pinus Cedrus *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1001 ; *Lamb.* Descr. gen. Pinus, ed. 2, I p. 58 t. 37 et ed. 3 p. 89 t. 51 ; *Antoine* Die Coniferen p. 55 t. 22 fig. 1; *Endl.* Syn. Conifer. p. 136 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 407.
Abies — *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 510.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Syrie, Asie min., Afghanistan, Himalaya.

3 ABIES *Juss.* — *Th. Dur.* Index. n. 8315.

1 **Abies numidica** *De Launoy* in *Carr.* Rev. Hort. (1866) p. 106 et 168 ; *Trab.* in *Bonnier* Rev. gén. de bot. (1888) p. 405 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 447.

Abies baborensis *Coss.* mss. ex *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 (1868) p. 423 in synon.
A. Pinsapo *Boiss.* var. baborensis *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. (1861) p. 607.
A. baborensis *Letourn.* Catal. arbr. et arbust. Algér. (1888).
A. Pinsapo «*Boiss.*» *Parl.* in *DC.* loc. cit. XVI. 2 (1868) p. 423 pr. p.

Afr. bor.: Algérie.

Tribus II. — **Cupressineæ.**

Subtribus I. — **Actinostrobineæ.**

4 CALLITRIS *Vent.* — *Th. Dur.* Index. n. 8324.

1 **C. cupressoides** (*L.*) *Schrad.* mss. ex *E. Mey.* Zwei Pflanzengeogr. Dokum. p. 126.

Thuja cupressoides *L.* Mant. pl.II (1771) p.125; *Thunb.*Fl.Capens. (ed. *Schult.*) p. 500.
Widdringtonia — *Endl.* Catal. Hort. Vindob. I (1842) p. 209 et Syn. Conifer. p. 33; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 33; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 443.
Pachylepis — *Brongn.* in Annal. sc. nat., sér. 1, XXX (1833) p. 190.
Cupressus africana *Mill.* Gard. Dict., ed. 8 (1768) n. 6.
Thuja aphylla *Burm.* Prodr. fl. Cap. (1768) p. 27.
C. capensis *Schrad.* ex *Gord.* The Pinetum (1858) p. 333.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3883 b, Eckl. 56 b, Scholl 828, Wawra 149.

2 **C. Commersonii** *(Brongn.) Nob.*

Pachylepis — *Brongn.* in Annal. sc. nat., sér. 1, XXX (1833) p. 190.
Widdringtonia — *Endl.* Syn. Conifer. (1847) p. 34; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed.1 p.67 ; *Henk.*et *Hochst.* Syn. d. Nadelhölz. p. 294; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 443.
Thuja quadrangularis *Vent.* ex *Duham.* Tr. des arbr. et arbust. III (1806) p. 16.

Maurice, Commerson n. 52; **Madagascar** (fide Engl.).

3 **C. juniperoides** *(L.) Nob.*

Cuapressus — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1422.
Pachylepis — *Brongn.* in Annal. sc. nat., sér. I, XXX (1833) p. 190.
Widdringtonia — *Endl.* Syn. Conifer. (1847) p. 32 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 64.
Cupressus africana *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 6.
Juniperus capensis *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 626.
Schubertia — *Spreng.* Syst. veget. III (1826) p. 890.
Callitris arborea *Schrad.* ex *E. Mey.* Zwei Pflanzengeogr. Dokum. p. 73 et 170.
Taxodium juniperoides et capense *Hort.* ex *Parl.* loc. cit.
? J. cæsia *Carr.* Tr. des Conifêr., ed. 1 (1855) p. 55.

Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. n. 74.

4 **C. quadrivalvis** *Vent.* Decad. gen. nov. (1808) p. 10 ; *L. C. Rich.* Comm. de Conifer. p. 46 t. 6 fig. 1 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 42 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p 81 ; *Henk.* et *Hochst.* Syn. d. Nadelhölz. p. 290 ; *Parl.* in *DC.* Monog. phan. p. 452.
Thuja articulata *Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 96 t. 48; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 353 t. 252.
Frenela Fontanesii *Mirb.* in Mém. Mus. Paris XIII (1826) p. 74.

Afr. bor.: Maroc; Algérie.

Species dubiæ.

? **Widdringtonia natalensis** *Endl.* Syn. Conifer. (1847) p. 34 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 67 ; *Gordon* The Pinetum p. 334 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 443.

Afr. austro-or. : Port Natal.

? **Widdringtonia Wallichii** *Endl.* Syn. Conifer. (1847) p. 341 ; *Hook. f.* in Lond. Journ. of Bot. IV p. 141 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 443.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Subtribus II. — **Cupressineæ.**

* CUPRESSUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8329

* **C. sempervirens** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1002.

— — var. **horizontalis** *Gord.* The Pinetum (1858) p. 68 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 468 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 102.

C. sempervirens *L.* var. β *L.* loc. cit., ed. 1 (1753) p. 1002.

C. horizontalis *Mill.* Gard. Dict., ed. 8 (1768) n. 2 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 56 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 115.

C. sempervirens *L.* subsp. — *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. (1891) p. 100.

Obs. Cette variété, originaire de l'Asie occid., est cultivée et parfois subspontanée dans tout le bassin Méditerranéen et aux îles Canaries.

Subtribus III. — **Juniperinæ.**

5 JUNIPERUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8331.

1 **J. brevifolia** *Antoine* Cupress. Gattung. (1857-60) p. 16 t. 20-22 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 178.

J. Oxycedrus *L.* var. — *Hochst.* in *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 26.

J. rufescens *Link* var. — *Endl.* Syn. Conifer. (1847) p. 11 ; *Carrière* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 14.

Açores. Hochst. 124, Watson 242.

2 **J. Cedrus** *Webb* in *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 (1830-40) p. 277 t. 2 fig. 1-3 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 12 ; *Antoine* Cupress. Gattung. p. 14 t. 16 19 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 478.

J. Webbii *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 (1855) p. 13.

Canaries.

3 **J. communis** *L.* Sp. pl., 1 (1753) p. 1040 ; *Endl.* Syn. Conifer., ed. 1 p. 14 (var. α); *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 21 var. α ; *Antoine* Cupress. Gattung. p. 26 t. 38-42 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 479 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 133 fig. 31-33.

Le type n'est pas indiqué en Afrique. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique boréale.

J. communis var. **alpina** *Gaudin* Fl. Helv. VI (1836) p. 301 ; *Parl.* in *DC.*Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 480.

J. nana *Willd.* Sp. pl. IV (1806) p. 854; *Endl.* Syn. Conifer. p. 13; *Carr.*Tr.des Conifèr.,ed.1 p.18 ; *Antoine* Cupress. Gattung. p.30 t.43.

Afr. bor. : Algérie.— DISTRIB.: Europe, Asie et Amérique arct., Europe centr. et mérid. mont.

— — var. **hemisphærica** *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 (1868) p. 479.

J. hemisphærica *Presl* Delic. Prag. (1822) p. 142 ; *Guss.*Syn. fl.Sicul. II p. 634 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 12 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed.1 p. 17 ; *Antoine* Cupress. Gattung p. 24 t. 43; *Beissn.* loc. cit. p. 137.

J. nana *Willd.* var. — *Carr.* loc. cit., ed. 2 (1867) p. 16.

Afr. bor. : Algérie. DISTRIB. : Sicile, Calabre, Grèce.

4 **J. Hochstetteri** *Antoine* Cupress. Gattung. (1857-60) t. 33.

Afr. or. : Abyssinie.

5 **J. macrocarpa** *Sibth.*et *Sm.*Fl.Græcæ prodr.II (1813) p.263; *Reichb.* Icon. fl. Germ. XI t. 537 ; *Antoine* Cupress. Gattung. p. 10 t. 8 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 476 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 670 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 139.

J. Oxycedrus *L.* herb. (non Sp. pl.) ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 10 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 13.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie.— DISTRIB. : Europe et Asie (rég. méditerr.).

6 **J. Oxycedrus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1038 ; *Reichb.* Icon. fl. Germ. XI t. 537 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 477 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 138.

J. rufescens *Link* in Flora (1846) p. 579 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 579 (excl. var. B); *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 15 (excl. var. A) ; *Antoine* Cupress. Gattung. p. 18 t. 23-25.

Madère.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Europe mérid., Orient.

7 **J. phœnicea** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1040 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 30 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 51 var. A et B ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 487; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 670 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholz. p. 116.

Sabina — *Antoine* Cupress. Gattung. (1857-60) p. 42 t. 57.

Madère ; Canaries.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Tunisie; Tripolitaine. — DISTRIB. : Europe et Asie (rég. méditerr.).

— — var. **turbinata** *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 (1868) p. 487 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 177.

J. turbinata *Guss.* Syn. fl. Sicul. II (1844) p. 634 ; *Bertol.* Fl. Ital. X p. 386.

Sabina — *Antoine* Cupress. Gattung. (1857-60) p. 42.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Espagne, Italie, Dalmatie, Grèce.

8 **J. procera** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 537 et 919 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 278 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 26 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 42 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 485 ; *Engl* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 110.

Sabina — *Antoine* Cupress. Gattung. (1857-60) p. 36 t. 47.

J. abyssinica *Hort.* ex *C. Koch* Dendrol II (1872) p. 132.

Afr. or.: Abyssinie ; Usambara ; pays des Çomals, Hildebr. 1464 : **pays des Massai,** Fischer 620, Höhnel 56, 115, **Kenia,** Höhnel 46, 50, 51. — DISTRIB. : Arabie.

9 **J. thurifera** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1039 ; *Carr.* Tr. des Conifèr. éd. 1, p. 97 pr. p. ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 487 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 671 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 117.

J. fœtida *Spach* var. — *Spach* in Ann. sc. nat., sér. 2, XVI (1841) p. 298 (excl. pl. syn. et pl. mexic.).

J. sabinoides *Endl.* (non *Griseb.*) Syn. Conifer. (1847) p. 24,

J. cinerea *Carr.* loc. cit., ed. 2 (1867) p. 35.

Afr. bor.: Maroc ; Algérie, Balansa 1055. — DISTRIB.: Portugal, Espagne.

Tribus III. — **Taxoideæ.**

6 PODOCARPUS *L'Hérit.* — *Th. Dur.* Index. n. 8334.

1 **P. elongata** *L'Hérit.* mss. ex *L. C. Rich.* Comment. de Conifer. (1826) p. 13 t. 1 fig. 2 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 218 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 470 ; *Pappe* Sylva Capens. p. 32 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 511 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 109.

Taxus — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew., ed. 1, III (1789) p. 229.

Taxus capensis *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 229.

P. pruinosa *Eckl.* et *Zeyh.* Pl. exsicc. n. 4.

Afr. or. : pays des Massai, Hohnel 52, 177, 181.

Afr. austr.: colonie du Cap.

2 **P. falcata** *R. Br.* ex *Mirb.* in Mém. Mus. Paris XIII (1826) p. 75 ; *Endl.* Syn. Conifèr., ed. 1 p. 219 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., éd. 1 p. 472 ; *Henk.* et *Hochst.* Syn. d. Nadelhölz. p. 400 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 511 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 109.

Taxus — *Thunb.* Fl. Capens. (ed. *Schult.*) (1823) p. 547.

P. elongata *Willd.* herb. n. 18557 fol. 1 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 278.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 3.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1160 ; **Usambara ; Kilima N'djaro.**

3 **P. Mannii** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 218 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 511.

Afr. occ. : São-Thomé, Mann 1065.

Afr. or. : Usambara ; pays des Massai, Hohnel 54; **Kilima N'djaro,** Hohnel 174.

4 **P. Meyeriana** *Endl.* Syn. Conifer. (1847) p. 213 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 472 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 512.

P. elongata *E. Mey.* mss. ex *Endl.* loc. cit. (1847) p. 213; *Gord.* The Pinetum p. 273; *Henk.* et *Hochst.* Syn. d. Nadelhölz. p. 398 pr. p.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 2.

5 **P. Thunbergii** *Hook.* in Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 657 t. 22; *Endl.* Syn. Conifer. p. 217 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 469 ; *Pappe* Sylva Capens. p. 32 ; *Henk.* et *Hochst.* Syn. d. Nadelhölz. p. 398 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 511.

Taxus latifolia *Thunb.* Fl. Capens. (ed. *Schult.*) (1823) p. 547.

Podocarpus — *R. Br.* (non *Wall.*) Pl. Jav. rariar. (1838) p. 40.

Afr. austr.: colonie du Cap, Berg., Eckl. et Zeyh.

Tribus IV. — **Taxeæ.**

7 TAXUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8340.

1 **T. baccata** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1000 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 243 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 517 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 500 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 166 fig. 41 et 43.

Açores.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe occid., centr. et mérid., Himalaya, Asie bor.-or.

CYCADACEÆ

Tribus I. — **Cycadeæ.**

1 CYCAS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8341.

1 **C. Thouarsii** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 347 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 528.

C. circinalis *Thou.* (non *L.*) Hist. veget. îles France (1804) p. 2 t. 1 et 2.

C. madagascariensis *Miq.* Comm. phytogr. (1838-40) p. 127.

Comores, Boivin 2891 ; ? **Madagascar ; Maurice.**

« Species ideo in Madagascar non certa, tantum magis quod Réduit est locus in Mauritio, sed in Comores vere spontanea. Num sit *C. Rumphii* vel *C. circinalis* vel propria species, hoc ulterius Parisiis investigandum esset » (A. DC. loc. cit.).

Tribus II. — **Zamieæ**.

2 STANGERIA *T. Moore.* — *Th. Dur.* Index. n. 8342.

1 **S. paradoxa** *T. Moore* in *Hook.* Journ. of Bot. V (1853) p. 228 ; *Smith* in *Hook.* Journ. of Bot. VI (1854) p. 88 ; Bot. Mag. (1859) t. 5121 ; *Miq.* Prodr. Cycad. p. 9 et 18 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 530.

Lomaria coriacea et *L.* eriopus *Kunze* in Linnæa X (1836) p. 152.

Afr. austro-or.: Natal.

3 ENCEPHALARTOS *Lehm.*— *Th. Dur.* Index. n.8345.

1 ? **E. acanthus** *Mast.* in Gard. Chron. (1878) II p. 810.

Afr. austr.?: introd. à Kew de Grahamstown.

2 **E. Altensteinii** *Lehm.* Nov. et min. cogn. stirp. pugill. VI (1834) p. 11 t. 4 et 5 ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 51, in Linnæa XIX (1847) p. 420 t. 5 et Prodr. Cycad. p. 10 et 22 ; *Oudem.* Meded. Enceph. Altenst. (1863) p. 1 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 532 ; *De Vriese* Descr. et fig. pl. nouv. Jard. Leyde t. 1, 2 et 4 et in Flora (1853) t. 2.

E. Marumii *De Vriese* in *Hoev.*et *De Vriese* Tijdschr.natuurl. Geschied. V (1838-39) p. 187.

Zamia spinosa *Lodd.* Catal. (fide *A. DC.*).

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **eriocephalus** *De Vriese* Descr. et fig. pl. nouv. Jard Leyde (1847) t. 2 ; *Oudem.* loc. cit. (1863) p. 5.

Afr. austr.: colonie du Cap.

3 **E. Barteri** *Carruth.* ex *Miq.* in Archiv. Néerl. III (1868) p. 248.

Afr. occ. (sine loco speciali).

4 **E. caffer** *Miq.* Monog. Cycad. (1842) p. 53 et Prodr. Cycad. p. 20 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 532.

Cycas — *Thunb.* in Nov. Act. Soc. sc. Upsal. (1775) II p. 384 t. 5.

E. caffrorum *Hort. Sion* ex *Yates* in Proc. Linn. Soc. (1849) p. 19.

Zamia Cycadis *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 443.

Encephalartos — *Sweet* Hort. Brit., ed. 3 (1839) p. 626.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. **brachyphyllus** *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 (1868) p. 532.

E. brachyphyllus *Lehm.*Cat. Hort. Hamb. (1836) et *Lehm.* et *De Vriese* in Tijdschr. natuurl. Geschied. IV (1837-38) p. 414 t. 6 fig. O-E et

fig. 7 fig. A-F; *Miq.* Monog. Cycad. p. 49 ; *De Vriese* in Fl. des Serres III (1847) misc. 59 cum icone.

Zamia cycadifola *Lodd.* Catal. et Pl. Dreg. exsicc. (fide *A. DC.*).

Cycas villosa *Herb. Van Royen* (fide *A. DC.*).

E. caffer *Miq.* Prodr. Cycad. (1861) p. 20.

Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **E. cycadifolius** *Lehm.* Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI (1834) p. 13 ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 43 et Prodr. Cycad. p. 8 et 18 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 531.

Zamia — *Jacq.* Fragm. bot. (1800-09) p. 27 t. 25 et 26.

E. Frederici-Guilielmi *Lehm.* loc. cit. VI (1834) p. 8 t. 1-3.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl. et Zeyh.

6 **E. elongatus** *Miq.* in *Hoev.* et *De Vriese* Tijdschr. natuurl. Geschied. VI (1837-38) p. 419 et X p. 70 t. 8 fig. A et in Bull. Néerland. (1838) p. 11 ; *Miq.* Comment. phytol. p. 110 t. 13 Monog. Cycad. p. 46 et Prodr. Cycad. p. 19.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Obs. A. De Candolle (Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 533) classe cet *Encephalartos* dans les espèces douteuses.

7 **E. ferox** *Bertol. f.* in Mém. Accad. Sc. Bologn. III (1851) p. 264.

Afr. or. (sine loco speciali).

8 **E. horridus** *Lehm.* Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI (1834) p. 14 ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 57 t. 2 et in Ann. sc. nat., sér. 3, X p. 366 (excl. var. lanuginosa) ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 532.

Zamia — *Jacq.* Fragm. bot. (1800-09) p. 27 t. 27 et 28.

E. Van Hallii *De Vriese* in *Hoev.* et *De Vriese* Tijdschr. natuurl. Geschied. IV (1837-38) p. 421 t. 8 fig. 2; *Miq.* Monog. Cycad. p. 60.

E. horridus *Lehm.* var. trispinosus *Hook.* in Bot. Mag. (1863) t. 5371.

? Zamia tricuspidata *Hort.* ex Verh. z. Bef. Gartenbau. V p. 186.

Afr. austr. : colonie du Cap (avec la var.).

— — var. **latifrons** *Miq.* in Ann. sc. nat , sér. 2, X (1838) p. 366 et Monog. Cycad. p. 59 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 532.

E. latifrons *Lehm.* in *Hoev.* et *De Vriese* Tijdschr. natuurl. Geschied. II (1833?) p. 424 t. 9 fig. A-B ; *Miq.* Prodr. Cycad. p. 21.

9 **E. lanuginosus** *Lehm.* Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI (1834) p. 14 ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 56 et Prodr. Cycad. p. 20 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 533.

E. horridus *Lehm.* var. — *Miq.* in Ann. sc. nat., sér. 2, X (1838) p. 367.

E. caffer *Lehm.* (non *Miq.*) Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI (1834) p. 14 ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 53.

Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **E. Lehmanni** *Lehm.* Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI (1834)

p. 14 ; *Otto* et *Dietr.* Allg. Gartenzeit. (1836) p. 217 ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 47 ; *Regel* in Gartenfl. (1865) p. 197 t. 477 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 531.

E. mauritianus *Miq.* Monog. Cycad. (1842) p. 48 et Prodr. Cycad. p. 19. Zamia Lehmanniana *Eckl.* et *Zeyh.* in *Otto* et *Dietr.* Allg. Gartenzeit. (1833) p. 158.

Afr. austr. : colonie du Cap (avec la var.).

E. Lehmanni var. **spinulosus** *Miq.* in Linnæa XIX (1847) p. 420 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 531.

E. spinulosus *Lehm.* in *Hoev.* et *De Vriese* Tijdschr. natuurl. Geschied. IV (1837-38) p 420 t. 7 fig. B ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 50 et Prodr. Cycad. p. 19.

11 **E. longifolius** *Lehm.* Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI (1834) p. 14 ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 54 et Prodr. Cycad. p. 9 et 19 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 531.

Zamia — *Jacq.* Fragm. bot. (1800-9) p. 28 t. 29.

Afr. austr. : colonie du Cap (sous les trois var. suivantes).

— — var. **angustifolius** *Miq.* Monog. Cycad. (1842) p. 55 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 531.

— — var. **Hookeri** *A. DC.* loc. cit. XVI, 2 (1866) p. 531.

E. caffer *Hook.* (non *Miq.*) in Bot. Mag. (1856) t. 4903.

— — var. **revolutus** *Miq.* Monog. Cycad. (1842) p. 56 ; *A. DC.* loc. cit. XVI, 2 p. 531.

12 **E. Poggei** *Aschers.* in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XX (1878) p. 35.

Afr. austro-occ. : Angola.

13 **E. pungens** (*Ait.*) *Lehm.* Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI (1834) p. 13 ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 42 (excl. syn.) et in Linnæa XIX (1847) t. 4 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p 533.

Zamia — *Ait.* fide *Lehm.* loc. cit. et fide *Miq.* Prodr. Cycad. (1861) p. 18.

Afr. austr. (fide Jacks.) « Patria ignota » (A. DC.).

14 **E. tridentatus** (*Willd.*) *Lehm.* Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI (1834) p. 13 ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 45 t. 6 et Prodr. Cycad. p. 19 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 533.

Zamia — *Willd.* Sp. pl. IV (1806) p. 845.

Afr. austr. : colonie du Cap.

15 **E. villosus** *Lem.* in Illustr. Hort. (1868) misc. 69 t. 557.

Afr. austro-or. : Natal.

— — var. **Hildebrandtii** *Hennings* in Gartenfl. (1890) p. 234 fig. 35.

E. Hildebrandtii *A. Braun* et *Bouché* Ind. sem. hort. Berol. (1874) p. 8 ; *Eichler* in Monatschr. Ver. Beförd. Gartenb. (1880) p. 50.

Afr. or. : Zanzibar,

Species dubiæ.

? **E. Ghellinckii** *Lem.* in Illustr. Hort. (1868) misc. p. 79 t. 567.

Afr. austr.: (sine loco speciali).

Obs. A. De Candolle (Prodr. regn. veget. XVI, 2 (1868) p. 533) classe cette espèce dans les « Species flor. et fruct. ignotis ».

? **E. septentrionalis** *Schweinf.* in *Aschers.* in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XX (1878) p. 35 (nom. nud.).

Afr. centr. : pays des Niam-Niam.

INDEX GENERUM & SYNONYMORUM

La table complète des familles, des genres, des espèces et des variétés avec ***leurs synonymes se trouve dans le tome VI.***

La présente table ne comprend que les noms de genres du tome V. Les genres ***admis sont imprimés en caractères ordinaires, les synonymes en caractères italiques.*** *Pour ces derniers il est fait mention de toutes les pages où il en est* ***question dans ce volume.***

Abies 930.
Abildgaardia 601, 607, 608, 610, 614.
Acampe Lindl. 39.
Acanthophœnix Wendl. 450.
Acanthophœnix 451.
Aceras R. Br. 65.
Aceras 61-63, 79.
Achnatherum 827.
Achneria Munro 836.
Achnodonton 816.
Acidanthera Hochst. 190.
Acidanthera 197, 198, 264.
Acis 242.
Acorus L. 472.
Acorus 472.
Acratherum 735.
Acriulus Ridl. 645.
Acrolepis 638, 642, 644.
Acrospira Welw. 341.
Actinoscharnus 601.
Acyntha 140.
Eglalatis 893.
Eglops 632, 937-940.
Ethesia 57, 58.
Eluropus Trin. 901.
Eluropus 901, 902.
Aerangis Rchb. f. 50.
Aeranthus Lindl. 38.
Aeranthus 38, 40-46, 50-55.
Aerides Lour. 39.
Aerides 51.
Aerobion 23, 40-44, 52.
Agapanthus L'Hérit. 354.
Agapanthus 267, 354, 355.
Aglaia 203.
Agraulus 827.
Agretta 209.
Agropyrum P. Beauv. 935.
Agropyrum 935-937.
Agrostis L. 826.
Agrostis 734, 739, 813, 817-829, 856.
Agrostophyllum Bl. 18.
Aira L. 834.
Aira 791, 792, 831-837, 847, 892-894.
Airochloa 892-894.
Airopsis Desv. 832.
Airopsis 834-836.
Albikkia 666.
Albuca L. 377.
Albuca 377, 379, 381, 383, 407.
Alectoridia 703.
Aletris 140, 141, 293, 294, 327-329, 384.
Alexis Salisb. 126.
Alga 499.
Alisma L. 486.
Alisma 486-489.
Allium L. 357.
Allium 356-363.
Alocasia Schott 478.
Alocasiophyllum Engl. 475.
Aloe L. 302.
Aloe 141, 270, 294-325.
Alopecurus L. 815.
Alopecurus 779, 780, 816, 817, 825, 903.
Alpinia L. 129.
Alpinia 126, 129,

Althenia E. Petit 498.
Althenia 498.
Amaryllis L. pr. p. 252.
Amaryllis 234, 235, 242-244, 246, 248-259, 261, 262, 265, 267, 268.
Ambrosinia L. 482.
Ambrosinia 483.
Ammocharis Herb. 253.
Ammocharis 249, 253.
Ammochloa Boiss. 872.
Ammochloa 873.
Ammophila Host 831.
Ammophila 831.
Amomum L. 125.
Amomum 124, 126, 128.
Amorphophallus 473, 474.
Ampelodesma P. Beauv. 874.
Ampelodesma 874.
Ampelodesmos 874.
Amphorchis 68, 90-92.
Anacamptis 63.
Anadelphia 717.
Anarmodium 482.
Anatherum 715, 728.
Anchomanes Schott 473.
Anchomanes 473.
Ancistrophyllum Wendl. et Mann 458.
Ancistrophyllum 456.
Androcymbium Willd. 411.
Androcymbium 412, 413.
Andropogon L. 705.
Andropogon 695-698, 700-730, 753, 771, 1860, 1862.
Anemagrostis 832.
Aneilema R. Br. 429.
Aneilema 429-432, 435, 436.
Angræcum Thou 39.
Angræcum 22, 39, 47-54.
Anguillaria 412.
Anisanthus Sweet 227.
Anisopogon R. Br. 847.
Anoiganthus Bak. 244.
Anomatheca 187, 188.
Anomalotis 832.
Anosporum 551, 570, 620.
Anthephora Schrad. 732.
Anthephora 732.
Anthericum L. 341.
Anthericum 334-354, 381-384, 384, 402, 404, 405.
Anthistiria 711, 714, 716, 718, 730, 731.
Anthochortus 525.
Antholyza L. 228.
Antholyza 193-195, 201, 202, 211, 219-229.
Anthoschmidtia 871.
Anthoxanthum L. 797.
Anthoxanthum 797.
Antitragus 814.
Antoschmidtia 871.
Antrolepis 651, 652.
Anubias Schott 776.
Ansellia Lindl. 31.
Aphyllanthes L. 354.
Apera Adans. 831.
Apicra Willd. 314.
Apicra 315-324.
Aplostellis 59.
Apluda L. 595.
Apodolirion Bak. 745.
Aponogeton Thunb. 491.
Aponogeton 492, 493.
Arachnites 66, 67.
Ardernia 401.
Areca 450-453, 462.
Arethusa 59, 68, 116, 118, 121.
Argolasia 239.
Arisæma Mart. 479.
Arisarum Targ.-Tozz. 479.
Arisarum 479.
Aristea Ait. 169.
Aristea 168-173.
Aristida L. 798.
Aristida 799-810.
Arnottia A. Rich. 68.
Arnottia 68.
Arrhenatherum P. Beauv. 844.
Arrhenatherum 845.
Arthratherum 801-803, 805-809.
Arthraxon P. Beauv. 703.
Arthraxon 703, 704.
Arthrochortus Lowe 934.
Arthropodium 344, 346.
Arthrostachys 845.
Arum L. 481.
Arum 474, 478, 480, 482.

Arundastrum 131.
Arundinella Raddi 735.
Arundinella 847.
Arundo L. 874.
Arundo 831, 874-876, 945.
Ascolepis Nees 651.
Ascolepis 631, 652.
Askidiosperma Steud. 514.
Asparagopsis 281-290.
Asparagus L. 280.
Asparagus 281-290, 327, 339.
Aspasia 402, 405.
Asphodeline 333.
Asphodelus L. 331.
Asphodelus 331-333, 350, 353.
Aspidistra 139.
Asterochæte 655-657.
Astrocaryum 452.
Ataxia 798.
Atomostylis 570.
Atractocarpa Franch. 945.
Atropis Rupr. 910.
Atropis 910, 911.
Augea 239.
Aulacorrhynchus 660.
Aurelia 139.
Avena L. 840.
Avena 801, 832, 837-841, 843-845, 848-855.
Aviceps 98.

Babiana Ker 198.
Babiana 193, 198-202, 228, 229.
Bæometra Salisb. 414.
Bæometra 414.
Bæothryum 598, 599, 601, 613, 628, 633, 638.
Baldingera 794.
Bambos 945.
Bambusa Schreb. 945.
Bambusa 914-946.
Barbacenia 271, 272.
Barberetta Harv. 140.
Barkania 5, 6.
Barlia 62.
Barnardia 393.
Bartholina R. Br. 68.
Bartholina 68, 69.
Basaltogeton 396.
Basilæa 366, 389, 390.
Bathratherum 704.
Baumea 665.
Beckera Fresen. 736.
Beckera 779, 786.
Beckeropsis 779.
Beclardia 50, 51.
Beesha 946.
Behnia Didrichs. 291.
Beilia 194, 195.
Bellevalia 385-388.
Benthamia 80, 86.
Beryllis 403.
Biarum Schott 481.
Biarum 481.
Bicornella Lindl. 72.
Bilabrella 77.
Bismarckia 462.
Bletia 17, 18.
Bluffia 764.
Blumenbachia 724.
Blyxa Thou. 3.
Blyxa 3.
Bobartia Ker. 167.
Bobartia 168.
Bæckhia 523.
Boissiera Hochst. 928.
Bollea 263.
Bonatea Willd. 89.
Bonatea 74-77, 79, 31, 87.
Borassus L. 459.
Borassus 459.
Boottia Wall. 4.
Boottia 4.
Botryanthus 386.
Botryosicyos Hochst. 273.
Bowiea Harv. 338.
Bowiea 304, 309.
Brachycorythis Lindl. 115.
Brachypodium P. Beauv. 929.
Brachypodium 921, 929, 930.
Brachyscypha Bak. 368.
Brachyspatha 473.
Branciona 379.
Briza L. 899.
Briza 880, 885 888, 891, 900.
Brizopyrum 883, 891, 900, 901.
Bromus L. 922.
Bromus 878, 893, 912, 915, 916, 922-930.

Broughtonia 17.
Brownleea Harv. 114.
Brunsvigia Heist. 253.
Brunsvigia 248, 249, 253-56, 258, 267, 268.
Boophane 267, 268.
Bucculina 69.
Buekia 662.
Bufforestia C. B. Clarke 432.
Bufforestia 433.
Bulbocodium 411.
Bulbophyllum Thou. 10.
Bulbophyllum 15.
Bulbostylis Kunth 610.
Bulbostylis 612.
Bulbine L. pr. p. 336.
Bulbine 334-39, 342, 343, 347. 350, 353.
Bulbinella Kunth 334.
Bulbinella 334, 335, 344.
Buphane Herb. 267.
Buphane 246, 267, 268.
Burmannia L. 6.
Burnatia M. Micheli 488.
Butomopsis 489, 490.
Butomus L. 489, 490.
Butomus 489, 490.

Cadalvena 129.
Cæsia R. Br. 353.
Cæsia 347, 349, 350, 353, 354, 384, 385.
Caladium 471, 472, 478.
Calamagrostis Roth 830.
Calamagrostis 693, 831, 875.
Calamina 731.
Calamus L. 456.
Calamus 451, 456, 458.
Calanthe R. Br. 18.
Calanthe 17.
Calathea G. F. W. Mey. 133.
Caldesia 486.
Calla 476.
Callicore 252.
Callitris Vent. 950.
Callitris 950, 951.
Calopsis 509, 512, 517, 518.
Caloscilla 396, 397.
Calotheca 902.
Calotherir 890.
Calyptrostylis 653.
Campelia 837.
Campuloa 858, 859.
Campulosus 858.
Campylandra 349.
Campylostachys 606.
Canna L. 134.
Canna 134, 135, 457.
Cannamois P. Beauv. 524.
Carex L. 678-692.
Carex 657, 677-692.
Carpha R. Br. 655.
Carpha 583, 664, 676.
Carpolyza Salisb. 243.
Catabrosa P. Beauv. 894.
Catabrosa 884.
Catapodium Link 921.
Catopodinm 918, 920.
Catevala 303, 321.
Cathissa 406.
Caulinia 497, 500, 501.
Cedrus Loud. 950.
Cedrus 950.
Cenchrus L. 775.
Cenchrus 671, 775-786, 868, 872.
Centotheca Desv. 898.
Centrosia 18, 56.
Centrosis 18.
Cephalanthera L. C. Rich. 60.
Cephalochloa 873.
Cephaloschœnus 653.
Cephalostachyum Munro 946.
Cercestis Schott 475.
Ceratandra Eckl. et Zeyh. 122.
Ceratandra 122, 123.
Ceratocaryum Nees 526.
Ceratocaryum 526.
Ceratopsis 59.
Cestichis 8.
Chætaria 799-802, 804, 807-810, 843.
Chætobromus 850, 851, 854.
Chætocyperus 628.
Chætospora 605, 616, 642, 643, 656-662.
Chamæriphes 456.
Chamærops L. 455.
Chamærops 456.
Chamæxiphium 637, 641.
Chamagrostis 817.
Chapelliera 665.

Cheirostylis Bl. 57.
Chilochloa 797, 815.
Chloruster 241.
Chloris Sw. 860.
Chloris 858-862, 865, 866.
Chloriza 368, 370.
Chlorophytum Ker 349.
Chlorophytum 342, 346-353.
Chondrolæna 797.
Chondropetalum 515.
Choricarpha 668.
Chrysalidocarpus 453.
Chrysithrix L. 668.
Chrysopogon 706, 707, 713, 727.
Chrysurus 905, 906.
Cienkowskia 123, 124.
Cirrhopetalum Lindl. 15.
Cirrhopetalum 15, 16.
Cladium P. Br. 664.
Cladium 657, 658, 664, 665.
Clausonia 331.
Cleanthe 171.
Cleistachne Benth. 732
Cleophira 460.
Clinogyne 131.
Clivia Lindl. 252.
Clynostylis 416.
Coburgia 252, 254, 267.
Cocos L. 462.
Cocos 459.
Cœlachyrum Nees 868.
Cœlanthe 370.
Cœlorhachis 699.
Coix L. 693.
Colchicum L. 409.
Colchicum 410.
Coleotrype C. B. Clarke 433.
Colocasia Schott 478.
Colocasia 476.
Colpodium Trin. 910.
Commelina L. 422.
Commelina 422-436.
Corbularia 240.
Cordyline 326, 327, 330.
Coresanthe 143.
Corycium Sw. 121.
Corymbis Thou. 55.
Corymbis 56.
Corymborchis 56.
Corymenes 126.
Corynophallus 474.
Corynephorus P. Beauv. 836.
Corynephorus 837.
Corypha 460, 461.
Costularia C. B. Clarke 658.
Costus L. 128, 129.
Costus 128, 129.
Courtoisia Nees 596, 620.
Courtoisia 620.
Cranichis 35.
Craspedolepis 507.
Craspedorhachis Benth. 863.
Crepidocarpus 620.
Crinipes 871.
Crinum L. 245.
Crinum 243, 244, 247-253, 258, 259, 261, 354.
Crithodium 937.
Crocanthus 203.
Crocosma Planch. 203.
Crocus L. 159.
Crocus 160, 162.
Crossyne 267.
Crypsis Ait 814.
Crypsis 814, 815.
Cryptonema 6.
Cryptopus Lindl. 50.
Cryptostephanus 239.
Ctenium Panz. 859.
Ctenium 959.
Ctenopsis 917.
Cucifera 461.
Culcasia P. Beauv. 471.
Culcasia 471.
Cunonia 227.
Cupressus L. 952.
Cupressus 951, 952.
Curculigo Gærtn. 236.
Curculigo 236, 237.
Curcuma L. 124.
Cutandia With. 895.
Cutandia 896.
Cuviera 941.
Cyanella L. 238.
Cyanella 238.
Cyanopogon 434.
Cyanotis Don 433.
Cyanotis 423, 433-435.

Cyathocoma 662-664.
Cycas L. 955.
Cycas 955, 956.
Cyclocampe 657.
Cymation 416.
Cymbanthus 411.
Cymbidium Sw. 31.
Cymbidium 7, 14, 15, 18-20, 26, 27, 31, 32, 60.
Cymbopogon 710, 717.
Cymodocea Koen. 500.
Cymodocea 500, 501.
Cynodon Pers. 856.
Cynodon 766, 857.
Cynorchis 90-92.
Cynosorchis Thou. 90.
Cynosurus L. 904.
Cynosurus 858, 861, 862, 865, 866, 868, 882, 894, 901.
Cyperus L. 546.
Cyperus 527, 529, 532, 534, 536-598, 607, 610, 612, 613-620, 623, 627, 629, 637, 638, 646, 653, 666.
Cyphonema 245, 260.
Cyrtanthus Ait. 259.
Cyrtanthus 244, 259-262.
Cyrtopera Lindl. 38.
Cyrtopera 20, 21, 31, 38.
Cyrtopodium R. Br. 37.
Cyrtosperma Griff. 472.

Dactylis L. 904.
Dactylis 856, 858, 873, 896, 901-904.
Dactyloctenium Willd. 868.
Dactyloctenium 858, 868.
Damasonium Juss. 489.
Damasonium 3, 4, 489.
Danae 280.
Danthonia DC. 847.
Danthonia 847, 848, 852, 854, 855, 864.
Dasystachys 349, 350.
Daubenya Lindl. 365.
Decalepis 662.
Deckenia Wendl. 451.
Dendrobium 14, 34-36, 38, 50.
Dendrocalamus Nees 946.
Dendrochilum 13.
Denhamia 472.
Derœmeria 72.
Deschampsia P. Beauv. 837.
Deschampsia 850.
Desmazeria Dmrt. 900.
Desmazeria 920, 921.
Deyeuxia 831.
Diacles 262, 263.
Diaphane 145.
Diasia 190, 203.
Dichanthium 707.
Dichone 209.
Dichostylis 546, 622, 626, 627.
Dichromena 630, 653-654.
Diclidium 588.
Dictyosperma Wendl. et Dr. 450.
Dictyostegia Miers 7.
Dictyostegia 6.
Didymia 588.
Dierama C. Koch 181.
Dierama 181.
Dietes Salisb. 155.
Dietes 153, 156.
Digitaria 740, 743, 744, 746, 747, 749-751, 757, 758, 761-763.
Dilatris Berg. 139.
Dilatris 139, 239.
Dinœba 865, 901.
Diuebra Jacq. 865.
Dinebra 865, 896.
Dioscorea L. 273.
Dioscorea 273-277.
Dipcadi Medik. 373.
Dipcadi 374-376.
Dipidax Salisb. 414.
Dipidax 414, 415.
Diplachne P. Beauv. 878.
Diplachne 387, 871, 877, 883, 884.
Diplacrum R. Br. 668.
Diplacrum 668.
Diplanthera 502.
Diplosanthum 708.
Diplectrum 93 99.
Diplogastra 58
Diplosiphon 3.
Dipseudochorium 487.
Disa Berg. 99.
Disa 99-114.
Disperis Sw. 118.
Dissecocarpus 426.

Dithyrocarpus 436.
Donax Lour. 131.
Donax 131, 874, 875.
Doornia 409.
Dorema 461.
Doryanthes Correa 270.
Dorystigma 463, 464.
Dovea Kunth 513.
Dovea 514, 515.
Dracæna L. 325.
Dracæna 284, 285, 288, 290, 291, 326-331, 422.
Dracunculus Schott 482.
Drimia Jacq. 371, 380, 391, 393, 399.
Drimiopsis Lindl. 388.
Dictyopsis 291.
Dictyosperma 450.
Dypsis Noronha 452.
Dypsis 453, 454.

Echinalysium 873, 874
Echinaria Desv. 872.
Echinochloa 744, 748, 764.
Echinodorus L. C. Rich. 488.
Echinolytrum 604.
Echinoschœnus 653.
Ecklonea Steud. 656.
Ehrharta Thunb. 790.
Ehrharta 770, 790-794, 810, 898.
Eichornia Kunth 418.
Elæis Jacq. 462.
Elegia L. 514.
Elegia 513-517, 524.
Eleocharis R. Br. 596.
Eleocharis 621, 622, 631, 633.
Eleogiton 618, 619, 622, 628, 630, 631, 633, 634, 641, 642.
Eleusine Gærtn. 866.
Eleusine 858, 861, 866-869, 906.
Elionurus H. et B. 699.
Elisena 256.
Elymus L. 944.
Elymus 941, 944.
Elymanthus 655, 657, 659, 660, 662, 663, 664.
Elytrophorus P. Beauv. 873.
Empodium 237.
Enalus L. C. Rich. 5.
Encephalartos Lehm. 956.
Encephalartos 956-959.
Endymion 392.
Enhalus 5.
Enneapogon 870.
Ensete 135.
Enteropogon Nees 859.
Ephedra L. 947.
Ephedra 947-948.
Ephippiorhinchyum 653.
Epidendrum 7, 15, 17, 24, 50, 51, 53.
Epipactis R. Br. 60.
Epipactis 56.
Epiphora 36.
Epipogum Gmel. 59.
Epischœnus C. B. Clarke 657.
Eragrostis P. Beauv. 879.
Eragrostis 868, 879-896.
Eratobotrys 394, 397.
Eremopyrum 936.
Eremospatha Wendl. et Mann 458.
Eriachne 836.
Erianthus Mchx 695.
Eriocaulon L. 502.
Eriocaulon 502-509, 630.
Eriochæta 778, 781, 783, 784.
Eriochloa H. B. et K. 732.
Eriochloa 738, 764, 765.
Eriophorum L. 645.
Eriopodium 711.
Eriospermum Jacq. 339.
Eriospermum 339-341.
Eriospora Hochst. 676.
Erythrostictus 412.
Etæria 58.
Ethanium 130.
Eucomis L'Hérit. 389.
Eucomis 389-390.
Eudelon 258.
Eulalia 696.
Eulophia R. Br. 18.
Eulophia 19, 20, 22, 23, 24, 27-31.
Eulophidium 23.
Eulophiopsis 25.
Eusipho 259, 261.
Eustachya 862.
Euterpe 451.
Exotheca 711.
Exphaloschœnus 653.

Eydouxia 464, 465.

Fabricia 234, 235, 237.
Falconera 378-380.
Ferraria L. 156.
Ferraria 157.
Festuca L. 912.
Festuca 874, 877, 878, 889, 893, 895, 896, 901-903, 906, 907, 911-22.
Ficinia Schrad 635.
Ficinia 621-627, 635-642, 644, 645.
Fimbristylis Vahl 601.
Fimbristytis 602-616, 619, 626, 627, 635, 639.
Fingerhuthia Nees 873.
Fingerhuthia 873.
Flagellaria L. 436.
Floscopea Lour. 435.
Fluvialis 509.
Forbesia 237.
Forrestia A. Rich. 433.
Fouha 410.
Fouillioya 466-469.
Fourcroya 270.
Freesia Klatt 187.
Freesia 188, 198, 204, 206.
Frenela 951.
Freuchenia 152.
Freycinetia Gaud. 469.
Fritillaria L. 407.
Fritillaria 407.
Fuirena Rottb. 645.
Fuirena 645 649, 660, 661.
Fulchironia 455.
Furcræa Vent. 270.
Furcræa 270.

Gagea Salisb. 408.
Gagea 408, 409.
Galathea 257.
Galaxia Thunb. 160.
Galaxia 142, 160, 161, 190, 551.
Galeandra 20, 21, 24, 25, 27, 28.
Galeola Lour. 56.
Galera 59.
Galilea 551.
Galtonia Dene 377.

Gasteria Dun. 295.
Gasteria 295-299, 301, 302.
Gastridium P. Beauv. 830.
Gastridium 830.
Gastrolobium 260, 261.
Gaudinia P. Beauv. 845.
Gaudinia 845.
Geissorhiza Ker 176.
Geissorhiza 167, 175-180, 188, 216
Genearia 76.
Geodorum 23.
Gethyllis L. 241.
Gethyllis 236, 237, 245, 246.
Gethosyne 331.
Gladiolus L. 212.
Gladiolus 158, 169, 176, 180, 188-209, 211-230.
Gloriosa L. 416.
Gloriosa 417.
Glyceria R. Br. 910.
Glyceria 894, 910, 911, 922.
Gnetum L. 948.
Gonatopus Hook. f. 472.
Goodyera R Br. 57.
Goodyera 57.
Gonyanthes 6.
Grammangis Rchb. f. 32.
Grammatophyllum Bl. 33.
Grammatophyllum 32.
Gussonia 51-54.
Gymnadenia 61, 75, 87, 90-92.
Gymnanthelia 708, 716, 722, 723.
Gymnopogon P. Beauv. 863.
Gymnotrix 777, 779, 780.
Gymnochilus Bl. 58.
Gymnosiphon Bl. 6.
Gynandriris Parl. 145, 146.

Habenaria Willd. 73.
Habenaria 70, 73-90.
Hæmanthus L. 262.
Hæmanthus 244, 247, 253, 254, 257, 258.
Hallackia 69.
Halodula Endl. 501.
Halophila Thou. 5.
Haplostellis 59.
Haplostylis 655.

Harpachne Hochst 893.
Harpechloa Kunth 858.
Hartwegia 350.
Haworthia Dun. 316.
Haworthia 297, 314-316.
Haynaldia Schur 937.
Hedea 212, 213, 217, 222, 223, 229, 230.
Hedychium Koen. 124.
Heleochloa Host 814.
Hellenia L. 135.
Hellenia 137.
Heliaspis Salisb. 150.
Helleborine 64.
Hellmuthia 627.
Heleocharis 596-601.
Heleochloa Host 814.
Helonias 325-328.
Helosis 273-275.
Helonias 233.
Helopus 736, 738, 740, 766.
Hemarthria 699.
Hemicarex 677, 678.
Hemicarpha 625, 627.
Hemichlæna 550, 635, 640, 644.
Herminium L. 67.
Herminium 77, 80.
Hermione 240, 241.
Hermodactylus Salisb. 147.
Herpolirion 354.
Herschelia Lindl. 111.
Herschelia 111.
Hesperantha Ker 173.
Hesperantha 173-177, 179, 209, 228.
Hessea Herb. 242.
Hessea 242, 243, 258.
Hetæria Bl. 57.
Heteranthera R. et P. 419.
Heterochloa 705.
Heteropogon 702, 706, 709-712.
Heterostigma 464.
Heuffelia 841.
Hexaglottis Vent. 159.
Hexaglottis 159.
Hierochloe S. G. Gmel. 798.
Himantoglossum 61.
Himantophyllum 262.
Himas 367.
Hippeastrum Herb. 246.
Holcus L. 833.
Holcus 713, 725, 726, 728, 765, 784, 833, 848, 853.
Holoschœnus 623, 628.
Holothrix L. C. Rich. 69.
Homeria Vent. 157.
Homeria 157-158.
Homoglossum 217, 220, 227, 229.
Hordeum L. 941.
Hordeum 941-43.
Hottonia 1.
Houttuynia 204.
Hyalis 182-185, 206.
Hybophrynium K. Schum. 131.
Hydrilla I, 2.
Hydrochloa 910.
Hydrogeton 492.
Hydrosme Schott 473.
Hydrosme 473.
Hymenetron 258.
Hymenostigma 149.
Huttonæa Harv. 69.
Huttonæa 69.
Hyacinthus L. 386.
Hyacinthus 239, 372-377, 385-388, 392, 397.
Hydrilla L. C. Rich. 1.
Hydrocharis L. 3.
Hydrosme Schott 473.
Hyophorbe Gaertn. 453.
Hyophorbe 453.
Hypœlyptum 649-651.
Hyparrhenia 706, 708, 710, 712-714, 716-719, 721.
Hyphæne Gaertn. 460.
Hyphæne 460-462.
Hypoderrus 732.
Hypodematium 27.
Hypodiscus Nees 522.
Hypodiscus 522, 523.
Hypolæna R. Br. 521.
Hypolepis 635, 636, 643.
Hypolytrum L. C. Rich. 666.
Hypolytrum 650-655, 665-667.
Hypoxis L. 230.
Hypoxis 142, 230-237.

Ianthe 233, 234.
Ideleria 663, 664.

Idothea 372, 373, 382-384, 395.
Imantophyllum 262.
Imbricaria 243, 256, 257.
Imperata Cyr. 693.
Imperata 693, 694.
Ioniris 147.
Iphigenia Kunth 415.
Iris L. 143.
Iris 143-150.
Isachne R. Br. 739.
Ischaemum L. 697.
Ischaemum 697-701.
Ischarum 181.
Ischnurus Balf. f. 931.
Ischyrolepis 512.
Iseilema Anders. 732.
Isolepis 566, 548, 585, 596, 597, 604, 605, 608-644, 648, 652.
Ixia L. 182.
Ixia 139, 142, 147-149, 159, 161-170, 173-190, 193-211.

Janta 414.
Janthe 233-235.
Jardinea 700.
Juncellus C. B. Clarke 543.
Juncus L. 437.
Juncus 437-449.
Juniperus L. 952.
Juniperus 951-953.

Kæmpferia L. 123.
Kæmpferia 123, 124, 129.
Keitia 168.
Kernera 5, 6, 497, 501.
Klattia Bak. 173.
Knappia 817.
Kniphofia Salisb 291.
Kniphofia 194-195.
Koeleria L. 892.
Koeleria 838, 840, 892-94, 913.
Kolbea 414.
Kralikia Coss. 934.
Kumara 311.
Kyllinga Rottb. 526.
Kyllinga 526-533, 585, 587, 591, 594-596, 620, 624, 631, 651, 652.

Laccosperma 458.
Lachenalia Jacq. 367.
Lachenalia 367-371, 374-376, 393.
Lachnochloa Steud. 946.
Lagarosiphon 1, 2.
Lagurus L. 832.
Lamarckia Mœnch 906.
Lamprocaulos Mart. 517.
Lamprodithyros 429-432, 436.
Lanaria Ait. 239.
Lanaria 239.
Lappago 733, 734.
Lapeyrousia Pourr. 188.
Lapeyrousia 187-191.
Lebbaeria 393.
Lasiagrostis 811, 812.
Lasiochloa Kunth 902.
Lasiochloa 903.
Lasiomorpha Griff. 472.
Lasiurus 699.
Latania Comm. 460.
Latania 460.
Latipes Kunth 734.
Leersia Sw. 789, 790.
Leersia 789.
Lemna L. 484.
Lemna 484, 485.
Lemnopsis 5.
Lenticula 484, 485.
Lentilia 272.
Leopoldia 385.
Lepidopironia A. Rich. 864.
Lepidosperma 658-665.
Lepironia L. C. Rich. 668.
Lepisia 664.
Leptaspis R. Br. 788.
Leptocarpus R. Br. 517.
Leptocarpus 520.
Leptocarydion 877.
Leptochloa P. Beauv. 869.
Leptochloa 864-867, 877, 878.
Leptopetion 471, 481.
Lepturopsis 729.
Lepturus R. Br. 931.
Lepturus 699, 787, 931, 932.
Leucoium L. 242.
Leucoium 242, 243.
Leucoplarus 522, 523.
Lichtensteinia 416.

Lilium L. 407.
Limnetis 858.
Limnochloa 598, 600, 601, 608.
Limnophyton Miq. 487.
Limodorum L. C. Rich. 59.
Limodorum 17, 19, 22-26, 31, 34, 38, 50, 59.
Lindneria 376.
Liparis L. C. Rich. 8.
Lipocarpha R. Br. 649.
Lipocarpha 624, 649, 650.
Lipocercis 706.
Lissochilus R. Br. 27.
Lissochilus 27.
Listrostachys Rchb. f. 47.
Listrostachys 51.
Litanthus Hary. 373.
Littonia Hook. 418.
Lodicularia 699.
Lodoicea Labill. 459.
Lolium L. 932.
Lolium 932 934.
Lomaria 956.
Lomatophyllum Willd. 325.
Lomatophyllum 325, 329, 330.
Lontarus 459.
Lophatherum 899.
Lophiocarpus 487.
Lophotocarpus Th. Dur. 487.
Loretia 895, 916.
Loroglossum 61.
Loudetia 846.
Lucora 703, 704.
Luzula DC. 448.
Luzula 448, 449.
Lygeum L. 790.
Lyprolepis 531.
Lyræa 13.

Machærina 656, 664.
Macrochætium Steud. 664.
Macroplectrum 46.
Malacochæte 620, 625.
Malaxis 7-10.
Maltebrunia Kunth 788.
Manisuris Sw. 700.
Manniella Rchb. f. 58.
Mapania Aubl. 667.
Maranta L. 130.
Maranta 131-133.
Marica Ker 156.
Marica 168.
Mariscus Vahl 584.
Mariscus 530, 573, 584-586, 589-593, 595, 596, 666.
Marogna Salisb. 125.
Massonia L. 364.
Massonia 364, 366, 367, 369.
Mauhlia 354, 366.
Medemia P. Guill. de Wurt. et Braun 461.
Medeola 283, 285, 286.
Megaclinium Lindl. 15.
Megastachya 859, 880-882, 887, 890, 891, 899.
Melancranis 637, 643, 645.
Melanocenchris Nees 863.
Melanocenchris 863, 864.
Melanthium 411-416.
Melasphærula Ker 203.
Melica L. 896.
Melica 858, 379, 896-898.
Melicho 263, 264, 267.
Melinis P. Beauv. 735.
Melocanna Trin. 746.
Merendera Roem. 410.
Merendera 410.
Meristostigma 189-192.
Mesanthemum Koen. 504.
Mesanthus 524.
Methonica 417.
Metroxylon 457.
Mibora Adans. 117.
Micranthus Pers. 196.
Micranthus 196.
Microchloa R. Br. 856.
Microchloa 356.
Microcœlia 52, 54.
Microstylis Nutt. 7.
Micya 666.
Milium L. 813.
Miscanthus 695.
Molineria Parl. 835.
Molinia Schrank 878.
Molineria 237.
Monadenia Lindl. 111.
Monadenia 106, 111, 112.

Monella 259, 260.
Monelytrum Hack. 733.
Monerma P. Beauv. 931.
Monerma 932.
Monochilus 57.
Monochoria Presl 419.
Monochoria 419.
Monoestes 371.
Monostiche 132.
Monotassa 384.
Monotris 71.
Montbretia 188, 193, 197, 203-208.
Moræa L. 147.
Moræa 145-159, 168-172, 189.
Morgagnia 334.
Morisia 655.
Morphixia 182-186, 204, 206, 208.
Musa L. 135.
Musa 136.
Muscari Mill. 385.
Muscari 386-388.
Myyalurus 920.
Myrosma L. f. 130.
Myrosma 130.
Myrsiphyllum 284-286. 290, 291.
Mystacidium Lindl. 51.
Myanthe 399.

Najas L. 499.
Najas 500.
Nanolirion Benth. 354.
Narcissus L. 239.
Narcissus 239-241.
Narduras 918. 920, 921.
Nardus 935.
Nastus Juss. 944, 945.
Nastus 944.946.
Nechamandra 2
Nectaroscilla 393.
Nematanthus 525.
Nemum 630.
Neotinea 79.
Nephrosperma Balf. 451.
Nephthytis Schott 475.
Nephthytis 471.
Nerine Herb. 255.
Nerine 255-258.
Neubeckia 143, 147.
Neuberia 193, 194, 215, 216.
Nicolaia Horan. 126.
Nivenia 172, 173.
Nothoscordum Kunth 356.
Notiophrys 58.
Notosceptrum Benth. 295.

Oberonia Lindl. 7.
Oberonia 7.
Œceoclades 23, 43, 49.
Œonia Lindl. 50.
Œonia 51.
Oligogynium Engl. 476.
Olyra L. 788.
Omentaria 356.
Oncocalamus Wendl. et Mann 457.
Ophioprason 332.
Ophiurinella 931.
Ophiurus 931, 932.
Ophrys L. 65.
Ophrys 10, 56, 65-67, 69, 100, 105, 117, 118, 121, 123.
Oplismenus P. Beauv. 771.
Oporanthus 244-246.
Orchidea 70, 71, 77, 99.
Orchis L. 60.
Orchis 53, 59, 60, 68, 70, 72, 76, 78, 79, 82, 84, 87, 89, 91-94, 97, 101-103, 107-109, 111, 113, 118, 121.
Orestia Ridl. 7.
Ornithogalum L. 399.
Ornithogalum 340, 345, 357, 380-384, 389, 390, 398-406, 408, 409.
Ornithoglossum Salisb. 416.
Ornithoglossum 416.
Orthochilus 18, 23, 25, 26.
Oryza L. 728.
Oryzopsis Mchx. 812.
Osmune 405.
Ouvirandra 492.
Oxycaryum 620.
Oxytenanthera Franch. 945.

Pachidendrum 303, 306, 311, 313.
Pachylepis 951.
Pachites Lindl. 99.
Pachystoma Bl. 16.

Pæpalanthus Mart. 504.
Palisota Rchb. 421.
Pallastema 377.
Palma 459, 462.
Palmula 452.
Panicastrella 872.
Pancratium L. 208.
Pancratium 242, 268-269.
Pandanus L. 462.
Pandanus 463-469.
Panicum L. 740.
Panicum 714-735, 856.
Papiria 245, 246.
Pappophorum Schreb. 869.
Pappophorum 870, 871.
Papyrus 549, 555, 558, 561, 568, 571, 573, 578, 588, 594.
Paspalum L. 736.
Paspalum 736.
Pauridia Harv. 142.
Pauridia 142.
Pedilonia 139.
Penicillaria 780-785.
Pennisetum Pers. 777.
Pennisetum 774-783, 786.
Pentameris 848, 851-854.
Pentasticha 648.
Penthea 100, 102-105, 107.
Peribœa 386, 387.
Peristylus 69, 72, 75, 77-80, 83-86.
Perotis Ait. 734.
Perotis 780.
Pesomeria 17.
Peyrousia 189-92.
Phæocles 403.
Phajus Lour. 17.
Phalangium 334, 341, 343-345, 347, 348, 350-353, 397, 402, 405.
Phalaris L. 794.
Phenakospermum 138.
Phleum L. 815.
Phloga Noronha 453.
Phœnicophorium Wendl. 451.
Phœnix L. 454.
Phœnix 454-456.
Phormium 568-570.
Phragmites Trin. 875.
Phragmites 876.
Phrynium 130, 132, 133.
Phucagrostis 5, 499, 501, 502.
Phyllodes Lour. 132.
Phylloglottis 340.
Phylloma 325.
Phyllorachis Trin. 787.
Physkium 2.
Pinus L. 949.
Pinus 940 950.
Pistia L. 483.
Pistia 483, 484.
Plœomeria 126.
Plantia 159.
Platanthera 69, 72, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 87.
Platycoryne Rchb. f. 116.
Platyestes 368-370.
Platylepis A. Rich. 58.
Platylepis 58, 65.
Pleomele 327.
Pleurachne 642.
Pleuroplitis 703, 704.
Pleurothallis 7, 36.
Poa L. 907.
Poa 865, 877. 879-882, 894, 898, 901, 902, 906-911, 921, 922.
Podocallis 364.
Podocarpus L'Herit. 954.
Podocarpus 954, 955.
Podococcus Wendl. et Mann 454.
Poecilostachys Hack. 899.
Pogonia Juss. 58.
Pogonostylis 609.
Polemannia 374.
Pollia Thunb. 421.
Pollinia Trin. 702, 710, 711, 715.
Polyanthes 366.
Polypogon Desf. 825.
Polypogon 852.
Polyspatha Benth. 429.
Polyspatha 425.
Polystachya Hook. 33.
Polyxena Kunth 366.
Ponceletia 857.
Pontederia 418, 419.
Posidonia Koen. 497.
Posidonia 497, 501.
Potamenes 228.
Potamogeton L. 493.
Potamogeton 494-496, 498.

Pothos L. 471.
Prionium E. Mey. 449.
Prionium 450.
Prospero 393.
Pseudogaltonia Ktze 376.
Pseudohydrosme Engl. 475.
Psilocarya 654.
Psilopogon 676, 704.
Psilosiphon 190, 191.
Psilurus Trin. 934.
Psilurus 935.
Pterocarpus 326.
Pteroglossaspis Rchb. f. 38.
Pterolepis 625.
Pteroscleria 669.
Pterygodium Sw. 116.
Ptiloneilema 864.
Puccinellia 910, 911.
Puelia Franch. 945.
Pugionella 258.
Pycreus P. Beauv. 534.
Pycreus 538, 539, 542, 545, 546, 579.
Pythonium 473.

Quellia 240.

Rabdochloa 868.
Radinocion Ridl. 39.
Raphia P. Beauv. 456.
Raphia 457.
Ravenala Adans. 138.
Ravenea Bouché 453.
Regelia 452.
Remirea Aubl. 665.
Renealmia L. f. 130.
Repandra 101.
Restio L. 504.
Restio 505-526.
Rhabdochloa 878.
Rhadamanthus Salisb. 373.
Rhamphidia 57.
Rhaphis 705, 714.
Rhektophyllum N. E. Brown 475.
Rhiniachne 700.
Rhipidodendron 311.
Rhodocodon Bak. 385.
Rhodocoma 510.
Rhynchelytrum 770.
Rhynchospora 571, 651, 653-655, 658, 666, 676.
Rhytachne Desv. 700.
Richardia 476, 477.
Ripidium 695.
Rochea 180.
Rœperocharis Rchb. f. 110.
Rœttboellia 856, 931.
Romulea Moretti 162.
Romulea 142, 162-167, 210.
Roscheria Wendl. 454.
Rottboellia L. 698.
Rottboellia 698-701, 720, 787. 856.
Rudolphoræmeria 292.
Ruffia 457.
Ruppia L. 496.
Ruppia 496, 497.
Ruscus L. 286.
Ruscus 280, 286, 291.
Rynchospora Vahl 652.
Rynchospora 583, 590, 601, 622, 652-655.

Subina 953, 954.
Saccharum L. 694.
Saccharum 693-696, 699, 761, 770.
Saccidium 71.
Saccolabium Bl. 56.
Sagittaria 487.
Sagus 457.
Salmia 140, 142.
Sandersonia Harv. 418.
Sansevieria Thunb. 140.
Satyridium 98.
Satyrium Sw. 92.
Satyrium 31, 78-80, 86, 87, 93-99, 101-103, 107-109, 111-113, 122.
Sauromatum Schott 480.
Sauromatum 473.
Schismus P. Beauv. 906.
Schismus 907.
Schizachyrium 723, 727.
Schizobasis Bak. 338.
Schizochilus Sond. 116.
Schizodium Lindl. 113.
Schizolepis 669, 674.
Schizostylis Backh. et Harv. 173.
Schmidtia Steud. 871.

Schnitzleinia 272.
Schœnefeldia Kunth 858.
Schœnefeldia 858.
Schœnodorus 895, 913, 914, 917, 922, 928.
Schœnoxiphium Kunth 676.
Schœnoxiphium 677, 678, 690.
Schœnopsis 659, 661.
Schœnus L. 657.
Schœnus 527, 530. 533, 551, 554, 574, 585. 587, 602, 606, 610, 613, 614, 616, 622, 630, 631, 633, 636-644, 653-665, 672, 814.
Schubertia 951.
Schultesia 862.
Scilla L. 390.
Scilla 352, 375, 376. 380-384, 386-398.
Scirpus L. 617.
Scirpus 530, 540, 548, 551, 573, 587, 593, 595-599, 600-644, 646-650, 653, 665, 668, 672.
Scleria Berg. 669.
Scleria 669-675.
Sclerochætium 661, 663.
Sclerochloa P. Beauv. 906.
Sclerochloa 895, 911, 921, 922.
Scleropoa Griseb. 921.
Scleropoa 895, 896, 913, 915, 921.
Sclerosperma Wendl et Mann 454.
Scolochloa 875.
Secale L. 937.
Secale 935, 937.
Sehima 697, 698.
Semele Kunth 280.
Serapias L. 64.
Serapias 60, 65, 100, 105.
Serrafalius 922, 923, 924, 927.
Sesleria 872, 873.
Setaria P. Beauv. 772.
Setaria 761, 773, 775, 779.
Sickmannia 641.
Simethis Kunth 334.
Simethis 334.
Sisyrinchium L. 169.
Smilax L. 277.
Smilax 277-279.
Sorghum 720, 721, 723-726, 728-730, 765, 846, 853.
Sorostachys 566.
Sparaxis Ker 209.
Sparganium L. 470.
Sparganium 471.
Spartina Schreb. 857.
Spartina 858.
Sphenopus P. Beauv. 894.
Sphæroschœnus 655.
Spiloxene 234.
Spiranthes L. C. Rich. 56.
Spiranthes 72, 86.
Spirodela Schleid. 485.
Spirostylis 525.
Spodiopogon 677.
Sporobolus R. Br. 818.
Sporobolus 818-824.
Squilla 380, 382, 383.
Staberoha Kunth 520.
Stangeria T. Moore 956.
Stellaris 395.
Stemmatospermuni P. Beauv. 944.
Stenoglottis Lindl. 68.
Stenotaphrum Trin. 787.
Stenotaphrum 787.
Sternbergia W. et K. 244.
Stevensonia 452.
Stipa L. 810.
Stipa 701, 717, 731, 811.
Stipagrostis 803, 805.
Streblochæte 851, 852.
Strelitzia Ait. 137.
Strelitzia 137, 138.
Streptanthera Sweet 181.
Streptogyne P. Beauv. 899.
Strumaria Jacq. 258.
Strumaria 213, 244, 258.
Sturmia 817.
Stylago 258.
Stylochiton Leprieur 478.
Sublimia 450, 451, 453.
Sugillaria 393.
Sussea 465.
Synnotia Sweet 211.
Syntherisma 753, 762, 763.
Syringodea Hook. f. 160.

Tacca Forst. 272.
Tacca 272.
Tænidium 497, 499.

Tæniola 407.
Talbotia 271.
Tamus L. 277.
Tamus 276.
Tapeinægle 242.
Tapeinanthus Herb. 242.
Taurostalix 12.
Taxodium 951.
Taxus L. 955.
Taxus 954, 955.
Telmatophace 484.
Tenageia 447.
Tenagocharis Hochst. 489.
Tenagocharis 490.
Terminalia 326.
Testudinaria Salisb. 276.
Tetrapogon Desf. 864.
Tetraria P. Beauv. 659.
Tetraria 660.
Thalassia Soland. 5.
Thalassia 5, 6, 501.
Thalia 132.
Thamnochortus Berg 518.
Thamnochortus 517-521, 524.
Thaumatococcus Benth. 132.
Thaumatza 340.
Thelysia 143.
Thelepogon 720.
Themeda Forsk. 730.
Thoracostachyum Kurz 667.
Thuarea Pers. 788.
Thuja 951.
Thysanolæna Nees 735.
Timmia 259, 261.
Tinea 79.
Torreya 536.
Torulinium 588.
Trachyandra 335, 342, 343, 345-368.
Trachynia 929.
Trachynotia 858.
Trachyphrynium Benth. 132.
Trachypogon Nees 701.
Trachypogon 701, 702, 704, 718, 721.
Tradescantia 435, 436.
Tragus Hall. 733.
Tragus 733, 734.
Triachyrum 818-824.
Trianoptiles 637.? (657)
Tribrachia 14.
Tricharis 375.
Trichelostylis 603, 605, 607-609, 613, 626, 628, 639.
Trichodium 827-829.
Tricholæna Schrad. 769.
Trichonema 160, 162-167.
Trichopteryx Nees 846.
Trichopteryx 855.
Tridens 877.
Trigella 238.
Triglochin L 490.
Triglochin 490-491.
Trilepis 676.
Triodia R. Br. 877.
Tripogon Roth 864.
Tripogon 864.
Tripsacum 732.
Triraphis 853.
Trisetaria Forsk. 832.
Trisetum Pers. 837.
Trisetum 832, 838, 839, 840, 844, 849, 850, 852, 855, 872.
Tristachya Nees 845.
Tristachya 846.
Tristegia 735.
Triticum L. 937.
Triticum 891. 895, 901, 913, 915, 917, 918, 921, 929, 935-940.
Tritoma 228, 230, 233, 292-295.
Tritomanthe 294.
Tritonia Ker 203.
Tritonia 188, 193, 198, 203-209, 228, 230.
Tritonixia Kl. 209.
Tritonixia 203, 207.
Triraphis 853.
Tryphia 70, 71, 72.
Trochera 791.
Tuckeya 163.
Tulbaghia L. 355.
Tulbaghia 354-356.
Tulipa L. 408.
Tulipa 408.
Tumbea 949.
Typha L. 470.
Typha 470.
Typhonodorum Schott 477.

Udora 1.
Uncinia 678.
Uniola L. 899.
Uniola 891.
Uncinia 657, 678, 684, 687, 690.
Uralepis 813, 877, 878.
Urania 138.
Urelytrum Hack. 701.
Urginea Steinh 380.
Urginea 295, 382.
Urochlæna Nees 873.
Urochloa 740, 751.
Uropetalum 373-375.
Urophyllum 400, 403, 404.

Vallisneria L. 2.
Vallisneria 1-3.
Vallota Herb. 258.
Vallota 259, 260.
Vanilla Sw. 55.
Vellosia 270-272.
Veltheimia Gled. 384.
Veltheimia 291, 294, 384.
Ventenata P. Beauv. 840.
Verinea 333.
Verschaffeltia Wendl. 452.
Verschaffeltia 454.
Vieusseuxia Delaroche 151.
Vieusseuxia 148-155, 158.
Vignea 678, 681-683, 688, 689, 691.
Vilfa 818-824, 826, 828, 829.
Vincentia 664, 665.
Vinsonia 463, 466-468.
Vossia Wall. et Griff. 701.
Vulpia 893. 895, 912, 913, 915-917, 919-921.

Wachendorfia 138, 139.
Waitzia 177, 215.
Walleria Kirk 418.
Wangenheimia Mœnch 901.
Wangenheimia 901.
Watsonia Mill. 192.
Watsonia 181, 188, 192-196, 217, 220, 221, 223, 227, 229.
Websteria 632.
Weihea 177.
Weingærtneria F. Schultz. 837.
Welwitschia Hook. f. 948.
Welwitschia 949.
Whiteheadia Harv. 366.
Widdringtonia 951, 952.
Willdenowia Thunb. 524.
Willdenowia 660, 668.
Willkommia Hack. 872.
Wisneria M. Micheli 488.
Witsenia Thunb. 172.
Witsenia 171-173, 189.
Wolffia Hork. 485.
Wolffia 485.
Wredowia 172.
Wuerthia Rgl. 186.
Wurmbea Thunb. 413.
Wurmbea 413-414.
Xanthosoma Schott 478.
Xenochloa 876.
Xeodolon 397.
Xerophyta Juss. 270.
Xiphion 143-149.
Xyridion 144-147.
Xyris Lam. 419.
Xyris 169, 419, 420.

Zamia 956-958.
Zamioculcas L. 472.
Zamioculcas 472.
Zannichellia L. 498.
Zamichellia 498.
Zantedeschia Spreng. 476.
Zea L. 692.
Zeocriton 941, 942.
Zeuxine Lindl. 57.
Zingiber Adans. 127.
Zingiber 125.
Zostera L. 498.
Zostera 5, 497, 499, 501, 502.
Zoyzia Willd. 734.
Zoyzia 734, 824.
Zuccagnia 376.
Zygomenes 435.